


A large graphic of concentric circles, resembling a ripple effect or a target, is centered on the page. The circles are white and fade out towards the edges of the page.

# CATÁLOGO

A smaller circular graphic is located in the bottom right corner. It contains a complex pattern of concentric circles and lines, resembling a stylized eye or a lens.

[www.gotrakto.com.mx](http://www.gotrakto.com.mx)

# PRESENTACIÓN

## Apreciable Cliente:

En nombre de todos los que colaboramos en **TRAKTOLAMP**, nos es grato poder presentarle nuestro “Nuevo Catálogo” con una amplia variedad de productos que fabricamos para usted.

Día a día, todo el equipo **TRAKTOLAMP** cuidamos cada detalle del proceso para seguir ofreciendo productos con la más alta calidad, que cumplan con las normas que exige el Departamento de Transporte (DOT) de los Estados Unidos y también con lo establecido por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), con esto le aseguramos nuestra “Garantía” de cinco (5) años en Luces LED ante cualquier defecto de fabricación.

Durante los últimos meses nos dedicamos a invertir en maquinaria con la tecnología más avanzada y así poder optimizar los recursos para mejorar los procesos y seguir iluminando los caminos por los cuales viajamos.

En **TRAKTOLAMP** nos sentimos parte de todo lo que nos rodea, ya que todo llega a su lugar de destino a través de un transporte iluminado, por ello nuestra causa y lo que nos motiva es: **“Provocar Seguridad, Tranquilidad y Emoción en quienes viajamos por las carreteras del mundo”.**

Agradecemos la preferencia que tiene por nuestra marca y deseamos seguir acompañándolos a donde quiera que vayan.

Atentamente  
**TRAKTOLAMP, S.A. DE C.V.**

**Más de**  
**65**  
**AÑOS**  
**Iluminando**



## ESTAMOS EXPORTANDO A:





LUCES LED

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Luces de 4" 10 LED.....                                  | Pag.<br>4 |
| Luces de 4" 5 LED.....                                   | 10        |
| Luces de 4" 20 LED, 32 LED, Modulo STOP, y Remolque..... | 11-12     |
| Luces Ovaladas 6" .....                                  | 13-17     |
| Luces Rectangulares.....                                 | 17        |
| Luces Universales.....                                   | 18        |
| Luces Direccionales cuadradas.....                       | 19        |
| Luces de 2".....                                         | 20-21     |
| Luces de 2.1/2".....                                     | 22-23     |
| Luces Delimitadoras de Espacio.....                      | 24-31     |
| Luz Interior y Luz Preventiva.....                       | 32        |
| Cuartos Direccionales.....                               | 33-34     |
| Luces de Emergencia.....                                 | 35        |

LUCES CRISTAL

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Luces de 4" 5 y 10 LED.....         | 36    |
| Luz Universal y Direccionales ..... | 36-37 |
| Luces Delimitadoras de Espacio..... | 38-39 |
| Cuartos Direccionales.....          | 40    |

LUCES DE FOCO

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Luces de 4".....                    | 41    |
| Luces Universales.....              | 42    |
| Luces Ovaladas de 6".....           | 43    |
| Luces de 2".....                    | 45    |
| Luz de 2 1/2".....                  | 46    |
| Luces Delimitadoras de Espacio..... | 47    |
| Cuartos Direccionales.....          | 48-49 |

ACCESORIOS PARA MONTAJE

|               |    |
|---------------|----|
| Grommets..... | 50 |
| Biseles.....  | 51 |

CONECTORES

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Conectores..... | 52-53 |
|-----------------|-------|

EXHIBIDORES

|                |    |
|----------------|----|
| Exhibidor..... | 54 |
|----------------|----|



| CLAVE  | PÁG | CLAVE   | PÁG | CLAVE    | PÁG | CLAVE    | PÁG | CLAVE       | PÁG |
|--------|-----|---------|-----|----------|-----|----------|-----|-------------|-----|
| 2093T  | 49  | 7720    | 53  | 8026     | 5   | 8065     | 29  | 8250-5N     | 17  |
| 2121   | 48  | 7785    | 52  | 8028     | 5   | 8065E    | 29  | 8322CF      | 19  |
| 2129T  | 49  | 7790    | 52  | 8028N    | 5   | 8070     | 31  | 8322CM      | 19  |
| 2222   | 48  | 7792    | 52  | 8029C    | 7   | 8071ER   | 12  | 8324CF      | 19  |
| 2240   | 46  | 7794    | 52  | 8038C    | 26  | 8073     | 29  | 8324CM      | 19  |
| 2240-1 | 46  | 7800    | 50  | 8038CR   | 26  | 8078     | 12  | 8354        | 31  |
| 2241   | 45  | 7802    | 52  | 8040D    | 27  | 8080G    | 20  | 8354D       | 31  |
| 2241-1 | 45  | 7831    | 50  | 8040E    | 27  | 8080GABS | 20  | 8357        | 33  |
| 2250-1 | 41  | 7964    | 51  | 8040LF   | 27  | 8087     | 25  | 8365        | 17  |
| 2250-2 | 43  |         |     | 8041E    | 16  | 8087D    | 25  | 8365RF      | 17  |
| 2250-4 | 44  | 8000C   | 6   | 8041ER   | 16  | 8088     | 31  | 8402        | 12  |
| 2250-5 | 44  | 8000F   | 6   | 8041CE   | 16  | 8090N    | 22  | 8403        | 33  |
| 2306   | 47  | 8000NF  | 6   | 8041CER  | 16  | 8090-1   | 22  |             |     |
| 2308   | 48  | 8001    | 4   | 8041-2E  | 16  | 8091     | 20  | 9000        | 36  |
| 2312   | 47  | 8001N   | 4   | 8041-2ER | 16  | 8091-1   | 20  | 9013OP      | 38  |
| 2319   | 47  | 8002    | 7   | 8042E    | 11  | 8091N    | 21  | 9020        | 36  |
| 2357   | 49  | 8002F   | 7   | 8042ER   | 11  | 8096C    | 9   | 9038C       | 38  |
| 2365   | 42  | 8009    | 14  | 8042CE   | 11  | 8096CR   | 9   | 9050PLF     | 37  |
| 2421N  | 45  | 8011    | 29  | 8042CER  | 11  | 8096N    | 9   | 9050PRF     | 37  |
| 2422N  | 46  | 8013    | 30  | 8042NE   | 11  | 8096NR   | 9   | 9061        | 39  |
| 2447   | 41  | 8013-8  | 30  | 8042NER  | 11  | 8097C    | 25  | 9061C       | 39  |
|        |     | 8013OP  | 30  | 8044     | 13  | 8097CD   | 25  | 9063        | 39  |
| 7080   | 50  | 8013D   | 30  | 8044N    | 13  | 8098     | 33  | 9063C       | 39  |
| 7080-1 | 50  | 8014    | 23  | 8045     | 14  | 8098D    | 33  | 9097C       | 38  |
| 7081   | 53  | 8014-1  | 23  | 8045D    | 14  | 8099     | 8   | 9098        | 40  |
| 7082   | 50  | 8016    | 21  | 8045N    | 14  | 8099-2   | 8   | 9129        | 40  |
| 7082-1 | 50  | 8016-1  | 21  | 8045ND   | 14  | 8101     | 35  | 9322CF      | 37  |
| 7083   | 50  | 8020    | 10  | 8050LF   | 19  | 8102     | 35  | 9322CM      | 37  |
| 7084N  | 52  | 8021    | 10  | 8050PLF  | 19  | 8105     | 34  | 9324CM      | 36  |
| 7088   | 53  | 8021F   | 10  | 8050PRF  | 19  | 8106     | 34  | 9357        | 40  |
| 7089   | 53  | 8022    | 21  | 8052     | 28  | 8107C    | 15  |             |     |
| 7497   | 51  | 8022N   | 21  | 8061     | 24  | 8107N    | 15  | EXHIBIDOR   |     |
| 7499   | 51  | 8023    | 23  | 8061C    | 24  | 8111C12V | 32  | MU-2020     | 54  |
| 7503   | 51  | 8023N   | 23  | 8062     | 26  | 8111C24V | 32  |             |     |
| 7504   | 51  | 8025    | 28  | 8062R    | 26  | 8114A    | 32  | INFORMACIÓN |     |
| 7505   | 51  | 8025EOP | 28  | 8063     | 24  | 8129     | 34  | ARNESES     | 56  |
| 7506   | 51  | 8025OP  | 28  | 8063C    | 24  | 8250-5   | 17  |             |     |





8001 (12/24V)

Luz de 4" 10 LED sellada, base plana

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 8001A12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector   |
| 8001C12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, con grommet y conector |
| 8001R12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, con grommet y conector    |

Grommet. 7083  
Conector. 7794



8001N (12/24V)

Luz de 4" 10 LED sellada, base plana

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Arillo de ABS color negro.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8001NA12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, con arillo negro y conector   |
| 8001NC12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, con arillo negro y conector |
| 8001NR12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, con arillo negro y conector    |

Conector. 7794



Grommet. 7083  
Conector. 7794

Conector. 7084N



8026 (12/24V)

Luz de 4" 10 LED **giratoria** sellada, base plana

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 8026A12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector |
| 8026R12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, con grommet y conector  |

8028 (12/24V)

Luz de 4" 10 LED **ráfaga** sellada, base plana

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 8028A12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector |
| 8028R12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, con grommet y conector  |



8028N (12/24V)

Luz de 4" 10 LED ráfaga sellada,  
c o n                    b a s e                    n e g r a

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Incluye conector.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 8028NA12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar ráfaga, con conector |
| 8028NR12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja ráfaga, con conector  |





STOP, DIRECCIONAL Y CIRCULACIÓN



8000F (12/24V)

Luz de 4" 10 LED sellada, conexión directa

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 8000FA12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, conexión directa, c/ grommet   |
| 8000FC12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, conexión directa, c/ grommet |
| 8000FR12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, conexión directa, c/ grommet    |

Grommet. 7083



8000NF (12/24V)

Luz de 4" 10 LED sellada, con arillo negro, conexión directa

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Arillo de ABS negro.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 8000NFA12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, conexión directa, c/arillo   |
| 8000NFC12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, conexión directa, c/arillo |
| 8000NFR12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, conexión directa, c/arillo    |



8000C (12/24V)

Luz de 4" 10 LED sellada, con arillo cromado

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Arillo de ABS cromado.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8000CA12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, con arillo cromado y conector   |
| 8000CC12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, con arillo cromado y conector |
| 8000CR12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, con arillo cromado y conector    |

Conector. 7794



8002 (12/24V)

Luz de 4" 10 LED sellada c/base negra y conector

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 8002A12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, con base negra y conector.   |
| 8002C12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, con base negra y conector. |
| 8002R12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, con base negra y conector.    |

Conector. 7084N



LUCES LED

8002F (12/24V)

Luz de 4" 10 LED Sellada, con base negra conexión directa

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8002FA12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, con base negra y conexión directa   |
| 8002FC12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, con base negra y conexión directa |
| 8002FR12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, con base negra y conexión directa    |



8029C (12/24V)

Luz de 4" 10 LED sellada base cromada, conexión directa

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromada. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 8029CA12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, base cromada, conexión directa   |
| 8029CC12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, base cromada, conexión directa |
| 8029CR12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, base cromada, conexión directa    |



LUCES LED






56 **8099 (12/24V)**  
Luz de 4" 10 LED sellada, base plana, **conector ovalado 3 pines**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Arillo de ABS color gris.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8099A12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, con arillo gris y conector vertical   |
| 8099C12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, con arillo gris y conector vertical |
| 8099R12/24   | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, con arillo gris y conector vertical    |



Conector. 7785

56 **8099-2 (12/24V)**  
Luz de 4" 10 LED sellada, **base plana, conector ovalado 3 pines**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8099-2A12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector vertical   |
| 8099-2C12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, con grommet y conector vertical |
| 8099-2R12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, con grommet y conector vertical    |

Grommet. 7083  
Conector. 7785



66 **8096C (12/24V)**

Luz de 4" 10 LED, base de sobreponer cromada

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromada. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 8096CA12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, base cromada, conexión directa   |
| 8096CC12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, base cromada, conexión directa |
| 8096CR12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, base cromada, conexión directa    |

66 **8096CR (12/24V)**

Luz de 4" 10 LED **Ráfaga**, base de **sobreponer cromada**

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8096CRA12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar ráfaga, base cromada, conexión directa |
| 8096CRR12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja ráfaga, base cromada, conexión directa  |

66 **8096N (12/24V)**

Luz de 4" 10 LED, base de sobreponer negra

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negra. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 8096NA12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, base negra, conexión directa   |
| 8096NC12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, base negra, conexión directa |
| 8096NR12/24  | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, base negra, conexión directa    |

66 **8096NR (12/24V)**

Luz de 4" 10 LED **Ráfaga**, base de **sobreponer negra**

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8096NRA12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar ráfaga, base negra, conexión directa |
| 8096NRR12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja ráfaga, base negra, conexión directa  |





Grommet. 7083  
Conector. 7084N

8020 (12/24V)

Luz de 4" 5 LED sellada, con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 8020A12/24   | Luz de 4" de 5 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector   |
| 8020C12/24   | Luz de 4" de 5 LED 12/24V cristal, con grommet y conector |
| 8020R12/24   | Luz de 4" de 5 LED 12/24V roja, con grommet y conector    |

8021 (12/24V)

Luz de 4" 5 LED, con base negra y conector

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 8021A12/24   | Luz de 4" de 5 LED 12/24V ámbar, con base negra y conector   |
| 8021C12/24   | Luz de 4" de 5 LED 12/24V cristal, con base negra y conector |
| 8021R12/24   | Luz de 4" de 5 LED 12/24V roja, con base negra y conector    |

Conector. 7084N



8021F (12/24V)

Luz de 4" 5 LED con base negra y conexión directa

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8021FA12/24  | Luz de 4" de 5 LED 12/24V ámbar, con base negra y conexión directa   |
| 8001FC12/24  | Luz de 4" de 5 LED 12/24V cristal, con base negra y conexión directa |
| 8001FR12/24  | Luz de 4" de 5 LED 12/24V roja, con base negra y conexión directa    |



8042E (12/24V)

Luz 4" 20 LED base plana, conexión directa

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 8042EA12/24  | Luz de 4" de 20 LED 12/24V ámbar, con grommet y embellecedor   |
| 8042EC12/24  | Luz de 4" de 20 LED 12/24V cristal, con grommet y embellecedor |
| 8042ER12/24  | Luz de 4" de 20 LED 12/24V roja, con grommet y embellecedor    |

8042ER (12/24V)

Luz 4" 20 LED ráfaga, base plana conexión directa

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 8042ERA12/24 | Luz de 4" de 20 LED 12/24V ámbar, con grommet y conexión directa |
| 8042ERR12/24 | Luz de 4" de 20 LED 12/24V roja, con grommet y conexión directa  |

8042NE (12/24V)

Luz de 4" 20 LED, arillo negro, base plana

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Arillo de ABS negro ó cromado.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 8042NEA12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar, conexión directa   |
| 8042NEC12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V cristal, conexión directa |
| 8042NER12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja, conexión directa    |

8042NER (12/24V)

Luz de 4" 20 LED ráfaga, arillo negro, base plana

| No. DE PARTE  | DESCRIPCIÓN                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 8042NERA12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V ámbar ráfaga, conexión directa |
| 8042NERR12/24 | Luz de 4" de 10 LED 12/24V roja ráfaga, conexión directa  |



8042CE (12/24V)

Luz de 4" 20 LED, arillo cromado, base plana

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 8042CEA12/24 | Luz de 4" de 20 LED 12/24V ámbar, conexión directa   |
| 8042CEC12/24 | Luz de 4" de 20 LED 12/24V cristal, conexión directa |
| 8042CER12/24 | Luz de 4" de 20 LED 12/24V roja, conexión directa    |

8042CER (12/24V)

Luz de 4" 20 LED ráfaga, arillo cromado, base plana

| No. DE PARTE  | DESCRIPCIÓN                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 8042CERA12/24 | Luz de 4" de 20 LED 12/24V ámbar ráfaga, conexión directa |
| 8042CERR12/24 | Luz de 4" de 20 LED 12/24V roja ráfaga, conexión directa  |







8071ER (12/24V)  
Luz de 4" 32 LED ráfaga sellada

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8071ERA12/24 | Luz de 4" de 32 LED 12/24V ámbar ráfaga, con grommet y conector   |
| 8071ERC12/24 | Luz de 4" de 32 LED 12/24V cristal ráfaga, con grommet y conector |
| 8071ERR12/24 | Luz de 4" de 32 LED 12/24V roja ráfaga, con grommet y conector    |




Grommet. 7083  
Conector. 7084N



8078 (12/24V)  
Modulo de iluminación universal, conexión directa

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico rojo, ámbar y cristal.
- **Función:** Luz de Stop, direccional, circulación y reversa.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8078L12/24   | Modulo de iluminación izq., 4 luces 8000(12/24v) 1 luz 8016(12/24v) |
| 8078R12/24   | Modulo de iluminación der., 4 luces 8000(12/24v) 1 luz 8016(12/24v) |



8402 (12/24V)  
Luz para remolque 17 LED, conexión directa

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico rojo. Con reflejante y luz de placa.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8402L12V     | Luz para remolque de 17 LED 12V, con luz de placa, lado izquierdo |
| 8402R12V     | Luz para remolque de 17 LED 12V, con luz de placa, lado derecho   |



8044 (12/24V)

Luz ovalada de 10 LED sellada, lente plano

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 8044A12/24   | Luz ovalada de 10 LED 12/24V ámbar, lente plano, con grommet y conector   |
| 8044C12/24   | Luz ovalada de 10 LED 12/24V cristal, lente plano, con grommet y conector |
| 8044R12/24   | Luz ovalada de 10 LED 12/24V roja, lente plano, con grommet y conector    |



Grommet. 7800  
Conector. 7794



8044N (12/24V)

Luz ovalada de 10 LED sellada, lente plano, con arillo negro

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Arillo de ABS color negro.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8044NA12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V ámbar, lente plano, con arillo negro y conector  |
| 8044NC12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V cristal lente plano, con arillo negro y conector |
| 8044NR12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V roja lente plano, con arillo negro y conector    |



Conector. 7794





8009 (12/24V)

Luz ovalada de 5 LED, con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 8009A12/24   | Luz ovalada de 5 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector   |
| 8009C12/24   | Luz ovalada de 5 LED 12/24V cristal, con grommet y conector |
| 8009R12/24   | Luz ovalada de 5 LED 12/24V roja, con grommet y conector    |



8045 (12/24V)

Luz ovalada de 10 LED con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 8045A12/24   | Luz ovalada de 10 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector   |
| 8045C12/24   | Luz ovalada de 10 LED 12/24V cristal, con grommet y conector |
| 8045R12/24   | Luz ovalada de 10 LED 12/24V roja, con grommet y conector    |

8045D (12/24V)

Luz ovalada de 10 LED ráfaga con grommet

| NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8045DA12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V ámbar ráfaga, con grommet y conector |
| 8045DR12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V roja ráfaga, con grommet y conector  |



8045N (12/24V)

Luz ovalada de 10 LED con arillo negro

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Arillo de ABS negro.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8045NA12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V ámbar, con arillo negro y conector   |
| 8045NC12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V cristal, con arillo negro y conector |
| 8045NR12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V roja, con arillo negro y conector    |

8045ND (12/24V)

Luz ovalada de 10 LED ráfaga con arillo negro

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8045NDA12/24 | Luz ovalada de 10 LED 12/24V ámbar ráfaga, con arillo negro y conector |
| 8045NDR12/24 | Luz ovalada de 10 LED 12/24V roja ráfaga, con arillo negro y conector  |




8107C (12/24V)

Luz ovalada de 10 LED, **bisel cromado**, base plana de sobreponer

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Arillo de ABS cromado.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 8107CA12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V ámbar, conexión directa   |
| 8107CC12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V cristal, conexión directa |
| 8107CR12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V roja, conexión directa    |



8107N (12/24V)

Luz ovalada de 10 LED, **base negra plana** de sobreponer

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 8107NA12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V ámbar, conexión directa   |
| 8107NC12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V cristal, conexión directa |
| 8107NR12/24  | Luz ovalada de 10 LED 12/24V roja, conexión directa    |





STOP, DIRECCIONAL Y CIRCULACIÓN

8041-2E(12/24V)

Luz ovalada 20 LED base plana

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE  | DESCRIPCIÓN                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 8041-2EA12/24 | Luz ovalada 20 LED 12/24V ámbar, con grommet, conexión directa   |
| 8041-2EC12/24 | Luz ovalada 20 LED 12/24V cristal, con grommet, conexión directa |
| 8041-2ER12/24 | Luz ovalada 20 LED 12/24V roja, con grommet, conexión directa    |

8041-2ER (12/24V)

Luz ovalada 20 LED ráfaga, base plana

| No. DE PARTE   | DESCRIPCIÓN                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8041-2ERA12/24 | Luz ovalada 20 LED 12/24V ámbar, con grommet y conexión directa |
| 8041-2ERR12/24 | Luz ovalada 20 LED 12/24V roja, con grommet y conexión directa  |

8041E (12/24V)

Luz ovalada 20 LED, arillo negro, base plana

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Arillo de ABS negro ó cromado.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8041EA12/24  | Luz ovalada 10 LED 12/24V ámbar, arillo negro, conexión directa   |
| 8041EC12/24  | Luz ovalada 10 LED 12/24V cristal, arillo negro, conexión directa |
| 8041ER12/24  | Luz ovalada 10 LED 12/24V roja, arillo negro, conexión directa    |

8041ER (12/24V)

Luz de 4" 20 LED ráfaga, arillo negro, base plana

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8041ERA12/24 | Luz ovalada 10 LED 12/24V ámbar ráfaga, arillo negro, conexión directa |
| 8041ERR12/24 | Luz ovalada 10 LED 12/24V roja ráfaga, arillo negro, conexión directa  |

8041CE (12/24V)


Luz de 4" 20 LED, arillo cromado, base plana

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8041CEA12/24 | Luz ovalada 20 LED 12/24V ámbar, arillo cromado, conexión directa   |
| 8041CEC12/24 | Luz ovalada 20 LED 12/24V cristal, arillo cromado, conexión directa |
| 8041CER12/24 | Luz ovalada 20 LED 12/24V roja, arillo cromado, conexión directa    |

8041CER (12/24V)

Luz de 4" 20 LED ráfaga, arillo cromado, base plana

| No. DE PARTE  | DESCRIPCIÓN                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8041CERA12/24 | Luz ovalada 20 LED 12/24V ámbar ráfaga, arillo cromado, conexión directa |
| 8041CERR12/24 | Luz ovalada 20 LED 12/24V roja ráfaga, arillo cromado, conexión directa  |



LATERALES

8250-5 (12/24V)

Luz ovalada de 16 LED, con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico ámbar. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz Lateral

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 8250-5A12/24 | Luz ovalada de 16 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector |

8250-5N (12/24V)

Luz ovalada de 16 LED, con arillo negro

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico ámbar. Arillo de ABS negro.
- **Función:** Luz Lateral.

| No. DE PARTE  | DESCRIPCIÓN                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8250-5NA12/24 | Luz ovalada de 16 LED 12/24V ámbar, con arillo negro y conector |

STOP, DIRECCIONAL Y CIRCULACIÓN

8365 (12/24V)

Luz rectangular 15 LED, con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 8365A12/24   | Luz rectangular de 15 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector   |
| 8365C12/24   | Luz rectangular de 15 LED 12/24V cristal, con grommet y conector |
| 8365R12/24   | Luz rectangular de 15 LED 12/24V roja, con grommet y conector    |

8365RF (12/24V)

Luz rectangular 15 LED ráfaga, con grommet

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 8365RFA12/24 | Luz rectangular 15 LED 12/24V ámbar ráfaga, con grommet y conector |
| 8365RFR12/24 | Luz rectangular 15 LED 12/24V roja ráfaga, con grommet y conector  |





8050PLF (12/24V)  
Luz universal 16 LED, **base plana**


- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico rojo. Con reflejante y luz reversa.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 8050PLF12/24 | Luz universal de 16 LED 12/24V, base plana, conexión directa |

8050PRF (12/24V)  
Luz universal 16 LED, **ráfaga, base plana**

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 8050PRF12/24 | Luz universal de 16 LED 12/24V, base plana, conexión directa |



**Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.



8050LF (12/24V)  
Luz universal 16 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico rojo. Con reflejante y luz reversa.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                   |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 8050LF12     | Luz universal de 16 LED 12V, conexión directa |



8324CF (12/24V)

Direccional cuadrada cromada 34 LED, **1 tornillo**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico rojo y ámbar.
- **Función:** Luz direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 8324CFL12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, lado izquierdo, conexión directa |
| 8324CFR12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, lado derecho, conexión directa   |

8324CM (12/24V)

Direccional cuadrada cromada 34 LED, **1 tornillo, movimiento giro**

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 8324CML12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, lado izquierdo, conexión directa |
| 8324CMR12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, lado derecho, conexión directa   |

**Función:** Luz direccional.



8322CF (12/24V)

Direccional cuadrada cromada 34 LED, **2 tornillos**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico rojo y ámbar.
- **Función:** Luz direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 8322CFL12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, lado izquierdo, conexión directa |
| 8322CFR12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, lado derecho, conexión directa   |

8322CM (12/24V)

Direccional cuadrada cromada 34 LED, **2 tornillos, movimiento giro**

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 8322CML12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, lado izquierdo, conexión directa |
| 8322CMR12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, lado derecho, conexión directa   |

**Función:** Luz direccional.








8080G (12/24V)

Luz de 2" 3 LED, montaje con giro

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Arillo de ABS color gris.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 8080GA12/24  | Luz de 2" 3 LED 12/24V ámbar, con base gris y conector. |
| 8080GR12/24  | Luz de 2" 3 LED 12/24V roja, con base gris y conector.  |




Conector. 7081

8080GABS (12/24V)

Luz de 2" 3 LED, montaje con giro

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico ámbar. Arillo de ABS color gris.
- **Función:** Luz de Aviso del ABS.

| No. DE PARTE   | DESCRIPCIÓN                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8080GAABS12/24 | Luz de 2" de 3 LED 12/24V ámbar, con etiqueta ABS, base gris y conector |



Conector. 7081




8091 (12/24V)

Luz de 2" 9 LED, con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 8091A12/24   | Luz de 2" de 9 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector   |
| 8091C12/24   | Luz de 2" de 9 LED 12/24V cristal, con grommet y conector |
| 8091R12/24   | Luz de 2" de 9 LED 12/24V roja, con grommet y conector    |




Grommet. 7082  
Conector. 7081

8091-1 (12/24V)

Luz de 2", 9 LED, c/grommet al ras de lente

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 8091-1A12/24 | Luz de 2" de 9 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector |
| 8091-1R12/24 | Luz de 2" de 9 LED 12/24V roja, con grommet y conector  |

Función: Luz delimitadora de espacio.



Grommet. 7082-1  
Conector. 7081



8016 (12/24V)

Luz de 2" 3 LED, con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 8016A12/24   | Luz de 2" de 3 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector |
| 8016R12/24   | Luz de 2" de 3 LED 12/24V roja, con grommet y conector  |



Grommet. 7082  
Conector. 7081




Grommet. 7082-1  
Conector. 7081

8016-1 (12/24V)

Luz de 2", 3 LED, c/grommet al ras de lente

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 8016-1A12/24 | Luz de 2" de 3 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector |
| 8016-1R12/24 | Luz de 2" de 3 LED 12/24V roja, con grommet y conector  |

Función: Luz delimitadora de espacio.



Conector. 7081

8022 (12/24V)

Luz de 2", 3 LED, con arillo gris

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Arillo de ABS color gris ó negro.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 8022A12/24   | Luz de 2" 3 LED 12/24V ámbar, con arillo gris y conector |
| 8022R12/24   | Luz de 2" 3 LED 12/24V roja, con arillo gris y conector  |

8022N (12/24V)

Luz de 2", 3 LED, con arillo negro

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 8022NA12/24  | Luz de 2" de 3 LED 12/24V ámbar, con arillo negro y conector |
| 8022NR12/24  | Luz de 2" de 3 LED 12/24V roja, con arillo negro y conector  |

Función: Luz delimitadora de espacio.



Conector. 7081

8091N (12/24V)

Luz de 2" 9 LED, con arillo negro

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Arillo de ABS negro.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 8091NA12/24  | Luz de 2" 9 LED 12/24V ámbar, con arillo negro y conector |
| 8091NR12/24  | Luz de 2" 9 LED 12/24V roja, con arillo negro y conector  |



8090 (12/24V)  
Luz de 2 .1/2" 9 LED, con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 8090A12/24   | Luz de 2 .1/2" 9 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector |
| 8090R12/24   | Luz de 2 .1/2" 9 LED 12/24V roja, con grommet y conector  |




Grommet. 7080  
Conector. 7081



8090-1 (12/24V)  
Luz de 2.1/2" 9 LED, c/grommet al ras de lente

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 8090-1A12/24 | Luz de 2.1/2" 9 LED 12/24V ámbar, con grommet, y conector |
| 8090-1R12/24 | Luz de 2.1/2" 9 LED 12/24V roja, con grommet y conector   |




Grommet. 7080-1  
Conector. 7081



8090N (12/24V)  
Luz de 2.1/2" 9 LED sellada c/Arillo Negro

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Arillo de ABS negro.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8090NA12/24  | Luz de 2.1/2" de 9 LED 12/24V ámbar, con arillo negro y conector  |
| 8090NC12/24  | Luz de 2.1/2" de 9 LED 12/24V cristal, c/ arillo negro y conector |
| 8090NR12/24  | Luz de 2.1/2" de 9 LED 12/24V roja, con arillo negro y conector   |



Conector. 7081



8014 (12/24V)

Luz de 2.1/2" 3 LED, con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 8014A12/24   | Luz de 2 .1/2" de 3 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector |
| 8014R12/24   | Luz de 2 .1/2" de 3 LED 12/24V roja, con grommet y conector  |



Grommet. 7080  
Conector. 7081



Grommet. 7080-1  
Conector. 7081



8014-1 (12/24V)

Luz 2.1/2", 3 LED, c/grommet al ras de lente

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 8014-1A12/24 | Luz de 2.1/2" de 3 LED 12/24V ámbar, con grommet y conector |
| 8014-1R12/24 | Luz de 2.1/2" de 3 LED 12/24V roja, con grommet y conector  |



Conector. 7081



8023 (12/24V)

Luz de 2.1/2" 3 LED, con arillo gris

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Arillo de ABS gris.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 8023A12/24   | Luz de 2 .1/2" 3 LED 12/24V ámbar, con arillo gris y conector |
| 8023R12/24   | Luz de 2 .1/2" 3 LED 12/24V roja, con arillo gris y conector  |



8023N (12/24V)

Luz de 2 .1/2" 3 LED, con arillo negro

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Arillo de ABS gris.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 8023NA12/24  | Luz de 2.1/2" 3 LED 12/24V ámbar, con arillo negro y conector |
| 8023NR12/24  | Luz de 2.1/2" 3 LED 12/24V roja, con arillo negro y conector  |





8061 (12/24V)

Luz de 3/4" 1 LED sellada, **con grommet**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.




| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 8061A12/24   | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V ámbar, con grommet y conexión directa   |
| 8061C12/24   | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V cristal, con grommet y conexión directa |
| 8061R12/24   | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V roja, con grommet y conexión directa    |

8061C (12/24V)

Luz de 3/4" 1 LED sellada, **c/arillo cromado**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC Cromado.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8061CA12/24  | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V ámbar, con arillo cromado y conexión directa   |
| 8061CC12/24  | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V cristal, con arillo cromado y conexión directa |
| 8061CR12/24  | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V roja, con arillo cromado y conexión directa    |



8063 (12/24V)

Luz 3/4" 1 LED, **c/grommet** y lente difusor de luz

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 8063A12/24   | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V ámbar, con grommet y conexión directa   |
| 8063C12/24   | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V cristal, con grommet y conexión directa |
| 8063R12/24   | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V roja, con grommet y conexión directa    |

8063C (12/24V)

Luz 3/4" 1 LED, **arillo cromado** y lente difusor de luz

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC Cromado.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8063CA12/24  | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V ámbar, con arillo cromado y conexión directa   |
| 8063CC12/24  | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V cristal, con arillo cromado y conexión directa |
| 8063CR12/24  | Luz de 3/4" 1 LED 12/24V roja, con arillo cromado y conexión directa    |



8087 (12/24V)

Luz delimitadora 12 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 8087A12/24   | Luz delimitadora de 12 LED 12/24V ámbar, conexión directa   |
| 8087C12/24   | Luz delimitadora de 12 LED 12/24V cristal, conexión directa |
| 8087R12/24   | Luz delimitadora de 12 LED 12/24V roja, conexión directa    |

8087D (12/24V)

Luz delimitadora 12 LED, **ráfaga**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8087DA12/24  | Luz delimitadora de 12 LED 12/24V ámbar, ráfaga, conexión directa |
| 8087DR12/24  | Luz delimitadora de 12 LED 12/24V roja, ráfaga, conexión directa  |



8097C (12/24V)

Luz rectangular 12 LED, con bisel **metálico cromado**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Bisel metálico cromado.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 8097CA12/24  | Luz rectangular de 12 LED 12/24V ámbar, conexión directa   |
| 8097CC12/24  | Luz rectangular de 12 LED 12/24V cristal, conexión directa |
| 8097CR12/24  | Luz rectangular de 12 LED 12/24V roja, conexión directa    |


8097CD (12/24V)

Luz rectangular 12 LED, **ráfaga** con **bisel metálico cromado**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Bisel metálico cromado.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 8097CDA12/24 | Luz rectangular de 12 LED 12/24V ámbar, ráfaga, conexión directa |
| 8097CDR12/24 | Luz rectangular de 12 LED 12/24V roja, ráfaga, conexión directa  |





120 8038C (12/24V)  
Luz ovalada 10 LED, bisel cromado

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Bisel de ABS cromado.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 8038CA12/24  | Luz ovalada 4 LED 12/24V ámbar, con bisel cromado y conector |
| 8038CR12/24  | Luz ovalada 4 LED 12/24V roja, con bisel cromado y conector  |

8038CR (12/24V)  
Luz ovalada 4 LED, ráfaga, bisel cromado

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Bisel de ABS cromado.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 8038CRA12/24 | Luz ovalada 4 LED 12/24V ámbar, con bisel cromado y conector |
| 8038CRR12/24 | Luz ovalada 4 LED 12/24V roja, con bisel cromado y conector  |



Conector. 7081

180 8062 (12/24V)  
Luz rectangular 6 LED


- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                        |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 8062A12/24   | Luz rectangular 6 LED 12/24V ámbar, con conector   |
| 8062C12/24   | Luz rectangular 6 LED 12/24V cristal, con conector |
| 8062R12/24   | Luz rectangular 6 LED 12/24V roja, con conector    |


8062R (12/24V)  
Luz rectangular 6 LED, ráfaga

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 8062RA12/24  | Luz rectangular 6 LED 12/24V ámbar, con conector |
| 8062RR12/24  | Luz rectangular 6 LED 12/24V roja, con conector  |



Conector. 7081



220 8040LF (12/24V)  
Luz delimitadora doble óptico 10 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8040LFA12/24 | Luz delimitadora doble óptico 10 LED 12/24V ámbar, conexión directa   |
| 8040LFC12/24 | Luz delimitadora doble óptico 10 LED 12/24V cristal, conexión directa |
| 8040LFR12/24 | Luz delimitadora doble óptico 10 LED 12/24V roja, conexión directa    |



Lente repuesto. 3029

160 8040D (12/24V)  
Luz delimitadora doble óptico 10 LED ráfaga

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8040DA12/24  | Luz delimitadora doble óptico 10 LED 12/24V ámbar, conexión directa |
| 8040DR12/24  | Luz delimitadora doble óptico 10 LED 12/24V roja, conexión directa  |

160 8040E (12/24V)  
Luz delimitadora 16 LED, con embellecedor

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8040EA12/24  | Luz delimitadora 16 LED 12/24V ámbar, c/embellecedor conexión directa |
| 8040ER12/24  | Luz delimitadora 16 LED 12/24V roja, c/embellecedor conexión directa  |






200

8052 (12/24V)  
Luz Mini Triángulo, 3 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                        |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 8052A12/24   | Luz Mini Triángulo 3 LED 12/24V ámbar, lente liso. |
| 8052R12/24   | Luz Mini Triángulo 3 LED 12/24V roja, lente liso.  |




128

8025 (12/24V)  
Luz rectangular 5 LED, lente con reflejante

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8025A12/24   | Luz rectangular 5 LED 12/24V ámbar, lente reflejante y conector |
| 8025R12/24   | Luz rectangular 5 LED 12/24V roja, lente reflejante y conector  |




128

80250P (12/24V)  
Luz rectangular 4 LED, lente c/ópticos y reflejante

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                        |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 80250PA12/24 | Luz rectangular 4 LED 12/24V ámbar, con conector   |
| 80250PC12/24 | Luz rectangular 4 LED 12/24V cristal, con conector |
| 80250PR12/24 | Luz rectangular 4 LED 12/24V roja, con conector    |





128

8025EOP (12V)  
Luz rectangular 8 LED lente con ópticos y embellecedor

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 8025EOPA     | Luz rectangular 8 LED 12V ámbar, con embellecedor y conector |
| 8025EOPR     | Luz rectangular 8 LED 12V roja, con embellecedor y conector  |



8065E (12/24V)


Luz rectangular 21 LED con embellecedor

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8065EA12/24  | Luz rectangular 21 LED 12/24V ámbar, c/embellecedor conexión directa   |
| 8065EC12/24  | Luz rectangular 21 LED 12/24V cristal, c/embellecedor conexión directa |
| 8065ER12/24  | Luz rectangular 21 LED 12/24V roja, c/embellecedor conexión directa    |

112

LUCES LED




8065 (12/24V)

Luz rectangular 21 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 8065A12/24   | Luz rectangular 21 LED 12/24V ámbar, conexión directa   |
| 8065C12/24   | Luz rectangular 21 LED 12/24V cristal, conexión directa |
| 8065R12/24   | Luz rectangular 21 LED 12/24V roja, conexión directa    |

112




8011 (12/24V)

Luz rectangular lateral 5 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 8011A12/24   | Luz rectangular lateral 5 LED 12/24V ámbar, con conector |
| 8011R12/24   | Luz rectangular lateral 5 LED 12/24V roja, con conector  |

112



8073 (12/24V)

Luz rectangular 12 LED, doble intensidad

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 8073A12/24   | Luz rectangular 12 LED 12/24V ámbar, lente liso y conexión directa |
| 8073R12/24   | Luz rectangular 12 LED 12/24V roja, lente liso y conexión directa  |

112






8013 (12/24V)  
Luz rectangular lateral 3 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto gris. Lente Acrílico rojo ó ámbar.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8013A12/24   | Luz rectangular lateral 3 LED 12/24V ámbar, con base gris y conector |
| 8013R12/24   | Luz rectangular lateral 3 LED 12/24V roja, con base gris y conector  |



8013D (12V)  
Luz rectangular lateral 3 LED, ráfaga

- **Material:** Base de ABS de alto impacto gris. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 8013DA12     | Luz rectangular lateral 3 LED 12V ámbar, ráfaga, c/base gris y conector   |
| 8013DC12     | Luz rectangular lateral 3 LED 12V cristal, ráfaga, c/base gris y conector |
| 8013DR12     | Luz rectangular lateral 3 LED 12V roja, ráfaga, c/base gris y conector    |



8013-8 (12/24V)  
Luz rectangular 8 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto gris. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 8013-8A12/24 | Luz rectangular 8 LED 12/24V ámbar, con base gris y conector   |
| 8013-8C12/24 | Luz rectangular 8 LED 12/24V cristal, con base gris y conector |
| 8013-8R12/24 | Luz rectangular 8 LED 12/24V roja, con base gris y conector    |



80130P (12/24V)  
Luz rectangular 4 LED, lente con ópticos

- **Material:** Base de ABS de alto impacto gris. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 80130PA12/24 | Luz rectangular 4 LED 12/24V ámbar, con base gris y conector   |
| 80130PC12/24 | Luz rectangular 4 LED 12/24V cristal, con base gris y conector |
| 80130PR12/24 | Luz rectangular 4 LED 12/24V roja, con base gris y conector    |



8354 (12/24V)  
Luz rectangular 6 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto gris. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal
- **Función:** Luz delimitadora de espacio

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8354A12      | Luz rectangular 6 LED 12/24V ámbar, con base gris, conexión directa   |
| 8354C12      | Luz rectangular 6 LED 12/24V cristal, con base gris, conexión directa |
| 8354R12      | Luz rectangular 6 LED 12/24V roja, con base gris, conexión directa    |



8354D (12/24V)  
Luz rectangular 6 LED, ráfaga

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 8354DA12     | Luz rectangular 6 LED 12/24V ámbar, ráfaga, c/base gris, conexión directa |
| 8354DR12     | Luz rectangular 6 LED 12/24V roja, ráfaga, c/base gris, conexión directa  |

Función: Luz delimitadora de espacio.



8088 (12V)  
Luz ovalada 1.1/2" de 3 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8088A12      | Luz ovalada 1.1/2" de 3 LED 12V ámbar, con grommet, conexión directa   |
| 8088C12      | Luz ovalada 1.1/2" de 3 LED 12V cristal, con grommet, conexión directa |
| 8088R12      | Luz ovalada 1.1/2" de 3 LED 12V roja con grommet, conexión directa     |



8070 (12V)  
Luz rectangular de 3 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 8070ATE12    | Luz rectangular de 3 LED 12V ámbar, con conector |
| 8070RTE12    | Luz rectangular de 3 LED 12V roja, con conector  |







8111C (12V)  
Barra de Aluminio 57cm, 30 LED


- **Material:** Base de Aluminio. Recubrimiento de resina.
- **Función:** Luz Interior.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8111C        | Barra de aluminio 57cm, 30 LED, 12V luz cristal, conexión directa |

8111C (24V)  
Barra de Aluminio 57cm, 30 LED

- **Material:** Base de Aluminio. Recubrimiento de resina.
- **Función:** Luz Interior.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8111C24      | Barra de aluminio 57cm, 30 LED, 24V luz cristal, conexión directa |




8114A (12/24V)  
Flecha Preventiva de 66cm, c/5 Luces LED 8096A

- **Material:** Base Metálica cubierta con Vinyl Rojo Reflejante.
- **Función:** Luz Preventiva.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 8114A        | Flecha Preventiva de 66cm, 50 LED, 12/24V luz ámbar c/destello |



LUZ PREVENTIVA  
CON DESTELLO



8098 (12/24V)

Cuarto delantero INTERNATIONAL/ DINA 32 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico ámbar.
- **Función:** Cuarto direccional.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8098L12      | Cuarto delantero INTERNATIONAL / DINA 32 LED 12V ámbar, lado izquierdo conexión directa |
| 8098R12      | Cuarto delantero INTERNATIONAL / DINA 32 LED 12V ámbar, lado derecho conexión directa   |

8098R (12/24V)

Cuarto delantero INTERNATIONAL / DINA 3 2 L E D , r á f a g a

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 8098RL12     | Cuarto delantero DINA 32 LED 12V ámbar ráfaga, lado izquierdo conexión directa |
| 8098RR12     | Cuarto delantero DINA 32 LED 12V ámbar ráfaga, lado derecho conexión directa   |

Función: Cuarto direccional.



LUCES LED




8357 (12/24V)

Cuarto delantero de 12 LED KENWORTH

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico ámbar.
- **Función:** Cuarto direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8357L12/24   | Cuarto delantero KW T600 Y T300 de 12 LED 12/24V ámbar, lado izquierdo, conexión directa |
| 8357R12/24   | Cuarto delantero KW T600 Y T300 de 12 LED 12/24V ámbar, lado derecho, conexión directa   |




8403 (12/24V)

Cuarto delantero de 29 LED KENWORTH

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico ámbar.
- **Función:** Cuarto direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8403L12/24   | Cuarto delantero KW T600 Y T300 de 29 LED 12/24V ámbar, lado izquierdo, conexión directa |
| 8403R12/24   | Cuarto delantero KW T600 Y T300 de 29 LED 12/24V ámbar, lado derecho, conexión directa   |







8105 (12/24V)  
Cuarto delantero 61 LED FREIGHTLINER

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico ámbar
- **Función:** Cuarto direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8105L        | Cuarto direccional de 61 LED, 12V ámbar, CENTURY 2005- 2009 (FREIGHTLINER), lado izquierdo, conexión directa |
| 8105R        | Cuarto direccional de 61 LED, 12V ámbar, CENTURY 2005- 2009 (FREIGHTLINER), lado derecho, conexión directa   |



8106 (12/24V)  
Cuarto delantero 19 LED FREIGHTLINER

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico ámbar
- **Función:** Cuarto direccional.



| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8106A        | Cuarto direccional de 19 LED, 12V ámbar, CENTURY 2005- 2009 (FREIGHTLINER), conexión directa |



8129 (12/24V)  
Cuarto delantero 53 LED FREIGHTLINER

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico ámbar
- **Función:** Cuarto direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8129L12/24   | Cuarto direccional de 53 LED, 12/24V ámbar, FREIGHTLINER lado izquierdo, conexión directa |
| 8129R12/24   | Cuarto direccional de 53 LED, 12/24V ámbar, FREIGHTLINER lado derecho, conexión directa   |




8101 (12/24V)  
Torreta de 4.5" 4 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico ámbar. LEDs, de alta potencia, grado 360°, 4 patrones de destello seleccionable. Consumo de corriente baja.
- **Función:** Luz de emergencia.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8101A12/24   | Torreta de 4.5" de alto con 4 LED ultrabrillantes 12/24V ámbar, con 4 modos de destello |

**\*Tiene 4 funciones o tipo de destellos seleccionables**



8102 (12/24V)  
Torreta de 6.5" 4 LED

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico ámbar. LEDs, de alta potencia, grado 360°, 4 patrones de destello seleccionable. Consumo de corriente baja.
- **Función:** Luz de emergencia.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8102A12/24   | Torreta de 6.5" de alto con 4 LED ultrabrillantes 12/24V ámbar, con 4 modos de destello |

**\*Tiene 4 funciones o tipo de destellos seleccionables**



STOP, DIRECCIONAL Y CIRCULACIÓN

48

9000 (12/24V)

Luz de 4" 10 LED, con lente cristal

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico cristal. Grommet de PVC.
- **Fuente de luz:** LED color rojo ó ámbar
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 9000A        | Luz de 4" 10 LED, 12/24V ámbar, con grommet y conector |
| 9000R        | Luz de 4" 10 LED, 12/24V roja, con grommet y conector  |

Grommet. 7083  
Conector. 7084N



48

9020 (12/24V)

Luz de 4" 5 LED, con lente cristal

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico cristal. Grommet de PVC.
- **Fuente de luz:** LED color rojo ó ámbar.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 9020A        | Luz de 4" 5 LED, 12/24V ámbar, con grommet y conector |
| 9020R        | Luz de 4" 5 LED, 12/24V roja, con grommet y conector  |

Grommet. 7083  
Conector. 7084N



LUZ DIRECCIONAL



30

9324CM (12/24V)

Direccional cuadrada 34 LED con movimiento, base plana cristal

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico cristal.
- **Fuente de luz:** LED color rojo y ámbar.
- **Función:** Luz direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 9324CML12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, 1 tornillo, lado izquierdo conexión directa |
| 9324CMR12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, 1 tornillo, lado derecho conexión directa   |



STOP, DIRECCIONAL Y CIRCULACIÓN

30

9050PLF (12/24V)

Luz Universal 16 LED, base plana

- **Material:** Base de ABS de alto impacto negro. Lente Acrílico cristal. Con reflejante y luz reversa.
- **Fuente de luz:** LED color rojo y cristal
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 9050PLF12/24 | Luz universal 16 LED 12/24V, lente cristal, conexión directa |


9050PRF (12/24V)

Luz Universal 16 LED, ráfaga, base plana

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 9050PRF12/24 | Luz universal 16 LED 12/24V, lente cristal, conexión directa |

Función: Luz de Stop, direccional y circulación.

LUZ DIRECCIONAL



9322CF (12/24V)

Direccional cuadrada 34 LED, lentes cristal

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico cristal.
- **Fuente de luz:** LED color rojo y ámbar.
- **Función:** Luz direccional.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9322CFL12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, 2 tornillos, lado izquierdo conexión directa |
| 9322CFR12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, 2 tornillos, lado derecho conexión directa   |

9322CM (12/24V)

Direccional cuadrada 34 LED con movimiento, base plana

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9322CML12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, 2 tornillos, lado izquierdo conexión directa |
| 9322CMR12/24 | Direccional de 34 LED 12/24V, 2 tornillos, lado derecho conexión directa   |

Función: Luz direccional.



120 9038C (12/24V) Luz ovalada delimitadora 4 LED, lente cristal

- Material: Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico cristal. Bisel de ABS cromado.
- Fuente de luz: LED color rojo ó ámbar.
- Función: Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 9038CA       | Luz ovalada 4 LED, 12/24V ámbar, con bisel cromado y conector |




Conector. 7081

198 9097C (12/24V) Luz rectangular de 12 LED, lente cristal

- Material: Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico cristal. Bisel metálico cromado.
- Fuente de luz: LED color rojo ó ámbar
- Función: Luz delimitadora de espacio.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9097CA12/24  | Luz rectangular 12 LED, 12/24V ámbar, (tipo PETERBILT) conexión directa |
| 9097CR12/24  | Luz rectangular 12 LED, 12/24V roja, (tipo PETERBILT) conexión directa  |




240 90130P (12/24V) Luz rectangular 4 LED, lente cristal con ópticos

- Material: Base de ABS de alto impacto gris. Lente Acrílico cristal.
- Fuente de luz: LED color ámbar.
- Función: Luz delimitadora de espacio.

| NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 90130PA12/24 | Luz rectangular 4 LED 12/24V ámbar, con base gris y conector |




Conector. 7720



200 9061 (12/24V) Luz de 3/4" 1 LED, con grommet, lente cristal

- Material: Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico cristal. Grommet de PVC.
- Fuente de luz: LED color rojo ó ámbar
- Función: Luz delimitadora de espacio.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 9061A12/24   | Luz de 3/4" 1 LED, 12/24V ámbar, con grommet y conexión directa |
| 9061R12/24   | Luz de 3/4" 1 LED, 12/24V roja, con grommet y conexión directa  |



200 9061C (12/24V) Luz de 3/4" 1 LED, arillo cromado, lente cristal

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 9061CA12/24  | Luz de 3/4" 1 LED, 12/24V ámbar, arillo cromado, conexión directa |
| 9061CR12/24  | Luz de 3/4" 1 LED, 12/24V roja, arillo cromado, conexión directa  |

Función: Luz delimitadora de espacio.



200 9063 (12/24V) Luz 3/4" 1 LED, c/grommet, lente difusor de luz

- Material: Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico cristal. Grommet de PVC.
- Fuente de luz: LED color rojo ó ámbar
- Función: Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 9063A12/24   | Luz de 3/4" 1 LED, 12/24V ámbar, con grommet y conexión directa |
| 9063R12/24   | Luz de 3/4" 1 LED, 12/24V roja, con grommet y conexión directa  |



200 9063C (12/24V) Luz 3/4" 1 LED, arillo cromado, lente difusor de luz

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 9063CA12/24  | Luz de 3/4" 1 LED, 12/24V ámbar, arillo cromado y conexión directa |
| 9063CR12/24  | Luz de 3/4" 1 LED, 12/24V roja, arillo cromado y conexión directa  |

Función: Luz delimitadora de espacio.





9098 (12V)  
Cuarto Delantero 32 LED INTERNATIONAL / DINA, lente cristal

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico cristal.
- **Fuente de luz:** LED color ámbar
- **Función:** Cuarto direccional.


| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9098L        | Cuarto delantero 32 LED, 12V ámbar, lado izquierdo, conexión directa |
| 9098R        | Cuarto delantero 32 LED, 12V ámbar, lado derecho, conexión directa   |



9129 (12/24V)  
Cuarto delantero 53 LED Freightliner, lente cristal

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico cristal.
- **Fuente de luz:** LED color ámbar
- **Función:** Cuarto direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9129L12/24   | Cuarto delantero 53 LED, 12/24V ámbar, lado izquierdo, conexión directa |
| 9129R12/24   | Cuarto delantero 53 LED, 12/24V ámbar, lado derecho, conexión directa   |



9357 (12/24V)  
Cuarto delantero 12 LED Kenworth, lente cristal

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico cristal.
- **Fuente de luz:** LED color ámbar.
- **Función:** Cuarto direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9357L12/24   | Cuarto delantero KW 12 LED, 12/24V ámbar izquierdo, conexión directa |
| 9357R12/24   | Cuarto delantero KW 12 LED, 12/24V ámbar derecho, conexión directa   |



2250-1 (12V)

Luz de 4" sellada Incandescente, con grommet y área reflejante

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar o cristal. Grommet de PVC.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 2250-1A      | Luz de 4" sellada 12V ámbar, con grommet y conector   |
| 2250-1C      | Luz de 4" sellada 12V cristal, con grommet y conector |
| 2250-1R      | Luz de 4" sellada 12V roja, con grommet y conector    |



Grommet. 7083  
Conector. 7084N

\*Sistema antivibración para mayor vida útil del foco o bombillo.




2447 (12V)

Luz de 4" sellada Incandescente, con arillo negro y área reflejante

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar o cristal. Arillo de ABS negro.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 2447A        | Luz de 4" sellada 12V ámbar, con arillo negro y conector   |
| 2447C        | Luz de 4" sellada 12V cristal, con arillo negro y conector |
| 2447R        | Luz de 4" sellada 12V roja, con arillo negro y conector    |



Conector. 7084N

\*Sistema antivibración para mayor vida útil del foco o bombillo.





2365 (12V)

Luz rectangular Incandescente, **con grommet**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 2365A        | Luz rectangular sellada 12V ámbar, con grommet y conector   |
| 2365C        | Luz rectangular sellada 12V cristal, con grommet y conector |
| 2365R        | Luz rectangular sellada 12V roja, con grommet y conector    |

Grommet. 7831  
Conector. 7794

\*Sistema antivibración para mayor vida útil del foco o bombillo.



Conector. 7794



2250-2 (12V)

Luz ovalada sellada Incandescente, **con grommet**

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal. Grommet de PVC.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz de Stop, direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 2250-2A      | Luz ovalada sellada 12V ámbar, con grommet y conector   |
| 2250-2C      | Luz ovalada sellada 12V cristal, con grommet y conector |
| 2250-2R      | Luz ovalada sellada 12V roja, con grommet y conector    |

Grommet. 7800  
Conector. 7794

\*Sistema antivibración para mayor vida útil del foco o bombillo.



Conector. 7794





40

2250-4 (12V)  
Luz ovalada sellada Incandescente, con grommet y área reflejante

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico ámbar. Grommet de PVC.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 2250-4A      | Luz ovalada sellada 12V ámbar, con grommet y conector |

\*Sistema antivibración para mayor vida útil del foco o bombillo.



40

2250-5 (12V)  
Luz ovalada sellada Incandescente, con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico ámbar. Grommet de PVC.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 2250-5A      | Luz de 4" sellada 12V ámbar, con grommet y conector |

\*Sistema antivibración para mayor vida útil del foco o bombillo.



225

2241 (12V)

Luz 2" incandescente, con grommet

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Grommet de PVC.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 2241A        | Luz de 2" sellada 12V ámbar, con grommet y conector. |
| 2241R        | Luz de 2" sellada 12V roja, con grommet y conector.  |



LUCES INCANDESCENTES

225

2241-1 (12V)

Luz 2" incandescente c/grommet, lente al ras

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 2241-1A      | Luz de 2" sellada 12V ámbar, con grommet y conector. |
| 2241-1R      | Luz de 2" sellada 12V roja, con grommet y conector.  |



225

2421N (12V)

Luz 2" incandescente, con arillo negro

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 2421NA       | Luz de 2" sellada 12V ámbar, con arillo negro y conector. |
| 2421NR       | Luz de 2" sellada 12V roja, con arillo negro y conector.  |





2240 (12V)  
Luz 2.1/2" incandescente, con grommet y lente reflejante

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar. Grommet de PVC.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 2240A        | Luz de 2.1/2" sellada 12V ámbar, con grommet y conector. |
| 2240R        | Luz de 2.1/2" sellada 12V roja, con grommet y conector.  |



Grommet. 7080  
Conector. 7081



2240-1 (12V)  
Luz 2.1/2" incandescente, con grommet al ras del lente c/reflejante

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 2240-1A      | Luz de 2.1/2" sellada 12V ámbar, con grommet y conector. |
| 2240-1R      | Luz de 2.1/2" sellada 12V roja, con grommet y conector.  |



Grommet. 7080-1  
Conector. 7081



2422N (12V)  
Luz 2.1/2" incandescente, con arillo negro y lente reflejante

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 2422NA       | Luz de 2.1/2" sellada 12V ámbar, con arillo negro y conector. |
| 2422NR       | Luz de 2.1/2" sellada 12V roja con arillo negro y conector.   |




Conector. 7081



2306 (12V)  
Luz rectangular, con reflejante

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar ó cristal.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 2306A        | Luz rectangular sellada 12V ámbar, con conector   |
| 2306C        | Luz rectangular sellada 12V cristal, con conector |
| 2306R        | Luz rectangular sellada 12V roja, con conector    |




Conector. 7088



2319 (12V)  
Luz rectangular, con reflejante

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo ó ámbar.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 2319A        | Luz rectangular sellada 12V ámbar, con conector |
| 2319R        | Luz rectangular sellada 12V roja, con conector  |




Conector. 7790



2312 (12V)  
Luz lateral rectangular

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico ámbar.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz lateral direccional y circulación.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 2312A        | Luz rectangular sellada 12V ámbar, con conector |



Conector. 7794



DELIMITADORAS DE ESPACIO

2222 (12V)  
Luz bifocal con foco intercambiable

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 2222A        | Luz bifocal 12V ámbar, conexión directa, incluye focos   |
| 2222C        | Luz bifocal 12V cristal, conexión directa, incluye focos |
| 2222R        | Luz bifocal 12V roja, conexión directa, incluye focos    |



Lente repuesto. 3029

2308 (12V)  
Luz de toldo delimitadora rectangular

- **Material:** Base de ABS de alto impacto gris. Lente Acrílico rojo, ámbar ó cristal.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 2308A        | Luz delimitadora 12V ámbar, con base gris y conector   |
| 2308C        | Luz delimitadora 12V cristal, con base gris y conector |
| 2308R        | Luz delimitadora 12V roja, con base gris y conector    |





Conector. 7720

2121 (12V)  
Luz rectangular Freightliner, doble intensidad

- **Material:** Base de ABS de alto impacto blanco. Lente Acrílico ámbar.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz delimitadora de espacio.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 2121A        | Luz rectangular FREIGHTLINER 12V ámbar, conexión directa |



Conector. 7787

DIRECCIONALES

2093T (12V)  
Cuarto delantero INTERNATIONAL / DINA

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico ámbar.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2093TL       | Cuarto delantero International Dina 12V ámbar, lado izquierdo, con foco y conector |
| 2093TR       | Cuarto delantero International Dina 12V ámbar, lado derecho, con foco y conector   |

2129T (12V)  
Cuarto delantero FREIGHTLINER

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico ámbar, con reflejante.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2129TL       | Cuarto delantero Freightliner 12V ámbar, lado izquierdo, con foco y conector |
| 2129TR       | Cuarto delantero Freightliner 12V ámbar, lado derecho, con foco y conector   |




Conector. 7792

2357 (12V)  
Cuarto delantero KENWORTH

- **Material:** Base de ABS de alto impacto cromado. Lente Acrílico ámbar.
- **Fuente de luz:** Foco.
- **Función:** Luz direccional.

| No. DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2357L        | Cuarto delantero Kenworth T600 y T300 12V ámbar, lado izquierdo, con foco y conector |
| 2357R        | Cuarto delantero Kenworth T600 y T300 12V ámbar, lado derecho, con foco y conector   |



Conector y foco. 7089



GROMMETS PARA LÁMPARAS

Material: PVC



7083

Grommet para luz redonda de 4".



7080

Grommet para luz redonda de 2.1/2".



7082

Grommet para luz redonda de 2".



7800

Grommet para luz ovalada de 6".



7080 -1

Grommet para luz redonda (de mica al ras), de 2.1/2".



7082-1

Grommet para luz redonda (de mica al ras) de 2".



7831

Grommet para luz rectangular: 2365, 8365.



BISELES PARA LÁMPARAS



7499

Bisel cromado con visera para lámpara de 4".



7497

Bisel cromado con visera 1.3/4" para marcador Kenworth.



7503

Bisel cromado con visera cuadrado.



7504

Bisel cromado con visera rectangular.



7505

Bisel cromado con visera cuadrado.



7506

Bisel cromado c/visera rectangular para Zepellín de Freightliner, Famsa, Sterling, Mack.



7964L/R

Bisel cromado izquierdo/derecho para cuarto direccional International.





CONECTORES PARA LÁMPARAS



7084  
Conector p/lámparas 2250-1, -2, -4, -5, 8002, 8020, 8021,8026, 8028.



7785  
Conector para lámparas 8099.



7790  
Conector para lámpara 8025.



7792  
Conector para lámpara 2129.



7794  
Conector para lámparas 8000, 8001, 8001N, 8000C.




7802  
Conector para lámparas 8070



CONECTORES PARA LÁMPARAS



7081  
Conector p/lámparas 2" y 2.1/2".



7084N  
Conector p/lámparas 2250-1, -2, -4, -5, 8002, 8020, 8021,8026, 8028.



7088  
Conector para lámparas 2306, 8011.



7089  
Conector para lámpara 8357.



7720  
Conector para lámpara 2308, 8013, 9013.




MU2020

Dimensiones:  
Altura: 0.60 m.  
Ancho: 0.90 m.  
Profundidad: 0.10 m.

EXHIBIDOR

MU-2020





## • ARNESES

Alto desempeño en  
CALIDAD, EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA

**Fabricación de arneses sobre especificación.**

**Capacidad para participar en industria:**

Automotriz


Electrodoméstico

OEMs equipo eléctrico y mecánico

Carrocerías

Robótica

Comunicaciones



El diseño y manufactura requiere de materiales que permitan el óptimo funcionamiento del sistema eléctrico dentro del vehículo. *Los materiales que cumplen con esa tarea, son: cable de uso automotriz, terminales, conectores, tubo corrugado, cintas y clips.*







En **Traktolamp** diseñamos y fabricamos arneses con la más alta Calidad, Eficiencia y Tecnología, dándonos la oportunidad de participar en diversas industrias de:

- Camiones y Remolques Automotrices Pesados
- Comunicaciones Robóticas de Equipos Eléctricos y Mecánicos OEM

Nuestro proceso de fabricación de arneses incluye:

- Soldadura Ultrasónica de Juntas • Inyección de Plástico • Engarzado Automatizado
- Corte Automatizado • Prueba Eléctrica

**\* Soldadura ultrasónica de juntas**

A través de una máquina con una punta de base plana, los materiales se colocan uno en la parte superior del otro y luego se baja la punta de la máquina, emite un ultrasonido de onda que mueve las moléculas de ambos materiales haciendo que se derritan.

**\* Corte automatizado**

Se lleva a cabo por medio de un cortador, que se utiliza para medir y cortar una amplia gama de materiales redondos y planos, incluyendo cable, alambre y manguera con resultados precisos y constantes.

**\* Crimpado**

Está hecho con una potente crimpadora diseñada para aplicar terminales, que Procesa fácilmente cables de hasta 6 mm<sup>2</sup>. El engarzado se puede realizar incluso en ciclos de alta velocidad, logrando un funcionamiento seguro y extremadamente silencioso.



# ARNESES

## Alto Desempeño en **CALIDAD, EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA**

Diseñamos y Desarrollamos cualquier tipo de Arnés





Más de  
**65**  
AÑOS  
Iluminando



**TRAKTOLAMP MÉXICO**

San Luis Potosí, México.

**TRAKTOLAMP USA**



Certificado  
No. ACCMSC0008