CDP26

SIN PRECIOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

urrea.com

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

FOY

ÍNDICE DE FAMILIAS O SECCIONES

01	JUEGOS DE HERRAMIENTAS	29
02	ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO	87
03	DADOS Y ACCESORIOS DE MANO	127
04	DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO	193
05	LLAVES	225
06	HERRAMIENTAS DE TORQUE	277
07	HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR	285
08	CORTAPERNOS, PINZAS Y TIJERAS	355
09	HERRAMIENTAS PARA GOLPEAR	395
10	HERRAMIENTAS AISLADAS Y ANTI-CHISPA	425
11	HERRAMIENTAS PARA TUBO Y PLOMERÍA	443
12	EXTRACTORES Y PRENSAS	463
13	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES E HIDRÁULICOS	487
14	ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES	561
15	EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO, MEDICIÓN Y TRAZO	573
16	MANEJO Y SUJECIÓN DE CARGA	599
17	HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES	645
18	HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS	719
19	EQUIPOS ELÉCTRICOS Y A GASOLINA	749
20	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES	797
21	HERRAMIENTAS DE CORTE, DESBASTE Y LIJADO	849
22	AGRICULTURA Y JARDINERÍA	935
23	CONSTRUCCIÓN	987
24	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN	1029
25	ILUMINACIÓN Y MATERIAL ELÉCTRICO	1081
26	PRODUCTOS FERRETEROS Y DE USO GENERAL	1135
27	CERRAJERÍA	1179
28	MERCADEO	1245

Impreso en agosto 2026 para Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V.
Los precios, imágenes, empaques y presentaciones de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier actualización o modificación será comunicada a través de nuestro Boletín Informativo de Producto (BIP), el cual se actualiza mensualmente.

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY



TABLAS:

La información contenida en las tablas de esta lista de precios incluye:

1. **Iconografía** del producto.
2. **Fotografía** del producto.
3. **Productos nuevos** pendientes a su lanzamiento.
4. **Código** del producto.
5. **Descripción** del producto o característica principal, como puede ser medida, tamaño, peso, nivel, etc.
6. **Icono MV**: Cantidad mínima de piezas establecida para la venta.
7. **Icono INNER**: Agrupa varias unidades individuales (múltiplos de venta) dentro de una caja más pequeña, antes de llegar al empaque máster.
8. **Icono MÁSTER**: Unidad de carga más grande que agrupa múltiples Inner, diseñada para mejorar el transporte y almacenamiento.
9. **LPM26 - Precios Mostrador**: subdistribuidor, mayoreo y menudeo.
   LPD26 - Precios Distribuidor: precio de lista, distribuidor y distribuidor más IVA.
   CDP26 - Catálogo de producto, sin precios.
10. Tipo de **empaque.**
11. **Enlace a video** del producto.
12. **Referencia** a productos similares o relacionados.
13. NUEVO **Producto nuevo** (con código en fondo azul).
14. GARANTÍA EN CS **Garantía** en centro de servicio.
15. $ PVL Estos productos tienen **Precio de Venta Libre,** por lo que el precio mínimo de venta no aplica. Aplica solo a México.
16. **Fotografía** de destacado de producto.
17. PRECIO VIGENTE EN $BIP **Los precios de estos productos** podrán ser consultados en el BIP que se encuentra disponible en www.urrea.net.
18. PRODUCTO MEJORADO **Producto mejorado**
19. URREA SURTEK FOY
20. MÉXICO **Fabricado** en MX.

Enlace a video informativo de producto

Enlace a video de producto

Enlace a contenido enriquecido en urrea.com

INNOVACIÓN URREA **Innovación** en productos

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A. **Productos** sin IVA.

ÍNDICES:

El catálogo de productos cuenta con:

ÍNDICE **ALFABÉTICO**

Páginas 4 a 10. Este índice contiene todos los productos ordenados alfabéticamente por descripción, sin importar la categoría o sección en que estén agrupados.

ÍNDICE **ALFANUMÉRICO**

Página 1277. En este índice se encuentran todos los productos ordenados por código. Primero los códigos numéricos y posteriormente los códigos alfanuméricos.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

- Los precios publicados en este catálogo pueden tener cambios durante el año, que serán publicados en el Boletín informativo de producto mensual (BIP).
- Las imágenes impresas de los productos pueden tener cambios como parte del proceso de mejora de producto, esto se informará en el Boletín informativo de producto mensual (BIP).
- Las cantidades de producto en piezas, en las diferentes presentaciones de empaque MV, INNER y MÁSTER, pueden tener cambios y estos se verán reflejados en la captura de pedidos de URREANET, y se informará en el Boletín Informativo de Producto mensual (BIP).

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

¡AHORA CONSULTA LOS PRECIOS EN LA APP URREA MÁS!

En Grupo Urrea, siempre estamos buscando mejorar para **ofrecer las mejores soluciones para nuestros distribuidores.**

Ahora puedes consultar los precios en la **App Urrea Más.**

Para hacerlo debes actualizar tu **App desde Google play o Apple store,** e ingresar tu usuario con las credenciales que utilizas en **Urreanet.**



(Utiliza el nombre de usuario **sin @ ni correo**)

En caso de que no conozcas tu usuario, **recupera tu contraseña de acuerdo a tu perfil** de urreanet o con tu generador de negocios.

Para **usuarios nuevos**, solicita tu usuario con tu generador de negocios

En la sección de **configuración,** podrás **seleccionar los precios** que deseas que aparezcan en tu perfil de la aplicación entre las **diferentes opciones de precio,** según lo que mejor te convenga para tu tipo de negocio.

Para **consultar los precios,** debes ingresar a la sección de **PRECIOS** y teclear el **CÓDIGO o el NOMBRE** del producto en el buscador, y dar clic al botón de buscar.

La aplicación te arrojará los **campos de precio** que hayas elegido en la configuración de tu perfil.



¡Aprovecha este nuevo módulo y

consulta los precios

más actualizados y adecuados para ti!

Cualquier duda o comentario envía un correo solicitando soporte a: **soportetecnico@urrea.net**

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | Lock Siempre seguro

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

CONOCE LA NUEVA APP

SERVICIOURREA

Para ingresar
SOLO NECESITAS:

1. ESCANEAR EL **código QR**
2. DESCARGAR **la App**
3. REGISTRAR TUS **datos**

DISFRUTA TODOS LOS **beneficios:**

- Ahora es **más fácil para llevar el control de tus servicios y garantías** de todas tus herramienta de poder
- Da servicio y soporte a las 5 especialidades en herramienta de poder: **Neumática, Gasolina, Eléctrica Hidráulica y Torque**
- Es muy **amigable y fácil** de usar
- Obtienes **información de tus equipos** en tiempo real
- **Consulta de forma rápida** tu Centro de Servicio más cercano
- Accede a **información a tu herramienta registrada**
- **Revisa el status** de tus servicios y garantías
- **Registra tus equipos nuevos y tickets** de compra, y te despreocupas para validaciones posteriores de garantía, **¡toda la información queda registrada!**
- **Toda tu información** en tu teléfono

¡ES MUY FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO!

Regístrate aquí

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

A Abrazaderas 1136
Abrazaderas para tubo 1120
Abrillantadores de llantas 532
Accesorios automotrices 488
Accesorios neumáticos 811
Accesorios para aspiradora 750
Accesorios para carretilla 997
Accesorios para compresor 811
Accesorios para cortadora de plasma 795
Accesorios para dados de impacto 220
Accesorios para hidrolavadora 765
Accesorios para motobomba 775
Accesorios para pintar 1020
Accesorios para riego 971
Accesorios para soldadora 790
Accesorios para soldar 795
Accesorios para video y TV 1108
Aceiteras 564
Aceiteras flexibles 564
Aceiteras rígidas 564
Aceites afloja todo 562
Aceites dieléctricos 562
Aceites minerales 563
Aceites para compresor 562
Aceites para tarraja 462
Acopladores para remolque 490
Adaptador de torque 284
Adaptador de torque digital 284
Adaptadores clavija 1125
Adaptadores para dados 177 y 220
Adaptadores para dados de mano 177
Adaptadores para manguera 971
Adaptadores para puntas hexagonales 352
Aerógrafos 845
Aire comprimido 1137
Alambres 1136
Alambres de púas 1136
Alcayatas 1150
Alicates 1000 V 434
Alicates antichispa 440
Alicates de corte 362
Alicates de extensión 374
Alicates de hacendado 375
Alicates de presión 384
Alicates frena componentes 375
Alicates multiherramienta 378
Alicates para electricista 363
Alicates para mecánico 370
Alicates pelacable y ponchadores 380
Allanadoras a gasolina 988
Amarradores de varilla 994
Amortiguadores de impacto 1050
Anaqueles 88
Anclajes de punto fijo 1050
Anticongelantes 533
Antorchas cortadora plasma 795
Apagadores 1114
Arandelas 1150
Arcos caladores 932
Arcos para segueta 930
Arcos tubulares para jardinero 955
Armellas 1149
Arneses 1047
Arrancadores de batería 526
Artefactos eléctricos 1109
Artículos de limpieza 1137
Artículos para tienda 1261
Artículos promocionales 1246
Asadores 1249
Aspersores 971
Aspiradoras 750
Aspiradoras acero inoxidable 750
Aspiradoras plástico 752
Aspiradoras portátiles 754
Atomizadores 970
Atornilladores 284
Atornilladores 1000 V 430
Atornilladores a batería 18 V 652
Atornilladores a batería 3.6 V 672
Atornilladores a batería 4 V 672
Atornilladores de golpe 305
Atornilladores de impacto a batería 20 V 657
Atornilladores de impacto a batería 20 V general 668
Atornilladores de impacto a batería 20 V profesional 663
Atornilladores de matraca 306
Atornilladores de precisión 311
Atornilladores dieléctricos 1000 V 433
Atornilladores eléctricos 673
Atornilladores en "Z" 305
Atornilladores ESD 311
Atornilladores magnéticos 310
Atornilladores mango amarillo 302
Atornilladores mango ámbar 294
Atornilladores mango azul 298
Atornilladores mango bimaterial 288
Atornilladores mango cushion grip 293
Atornilladores mango negro 304
Atornilladores mango PVC 299
Atornilladores mango rojo 301
Atornilladores mango trimaterial 286
Atornilladores puntas intercambiables 305
Atornilladores revólver 309
Atornilladores rojos 1000 V 432
Audífonos inalámbricos 1251
Avellanadores 445 y 877
Azadones 965
Azadones mezcleros 994
B Bailarinas a gasolina 988
Bailarinas compactadoras 988
Balanceadores de llantas 501
Bancos de trabajo para tubo 446
Bancos de trabajo portátil 476
Bancos para mecánico 533 y 534
Bandas 624
Bandas para malacate 624
Banderines 1076
Bandolas 604 y 1050
Barras 396
Barras antipánico 1228
Barras corredizas para dados 178
Barras de alta palanca 267
Barras fosfatizadas 522
Barras para dados 178
Barras para frenos 495
Barrenas de centro 877
Barrenas escalonadas 876
Barrenas multimaterial 878
Barrenas negras 869
Barrenas para concreto 853
Barrenas para madera 856
Barrenas para metal 862
Barrenas para router 859
Barrenas para vidrio y azulejo 879
Barrenas tipo morse 876
Barretas hexagonales 396
Básculas 1139
Bases magnéticas para señalización 1260
Batas 1253
Baterías 20 V alto rendimiento 649
Baterías 18 V 655
Baterías 20 V 661
Baterías 20 V general 669
Baterías 20 V profesional 665
Baterías para herramienta inalámbrica 12 V 670
Baterías para herramienta inalámbrica 12 V general 671
Baúles 88
Berbiquíes 178 y 880
Bieldos 950
Birlos de seguridad 488
Bisagras 1185
Bisagras bidimensionales 1187
Bisagras de piano 1188
Bisagras tubulares 1188
Bocinas 1251
Bolas para remolque 490
Bolsas 1260
Bomba para prueba de vacío 495
Bombas de aire 1140
Bombas de comprobación 444
Bombas de transferencia 568
Bombas de transvase 567
Bombas extractoras 564
Bombas para agua 755
Bombas para agua limpia 755
Bombas para agua sucia 756
Bombas sumergibles 756
Botaderos métalicos 1272
Botas de seguridad 1072
Botiquín 1076
Brocas de centro 877
Brocas escalonadas 876
Brocas multimaterial 878
Brocas negras 869
Brocas para concreto 853
Brocas para madera 856
Brocas para metal 862
Brocas para router 859

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES FOY

Brocas para vidrio y azulejo 879
Brocas tipo morse 876
Brochas 1019
Broqueros estacionarios 746
Broqueros para rotomartillos 681
Bruñidoras 495 y 511
Buriles 880
Buzones 1189
C Cables 600
Cables de acero 600
Cables de arranque 529
Cables de seguridad 1051
Cables eléctricos 1116
Cables pasa corriente 529
Cadenas 602
Cadenas de acero 602
Cadenas para perro 1141
Cadenas plásticas 1077
Cadenas tipo bola 603
Cadenas tipo victor 602
Cajas 1189
Cajas fuertes 1189
Cajas para dinero 1189
Cajas para llaves 1189
Cajas portaherramientas 89
Cajas portaherramientas de aluminio 89
Cajas portaherramientas impermeables 93
Cajas portaherramientas metálicas 90
Cajas portaherramientas modulares 94
Cajas portaherramientas plásticas 97
Cajas portaherramientas tipo acordeón 89
Caladoras 705
Caladoras neumáticas 814
Calentadores de agua 1141
Calibradores 512
Calibradores de balatas 496
Calibradores de pie 582
Calibradores de precisión 582
Calibradores digitales 582
Calzado de seguridad 1072
Camas para mecánico 535
Camisas 1254
Candados 1190
Canteadoras 720
Capuchones para cable 1117
Carbones 717
Cardas 881
Cardas de acero al cabron 884
Cardas de acero inoxidable 881
Caretas para soldar 1032
Cargadores 20 V alto rendimiento 649
Cargadores 18 V 655
Cargadores 20 V 661
Cargadores 20 V general 669
Cargadores 20 V profesional 665
Cargadores de batería 527
Cargadores de pilas 1131
Cargadores para herramienta inalámbrica 12 V 670
Cargadores para herramienta inalámbrica 12 V general 671
Carretes para manguera 537
Carretillas 995
Carretillas para clóset 1232
Carretillas para portón 1235
Carretillas para ventana 1235
Carrocería 492
Carros para tambos 615
Carros plataforma 614
Carros plegables 1250
Carros utilitarios 103
Carros utilitarios de lámina 103
Carros utilitarios de plástico 104
Casacas 1253
Cascos de seguridad 1037
Cautines 712
Cavahoyos 966
Cementos para tubo PVC 1016
Cepillo canteador 721
Cepillos abrasivos 891
Cepillos antichispa 442
Cepillos de alambre 891
Cepillos de banco 722
Cepillos eléctricos 696
Cepillos estacionarios 722
Cepillos para carpintero 892
Cepillos para pintar 1020
Ceras para automóvil 532
Cerraduras alta seguridad 1224
Cerraduras clásicas 1225
Cerraduras de barra 1223
Cerraduras de manija 1209
Cerraduras de sobreponer 1224
Cerraduras digitales 1222
Cerraduras instala fácil 1226
Cerraduras para muebles 1231
Cerrojos 1214
Chalecos 1259
Chalecos de seguridad 1052
Chamarras 1258
Charolas magnéticas 538
Chiflones de riego 973
Chinches 1148
Cierrapuertas hidráulicos 1235
Cilindros europeos 1230
Cinceles 399
Cinceles antichispa 441
Cinceles corta frío 399
Cinceles martillo neumático 824
Cinceles para concreto 850
Cinceles pata de cabra 401
Cinchos 1141
Cintas 1024 y 1142
Cintas canela 1144
Cintas de medir 584
Cintas de medir fibra de vidrio 584
Cintas de medir metálicas 584
Cintas de silicón 1118 y 1146
Cintas doble cara 1142
Cintas largas 584
Cintas masking tape 1024 y 1145
Cintas métricas 586
Cintas para aislar 1118 y 1146
Cintas para barricada 1077
Cintas para ducto 1143
Cintas sella roscas 1147
Cintas señalización 1077
Cintas transparentes 1143
Clavadoras neumáticas 814
Clavijas 1115
Clavos 1148
Clavos para clavadora neumática 815
Clips para dados 126
Colectores de polvo 724
Combos de cerrojo y pomos 1216
Compases 592
Compresores de aire 800
Compresores de aire eléctricos 801
Compresores de aire gasolina 800
Compresores de válvulas 515
Concertinas de seguridad 1136
Conectores 1120
Conectores para manguera 974
Conectores para tubo 1120
Conjuntos residenciales 1205
Conos de precaución 1078
Contactos 1115
Contactos y módulos ciegos 1110
Contras eléctricas 1230
Control vial 1078
Copas de succión 1008
Correas para remolque 491
Correderas 1231
Correderas de extensión 1231
Corta azulejos 1008
Cortacírculos 894
Cortadoras a gasolina 989
Cortadoras de concreto 989
Cortadoras de metal 726
Cortadoras de plasma 794
Cortadoras neumáticas 817
Cortadores 896
Cortadores anulares 897
Cortadores de ramas 955
Cortadores para acrílico 899
Cortadores verticales 896
Cortapernos 356
Cortasetos 660 y 936
Cortasetos a batería 660
Cortasetos a batería 20 V 660
Cortasetos a gasolina 936
Cortatubos 447
Cortatubos de cadena 449
Cortavidrios 897
Cuadernos 1246
Cucharas para albañil 999
Cuchillos 898
Cuerdas 613
Cuñas antichispa 441

Cuñas para concreto 405
Cuñas para raspar 1012
Cutters 900
D Dados con punta hexagonal 132 y 201
Dados con punta Ribe 161
Dados cuadro 1" 144 y 215
Dados cuadro 1/2" 162 y 201
Dados cuadro 1/4" 145 y 195
Dados cuadro 1-1/2" 218
Dados cuadro 2-1/2" 219
Dados cuadro 3/4" 172 y 211
Dados cuadro 3/8" 151 y 197
Dados cuadro de 1" 176
Dados de impacto 194
Dados de mano 145
Dados flexibles cuadro 1/4" 149
Dados flexibles cuadro 3/8" 156
Dados go-through 128
Dados largos cuadro 1" 194
Dados largos cuadro 1/2" 166 y 205
Dados largos cuadro 1/4" 147 y 196
Dados largos cuadro 3/4" 175 y 213
Dados largos cuadro 3/8" 154 y 198
Dados para centros de maza 498
Dados para tarraja 460
Dados Torx 131 y 200
Dados varios cuadros 129
Dados y accesorios 1000 V 427
Desbrozadoras a batería 661 y 942
Desbrozadoras a batería 20 V 661 y 942
Desbrozadoras a gasolina 936
Desbrozadoras eléctricas 941
Desengrasantes 532 y 563
Desmagnetizador 305
Desmontadores de llantas 502
Despachadores con limas 924
Despachadores de cinta 1145
Destapacaños 444
Destapadores de cubetas 1024
Destorcedores 604
Destorcedores de cadena 604
Destornillador antichispa 440
Destornilladores 284
Destornilladores 1000 V 430
Destornilladores acodados 305
Destornilladores ámbar para dados 179
Destornilladores bimaterial 1000 V 432
Destornilladores de golpe 305
Destornilladores de matraca 306
Destornilladores de precisión 311
Destornilladores de torque 284
Destornilladores dieléctricos 1000 v 433
Destornilladores en "Z" 305
Destornilladores ESD 311
Destornilladores magnéticos 310
Destornilladores amarillos 302
Destornilladores ámbar 294
Destornilladores azules 298
Destornilladores bimaterial 288
Destornilladores cushion grip 293
Destornilladores negros 304
Destornilladores mango PVC 299
Destornilladores rojos 301
Destornilladores trimaterial 286
Destornilladores neumáticos 818
Destornilladores para dados 179
Destornilladores puntas intercambiables 305
Destornilladores revólver 309
Destornilladores rojos 1000 V 432
Destornilladores trimaterial 1000 V 430
Diablos 615
Discos 908
Discos abrasivos 908
Discos de diamante multicorte 915
Discos de diamante segmentados 913
Discos laminados 912
Discos para cortador 817
Discos para cortadora de concreto 913
Discos para sierra circular 915
Distanciómetros 585
Distanciómetros láser 585
Dobladoras de tubo 451
E Electrodos 788
Elevadores electro-hidráulicos 541
Embudos 568
Embudos antisalpicaduras 568
Embutidores 405
Engrapadoras 1158
Engrapadoras neumáticas 816
Equipos de diagnóstico 52 y 574
Equipos de trazo 592
Equipos hidráulicos 493
Equipos hidráulicos y de levante 541
Equipos para pintar 843
Escaleras 1160
Escaleras convertibles 1162
Escaleras de extensión 1161
Escaleras de tijera 1160
Escaleras multiposiciones 1162
Escaleras plegables 1160
Escareadores neumáticos 819
Escobas bimaterial 953
Escobas metálicas 951
Escobas para jardin 951
Escobas plásticas 952
Escochebres 893
Escuadras 592
Escuadras esquineras 1163
Eslabones 604
Eslingas 619
Esmaltes 1027
Esmeriladoras angulares 689
Esmeriladoras angulares a batería 18 V 652
Esmeriladoras angulares a batería 20 V 660
Esmeriladoras angulares a batería 20 V general 669
Esmeriladoras angulares a batería 20 V profesional 665
Esmeriladoras neumáticas 820
Esmeriles de banco 731
Espátulas 1010
Espátulas antichispa 442
Espátulas flexibles 1010
Espátulas rígidas 1011
Espejos de inspección 538
Espumas de poliuretano 1014
Esquinas para soldar 796
Estaciones de soldadura 711
Estaciones de trabajo 104
Estantes métalicos 1273
Estética automotriz 532
Estetoscopios para mecánico 517
Estibadores 627
Estibadores hidráulicos 627
Estopas 1138
Estuches multiusos 123
Estufas de gas 1164
Exactos 906
Exhibidor con atornilladores 309
Exhibidor con dados 192
Exhibidor con destornilladores 309
Exhibidores 877 y 1266
Exhibidores con brocas 877 y 1266
Exhibidores de piso 1269
Extensiones eléctricas 1122
Extensiones flexibles 180
Extensiones para dados 179 y 221
Extensiones quick release 180
Extensiones wooble 180
Extractor de pistón 496
Extractores autoajustables 469
Extractores automotrices 464
Extractores cola de cochino 467
Extractores de aceite 506
Extractores de aire 1121
Extractores de bujías 464
Extractores de golpe 466
Extractores de poleas 464
Extractores de quijada 469
Extractores de ruedas 464
Extractores de tornillos 468
Extractores de tuercas 468
Extractores de volante 464
Extractores para baleros 465
Extractores para engranes 466
Extractores Pitman 466
Extractores rectos 468
Extractores rígidos 475
F Fajas 1056
Faroles de LED 1094
Fija puertas 1236
Flexómetros 586
Flexómetros anti-impacto 586
Flotas 1013
Formones 917
Franelas 1138
Fresas 918
Fresas Woodruff 918
Fumigadores 969

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES FOY

	Fusibles	1119
G	Gabinetes	106
	Gabinetes fijos	108
	Gabinetes modulares	106
	Gabinetes móviles	109
	Gafas para soldar	1036
	Ganchos	605
	Ganchos multiusos	104
	Ganchos para remolque	491
	Ganchos percheros	1242
	Ganchos rápidos	606
	Ganchos tipo "S"	606
	Ganchos y puntas de impacto	423
	Garruchas	606
	Gato sacarruedas	502
	Gatos de botella	542
	Gatos de patín	548
	Gatos de tijera	554
	Gatos hidráulicos	542
	Gatos neumáticos	542
	Gatos para motocicleta	554
	Gatos para transmisión	554
	Gauges	503
	Gavetas plásticas	102
	Gavetas plásticas pico de pato	102
	Generadores	759
	Generadores a gasolina	759
	Goggles de seguridad	1042
	Góndola con herramientas de demolición	687 y 1276
	Góndola con herramientas eléctricas	711 y 1276
	Góndola con herramientas neumáticas	848 y 1276
	Góndolas con herramientas	1276
	Góndolas perimetrales	1273
	Gorras	1259
	Grabadores eléctricos	695
	Grapas para engrapadora neumática	817
	Grifas	1000
	Grilletes	607
	Guantes con recubrimiento	1068
	Guantes de algodón	1070
	Guantes de carnaza	1066
	Guantes de látex	1070
	Guantes de mecánico	1065
	Guantes de piel	1066
	Guardacabos	608
	Guardapolvos	1238
	Guías jalacable	1013
	Gurbias	919
H	Hachas	956
	Hachas cazadoras	957
	Hachas de labor	956
	Hachas taladoras	956
	Hachas tipo Michigan	956
	Herramienta de torque	284
	Herramienta para soldar	782
	Herramientas antichispa	436
	Herramientas automotrices	487
	Herramientas de señalización	1078
	Herramientas de torque	279
	Herramientas multipropósito	699
	Herramientas para atornillar	286
	Herramientas para bicicleta	334
	Herramientas para cambio de aceite	504
	Herramientas para dirección	494
	Herramientas para frenos	495
	Herramientas para jardín	967
	Herramientas para llantas	497
	Herramientas para medición	581
	Herramientas para motor	508
	Herramientas para pintar	843 y 1020
	Herramientas para plomería	444
	Herramientas para rondana	496
	Herramientas para suspensión	531
	Herramientas sistema eléctrico	531
	Hidrolavadora a batería	770
	Hidrolavadoras	764
	Hidrolavadoras a gasolina	770
	Hidrolavadoras eléctricas	764
	Hieleras	1249
	Hilos para construcción	1000
	Hilos para pesca	1001
	Horquillas separadores	494
I	Impermeabilizantes	1025
	Impermeables	1058
	Interruptores	1110
	Inversores de corriente	530
	Inyector de grasa neumático	821
	Inyectores de grasa	569
	Inyectores de grasa a dos manos	569
	Inyectores de grasa a una mano	570
J	Jaladeras	1231
	Jaladeras decorativas	1228
	Jergas	1138
	Juego de arrancador de batería	38
	Juego de arrancador portátil	525
	Juegos automotrices	35
	Juegos básicos	33
	Juegos combinados básicos	45
	Juegos combinados modulares	84
	Juegos combinados para electricista 1000 V	40 y 426
	Juegos combinados para plomero	59
	Juegos con caja metálica	47
	Juegos con estuche plástico	45
	Juegos con organización modular	62
	Juegos de atornilladores 1000 V	430
	Juegos de dados con punta hexagonal	150 y 210
	Juegos de dados con punta Ribe	161
	Juegos de dados con punta Torx	149 y 200
	Juegos de dados cuadro 1"	144 y 216
	Juegos de dados cuadro 1/2"	162 y 201
	Juegos de dados cuadro 1/4"	145 y 195
	Juegos de dados cuadro 3/4"	172 y 211
	Juegos de dados cuadro 3/8"	151 y 197
	Juegos de dados go-through	128
	Juegos de dados varios cuadros	129
	Juegos de dados y accesorios	128 y 194
	Juegos de destornilladores	286
	Juegos de destornilladores amarillos 1000 V	433
	Juegos de destornilladores rojos 1000 V	432
	Juegos de equipos de protección personal	1030
	Juegos de herramienta de poder portátil	56 y 647
	Juegos de herramienta de torque	284
	Juegos de herramienta inalámbrica 12 V	671
	Juegos de herramienta inalámbrica 18 V	651
	Juegos de herramienta inalámbrica 20 V alto rendimiento	647
	Juegos de herramienta neumática	53
	Juegos de herramienta para medición	52
	Juegos de herramientas para soldador	55
	Juegos de llaves abocinadas	265
	Juegos de llaves abocinadas pulido espejo	265
	Juegos de llaves ajustables	226
	Juegos de llaves combinadas	231
	Juegos de llaves combinadas de matraca	249
	Juegos de llaves combinadas flexibles	248
	Juegos de llaves combinadas fosfatizadas	247
	Juegos de llaves combinadas pulido espejo	231
	Juegos de llaves combinadas satinadas	242
	Juegos de llaves combinadas spline	253
	Juegos de llaves de estrías	259
	Juegos de llaves de estrías de matraca	262
	Juegos de llaves de estrías pulido espejo	259
	Juegos de llaves de obstrucción	261
	Juegos de llaves de servicio	266
	Juegos de llaves de servicio satinadas	266
	Juegos de llaves españolas	256
	Juegos de llaves españolas 1000 V	429
	Juegos de llaves españolas pulido espejo	256
	Juegos de llaves hexagonales	314
	Juegos de llaves hexagonales "L" 1000 V	433
	Juegos de llaves pata de cuervo	161
	Juegos de llaves tipo "L"	318
	Juegos de llaves tipo "T"	314
	Juegos de llaves tipo navaja	330
	Juegos de multímetros con accesorios	52 y 574
	Juegos de pinzas	45
	Juegos de pinzas para mecánico	45
	Juegos de refacción para torquímetro	283
	Juegos de sujetadores	621
	Juegos en maleta	39
	Juegos en portafolio	43
	Juegos industriales	30
	Juegos intermedios	31
	Juegos maestros	30
	Juegos para aviación	38
	Juegos para azulejero	38
	Juegos para carpintero	38
	Juegos para electricista	39
	Juegos para ferrocarril	44
	Juegos para instrumentista	48
	Juegos para mecánico	48
	Juegos para motocicleta	37
	Juegos para remover ventiladores	520
	Juegos para reparación electrónica	313
	Juegos para sincronizar motores	520
K	Kit de asado	1250
L	Lámparas LED	1082
	Latas de gas butano/propano	1165

Lengüetas para remolque 491
Lentes de seguridad 1038
Letras 1243
Letras de golpe 404
Levantadores magnéticos 539
Lijadoras 697 y 821
Lijadoras de banda y disco 734
Lijadoras neumáticas 821
Lijas 1166
Lijas de agua 1166
Lijas para madera 1167
Lijas para plomero 1168
Limas 919
Limpiadores de inyectores 517
Líneas de posicionamiento 1052
Líneas de vida 1051
Linternas 1094
Linternas a prueba de agua 1104
Linternas para cabeza 1102
Linternas recargables 1094
Llanas 1014
Llaveros 1247
Llaves 1000 V 428
Llaves abocinadas 265
Llaves abocinadas pulido espejo 265
Llaves acodadas 268
Llaves acodadas de alta palanca 268
Llaves ajustables 226
Llaves ajustables 1000 V 428
Llaves ajustables antichispa 436
Llaves ajustables cromadas 226
Llaves ajustables fosfatizadas 229
Llaves ajustables para quitar filtros 505
Llaves ajustables pavonadas 230
Llaves Allen 314
Llaves Allen 1000 V 433
Llaves Allen ergonómicas 314
Llaves Allen tipo "L" 327
Llaves Allen tipo "L" cortas 329
Llaves Allen tipo "L" largas 328
Llaves Allen tipo "T" cortas 316
Llaves Allen tipo "T" largas 314
Llaves combinadas 231
Llaves combinadas antichispa 436
Llaves combinadas de matraca 251
Llaves combinadas flexibles 248
Llaves combinadas fosfatizadas 247
Llaves combinadas pulido espejo 231
Llaves combinadas satinadas 242
Llaves combinadas spline 254
Llaves de alta palanca 267
Llaves de artillería 522
Llaves de cadena 453
Llaves de cruz 523
Llaves de estrías 259
Llaves de estrías acodadas 264
Llaves de estrías antichispa 438
Llaves de estrías de alta palanca 270
Llaves de estrías de matraca 262
Llaves de estrías planas 262
Llaves de estrías pulido espejo 259
Llaves de expansión 1000 V 428
Llaves de golpe 272
Llaves de golpe acodadas 275
Llaves de golpe acodadas antichispa 438
Llaves de golpe pared delgada 274
Llaves de golpe planas 272
Llaves de golpe planas antichispa 439
Llaves de lona 454
Llaves de obstrucción 261
Llaves de servicio 266
Llaves de servicio satinadas 266
Llaves españolas 256 y 429
Llaves españolas 1000 V 429
Llaves españolas de alta palanca 271
Llaves españolas pulido espejo 256
Llaves estructurales 276
Llaves estructurales boca española 276
Llaves estructurales de estrías 276
Llaves francesas 1000 V 428
Llaves hexagonales "L" 1000 V 433
Llaves hexagonales ergonómicas 314
Llaves hexagonales mango vinil 317
Llaves hexagonales recubrimiento diamante 318
Llaves hexagonales tipo "L" 327
Llaves hexagonales tipo "T" 314
Llaves inglesas 265
Llaves para lavabo 454
Llaves para tanque de gas 267
Llaves para tubo 454
Llaves pata de cuervo 161
Llaves pata de cuervo 3/8" 161
Llaves Stillson 455
Llaves Stillson antichispa 440
Llaves tipo caimán 453
Llaves Torx tipo "L" cortas 329
Llaves Torx tipo "T" cortas 316
Llaves universales de cadena 453
Lonas 1169
Loncheras 1252
Luminarios LED 1087

M

Machetes 959
Machuelos de alta velocidad 925
Magnetizador 305
Malacates 624
Maletas 1252
Maletas portaherramientas 123
Malla mosquitera 1171
Mallas galvanizadas 1171
Mallas hexagonales 1171
Mallas para construcción 1078
Mallas sombra 1171
Mandiles de carnaza 1062
Mandriles 895
Mandriles para taladros estacionarios 746
Manerales para dados 222 y 461
Mangas de carnaza 1062
Mangos articulados 181
Mangos articulados cromados 181
Mangos articulados fosfatizados 182
Mangos articulados rubber grip 181
Mangos en "L" 182 y 222
Mangos para dados 182 y 222
Mangueras 977
Mangueras de nivel 1001
Mangueras flexibles 1120
Mangueras industriales 979
Mangueras para aire 813
Mangueras para gas 1172
Manijas cilíndricas 1213
Manijas para ventana 1242
Manijas tubulares 1210
Manqueras para jardín 979
Marro de golpe seco 410
Marros 406
Marros antichispa 441
Marros anti-vibración 406
Marros de bronce 410
Marros octagonales 406
Marros octagonales fibra de vidrio 407
Marros tipo nevada 409
Martillos con tapas 413
Martillos de bola 411
Martillos de bola antichispa 442
Martillos de especialidades 419 y 492
Martillos de uña 415
Martillos demoledores 682
Martillos neumáticos 823
Martillos para lamineros 419 y 492
Mascarillas 1044
Material publicitario 1260
Matracas 183
Matracas doble cuadro 188
Matracas estructurales 190
Matracas neumáticas 825
Matracas para puntas hexagonales 351
Matracas reversibles 183
Matracas tipo pera 189
Matracas triple cuadro 189
Mazos 420
Memorias USB 1251
Ménsulas 1163
Mesas elevadoras 627
Mesas hidráulicas 627
Mesas plegables 1250
Micrómetros 581
Micrómetros digitales 581
Mini esmeriladoras angulares 691
Minigrúas 635
Mirillas 1242
Mobiliario para exhibición 1272
Mochilas 1252
Molinos para granos 1173
Moto tools eléctricos 699
Moto tools neumáticos 827
Motobombas 775
Motobombas a gasolina 775

	Motoperforadoras a gasolina	944
	Motores	779
	Motores a gasolina	779
	Motosierras	660 y 945
	Motosierras a batería	660 y 946
	Motosierras a batería 20 V	660 y 946
	Motosierras a gasolina	945
	Multicontactos	1124
	Multiherramientas para bicicleta	334
	Multímetros digitales	575
	Multímetros digitales automotrices	578
	Multímetros digitales compactos	576
	Multímetros digitales de gancho	577
	Multímetros digitales RMS	575
	Multiplicadores de torque	279
N	Nailon para desbrozadora	943
	Navajas	903
	Navajas multifunción	906
	Navajas para canteadora	720
	Navajas para cepillo	722
	Navajas para electricista 1000 V	435
	Niveles	594
	Niveles laser	596
	Nudos universales	191 y 223
	Números	1244
	Números de golpe	405
O	O - rings	223
	Odómetros	591
	Opresores	517
	Orejeras	1046
	Organizadores móviles	96
	Overoles	1253
P	Palas	1002
	Paraguas	1247
	Parrillas eléctricas	1165
	Pasadores	1239
	Pegamentos de contacto	1016
	Pegamentos multiusos	1015
	Pernos	224
	Perros	608
	Picaportes	1241
	Piedras para afilar	928
	Piedras para asentar	928
	Pijas	1152
	Pilas	1131
	Pilas alcalinas	1131
	Pilas recargables	1131
	Pintura vinílica	1028
	Pinturas	1026
	Pinturas en aerosol	1026
	Pinza multiherramienta	334
	Pinza quita plomo	501
	Pinzas 1000 V	434
	Pinzas antichispa	440
	Pinzas corta azulejo	1010
	Pinzas corte	362
	Pinzas de extensión	374
	Pinzas de extensión 1000 V	435
	Pinzas de hacendado	375
	Pinzas de precisión 1000 V	435
	Pinzas de presión	384
	Pinzas frena componentes	375
	Pinzas multiherramienta	378
	Pinzas para abrazadera	518
	Pinzas para anillos de retención	358
	Pinzas para electricista	363
	Pinzas para electrónica	372
	Pinzas para mecánico	370
	Pinzas para quitar filtros	504
	Pinzas pelacable y ponchadoras	380
	Pirómetros	581
	Pisones	1006
	Pisos modulares	1273
	Pistolas calafateadoras	1017
	Pistolas de calor	713
	Pistolas de control de aceite	572
	Pistolas de impacto	673
	Pistolas de impacto a batería 18 V	653
	Pistolas de impacto a batería 20 V	658
	Pistolas de impacto a batería 20 V alto rendimiento	647
	Pistolas de impacto a batería 20 V general	668
	Pistolas de impacto a batería 20 V profesional	664
	Pistolas de impacto neumáticas	832
	Pistolas de lavado	770
	Pistolas de succión	568
	Pistolas de tiempo de avance	519
	Pistolas eléctricas para pintar	715
	Pistolas para pintar	715 y 841
	Pistolas para riego	975
	Pistolas para silicón	716
	Placas	1111
	Placas compactadoras	990
	Placas línea premium	1109
	Playeras	1255
	Plomadas	1006
	Plumas	1248
	Plumas hidráulicas	555
	Plumas hidroneumáticas	555
	Plumas plegables	555
	Podadoras	947
	Podadoras a batería	661
	Podadoras a gasolina	936
	Podadoras eléctricas	941
	Podadoras manuales	947
	Polainas de carnaza	1062
	Poleas	610
	Poleas con gancho	610
	Poleas dobles giratorias	610
	Poleas giratorias	610
	Polipastos	630
	Pomos	1218
	Porta cinceles	402
	Porta mangueras	976
	Portacandados	1241
	Portafolios	1252
	Portafolios portaherramientas	124
	Portaherramientas de carnaza	125
	Portaherramientas de piel	124
	Portaherramientas de poliéster	126
	Portalámparas	1127
	Postes	88
	Postes reflejantes	1078
	Power bank	1251
	Prensas	476
	Prensas de barra	481
	Prensas de cadena	459
	Prensas de precisión	476
	Prensas de resorte	481
	Prensas de yugo	459
	Prensas esquineras	480
	Prensas hidráulicas	557
	Prensas hidroneumáticas	557
	Prensas para tubo	459
	Prensas tipo "C"	477
	Prensas tipo "F"	479
	Prensas tipo morsa	476
	Probadores de chispa	531
	Probadores de circuitos	579
	Probadores de continuidad	580
	Probadores de voltaje	531 y 579
	Probadores de voltaje corriente alterna	580
	Probadores de voltaje corriente directa	580
	Probadores de voltaje sin contacto	579
	Protectores faciales	1043
	Pulidoras	700
	Pulidoras angulares	700
	Pulidoras automotrices	702
	Pulidoras neumáticas	845
	Pulimentos	533
	Puntas de poder y accesorios	335
	Puntas intercambiables	335
	Puntas intercambiables para destornillador	348
	Puntas montadas	928
	Puntos para centrar	404
	Puntos para marcar	404
	Punzones botadores	402
	Punzones y botadores de bronce	402
Q	Quemadores	1165
R	Racks despachadores	1262 y 1267
	Racks exhibidoras	1265
	Racks para mostrador	1268
	Racks para panel	1262
	Racks para piso	1269
	Rafias	613
	Rampas para automóvil	560
	Raquetas mata mosquitos	1108
	Raspadores	423 y 968
	Raspadores mango fibra de vidrio	968
	Raspadores mango plástico	968
	Rastrillos	954
	Rayadores de aluminio	1019
	Receptores de aceite	506
	Recolectores de fruta	960
	Rectificadores	702
	Refacciones de engrane	279
	Refacciones de engrane para multiplicador	279
	Refacciones para mango articulado	182

Refacciones para matraca 190
Refacciones para multiplicadores de torque 279
Refacciones para punta Torx 158
Refacciones para torquímetros de trueno 283
Reflectores LED 1089
Reglas de acero inoxidable 594
Remachadoras 1173
Remachadoras neumáticas 846
Removedor de polvo 1137
Removedores de manchas de agua 533
Repisas 88
Resanadores de muro 1028
Revolvedoras a gasolina 991
Revolvedoras de cemento 991
Revolvedoras eléctricas 992
Revolvedores para pintura 1020
Rieles para clóset 1234
Rieles para dados 126
Rodajas 636
Rodilleras 1060
Rodillos 1020
Ropa para soldar 1062
Rotomartillos de impacto a batería 12 V 670
Rotomartillos de impacto a batería 12 V general 671
Rotomartillos de impacto a batería 18 V 654
Rotomartillos de impacto a batería 20 V 658
Rotomartillos de impacto a batería 20 V alto rendimiento 648
Rotomartillos de impacto a batería 20 V general 668
Rotomartillos eléctricos 676
Rotomartillos electroneumáticos SDS MAX 684
Rotomartillos electroneumáticos SDS PLUS 684
Rotomartillos SDS a batería 20 V 659
Routers 703
Ruedas abrasivas 930

S
Sacabocados 423
Sargentos 482
Sargentos de solera 482
Sargentos para tubo 482
Seguetas 930
Seguetas bimetálicas 932
Seguetas de acero 932
Seguetas para sierra caladora 707
Seguetas para sierra sable 710
Selladores 1025
Selladores acrílicos 1015
Selladores de llantas 1176
Selladores de poliuretano 1015
Sensores de movimiento 1134
Señalamientos 1078
Separadores de azulejo 1010
Separadores de balatas 497
Separadores de baleros 465
Serruchos 934
Serruchos de poda 960
Shampoos para autos 533
Sierras caladoras 705
Sierras caladoras de banco 737
Sierras cinta para metales 738
Sierras circulares 708
Sierras circulares a batería 20 V alto rendimiento 648
Sierras de banda 735
Sierras de inglete 739
Sierras de mesa 740
Sierras sable 710
Sierras telescópicas 739
Silicones 1015
Sillas plegables 1250
Sistema eléctrico 525
Soldadoras 782
Soldadoras de transformador 787
Soldadoras inverter 782
Sopladoras 661 y 948
Sopladoras a batería 661 y 949
Sopladoras a batería 20 V 661 y 949
Sopladoras a gasolina 948
Soplo aspiradoras 948
Soportes para motor 521
Soportes para tubo 446
Soportes para TV 1109
Stillson 455
Sujetadores 621
Sujetadores de hule 626
Supresores de picos 1126

T
Tablas exhibidoras 1275
Tachuelas 1149
Taladros 688
Taladros a batería 12 V 670
Taladros a batería 12 V general 671
Taladros a batería 20 V 659
Taladros a batería 20 V general 669
Taladros a batería 20 V profesional 665
Taladros de banco 745
Taladros de columna 743
Taladros estacionarios 743
Taladros magnéticos 747
Taladros neumáticos 847
Tapetes de entrada 1260
Tapetes para auto 489
Tapones para oídos 1046
Taquetes 1153
Tarrajas para tubo 459
Telas multiusos 1138
Telas para mosquitero 1172
Tenazas 389
Tenazas para frenos 495
Tensores 611
Tensores elásticos 625
Tensores y ligas para lona 625
Termómetros infrarrojos 581
Termos 1249
Thirfors 635
Tijeras 390
Tijeras 1000 V 435
Tijeras corta cable 390
Tijeras corta manguera y PVC 964
Tijeras industriales 393
Tijeras multiusos 393
Tijeras neumáticas 817
Tijeras para bordar 393
Tijeras para costura 393
Tijeras para estilista 394
Tijeras para hojalatero 390
Tijeras para oficina 394
Tijeras para podar 960
Tijeras para tubos 450
Tijeras para uñas 394
Tijeras trasquiladoras 392
Timbres 1134
Tinas limpia partes 541
Tiralíneas 598
Tiras de impulso de polipropileno 1266
Tiras LED 1087
Tiroleras 1006
Tizas 598
Toldos plegables 1250
Tompos de piso 748
Topes 1236
Topes de estacionamiento 1080
Tornillos 1154
Tornillos de banco 484
Tornos para madera 747
Torquímetro de aguja dual 284
Torquímetros 280
Torquímetros de carátula 280
Torquímetros de trueno 281
Torquímetros de trueno dual 281
Torquímetros de trueno escala dual 281
Torquímetros digitales 280
Torquímetros preajustados 281
Torquímetros una escala 283
Torres para automóvil 559
Torres para camión 559
Torres para tráiler 559
Trampas para roedor 1176
Transpaletas 628
Triángulos reflejantes 1080
Troles 635
Trompos de piso para madera 748
Tubos LED 1086
Tubos para clóset 1234
Tuercas 1151
Tuercas de seguridad 488

U
Uso general automotriz 533

V
Válvulas para control grasa 572
Varillas roscadas 1157
Ventiladores 1177
Verificadores de compresión 521
Vibradoras a gasolina 992
Vibradoras de concreto 992
Vibradoras eléctrica 994
Volteadores de aluminio 1019

Z
Zancos de elevación 1178
Zapapicos y talachos 1007

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES FOY

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

¡CONOCE A NUESTRO NUEVO ASESOR DE PRODUCTO: BRUNO!

En Grupo Urrea seguimos innovando para ofrecerte soluciones más rápidas, inteligentes y eficientes.

Ahora puedes **consultar tus dudas de forma inmediata con BRUNO,** tu nuevo asistente virtual disponible para apoyarte en todo momento.

BRUNO es un chatbot impulsado por herramientas de Inteligencia Artificial, diseñado para **brindarte atención inmediata, resolver tus dudas y ayudarte a encontrar lo que necesitas** de manera fácil y práctica.

Tu nuevo **asistente virtual** está **disponible en WhatsApp** para apoyarte en el momento que lo necesites.

BRUNO puede ayudarte a:
Resolver tus **dudas sobre productos** Urrea, Surtek y Lock.

1. **Consultar** especificaciones, características y usos de herramientas.
2. **Localizar** ferreterías o distribuidores cercanos para realizar tus compras.
3. **Brindarte orientación** rápida y personalizada en cualquier momento.

Con **BRUNO** tendrás **información confiable, atención inmediata y acceso más fácil** a todo nuestro catálogo.

Accede escaneando el **código QR** o directamente en **urrea.com** y descubre una nueva forma de encontrar soluciones para tu trabajo.

¡HOLA, SOY BRUNO!
Bot, responsable de Urrea, con navegación y orientación al usuario.

ESCANEA EL **CÓDIGO**

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · Lock Siempre seguro

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

GOOD, BETTER, BEST

Somos la **solución total en herramientas** donde encontrarás lo mejor de Grupo Urrea en un solo lugar.

Pensando en ti y tus diferentes necesidades contamos con un abanico de posibilidades donde te ofrecemos opciones **Good, Better & Best** dentro de nuestro amplio catálogo de productos.

Conócelas a detalle:

GOOD- Herramientas de uso general y doméstico: **Foy**
BETTER- Herramientas para uso profesional: **Surtek**
BEST- Herramientas de calidad, desempeño y rendimiento superior: **Urrea**

FOY

GOOD

Productos de calidad a precios accesibles.

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

BETTER

Gran variedad, disponibilidad, accesibilidad y rendimiento, excelente relación precio calidad.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

BEST

Gran variedad, disponibilidad, tecnología, innovación, rendimiento, calidad y desempeño superior.

Elige productos de calidad, elige mejor con nuestro
nuevo catálogo 2026

MARCA	MERCADO	FRECUENCIA DE USO	RENDIMIENTO	USO
URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR	**USO INDUSTRIAL** *Herramientas de alta resistencia y duración, diseñadas para ofrecer un desempeño, precisión y eficiencia superior en trabajos pesados y continuos como los que se requieren en la industria.*	**CONTINUO** *de 8 hasta 12 horas diarias de uso.*	12	MEGA PESADO
			11	
			10	EXTRA PESADO
			9	USO PESADO
			8	USO INDUSTRIAL
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES	**USO PROFESIONAL** *Herramientas con gran resistencia y duración, las cuales exceden las expectativas del usuario profesional por su excelente rendimiento. Diseñadas y fabricadas para uso rudo y frecuente.*	**FRECUENTE** *Hasta 6 horas diarias de uso.*	7	USO MÁSTER
			6	USO PROFESIONAL
			5	
			4	USO GENERAL
FOY	**USO HOGAR** *Herramientas especiales para trabajos ligeros y ocasionales, enfocándose a satisfacer las necesidades de los hogares mexicanos.*	**OCASIONAL** *Hasta 2 horas diarias de uso.*	3	USO GENERAL
			2	USO DOMÉSTICO
			1	

MEGA PESADO

Para situaciones de uso extremo y continuo.

Herramientas y equipos que resisten el uso más rudo y prolongado.

EXTRA PESADO

Para situaciones de uso continuo y aplicaciones rudas.

Productos con gran capacidad de potencia, rendimiento y confort.

USO PESADO

Para situaciones de uso en aplicaciones que requieren mayor potencia en intervalos de uso frecuente.

Productos que garantizan resistencia, duración y seguridad.

USO INDUSTRIAL

Para situaciones de uso donde se necesita precisión, calidad y resistencia, productos que exceden las normas internacionales más exigentes.

USO MÁSTER

Herramientas de alta resistencia diseñadas para el mantenimiento estructural, de máquinas y herramientas profesionales e industriales.

No aptas para su uso en líneas de producción.

USO PROFESIONAL

Herramienta de gran resistencia diseñada para el uso frecuente y que brinda una gran experiencia, comodidad y rendimiento al usuario.

USO GENERAL

Herramientas para complemento en el taller.

Productos destacados por una buena relación de diseño y calidad de los materiales, cuentan con un buen rendimiento, durabilidad y facilidad de uso, ideales para trabajos ligeros y cotidianos.

USO DOMÉSTICO

Herramientas con excelente relación de calidad y precio.

Diseñadas para trabajos ligeros y ocasionales enfocados en cubrir las necesidades básicas del hogar.

¿QUIÉNES SOMOS?

1907

Se funda **"Valvulas Carroll"**

1963

Nace la **división herramientas**

1986

Nace **Urrea** como marca comercial

1999

Se lanza marca **Surtek**

2003

Se desarrolla el concepto **STORE**

2005

Se inaugura la planta de **herramienta para construcción**

2014

El mejor lugar para trabajar de la región Occidente

2015

Ampliación del **centro de distribución y nuevo centro de distribución** en San Antonio Tx.

2016

Ampliación del **centro de distribución**

2017

Implementación del **sistema automatizado** de surtido en nuestro centro de distribución

2019

- Certificación como **industria limpia.**

- Incrementamos el **40% en el sistema automático de surtido.**

2020

-Apertura de centro de distribución en el Sur de México.

Con **119 años de vida** y gracias a una clara estrategia de crecimiento a través de enfoque en la calidad, innovación y tecnología como el valor agregado para nuestros clientes distribuidores y colaboradores, hoy tenemos presencia en más de **25 países a nivel global.**

Mejoramos continuamente nuestros procesos para hacerlos **más simples, más rápidos y más seguros,** apoyándonos en la **automatización, digitalización y robotización,** buscando siempre mantener nuestros valores de **transparencia, honestidad, integridad, lealtad, apertura y compromiso** para seguir siendo la mejor empresa en el mercado ferretero

Grupo Urrea está integrado por dos divisiones: "Dando vida al agua" y "Solución Total en Herramientas" ambas líderes en sus respectivos mercados.

+Simple
+Rápido
+Seguro

¿QUIÉNES SOMOS?

2006

Se adquiere la marca **Lock**

2007

Se cumplen los primeros **100 años**

2008

Se adquiere 3 nuevas plantas: **cinceles, mangueras y cajas metálicas**

2010

Se inaugura el **Test and Innovation Center.**

2012

Se adquieren las marcas de cerrajería **Prolok y Proforza**

2021

-Introducción de marca **Surtek en Estados Unidos.**
-Socios fundadores de GCTI, destacando ser **una de las empresas más innovadoras dentro de los primeros 15 lugares en México y primer lugar en occidente**

2022

-Expansión a nuevos centros de distribución en **Bogotá y San Antonio.**

2023

-Se inauguran 3 plantas, **de láminas, extrusión y envasados .**

2024

-Inician operaciones de 2 nuevas líneas de producción: **cuerda y rafia.**

2025

-Nuevo centro de distribución para **exportaciones y grandes superficies.**

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

119 años DE HISTORIA.

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DE CLASE MUNDIAL
QUE SON LA BASE PARA OTORGARTE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CLASE MUNDIAL

- Más de **2,200** colaboradores
- **3 marcas** líderes en el mercado
- **17,000** productos en nuestro portafolio
- NUEVO! Más de **700** lanzamientos al año
- **1,100,000** herramientas producidas al mes
- **36,000 m²** de área de producción
- Exportamos a más de **25** paises
- **150,000 m²** de instalaciones
- **7 plantas** de manufactura
- **5 centros** de distribución
- **57 líneas** de producción

SOLUCIONES INTEGRALES EN
MANUFACTURA Y TRANSFORMACIÓN

- PLANTA **ACEROS**
- PLANTA **LÁMINA**
- PLANTA **INYECCIÓN**
- PLANTA DE **MADERAS**
- PLANTA **ENSAMBLES**
- PLANTA DE **EXTRUSIÓN**
- PLANTA DE **ENVASADO**

NUESTROS **5 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN** UBICADOS EN:

1. **EL SALTO** JALISCO
   - a. CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
   - b. ALMACÉN DE EXPORTACIONES Y GRANDES SUPERFICIES
2. **VILLAHERMOSA** TABASCO
3. **BOGOTÁ** COLOMBIA
4. **SAN ANTONIO** TEXAS

NUESTRAS **OFICINAS ADMINISTRATIVAS** Y DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES

OFICINAS **EL SALTO, JALISCO.**

OFICINAS **CORPORATIVAS AMÉRICAS.**

VISIÓN

Ser la mejor empresa para nuestros clientes, distribuidores, colaboradores y accionistas con **las soluciones más innovadoras en el mercado.**

PROPUESTA DE VALOR

Ser el proveedor más simple, más rápido, más seguro para hacer negocios omnicanal, ofreciendo una solución total en el mercado de herramientas y productos ferreteros con la mejor relación de calidad, precio y disponibilidad.

ÉTICA EMPRESARIAL

Creemos que para lograr la transformación y el crecimiento de nuestro país debemos comenzar por nosotros mismos. Llevamos a cabo buenas prácticas de gobierno corporativo, actuando con honestidad y transparencia en todas y cada una de nuestras transacciones bajo el marco legal que nos rige y en apego a nuestro código de ética y negocios, el cual señala las normas conductuales y de comportamiento bajo las que se rige la empresa y nuestros colaboradores dentro y fuera de la empresa.

POLÍTICA AMBIENTAL

Mejoramos e innovamos continuamente los procesos y productos para que sean más simples, rápidos y seguros, promoviendo la prevención, preservación y cuidado del medio ambiente con el objetivo de exceder las expectativas de nuestros clientes, distribuidores, colaboradores, comunidad y accionistas.

GREAT PLACE TO WORK® · MEJORES EMPRESAS MEXICANAS® · ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE · ISO 14001 · EMPRESAS EXCEPCIONALES · AL ESTILO (Jalisco)

¡CONTÁCTANOS!

Queremos estar cerca de ti, conocer tu opinión, comentarios y sugerencias y así seguir mejorando día con día.
Acércate a nosotros a través de nuestras diferentes líneas de comunicación.

LLÁMANOS A
NUESTRO CONMUTADOR:
800 888 7732

1. VENTAS
2. COBRANZA
3. CRÉDITO
4. PRODUCTO
5. CENTROS DE SERVICIO
6. QUEJAS
0. OPERADORA

TAMBIÉN
PUEDES ESCRIBIRNOS A:

VENTAS
ventas@urrea.net
Si estás interesado en ser nuestro distribuidor, tienes dudas de tus pedidos, conocer más a detalle nuestros programas y esquemas comerciales.

CRÉDITO Y COBRANZA
cobranza@urrea.net
Para cualquier asunto relacionado con conciliaciones, pagos, aplicaciones, bonificaciones, crédito, entre otros.

GARANTÍAS
garantias@urrea.net
Si tienes algún problema para hacer válida tu garantía de tu producto o con el seguimiento.

CENTROS DE SERVICIO
centrosdeservicio@urrea.net
No dudes en contactarnos para cualquier duda o comentario sobre los centros de servicio autorizados para nuestra herramienta de poder.

PRODUCTO
producto@urrea.net
Para todo lo relacionado a nuestros productos, disponibilidad, dudas técnicas, especificaciones o sugerencias de nuevos productos.

CALIDAD
calidad@urrea.net
Si nos quieres compartir tus comentarios, experiencias o sugerencias, así como quejas de nuestros empaques y productos, por favor escríbenos al área de calidad.

ENTREGA
entrega@urrea.net
Para reportar alguna anomalía o problema con el servicio de entrega o algún retraso en el tiempo de entrega de tus embarques.

SATISFACCIÓN A CLIENTE
satisfaccioncliente@urrea.net
Para reportes relacionados con inconformidades en nuestros productos y/o servicios ofrecidos.

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A SER MÁS SIMPLES, MÁS RÁPIDOS Y MÁS SEGUROS!.

VENTAJAS
Y BENEFICIOS

En los pequeños detalles
está nuestra grandeza

Cuidamos cada detalle para ofrecerte siempre las mayores ventajas y beneficios por ser nuestro distribuidor.

1 LA MAYOR EXPERIENCIA
E INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR FERRETERO

El respaldo de una empresa de **119 años** fabricando y comercializando herramientas y productos ferreteros, exportando a más de **25 países.**

119 años
DE HISTORIA.

2 ENTENDIMIENTO
DEL MERCADO E INDUSTRIA

Buscamos apoyarte con las mejores herramientas para desarrollar el canal:

- Acercamiento con la industria y los usuarios para conocer sus necesidades, hacer demostraciones de producto y ofrecer mejores soluciones
- Ofrecemos un concepto único en el mercado: **STORES,** dentro del cual te apoyamos con herramientas como pedido sugerido, análisis de sitio y estudios de geomarketing para que tomes las mejores decisiones.

3 LAS MARCAS DE MAYOR PRESTIGIO
Y LOS PRODUCTOS MÁS INNOVADORES

3 de las marcas más reconocidas del sector con un portafolio de más de **16,000** productos con **la mejor relación precio calidad** y desempeño en el mercado.

FOY
GOOD
Productos de calidad a precios accesibles.

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
BETTER
Gran variedad, disponibilidad, accesibilidad y rendimiento, excelente relación precio calidad.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
BEST
Gran variedad, disponibilidad, tecnología, innovación, rendimiento, calidad y desempeño superior.

4 EXPERTOS
QUE TRABAJAN PARA TI

Contamos con la asesoría y **las plataformas más innovadoras** para que tengas información de forma inmediata y asegurar que tu rentabilidad siempre vaya en aumento.

urreanet
SERVICIO A DISTRIBUIDORES

URREA MÁS

urrea.com

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

5 HACEMOS QUE TU NEGOCIO CREZCA

Mantienes total libertad, te garantizamos **la mayor rentabilidad** y crecimiento a tu medida.



6 PEDIDOS COMPLETOS, A TIEMPO Y SIN ERRORES

Trabajamos para ofrecerte **el mejor servicio** durante todo tu proceso logístico y surtido hasta donde te encuentres.

7 LA GARANTÍA MÁS CONTUNDENTE

Tienes la confianza de comercializar productos con la mejor garantía del mercado.

- El respaldo de **100 años de garantía** en herramienta manual en general.
- Contamos con más de **150 centros** de servicio autorizados en herramienta neumática, eléctrica, hidraúlica y de gasolina en la República Mexicana.

HERRAMIENTA GARANTIZADA

8 SOPORTE EN TU TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Te asesoramos en tu crecimiento y transformación digital, contamos con **la mayor experiencia en medios digitales** del sector para ofrecerte las mejores herramientas y plataformas: multisitios, marketing digital, el contenido más atractivo, soporte en ecommerce, el mejor sitio web del sector y la App más innovadora y funcional.

URREA MÁS

9 NUESTROS VALORES

RESPETO:
Nos basamos en la confianza y respeto mutuo.

LEALTAD:
Diseñamos programas y políticas comerciales para establecer relaciones ganar ganar y de largo plazo.

APERTURA:
Siempre estamos abiertos a recibir retroalimentación y nos aseguramos de dar solución a todas las situaciones que se presenten.

COMPROMISO:
No competimos directa o indirectamente con nuestros distribuidores.

*Aplica solamente para la República Mexicana. En América Latina consulta con tu generador de negocio cómo aplica en tú país.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

NUEVO SERVICIO EXCLUSIVO DE ENTREGA

PUERTA A PUERTA

Tu pedido, directo hasta tu puerta,

SIN ESCALAS NI COMPLICACIONES

En **Grupo Urrea**, sabemos que el tiempo y la seguridad de tu mercancía son fundamentales para el éxito de tu negocio. Por eso, hemos desarrollado nuestro nuevo servicio de entrega **PUERTA A PUERTA,** un sistema de transporte exclusivo que **te garantiza envíos más rápidos, eficientes y seguros,** eliminando los tiempos de espera innecesarios y minimizando el riesgo de manipulación.

¿Cómo funciona el servicio PUERTA A PUERTA?

- Tu pedido **sale directamente desde nuestro Centro de Distribución** en El Salto, Jalisco, sin pasar por almacenes intermedios o centros de reparto de terceros.
- Se asigna un **transporte exclusivo que lleva tu mercancía de forma directa,** sin compartir espacio con otros pedidos.
- Dependiendo de factores como el tipo de producto y destino, seleccionamos la mejor opción de transporte para **garantizar la eficiencia del envío.**
- **Recibes tu mercancía en menos tiempo, con mayor seguridad** y en óptimas condiciones.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

En los pequeños detalles
está nuestra grandeza

BENEFICIOS DEL SERVICIO
PUERTA A PUERTA

Entrega más rápida
Y EFICIENTE:
Eliminamos tiempos de espera innecesarios, reduciendo los tiempos de tránsito y asegurando que tu pedido llegue en el menor tiempo posible.

Menos manipulación,
MAYOR SEGURIDAD:
Al evitar centros de distribución intermedios, tu pedido viaja directamente a su destino, minimizando el riesgo de daños o pérdidas.

Servicio exclusivo y
PERSONALIZADO:
Cada transporte es dedicado a un solo pedido, asegurando un manejo prioritario y sin compartir espacio con otros envíos.

Adaptado a tus
NECESIDADES:
Ajustamos la modalidad de envío según el tamaño y características de tu pedido para brindarte la mejor solución logística.

Este servicio está **disponible para pedidos enviados desde nuestro Centro de Distribución en El Salto, Jalisco.**
Consulta con tu generador de negocio el monto mínimo de tu localidad.

En los pequeños detalles
está nuestra grandeza

Seguimos innovando para brindarte un servicio superior.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

119 años DE HISTORIA.

URREA TEST
AND INNOVATION CENTER

TEST AND INNOVATION CENTER

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | Lock Siempre seguro

COMPROMETIDOS CON
LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN

Es un centro de **desarrollo, mejora e innovación de productos,** componentes y materias primas, equipado con todo lo necesario para evaluar el desempeño de toda la amplia gama de productos de Grupo Urrea División Herramientas y Cerrajería, se desarrollan mejoras e innovaciones de productos, en base a la **información obtenida de la experiencia de usuarios,** quienes pueden utilizar equipos y áreas especialmente diseñadas para este fin.

Mejoramos continuamente los procesos y productos para que sean **más simples, rápidos y seguros** y así exceder las expectativas de nuestros clientes y distribuidores.

ÁREA DE ENSAYOS GENERALES

Se realizan los ensayos conforme a especificaciones de normas nacionales e internacionales, a nuestros productos en general: pruebas de resistencia a fuerza mecánica aplicada, resistencia a la humedad, resistencia a la corrosión, resistencia al alto voltaje. Así como pruebas de desempeño mecánico a gatos hidráulicos tipo botella, flexómetros y cintas métricas basado en normas oficiales mexicanas.

LABORATORIO METALÚRGICO

Se evalúa el cumplimiento de especificaciones tanto de la materia prima como de producto en proceso y terminados, realizando estudios metalográficos tales como composición química de los metales, dureza de los mismos y análisis de la estructura molecular de los aceros en sus diferentes fases.

LABORATORIO QUÍMICO

Se monitorea la calidad de los procesos de cromado, fosfatado y pavonado, realizando análisis minuciosos de las concentraciones en las diferentes etapas de estos procesos y validándolos en una prueba de corrosión acelerada en cámara salina.

LABORATORIO DE METROLOGÍA

Se lleva el control metrológico de todos los equipos de medición y ensayo que se utilizan en Grupo Urrea, llevando a cabo programas de calibraciones y verificaciones garantizando la confiabilidad de los equipos y por ende la calidad de los productos.

Además, se realizan evaluaciones dimensionales especializadas ya que se cuenta con equipos de alta precisión y versatilidad.

LABORATORIO DE PROTOTIPADO

Los nuevos productos, así como innovaciones a productos ya existentes, pasan por un proceso de prototipado, aprovechado el uso de impresoras 3D, con el cual se asegura que los nuevos desarrollos cumplan con los términos de eficiencia, seguridad y durabilidad.

LABORATORIO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A EMPAQUES

Se asegura la integridad del empaque de los productos mediante la validación de la resistencia a vibración y oscilación de los mismos, así como resistencia a fuerzas de compresión externas e impactos por caída libre, además del análisis de composición de materiales del corrugado. Simulando los envíos terrestres desde nuestros centros de distribución hasta nuestros distribuidores mediante el aseguramiento de la calidad de nuestros empaques.

ANSI | DIN | ema entidad mexicana de acreditación a.c. | GSA | ANCE | SAE | DGN | VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

NORMAS ISO
Y NORMAS DE PRODUCTO

POLÍTICA DE CALIDAD

Mejoramos e innovamos continuamente los procesos y productos para que sean más simpres, rápidos y seguros y así exceder las expectativas de nuestros clientes, distribuidores, colaboradores y accionistas.

Mejoramos continuamente se ecibió la certificación ISO 9001:1994 en 1998, se obtuvo su certificación en ISO 9001:2000 en 2004 y su certificación 9001:2008 en 2010, en 2017 se recibió la certificación 9001:2015. Esta certificación representa el compromiso constante para mantener nuestros estándares de operación y fabricación de productos que nos permite ofrecer a nuestros clientes la herramienta con la mejor combinación de precio, calidad y facilidad de compra.

LAS NORMAS DE HERRAMIENTAS

SON ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR REFLEJADAS EN DOCUMENTOS QUE DESCRIBEN:

- Aspectos generales de diseño del producto.
- Aspectos generales dematerialesparafabricar el producto.
- Dureza.
- Dimensiones generales y dimensiones críticas.
- Pruebas de carga (torsión, flexión, tensión, corte, etc.).
- Requerimientos de marcado (como la obligatoriedad de marcado indeleble del país de origen..

A continuación se presentan los organismos emisores de las normas que cumplen o exceden las herramientas y equipos Urrea.

ANCE (México)
La Asociación de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico, A. C. (ANCE).

ASME (USA)
La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME - American Society of Mechanical Engineers).

DIN (Alemania)
El Instituto Alemán para la Normalización (DIN -Deutsches Institut für Normung e.V.).

ANSI (USA)
El Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI American National Standards Institute).

Gobierno Mexicano
La Dirección General de Normas (DGN) es una dependencia de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de la República Mexicana.

SAE (USA)
La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE - Society of Automotive Engineers).

EMA (México)
La EMA certifica, los laboratorios de prueba y los de calibración, en conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la norma ISO-IEC-17025-IMNC-2000. Nuestros laboratorios de pruebas están acreditados por la EMA en el cumplimiento a los requisitos de la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2000 desde el 2 de Octubre de 2003.

Gobierno Federal de Estados Unidos
Las normas federales de herramientas (conocidad como US Federal Specifications, GGG) anteriormente eran desarrolladas directamente por la GSA. Actualmente la GSA adopta las normas de uso comercial que son emitidas por ASME/ANSE, o en su caso SAE.

VDE (Alemania)
La Asociación de Electricidad, Electrónica y Tecnologías de la Información de Alemania (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik).

AFILIACIONES

Grupo Urrea esta afiliado a las siguientes organizaciones de prestigio internacional:

(USA)
Hand Tools Institute (Instituto de Herramientas de mano).

(USA)
Speciality Tools and Fasteners Distributors Association (Asociación de Distribuidores de Herramientas Especiales y Sujetadores).

(México)
Asociación Nacional de Fabricantes de Herramientas.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

119 años DE HISTORIA.

GARANTÍA
GRUPO URREA

Todas las garantías están sujetas a las siguientes condiciones:
La herramienta debe estar identificada desde su origen con la marca permanente de **Urrea o Surtek.**
Que la falla haya sido resultado de un **defecto de fabricación ya sea en su mano de obra o en materiales.**
No aplica garantía si la herramienta ha sido:

- **Abusada, excedida, modificada, intervenida, usada incorrectamente.**
- **Usada sin el mantenimiento indicado en el manual de usuario.**
- **Usada en ambientes altamente corrosivos.**

HERRAMIENTA GARANTIZADA

Para ello **Urrea y Surtek se reservan el derecho de evaluación de la falla por medio de su departamento de ingeniería.**
Urrea y Surtek podrá elegir entre reparar o reponer la herramienta con la falla. La reparación o reposición de producto será efectuada directamente por el distribuidor.
Algunos productos como torquímetros y multiplicadores de torque están sujetos a desgaste por uso normal o por exceso de torque, por lo que **el usuario debe proporcionar el mantenimiento adecuado en Centros de Servicio Autorizados** según indique para la herramienta o equipo, usando las refacciones de la marca.
En donde aplica, se ofrece la refacción correspondiente que deberá ser adquirida y reemplazada por el Centro de Servicio Autorizado.
Grupo Urrea **no es responsable por los daños y accidentes personales** que puedan resultar del uso inadecuado, abuso, alteración o uso más allá de la vida esperada de sus productos.

Nota importante:
Se debe presentar la póliza de garantía sellada o su factura de compra, y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios completos y en su empaque original.

TABLA DE GARANTÍAS

Uso: Mercado	Uso: Frecuencia	Uso: Intensidad	Marca	Rendimiento	Herramienta Manual	Herramienta Eléctrica portátil	Herramienta Hidráulica	Herramienta Estacionaria y equipos	Herramienta Neumática	Herramienta de torque	Herramienta a gasolina
	CONTINUO	MEGA PESADO	URREA	12	100 AÑOS DE GARANTÍA	3 AÑOS DE GARANTÍA; 1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS; 90 DÍAS SATISFACCIÓN TOTAL	1 AÑO DE GARANTÍA				
				11							
		EXTRA PESADO; USO PESADO		10							
				9							
		USO INDUSTRIAL		8		48 HORAS FALLA COMPROBADA				1 CALIBRACIÓN GRATUITA EN CASO DE PÉRDIDA DE CALIBRACIÓN DENTRO DEL 1º AÑO	
		USO MASTER	SURTEK	7	100 AÑOS DE GARANTÍA	2 AÑOS DE GARANTÍA; 1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS; 90 DÍAS SATISFACCIÓN TOTAL	1 AÑO DE GARANTÍA				
	FRECUENTE	USO PROFESIONAL		6							
				5							
		USO GENERAL		4		48 HORAS FALLA COMPROBADA					
	OCASIONAL	USO GENERAL	FOY	3	10 AÑOS DE GARANTÍA	1 AÑO DE GARANTÍA					
		USO DOMÉSTICO		2							
				1							

Las garantías de
herramientas eléctricas, neumáticas y a gasolina son válidas en nuestros más de:

150 CENTROS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO URREA SURTEK HERRAMIENTA DE PODER

*Garantía contra defecto de fabricación (mano de obra y materiales).
Garantía válida salvo que en el empaque del producto se especifique una garantía diferente.
*48 horas en herramienta a gasolina sólo motores de 4 tiempos.
Los siguientes productos no cuentan con garantía: Sockets de impacto pared delgada, Llaves de golpe de pared delgada, Adaptadores de mano e impacto, Nudos universales y Herramientas antichispas.
*No aplica en consumibles de herramientas de poder.

HERRAMIENTA MANUAL

Urrea, Surtek y Foy, garantizan que los productos que ofrece están libres de defectos de mano de obra y materiales; se compromete a reparar o reemplazar cualquier herramienta que haya fallado durante su vida útil en condiciones normales de uso, y de acuerdo a la garantía específica del producto en particular, sin cargo alguno, directamente con cualquier distribuidor autorizado.

Las herramientas Urrea, Surtek y Foy están diseñadas para ofrecer precisión, calidad y resistencia. Se elaboran a partir de los mejores materiales, se transforman con equipos que incorporan tecnología de punta y son fabricadas por personal altamente competente, capacitado y experimentado. Los procesos de fabricación de **las herramientas Surtek se hacen en apego a normas internacionales,** lo que garantiza la consistencia en el cumplimiento de las especificaciones más estrictas.

Por ello la herramienta manual Urrea y Surtek está garantizada por 100 años. (Garantía válida excepto en aquellos e se señale una garantía especial y/o se especifique algo diferente en el empaque y/o producto).

100 AÑOS DE GARANTÍA

HERRAMIENTA MANUAL EN GENERAL
(Excepto en aquellos que se señale una garantía específica)

- **Herramienta manual mecánica**
  Llaves, pinzas, destornilladores, etc.
- **Para tubo**
  Llaves Stillson, cortatubos, etc.

*Aplica solamente para la República Mexicana. En América Latina consulta con tu generador de negocio cómo aplica en tú país.

urrea.com

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

GARANTÍA
GRUPO URREA

119 años DE HISTORIA.

HERRAMIENTA DE PODER

NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, A GASOLINA, EQUIPOS DE PRECISIÓN Y MEDICIÓN, EQUIPOS ELÉCTRICOS ESTACIONARIOS

1 AÑO DE GARANTÍA.

Válida en caso de defectos de mano de obra y materiales en su fabricación. Para hacer válida la garantía se debe acudir a cualquier **Centro de Servicio Autorizado.** Si no hay Centro de Servicio Autorizado en un radio de 40 km, el usuario podrá **enviar mediante flete por cobrar** el producto al Centro de Servicio Autorizado más cercano.

La garantía Surtek no cubre partes o piezas sujetas a desgaste natural por uso, donde se incluyen: **lanzas. mangueras, conectores, manómetros, ruedas, bujías entre otros.**

GARANTÍA DE 48 HORAS.

El usuario final podrá cambiar una máquina si presenta una falla comprobada dentro de las primeras **48 horas de haber sido adquirida con la póliza de garantía sellada o su factura de compra y devolver el producto, sin daños, con sus accesorios completos y en su empaque original.** Esta garantía la hace válida en cualquier Centro de Servicio Autorizado.

Urrea no se hace responsable por **fallas provocadas por el uso y/o mezcla inadecuada entre lubricantes y combustible en motores dos tiempos,** se recomienda seguir las instrucciones del manual de uso para la selección adecuada del lubricante.

TORQUÍMETROS

El usuario final podrá cambiar un torquímetro si presenta una falla comprobada dentro de las primeras **48 horas de haber sido adquirida.** Este beneficio será válido en el **Centro de Servicio Autorizado.** Los torquímetros Urrea están calibrados de fábrica y **la calibración está garantizada por un año** a partir de la fecha de compra. Durante el primer año y comprobable con la factura, Urrea a través de Centros de Servicio Autorizado, ofrece una calibración en forma durante el periodo de garantía.

También se ofrece el **servicio de calibración de torquímetros Urrea** con cargo según el tabulador aplicable **después del primer año de uso o segunda calibración.**

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

GARANTÍA DE 48 HORAS.

El usuario final podrá cambiar una máquina si presenta una falla comprobada dentro de las primeras **48 horas de haber sido adquirida**. Esta garantía se hace válida en cualquier Centro de Servicio Autorizado. Se debe presentar **la póliza de garantía sellada o su factura de compra, y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios completos y en su empaque original.**

90 DÍAS SATISFACCIÓN TOTAL.

El usuario final podrá cambiar una máquina por otra de mejor nivel, si la que adquirió no le satisface por cualquier motivo, pagando la diferencia. Esta garantía se hace válida en el cualquier Centro de Servicio Autorizado.
Urrea Herramientas no reembolsará dinero en efectivo en ningún momento, la garantía sólo aplica para remplazo de herramientas de la misma familia o tipo de herramienta y sólo si existe un equipo que sea de mayor nivel que el adquirido inicialmente.
La máquina debe estar en buen estado, regresarse con su empaque original y accesorios, dentro de los **90 días posteriores a la compra.**

1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS.

El usuario puede solicitar, dentro del **primer año de su adquisición, que su máquina reciba mantenimiento gratuito** en cualquier Centro de Servicio Autorizado. Este mantenimiento sólo **incluye limpieza en general, lubricación y engrasado** en caso que se requieran. Cualquier otro componente de desgaste natural podrá ser reemplazado con costo al cliente **(baleros, broquero, bridas, etc.).**

3 AÑOS DE GARANTÍA (URREA) Y 2 AÑOS DE GARANTÍA (SURTEK).

Válida en caso de defectos de mano de obra y materiales en su fabricación. Para hacer válida la garantía se debe acudir a cualquier **Centro de Servicio Autorizado.** Si no hay Centro de Servicio Autorizado en un radio de 40 km, el usuario **podrá enviar mediante flete por cobrar** el producto al Centro de Servicio Autorizado más cercano.

90 DÍAS DE SATISFACCIÓN TOTAL	1 AÑO GRATIS DE MANTENIMIENTO	3 AÑOS DE GARANTÍA URREA	2 AÑOS DE GARANTÍA SURTEK

• **Herramienta** eléctrica portátil.

¿QUÉ NO ENTRA EN GARANTÍA?

CONSUMIBLES, ACCESORIOS

Estos artículos en ningún caso cuentan con garantía: **Brocas, matracas, seguetas, sierras, lijas, navajas, puntas, cuchillas, dados y peines de tarraja, discos de corte y desbaste, filtros, cortacirculos, cardas, limas, piedras, machuelos, carbones, mangueras, puntas para atornillar, accesorios para gabinetes, compresor, hidrolavadoras, carretillas, desbrozadora , rodajes y riego**. Los productos indicados en el catálogo tales como **consumibles, accesorios y refacciones no cuentan con garantía** ya que continene componentes que estan sujetos a fracturas o desgaste natural propias de su uso y su resistencia es sensiblemente menor al resto de herramientas con especificaciones dentro de norma de **1 año de garantía,** como aquellos productos que en la parte interna contengan elementos de electrónica como **multímetros y distanciómetros.**

PRODUCTOS SIN GARANTÍA

La herramienta **anti-chispa, dados con punta, dados de impacto de pared delgada, llaves de golpe de pared delgada, adaptadores y nudos universales,** son herramientas elaboradas con materiales especiales y diseñadas para aplicaciones específicas, por lo que **la garantía solamente será válida en caso de presentar defectos de fabricación o en sus materiales** y si la herramienta no presenta evidencia de haber sido abusada, alterada o excedida. No se garantizan contra desgaste, fracturas o rupturas propias de su uso, ya que su resistencia es sensiblemente menor al resto de herramientas con especicaciones dentro de norma.

*Aplica solamente para la República Mexicana. En América Latina consulta con tu generador de negocio cómo aplica en tú país.

urrea.com

CONCEPTO

Store

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | Lock Siempre seguro

¿POR QUÉ TENER UNA Store?

Rentabiliza TU NEGOCIO

Contar con un modelo de negocio que te permita **ofertar y gestionar tus ventas** con un mejor rendimiento, desarrollando el potencial económico de tu negocio.

FOMENTA VENTA cruzada

Incremento en la facturación después de la STORE.

M1	M2	M3
88%	130%	57%

ORGANIZACIÓN por oficio

Mejora la toma de decisión para compra en un 90%.

MEJOR EXPERIENCIA de compra

Clientes satisfechos con su visita.

AUMENTO DE TRÁFICO en piso

Incremento del 20%.

RECONOCIMIENTO de marca

Branding que fortalece la diferenciación de tu marca con el resto.

MÁS DE

700 Stores

Certificadas en México y América Latina

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

URREA SUPERIOR STORE

¿POR QUÉ TENER UNA URREA SUPERIOR STORE?

Contar con un **concepto ferretero único y distinguido con marcas líderes** y los mejores productos para el consumidor, reflejando un balance entre la calidad y la satisfacción, desarrollando el potencial económico de tu negocio.

Portafolio
Exhibición 100% bajo el concepto **Good, Better, Best.**

Superficie
Piso de venta mayor a **500 m2.**

Concepto
Imagen fresca y actual que se distingue en el sector ferretero tanto al exterior como al interior de la tienda.

Lay Out
Fácil recorrido que **mejora la experiencia del usuario.**

Digitalización
Uso de **tecnologías innovadoras** en el punto de venta.

Beneficios

- **Store con soluciones tecnológicas:**
  - Canal Urrea.
  - API para resurtido automático.
- **Mobiliario de diseño exclusivo en color negro mate.**
- Garantía de **rotación sin cargo.**
- **Plazos** del pedido inicial.
- **Bono** por Store certificada **del 3%**
- **Activaciones y social media**
  - Difusión en redes sociales.
  - Unidades móviles preferenciales.
  - Promocionales para los eventos.
  - Capacitaciones para personal operativo.
- **Uniformes** para el personal del punto de venta.
- Introducción de productos de grifería **Urrea Mart.**

Consulta con tu generador de negocios cuáles son los requisitos para obtenerla.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

119 años DE HISTORIA.

PRODUCTOS DESTACADOS

E INNOVACIONES

Siempre buscando la mejora en nuestros productos hemos desarrollado las siguientes innovaciones.

2016
BANDEJAS **PERSONALIZADAS**

URREA

2017
CLAVADORA **ENGRAPADORA**

URREA

2018
HACHAS TALADORAS **Y RAJADORA**

URREA

2019
LLAVE STILLSON® DE **HIERRO MALEABLE**

URREA

2020
LLAVE DE CRUZ **MULTIFUNCIONAL**

URREA

2021
PINZAS **ERGONÓMICAS**

URREA

2022
LÍNEA INALÁMBRICA **MISMA BATERÍA**

URREA

2023
TORQUÍMETROS **DE TRUENO**

URREA

2024
GABINETES
USO INDUSTRIAL URREA

URREA

2025
PISTOLAS DE IMPACTO
BATERÍA LITIO-ION 20V

URREA

2016
BARRETAS **CON GRIP**

MANGO ANTIDESLIZANTE

SURTEK

2017
ESCOBA REFORZADA **DOBLE DIENTE**

44 DIENTES

SURTEK

2018
BOMBA DE AGUA **SUMERGIBLE**

SUMERGIBLE EN AGUA SUCIA

SURTEK

2019
SOLDADORA **INVERTER**

CORRIENTE DIRECTA | MOTOR MONOFÁSICO

SURTEK

2020
GAVETAS **PLÁSTICAS**

SURTEK

2021
PALAS CON MANGO Y **PUÑO METÁLICO**

SURTEK

2022
PORTA MANGUERA DE **PARED METÁLICO**

SURTEK

2023
CAJAS PORTAHERRAMIENTAS **100% PLÁSTICAS**

SURTEK

2024
PALAS CON
MANGO Y PUÑO DE PLÁSTICO

SURTEK

2025
MANGOS DE **FIBRA DE VIDRIO**

SURTEK

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Juegos industriales	Juegos maestros industriales	30	●		
	Juegos intermedios industriales	31	●		
	Juegos básicos industriales	33	●		
Juegos de especialidad	Juegos automotrices	35	●	●	
	Juegos para aviación	38	●		
	Juegos para azulejero	38	●	●	
	Juegos para carpintero	38	●		
	Juegos para electricista y electrónicos	39	●	●	
	Juegos combinados de heramientas en estuche	42	●		
	Juegos para mantenimiento de ferrocarril	44	●		
	Juegos combinados de herramientas	45	●	●	●
	Juegos para instrumentista	48	●		
	Juegos para mecánico	48	●	●	
	Juegos de herramienta para medición	52	●		
	Juegos de multímetros y accesorios	52	●	●	
	Juegos de herramienta neumática	53	●		
	Juegos para soldador	55	●	●	
	Juegos de herramienta de poder portátil a batería y accesorios	56	●	●	●
	Juegos para plomero	59	●		
Juegos con organización modular	Juegos industriales con organización modular	62	●		
	Bandejas	63	●		
	Módulos	63	●		
	Juegos combinados modulares	84	●		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

SIMBOLOGÍA

Organización y almacenamiento	Dados y accesorios de mano	Llaves	Herramientas de torque	Herramientas para atornillar	Pinzas y tijeras	Herramientas para golpear	Herramientas para tubo	Extractores	Prensas	Herramientas automotrices	Equipos Hidraúlicos	Equipo de diagnóstico, medición y trazo	Herramientas de corte y desbaste	Manejo de lubricantes	Herramientas uso general	Equipo de seguridad	Mercadeo

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

937 PIEZAS 99820 — **933 PIEZAS 99822**

EX27M6 EX27M5 EX27S6

CONTENIDO 99820 · CONTENIDO 99822

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27M6	EX27S6																	
99820	937	1	1	2	2	462	158	4	135	46	63	9	25	4	10	5	3	6	2	1	1	1
99822	933	-	-	-	2	462	158	4	135	46	63	9	25	4	10	5	3	6	2	1	1	1

JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL COMBINADO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

785 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS										
99742	785	456	122	2	90	37	37	9	6	1	1	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X41M11, X41S8, X27I3 y X27S9

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

441 PIEZAS 99721 — **439 PIEZAS 99720**

EX27M5 EX27S6

CONTENIDO 99721 · CONTENIDO 99720

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27S6																
99721	441	1	1	2	189	102	1	55	33	34	4	11	2	1	3	1	1	1
99720	439	-	-	2	189	102	1	55	33	34	4	11	2	1	3	1	1	1

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

399 PIEZAS 99622 — **398 PIEZAS 99621** — **397 PIEZAS 99620**

EX27M6 EX27M5 EX27S6

CONTENIDO 99622 · CONTENIDO 99621 · CONTENIDO 99620

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27S6	EX27M6															
99622	399	1	1	-	1	169	88	1	46	36	35	4	11	2	1	3	1	1	1
99621	398	-	-	1	1	169	88	1	46	36	35	4	11	2	1	3	1	1	1
99620	397	-	-	-	1	169	88	1	46	36	35	4	11	2	1	3	1	1	1

URREA SURTEK FOY

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

399 PIEZAS 99521 · 398 PIEZAS 99520

EX27M6

CONTENIDO 99521 · CONTENIDO 99520

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M6																
99521	399	1	1	179	85	1	47	31	34	3	11	2	1	3	1	1	1	
99520	398	-	1	179	85	1	47	31	34	3	11	2	1	3	1	1	1	

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

270 PIEZAS 9908B · 269 PIEZAS 9909

EX27M5

CONTENIDO 9908B · CONTENIDO 9909

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5													
9908B	270	1	132	74	20	10	28	2	1	1	1	1	1	1	
9909	269	-	132	74	20	10	28	2	1	1	1	1	1	1	

JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

262 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS															
99712B	262	3	124	47	1	29	26	13	4	10	1	1	3	1	1	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27M7 y H27M6

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES

JUEGO INTERMEDIO INDUSTRIAL COMBINADO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

234 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS																		
997T2	234	1	109	42	1	20	8	31	1	5	7	1	3	1	2	2	1	1	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea H41M12

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES

JUEGO INTERMEDIO INDUSTRIAL COMBINADO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

186 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS																	
997T1	186	1	91	34	22	4	12	1	5	7	1	3	1	2	2	1	1	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea H41M12

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

163 PIEZAS 99731B · 162 PIEZAS 99730

EX27M6

CONTENIDO 99731B · CONTENIDO 99730

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M6																
99731B	163	1	3	57	40	13	23	14	3	5	2	1	1	1	1	1		
99730	162	-	3	57	40	13	23	14	3	5	2	1	1	1	1	1		

JUEGO INDUSTRIAL DE IMPACTO COMBINADO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

118 PIEZAS

CONTENIDO

JUEGOS DE IMPACTO PÁGINA 194

CÓDIGO	PIEZAS						
98152	118	112	5	1	1	1	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X30U5

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

215 PIEZAS 99512 · 214 PIEZAS 99510

EX27S6

CONTENIDO 99512 · CONTENIDO 99510

CÓDIGO	PIEZAS	EX27S6																
99512	215	1	3	94	38	33	20	14	1	5	2	1	3	1	1	1		
99510	214	-	3	94	38	33	20	14	1	5	2	1	3	1	1	1		

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

210 PIEZAS 99711A

209 PIEZAS 99710

EX27M6

CONTENIDO 99711A · CONTENIDO 99710

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M6															
99711A	210	1	4	92	41	1	19	24	14	4	6	2	1	1	1	1	1
99710	209	-	4	92	41	1	19	24	14	4	6	2	1	1	1	1	1

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO

202 PIEZAS 99552

201 PIEZAS 99550

EX27S6

CONTENIDO 99552 · CONTENIDO 99550

CÓDIGO	PIEZAS	EX27S6															
99552	202	1	1	102	40	19	14	15	1	5	1	1	3	1	1	1	
99550	201	-	0	102	40	19	14	15	1	5	1	1	3	1	1	1	

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO

155 PIEZAS 99431M

154 PIEZAS 99430M

EX27S6

CONTENIDO 99431M · CONTENIDO 99430M

CÓDIGO	PIEZAS	EX27S6														
99431M	155	1	1	79	27	14	12	12	5	1	3	1	1	1		
99430M	154	-	1	79	27	14	12	12	5	1	3	1	1	1		

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

124 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS													
99500	124	3	62	17	15	9	12	5	1	1	1	1		

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea EX27S9 y H27S6

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

86 PIEZAS 99401 · 85 PIEZAS 99400

D7

CONTENIDO 99401 · CONTENIDO 99400

CÓDIGO	PIEZAS	D7										
99401	86	1	2	39	17	8	6	12	1	1	1	1
99400	85	-	2	39	17	8	6	12	1	1	1	1

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

72 PIEZAS 99301 · 71 PIEZAS 99300

D7

CONTENIDO 99301 · CONTENIDO 99300

CÓDIGO	PIEZAS	D7										
99301	72	1	1	30	17	8	5	10	1	1	1	
99300	71	-	1	30	17	8	5	10	1	1	1	

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

56 PIEZAS 99201 · 55 PIEZAS 99200

D6

CONTENIDO 99201 · CONTENIDO 99200

CÓDIGO	PIEZAS	D6										
99201	56	1	1	22	11	6	5	10	1	1	1	
99200	55	-	1	22	11	6	5	10	1	1	1	

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO PESADO EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

44 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS									
98300	44	24	16	3	1	1	1	1		

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27M6 y H27M4

URREA SURTEK FOY

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · mm

137 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS												
99540M	137	4	69	16	8	14	12	10	1	3	1	1	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27S9 y H27S6

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO PESADO MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · mm

97 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS									
98320M	97	50	24	4	9	9	1	1	1	1

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27S9 y H27S6

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · mm

68 PIEZAS 99211M

67 PIEZAS 99210M

CPU20A

CONTENIDO 99211M · CONTENIDO 99210M

CÓDIGO	PIEZAS	CPU20A											
99211M	68	1	1	28	11	6	8	10	1	2	1	1	1
99210M	67	-	1	28	11	6	8	10	1	2	1	1	1

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGO COMBINADO AUTOMOTRIZ PARA CAMBIO DE ACEITE

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · mm

73 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS										
98051	73	29	20	10	3	4	1	6	1	1	1

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGOS COMBINADOS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMIENTO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

71 PIEZAS 9910 · 70 PIEZAS 9911

D6

CONTENIDO 9910 · CONTENIDO 9911

CÓDIGO	PIEZAS	D6										
9910	71	1	25	26	5	4	7	1	2	1	1	1
9911	70	-	25	26	5	4	7	1	2	1	1	1

JUEGO COMBINADO AUTOMOTRIZ PARA REPARACIÓN BÁSICA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

31 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS											
JAU31	31	1	7	9	4	5	1	3	1	1	1	1

JUEGOS MAESTROS AUTOMOTRICES EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

137 PIEZAS 9906 · 136 PIEZAS 9907

9992

CONTENIDO 9906 · CONTENIDO 9907

CÓDIGO	PIEZAS	9992									
9906	137	1	59	30	17	11	14	5	1	1	1
9907	136	-	59	30	17	11	14	5	1	1	1

JUEGOS MAESTROS AUTOMOTRICES MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO

143 PIEZAS 9906M · 142 PIEZAS 9907M

9992



CONTENIDO 9906M · CONTENIDO 9907M

CÓDIGO	PIEZAS	9992									
9906M	143	1	64	34	13	11	15	5	1	1	1
9907M	142	-	64	34	13	11	15	5	1	1	1

URREA SURTEK FOY

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGOS BÁSICOS AUTOMOTRICES MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO

58 PIEZAS 9914M · 57 PIEZAS 9915M

D6

CONTENIDO 9914M · CONTENIDO 9915M

CÓDIGO	PIEZAS	D6								
9914M	58	1	26	15	6	6	2	1	1	1
9915M	57	-	26	15	6	6	2	1	1	1

JUEGO COMBINADO AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · MÉTRICO

14 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JA14	14	1	1	1

JUEGO COMBINADO PARA MOTOCICLETA CON ESTUCHE

USO PROFESIONAL · MÉXICO

12 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JM12	12	1	1	1

JUEGO COMBINADO AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA

USO PROFESIONAL · MÉXICO

12 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JA12	12	1	1	1

JUEGO COMBINADO AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA ROSA

USO PROFESIONAL · MÉXICO

11 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JA11P	11	1	1	1

JUEGO COMBINADO AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA

USO PROFESIONAL · MÉXICO

9 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JA9	9	1	1	1

JUEGO COMBINADO AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA

USO PROFESIONAL · MÉXICO

7 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JA7	7	1	1	1

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGO DE ARRACADOR PORTÁTIL DE 1 PUERTOS USB

USO PROFESIONAL · MÉXICO · LUZ DE TRABAJO DE RUIDO · 1 PUERTO USB

3 PIEZAS · POWER BANK

6 000 mAh CAPACIDAD DE LA BATERÍA

200 A ARRANQUE

SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JA3	3	1	1	1

JUEGOS PARA AVIACIÓN

JUEGOS INDUSTRIALES PARA AVIACIÓN EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

70 PIEZAS 98241 · 69 PIEZAS 98240

D6

URREA · CONTENIDO 98241 · CONTENIDO 98240

CÓDIGO	PIEZAS	D6									
98241	70	1	1	24	9	20	7	8	1	1	1
98240	69	-	1	24	9	20	7	8	1	1	1

JUEGOS PARA AZULEJERO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA AZULEJERO

USO PESADO · MÉXICO

6 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JAZ6	6	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA AZULEJERO

USO GENERAL · MÉXICO · PESO LIGERO

7 PIEZAS

SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JAZ7S	7	1	1	1

JUEGO PARA CARPINTERO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERO CON PORTAFOLIO

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

19 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS										
JPH03	19	1	3	1	1	6	4	3	1	1	1

JUEGOS PARA ELECTRICISTA Y ELECTRÓNICOS

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA ELECTRICISTA EN PULGADAS CON CAJA METÁLICA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

65 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7C20											
98166	**65**	1	12	36	7	2	1	3	2	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA CON MOCHILA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

31 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS										
JMH05	**31**	1	1	16	5	1	4	3	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN MALETA

USO PESADO · MÉXICO

27 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	MP117									
JE28	**27**	1	1	15	6	2	1	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN PORTAHERRAMIENTAS

USO PESADO · MÉXICO

17 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	BN133								
JE17	**17**	1	1	8	5	1	1	1	1	1

JUEGOS PARA ELECTRICISTA Y ELECTRÓNICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN PORTAHERRAMIENTAS

USO PESADO · MÉXICO

11 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	BN140						
JE11	11	1	4	5	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA 1000 V CON CAJA PLÁSTICA

USO PESADO · MÉXICO · DIELÉCTRICO · 1000 V

8 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS							
JE8A	8	9901	4	2	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL · ½" · DIELÉCTRICO · 1000 V

23 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS									
JE23V	23	Caja plástica	11	5	4	2	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA MÉTRICO

USO INDUSTRIAL · ½" · DIELÉCTRICO · 1000 V

23 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS									
JE23VM	23	Caja plástica	11	5	4	2	1	1	1	1

JUEGOS PARA ELECTRICISTA Y ELECTRÓNICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL · MANGO BIMATERIAL · CROMO - VANADIO · CORTA Y PELA CABLE ELÉCTRICO

5 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

• Incluye bolsa para herramientas.

CÓDIGO	PIEZAS			
JE5PD	5	1	5	5

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL · MANGO BIMATERIAL · CROMO - VANADIO · CORTA Y PELA CABLE ELÉCTRICO

3 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JE3M	3	1	6	6

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL · MANGO BIMATERIAL · CROMO - VANADIO · CORTA Y PELA CABLE ELÉCTRICO

3 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JE3C	3	1	12	12

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL · MANGO BIMATERIAL · CROMO - VANADIO · CORTA Y PELA CABLE ELÉCTRICO

3 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JE3N	3	1	12	12

JUEGO COMBINADODE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL · CROMO - VANADIO · CORTA Y PELA CABLE ELÉCTRICO · MANGO BIMATERIAL

3 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JE3D	3	1	9	9

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL · CROMO - VANADIO · CORTA Y PELA CABLE ELÉCTRICO · MANGO BIMATERIAL

2 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JE2	2	1	12	12

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

21 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
125411	21	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

18 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JEL18	18	1	1	1

JUEGOS PARA ELECTRICISTA Y ELECTRÓNICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA DE 1000 V

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 6 PIEZAS · SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JE6A	6	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 6 PIEZAS · SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JE6	6	1	1	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS EN ESTUCHE PORTAHERRAMIENTAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS EN ESTUCHE PORTAHERRAMIENTAS

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 3/8" · 12 · 12 · 230 PIEZAS · URREA · CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS											
JH01	230	Estuche	52	4	1	167	3	1	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE DE CUERO

USO PESADO · MÉXICO · 7 PIEZAS · URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	BN133							
JBN133	7	1	1	2	2	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE DE CUERO

USO PESADO · MÉXICO · 6 PIEZAS · URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	BN132						
JBN132	6	1	1	2	2	1	1	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS EN ESTUCHE PORTAHERRAMIENTAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

USO PESADO · MÉXICO

30 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	PTR10										
10A	**30**	•	7	8	5	4	3	1	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

USO PESADO · MÉXICO

27 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	PTR10										
10B	**27**	•	10	7	1	3	1	1	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

USO PESADO · MÉXICO

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	PTR2							
7A	**10**	•	4	2	3	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

USO PESADO · MÉXICO

9 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	PTR2						
7B	**9**	•	4	2	3	1	1	1

JUEGOS PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

135 PIEZAS

D7

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7											
98101	135	1	61	32	8	9	17	2	3	2	1	1	1

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

102 PIEZAS

D7

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7									
98111	102	1	60	18	5	2	6	10	1	1	1

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

78 PIEZAS

D7

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7										
98131	78	1	28	26	5	6	8	2	2	1	1	1

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

68 PIEZAS

D7

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7										
98121	68	1	28	18	6	4	8	1	2	1	1	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS BÁSICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO PESADO · MÉXICO

9 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS							
JHC9	9	1	4	3	1	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · MÉTRICO

78 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
S78M	78	1	1	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · F4458A PULGADAS · F4458AM MÉTRICO

70 PIEZAS

CONTENIDO F4458A · CONTENIDO F4458AM

CÓDIGO	PIEZAS			
F4458A	70	1	1	1
F4458AM	70	1	1	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · F4458 PULGADAS ¼" ½" · F4458M MÉTRICO

50 PIEZAS

CONTENIDO F4458 · CONTENIDO F4458M

CÓDIGO	PIEZAS			
F4458	50	1	1	1
F4458M	50	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

22 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JH22	22	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA DAMA CON CAJA PLÁSTICA ROSA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JH13P	13	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE PINZAS PARA MECÁNICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
P05	5	1	12	12

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO

FOY

USO DOMÉSTICO

5 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
142044	5	1	3	12

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS BÁSICOS

JUEGO COMBINADO DE PINZAS PARA MECÁNICO

FOY

USO DOMÉSTICO

3 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHMF3	3	1	3	12

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON MALETA

FOY

USO DOMÉSTICO

182 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHF12	182	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO

99 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHF09	99	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO PULGADAS MÉTRICO ¼" ⅜"

94 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
144040	94	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO PULGADAS MÉTRICO ¼" ⅜"

88 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
144039	88	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO PULGADAS MÉTRICO ¼" ⅜"

83 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
144023	83	1	6	6

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO PULGADAS MÉTRICO ¼" ⅜"

51 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
144005	51	1	6	6

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO PULGADAS MÉTRICO ¼" ⅜"

45 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
144035	45	1	6	6

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS BÁSICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO

44 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
144041	44	1	6	6

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO PULGADAS MÉTRICO

38 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
144006	38	1	16	16

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON CAJA METÁLICA

FOY

USO DOMÉSTICO MÉXICO

32 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHF32	32	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON CAJA PLÁSTICA

FOY

USO DOMÉSTICO MÉXICO

26 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHF26	26	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

15 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHF03	15	1	8	8

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON CAJA PLÁSTICA

FOY

USO GENERAL MÉXICO

8 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHF8	8	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
144043	6	1	3	12

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

5 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
144044	5	1	3	12

JUEGOS PARA INSTRUMENTISTA

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA INSTRUMENTISTA DE MONTAJE EN PULGADAS CON CAJA METÁLICA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

68 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7C20											
98160	68	1	17	33	4	3	2	5	2	1	1	1	1

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA INSTRUMENTISTA CALIBRADOR EN PULGADAS CON CAJA METÁLICA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

64 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7C20									
98161	64	1	18	35	6	1	1	2	1	1	1

JUEGOS PARA MECÁNICO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO CON CAJA PLÁSTICA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · ⅜" · ½" · 12 · 8 · 6 · 12 · 6

450 PIEZAS

CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS								
JCB01	450	Caja plástica	191	16	56	187	1	1	1

JUEGOS PARA MECÁNICO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO CON MALETÍN PLÁSTICO

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · ⅜" · ½" · 12 · 6 · 12 · 6

230 PIEZAS

CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS								
JCB02	230	Caja plástica	116	7	46	61	1	2	2

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON CAJA METÁLICA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · ⅜" · 12 · 12

178 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS								
JCM01	178	Caja metálica	45	4	4	9	116	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON MALETÍN PLÁSTICO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · ⅜" · ½" · 12 · 6 · 12 · 6

170 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS								
JCB03	170	Caja plástica	91	7	12	60	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON CAJA METÁLICA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · ½" · 12 · 12

130 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS								
JCM02	130	Caja metálica	46	4	5	75	1	1	1

JUEGOS PARA MECÁNICO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO CON MOCHILA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

102 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS									
JMH02	102	1	66	17	7	6	6	1	1	1

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA MECÁNICO EN PULGADAS CON CAJA METÁLICA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

93 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7C20													
98165	93	1	20	17	28	4	11	1	4	2	3	2	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON MOCHILA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

39 PIEZAS

URREA · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS											
JMH01	39	1	15	9	5	2	1	3	2	1	1	1

UEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO CON MALETÍN PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · PULGADAS · MÉTRICO · ½" · ¼" · ⅜" · ¼"

6 · 12 · 12

214 PIEZAS

SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS									
JCM1S	214	Caja plástica	103	16	12	9	74	1	2	2

JUEGOS PARA MECÁNICO

UEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO CON MALETÍN PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · PULGADAS · MÉTRICO · ½" · ¼" · ⅜" · ¼"

6 · 12 · 12

169 PIEZAS

SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS								
JCM2S	169	Caja plástica	102	15	8	44	1	2	2

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO CON MALETÍN PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

107 PIEZAS

SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS								
125412	107	1	34	8	16	14	34	1	1	1

UEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO CON MALETÍN PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · PULGADAS · MÉTRICO

½" · ¼" · ¼"

6 · 12 · 12

106 PIEZAS

SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS								
JCM3S	106	Caja plástica	74	11	4	17	1	2	2

UEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO CON MALETÍN PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · PULGADAS · MÉTRICO

½" · ¼" · ¼"

6 · 12 · 12

84 PIEZAS

SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS								
JCM4S	84	Caja plástica	43	13	10	1	17	1	3	3

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

11 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JEL11	11	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

9 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JEL9	9	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO CON ESTUCHE MULTIUSOS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JM6	6	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO CON CAJA IMPERMEABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

4 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JM4	4	1	1	1

JUEGOS CON MULTÍMETROS Y ACCESORIOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

3 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JEL3	3	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS CON ESTUCHE MULTIUSOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

5 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JPE5	5	1	1	1

JUEGOS DE HERRAMIENTA NEUMÁTICA

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 6

13 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UPC731K	13	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 6

13 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UPC731KM	13	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 6

13 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP731K	13	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 6

13 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP731KM	13	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 6

13 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP734HK	13	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 6

13 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP734HKM	13	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 6

7 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP731AK	7	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 6

7 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP731AKM	7	1	1	1

JUEGOS DE HERRAMIENTA NEUMÁTICA

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 6

10 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP776K	10	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ¾" · 6

10 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP776KM	10	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 6

10 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UPC776K	10	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ¾" · 6

10 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UPC776KM	10	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 6

10 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP772HK	10	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ¾" · 6

10 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP772HKM	10	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 6

7 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP772HAK	7	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ¾" · 6

7 PIEZAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP772HAKM	7	1	1	1

JUEGOS PARA SOLDADOR

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA PAILERO

USO PESADO · MÉXICO

17 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7C20										
98163	17	1	1	3	1	1	6	3	1	1	1	1

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA SOLDADOR Y ARGONERO

USO PESADO · MÉXICO

9 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7C20										
98164	9	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

EXTRA PESADO · MÉXICO

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JPS6	6	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

USO GENERAL · MÉXICO

8 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JS8	8	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

USO GENERAL · MÉXICO

7 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JSC7	7	1	1	1

JUEGOS DE HERRAMIENTAS DE PODER PORTÁTIL A BATERÍA Y ACCESORIOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO, PISTOLA DE IMPACTO Y SIERRA CALADORA A BATERÍA CON MALETA

URREA

MEGA PESADO · 1/2" BROQUERO · 1/2" CUADRO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI03	4	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA CON MALETA

URREA

MEGA PESADO · 1/2" BROQUERO · 1/2" CUADRO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI02	3	1	1	1

JUEGO DE SIERRA CIRCULAR A BATERÍA CON MALETA

URREA

MEGA PESADO · 7-1/4" DISCO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JC01	4	1	1	1

JUEGO DE SIERRA CALADORA A BATERÍA CON MALETA

URREA

EXTRA PESADO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JC02	4	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA CON MALETA

URREA

EXTRA PESADO · 1/2" BROQUERO · 1/4" ENCASTRE

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI04	3	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA A BATERÍA CON MALETA

URREA

EXTRA PESADO · 1/2" BROQUERO · 1/4" ENCASTRE

6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI07	6	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA CON MALETA

URREA

EXTRA PESADO · 1/2" BROQUERO · 1/2" CUADRO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI05	3	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA CON MALETA

URREA

EXTRA PESADO · 1/2" BROQUERO · 1/2" CUADRO

6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI08	6	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA A BATERÍA CON MALETA

URREA

EXTRA PESADO · 4-1/2"-5" DISCO · 1/2" BROQUERO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI06	3	1	1	1

URREA SURTEK FOY

JUEGOS DE HERRAMIENTAS DE PODER PORTÁTIL A BATERÍA Y ACCESORIOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA A BATERÍA CON MALETA

URREA

EXTRA PESADO · 1/2" BROQUERO · 4-1/2"-5" DISCO · 6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI09	6	1	1	1

JUEGO DE TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA CON BOLSA TIPO MORRAL

SURTEK

USO PROFESIONAL · 3/8" BROQUERO · 4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JTI4	4	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTJLLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/2" BROQUERO · 1/4" ENCASTRE · 6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHI1	6	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/2" BROQUERO · 1/2" CUADRO · 6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHI2	6	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 4-1/2"-5" DISCO · 1/2" BROQUERO · 6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHI3	6	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTJLLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" ENCASTRE · 1/2" BROQUERO · 6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

NUEVO

Lanzamiento estimado: septiembre

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIS1	6	1	5	5

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/2" CUADRO · 1/2" BROQUERO · 6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

NUEVO

Lanzamiento estimado: septiembre

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIS2	6	1	5	5

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA LITIO-ION 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/2" BROQUERO · 5" DISCO · 6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

NUEVO

Lanzamiento estimado: septiembre

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIS3	6	1	5	5

JUEGO DE HERRAMIENTA INALAMBRICA 20 V CON MOCHILA

FOY

USO GENERAL · 1/4" ENCASTRE · 1/2" BROQUERO · 13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF1	13	1	3	3

USO GENERAL · 1/2" CUADRO · 1/2" BROQUERO · 13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF2	13	1	3	3

USO GENERAL · 4-1/2" DISCO · 1/2" BROQUERO · 13 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF3	13	1	3	3

JUEGOS DE HERRAMIENTAS DE PODER PORTÁTIL A BATERÍA Y ACCESORIOS

JUEGOS DE HERRAMIENTA INALÁMBRICA 20 V CON ACCESORIOS

FOY

USO GENERAL · 1/2" BROQUERO · 159 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF4	159	1	5	5

USO GENERAL · 1/2" BROQUERO · 159 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF5	159	1	5	5

JUEGO DE HERRAMIENTA INALÁMBRICA 12 V CON ACCESORIOS

FOY

USO GENERAL · 3/8" BROQUERO · 159 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF6	159	1	5	5

JUEGOS DE HERRAMIENTA DE PODER PORTÁTIL Y ACCESORIOS

JUEGOS DE MINI ESMERILADORAS CON ACCESORIOS CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO PESADO · 4-1/2" DISCO · 27 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JP27	27	1	1	1

JUEGOS DE MINI ESMERILADORAS CON ACCESORIOS CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO PESADO · 4-1/2" DISCO · 7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JP7	7	1	5	5

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESMERILADORA CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO GENERAL · 4-1/2" DISCO · 19 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JP19	19	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR CON ACCESORIOS CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO PESADO · 1/2" BROQUERO · 24 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JPU02	24	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR CON ACCESORIOS CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO PESADO · 1/2" BROQUERO · 4-1/2" DISCO · 3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JPU01	3	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/2" BROQUERO · 4-1/2" DISCO · 3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JPS01	3	1	1	1

JUEGOS DE HERRAMIENTA DE PODER PORTÁTIL A BATERÍA Y ACCESORIOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y MINI ESMERILADORA ANGULAR

FOY

USO GENERAL · 1/2" BROQUERO · 1/4" ENCASTRE

14 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

NUEVO

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JPF01	14	1	5	5

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON TALADRO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO PESADO · 3/8" BROQUERO

21 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JC21	21	1	1	1

JUEGO DE TALADRO CON ACCESORIOS

URREA

EXTRA PESADO · 3/8" BROQUERO

15 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

- NOM-050-SCFI-2004, NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	PIEZAS			
JT01	15	1	6	6

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON ROTOMARTILLO CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/2" BROQUERO

20 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JP20	20	1	1	1

JUEGO DE CORTADORA DE PLASMA

URREA

EXTRA PESADO

2 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

- Tecnología MOSFET.
- Corriente directa.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha de corte, un cable de tierra y tenaza, un cepillo-martillo.

CÓDIGO	PIEZAS			
JCPC2	2	1	1	1

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERO CON PORTAFOLIO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

25 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS											
JPH04	25	1	2	9	2	6	4	3	2	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERO CON CAJA METÁLICA

URREA

USO PESADO · MÉXICO

20 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	D7C20											
98162	20	1	1	2	1	3	1	7	3	1	1	1	1

PERSONALIZA TU JUEGO DE HERRAMIENTAS

Urrea pone a tu disposición **4 formas** de personalizar la **organización de tus herramientas** mediante el uso de bandejas fabricadas en espuma de EVA que cuentan con actividades específicas para cada tipo de herramienta:

01 SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN

- 95 juegos diferentes.
- 3 tamaños de bandeja, que se pueden adaptar a múltiples espacios de trabajo, en especial a las gavetas de los gabinetes Urrea de 27".
- Más de 17 mil combinaciones de bandejas se pueden acomodar en un cajón de 27".
- Disponibilidad inmediata.
- Consulta códigos disponibles en las páginas 24 a la 34.



Recomedado para usuarios que puedan satisfacer sus necesidades de herramienta con las combinaciones de juegos disponibles y requieran una solución inmediata.

02 PERSONALIZACIÓN DE JUEGOS DE HERRAMIENTAS CON BANDEJAS

Urrea puede crear un código de juego que incluya:

- La herramienta de tu elección.
- Uno o varios gabinetes (pueden ser opcionales).
- Bandejas en espuma de EVA personalizadas.

Para áreas de trabajo en donde hay varios usuarios con funciones similares que requieran el mismo contenido de herramienta (ejemplo: talleres de agencias automotrices, líneas de producción, etc).

03 PERSONALIZACIÓN DE BANDEJAS SIN HERRAMIENTAS

Urrea ofrece el servicio de personalización de bandejas sueltas para acomodar la herramienta Urrea con la que ya cuentas.



Para usuarios que ya cuenten con herramienta Urrea y quieran tener únicamente la herramienta necesaria en sus centros de trabajo.

04 PERSONALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS CON BANDEJA Y MARCADO LÁSER

Es una combinación de personalizado de juegos en bandejas de EVA más la personalización de grabado láser en las herramientas.

Para usuarios que necesiten identificar la herramienta para control de inventarios, minimizando el riesgo de robos o extravíos.
Y puedan resaltar la imagen corporativa de su empresa o negocio.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS

- Espuma de EVA alta resistencia
- Espesor 16 mm y 26 mm a elegir
- Silueta exacta
- Bandeja bicolor
- Cubierta laminada (opcional)
- Medida marcada

BENEFICIOS

- Contar con lo necesario
- Identificar faltante
- Protege tu herramienta

Contacta a un **representante de ventas Urrea** para más información sobre precios, condiciones y tiempos de entrega.

URREA SURTEK FOY

SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN

SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN

¿QUÉ ES?

Sistema de organización de herramientas basado en bandejas **fabricadas en espuma de EVA** que cuentan con cavidades específicas para cada tipo de herramienta.

Contamos con **3 tamaños de bandejas**, que se pueden adaptar a múltiples espacios de trabajo, y de una manera muy especial a los gabinetes Urrea de 27" ya que sus medidas están calculadas para acomodarse modularmente en sus cajones de la siguiente manera:



BENEFICIOS:

Alto grado de control, organización y protección en las herramientas del taller o de la línea de producción.
Cada herramienta cuenta con una posición definida, lo que garantiza:

- Contar solo con la herramienta necesaria.
- Encontrar fácil y rápidamente la herramienta requerida.
- Identificar las herramientas faltantes o extraviadas.
- Proteger las herramientas de roces constantes.

Gracias al diseño modular de las bandejas, se puede configurar una gaveta de gabinete con más de 17 mil combinaciones diferentes de juegos, lo que brinda al usuario una gran flexibilidad de armado de su propio gabinete según sus necesidades.

VENTAJA DE LA BANDEJA:

1.- Gran durabilidad de la bandeja, ya que están fabricadas en espuma de EVA resistente a una gran variedad de químicos, en especial a aceite y grasa.

2.- Cada cavidad está fabricada con la silueta exacta del producto lo que permite que la herramienta permanezca en su lugar todo el tiempo.

3.- Bandeja bicolor, que facilita la identificación visual cuando una pieza está fuera de su lugar.

4.- Facilidad para sacar y meter la herramienta en su posición, ya que la bandeja es de material flexible además de que ciertas figuras cuentan con pequeñas cavidades para introducir el dedo.





OPCIÓN EVA – EVA

Consiste en una bandeja de 2 capas de espuma de EVA de 16 mm de espesor. La primera capa es la base de 6 mm de espesor y la segunda capa de 10 mm. En los juegos CH301, CH302, CH308, CH220, CH309 y CH223 se incluye bandeja de EVA de 26 mm para garantizar que las piezas no se salgan de su posición con el movimiento.

Incluye grabado de la medida del producto para fácil identificación.

La espuma de EVA es resistente a rasgaduras y a una gran variedad de químicos.

Para mejorar la sujeción de ciertos productos de mayor tamaño.



OPCIÓN EVA – EVA – CUBIERTA LAMINADA

Mismas características de las bandejas EVA – EVA con una cubierta de polímero laminado de 1.6 mm de espesor que le brinda mayor durabilidad y resistencia, sobre todo al impacto.

Incluye grabado de la medida del producto, con mejor contraste y mayor visibilidad.

Muy fácil de limpiar.

Bordes redondeados sin astillas.

JUEGOS INDUSTRIALES CON ORGANIZACIÓN MODULAR

JUEGO INDUSTRIAL CON ORGANIZACIÓN MODULAR DE 7 GAVETAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

194 PIEZAS

X27M7

CH308



CH304

CH212

CH307

CH303

CH223

CH203

CH114

CH104

CH120

CÓDIGO	PIEZAS											
JI194	194	1	76	46	48	7	5	3	8	1	1	1

JUEGO INDUSTRIAL CON ORGANIZACIÓN MODULAR DE 6 GAVETAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

112 PIEZAS

EX27M6

CH308



CH304

CH127

CH309

CH303

CH130

CH115

CH122

CH120

CH126

CÓDIGO	PIEZAS									
JI112	112	1	75	6	13	13	5	1	1	1

JUEGO INDUSTRIAL CON ORGANIZACIÓN MODULAR DE 3 GAVETAS

USO PESADO · MÉXICO

50 PIEZAS

I27M3

CH308

CH211

CH126

CH130

CH115

CH127

CÓDIGO	PIEZAS							
JI50	50	1	6	13	31	1	1	1

URREA · SURTEK · FOY

BANDEJAS PARA COMPONENTES

BANDEJA GRANDE PARA COMPONENTES

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE



CÓDIGO	DIVISIONES	LARGO	ANCHO	ESPESOR			
BAG3	13	550 mm	360 mm	30 mm	1	1	1

BANDEJA CHICA PARA COMPONENTES

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

CÓDIGO	DIVISIONES	LARGO	ANCHO	ESPESOR			
BAC5	10	360 mm	180 mm	54 mm	1	1	1

BANDEJA CHICA PARA COMPONENTES

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

CÓDIGO	DIVISIONES	LARGO	ANCHO	ESPESOR			
BAC3	10	360 mm	180 mm	30 mm	1	1	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 1/4”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4” COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · ¼" · 6 · 6 · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

31 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH101	31	Juego de dados	1	1	1
CH101C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · ¼" · 6 · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

28 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH103	28	Juego de dados	1	1	1
CH103C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · ¼" · 6 · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

26 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH102	26	Juego de dados	1	1	1
CH102C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 3/8”

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 3/8" · 12 · 6 · CUBIERTA LAMINADA · M CAMA MEDIANA · CONTENIDO

35 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH201L	35	Juego de dados	1	1	1
CH201LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · 3/8" · 12 · 6 · CUBIERTA LAMINADA · M CAMA MEDIANA · CONTENIDO

35 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH202L	35	Juego de dados	1	1	1
CH202LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGOS DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADOS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 3/8" · 6 · 6 · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA · CONTENIDO

34 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH104L	34	Juego de dados	1	1	1
CH104LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 3/8" · 6 · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA · CONTENIDO

26 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH106L	26	Juego de dados	1	1	1
CH106LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 3/8” MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · 3/8" · 6 · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA · CONTENIDO

24 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH107L	24	Juego de dados	1	1	1
CH107LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 3/8” VARIAS PUNTAS

USO PESADO · 3/8" · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA · CONTENIDO

22 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH108L	22	Juego de dados	1	1	1
CH108LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

URREA · SURTEK · FOY

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 3/8”

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · 3/8" · 12 · 6 · CUBIERTA EVA

M CAMA MEDIANA

35 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH201	35	Juego de dados	1	1	1
CH201C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · 3/8" · 12 · 6 · CUBIERTA EVA

M CAMA MEDIANA

35 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH202	35	Juego de dados	1	1	1
CH202C	1	EVA	1	1	1

JUEGOS DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · 3/8" · 6 · 6 · CUBIERTA EVA

CH CAMA CHICA

34 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH104	34	Juegos de dados	1	1	1
CH104C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · 3/8" · 6 · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

26 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH106	26	Juego de dados	1	1	1
CH106C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 3/8” MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · 3/8" · 6 · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

24 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH107	24	Juego de dados	1	1	1
CH107C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 3/8” VARIAS PUNTAS

URREA

USO PESADO · 3/8" · CUBIERTA EVA

CH CAMA CHICA

22 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH108	22	Juego de dados	1	1	1
CH108C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 3/8”

JUEGO DE ACCESORIOS CUADRO DE 3/8”

USO PESADO · MÉXICO · 3/8” · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

9 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH105	9	Juego de accesorios	1	1	1
CH105C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 1/2”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2” COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · 1/2” · 12 · 12 · CUBIERTA LAMINADA

M CAMA MEDIANA

42 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH203L	42	Juego de dados	1	1	1
CH203LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2” MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · 1/2” · 12 · 6 · CUBIERTA LAMINADA

G CAMA GRANDE

37 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH311L	37	Juego de dados	1	1	1
CH311LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2” EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 1/2” · 12 · 6 · CUBIERTA LAMINADA

G CAMA GRANDE

32 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH310L	32	Juego de dados	1	1	1
CH310LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 1/2” VARIAS PUNTAS

USO PESADO · 1/2” · CUBIERTA LAMINADA

CH CAMA CHICA

20 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH110L	20	Juego de dados	1	1	1
CH110LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

URREA SURTEK FOY

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 1/2”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2” COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · 12 · 12 · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

CONTENIDO

42 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH203	42	Juego de dados	1	1	1
CH203C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 1/2” MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ½" · 12 · 6 · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

CONTENIDO

39 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH207	39	Juego de dados	1	1	1
CH207C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2” MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ½" · 12 · 6 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

CONTENIDO

37 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH311	37	Juego de dados	1	1	1
CH311C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2” EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ½" · 12 · 6 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

CONTENIDO

32 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH310	32	Juego de dados	1	1	1
CH310C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 1/2” EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ½" · 12 · 6 · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

CONTENIDO

31 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH206	31	Juego de dados	1	1	1
CH206C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 1/2” VARIAS PUNTAS

URREA

USO PESADO · ½" · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

CONTENIDO

20 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH110	20	Juego de dados	1	1	1
CH110C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 1/2”

JUEGO DE ACCESORIOS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO · MÉXICO · ½” · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH109	8	Juego de accesorios	1	1	1
CH109C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 3/4”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4” EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · ¾” · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRAN

27 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH301	27	Juego de dados	1	1	1
CH301C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4” MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · ¾” · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

27 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH302	27	Juego de dados	1	1	1
CH302C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 1/2” MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · ½” · 6 · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

30 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH219	30	Juego de dados	1	1	1
CH219C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 1/2” EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · ½” · 6 · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

29 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH218	29	Juego de dados	1	1	1
CH218C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES AJUSTABLES

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA

3 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH111L	3	Juego de llaves	1	1	1
CH111LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA

ACABADO FOSFATIZADO

3 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH114L	3	Juego de llaves	1	1	1
CH114LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULOS DE LLAVES AJUSTABLES

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

3 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH111	3	Juego de llaves	1	1	1
CH111C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

ACABADO FOSFATIZADO

3 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH114	3	Juego de llaves	1	1	1
CH111C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES COMBINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · C · CUBIERTA LAMINADA · G CAMA GRANDE

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH304L	15	Juego de llaves	1	1	1
CH304LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · C · CUBIERTA LAMINADA · G CAMA GRANDE

ACABADO FOSFATIZADO

15 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH306L	15	Juego llaves	1	1	1
CH306LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES COMBINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA LAMINADA · G CAMA GRANDE

14 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH303L	14	Juego de llaves	1	1	1
CH303LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA LAMINADA · G CAMA GRANDE

ACABADO FOSFATIZADO

14 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH305L	14	Juego llaves	1	1	1
CH305LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH304	15	Juego de llaves	1	1	1
CH304C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

ACABADO FOSFATIZADO

15 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH306	15	Juego llaves	1	1	1
CH304C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

14 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH303	14	Juego de llaves	1	1	1
CH303C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

ACABADO FOSFATIZADO

14 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH305	14	Juego llaves	1	1	1
CH303C	1	EVA	1	1	1

URREA SURTEK FOY

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH316	12	Juego de llaves	1	1	1
CH316C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

11 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH314	11	Juego de llaves	1	1	1
CH314C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE LLAVES ESPAÑOLAS

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH215	10	Juego de llaves	1	1	1
CH215C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH216	10	Juego de llaves	1	1	1
CH216C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE LLAVES DE ESTRÍAS

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS 45° EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH213	7	Juego de llaves	1	1	1
CH213C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS 45° MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH214	7	Juego de llaves	1	1	1
CH214C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA LAMINADA · G CAMA GRANDE

15 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH313L	15	Juego de llaves	1	1	1
CH313LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA LAMINADA · G CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH312L	12	Juego de llaves	1	1	1
CH312LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

15 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH313	15	Juego de llaves	1	1	1
CH313C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH312	12	Juego de llaves	1	1	1
CH312C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE LLAVES ESTRÍAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES DE MATRACA ACODADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH113	7	Juego de llaves	1	1	1
CH113C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES DE MATRACA ACODADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · 12 · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH112	6	Juego de llaves	1	1	1
CH112C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE GOLPE VARIAS PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH128	7	Juego de destornilladores	1	1	1
CH128C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · G CAMA GRANDE

19 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH307L	19	Juego de destornilladores	1	1	1
CH307LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · M CAMA MEDIANA

9 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH210L	9	Juego de destornilladores	1	1	1
CH210LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH115L	6	Juego de destornilladores	1	1	1
CH115LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH118L	6	Juego de destornilladores	1	1	1
CH118LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULOS DE DESTORNILLADORES BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

19 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH307	19	Juego de destornilladores	1	1	1
CH307C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

9 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH210	9	Juego de destornilladores	1	1	1
CH210C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL PUNTA PLANA

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH117	7	Juego de destornilladores	1	1	1
CH117C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH115	6	Juego de destornilladores	1	1	1
CH115C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL PUNTA PHILLIPS®

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH116	6	Juego de destornilladores	1	1	1
CH116C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH118	6	Juego de destornilladores	1	1	1
CH118C	1	EVA	1	1	1

URREA SURTEK FOY

MÓDULOS DE DESTORNILLADORES BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL PUNTA TORX®

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH129	6	Juego de destornilladores	1	1	1
CH129C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE DESTORNILLADORES TRIMATERIAL 1000 V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V VARIAS PUNTAS

EXTRA PESADO · MÉXICO · 1000 V · CUBIERTA LAMINADA · CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH119L	8	Juego de destornilladores	1	1	1
CH119LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULO DE DESTORNILLADORES TRIMATERIAL 1000 V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V VARIAS PUNTAS

EXTRA PESADO · MÉXICO · 1000 V · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH119	8	Juego de destornilladores	1	1	1
CH119C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES HEXÁGONALES Y TIPO NAVAJA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA COMBINADO

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · CAMA CHICA

46 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH120L	46	Juego de llaves hexagonales	1	1	1
CH120LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA COMBINADO

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

46 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH120	46	Juego de llaves	1	1	1
CH120C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE PINZAS DE PRESIÓN

JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA

4 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH127L	4	Juego de pinzas	1	1	1
CH127LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULO DE PINZAS DE PRESIÓN

JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

4 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH127	4	Juego de pinzas	1	1	1
CH127C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE PINZAS BIMATERIAL

JUEGO DE PINZAS BIMATERIAL

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · M CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH212L	7	Juego de pinzas	1	1	1
CH212LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULO DE PINZAS BIMATERIAL

JUEGO DE PINZAS BIMATERIAL

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH212	7	Juego de pinzas	1	1	1
CH212C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE PINZAS DE ELECTRICISTAS

JUEGO DE PINZAS PARA ELECTRICISTA

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA

4 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH126L	4	Juego de pinzas	1	1	1
CH126LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULO DE PINZAS DE ELECTRICISTAS

JUEGO DE PINZAS PARA ELECTRICISTA

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

4 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH126	4	Juego de pinzas	1	1	1
CH126C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE PINZAS PELA CABLE

JUEGO DE PINZAS PELACABLE

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

5 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH130	5	Juego de pinzas	1	1	1
CH130C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH131	4	Juego de pinzas	1	1	1
CH131C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE MARTILLOS VARIOS

JUEGO DE MARTILLOS VARIOS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

5 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH308	5	Juego de martillos	1	1	1
CH308C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

JUEGO DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · M CAMA MEDIANA

26 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH211L	26	Juego de cinceles, puntos y botadores	1	1	1
CH211LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

JUEGO DE CINCELES

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA LAMINADA · CH CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH122L	8	Juego de cinceles	1	1	1
CH122LC	1	Laminado/EVA	1	1	1

MÓDULOS DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

JUEGO DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

26 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH211	26	Juego de cinceles, puntos y botadores	1	1	1
CH211C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE PUNZONES BOTADORES Y PUNTOS PARA CENTRAR

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

12 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH123	12	Juego de punzones botadores y puntos para centrar	1	1	1
CH123C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH121	10	Juego de punzones y cinceles	1	1	1
CH121C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE CINCELES

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH122	8	Juego de cinceles	1	1	1
CH122C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE PUNZONES GUÍA BOTADOR

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH124	7	Juego de punzones guía botador	1	1	1
CH124C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE PINZAS 1000 V

JUEGO DE PINZAS Y LLAVE AJUSTABLE 1000 V

EXTRA PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

5 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH220	5	Juego de pinzas	1	1	1
CH220C	1	EVA	1	1	1

URREA SURTEK FOY

MÓDULOS DE HERRAMIENTA PARA TUBO

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MANEJO DE TUBO

EXTRA PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

5 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH309	5	Juego para manejo de tubo	1	1	1
CH309C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MANEJO DE TUBO

EXTRA PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

3 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH125	3	Juego para manejo de tubo	1	1	1
CH125C	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE EXTRACTORES

JUEGO DE EXTRACTOR 10 T

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

14 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH221	14	Juego de extractor	1	1	1
CH221C	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE EXTRACTORES Y SEPARADORES DE BALEROS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

5 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH222	5	Juego de extractores y separadores	1	1	1
CH222C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE EXTRACTORES RECTOS PARA TORNILLOS Y TUBO

JUEGO DE EXTRACTORES RECTOS PARA TUBO

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

9 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH132	9	Juego de extractores	1	1	1
CH132C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CUBIERTA EVA · M CAMA MEDIANA

8 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH223	8	Juego de herramientas	1	1	1
CH223C	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE HERRAMIENTAS PARA RASPAR

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA RASPAR

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH315	12	Juego de herramientas	1	1	1
CH315C	1	EVA	1	1	1

SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN

SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN PARA PARED

¿QUÉ ES?

Sistema modular de organización de herramientas con bandejas que se fijan a un muro o a un tablero.

VENTAJAS:

- Fabricadas de espuma de EVA.
- Dos tamaños modulares.
- Ideal para herramientas ligeras.
- Todas las bandejas tienen un espesor de 30 mm.
- Cuentan con orificios para sujeción a la pared.



CUBIERTA – EVA

Consiste en una bandeja de espuma de EVA de 30 mm de espesor. Bandeja bi-color para mejor organización y control en la herramienta. Incluye grabado de la medida del producto para fácil identificación. La espuma de EVA es resistente a rasgaduras y a una gran variedad de químicos.

MÓDULO DE JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTA

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

8 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH213P	8	Juego de herramienta básica	1	1	1
CH213PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA 1000 V

USO PESADO · MÉXICO · 1000 V · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

9 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH214P	9	Juego de herramienta 1,000 V	1	1	1
CH214PC	1	EVA	1	1	1

URREA · SURTEK · FOY

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 1/4”

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4” COMBINADO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · ¼” · 6 · 6 · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA · 48 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH111P	48	Juego de dados	1	1	1
CH111PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 3/8”

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8” COMBINADO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ⅜” · 6 · 12 · CUBIERTA EVA · CAMA GRANDE · 35 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH212P	35	Juego de dados	1	1	1
CH212PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO DE 1/2”

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 1/2” MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½” · 6 · 12 · CUBIERTA EVA · CAMA GRANDE · 39 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH232P	39	Juego de dados	1	1	1
CH232PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 1/2” EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½” · 6 · 12 · CUBIERTA EVA · CAMA GRANDE · 32 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH231P	32	Juego de dados	1	1	1
CH231PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 1/2” COMBINADO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · ½” · CUBIERTA EVA · CAMA GRANDE · 20 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH211P	20	Juego de dados	1	1	1
CH211PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2” MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½” · 6 · CUBIERTA EVA · CAMA GRANDE · 30 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH242P	30	Juego de dados	1	1	1
CH242PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2” EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½” · 6 · CUBIERTA EVA · CAMA GRANDE · 29 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH241P	29	Juego de dados	1	1	1
CH241PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · SISTEMA DE MATRACA · 15 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH256P	15	Juego de llaves	1	1	1
CH256PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · SISTEMA DE MATRACA · 12 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH255P	12	Juego de llaves	1	1	1
CH255PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · 13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH252P	13	Juego de llaves	1	1	1
CH252PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EXTRA LARGAS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · XL EXTRA LARGA · 11 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH251P	11	Juego de llaves	1	1	1
CH251PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE LLAVES ESPAÑOLAS

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · 10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH253P	10	Juego de llaves	1	1	1
CH253PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · 10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH254P	10	Juego de llaves	1	1	1
CH254PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULOS DE LLAVES AJUSTABLES

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA · 4 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH151P	4	Juego de llaves ajustables	1	1	1
CH151PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE GOLPE COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · 7 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH273P	7	Juego de destornilladores	1	1	1
CH273PC	1	EVA	1	1	1

URREA · SURTEK · FOY

MÓDULOS DE DESTORNILLADORES BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · 10 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH271P	10	Juego de destornilladores	1	1	1
CH271PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · 9 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH275P	9	Juego de destornilladores	1	1	1
CH275PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE DESTORNILLADORES TRIMATERIAL 1000 V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V VARIAS PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · 1000 V · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA · 6 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH171P	6	Juego de destornilladores	1	1	1
CH171PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "T" EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · 8 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH272P	8	Juego de llaves hexagonales	1	1	1
CH272PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "T" MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · 7 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH274P	7	Juego de llaves hexagonales	1	1	1
CH274PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "T" TORX

USO PESADO · MÉXICO · TORX® · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · 9 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH276P	9	Juego de llaves hexagonales	1	1	1
CH276PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA COMBINADO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · TORX® · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA · 46 PIEZAS · CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH172P	46	Juego de llaves hexagonales	1	1	1
CH172PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE JUEGOS COMBINADOS DE PINZAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · 7 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH282P	7	Juego de pinzas combinadas	1	1	1
CH282PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE JUEGOS COMBINADOS DE PINZAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH283P	10	Juego de pinzas combinadas	1	1	1
CH283PC	1	EVA	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

6 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH281P	6	Juego de pinzas combinadas	1	1	1
CH281PC	1	EVA	1	1	1

MÓDULO DE PINZAS DE PRESIÓN

JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN

USO PESADO · MÉXICO · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
CH181P	4	Juego de pinzas de presión	1	1	1
CH181PC	1	EVA	1	1	1

JUEGOS COMBINADOS MODULARES

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR Y BROCAS

USO INDUSTRIAL · 3/8" · 1/4" · CROMO - VANADIO

99 PIEZAS

Para perforar				
Metal	Madera	Plásticos	Concreto	Ladrillo

CONTENIDO

NUEVO



Caja plástica organizadora modular.

CÓDIGO	PIEZAS			
JIM5	99	1	4	4

JUEGOS COMBINADOS MODULARES

JUEGO DE PUNTAS Y DADOS DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL · 3/8" · 1/4" · CROMO - VANADIO · PUNTAS DE ACERO S2

87 PIEZAS

Para perforar: Metal · Madera · Plásticos

URREA · CONTENIDO · NUEVO



Caja plástica organizadora modular.

CÓDIGO	PIEZAS			
JIM2	87	1	6	6

JUEGO DE PUNTAS Y BROCAS

USO INDUSTRIAL · 1/4" · CROMO - VANADIO · PORTA PUNTAS MAGNÉTICO

68 PIEZAS

Para perforar: Metal · Madera · Plásticos · Concreto · Ladrillo

URREA · CONTENIDO · NUEVO



Caja plástica organizadora modular.

CÓDIGO	PIEZAS			
JIM7	68	1	6	6

JUEGO DE PUNTAS Y BROCAS

USO INDUSTRIAL · 1/4" · CROMO - VANADIO

66 PIEZAS

Para perforar: Metal · Madera · Plásticos · Concreto · Ladrillo

URREA · CONTENIDO · NUEVO



Caja plástica organizadora modular.

CÓDIGO	PIEZAS			
JIM6	66	1	6	6

JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2 · PORTA PUNTAS MAGNÉTICO

53 PIEZAS

URREA · CONTENIDO · NUEVO



Caja plástica organizadora modular.

CÓDIGO	PIEZAS			
JIM4	53	1	6	6

JUEGOS COMBINADOS MODULARES

JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2 · PORTA PUNTAS MAGNÉTICO

53 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO



Caja plástica organizadora modular.

CÓDIGO	PIEZAS			
JIM3	53	1	6	6

JUEGO DE PUNTAS Y DADOS DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL · 3/8" · 1/4" · CROMO - VANADIO · PUNTAS DE ACERO S2

33 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO



Caja plástica organizadora modular.

CÓDIGO	PIEZAS			
JIM1	33	1	6	6

JUEGO BROCAS DE TITANIO

USO INDUSTRIAL · RECUBRIMIENTO DE TITANIO · HSS ACERO DE ALTA VELOCIDAD

21 PIEZAS

Para perforar: Acero · Metal suave · Metal · Madera · Plásticos

CONTENIDO

NUEVO



Caja plástica organizadora modular.

CÓDIGO	PIEZAS			
JIM9	21	1	6	6

JUEGO DE BROCAS ESCALONADAS Y PUNZÓN CENTRAL AUTOMÁTICO

USO INDUSTRIAL · RECUBRIMIENTO DE TITANIO · HSS ACERO DE ALTA VELOCIDAD

6 PIEZAS

Para perforar: Metal · Aluminio · Madera · Plásticos

CONTENIDO

NUEVO



Caja plástica organizadora modular.

CÓDIGO	PIEZAS			
JIM8	6	1	6	6

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Anaqueles	Anaqueles de alambre	88	●		
Baúles	Baúles metálicos	88	●		
Cajas portaherramientas	Aluminio	89	●		
	Acordeón	89	●		
	Metálicas	90	●	●	●
	Impermeables	93	●		
	Modulares	94	●	●	
	Plásticas	97	●	●	●
	Gavetas plásticas	102		●	
Carros utilitarios	Carros utilitarios de lámina	103	●	●	
	Carros utilitarios de plástico	104	●		
Accesorios de carga	Ganchos multiusos	104		●	
Estaciones de trabajo	Estaciones de trabajo	104	●		
Gabinetes	Fijos	106	●		
	Móviles	109	●	●	
Portaherramientas	Estuches portaherramientas	123	●	●	
	Maletas portaherramientas	123	●		
	Portaherramientas de piel	124	●	●	●
	Portaherramientas de poliéster	126	●	●	
Rieles y clips para dados	Rieles y clips para dados	126	●		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ANAQUELES DE ALAMBRE

ANAQUELES DE ALAMBRE CON REPISAS

URREA

USO INDUSTRIAL — 360 KG CAPACIDAD POR REPISA — NSF

CÓDIGO	LARGO	ANCHO			
E3618	36"	18"	1	1	1
E3624	36"	24"	1	1	1
E4818	48"	18"	1	1	1
E4824	48"	24"	1	1	1

REPISAS PARA ANAQUELES DE ALAMBRE

URREA

USO INDUSTRIAL — 360 KG CAPACIDAD POR REPISA



CÓDIGO	LARGO	ANCHO			
A3618	36"	18"	2	2	2
A3624	36"	24"	2	2	2
A4824	48"	24"	2	2	2

POSTE PARA ANAQUELES DE ALAMBRE

URREA

USO INDUSTRIAL



CÓDIGO	LARGO			
P63	63"	2	2	2

BAÚLES

USO INDUSTRIAL

PINTURA ELECTROSTÁTICA

Calibre de lámina:
-Cuerpo: 1.5 mm.

Pintura electrostática que brinda gran resistencia a la intemperie.

Bisag de acero de alta resistencia.

Maneral empotrado de uso pesado.

Base con orificio para poder fijarse al suelo en caso de ser requerido.

Doblez del contorno evita entrada de agua por escurrimiento.

Bisagra con seguro para evitar cierres imprevistos.

Sistema de seguridad anti-segueta, mantiene al candado oculto, fuera del alcance de un taladro segueta, corta pernos o barreta.

BAÚLES METÁLICOS PARA LUGAR DE TRABAJO

URREA

USO INDUSTRIAL

600 KG CAPACIDAD MÁXIMA — 60"

500 KG CAPACIDAD MÁXIMA — 48"

300 KG CAPACIDAD MÁXIMA — 36"



Amplia capacidad de carga ideal para resguardar herramientas y equipo pesado.

Construcción reforzada en acero, diseñada para uso rudo en obra.

JSB60

JSB48



JSB36

CÓDIGO	JSB60	JSB48	JSB36
LARGO	60"	48"	36"
ANCHO	24-7/32"	24-3/16"	17"
ALTO	28-11/32"	28-5/16"	21-5/16"
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

URREA SURTEK FOY

BAÚLES

JUEGO DE RUEDAS PARA BAÚLES DE TRABAJO

URREA

USO INDUSTRIAL — 800 KG CAPACIDAD TOTAL

4 PIEZAS

Capacidad de hasta 200 kg por rueda.

2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno.

CÓDIGO	MEDIDA			
JBREF1	5"	1	1	1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS DE ALUMINIO

CAJA PORTAHERRAMIENTAS DE ALUMINIO CON CHAROLA PLÁSTICA

URREA

USO PESADO — 16 CALIBRE DE LÁMINA — ALUMINIO GRABADO — 15 KG CAPACIDAD TOTAL

24"

Ancho / Largo / Alto



CÓDIGO	ATB24
LARGO	24"
ANCHO	9-3/4"
ALTO	11-1/2"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE TOTAL	33 L
	1
	1
	1

La unión de la lámina es reforzada con soldadura por dentro y fuera que evita la entrada de agua.

Ideal para trabajos a la intemperie o en climas muy húmedos ya que protege mejor las herramientas de la corrosión.

Broches metálicos remachados con porta candados y bisagras remachadas para mayor resistencia y seguridad.

Cejillo para evitar filtración de agua.

Charola de plástico de alta resistencia con 3 divisiones.

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS TIPO ACORDEÓN

CAJA PORTAHERRAMIENTAS TIPO ACORDEÓN COLOR NEGRO

URREA

USO PESADO — 24 CALIBRE DE LÁMINA — 25 KG CAPACIDAD TOTAL — 5 BANDEJAS

18"

CÓDIGO	CMA4
LARGO	18"
ANCHO	7-7/8"
ALTO	7-3/4"
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	25 kg
	1
	1
	1

Gavetas desplegables para un mayor aprovechamiento de los espacios.

Doble asa de levantamiento.

Con portacandados.

Ancho / Largo / Alto



CAJAS PORTAHERRAMIENTAS TIPO ACORDEÓN COLOR ROJO

URREA

USO INDUSTRIAL — 24 CALIBRE DE LÁMINA

CMA3	CMA2	CMA1
20 KG CAPACIDAD TOTAL	15 KG CAPACIDAD TOTAL	15 KG CAPACIDAD TOTAL
5 BANDEJAS	5 BANDEJAS	3 BANDEJAS
21"	16"	16"

Gavetas desplegables para un mayor aprovechamiento de los espacios.

CMA3

Con portacandados.

CMA2

CMA1

Ancho / Largo / Alto

CÓDIGO	CMA3	CMA2	CMA1
LARGO	21-1/4"	16"	16"
ANCHO	7-7/8"	7-7/8"	7-7/8"
ALTO	8"	8"	6"
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	20 kg	15 kg	15 kg
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

CAJAS MÉTALICAS

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

CAPACIDAD DE CARGA Y DURABILIDAD

USO PESADO

CÓDIGO: D9C20

20 CALIBRE DE LÁMINA

ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADA
Ideal para máxima resistencia en uso diario, diseñada para soportar herramientas y cargas pesadas en trabajos exigentes.

MEDIDAS
de 26" a 16" de largo

PINTURA ELECTROSTÁTICA
en color negro

BROCHES DE SEGURIDAD
metálicos con porta candado

ASA PLÁSTICA ROBUSTA
excepto en modelo D8C20

BANDEJA ORGANIZADORA
incluída en toda la serie al color de la caja

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: D8 Y D8A

24 CALIBRE DE LÁMINA

CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA
Ideal para entornos industriales donde se requiere máxima durabilidad.

MEDIDAS
de 24" a 12" de largo

PINTURA ELECTROSTÁTICA
en color rojo y azul

BROCHES DE SEGURIDAD
metálicos con porta candado

ASA PLÁSTICA ROBUSTA
excepto en modelos D8 y D8A

BANDEJA ORGANIZADORA
incluída en toda la serie al color de la caja

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: CM24 Y CM24G

24 CALIBRE DE LÁMINA

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA
Ideal usos frecuente, brinda resistencia y durabilidad para aplicaciones de taller y mantenimiento.

MEDIDAS
de 24" a 10" de largo

PINTURA ELECTROSTÁTICA
en color gris y amarillo

BROCHES DE SEGURIDAD
metálicos con porta candado

ASA PLÁSTICA
robusta

BANDEJA ORGANIZADORA
incluída en serie CM en color gris o negro

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: CMF16

26 CALIBRE DE LÁMINA

DISEÑO FUNCIONAL PARA USO GENERAL
Ideal para organizar herramientas en tareas domésticas y mantenimiento ligero.

MEDIDAS
de 17" y 16" de largo

PINTURA ELECTROSTÁTICA
en color azul

BROCHES METÁLICOS
y porta candado solo CMF16

CHAROLA
incluída en modelo CMF16

BANDEJA ORGANIZADORA
incluída en modelo CMF16 al color de la caja

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR NEGRO CON ASA PLÁSTICA

URREA

USO PESADO | MÉXICO | 20 CALIBRE DE LÁMINA

Pintura electrostática formulada para resistir condiciones ambientales extremas.

26" 24" 25" 20" 18" 16"

D9C20

Incluye charola organizadora.

Broches de seguridad metálicos con porta candado.

D8C20

D7C20

D6C20

D4C20

D3C20

Asa plástica con diseño robusto, brinda mayor comodidad (excepto en modelo D8C20).



CÓDIGO	D9C20	D8C20	D7C20	D6C20	D4C20	D3C20
LARGO	26"	23-3/4"	24-5/8"	20-1/16"	17-15/16"	16-1/8"
ANCHO	8-5/8"	10"	9-5/8"	8-7/16"	7-11/16"	7-5/16"
ALTO	9"	11-1/8"	9-5/8"	9-7/16"	7-11/16"	7-1/2"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	33 L	43 L	37 L	26 L	17 L	14 L
	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR ROJO Y AZUL CON ASA PLÁSTICA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 24 CALIBRE DE LÁMINA

URREA

24"

D8

D8A

Rojo	Azul
D8	D8A

25"

D7

D7A

Rojo	Azul
D7	D7A

20"

D6

D6A

Rojo	Azul
D6	D6A

20"

D5

Broches de seguridad metálicos con porta candado.

D5A

Rojo	Azul
D5	D5A

18"

D4

D4A

Rojo	Azul
D4	D4A

16"

D3

D3A

Rojo	Azul
D3	D3A

Incluye charola organizadora.

14"

D2

D2A

Rojo	Azul
D2	D2A

12"

D1

D1A

Rojo	Azul
D1	D1A



Pintura electrostática termoendurecida proporciona resistencia al desgaste.

Asa plástica con diseño robusto, brinda mayor comodidad (excepto en modelos D8 y D8Largo:.

CÓDIGO	D8	D8A	D7	D7A	D6	D6A	D5	D5A	D4	D4A	D3	D3A	D2	D2A	D1	D1A
LARGO	23-3/4"		24-5/8"		20-1/16"		20-1/16"		17-15/16"		16-1/8"		14-3/16"		11-13/16"	
ANCHO	10"		9-5/8"		8-7/16"		7-7/8"		7-11/16"		7-5/16"		6-5/16"		6-5/16"	
ALTO	11-1/8"		9-5/8"		9-7/16"		7-7/8"		7-11/16"		7-1/2"		6-7/8"		5-11/16"	
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	43 L		37 L		26 L		29 L		17 L		14 L		10 L		7 L	
	1		1		1		1		1		1		1		1	
	1		1		1		1		1		1		1		1	
	1		1		1		1		1		1		1		1	

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR AMARILLO Y GRIS CON ASA PLÁSTICA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 24 CALIBRE DE LÁMINA

SURTEK

Amarillo	Gris
CM24	CM24G
CM20	CM20G
CM16	CM16G



24"

Broches de seguridad metálicos.

CM24G

Incluye charola organizadora.

Pintura electrostática termoendurecida proporciona resistencia al desgaste.

CM24

20"

CM20G

Portacandados de seguridad.

CM20

16"

CM16G

CM16

CÓDIGO	CM24	CM24G	CM20	CM20G	CM16	CM16G
LARGO	23-7/8"		19-7/8"		16"	
ANCHO	9-3/16"		7-3/16"		7-3/16"	
ALTO	7-1/2"		6-7/16"		6-7/16"	
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	27 L		27 L		12 L	
	1		1		1	
	1		1		1	
	1		1		1	

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR AMARILLO CON ASA PLÁSTICA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 24 CALIBRE DE LÁMINA · 14"

CÓDIGO	TB12	TB08	TB09
LARGO	17"	14-3/16"	9-13/16"
ANCHO	6-1/4"	6-1/4"	5-3/4"
ALTO	6-1/4"	6"	6"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	11 L	9 L	5.55 L
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1



CAJA PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA COLOR AZUL CON ASA PLÁSTICA

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · 26 CALIBRE DE LÁMINA · 16"

CÓDIGO	CMF16
LARGO	16"
ANCHO	7-3/16"
ALTO	6-7/16"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	12 L
	1
	1
	1



CAJA PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA COLOR AZUL CON ASA PLÁSTICA

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · 26 CALIBRE DE LÁMINA · 17"

CÓDIGO	TBF12
LARGO	17"
ANCHO	6-1/4"
ALTO	6-1/4"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	11 L
	1
	1
	1



CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA COLOR AMARILLO Y GRIS CON GAVETAS Y ASA PLÁSTICA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 24 CALIBRE DE LÁMINA

VIDEO

Amarillo	Gris
125111	CM3G
125107	CM2G



CÓDIGO	125111	CM3G	125107	CM2G
LARGO	18"	18"	18-1/2"	18-1/2"
ANCHO	11-3/4"	11-3/4"	9-7/16"	9-7/16"
ALTO	9"	9"	11"	11"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	31 L	31 L	31 L	31 L
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS

CAJAS METÁLICAS USOS MÚLTIPLES COLOR ROJO

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 24 CALIBRE DE LÁMINA



CÓDIGO	5896	5696	5495	5493	5496	5396	4019	4725
DESCRIPCIÓN	-	-	-	-	-	-	Para extractor	-
LARGO	35-1/8"	23-1/2"	19-1/2"	17-15/16"	18-3/4"	115"	12-5/8"	9-11/16"
ANCHO	11-3/4"	9-1/16"	8-11/16"	4-3/4"	5-15/16"	6-11/16"	11-13/16"	4-15/16"
ALTO	4-7/8"	3-1/2"	1-15/16"	4-3/4"	3-9/16"	2-5/32"	2-3/16"	1-3/8"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	32 L	12 L	5 L	6.5 L	6 L	3.5 L	5 L	1 L
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1

CAJAS METÁLICAS PARA BROCAS

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	4079	4077
LARGO	4-1//4"	4-1/4"
ANCHO	7-1/4"	6-1/2"
ALTO	2-1/8"	1-9/16"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	1 L	0.71 L
	1	1
	1	1
	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS IMPERMEABLES

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS DE SEGURIDAD IMPERMEABLES

EXTRA PESADO · GRADO IP 66

500 KG CAPACIDAD MÁXIMA

- Espuma de poliuretano ideal para protección de equipos y materiales.
- Sistema de seguridad para colocar candados.
- Válvula de depuración para cambios de presión atmosférica.

Protección total contra impactos, vibración y choques por la espuma de poliuretano de alta densidad (17.4 kg/m3 (min)).

CÓDIGO	CPI24R	CPI20	CPI16	CPI10	CPI9
LARGO	24"	20"	16"	10"	9"
ANCHO	19"	16"	12"	9"	7"
ALTO	9"	8"	6"	6"	4"
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	67 L	42 L	19 L	9 L	4 L
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES CON COMPARTIMENTOS

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · GRADO IP 66 · 50 KG CAPACIDAD TOTAL · 23" LARGO

- Separadores móviles.
- Tapa graduada.
- Cubierta trasparente de policarbonato.
- Broches y conectores de poliamida.
- Diseño de costillas reforzado.
- Compatible con el sistema de almacenamiento modular Urrea.

VIDEO

27" ALTO

CPR27

16" ALTO

CPM16

12" ALTO

CPM12

7" ALTO

CPM7

Con ruedas

CÓDIGO	CPR27	CPM16	CPM12	CPM7
LARGO	23"	23"	23"	23"
ANCHO	18"	15"	15"	15"
ALTO	27"	16"	12"	7"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	50 L	52 L	38 L	15.4 L
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS MODULARES

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · GRADO IP 66

- Cubierta transparente de policarbonato.
- Broches y conectores de poliamida.
- Separadores móviles.
- Diseño de costillas reforzado.

42 KG CAPACIDAD TOTAL · 23"

CPOR23

38 KG CAPACIDAD TOTAL · 21"

CPOR21

12 KG CAPACIDAD TOTAL · 10"

CPOR10

CÓDIGO	CPOR23	CPOR21	CPOR10
LARGO	23"	21"	10"
ANCHO	15"	14"	14"
ALTO	5"	3"	3"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	13.5 L	6 L	2.5 L
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES CON ORGANIZADORES

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · GRADO IP 66

- Separadores móviles.
- Asa de aluminio.
- Diseño de costillas reforzado.
- Sistema modular.

60 KG CAPACIDAD TOTAL — **25"**

CP025

60 KG CAPACIDAD TOTAL — **21"**

CP021

50 KG CAPACIDAD TOTAL — **18"**

CP018

CÓDIGO	CP025	CP021	CP018
LARGO	25"	21"	18"
ANCHO	10"	10"	10"
ALTO	10"	9"	9"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	29 L	22 L	14 L
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

ACCESORIOS PARA CAJAS PORTAHERRAMIENTAS MODULARES

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR

- Diseño de costillas reforzado.
- Sistema modular.
- Sistema modular.

CÓDIGO	CPS9
LARGO	22"
ANCHO	14"
ALTO	9"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	35 L
	1
	1
	1

50 KG CAPACIDAD TOTAL — **22"**

CPS9
Caja plástica modular con separadores

CÓDIGO	PTMOV
LARGO	29"
ANCHO	20"
ALTO	7"
MÁXIMA CAPACIDAD DE APILADO	100 kg / 220 lb
	1
	1
	1

100 KG CAPACIDAD DE APILADO — **29"**

PTMOV
Plataforma móvil modular

JUEGOS DE CAJAS MODULARES MÓVILES

USO INDUSTRIAL · DISEÑO MODULAR · GRADO IP 67

- Diseño de costillas reforzado.

NUEVO

CÓDIGO	JCMI4	JCMI3
LARGO	22"	22"
ANCHO	16-2/3"	16-2/3"
ALTO	47"	42"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	267.55 L	243.05 L
	1	1
	1	1
	1	1

4 PIEZAS — **22"**

Ideal para mantener organizadas herramientas.

Alta durabilidad, resistencia a golpes y protección en condiciones húmedas.

Capacidad de carga en la tapa.

Fácil transporte y uso liviano y compacto.

JCMI4

3 PIEZAS — **22"**

JCMI3

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES

CAJAS MODULARES MÓVILES

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL | DISEÑO MODULAR | GRADO IP 67

• Diseño de costillas reforzado.

50 KG CAPACIDAD TOTAL

19" ALTO

CMI1

Alta durabilidad, resistencia a golpes y protección en condiciones húmedas.

Fácil transporte y uso liviano y compacto.

10 KG CAPACIDAD TOTAL

15" ALTO

Capacidad de carga en la tapa.

CMI2

Ideal para mantener organizadas herramientas.

5 KG CAPACIDAD TOTAL

6" ALTO

CMI3

5 KG CAPACIDAD TOTAL

5" ALTO

CMI4

Con ruedas

CÓDIGO	CMI1	CMI2	CMI3	CMI4
LARGO	22"	22"	22"	22"
ANCHO	16-2/3"	16-1/3"	15"	13-7/9"
ALTO	19-2/3"	15-1/5"	6-2/7"	5"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	119 L	90 L	34.05 L	24.5 L
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

ORGANIZADORES MÓVILES

ORGANIZADOR MÓVIL PLÁSTICO 3 NIVELES

SURTEK

USO GENERAL

3 NIVELES

13"

Plástico de alta resistencia.

Caja superior con manija y organizador.

Dos cajones organizadores intermedios.

Tres niveles para mejor organización.

Organizador inferior abatible de gran capacidad con ruedas y manijas laterales.

CÓDIGO	125105
NIVELES	3
LARGO	12-3/8"
ANCHO	19"
ALTO	28"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	108 L
	1
	1
	1



URREA SURTEK FOY

ORGANIZADORES MÓVILES

ORGANIZADOR MÓVIL PLÁSTICO 2 NIVELES

USO GENERAL

2 CHAROLAS

15"

CÓDIGO	125103
CHAROLAS	2
LARGO	14-3/4"
ANCHO	24"
ALTO	16-3/8"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	95 L
	1
	1
	1



CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS-PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS

USO PESADO



CÓDIGO	D71	D61
LARGO	23"	20"
ANCHO	11"	11"
ALTO	8-5/8"	8-5/8"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	36 L	31 L
	1	1
	2	2
	2	2

GRANEL

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS SERIE 99

USO PESADO



CÓDIGO	9921	9920
LARGO	25"	20"
ANCHO	11"	11"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	23 L	19 L
	1	1
	2	2
	2	2

GRANEL

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS

USO PESADO · MÉXICO · PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA · 45 KG CAPACIDAD TOTAL

URREA · INNOVACIÓN URREA · VIDEO

26"

Cuerpo con asas laterales.

CPU26A

CPU26AR

Broches metálicos de alta resistencia, con porta candado.

21"

No incluye charola.

Bisagra corrida asegura una mayor vida útil.

CPU20

CPU20A

CPU20AR

Diseño con costillas de refuerzo y asa metálica para mayor resistencia.

21" COMPACTA

Apertura de tapa de 110°.

No incluye charola.

CPUC20

No incluye charola.

CPUC20R

Diseño compacto: poca altura que permite guardarse en espacios reducidos pero con un largo adecuado para almacenar una amplia gama de herramientas con mango largo.

17"

No incluye charola.

CPU17

CPU17A

CPU17AR



GRANEL

CÓDIGO	CPU26AR	CPU26A	CPU20AR	CPU20A	CPU20	CPUC20R	CPUC20	CPU17AR	CPU17A	CPU17
TAPA	Roja	Negra	Roja	Negra	Negra	Roja	Negra	Roja	Negra	Negra
INCLUYE CHAROLA	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-
LARGO	26"	26"	21"	21"	21"	21"	21"	17"	17"	17"
ANCHO	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	9-1/2"	9-1/2"	9-1/2"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"	10-1/2"	10-1/2"	10-1/2"	7-1/2"	7-1/2"	8-1/2"	8-1/2"	8-1/2"
COMPACTA						•	•			
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	41 L	41 L	31.5 L	31.5 L	31.5 L	22 L	22 L	15 L	15 L	15 L
🔧	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	30	30	30	30	24	42	42	60	60	60
	30	30	30	30	24	42	42	60	60	60

JUEGOS DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

CÓDIGO	CPS6C		CPS2C	
CONTENIDO				
	125074	1 pieza	CPSC20	1 pieza
	GAVA1	4 piezas	CPS17	1 pieza
	GAVPIN	1 (bolsa 12 piezas)		
🔧	1		1	
	1		1	
	1		1	

6 PIEZAS **20"**

CPS6C

2 PIEZAS **21"** **17"**

CPS2C

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS Y ORGANIZADOR

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 40 KG CAPACIDAD TOTAL

SURTEK · NUEVO

26" No incluyen componentes metálicos.

CPS026 — Incluye charola organizadora.

21" Incluye charola organizadora.

CPS021

21" COMPACTA Adecuada para guardar herramientas con mango largo.

No incluye charola. — CPSOC21

17" Incluye charola organizadora.

CPS017

Lanzamiento estimado: diciembre.

CÓDIGO	CPS026	CPS021	CPSOC21	CPS017
LARGO	26"	21"	21"	17"
ANCHO	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"	7-1/2"	8-1/2"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	39 L	31.5 L	22 L	15 L
🔧	1	1	1	1
	30	32	42	60
	30	32	42	60



- Broches de seguridad plasticos tipo clip o presion fácil de abrir o cerrar.
- Cuerpo con asas laterales y costillas de refuerzo.
- Tapa de 110° de apretura y antiderrapante.
- Su diseño permite pararse sobre ella.

GRANEL

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 40 KG CAPACIDAD TOTAL

SURTEK · INNOVACIÓN SURTEK

VIDEO

26" Su diseño permite pararse sobre ella. Charola con 7 divisiones.

CPS26 — Cuerpo con asas laterales y costillas de refuerzo.

21" Tapa de 110° de apretura y antiderrapante. Charola con 7 divisiones.

CPS20 — Broches de seguridad metálicos con porta candado.

21" COMPACTA Adecuada para guardar herramientas con mango largo.

CPSC20 — No incluye charola.

17" Charola con 6 divisiones.

CPS17K

CPS17



GRANEL

CÓDIGO	CPS26	CPS20	CPSC20	CPS17	CPS17K
TAPA	Negra	Negra	Negra	Negra	Rosa
INCLUYE CHAROLA	•	•	–	•	•
LARGO	26"	21"	21"	17"	17"
ANCHO	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	9-1/2"	9-1/2"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"	7-1/2"	8-1/2"	8-1/2"
COMPACTA			•		
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	39 L	31.5 L	22 L	15 L	15 L
🔧	1	1	1	1	1
	30	32	42	60	60
	30	32	42	60	60

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA CON BROCHES PLÁSTICOS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 45 KG CAPACIDAD TOTAL

19"

VIDEO

No incluye componentes metálicos.

Incluye charola organizadora.



Cuenta con portacandado.

CÓDIGO	CPU19P
LARGO	19"
ANCHO	10 1/2"
ALTO	10"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	23 L
	1
	32
	32

- Tapa fabricada en plástico 100% virgen para alta resistencia y cuerpo de plástico postindustrial de alta calidad.
- Bisagra corrida de fácil ensamble que alarga la vida útil.

GRANEL

JUEGO DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y CHAROLA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

15 PIEZAS

Presentacion que ocupa menos espacio de envio y almacenamiento.

CÓDIGO	CPU19T
CONTENIDO	15
LARGO	110 cm
ANCHO	56.3 cm
ALTO	62.1 cm
	1
	1
	1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA CON BROCHES PLÁSTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 40 KG CAPACIDAD TOTAL

19"

VIDEO

No incluye componentes metálicos.

Incluye charola organizadora.



Cuenta con portacandado.

CÓDIGO	CPS19P
LARGO	19"
ANCHO	10-1/2"
ALTO	10"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	23 L
	1
	32
	32

- Fabricada en plástico postindustrial de alta calidad.
- Bisagra corrida de fácil ensamble que alarga la vida útil.

GRANEL

JUEGO DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y CHAROLA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

15 PIEZAS

Presentación que ocupa menos espacio de envio y almacenamiento.

CÓDIGO	CPS19T1
CONTENIDO	15
LARGO	110 cm
ANCHO	56.3 cm
ALTO	62.1 cm
	1
	1
	1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA COLOR NEGRO CON BROCHES PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · 30 KG CAPACIDAD TOTAL

19"

VIDEO

No incluye componentes metálicos.

Incluye charola organizadora.



Cuenta con portacandado.

CÓDIGO	CPS19NP
LARGO	19"
ANCHO	10-1/2"
ALTO	10"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	23 L
	1
	32
	32

- Fabricada en plástico postindustrial de alta calidad.
- Bisagra corrida de fácil ensamble que alarga la vida útil.

GRANEL

JUEGO DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS COLOR NEGRO CON BROCHES PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

15 PIEZAS

Presentacion que ocupa menos espacio de envio y almacenamiento.

CÓDIGO	CPS19NT
CONTENIDO	15
LARGO	110 cm
ANCHO	56.3 cm
ALTO	62.1 cm
	1
	1
	1

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 40 KG CAPACIDAD TOTAL

NUEVO

26" — No incluyen componentes metálicos.

CPS26P

21" — Incluye charola organizadora.

CPS21P

21" COMPACTA — Adecuada para guardar herramientas con mango largo.

CPSC21P

17" — Incluye charola organizadora.

CPS17P

Incluye charola organizadora.

No incluye charola.

Lanzamiento estimado: noviembre.

CÓDIGO	CPS26P	CPS21P	CPSC21P	CPS17P
LARGO	26"	21"	21"	17"
ANCHO	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"	7-1/2"	8-1/2"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	39 L	31.5 L	22 L	15 L
🔧	1	1	1	1
🧰	30	32	42	60
🧰	30	32	42	60



- Broches de seguridad plasticos tipo clip o presion fácil de abrir o cerrar.
- Cuerpo con asas laterales y costillas de refuerzo.
- Tapa de 110° de apretura y antiderrapante.
- Su diseño permite pararse sobre ella.

GRANEL

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y ORGANIZADOR

FOY

USO DOMÉSTICO

22" — Incluye charola organizadora.

Fabricadas en polipropileno.

143202

16"

143201

12"

143200



GRANEL

CÓDIGO	143202	143201	143200
LARGO	22"	16"	12-1/2"
ANCHO	10-1/4"	7-7/8"	6-7/8"
ALTO	10-1/2"	6-1/2"	5-1/8"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	39 L	13 L	7 L
🔧	1	1	1
🧰	6	8	16
🧰	6	8	16

CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS

SURTEK

USO GENERAL

CÓDIGO	125011	125010
LARGO	16-1/2"	8-1/2"
ANCHO	13-3/16"	13-5/16"
ALTO	2-7/16"	2-7/16"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	8.6 L	4.5 L
🔧	1	1
🧰	8	8
🧰	8	8

19 COMPARTIMENTOS

Broches plásticos.

Cuerpo plástico con tapa translúcida.

Orificio para candado.

Compartimentos móviles.

125011

15 COMPARTIMENTOS

125010

GAVETAS PLÁSTICAS PICO DE PATO

GAVETAS PLÁSTICAS

SOLUCIÓN **VERSÁTIL**

Prácticas en el manejo, almacenamiento y organización de cualquier tipo de piezas.

Pestaña posterior para rieles.

Seguros laterales para armar bloques y estructuras más firmes y seguras.

Ranura frontal para porta-etiquetas.

AHORRA **ESPACIO**

Apilables entre sí, rieles internos para 2 tipos de apilado. Compatibles con el diseño anterior.

POSTE DE **EXTENSIÓN**

GAVPIN

Aumenta 5 cm el espacio entre contenedor y contenedor.

Facilita el apilamiento de gavetas dejando espacio libre en el área de trabajo.

GAVETAS PLÁSTICAS PICO DE PATO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO



Fabricados en polipropileno de alta resistencia.

GAVA4 · GAVG3 · GAVR2 · GAVZ1

•Patente en trámite.

GRANEL

CÓDIGO	GAVA1	GAVA2	GAVA3	GAVA4	GAVZ1	GAVZ2	GAVZ3	GAVZ4	GAVG1	GAVG2	GAVG3	GAVG4
CAPACIDAD DE CARGA	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg
COLOR												
PROFUNDO	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"
ALTURA	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"
ANCHO	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"
🔧	12	4	3	3	12	4	3	3	12	4	3	3
📦	12	4	3	3	12	4	3	3	12	4	3	3
📦	12	4	3	3	12	4	3	3	12	4	3	3

CÓDIGO	GAVR1	GAVR2	GAVR3	GAVR4	GAVV1	GAVV2	GAVV3	GAVV4	GAVN1	GAVN2	GAVN3	GAVN4
CAPACIDAD DE CARGA	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg
COLOR												
PROFUNDO	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"
ALTURA	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"
ANCHO	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"
🔧	12	4	3	3	12	4	3	3	12	4	3	3
📦	12	4	3	3	12	4	3	3	12	4	3	3
📦	12	4	3	3	12	4	3	3	12	4	3	3

POSTE DE EXTENSIÓN PARA GAVETA PLÁSTICA PICO DE PATO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

INNOVACIÓN SURTEK

CÓDIGO	GAVPIN
DESCRIPCION	Poste de extensión
🔧	12
📦	12
📦	12

Compatible con todos los modelos de gaveta.

GAVPIN

VIDEO

•Se recomienda que el poste de extensión se utilice con la mitad de peso recomendado.
•Diseño patentado por Grupo Urrea.

GRANEL

CARROS UTILITARIOS DE LÁMINA

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON GAVETAS

EXTRA PESADO · 40 KG CAPACIDAD POR GAVETA · 20 CALIBRE DE LÁMINA

30" · 5 GAVETAS

- Rieles de gavetas con baleros.
- LLantas uso rudo 5"x 2".
- Asas laterales reforzadas.



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
X30U5	2	17-11/16"	11-5/8"	2-3/8"	Largo: 30" Ancho: 20" Alto: 21-1/8"	1	1	1
	1	17-11/16"	11-5/8"	5"				
	1	24-5/8"	17-11/16"	3-1/8"				
	1	24-5/8"	17-11/16"	5"				
	1	23-3/16"	11"	4"				

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON GAVETA

USO PESADO · MÉXICO · CORREDERAS CON BALEROS · 22 CALIBRE DE LÁMINA

220 KG CAPACIDAD TOTAL

30" · 1 GAVETAS

- Compartimento superior tipo baúl.
- Sistema de seguridad con llave.
- Rieles de gavetas con baleros.

Con gaveta.



CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
9983	-	1	29-17/32"	15-3/4"	3-5/32"	Largo: 30" Ancho: 16" Alto: 35"	1	1	1
	1	-	27-9/16"	14-49/64"	5-29/32"				

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON COMPARTIMENTO

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 22 CALIBRE DE LÁMINA

220 KG CAPACIDAD TOTAL

33" · 1 CAJÓN

Compartimento con cerradura.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
9981	33-1/4"	17-3/4"	37-9/16"	1	1	1

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON ENTREPAÑOS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 22 CALIBRE DE LÁMINA

220 KG CAPACIDAD TOTAL

30"

Doble entrepaño.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
9980	30"	18"	38 -1/2"	1	1	1

CARROS UTILITARIOS DE LÁMINA

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON ENTREPAÑO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 22 CALIBRE DE LÁMINA · 220 KG CAPACIDAD TOTAL

30"



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
44180	30"	16"	35"	1	1	1

CARROS UTILITARIOS DE LÁMINA 2 NIVELES

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 24 CALIBRE DE LÁMINA · 80 KG CAPACIDAD TOTAL

VIDEO

25"

Útil para transportar herramienta.

Pintura electrostática termo endurecida.

125108

CU2G

Amarillo	CM3G
125108	CU2G



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
125108	25-3/16"	16-17/32"	32-11/16"	1	1	1
CU2G	25-3/16"	16-17/32"	32-11/16"	1	1	1

CARRO UTILITARIO DE PLÁSTICO

CARRO UTILITARIO DE PLÁSTICO CON NIVELES

URREA

USO INDUSTRIAL · 180 KG CAPACIDAD MÁXIMA

35"

Fabricado en polietileno de alta densidad.

Resistente a solventes, líquidos base petróleo, líquido de batería y soluciones para limpiar partes automotrices.



Llantas con cubierta de TPR para un suave manejo y alta resistencia.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
9980P	35-1/4"	18"	36-1/4"	1	1	1

GANCHOS MULTIUSOS

GANCHOS MULTIUSOS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · ACERO AL CARBÓN · 30 KG CAPACIDAD DE CARGA

Fácil de instalar.

Fabricados en acero al carbón con pintura electrostática.

GMU10

GMU13

GMU18

Cobertura de pvc para evitar daño en los objetos.

CÓDIGO	LARGO	ALTO	CAPACIDAD DE CARGA			
GMU10	10 cm	14 cm	30 Kg	1	8	8
GMU13	13 cm	14 cm	30 Kg	1	12	12
GMU18	18 cm	16.5 cm	30 Kg	1	8	8

ESTACIONES DE TRABAJO

ESTACIÓN DE TRABAJO CON GAVETAS SERIE H

URREA

USO INDUSTRIAL · 600 KG CAPACIDAD TOTAL · 35 KG CAPACIDAD POR GAVETA

CORREDERAS CON BALEROS

59"

2 GAVETAS

2 gavetas con sistema de baleros.

Gavetas en lámina de acero de 1.2 mm de espesor.

- Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.
- Repisa inferior para mayor capacidad de almacenamiento.

Fabricados en lámina de acero de 2 mm de espesor.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
I59W2	59"	25-1/2"	34-3/4"	1	1	1

ESTACIÓN DE TRABAJO SERIE H

URREA

USO INDUSTRIAL · 400 KG CAPACIDAD TOTAL

59"

- Borde extendido alrededor de la cubierta de la mesa.
- Repisa inferior para mayor capacidad de almacenamiento.

Fabricados en lámina de acero de 2 mm de espesor.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
I59W	59"	27-1/2"	37"	1	1	1

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE TRABAJO Y ALMACENAMIENTO

CONFIGURACIÓN MODULAR.

PERSONALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO DE ACUERDO A LA NECESIDAD

VIDEO

DISEÑO MODULAR

EXTRA PESADO

LÁMINA HOJALATADA

X35G2

A

Gabinete de 35" de ancho con 2 entrepaños ajustables cada 5 cm con gran capacidad de almacenamiento que va desde componentes hasta herramientas de trabajo. Compatible con gavetas XGAC2 y XGAC1.



X59P

F

Panel de fácil instalación para estación de trabajo fija de 59" con sección perforada y ranurada para un mejor aprovechamiento del espacio de trabajo así como del almacenamiento.

X35G4

E

Gabinete de 35" de ancho con 4 entrepaños ajustables cada 5 cm con gran capacidad de almacenamiento que va desde componentes hasta herramientas de trabajo. Compatible con gavetas XGAC2 y XGAC1.



XGAC1

XGAC2

X35F4

X35F7

B

Gabinete fijo de 35" de ancho con 7 gavetas con gancho de seguridad y separadores para una mejor organización. Con 500 Kg de capacidad de carga y base anti volcaduras. Puede ser substituido por el modelo X35F4 con un solo compartimiento.



X35PM

Panel móvil multiusos de 34" con sección perforada y ranurada para un mejor aprovechamiento del espacio de trabajo así como del almacenamiento.

X22W4

X22W1

C

X22W4 módulo de gabinete con 4 gavetas X22W1 módulo de un compartimento. Cuentan con sistema de bloque de alta seguridad y gran capacidad de carga.

D

Estación trabajo fija con una superficie de trabajo de 1.125 m^2. Lámina de acero de gran calibre y patas ajustables para un mejor apoyo en la superficie.

CPOR10

CPOR21

CPOR23

CAJAS ORGANIZADORAS

Compatibles con el sistema de almacenamiento modular Urrea.

X59WF

CPM7



X35G4

X35G2

XGAC1

XGAC2

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Gabinete fijo	X35F7		X35F4	
Gabinete colgante	X22W4	X22W1	X22W4	X22W1
Gavetas	11	8	8	5
Compartimentos	–	1	–	1
Carga máxima	2,710 kg	2,650 kg	2,710 kg	2,650 kg
Largo	3.3 m			
Ancho	0.75 m			
Alto	1.8 m			
Repisas	8			

COMBINACIONES MÁXIMAS

Gabinete fijo	XGAC1	XGAC2
X35G4	6	–
	5	1
	3	2
	1	3
	–	3
X35G2	2	–
	–	1
	1	1

GABINETES MODULARES FIJOS

GABINETES MODULARES FIJOS CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · 75 KG CAPACIDAD POR GAVETA

- Sistema de seguridad interno con chapa central.
- Gancho de seguridad oculto, evita que los cajones se abran accidentalmente.
- Riel de deslizamiento de uso pesado.
- Incluye separadores para mejorar la organización.
- Incluyen bases anti-volcaduras.

Ancho Largo Alto

- Espesor de lámina:
  - Estructura: 0.7 mm.
  - Gavetas: 0.8 mm.

35" 7 GAVETAS

X35F7

35" 4 GAVETAS

X35F4

CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
X35F7	6	30-1/2"	13"	4"	Largo: 35" Ancho: 17" Alto: 35"	1	1	1
	1	30-1/2"	13"	7-7/8"				
X35F4	4	30-1/2"	13"	7-7/8"		1	1	1

GABINETES MODULARES DE ENTREPAÑOS SERIE X

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · 150 KG CAPACIDAD POR REPISA

- Sistema de seguridad de doble varilla.
- Repisas ajustables cada 5 cm.

Ancho Largo Alto

- Espesor de lámina:
  - Estructura: 0.8 mm.
  - Puertas: 1 mm.
  - Repisas: 0.8 mm.

35" 4 REPISAS

X35G4

35" 2 REPISAS

X35G2

CÓDIGO	REPISAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
X35G4	4	35-7/16"	17-11/16"	70-7/8"	Largo: 35-7/16" Ancho: 17-11/16" Alto: 70-7/8"	1	1	1
X35G2	2	35-7/16"	17-11/16"	35-7/16"	Largo: 35-7/16" Ancho: 17-11/16" Alto: 35-7/16"	1	1	1

GAVETAS PARA GABINETES MODULARES DE ENTREPAÑOS SERIE X

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · 75 KG CAPACIDAD POR GAVETA

- Riel de deslizamiento de uso pesado.
- Fáciles de instalar en X35G4 Y X35G2.

30"

XGAC2

30"

XGAC1

Ancho Largo Alto

- Espesor de lámina:
  - Gaveta: 0.7 mm.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
XGAC2	30-1/2"	13"	7-7/8"	1	1	1
XGAC1	30-1/2"	13"	4"	1	1	1

ESTACIÓN DE TRABAJO FIJA SERIE X

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · 1,000 KG CAPACIDAD TOTAL

59"

- Superficie de trabajo de 150 x 75 cm.
- Patas ajustables.
- Permite ensamblar con X22W4 y X22W1.

Ancho Largo Alto

- Fábricado en lámina de acero de 1.5 mm.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
X59WF	59"	29-1/2"	39-3/8"	1	1	1

URREA SURTEK FOY

GABINETES MODULARES FIJOS

PANEL PARA ESTACIÓN DE TRABAJO SERIE X

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · 300 KG CAPACIDAD TOTAL

59" · 30 KG CAPACIDAD POR REPISA · 2 REPISAS

VIDEO

- Incluye palancas con rosca para asegurar el panel a la mesa de trabajo.
- Sección con cejas para colgar contenedores tipo gavetas.
- Sección ranurada para colocar ganchos.

Ancho Largo · Alto

- Espesor de lámina:
  - -Panel: 1.5 mm.
  - -Repisas: 1.2 mm.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
X59P	59"	8"	32-1/2"	1	1	1

GANCHOS LARGOS PARA GABINETES SERIE X

USO PESADO

- Gancho largo para gabinete modular X59P y X35PM.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
XGAL	160 mm	56 mm	60 mm	50	50	50
XGAD	160 mm	56 mm	60 mm	50	50	50
XGAT	165 mm	56 mm	60 mm	50	50	50

GABINETES PARA ESTACIÓN DE TRABAJO SERIE X

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · 40 KG CAPACIDAD POR GAVETA

VIDEO

- Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave.
- Riel de deslizamiento oculto.
- Sistema de baleros de triple sección.
- Con ranuras de montaje para ensamblar a mesa X59WF.
- Incluyen accesorios para ensamblar a mesa X59WF.

22" · 4 GAVETAS

22" · 1 COMPARTIMENTO

X22W4

X22W1

Ancho Largo · Alto

- Espesor de lámina:
  - -Estructura: 0.8 mm.
  - -Gaveta: 0.7 mm.

CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
X22W4	2	-	18-3/20"	17-3/4"	3"	Largo: 22-1/4" Ancho: 22-13/16" Alto: 17-23/32"	1	1	1
	2	-	18-3/20"	17-3/4"	4"				
X22W1	-	1	18-3/20"	22-13/16"	17-3/4"		1	1	1

PANEL MÓVIL MULTIUSOS SERIE X

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · 300 KG CAPACIDAD TOTAL · 20 KG CAPACIDAD POR REPISA

VIDEO

34" · 3 REPISAS

- 2 rueda fijas 5" x 1-1/2".
- 2 ruedas giratorias y freno 5" x 1-1/2".
- Incluye panel ranurado y con cejas.

Ancho Largo · Alto

- Espesor de lámina:
  - -Panel: 1.5 mm.
  - -Repisa superior: 1.2 mm.
  - -Repisa media e inferior: 1 mm.

CÓDIGO	CAPACIDAD TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO			
X35PM	300 kg	34-7/8"	25-9/16"	55-5/16"	1	1	1

GABINETES FIJOS

EXTRA PESADO

CORREDERAS CON BALEROS

- Diseño con doble pared en su estructura.
- Seguro individual por gaveta y una cerradura central.
- Sistema anti-volcaduras.
- Nota: solo una gaveta puede estar abierta a la vez.

Gavetas con rieles de balero.

Seguro individual por gaveta.

Cerradura central con llave tipo bancaria.

Cajones con ranuras en los costados para facilitar la colocación de separadores.

GABINETES FIJOS CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28" 10 GAVETAS

X28F10

28" 9 GAVETAS

X28F9

28" 7 GAVETAS

X28F7

28" 6 GAVETAS

X28F6

28" 5 GAVETAS

X28F5



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
X28F10	8	24"	24"	3"	Largo: 28” Ancho: 28” Alto: 39”	1	1	1
	1	24"	24"	4"				
	1	24"	24"	7"				
X28F9	4	24"	24"	3"	Largo: 28” Ancho: 28” Alto: 39”	1	1	1
	4	24"	24"	4"				
	1	24"	24"	7"				
X28F7	2	24"	24"	3"	Largo: 28” Ancho: 28” Alto: 33”	1	1	1
	3	24"	24"	4"				
	2	24"	24"	6"				
X28F6	4	24"	24"	3"	Largo: 28” Ancho: 28” Alto: 33”	1	1	1
	1	24"	24"	6"				
	1	24"	24"	7"				
X28F5	2	24"	24"	3"	Largo: 28” Ancho: 28” Alto: 27”	1	1	1
	2	24"	24"	4"				
	1	24"	24"	10"				

JUEGOS DE SEPARADORES DE GAVETA SERIE X

EXTRA PESADO

15 PIEZAS



- Compatibles con todas las gavetas de los gabinetes fijos Serie X Urrea.



X28-S6

- Seccionan la gaveta, permitiendo agrupar objetos similares en un mismo compartimento para mantener el gabinete organizado.

BOLSA

CÓDIGO	ALTURA GAVETA	SEPARADOR GRANDE (mm)		SEPARADOR PEQUEÑO (mm)				
		A	B	A	B			
X28-S3	3"	607	46	150	46	1	1	1
X28-S4	4"	607	71	150	71	1	1	1
X28-S6	6"	607	121	150	121	1	1	1
X28-S8	8"	607	171	150	171	1	1	1
X28-S10	10"	607	221	150	221	1	1	1

GABINETES FIJOS

EXTRA PESADO

Cuenta con soportes plásticos en su base para evitar daños en su estructura y facilitar su deslizamiento.

Cajones protegidos por tapa articulada.

Bisagras de uso rudo con pernos de seguridad para evitar cierres imprevistos.

Espesor de lámina:
-Estructura: 3 mm.
-Gavetas: 1.5 mm.

GABINETES DE SERVICIO EN SITIO CON GAVETAS

EXTRA PESADO — 30 KG CAPACIDAD POR GAVETA

360 KG CAPACIDAD TOTAL — 30" — 7 GAVETAS

300 KG CAPACIDAD TOTAL — 30" — 6 GAVETAS

Ancho Largo
Alto

JSB307

JSB306

- Ideal para transportar, almacenar y organizar herramienta en cajas de camiones o camionetas de forma segura.

CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
JSB307	3	7"	16"	2-1/2"	Largo: 30" Ancho: 20" Alto: 27"	1	1	1
	3	22"	16"	2-1/2"				
	1	22"	16"	6-1/2"				
JSB306	3	7"	16"	2-1/2"	Largo: 30" Ancho: 20" Alto: 21-1/8"	1	1	1
	2	22"	16"	2-1/2"				
	1	22"	16"	6-1/2"				

GABINETES MÓVILES

MEGA PESADO — CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Estructura:1.5 mm.
-Gavetas: 1.2 mm.

Asas laterales de uso rudo fáciles de sujetar en M56S7.



Asas laterales de uso rudo cubierta cushion grip en X56M8.

Jaladeras de aluminio.

Gavetas con rieles de balero.

Llantas de uso rudo de 6" x 2" que soportan 250 kg. cada una.

Amortiguadores de gas para facilitar la apertura y cierre de la tapa.

Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.

M56M8 + M56S7

GABINETE MÓVIL CON GAVETAS SERIE M

MEGA PESADO — 45 KG CAPACIDAD POR GAVETA

56" — 8 GAVETAS

Ancho Largo
Alto

56" — 7 GAVETAS

Ancho Largo
Alto

CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
			Gabinete móvil					
M56M8	1	29-1/4"	19-3/4"	6-1/4"	Largo: 56" Ancho: 22-7/8" Alto: 45-3/4"	1	1	1
	1	19-7/8"	19-3/4"	6-1/4"				
	6	29-1/4"	19-3/4"	3-1/4"				
			Gabinete superior					
M56S7	4	29-1/4"	20"	2"	Largo: 56" Ancho: 21-3/4" Alto: 20-3/4"	1	1	1
	2	18-1/2"	20"	2"				
	1	18-1/2"	20"	4"				

GABINETES MÓVILES

MEGA PESADO

Espesor de lámina:
-Estructura:1.2 mm.
-Gavetas: 1 mm.

Gavetas con rieles de perfil de acero accionados por baleros sellados.

Asa tubular de uso rudo.

Sistema de seguridad interno que asegura los cajones.

Sistema de bloqueo de gavetas tipo pasador para evitar que se abran con el movimiento.

Llantas de uso rudo de 5" x 1-1/4" que soportan 150 kg.

- Sistema anti-vuelco: por seguridad, sólo permite abrir un cajón a la vez, para evitar accidentalmente la volcadura del gabinete.
- Llave de seguridad de puntos, para mayor seguridad.
- Apertura total de cajones, facilita la búsqueda de herramienta.

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE MP

URREA

MEGA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28" 5 GAVETAS

MP28M5

23" 4 GAVETAS

MP23M4



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
			Gabinetes móviles					
MP28M5	5	24"	17-23/32"	5-29/32"	Largo: 28" Ancho: 22" Alto: 40-1/2"	1	1	1
MP23M4	2	18"	17-11/16"	2-15/16"	Largo: 23" Ancho: 22" Alto: 27-1/2"	1	1	1
	1	18"	17-11/16"	4-15/16"				
	1	18"	17-11/16"	6-7/8"				

EXTRA PESADO — CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Estructura: 1 y 1.2 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.

Gavetas con rieles de balero.

Apertura total de cajones, facilita la búsqueda de herramienta.

Asas lateral tubular de uso rudo.

Jaladeras de aluminio.

Sistema de seguridad interno que asegura los cajones.

Llantas de uso rudo de 5" x 1-1/4" que soportan 150 kg.

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE EX

URREA

EXTRA PESADO

35 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27" 6 GAVETAS

EX27M6

27" 5 GAVETAS

EX27M5

27" 6 GAVETAS

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

EX27S6



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
			Gabinete móvil					
EX27M6	2	22-5/8"	14-13/16"	4"	Largo: 27" Ancho: 18" Alto: 41"	1	1	1
	4	22-5/8"	14-13/16"	6"				
EX27M5	1	22-5/8"	14-13/16"	7-7/8"	Largo: 27" Ancho: 18" Alto: 33-1/2"	1	1	1
	4	22-5/8"	14-13/16"	4"				
			Gabinete superior					
EX27S6	2	23"	11-13/16"	2-61/64"	Largo: 27" Ancho: 12" Alto: 15-5/16"	1	1	1
	1	23"	11-13/16"	2"				
	3	7"	11-13/16"	2"				

URREA SURTEK FOY

GABINETES MÓVILES

GABINETES CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO

40 KG CAPACIDAD POR GAVETA

41" 11 GAVETAS

X41M11

27" 7 GAVETAS

X27M7 X27M7A X27M7N

27" 6 GAVETAS

X27M6 X27M6A X27M6N

41" 8 GAVETAS

X41S8

27" 9 GAVETAS

X27S9 X27S9A X27S9N

27" 4 GAVETAS

X27S4 X27S4A X27S4N

27" 3 GAVETAS

X27I3



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
			Gabinetes móviles					
X41M11	1	37-3/4"	15-7/8"	5"	Largo: 41" Ancho: 24-1/2" Alto: 38"	1	1	1
	3	22-1/4"	15-7/8"	3"				
	2	22-1/4"	15-7/8"	6"				
	3	12-1/4"	15-3/4"	3"				
	2	11-7/8"	15-7/8"	6"				
X27M7	5	23-1/4"	14-3/4"	2"	Largo: 27" Ancho: 18" Alto: 39"	1	1	1
	2	23-1/4"	14-3/4"	6"				
X27M7A	5	23-1/4"	14-3/4"	2"		1	1	1
	2	23-1/4"	14-3/4"	6"				
X27M7N	5	23-1/4"	14-3/4"	2"		1	1	1
	2	23-1/4"	14-3/4"	6"				
X27M6	5	23-1/4"	14-1/2"	2"	Largo: 27" Ancho: 18" Alto: 37"	1	1	1
	1	23-1/4"	14-1/2"	6"				
X27M6A	5	23-1/4"	14-1/2"	2"		1	1	1
	1	23-1/4"	14-1/2"	6"				
X27M6N	5	23-1/4"	14-1/2"	2"		1	1	1
	1	23-1/4"	14-1/2"	6"				
			Gabinetes superiores					
X41S8	3	12-1/4"	15-3/4"	2-5/8"	Largo: 41" Ancho: 18" Alto: 22"	1	1	1
	1	12-1/4"	15-3/4"	5-3/4"				
	3	22-1/2"	15-3/4"	2-5/8"				
	1	22-1/2"	15-3/4"	5-3/4"				
X27S9	6	7"	10"	2"	Largo: 27" Ancho: 12" Alto: 17"	1	1	1
X27S9A	3	22-3/4"	10"	6"				
X27S9N								
X27S4	4	22-3/4"	10"	2"	Largo: 27" Ancho: 12" Alto: 15"	1	1	1
X27S4A								
X27S4N								
			Gabinete intermedio					
X27I3	2	22-3/4"	10"	2"	Largo: 27" Ancho: 18" Alto: 37"	1	1	1
	1	22-3/4"	10"	2-1/2"				

GABINETES MÓVILES

JUEGO DE RUEDAS PARA GABINETES SERIE X

EXTRA PESADO

110 KG/PC CAPACIDAD TOTAL

4 PIEZAS

Ruedas fabricadas en polipropileno (PP) con eje de ruedas metálico.

• Incluye tuercas y tornillería para su instalación.

CÓDIGO	PARA GABINETES						
RGREF1	X41M11	X27M7 X27M7A X27M7N	X27M7 X27M7A X27M7N	X27M7N	1	1	1

JUEGOS DE CERRADURAS PARA GABINETES

EXTRA PESADO

CGREF1 CGREF2 CGREF3 CGREF4 CGREF5 CGREF6

• Todas las cerraduras cuentan con un juego de llaves.

*Para puerta M56M8.
**Para tapa superior M56M8.

CÓDIGO	GIRO	CERRADURA PARA																
		M56M8	M56S7	X41S8	X27S9	X27S4	H41S8	H27S6	X41M11	X27M6	X27M7	H41M12	H27M6	H27M4			
CGREF1	90º	•*	•												1	1	1
CGREF2	90º			•											1	1	1
CGREF3	90º				•	•									1	1	1
CGREF4	90º						•								1	1	1
CGREF5	90º							•							1	1	1
CGREF6	180º	•**							•	•	•	•	•	•	1	1	1

GABINETES MÓVILES

USO PESADO

CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Marco: 0.8 mm.
-Panel lateral: 0.6 mm.
-Gavetas: 0.7 mm.
-Respaldo: 0.8 mm.

Jaladeras de aluminio de gran durabilidad.

Gavetas con rieles de balero.

Área cóncava en la parte superior.

Paneles perforados en los laterales.

Llantas fabricadas de poliuretano (1 con freno).

Esquinas que lo protegen contra golpes.

Sistem de cierre automático.

Pintura epóxica resistente a la corrosión.

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE HD

URREA

USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

38" **8** GAVETAS

HD38M8

35" **8** GAVETAS

HD35M8

28" **6** GAVETAS

HD28M6

28" **4** GAVETAS

HD28M4

28" **4** GAVETAS

HD28S4



CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
				Gabinetes móviles					
HD38M8	**6**	–	21"	15-3/4"	2-5/32"	**Largo: 38” Ancho: 18” Alto: 36”**	1	1	1
	2	–	21"	15-3/4"	5"				
	–	**1**	8-3/4"	17-1/2"	27-1/2"				
HD35M8	**6**	–	27"	15-3/4"	2-5/32"	**Largo: 35” Ancho: 18” Alto: 36”**	1	1	1
	2	–	27"	15-3/4"	5"				
HD28M6	**3**	–	21"	15-3/4"	2-5/32"	**Largo: 28” Ancho: 18” Alto: 36”**	1	1	1
	2	–	21"	15-3/4"	5"				
	1	–	21"	15-3/4"	7-21/32"				
HD28M4	**4**	–	21"	15-3/4"	2-5/32"	**Largo: 28” Ancho: 18” Alto: 36”**	1	1	1
	–	**1**	22-13/32"	17-5/8"	16-7/32"				
				Gabinete superior					
HD28S4	**4**	–	21"	15-3/4"	2-5/32"	**Largo: 28” Ancho: 18” Alto: 14”**	1	1	1

GABINETES MÓVILES

PANEL PERFORADO PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO

28"

CÓDIGO	CAPACIDAD			
HDAC1	20 kg	1	6	6

PORTA LATAS PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO

CÓDIGO	CAPACIDAD			
HDAC2	5 kg	1	6	6

PORTA DOCUMENTOS PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO

CÓDIGO	CAPACIDAD			
HDAC3	5 kg	1	6	6

REPISA PORTA ROLLO PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO

BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD			
HDAC4	5 kg	1	6	6

COLECTOR DE BASURA PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO

CÓDIGO	CAPACIDAD			
HDAC5	5 kg	1	2	2

BARRA DE SEGURIDAD PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO



- Sistema de bloqueo para gabinete que brinda mayor seguridad al usuario.
- Aseguramiento con candado.
- Lámina de acero de 1 mm doblada en frío.

CÓDIGO	CALIBRE DE LÁMINA			
HDAC6	19	1	16	16

JUEGO DE RUEDAS PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS

Fabricadas en poliuretano.

- Para gabinetes serie HD.
- Incluyen tuerca y tornillería para su instalación.

CÓDIGO	DIÁMETRO			
HDREF1	5"	1	4	4

JUEGO DE CERRADURA PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO

- Incluye tres llaves.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
HDREF2	Cerradura para gabinete HD	1	20	20

USO PESADO



Cubierta superior plástica con compartimentos.

Amortiguadores de gas en ambas puertas.

Jaladeras de aluminio.

Gavetas con rieles con baleros.

Llantas de uso rudo de 5"x 2".

INCLUYE:
12 ganchos metálicos, 10 contenedores plásticos para colgar y almacenar herramienta o partes.

Espesor de lámina:
-Cuerpo: 0.8 mm.
-Gaveta: 0.7 mm.

CENTRO DE TRABAJO MÓVIL CON GAVETAS SERIE H

URREA

USO PESADO

KG 30 KG CAPACIDAD POR GAVETA

35"

7 GAVETAS



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
H35W7	3	22-3/8"	16"	2-3/16"	Largo: 35" Ancho: 20" Alto: 40"	1	1	1
	3	22-3/8"	16"	4-3/8"				
	1	22-3/8"	16"	6-11/16"				

URREA SURTEK FOY

GABINETES MÓVILES

USO PESADO

Espesor de lámina (modelos H41M12 y H41S8):
-Estructura: 1 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.

Espesor de lámina en resto de modelos:
-Estructura: 0.8 mm.
-Gavetas: 0.7 mm.

Amortiguadores de gas para facilitar la apertura y cierre de la tapa en gabinete H41S8.

Bisagras de tapa con seguro en gabinete H27S6.

Asas de empuje para una fácil movilidad en gabinetes H27M4, y H27M6.

Jaladeras de aluminio.

Gavetas con rieles con baleros.

Asas laterales con mango reforzado en gabinete H41S8.

Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.

Asas laterales de uso rudo en gabinete H41M12.

Asas laterales profundas en gabinetes H27S6, H27I2.

Llantas de uso rudo de 5" x 2" que soportan 150 kg cada una.

H41M12 + H41S8

GABINETES CON GAVETAS SERIE H

USO PESADO — 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

41" 12 GAVETAS

H41M12

27" 6 GAVETAS

H27M6

41" 8 GAVETAS

H41S8

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27" 2 GAVETAS

H27I2



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
			Gabinetes móviles					
H41M12	2	23-3/8"	15-7/8"	4-15/16"	Largo: 41" Ancho: 18" Alto: 40"	1	1	1
	3	23-3/8"	15-7/8"	3-1/8"				
	1	23-3/8"	15-7/8"	8-5/8"				
	2	10-3/8"	15-7/8"	4-15/16"				
	3	10-3/8"	15-7/8"	3-1/8"				
	1	10-3/8"	15-7/8"	8-5/8"				
H27M6	1	23"	16"	2-1/2"	Largo: 27" Ancho: 18" Alto: 37"	1	1	1
	4	23"	16"	3-1/2"				
	1	23"	16"	5-3/4"				
			Gabinetes superiores					
H41S8	5	23-3/8"	14-3/8"	3-1/8"	Largo: 40" Ancho: 16" Alto: 22"	1	1	1
	2	10-3/8"	14-3/8"	3-1/8"				
	1	10-3/8"	14-3/8"	9-5/8"				
			Gabinete intermedio					
H27I2	1	22-5/8"	10-3/8"	1-5/8"	Largo: 27" Ancho: 12" Alto: 15"	1	1	1
	1	22-5/8"	10-3/8"	2-3/8"				

GABINETES MÓVILES

URREA SURTEK FOY

GABINETES MÓVILES

USO PESADO — CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Estructura: calibre 22.
-Gavetas: calibre 22.

Ruedas de 5" con capacidad de 125 kg.

Rieles con gaveta con baleros sellados.

Sistema de bloqueo con llave.

Asa lateral.

Jaladeras de aluminio.

GABINETES CON GAVETAS SERIE P

URREA

NUEVO

USO PESADO — 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

46" 9 GAVETAS

P46M9

41" 8 GAVETAS

P41M8

36" 7 GAVETAS

P36M7

27" 5 GAVETAS

P27M5

46" 6 GAVETAS

P46S6

41" 3 GAVETAS

P41S3

36" 3 GAVETAS

P36S3

27" 3 GAVETAS

P27S3



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
			Gabinetes móviles					
P46M9	1	40-29/32"	16"	4-13/16"	Largo: 46" Ancho: 18" Alto: 39"	1	1	1
	2	25-5/16"	16"	2-15/16"				
	1	25-5/16"	16"	6"				
	1	25-5/16"	16"	9-7/32"				
	2	13-5/16"	16"	2-15/16"				
	1	13-5/16"	16"	6"				
	1	13-5/16"	16"	9-7/32"				
P41M8	1	13-5/16"	16"	4-13/16"	Largo: 41" Ancho: 18" Alto: 39"	1	1	1
	2	22-9/32"	16"	6"				
	1	22-9/32"	16"	9-7/32"				
	2	11-7/32"	16"	2-15/16"				
	1	11-7/32"	16"	6"				
	1	11-7/32"	16"	9-7/32"				
P36M7	6	31"	16"	3-3/8"	Largo: 36-1/2" Ancho: 18" Alto: 39"	1	1	1
	1	31"	16"	7"				
P27M5	2	22-5/16"	16"	3-3/8"	Largo: 27-5/8" Ancho: 18" Alto: 39"	1	1	1
	3	22-5/16"	16"	7"				
			Gabinetes superiores					
P46S6	3	25-5/16"	15-25/32"	2-15/16"	Largo: 45-1/2" Ancho: 17-1/2" Alto: 23-1/23"	1	1	1
	3	13-5/16"	15-25/32"	2-15/16"				
	1	40-13/16"	16-1/4"	9-5/16"				
P41S3	3	35-13/16"	15-25/32"	2-15/16"	Largo: 40-1/2" Ancho: 17-1/2" Alto: 23-1/23"	1	1	1
	1	13-5/16"	16-1/4"	9-5/16"				
P36S3	3	31"	15-25/32"	2-15/16"	Largo: 36" Ancho: 17-1/2" Alto: 23"	1	1	1
	1	31-1-16"	16-1/4"	9-5/16"				
P27S3	3	22-5/16"	15-25/32"	2-15/16"	Largo: 27" Ancho: 17-1/2" Alto: 23"	1	1	1
	1	22-5/32"	16-1/4"	9-5/16"				

GABINETES MÓVILES

USO INDUSTRIAL

CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina en gabinete móvil:
-Estructura: 1 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.

Espesor de lámina en gabinete superior:
-Estructura: 0.8 mm.
-Gavetas: 0.7 mm.

Jaladeras de aluminio (en ambos modelos).

I27M5

Gavetas con rieles con baleros.

Llantas de uso rudo de 5" x 2" que soportan 162.5 kg.

Asa lateral de uso rudo.

I27M3

Gavetas con rieles de fricción.

Asa lateral de uso rudo.

Llantas de uso rudo de 5"x 2".

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE I

URREA

USO INDUSTRIAL

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA SUPERIOR

35 KG CAPACIDAD POR GAVETA

CORREDERAS CON BALEROS

27"

5 GAVETAS

I27M5

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

3 GAVETAS

I27M3

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

6 GAVETAS



I27S6

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

4 GAVETAS

I27S4

CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD KG	DIMENSIONES GENERALES			
Gabinetes móviles									
I27M5	3	22-7/16"	16"	3"	25 kg	Largo: 27" Ancho: 18" Alto: 33-3/16"	1	1	1
	2	22-7/16"	16"	6"	35 kg				
I27M3	2	23-3/16"	16-3/16"	4"	15 kg	Largo: 27" Ancho: 18" Alto: 33-1/2"	1	1	1
	1	23-3/16"	16-3/16"	6"					
Gabinetes superiores									
I27S6	2	5"	11"	1-7/8"	10 kg	Largo: 27" Ancho: 12" Alto: 15"	1	1	1
	1	11"	11"	1-7/8"					
	2	23-3/16"	11"	1-7/8"					
	1	23-3/16"	11"	4"					
I27S4	3	23-3/16"	11"	1-7/8"	10 kg	Largo: 27" Ancho: 12" Alto: 15"	1	1	1
	1	23-3/16"	11"	4"					

GABINETE INTEGRADO CON GAVETAS SERIE I

URREA

USO INDUSTRIAL

6 KG CAPACIDAD POR GAVETA GABINETE SUPERIOR

8 KG CAPACIDAD POR GAVETA GABINETE INFERIOR

24"

10 GAVETAS

CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD KG	DIMENSIONES GENERALES			
Gabinete superior										
I24C10	3	-	6"	8-7/8"	1-9/16"	6 kg	Largo: 23-5/8" Ancho: 10-1/4" Alto: 13-3/8"	1	1	1
	2	-	20"	8-7/8"	1-9/16"					
	1	-	20"	8-7/8"	3-5/16"					
Gabinete inferior móvil										
	2	-	20"	8-7/8"	1-9/16"	8 kg	Largo: 24-1/4" Ancho: 13" Alto: 33-1/2"			
	2	-	20"	8-7/8"	1-9/16"					
	-	1	20"	8-7/8"	17-9/16"	30 kg				

URREA SURTEK FOY

GABINETES MÓVILES
CON GAVETAS SERIE IN

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

PRODUCTO NUEVO

2 AÑOS DE GARANTÍA

25 kg CAPACIDAD GAVETA SUPERIOR

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

CONTENIDO DE LA CAJA

1 Gabinete.
2 Llaves tipo estándar.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

ALTA CAPACIDAD DE CARGA, permite almacenar herramienta pesada sin deformaciones.

CONSTRUCCIÓN METÁLICA RESISTENTE A IMPACTOS y trabajo continuo, pensado para operación en talleres, plantas industriales y centros de servicio.

SISTEMA CON CERRADURA que protege la herramienta contra uso no autorizado, ideal para entornos compartidos o industriales.



DIMENSIONES TOTALES		CARGA POR GAVETA
a) 27-3/64"	(68.7 cm)	25 kg
b) 18-1/32"	(45.8 cm)	
c) 34-39/64"	(87.9 cm)	

CÓDIGO	CAPACIDAD TOTAL	GAVETAS
IN27M3	210 kg	3
IN27M5	210 kg	5
IN27M6	210 kg	6

1. **CORREDEDRAS CON BALEROS,** extracción suave y duradera.
2. **ASA METÁLICA** que garantiza un desplazamiento seguro.
3. **JALADERAS** de aluminio que mejoran el agarre y control al abrir gavetas.
4. **RUEDAS** de uso rudo 5"x2, que facilitan el desplazamiento del gabinete de forma segura.

GABINETES MÓVILES

USO INDUSTRIAL — CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Estructura: calibre 20.
-Gavetas: calibre 20.

Gavetas con rieles con baleros.

Llantas de uso rudo de 5" x 2" que soportan 162.5 kg.

Asa lateral de uso rudo.

Camas de hule eva en todos los cajones.

Sistema de cerradura galvanizado.

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE IN

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉXICO — 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA SUPERIOR — 35 KG CAPACIDAD POR GAVETA

NUEVO

27" — 6 GAVETAS

IN27M6

27" — 5 GAVETAS

IN27M5

IN27M5

27" — 3 GAVETAS

IN27M3



CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD KG	DIMENSIONES GENERALES			
IN27M6	6	-	23-1/32"	16-11/32"	3-5/8"	25 kg	Largo: 27-1/32" Ancho: 18-1/32" Alto: 34-5/8"	1	1	1
IN27M5	4	-	21"	27"	4"	25 kg	Largo: 27-1/32" Ancho: 18-1/32" Alto: 34-5/8"	1	1	1
	1	-	21"	27"	10"	35 kg				
IN27M3	3	-	23-1/32"	16-11/32"	3-5/8"	25 kg	Largo: 27-1/32" Ancho: 18-1/32" Alto: 34-5/8"	1	1	1
	-	1	23-1/32"	16-11/32"	11-52/64"	35 kg				

GABINETE SUPERIOR CON COMPARTIMIENTO SERIE 99

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉXICO — 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

22" — 2 GAVETAS



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
9992	2	19-9/16"	11-13/16"	3-2/16"	Largo: 22" Ancho: 13-9/16" Alto: 11-13/16"	1	1	1

URREA SURTEK FOY

GABINETES MÓVILES

USO INDUSTRIAL

Con correderas que permiten que los maletines salgan como gavetas y se pueda acceder al contenido.

Cajas tipo maletín extraíbles. Se pueden llevar al lugar de trabajo fácilmente y almacenarse al terminar.

Asa metálica de uso rudo.

Broches dobles que aseguran el maletín firmemente.

Botón de apertura.

Rieles de maletines con baleros.

CHAROLAS PLÁSTICAS

Mantiene los componentes pequeños organizados y accesibles.

x 8 — 2-1/8" x 2-1/8" x 2-31/64"

x 8 — 4-1/4" x 2-1/8" x 2-31/64"

x 4 — 4-1/4" x 4-1/4" x 2-31/64"

x 1 — 8-1/2" x 4-1/4" x 2-31/64"

Espesor de lámina:
-Estructura: calibre 23.
-Maletines: calibre 23.

GABINETE SUPERIOR CON CAJAS TIPO MALETÍN

USO INDUSTRIAL — 5 KG CAPACIDAD POR MALETÍN

20" — 3 MALETINES



CÓDIGO	MALETINES	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES GENERALES			
GS3C	3	13-3/16"	9"	2-25/32"	Largo: 19-13/16" Ancho: 16-5/32" Alto: 11-7/16"	1	1	1

USO PROFESIONAL

Espesor de la lámina:
-Estructura: 0.8 mm.
-Gavetas: 0.8mm.

Sistema de rieles de accionamiento suave.

Jaladeras de aluminio.

Asa lateral mod. 125113.

Asa lateral tubular mod. 125114.

Mecanismo de cierre de gavetas de alta seguridad.

2 Llantas fijas de 4" x 1".

2 Llantas móviles con freno de 4" x 1".

GABINETES MÓVILES COLOR NEGRO

USO PROFESIONAL — 15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

VIDEO

27" — 5 GAVETAS

125113

27" — 4 GAVETAS

125114

26" — 6 GAVETAS

125115



CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	DIMENSIONES GENERALES				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Gabinetes móviles												
125113	3	–	21-2/3"	15-3/16"	3"	Largo: 26-3/4" Ancho: 17-5/16" Alto: 30-11/16"	1	1	1			
	2	–	21-2/3"	15-3/16"	6-1/8"							
125114	2	–	4-2/9"	16-1/6"	1-7/8"	Largo: 26-3/4" Ancho: 17-5/16" Alto: 30-11/16"	1	1	1			
	2	–	4-2/9"	16-1/6"	3"							
	–	1	4-2/9"	10-3/4"	11-1/32"							
Gabinete superior												
125115	3	–	4-2/9"	10-3/4"	2"	Largo: 26" Ancho: 12-1/16" Alto: 14-13/16"	1	1	1			
	2	–	22-4/9"	10-3/4"	2"							
	1	–	4-2/9"	10-3/4"	3"							

GABINETES MÓVILES

Espesor de la lámina:
-Estructura: 0.6 mm.
-Gavetas: 0.6 mm.

Gavetas con jaladeras.

Asas laterales.

Pintura electroestática termo endurecida.

Barra de seguridad para bloquear las gavetas.

Portacandado para seguridad.

4 Llantas giratorias de 3" x 1-1/4".

GABINETES MÓVILES COLOR AMARILLO Y GRIS

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

25" **6** GAVETAS

26" **3** GAVETAS

21" **3** GAVETAS



CÓDIGO		GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	DIMENSIONES GENERALES			
					Gabinetes móviles					
125106	●	4	–	19-5/8"	14-5/32"	3"	Largo: 25-25/32" Ancho: 16-17/32" Alto: 31-29/32"	1	1	1
		2	–	19-5/8"	14-5/32"	4-2/3"				
GM6G	●	4	–	19-5/8"	14-5/32"	3"	Largo: 25-25/32" Ancho: 16-17/32" Alto: 31-29/32"	1	1	1
		2	–	19-5/8"	14-5/32"	4-2/3"				
125100	●	2	–	19-5/8"	14-5/32"	3"	Largo: 26-1/4" Ancho: 16-5/8" Alto: 32-7/16"	1	1	1
		1	–	19-5/8"	14-5/32"	4-2/3"				
		–	1	20-2/3"	14-5/32"	12-9/20"				
GM3G	●	2	–	19-5/8"	14-5/32"	3"	Largo: 26-1/4" Ancho: 16-5/8" Alto: 32-7/16"	1	1	1
		1	–	19-5/8"	14-5/32"	4-2/3"				
		–	1	20-2/3"	14-5/32"	12-9/20"				
					Gabinetes superiores					
125109	●	3	–	18-3/32"	11-13/16"	3-25/69"	Largo: 21-21/32" Ancho: 13-3/4" Alto: 14-9/16"	1	1	1
GS3G	●	3	–	18-3/32"	11-13/16"	3-25/69"	Largo: 21-21/32" Ancho: 13-3/4" Alto: 14-9/16"	1	1	1

ESTUCHES MULTIUSOS

ESTUCHES MULTIUSOS DE LONA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

- Cintas adhesivas a tapicería.
- Asas amplias y resistentes.
- Bolsillo para piezas pequeñas y manuales.

CÓDIGO	LONGITUD	ALTO	ANCHO			
EMUG	48 cm	10 cm	10 cm	1	6	6
EMUC	25 cm	21 cm	4 cm	1	6	6

ESTUCHES MULTIUSOS DE LONA

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

- Cintas adhesivas a tapicería.
- Asas amplias y resistentes.
- Bolsillo para piezas pequeñas y manuales.

CÓDIGO	LONGITUD	ALTO	ANCHO			
EMSG	48 cm	23 cm	10 cm	1	6	6
EMSC	25 cm	21 cm	5 cm	1	6	6

MALETAS, MOCHILAS Y PORTAFOLIOS DE POLIÉSTER

MALETAS PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

URREA

USO PESADO

22" **13** BOLSILLOS

- 5 bolsillos exteriores.
- 8 bolsillos interiores.
- Con 2 llantas.
- Manilla retráctil para tirar como carro, asas de transporte acolchada y correa de hombro ajustable.

19" **21** BOLSILLOS

- 13 bolsillos exteriores.
- 8 bolsillos interiores.
- Base de plástico moldeada.
- Asas de transporte acolchada y correa de hombro ajustable.

18" **12** BOLSILLOS

- 8 bolsillos exteriores.
- 4 bolsillos interiores.
- Base de plástico moldeada.
- Mango de acero con empuñadura de goma y correa de hombro ajustable.

15" **20** BOLSILLOS

- 12 bolsillos exteriores.
- 8 bolsillos interiores.
- Asas de transporte acolchada y correa de hombro ajustable.

- Fabricada en poliéster de uso rudo de 1680 denier para mayor resistencia.
- Compartimento interior grande que permite una fácil visibilidad y acceso directo a las herramientas y piezas.

GRANEL

CÓDIGO	BOLSILLOS	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³			
MP122	13	22"	11"	10-1/2"	41,639	1	2	2
MP117	21	19"	9"	10-1/2"	29,422	1	4	4
MP218	12	18"	8"	13"	30,676	1	2	2
MP215	20	15"	9"	12"	26,547	1	2	2

MOCHILAS PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER EXTRAÍBLE

URREA

USO PESADO · FABRICADA EN POLIÉSTER 1200D · ASA DE ALAMBRE · BASE DE PLÁSTICO · CINTAS REFLEJANTES

10" **23** BOLSILLOS

- Portaherramientas extraíble con 48 bolsillos.
- 21 bolsillos principales.
- 2 bolsillos laterales.
- Espalda con esponja para comodidad en carga.
- Correas para hombros acolchonadas ajustables con cinta reflejante.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD DE CARGA			
MPE	10"	13"	17"	35 kg	1	4	4

10" 14" max COMPARTIMENTO PARA LAPTOP **23** BOLSILLOS

- Portaherramientas extraíble con 48 bolsillos.
- 21 bolsillos principales.
- 2 bolsillos laterales.
- Espalda con esponja para comodidad en carga.
- Correas para hombros acolchonadas ajustables con cinta reflejante.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD DE CARGA			
MPEP	10"	13"	17"	35 kg	1	4	4

MALETAS, MOCHILAS Y PORTAFOLIOS DE POLIÉSTER

PORTAFOLIO PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

15"

1 BOLSILLO

- Fabricada en poliéster de uso rudo con interiores forrados.
- Compartimento principal con gran especio.
- 1 bolsa exterior grande.
- Asas superiores de uso rudo.
- Correa para hombro ajustable.
- Doble cierres metálicos.
- Base impermeables reforzada con EVA y patas, protegen de la humedad en el piso.
- Facilita el transporte y almacenamiento de herramientas, dejando las manos libres.

CÓDIGO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³			
POPH	15"	8"	20"	23,000	1	6	6

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

USO PESADO · MÉXICO · CORTE VACUNO · REFORZADO CON REMACHES Y DOBLE COSTURA · INCLUYE CINTURON

16 BOLSILLOS

BN134

- Tratados especialmente con ceras y aceites para resistir climas extremos.
- Resistentes a rasgaduras, grietas y perforaciones.
- Cinturón uso rudo con hebilla incluido.
- Incluye portamatillo.
- Piel genuina de bovino aceitada.

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
BN134	16	30.5 x 60.5 cm	1	2	2

10 BOLSILLOS

BN138

- No incluye ganchos o accesorios metálicos que puedan rayar superficies metálicas.
- Portamartillo no metálicos.

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
BN138	10	24.1 x 31.8 cm	1	5	5

9 BOLSILLOS

BN136

- Incluye portamartillo.

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
BN136	9	23.8 x 29 cm	1	24	24

4 BOLSILLOS

BN137

- Incluye portamartillo no metálico.

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
BN137	4	31.1 x 31.8 cm	1	5	5

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL

PORTAHERRAMIENTAS DE CARNAZA CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PIEL DE BOVINO 100%

SURTEK

10 BOLSILLOS

124400

- Clip metálico para colgar el flexómetro y dispositivo para colgar martillo.
- 100% piel de bovino.
- Remaches reforzados.

6 BOLSILLOS

124401

- Dispositivo para colgar el martillo.
- 100% piel de bovino.
- Remaches reforzados.

3 BOLSILLOS

124403

- Dispositivo de cuero para colgar el martillo.
- Cinturón de nailon ajustable con broche plástico.
- 100% piel de bovino.
- Remaches reforzados.

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
124400	10	30 x 59.4 cm	1	10	10
124401	6	28 x 30.5 cm	1	20	20

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
124403	3	30.5 x 25.4 cm	1	20	20

PORTAHERRAMIENTAS DE CARNAZA CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

USO DOMÉSTICO · PIEL 100%

FOY

4 BOLSILLOS

143212

- Dispositivo para colgar el martillo.

2 BOLSILLOS

143213

- Clip metálico para colgar flexómetro.
- Dispositivo para colgar el martillo.

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
143212	4	31.11 x 33 cm	5	10	10

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
143213	2	28.25 x 33 cm	5	10	10

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL TIPO VAQUETA CON BOLSILLOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · CORTE VACUNO · REFORZADO CON REMACHES Y DOBLE COSTURA · INCLUYE CINTURÓN

10 BOLSILLOS

BN133

- Portaflexómetro.
- Gancho para cinta de aislar.
- Gran resistencia a grietas y perforaciones.
- Gancho con seguro.

6 BOLSILLOS

BN142

- Portamartillo.

5 BOLSILLOS

BN132

- Incluye gancho para cinta de aislar y gancho multiusos.

2 BOLSILLOS

BN129

- Piel genuina de bovino tipo vaqueta.

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
BN133	10	25.4 x 25.4 cm	1	20	20
BN142	6	23.5 x 22.8 cm	1	5	5

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
BN132	5	23.5 x 22.8 cm	1	20	20
BN129	2	11.4 x 34.2 cm	1	20	20

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

PORTAHERRAMIENTAS DE CARNAZA CON BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PIEL DE BOVINO 100%

4 BOLSILLOS

VIDEO

- 100% piel de bovino.
- Portacintas metálico.
- Reforzado con costuras y remaches.

BOLSA PLÁSTICA

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
PHC4S	4	28 x 25 cm	1	20	20

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

9 BOLSILLOS

BN139

- Portamartillo.

4 BOLSILLOS

BN140

- Portaflexómetro.
- Gancho multiusos.

GRANEL

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
BN139	9	33 x 38.7 cm	1	5	5
BN140	4	33 x 38.7 cm	1	5	5

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER ANTIRAYADURA CON BOLSILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · INCLUYE CINTURÓN

4 BOLSILLOS

- Ideal para su uso en talleres y ensambladoras automotrices sin riesgo de provocar daños en carrocerías.

- Fabricado en poliéster de 600 denier de alta resistencia.
- Incluye cinto de polipropileno de 123 cm.
- Cuenta con costuras reforzadas.
- No cuenta con componentes metálicos.

GRANEL

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
BN143	4	27 x 22 cm	1	20	20

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER CON BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

13 BOLSILLOS

- Portaherramienta de poliéster.
- Ideal para organizar herramienta diversa.
- Bolsa para herramienta grande, con gancho para colgar el martillo.

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
124189	13	30.42 x 37 cm	1	36	36

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

7 BOLSILLOS

- Portaherramienta de poliéster.
- Cinturón ancho de fácil ajuste.
- Clip metálico para colgar el flexómetro.

CÓDIGO	BOLSILLOS	MEDIDAS			
124190	7	21.59 x 26 cm	1	40	40

RIELES Y CLIPS PARA DADOS

RIELES

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

2585

- Permiten mantener los dados organizados.
- Diseñados para sujetar los dados y desprenderlos fácilmente.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD			
2584	6"	20	400	400
2585	9"	20	400	400

CLIPS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

2593B

- Bolsa con 20 piezas.
- Permiten mantener los dados organizados.
- Diseñados para sujetar los dados y desprenderlos fácilmente.

GRANEL

CÓDIGO	CUADRO			
2590B	1/4"	1	60	60
2591B	3/8"	1	60	60
2592B	1/2"	1	60	60
2593B	3/4"	1	60	60

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Juegos de dados y accesorios de mano	Juegos de dados y accesorios go-through	128	•		
	Juegos de dados y accesorios varios cuadros	129	•	•	
	Juegos de dados Torx varios cuadros	131	•	•	
	Juegos de dados hexagonales varios cuadros	132	•		
	Juegos de dados y accesorios de mano 1/4"	132	•	•	
	Juegos de dados y accesorios de mano 3/8"	134	•	•	•
	Juegos de dados y accesorios de mano 1/2"	137	•	•	•
	Juegos de dados y accesorios de mano 3/4"	143	•	•	
	Juegos de dados y accesorios de mano 1"	144	•		
Dados de mano	Dados de mano cuadro 1/4"	145	•	•	
	Dados de mano cuadro 3/8"	151	•	•	•
	Dados de mano cuadro 1/2"	162	•	•	•
	Dados de mano cuadro 3/4"	172	•	•	
	Dados de mano cuadro 1"	176	•		
Accesorios de mano	Adaptadores	177	•	•	
	Barras corredizas	178	•	•	
	Berbiquís para dados	178	•	•	
	Destornilladores para dados	179	•	•	
	Extensiones para dados	179	•	•	
	Mangos articulados	181	•	•	
	Mango en "L"	182	•	•	
	Matracas	183	•	•	•
	Nudos universales	191	•	•	
	Racks	192		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS GO-THROUGH

Gran versatilidad: Un mismo dado cumple la función de un dado largo, de uno de perfil angosto, y puede usarse indistintamente en 6 geometrías diferentes.

Al no depender de un cuadro de mando, la resistencia es mayor que las matracas tradicionales.

Ideal para esparragos largos donde los dados convencionales no llegan.

GO-THROUGH.

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS GO-THROUGH

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · SPLINE · ¼" · ⅜" · ½"

49 PIEZAS

CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS							
JGT01	49	1/4", 3/8" y 1/2"	26	10	13	Caja plástica	1	4	4

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS GO-THROUGH

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · SPLINE · ⅜" · ½"

39 PIEZAS

CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS							
4752GT	39	3/8" y 1/2"	21	10	8	Caja plástica	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" GO-THROUGH

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · SPLINE · ¼"

14 PIEZAS

CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS							
4701GT	14	1/4"	11	3	Rack plástico	1	24	24

JUEGO DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" GO-THROUGH

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · SPLINE · ½"

15 PIEZAS

CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS							
5401GT	15	1/2"	12	3	Rack plástico	1	8	8

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS, VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · ⅜" · ½" · 12 · 6 · 6

99 PIEZAS

URREA · CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
5447PA	99	1/4" 3/8" y 1/2"	89	10	Estuche plástico	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · ⅜" · ½" · 12 · 6 · 6

76 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
475254	76	1/4", 3/8" y 1/2"	61	9	5	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, COMBINADOS

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · ⅜" · 6 · 6

63 PIEZAS

URREA · CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
JCD01	63	1/4" y 3/8"	48	5	10	Estuche plástico	1	4	4

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · ⅜" · 6 · 12 · 6

41 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
4700D	41	1/4" y 3/8"	36	4	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¼" · ½" · 12

51 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
4754P50	51	1/4" y 1/2"	24	16	10	Caja plástica CPUC20	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¼" · ½" · 12

50 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
4754P	50	1/4" y 1/2"	24	16	10	Estuche plástico	1	2	2

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS, VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 1/2" · 12

37 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
5254P36	37	3/8" y 1/2"	26	10	Caja plástica CPUC20	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 1/2" · 12

37 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
5452	37	3/8" y 1/2"	26	10	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 1/2" · 3/8" · 12

35 PIEZAS

PORTAFOLIO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
5452PT	35	3/8" y 1/2"	26	9	Portafolio	1	2	2

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 1/4" · 6

27 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
5200A	27	1/4" y 3/8"	18	8	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 1/2" · 1/4" · 12 · 6

51 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
4754P50M	51	1/4" y 1/2"	24	16	10	Caja plástica CPUC20	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS, MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 1/4" · 1/2" · 12 · 6

50 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						
4754PM	50	1/4" y 1/2"	24	16	10	Estuche plástico	1	2	2

URREA · SURTEK · FOY

JUEGOS DE DADOS CON PUNTAS TORX® VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PESADO · TORX® · ¼" · ⅜" · ½"

12 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"				
475254W	12	T10 a T30	T40 a T60	T60	Organizador plástico	1	24	24

JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PESADO · TORX® · ¼" · ⅜"

9 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"				
4752W	9	T10 a T30	T40 a T50	Organizador plástico	1	36	36

JUEGO DE DADOS TORX® HEMBRA VARIOS CUADROS

USO PESADO · TORX® · ¼" · ⅜"

7 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"				
4752E	7	E6 a E8	E10 a E16	Organizador plástico	1	48	48

JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PESADO · TORX® · ¼" · ⅜" · ½"

12 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"				
475254T	12	T10 a T30	T40 a T60	T60	Organizador plástico	1	30	30

JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PROFESIONAL · TORX® · ¼" · ⅜"

9 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"				
F4451T	9	T10 a T30	T40 a T50	Blister	1	24	24

JUEGO DE DADOS TORX® HEMBRA VARIOS CUADROS

USO PROFESIONAL · TORX® · ¼" · ⅜"

7 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"				
F4451E	7	E6 a E8	E10 a E16	Blister	1	24	24

JUEGOS DE DADOS CON PUNTAS HEXAGONALES VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS CON PUNTAS HEXAGONALES VARIOS CUADROS, EN PULGADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · HEXAGONAL · PULGADAS · 3/8" · 1/2"

11 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"				
5254H	11	7	3	Caja metálica 4725	1	5	5

JUEGO DE DADOS CON PUNTAS HEXAGONALES VARIOS CUADROS, MÉTRICO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · HEXAGONAL · MÉTRICO · 3/8" · 1/2"

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"				
5254HM	10	6	3	Caja metálica 4725	1	5	5

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", COMBINADO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

44 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
4700A	44	40	3	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", COMBINADO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

25 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
4700CM	25	18	6	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", COMBINADO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 12 · 6

15 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
4700PM	15	13	2	Estuche plástico	1	18	18

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", COMBINADO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 12 · 6

15 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
4700P	15	13	2	Estuche plástico	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

70 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS							
4701CD	70	32	6	32	Estuche plástico	1	4	4

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

30 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
4700CB	30	27	3	Estuche plástico	1	8	8

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", COMBINADO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · 6 · 6

15 PIEZAS

SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F4400	15	13	2	Estuche plástico	1	5	5

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", COMBINADO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · ¼" · 6 · 6

15 PIEZAS

SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F4400M	15	13	2	Estuche plástico	1	5	5

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¼" · 6

26 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
47116	26	20	5	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¼" · 6

20 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
4700CA	20	14	5	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¼" · 12

17 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
47111	17	11	5	Caja metálica 4725	1	12	12

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¼" · 6

16 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
47112	16	10	5	Caja metálica 4725	1	12	12

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¼" · 12

13 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
47110	13	10	2	Caja metálica 4725	1	12	12

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¼" · 6

12 PIEZAS

URREA · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
4700C	12	9	2	Caja metálica 4725	1	12	12

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 1/4" · 6

12 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
47101	12	11	1	Rack	1	10	10

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · 1/4" · 6

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
A03S	10	8	2	Rack	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 1/4" · 6

30 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
47206	30	24	5	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 1/4" · 6

18 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
47205	18	12	5	Caja metálica 4725	1	12	12

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 1/4" · 6

12 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
47201	12	11	1	Rack	1	10	10

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4", MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · MÉTRICO · 1/4" · 6

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
A03M	10	8	2	Rack	1	6	6

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", COMBINADO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8" · 12 · 12

54 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS						
5200PA	54	50	4	Estuche plástico	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", COMBINADO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8" · 6 · 6

48 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5200B	48	44	3	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8" · 6 · 6

47 PIEZAS

CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS							
5201CD	47	20	5	22	Estuche plástico	1	4	4

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8" · 12 · 12

33 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5200CB	33	28	5	Estuche plástico	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8" · 6 · 6

38 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F5101C	38	30	7	Caja plástica CPSC20	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 3/8" · 12 · 12

21 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
A02C	21	20	1	Rack	1	5	5

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 12 · 6

28 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS							
5003B	28	16	2	5	2	2	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 6

25 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5200CL	25	19	5	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 12

23 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
52136	23	18	4	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 6

23 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
52134	23	18	4	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 12

19 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5200AC	19	12	6	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 12

13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
52130	13	9	3	Caja metálica 4725	1	12	12

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 6

13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
52128	13	9	3	Caja metálica 4725	1	12	12

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
JBUA02S	10	8	2	Rack	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · 3/8" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
A02S	10	8	2	Rack	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/8" · 6

30 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
52220	30	24	5	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/8" · 12

30 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
52222	30	24	5	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/8" · 12

21 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5200M	21	14	6	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/8" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
52218	17	14	2	Caja metálica 4725	1	12	12

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/8" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
JBUA02M	10	8	2	Rack	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", BAJO PERFIL, MÉTRICO

USO INDUSTRIAL · MÉTRICO · 3/8" · 12

13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5200LPM	13	12	1	Caja metálica	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", MÉTRICO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · MÉTRICO · 3/8" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
A02M	10	8	2	Rack	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8", MÉTRICO

USO DOMÉSTICO · MÉTRICO · 3/8" · 6

20 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
140437	20	17	3	Estuche plástico	1	10	10

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", COMBINADO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 12 · 12

60 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400PD	60	55	5	Estuche plástico	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", COMBINADO

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 12 · 12

44 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400SM	44	37	6	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · ½" · 12 · 12

42 PIEZAS

CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400CB	42	35	7	Estuche plástico	1	3	3

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · ½" · 6 · 6

30 PIEZAS

CONTENIDO · VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS						
5401CD	30	26	4	Estuche plástico	1	4	4

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · MÉTRICO · ½" · 12 · 6 · 12

60 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F58C	60	55	5	Estuche plástico	1	2	2

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · ½" · 12 · 12

43 PIEZAS

CONTENIDO

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS						
F10SM	43	37	6	Caja metálica	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12 · 6

43 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400G	43	35	7	Caja metálica 5696	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12 · 6

43 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54P42	43	35	7	Caja plástica CPUC20	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12 · 6

28 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS							
5404B	28	14	1	7	5	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12

28 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54124	28	20	7	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12 · 25 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400PC	25	20	5	Estuche plástico	1	2	2

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12 · 20 PIEZAS · CONTENIDO · ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400PB	20	16	4	Estuche plástico	1	4	4

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12 · 19 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54120	19	15	3	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 6 · 19 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54122	19	15	3	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12 · 17 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400AB	17	10	6	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12 · 17 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400P	17	13	4	Estuche plástico	1	4	4

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12 · 15 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5300A	15	11	3	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12 · 13 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54116	13	10	2	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
JBUA01S	10	8	2	Rack	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · ½" · 12 · 6

43 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F58S	43	36	7	Estuche plástico	1	2	2

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · ½" · 12

27 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F581S	27	20	7	Estuche plástico	1	3	3

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12

25 PIEZAS

CONTENIDO

ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS						
F5800C	25	20	5	Estuche plástico	1	2	2

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12

20 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F5800B	20	16	4	Caja plástico	1	4	4

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS						
F09S	17	14	3	Caja metálica	1	3	3

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F5800	17	13	4	Estuche plástico	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
A01S	10	8	2	Rack	1	6	6

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

FOY

USO DOMÉSTICO · PULGADAS · ½" · 6

16 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
140444	16	13	3	Estuche plástico	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

32 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54214A	32	27	4	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

29 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54P28	29	22	6	Caja plástica CPUC20	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

29 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400M	29	22	6	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

23 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54210	23	17	5	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 6

23 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54210H	23	17	5	Caja metálica 5495	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

20 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400PBM	20	16	4	Estuche plástico	1	3	3

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
5400PM	17	13	4	Estuche plástico	1	3	3

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54208	17	14	2	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 6

17 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
54208H	17	14	2	Caja metálica 5396	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
JBUA01M	10	8	2	Rack	1	6	6

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · ½" · 12

28 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F58M	28	22	6	Estuche plástico	1	3	3

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

25 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F5800CM	25	20	5	Estuche plástico	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

20 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F5800BM	20	16	4	Estuche plástico	1	4	4

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2", MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
F5800M	17	13	4	Estuche plástico	1	4	4

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

URREA · USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 12 · CONTENIDO

30 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS						
55104	30	22	7	Caja metálica 5696	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

URREA · USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 12 · CONTENIDO

24 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS						
5500C	24	17	6	Caja metálica 5696	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

URREA · USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 6 · CONTENIDO

21 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS						
55102H	21	14	6	Caja metálica 5696	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

URREA · USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 6 · CONTENIDO

17 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS						
55100H	17	14	2	Caja metálica 5696	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

URREA · USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 12 · CONTENIDO

12 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS						
5500NR	12	8	3	Caja metálica 5696	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

SURTEK · USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 12 · CONTENIDO

22 PIEZAS

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS						
105605	22	17	5	Caja metálica	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

SURTEK · USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 12 · CONTENIDO

11 PIEZAS

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS						
105604	11	8	3	Caja metálica	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4", MÉTRICO

URREA · USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ¾" · 12 · CONTENIDO

29 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS						
55202	29	22	6	Caja metálica 5696	1	1	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4", MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/4" · 12 · 20 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
55200	20	15	4	Caja metálica 5696	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4", MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/4" · 6 · 20 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						
55200H	20	15	4	Caja metálica 5696	1	1	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 1" · 12 · 28 PIEZAS · CONTENIDO

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS						
57104	28	23	4	Caja metálica 5896	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 1" · 12 · 21 PIEZAS · CONTENIDO

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS						
57102	21	16	4	Caja metálica 5896	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 1" · 12 · 16 PIEZAS · CONTENIDO

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS						
5800A	16	13	2	Caja metálica 5896	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 1" · 12 · 14 PIEZAS · CONTENIDO

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS						
57100	14	11	2	Caja metálica 5896	1	1	1

URREA · SURTEK · FOY

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/4" · 12 · 6

TIPO I

TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGOS DE DADOS	
	6	6
CÓDIGO	47106	47204
PIEZAS	10	9
EMPAQUE		
	1	1
	6	6
	6	6

DADOS INDIVIDUALES													
MEDIDA BOCA	CÓDIGO 12	CÓDIGO 6	TIPO I II	LONGITUD L	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA B	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO C	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA D						
5/32"	4705T	4705	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6	6	6			
3/16"	4706T	4706	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6	6	6		•	•
7/32"	4707T	4707	I	1"	11/32"	15/32"	1/4"	6	6	6		•	•
1/4"	4708T	4708	I	1"	23/64"	15/32"	5/16"	6	6	6		•	•
9/32"	4709T	4709	I	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6	6	6		•	•
5/16"	4710T	4710	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6	6	6		•	•
11/32"	4711T	4711	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6	6	6		•	•
3/8"	4712T	4712	II	1"	35/64"	35/64"	11/32"	6	6	6		•	•
7/16"	4714T	4714	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6	6	6		•	•
1/2"	4716T	4716	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6	6	6		•	•
9/16"	4718T	4718	II	1"	3/4"	3/4"	7/16"	6	6	6		•	

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/4" · 6

TIPO I

TIPO II

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S05S
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
	15
	15

DADOS INDIVIDUALES										
MEDIDA BOCA	CÓDIGO 6	TIPO I II	LONGITUD L	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA B	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO C	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA D				
5/32"	4405	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6	6	6	•
3/16"	4406	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6	6	6	•
7/32"	4407	I	1"	11/32"	15/32"	1/4"	6	6	6	•
1/4"	4408	I	1"	11/32"	15/32"	5/16"	6	6	6	•
9/32"	4409	I	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6	6	6	•
5/16"	4410	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6	6	6	•
11/32"	4411	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6	6	6	•
3/8"	4412	II	1"	17/32"	17/32"	11/32"	6	6	6	•
7/16"	4414	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6	6	6	•
1/2"	4416	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6	6	6	•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/4" · 6

Fabricados en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

Diseño Super drive®.

TIPO I

TIPO II

• Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	47207
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
	6
	6

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				JUEGO DE DADOS 6
4 mm	**4704M**	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6	6	6	•
4.5 mm	**47045M**	I	1"	9/32"	15/32"	1/4"	6	6	6	
5 mm	**4705M**	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6	6	6	•
5.5 mm	**47055M**	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6	6	6	
6 mm	**4706M**	I	1"	11/32"	15/32"	5/16"	6	6	6	•
7 mm	**4707M**	I	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6	6	6	•
8 mm	**4708M**	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6	6	6	•
9 mm	**4709M**	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6	6	6	•
10 mm	**4710M**	II	1"	17/32"	17/32"	11/32"	6	6	6	•
11 mm	**4711M**	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6	6	6	•
12 mm	**4712M**	II	1"	21/32"	21/32"	7/16"	6	6	6	•
13 mm	**4713M**	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6	6	6	
14 mm	**4714M**	II	1"	3/4"	3/4"	7/16"	6	6	6	
15 mm	**4715M**	II	1"	13/16"	13/16"	7/16"	6	6	6	

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/4" · 6

Fabricados en acero cromo vanadio.

Diseño Super drive®.

TIPO I

Recubrimiento níquel-cromo.

TIPO II

• Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S05M
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
	10
	10

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				JUEGO DE DADOS 6
4 mm	**4404M**	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6	6	6	•
5 mm	**4405M**	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6	6	6	•
6 mm	**4406M**	I	1"	15/32"	15/32"	5/16"	6	6	6	•
7 mm	**4407M**	II	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6	6	6	•
8 mm	**4408M**	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6	6	6	•
9 mm	**4409M**	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6	6	6	•
10 mm	**4410M**	II	1"	17/32"	17/32"	11/32"	6	6	6	•
11 mm	**4411M**	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6	6	6	•
12 mm	**4412M**	II	1"	21/32"	21/32"	7/16"	6	6	6	•
13 mm	**4413M**	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6	6	6	•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1/4" · 6

TIPO I

TIPO II

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	47102
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1
	6
	6

• Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO (6)	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)				JUEGO DE DADOS (6)
3/16"	**4706L**	I	2"	5/16"	15/32"	1/4"	6	6	6	
7/32"	**4707L**	I	2"	11/32"	15/32"	1/4"	6	6	6	
1/4"	**4708L**	I	2"	3/8"	15/32"	5/16"	6	6	6	•
9/32"	**4709L**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6	6	6	•
5/16"	**4710L**	II	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6	6	6	•
11/32"	**4711L**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6	6	6	•
3/8"	**4712L**	II	2"	9/16"	9/16"	17/32"	6	6	6	•
7/16"	**4714L**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6	6	6	•
1/2"	**4716L**	II	2"	23/32"	23/32"	13/16"	6	6	6	•
9/16"	**4718L**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	6	6	•

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1/4" · 6

TIPO I

TIPO II

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S13S
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1
	6
	6

• Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO (6)	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)				JUEGO DE DADOS (6)
1/4"	**F4408HL**	I	2"	11/32"	15/32"	5/16"	6	6	6	•
9/32"	**F4409HL**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6	6	6	•
5/16"	**F4410HL**	II	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6	6	6	•
11/32"	**F4411HL**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6	6	6	•
3/16"	**F4412HL**	II	2"	9/16"	9/16"	17/32"	6	6	6	•
7/16"	**F4414HL**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6	6	6	•
1/2"	**F4416HL**	II	2"	11/16"	11/16"	13/16"	6	6	6	•
9/16"	**F4418HL**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	6	6	•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/4" · 6

TIPO I

TIPO II

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	47202
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
	10
	10

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 6 CÓDIGO	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)				
4 mm	**4704LM**	I	2"	1/4"	15/32"	3/16"	6	6	6	
5 mm	**4705LM**	I	2"	5/16"	15/32"	5/32"	6	6	6	
5.5 mm	**47055LM**	I	2"	5/16"	15/32"	5/16"	6	6	6	
6 mm	**4706LM**	I	2"	11/32"	15/32"	17/32"	6	6	6	•
7 mm	**4707LM**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6	6	6	•
8 mm	**4708LM**	I	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6	6	6	•
9 mm	**4709LM**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6	6	6	•
10 mm	**4710LM**	II	2"	17/32"	17/32"	17/32"	6	6	6	•
11 mm	**4711LM**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6	6	6	•
12 mm	**4712LM**	II	2"	21/32"	21/32"	13/16"	6	6	6	•
13 mm	**4713LM**	II	2"	11/16"	11/16"	13/16"	6	6	6	•
14 mm	**4714LM**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	6	6	•
15 mm	**4715LM**	II	2"	13/16"	13/16"	13/16"	6	6	6	

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/4" · 6

TIPO I

TIPO II

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S13M
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
	6
	6

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 6 CÓDIGO	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)				
6 mm	**F4406HLM**	I	2"	11/32"	15/32"	5/16"	6	6	6	•
7 mm	**F4407HLM**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6	6	6	•
8 mm	**F4408HLM**	II	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6	6	6	•
9 mm	**F4409HLM**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6	6	6	•
10 mm	**F4410HLM**	II	2"	9/16"	9/16"	17/32"	6	6	6	•
11 mm	**F4411HLM**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6	6	6	•
12 mm	**F4412HLM**	II	2"	21/32"	21/32"	13/16"	6	6	6	•
13 mm	**F4413HLM**	II	2"	11/16"	11/16"	13/16"	6	6	6	•
14 mm	**F4414HLM**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	6	6	•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL | DADOS FLEXIBLES | PULGADAS | 1/4" | 6 | DADO FLEXIBLE

4771X

- Exceden las normas ASME B107.110, SAE AS 954E.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA			
7/16"	**4774**	1-29/64"	19/32"	9/16"	21/64"	6	6	6
1/2"	**4775**	1-29/64"	43/64"	9/16"	11/32"	6	6	6

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO INDUSTRIAL | DADOS FLEXIBLES | MÉTRICO | 1/4" | 6 | DADO FLEXIBLE

4812M

- Exceden las normas ASME B107.110, SAE AS 954E.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	LONGITUD	DIÁMETROEXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA			
12 mm	**4812M**	1-29/64"	41/64"	35/64"	23/64"	6	6	6
13 mm	**4813M**	1-29/64"	43/64"	35/64"	23/64"	6	6	6
14 mm	**4814M**	1-29/64"	47/64"	35/64"	23/64"	6	6	6
15 mm	**4815M**	1-29/64"	51/64"	35/64"	13/32"	6	6	6

DADOS CON PUNTA TORX CUADRO DE 1/4"

USO PESADO | PUNTAS CORTAS | TORX® | 1/4"

473920W

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	**4739C**
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	1
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
T8	**473908W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
T10	**473910W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
T15	**473915W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
T20	**473920W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
T25	**473925W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
T27	**473927W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
T30	**473930W**	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/4", EN PULGADAS

USO PESADO | PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | PULGADAS | ¼"

Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.

Dado fabricado en acero cromo vanadio con recubrimiento níquel-cromo.

4770-1/8

Punta reemplazable.

4770-1/4

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	4770-10
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
	1
	1

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
1/16"	**4770-1/16**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
5/64"	**4770-5/64**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
3/32"	**4770-3/32**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
7/64"	**4770-7/64**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
1/8"	**4770-1/8**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
9/64"	**4770-9/64**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
5/32"	**4770-5/32**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
3/16"	**4770-3/16**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
7/32"	**4770-7/32**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
1/4"	**4770-1/4**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/4", MÉTRICOS

USO PESADO | PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | ¼"

Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.

Dado fabricado en acero cromo vanadio con recubrimiento níquel-cromo.

47703M

Punta reemplazable.

47706M

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	4770-6
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	1
	1

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
2 mm	**47702M**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
2.5 mm	**477025M**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
3 mm	**47703M**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
4 mm	**47704M**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
5 mm	**47705M**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•
6 mm	**47706M**	1-7/8"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 12 · 6

• Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGOS DE DADOS				
	12	12	6	6	6
CÓDIGO	52124	52118	52126	52122	S02HS
PIEZAS	13	10	13	10	8
EMPAQUE					
	1	1	1	1	1
	18	10	6	10	12
	18	10	6	10	12

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)				52124	52118	52126	52122	S02HS
1/4"	5208	5208H	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6	6	6	•		•		
5/16"	5210	5210H	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6	6	6	•	•	•	•	
11/32"	5211	—	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	3/8"	6	6	6					
3/8"	5212	5212H	I	1-1/8"	9/16"	11/16"	3/8"	6	6	6	•	•	•	•	•
7/16"	5214	5214H	I	1-1/8"	5/8"	11/16"	3/8"	6	6	6	•	•	•	•	•
1/2"	5216	5216H	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	3/8"	6	6	6	•	•	•	•	•
17/32"	5217	—	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	3/8"	6	6	6					
9/16"	5218	5218H	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•
19/32"	5219	—	II	1-1/8"	7/8"	7/8"	9/16"	6	6	6					
5/8"	5220	5220H	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	5/8"	6	6	6	•	•	•	•	•
11/16"	5222	5222H	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	5/8"	6	6	6	•	•	•	•	•
3/4"	5224	5224H	II	1-3/16"	1"	1"	5/8"	6	6	6	•	•	•	•	•
13/16"	5226	5226H	II	1-1/4"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	6	6	•	•	•	•	•
7/8"	5228	5228H	II	1-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	6	6	6	•	•	•	•	
15/16"	5230	5230H	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	5/8"	6	6	6	•		•		
1"	5232	5232H	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	6	6	•		•		

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 6 · 12

• Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S06S
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
	6
	6

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)				S06S
1/4"	F5108	F5108H	I	1-1/8"	3/8"	5/8"	5/16"	6	6	6	
5/16"	F5110	F5110H	I	1-1/8"	7/16"	5/8"	5/16"	6	6	6	•
3/8"	F5112	F5112H	I	1-1/8"	9/16"	5/8"	5/16"	6	6	6	•
7/16"	F5114	F5114H	I	1-1/8"	9/16"	5/8"	5/16"	6	6	6	•
1/2"	F5116	F5116H	II	1-1/8"	5/8"	5/8"	5/16"	6	6	6	•
9/16"	F5118	F5118H	II	1-1/8"	5/8"	5/8"	7/16"	6	6	6	•
5/8"	F5120	F5120H	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	7/16"	6	6	6	•
11/16"	F5122	F5122H	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	7/16"	6	6	6	•
3/4"	F5124	F5124H	II	1-3/16"	1"	1"	1/2"	6	6	6	•
13/16"	F5126	F5126H	II	1-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1/2"	6	6	6	•
7/8"	F5128	F5128H	II	1-1/4"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6	6	6	•
15/16"	F5130	F5130H	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1/2"	6	6	6	
1"	F5132	F5132H	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6	6	6	

DADOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

FOY

USO DOMÉSTICO | DADOS CORTOS | PULGADAS | 3/8" | 6

9 PIEZAS

Contenido
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"

CÓDIGO	PIEZAS			
140435	9	1	1	1

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | MÉXICO | DADOS CORTOS | MÉTRICO | 3/8" | 12 | 6

TIPO I — TIPO II

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

		DADOS INDIVIDUALES										JUEGOS DE DADOS				
		12	6	I II	L	B	C	D				12	12	6	6	6
MEDIDA BOCA	CÓDIGO			TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				52215	52216	52211	52212	S02HM
											PIEZAS	21	12	21	12	8
											EMPAQUE					
												1	1	1	1	1
												6	10	12	10	12
												6	10	12	10	12
6 mm	5206M	5206HM	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6	6	6		•		•		
7 mm	5207M	5207HM	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6	6	6		•		•		
8 mm	5208M	5208HM	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	3/8"	6	6	6		•	•	•	•	
9 mm	5209M	5209HM	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	3/8"	6	6	6		•	•	•	•	
10 mm	5210M	5210HM	I	1-1/8"	9/16"	11/16"	3/8"	6	6	6		•	•	•	•	•
11 mm	5211M	5211HM	I	1-1/8"	5/8"	11/16"	3/8"	6	6	6		•	•	•	•	•
12 mm	5212M	5212HM	II	1-1/8"	11/16"	11/16"	3/8"	6	6	6		•	•	•	•	•
13 mm	5213M	5213HM	II	1-1/8"	11/16"	11/16"	3/8"	6	6	6		•	•	•	•	•
14 mm	5214M	5214HM	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	9/16"	6	6	6		•	•	•	•	•
15 mm	5215M	5215HM	II	1-1/8"	13/16"	13/16"	9/16"	6	6	6		•	•	•	•	•
16 mm	5216M	5216HM	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	9/16"	6	6	6		•	•	•	•	
17 mm	5217M	5217HM	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	5/8"	6	6	6		•	•	•	•	•
18 mm	5218M	5218HM	II	1-3/16"	1"	1"	5/8"	6	6	6		•	•	•	•	
19 mm	5219M	5219HM	II	1-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	5/8"	6	6	6		•	•	•	•	•
20 mm	5220M	5220HM	II	1-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	5/8"	6	6	6		•		•		
21 mm	5221M	5221HM	II	1-1/4"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	6	6		•		•		
22 mm	5222M	5222HM	II	1-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	6	6	6		•		•		
23 mm	5223M	5223HM	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	5/8"	6	6	6		•		•		
24 mm	5224M	5224HM	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	5/8"	6	6	6		•		•		
25 mm	5225M	5225HM	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	6	6		•		•		
26 mm	5226M	5226HM	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	6	6		•		•		

URREA SURTEK FOY

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/8" · 6 · 12

TIPO I

TIPO II

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S06M
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
	8
	8

• Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)					
6 mm	-	F5106HM	I	1-1/8"	3/8"	5/8"	5/16"	6	6	6		
7 mm	F5107M	F5107HM	I	1-3/16"	13/32"	1/2"	5/16"	6	6	6		
8 mm	F5108M	F5108HM	I	1-3/16"	7/16"	1/2"	5/16"	6	6	6		
9 mm	F5109M	F5109HM	I	1-3/16"	1/2"	5/8"	13/32"	6	6	6		
10 mm	F5110M	F5110HM	I	1-1/4"	1/2"	5/8"	13/32"	6	6	6		•
11 mm	F5111M	F5111HM	I	1-1/4"	9/16"	5/8"	7/16"	6	6	6		•
12 mm	F5112M	F5112HM	II	1-3/8"	5/8"	5/8"	7/16"	6	6	6		•
13 mm	F5113M	F5113HM	II	1-1/2"	11/16"	11/16"	1/2"	6	6	6		•
14 mm	F5114M	F5114HM	II	1-1/2"	25/32"	25/32"	5/8"	6	6	6		•
15 mm	F5115M	F5115HM	II	1-9/16"	7/8"	7/8"	5/8"	6	6	6		•
16 mm	F5116M	F5116HM	II	1-5/8"	7/8"	7/8"	5/8"	6	6	6		•
17 mm	F5117M	F5117HM	II	1-5/8"	15/16"	15/16"	5/8"	6	6	6		•
18 mm	F5118M	F5118HM	II	1-3/4"	1"	1"	5/8"	6	6	6		
19 mm	F5119M	F5119HM	II	1-3/4"	1"	1"	5/8"	6	6	6		•
20 mm	F5120M	F5120HM	II	1-7/8"	1"	1"	11/16"	6	6	6		
21 mm	F5121M	F5121HM	II	2-1/16"	1-1/16"	1-1/16"	11/16"	6	6	6		
22 mm	F5122M	F5122HM	II	2-1/16"	1-1/8"	1-1/8"	23/32"	6	6	6		

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS EN RIEL

USO DOMÉSTICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/8" · 6

9 PIEZAS

Contenido
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm

CÓDIGO	PIEZAS			
140436	9	1	1	1

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/8" · 12 · 6

TIPO I

TIPO II

	JUEGOS DE DADOS			
	12	12	6	6
CÓDIGO	52112	52107	52114	52111
PIEZAS	13	10	13	10
EMPAQUE				
	1	1	1	1
	10	6	12	10
	10	6	12	10

• Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO 12	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO 6	TIPO (I / II)	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				52112	52107	52114	52111
1/4"	5008	5008H	I	2-1/2"	3/8"	11/16"	3/8"	6	6	6	•		•	
5/16"	5010	5010H	I	2-1/2"	7/16"	11/16"	5/8"	6	6	6	•	•	•	•
3/8"	5012	5012H	I	2-1/2"	1/2"	11/16"	11/16"	6	6	6	•	•	•	•
7/16"	5014	5014H	I	2-1/2"	5/8"	11/16"	1"	6	6	6	•	•	•	•
1/2"	5016	5016H	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	1"	6	6	6	•	•	•	•
9/16"	5018	5018H	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	1"	6	6	6	•	•	•	•
5/8"	5020	5020H	II	2-1/2"	7/8"	7/8"	1"	6	6	6	•	•	•	•
11/16"	5022	5022H	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1"	6	6	6	•	•	•	•
3/4"	5024	5024H	II	2-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	1"	6	6	6	•	•	•	•
13/16"	5026	5026H	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1"	6	6	6	•	•	•	•
7/8"	5028	5028H	II	2-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	1"	6	6	6	•	•	•	•
15/16"	5030	5030H	II	2-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/16"	6	6	6	•		•	
1"	5032	5032H	II	2-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1-1/16"	6	6	6	•		•	

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/8" · 6

TIPO I

TIPO II

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S12S
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
	6
	6

• Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO 6	TIPO (I / II)	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				S12S
3/8"	F5112HL	I	2-1/2"	5/8"	5/8"	1-1/32"	6	6	6	•
7/16"	F5114HL	I	2-1/2"	9/16"	11/16"	1-1/32"	6	6	6	•
1/2"	F5116HL	II	2-1/2"	11/16"	11/16"	1-1/32"	6	6	6	•
9/16"	F5118HL	II	2-1/2"	31/32"	31/32"	1-1/32"	6	6	6	•
5/8"	F5120HL	II	2-1/2"	7/8"	7/8"	1-1/32"	6	6	6	•
11/16"	F5122HL	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1-1/32"	6	6	6	•
3/4"	F5124HL	II	2-1/2"	1-1/32"	1-1/32"	1-1/32"	6	6	6	•
13/16"	F5126HL	II	2-1/2"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/32"	6	6	6	•
7/8"	F5128HL	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1-1/32"	6	6	6	•

URREA SURTEK FOY

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/8" · 12 · 6

Recubrimiento níquel-cromo.

Fabricados en acero cromo vanadio.

TIPO I

TIPO II

- Diseño Super drive®.
- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGOS DE DADOS		
	12	6	6
CÓDIGO	52209	52203	52205
PIEZAS	11	18	12
EMPAQUE			
	1	1	1
	10	5	6
	10	5	6

MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				JUEGOS DE DADOS 12	JUEGOS DE DADOS 6	JUEGOS DE DADOS 6
6 mm	—	5006HM	I	2-1/2"	3/8"	11/16"	3/8"	6	6	6		•	
7 mm	—	5007HM	I	2-1/2"	7/16"	11/16"	9/16"	6	6	6		•	
8 mm	5008M	5008HM	I	2-1/2"	7/16"	21/32"	13/16"	6	6	6		•	•
9 mm	5009M	5009HM	I	2-1/2"	1/2"	11/16"	13/16"	6	6	6	•	•	•
10 mm	5010M	5010HM	I	2-1/2"	9/16"	11/16"	13/16"	6	6	6	•	•	•
11 mm	5011M	5011HM	I	2-1/2"	5/8"	11/16"	13/16"	6	6	6	•	•	•
12 mm	5012M	5012HM	II	2-1/2"	11/16"	11/16"	13/16"	6	6	6	•	•	•
13 mm	5013M	5013HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	6	6	•	•	•
14 mm	5014M	5014HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	6	6	•	•	•
15 mm	5015M	5015HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	6	6	•	•	•
16 mm	5016M	5016HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	6	6	•	•	•
17 mm	5017M	5017HM	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	13/16"	6	6	6	•	•	•
18 mm	5018M	5018HM	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	13/16"	6	6	6	•	•	•
19 mm	5019M	5019HM	II	2-1/2"	1"	1"	13/16"	6	6	6	•	•	•
20 mm	—	5020HM	II	2-1/2"	1"	1"	13/16"	6	6	6		•	
21 mm	—	5021HM	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	13/16"	6	6	6		•	
22 mm	—	5022HM	II	2-1/2"	1-5/32"	1-5/32"	13/16"	6	6	6		•	
23 mm	—	5023HM	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	13/16"	6	6	6		•	

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/8" · 6

Recubrimiento níquel-cromo.

Fabricados en acero cromo vanadio.

Diseño Super drive®.

TIPO I

TIPO II

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S12M
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
	6
	6

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				JUEGOS DE DADOS 6
10 mm	F5110HLM	I	2-1/2"	9/16"	5/8"	1-1/32"	6	6	6	•
11 mm	F5111HLM	I	2-1/2"	39/64"	5/8"	1-1/32"	6	6	6	•
12 mm	F5112HLM	II	2-1/2"	5/8"	5/8"	1-1/32"	6	6	6	•
13 mm	F5113HLM	II	2-1/2"	11/16"	11/16"	1-1/32"	6	6	6	•
14 mm	F5114HLM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	1-1/32"	6	6	6	•
15 mm	F5115HLM	II	2-1/2"	13/16"	13/16"	1-1/32"	6	6	6	•
16 mm	F5116HLM	II	2-1/2"	7/8"	7/8"	1-1/32"	6	6	6	•
17 mm	F5117HLM	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1-1/32"	6	6	6	•
18 mm	F5118HLM	II	2-1/2"	31/32"	31/32"	1-1/32"	6	6	6	
19 mm	F5119HLM	II	2-1/2"	1-1/32"	1-1/32"	1-1/32"	6	6	6	•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CUADRO DE 3/8" 8 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 8

TIPO I

TIPO II

- Mayor área de contacto que no daña la pieza aun cuando esté fabricada de materiales suaves.
- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 8	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)			
1/4"	**5208S**	I	1-1/8"	1/2"	21/32"	1/8"	6	6	6
7/16"	**5214S**	II	1-1/8"	25/32"	25/32"	7/32"	6	6	6
5/8"	**5220S**	II	1-3/16"	1"	1"	3/8"	6	6	6

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · DADOS FLEXIBLES · PULGADAS · 3/8" · 6 · DADO FLEXIBLE

5276H

- Exceden las normas ASME B107.110, SAE AS 954E.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 6	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)			
3/8"	**5273H**	1-3/4"	9/16"	3/4"	1/4"	1	6	6
11/16"	**5278H**	1-7/8"	15/16"	3/4"	7/16"	1	6	6

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO INDUSTRIAL · DADOS FLEXIBLES · MÉTRICO · 3/8" · 6 · DADO FLEXIBLE



5278MH

- Exceden las normas ASME B107.110, SAE AS 954E.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 6	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)			
11 mm	**5274MH**	1-25/32"	41/64"	3/4"	5/16"	1	6	6
15 mm	**5278MH**	1-31/32"	7/8"	3/4"	3/8"	1	6	6
16 mm	**5279MH**	1-31/32"	7/8"	3/4"	3/8"	1	6	6
17 mm	**5280MH**	1-31/32"	61/64"	3/4"	3/8"	1	6	6

URREA · SURTEK · FOY

DADOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX® Y TORX® HEMBRA CUADRO DE 3/8"

USO INDUSTRIAL · TORX® · 3/8"

14 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
52ET14	14	1	6	24

Contenido	
Dados	Puntas
E10	T20
E11	T25
E12	T27
E14	T30
E16	T40
E18	T45
E20	
Adaptador	

DADOS TORX® HEMBRA CUADRO DE 3/8"

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · TORX® · 3/8"

Fabricados en acero cromo vanadio.

TIPO I

TIPO II

Recubrimiento níquel-cromo.

- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	**5200TX**
PIEZAS	**10**
EMPAQUE	
	1
	6
	6

DADOS INDIVIDUALES											
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA					
E4	**5204TX**	I	1-1/8"	5/16"	11/16"	3/16"	6	6	6		•
E5	**5205TX**	I	1-1/8"	5/16"	11/16"	3/16"	6	6	6		•
E6	**5206TX**	I	1-1/8"	3/8"	11/16"	1/4"	6	6	6		•
E7	**5207TX**	I	1-1/8"	3/8"	11/16"	1/4"	6	6	6		•
E8	**5208TX**	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	1/4"	6	6	6		•
E10	**5210TX**	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	5/16"	6	6	6		•
E11	**5211TX**	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	5/16"	6	6	6		•
E12	**5212TX**	I	1-1/8"	9/16"	11/16"	5/16"	6	6	6		•
E14	**5214TX**	II	1-1/8"	23/32"	23/32"	3/8"	6	6	6		•
E18	**5218TX**	II	1-1/8"	7/8"	7/8"	7/16"	6	6	6		•

JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX® TAMPER PROOF CUADRO DE 3/8" 5 PUNTAS

USO INDUSTRIAL · PUNTAS CORTAS · TORX® TAMPER · 3/8" · PUNTAS DE ACERO S2 · CROMO-VANADIO

13 PIEZAS

- Dado fabricado en acero cromo vanadio con recubrimiento níquel-cromo.

CÓDIGO	PIEZAS			
5239S	13	1	1	1

Contenido			
T8	T9	T10	T15
T20	T25	T27	T30
T40	T45	T50	T55
T60			

Punta reemplazable.

Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 3/8"

USO PESADO · PUNTAS CORTAS · TORX® · 3/8"

Punta reemplazable.

Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.

523910W

- Dado fabricado en acero microaleado con recubrimiento níquel-cromo.

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	**5239C**
PIEZAS	**9**
EMPAQUE	
	1
	10
	10

DADOS INDIVIDUALES											
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO						
T10	**523910W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6			•
T15	**523915W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6			•
T20	**523920W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6			•
T25	**523925W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6			•
T27	**523927W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6			•
T30	**523930W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6			•
T40	**523940W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6			•
T45	**523945W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6			•
T50	**523950W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6			•

DADOS CUADRO DE 3/8"

REFACCIONES PARA PUNTA TORX®

URREA

USO PESADO | PUNTAS CORTAS | TORX® | 3/8"

CÓDIGO	MEDIDA	PARA CÓDIGO	LONGITUD PUNTA			
R5239T10	T10	523910W	1-5/16"	1	1	1
R5239T15	T15	523915W	1-5/16"	1	1	1
R5239T20	T20	523920W	1-5/16"	1	1	1
R5239T25	T25	523925W	1-5/16"	1	1	1
R5239T27	T27	523927W	1-5/16"	1	1	1
R5239T30	T30	523930W	1-5/16"	1	1	1
R5239T40	T40	523940W	1-5/16"	1	1	1
R5239T45	T45	523945W	1-5/16"	1	1	1
R5239T50	T50	523950W	1-5/16"	1	1	1

R5239T10

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 3/8"

SURTEK

USO PROFESIONAL | PUNTAS CORTAS | TORX® | 3/8"

BF51T40

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	**F5100T**
PIEZAS	**10**
EMPAQUE	
	1
	4
	24

DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
T15	-					No disponible para su venta individual			•
T20	**BF51T20**	2"	1-1/2"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•
T27	**BF51T27**	2"	1-1/2"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•
T30	**BF51T30**	2"	1-1/2"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•
T40	**BF51T40**	2"	1-1/2"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•
T45	**BF51T45**	2"	1-1/2"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•
T47	**BF51T47**	2"	1-1/2"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•
T50	**BF51T50**	2"	1-1/2"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•
T55	**BF51T55**	2"	1-1/2"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•
T60	**BF51T60**	2"	1-1/2"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8"

4990-1/8 **4990-1/4**

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	**49907**
PIEZAS	**7**
EMPAQUE	
	1
	6
	6

DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
1/8"	**4990-1/8**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6	•
5/32"	**4990-5/32**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6	•
3/16"	**4990-3/16**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6	•
7/32"	**4990-7/32**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6	•
1/4"	**4990-1/4**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6	•
5/16"	**4990-5/16**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6	•
3/8"	**4990-3/8**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6	6	6	•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8"

Fabricados en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

F51H06

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	F51H00
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	4
	24

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (L)	LONGITUD PUNTA (B)	LONGITUD EXPUESTA (C)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (D)				
1/8"	-					No disponible para su venta individual			•
5/32"	-					No disponible para su venta individual			•
3/16"	**F51H06**	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	11/16"	1	6	6	•
7/32"	**F51H07**	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	11/16"	1	6	6	•
1/4"	**F51H08**	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	11/16"	1	6	6	•
5/16"	**F51H10**	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	11/16"	1	6	6	•
3/8"	**F51H12**	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	11/16"	1	6	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"

Dado fabricado en acero cromo vanadio con recubrimiento níquel-cromo.

Punta reemplazable.

Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.

49906M 499010M

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	4990M6
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	6
	6

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (L)	LONGITUD PUNTA (B)	LONGITUD EXPUESTA (C)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (D)				
4 mm	**49904M**	2"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	6	6	•
5 mm	**49905M**	2"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	6	6	•
6 mm	**49906M**	2"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	6	6	•
7 mm	**49907M**	1-15/16"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	6	6	•
8 mm	**49908M**	1-15/16"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	6	6	•
10 mm	**499010M**	1-15/16"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6	6	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"

Fabricados en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.



F51H04M

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	F51H00M
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	4
	24

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (L)	LONGITUD PUNTA (B)	LONGITUD EXPUESTA (C)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (D)				
3 mm	-					No disponible para su venta individual			•
4 mm	**F51H04M**	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	11/16"	1	6	6	•
5 mm	**F51H05M**	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	11/16"	1	6	6	•
6 mm	**F51H06M**	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	11/16"	1	6	6	•
7 mm	**F51H07M**	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	11/16"	1	6	6	•
8 mm	**F51H08M**	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	11/16"	1	6	6	•
10 mm	**F51H10M**	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	11/16"	1	6	6	•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8"

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	4990-7L
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	1
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				JUEGO DE DADOS
1/8"	**4990-1/8L**	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	6	6	•
5/32"	**4990-5/32L**	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	6	6	•
3/16"	**4990-3/16L**	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	6	6	•
7/32"	**4990-7/32L**	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	6	6	•
1/4"	**4990-1/4L**	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	6	6	•
5/16"	**4990-5/16L**	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	6	6	•
3/8"	**4990-3/8L**	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6	6	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	4990SML
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	1
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				JUEGO DE DADOS
4 mm	**49904ML**	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	6	6	•
5 mm	**49905ML**	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	6	6	•
6 mm	**49906ML**	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	6	6	•
7 mm	**49907ML**	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	6	6	•
8 mm	**49908ML**	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	6	6	•
10 mm	**499010ML**	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6	6	6	•

JUEGO DE DADOS CON PUNTA HEXAGONAL TIPO BOLA CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PUNTA BOLA | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8"

6 PIEZAS

Contenido	
3/8"	5/16"
1/4"	7/32"
3/16"	5/32"

- Diseño ergonómico que permite rotación natural de la mano y muñeca.
- Rápida entrada tipo embudo con acoplamiento total.

CÓDIGO	PIEZAS			
4900BD	6	1	30	30

JUEGO DE DADOS CON PUNTA HEXAGONAL TIPO BOLA CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | PUNTA BOLA | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"

8 PIEZAS

Contenido	
3 mm	4 mm
5 mm	6 mm
7 mm	8 mm
9 mm	10 mm

- Diseño ergonómico que permite rotación natural de la mano y muñeca.
- Rápida entrada tipo embudo con acoplamiento total.

CÓDIGO	PIEZAS			
4990BDM	8	1	30	30

URREA SURTEK FOY

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA RIBE CUADRO DE 3/8"

USO PESADO | PUNTAS LARGAS | RIBE | 3/8"

Dado fabricado en acero cromo vanadio con recubrimiento níquel-cromo.

Punta reemplazable.

Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.

4991-10M

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	4991M5
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
	12
	12

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA RIBE	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
M5	**4991-5M**	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6	6	6	•
M6	**4991-6M**	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6	6	6	•
M7	**4991-7M**	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6	6	6	•
M8	**4991-8M**	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6	6	6	•
M10	**4991-10M**	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6	6	6	•

LLAVES PATA DE CUERVO CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | 3/8"

- Ideales para espacios reducidos donde la boca española de una llave convencional no puede llegar.

4916 4932

	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	4900-10
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
	12
	12

PATAS DE CUERVO

GRANEL

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	EXTERIOR DE BOCA	EXTERIOR DE CUADRO	ESPESOR DE LLAVE				
3/8"	**4912**	1-1/16"	13/16"	5/8"	7/32"	6	6	6	•
7/16"	**4914**	1-3/16"	1-1/16"	3/4"	7/32"	6	6	6	•
1/2"	**4916**	1-1/2"	1-1/16"	3/4"	1/4"	6	6	6	•
9/16"	**4918**	1-5/8"	1-7/32"	3/4"	9/32"	6	6	6	•
5/8"	**4920**	1-5/8"	1-11/32"	3/4"	9/32"	6	6	6	•
11/16"	**4922**	1-3/4"	1-7/16"	13/16"	9/64"	6	6	6	•
3/4"	**4924**	1-7/8"	1-5/8"	13/16"	11/32"	6	6	6	•
13/16"	**4926**	1-15/16"	1-11/16"	13/16"	11/32"	6	6	6	•
7/8"	**4928**	2-1/16"	1-7/8"	13/16"	3/8"	6	6	6	•
1"	**4932**	2-5/32"	2"	13/16"	13/32"	6	6	6	•

LLAVES PATA DE CUERVO CUADRO DE 3/8", MÉTRICAS

USO INDUSTRIAL | MÉTRICO | 3/8"

- Ideales para espacios reducidos donde la boca española de una llave convencional no puede llegar.

4912M 4922M

	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	4900-12M
PIEZAS	12
EMPAQUE	
	1
	12
	12

PATAS DE CUERVO

GRANEL

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	EXTERIOR DE BOCA	EXTERIOR DE CUADRO	ESPESOR DE LLAVE				
10 mm	**4910M**	1-1/16"	13/16"	5/8"	7/32"	6	6	6	•
11 mm	**4911M**	1-1/8"	15/16"	11/16"	7/32"	6	6	6	•
12 mm	**4912M**	1-1/2"	1-1/16"	11/16"	7/32"	6	6	6	•
13 mm	**4913M**	1-1/2"	1-1/16"	11/16"	7/32"	6	6	6	•
14 mm	**4914M**	1-9/16"	1-3/16"	11/16"	7/32"	6	6	6	•
15 mm	**4915M**	1-19/32"	1-3/16"	11/16"	9/32"	6	6	6	•
16 mm	**4916M**	1-5/8"	1-5/16"	3/4"	9/32"	6	6	6	•
17 mm	**4917M**	1-23/32"	1-7/16"	3/4"	9/32"	6	6	6	•
18 mm	**4918M**	1-7/8"	1-9/16"	3/4"	9/32"	6	6	6	•
19 mm	**4919M**	1-7/8"	1-19/32"	3/4"	5/16"	6	6	6	•
21 mm	**4921M**	1-31/32"	1-11/16"	3/4"	11/32"	6	6	6	•
22 mm	**4922M**	1-11/16"	2"	3/4"	11/32"	6	6	6	•

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 12 · 6

TIPO I

TIPO II

TIPO III

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

										JUEGOS DE DADOS							
										12	12	12	12	12	6	6	6
									CÓDIGO	54113	54114	54112	5400PA	54111	54109	54110	54115
									PIEZAS	22	15	15	14	11	20	15	11
									EMPAQUE								
										1	1	1	1	1	1	1	1
										4	6	5	5	12	5	6	6
										4	6	5	5	12	5	6	6
DADOS INDIVIDUALES																	
MEDIDA BOCA	CÓDIGO 12	CÓDIGO 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA										
1/4"	5408	5408H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	9/16"	6	6	6	•					•		
5/16"	5410	5410H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	9/16"	6	6	6	•					•		
3/8"	5412	5412H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	9/16"	6	6	6	•	•	•			•	•	
7/16"	5414	5414H	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•	•	•	•
1/2"	5416	5416H	I	1-1/2"	3/4"	7/8"	7/16"	6	6	6	•	•	•	•	•	•	•	•
17/32"	5417	—	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•					•	•	•
9/16"	5418	5418H	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•			
19/32"	5419	5419H	II	1-1/2"	7/8"	7/8"	9/16"	6	6	6	•					•		
5/8"	5420	5420H	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	•	•	•
11/16"	5422	5422H	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	•	•	•
3/4"	5424	5424H	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•	•	•	•
25/32"	5425	5425H	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	6	6	•					•		
13/16"	5426	5426H	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	6	6	6	•	•	•	•	•	•	•	•
7/8"	5428	5428H	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	6	6	6	•	•	•	•	•	•	•	•
29/32"	5429	—	II	1-7/8"	1-1/4"	1-1/4"	5/8"	6	6	6	•							
15/16"	5430	5430H	II	1-5/8"	1-1/4"	1-1/4"	11/16"	6	6	6	•	•	•	•	•	•	•	•
31/32"	5431	—	II	1-3/4"	1-1/4"	1-1/4"	3/4"	6	6	6	•							
1"	5432	5432H	II	1-3/4"	1-3/8"	1-3/8"	3/4"	6	6	6	•	•	•	•	•	•	•	•
1-1/16"	5434	5434H	II	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	13/16"	1	6	6	•	•	•	•	•	•	•	•
1-1/8"	5436	5436H	II	1-13/16"	1-5/8"	1-5/8"	7/8"	1	6	6	•	•	•	•		•	•	
1-3/16"	5438	5438H	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	1"	1	6	6	•	•	•	•		•	•	
1-1/4"	5440	5440H	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	1"	1	6	6	•	•	•	•		•	•	
1-5/16"	5442	5442H	III	2-13/32"	1-3/4"	1-5/8"	1-5/16"	1	1	1								
1-3/8"	5444	5444H	III	2-13/32"	1-13/16"	1-5/8"	1-5/16"	1	1	1								
1-7/16"	5446	5446H	III	2-1/2"	1-7/8"	1-5/8"	1-7/16"	1	1	1								
1-1/2"	5448	5448H	III	2-1/2"	1-5/8"	1-5/8"	1-7/16"	1	1	1						•		

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 6 · 12

SURTEK

TIPO I

TIPO II

Fabricados en acero cromo vanadio.

Diseño Super drive®.

Recubrimiento níquel-cromo.

	JUEGOS DE DADOS	
	12	12
CÓDIGO	F5800A	S01S
PIEZAS	14	8
EMPAQUE		
	1	1
	5	6
	5	6

• Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)					
5/16"	F5810	—	I	1-1/2"	1/2"	7/8"	1/4"	6	6	6		
3/8"	F5812	F5812H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	1/4"	6	6	6		
7/16"	F5814	F5814H	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	11/32"	6	6	6	•	•
1/2"	F5816	F5816H	I	1-1/2"	3/4"	7/8"	11/32"	6	6	6	•	•
17/32"	F5817	—	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	11/32"	6	6	6		
9/16"	F5818	F5818H	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	11/32"	6	6	6	•	•
19/32"	F5819	—	II	1-1/2"	7/8"	7/8"	7/16"	6	6	6		
5/8"	F5820	F5820H	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6	6	6	•	•
11/16"	F5822	F5822H	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6	6	6		•
3/4"	F5824	F5824H	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	19/32"	6	6	6	•	•
25/32"	F5825	—	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	6	6	•	•
13/16"	F5826	F5826H	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	21/32"	6	6	6	•	•
7/8"	F5828	F5828H	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	13/16"	6	6	6	•	
15/16"	F5830	F5830H	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	13/16"	6	6	6	•	
1"	F5832	F5832H	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	19/32"	6	6	6	•	
1-1/16"	F5834	F5834H	II	1-5/8"	1-7/16"	1-7/16"	21/32"	6	6	6	•	
1-1/8"	F5836	F5836H	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	25/32"	6	6	6	•	
1-3/16"	F5838	F5838H	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	25/32"	6	6	6	•	
1-1/4"	F5840	F5840H	II	1-13/16"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6	6	6	•	

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

FOY

USO DOMÉSTICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 6

8 PIEZAS

Contenido
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Recubrimiento níquel-cromo.

CÓDIGO	PIEZAS			
140441	8	6	24	24

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/2" · 12 · 6

TIPO I

TIPO II

TIPO III

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

										JUEGOS DE DADOS							
										12	12	12	12	12	6	6	6
									CÓDIGO	54211	54214	54206	5400PAM	54212	54209	54205	54213
									PIEZAS	24	15	15	14	12	24	15	12
									EMPAQUE								
										1	1	1	1	1	1	1	1
										7	8	12	6	12	5	6	12
										7	8	12	6	12	5	6	12

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES 12)	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES 6)	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA			
8 mm	5408M	5408HM	I	1-1/2"	1/2"	27/32"	15/32"	6	6	6
9 mm	5409M	5409HM	I	1-1/2"	17/32"	27/32"	15/32"	6	6	6
10 mm	5410M	5410HM	I	1-1/2"	9/16"	13/16"	1/4"	6	6	6
11 mm	5411M	5411HM	I	1-1/2"	21/32"	13/16"	11/32"	6	6	6
12 mm	5412M	5412HM	I	1-1/2"	23/32"	13/16"	11/32"	6	6	6
13 mm	5413M	5413HM	I	1-1/2"	3/4"	13/16"	11/32"	6	6	6
14 mm	5414M	5414HM	I	1-1/2"	13/16"	13/16"	11/32"	6	6	6
15 mm	5415M	5415HM	II	1-1/2"	7/8"	7/8"	7/16"	6	6	6
16 mm	5416M	5416HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6	6	6
17 mm	5417M	5417HM	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6	6	6
18 mm	5418M	5418HM	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	9/16"	6	6	6
19 mm	5419M	5419HM	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	19/32"	6	6	6
20 mm	5420M	5420HM	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	6	6
21 mm	5421M	5421HM	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	21/32"	6	6	6
22 mm	5422M	5422HM	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	29/32"	6	6	6
23 mm	5423M	5423HM	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	15/16"	6	6	6
24 mm	5424M	5424HM	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	31/32"	6	6	6
25 mm	5425M	5425HM	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	25/32"	6	6	6
26 mm	5426M	5426HM	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	25/32"	6	6	6
27 mm	5427M	5427HM	II	1-5/8"	1-7/16"	1-7/16"	3/4"	6	6	6
28 mm	5428M	5428HM	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	3/4"	6	6	6
29 mm	5429M	5429HM	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	25/32"	6	6	6
30 mm	5430M	5430HM	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	25/32"	6	6	6
31 mm	5431M	—	II	1-13/16"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6	6	6
32 mm	5432M	5432HM	II	1-13/16"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6	6	6
34 mm	5434M	5434HM	III	2"	1-15/16"	1-1/2"	1"	6	6	6
36 mm	5436M	5436HM	III	2"	1-15/16"	1-1/2"	1"	6	6	6

CÓDIGO	54211	54214	54206	5400PAM	54212	54209	54205	54213
5408M					•	•		•
5409M					•	•		•
5410M	•	•	•	•	•	•	•	•
5411M	•	•	•		•	•	•	•
5412M	•	•	•		•	•	•	•
5413M	•	•	•	•	•	•	•	•
5414M	•	•	•	•	•	•	•	•
5415M	•	•	•	•	•	•	•	•
5416M	•	•	•	•	•	•	•	•
5417M	•	•	•		•	•	•	•
5418M	•	•	•		•	•	•	•
5419M	•	•	•	•	•	•	•	•
5420M	•	•	•			•	•	
5421M	•	•	•	•		•	•	
5422M	•	•	•	•		•	•	
5423M	•	•	•	•		•	•	
5424M	•	•	•			•	•	
5425M	•			•		•		
5426M	•					•		
5427M	•			•		•		
5428M	•					•		
5429M	•			•		•		
5430M	•			•		•		
5431M	•							
5432M	•			•		•		
5434M								
5436M	•							

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · 12

TIPO I

TIPO II

	JUEGOS DE DADOS	
	12	12
CÓDIGO	F5800AM	S01M
PIEZAS	14	8
EMPAQUE		
🔧	1	1
	5	12
	5	12

• Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO 12	CÓDIGO 6	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)	🔧			JUEGOS DE DADOS 12 F5800AM	JUEGOS DE DADOS 12 S01M
9 mm	F5809M	—	I	1-1/2"	9/16"	27/32"	15/32"	6	6	6		
10 mm	F5810M	F5810HM	I	1-1/2"	19/32"	27/32"	15/32"	6	6	6	•	•
11 mm	F5811M	F5811HM	I	1-1/2"	5/8"	27/32"	15/32"	6	6	6		•
12 mm	F5812M	F5812HM	I	1-1/2"	11/16"	27/32"	15/32"	6	6	6		•
13 mm	F5813M	F5813HM	I	1-1/2"	23/32"	15/16"	15/32"	6	6	6	•	•
14 mm	F5814M	F5814HM	I	1-1/2"	25/32"	15/16"	15/32"	6	6	6	•	•
15 mm	F5815M	F5815HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6	6	6	•	•
16 mm	F5816M	F5816HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6	6	6	•	
17 mm	F5817M	F5817HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6	6	6		•
18 mm	F5818M	F5818HM	II	1-1/2"	31/32"	31/32"	1/2"	6	6	6		
19 mm	F5819M	F5819HM	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6	6	6	•	•
20 mm	F5820M	—	II	1-1/2"	1-3/32"	1-3/32"	1/2"	6	6	6		
21 mm	F5821M	—	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6	6	6	•	
22 mm	F5822M	—	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	6	6	6	•	
23 mm	F5823M	—	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	1/2"	6	6	6	•	
24 mm	F5824M	—	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	25/32"	6	6	6		
25 mm	F5825M	—	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	19/32"	6	6	6	•	
26 mm	F5826M	—	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	19/32"	6	6	6		
27 mm	F5827M	—	II	1-5/8"	1-7/16"	1-7/16"	5/8"	6	6	6	•	
28 mm	F5828M	—	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	3/4"	6	6	6		
29 mm	F5829M	—	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	25/32"	6	6	6	•	
30 mm	F5830M	—	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	25/32"	6	6	6	•	
32 mm	F5832M	—	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6	6	6	•	

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1/2" · 12 · 6

TIPO I

TIPO II

TIPO III

Fabricados en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

Diseño Super drive®.

• Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGOS DE DADOS					
	12	12	12	6	6	6
CÓDIGO	54107	5400PH	54117	54103	54118	5300H
PIEZAS	12	10	9	14	9	7
EMPAQUE						
	1	1	1	1	1	1
	5	4	6	6	6	6
	5	4	6	6	6	6

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO 12	CÓDIGO 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				54107	5400PH	54117	54103	54118	5300H
3/8"	—	5312H	I	3-1/32"	9/16"	7/8"	1/2"	6	6	6				•		
7/16"	—	5314H	I	3-1/32"	5/8"	7/8"	1/2"	6	6	6				•		
1/2"	5316	5316H	I	3-3/16"	3/4"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
9/16"	5318	5318H	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
5/8"	5320	5320H	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
11/16"	5322	5322H	II	3-3/16"	15/16"	1"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
3/4"	5324	5324H	II	3-3/16"	1"	1"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
13/16"	5326	5326H	II	3-3/16"	1-1/8"	1-1/8"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
7/8"	5328	5328H	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	
15/16"	5330	5330H	II	3-3/16"	1-5/16"	1-5/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
1"	5332	5332H	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	
1-1/16"	5334	5334H	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•		•		
1-1/8"	5336	5336H	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	•			•		
1-1/4"	5340	5340H	III	3-3/16"	1-11/16"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	•			•		
1-1/2"	—	5348H	III	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6						

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1/2" · 6 · 12

TIPO I

TIPO II

Fabricados en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

Diseño Super drive®.

	JUEGOS DE DADOS	
	12	6
CÓDIGO	S11S	F5800HL
PIEZAS	6	10
EMPAQUE		
	1	1
	6	8
	6	8

• Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO 12	CÓDIGO 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				S11S	F5800HL
3/8"	—	F5812HL	I	3-3/32"	19/32"	7/8"	1-15/32"	6	6	6		
7/16"	—	F5814HL	I	3-3/32"	5/8"	7/8"	1-15/32"	6	6	6		•
1/2"	F5816L	F5816HL	I	3-3/16"	3/4"	1-1/16"	1-1/2"	6	6	6		•
9/16"	F5818L	F5818HL	I	3-3/16"	27/32"	1-1/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•
5/8"	F5820L	F5820HL	I	3-3/16"	7/8"	1-1/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•
11/16"	F5822L	F5822HL	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•
3/4"	F5824L	F5824HL	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•
13/16"	F5826L	F5826HL	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6	6	6	•	•
7/8"	F5828L	F5828HL	II	3-3/16"	1-5/32"	1-5/32"	1-1/2"	6	6	6	•	•
15/16"	F5830L	F5830HL	II	3-3/16"	1-9/32"	1-9/32"	1-1/2"	6	6	6		•
1"	F5832L	F5832HL	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6	6	6		•
1-1/16"	F5834L	—	II	3-3/16"	1-15/32"	1-15/32"	1-1/2"	6	6	6		
1-1/8"	F5836L	—	II	3-3/16"	1-19/32"	1-19/32"	1-1/2"	6	6	6		

URREA SURTEK FOY

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½" · 12 · 6

Recubrimiento níquel-cromo.

Fabricados en acero cromo vanadio.

Diseño Super drive®.

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGOS DE DADOS						
	12	12	12	12	6	6	6
CÓDIGO	54201	54207	5400PHM	54215	54203	54204	54216
PIEZAS	23	15	10	10	18	12	10
EMPAQUE							
	1	1	1	1	1	1	1
	1	8	8	6	5	6	6
	1	8	8	6	5	6	6

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				54201	54207	5400PHM	54215	54203	54204	54216
10 mm	5310M	5310HM	I	3-3/16"	11/16"	31/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•		•	•	•	•
11 mm	5311M	5311HM	I	3-3/16"	3/4"	31/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•		•	•	•	•
12 mm	5312M	5312HM	I	3-3/16"	13/16"	31/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•	•	•	•	•	•
13 mm	5313M	5313HM	I	3-3/16"	27/32"	31/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•		•	•	•	•
14 mm	5314M	5314HM	I	3-3/16"	7/8"	31/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•	•	•	•	•	•
15 mm	5315M	5315HM	I	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•	•	•	•	•	•
16 mm	5316M	5316HM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•		•	•	•	•
17 mm	5317M	5317HM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•	•	•	•	•	•
18 mm	5318M	5318HM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•		•	•	•	•
19 mm	5319M	5319HM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•	•	•	•	•	•
20 mm	5320M	5320HM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•	•		•	•	
21 mm	5321M	5321HM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•			•	•	
22 mm	5322M	5322HM	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	6	6		•	•	•		•		
23 mm	5323M	5323HM	II	3-3/16"	1-7/32"	1-7/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•	•		•		
24 mm	5324M	5324HM	II	3-3/16"	1-9/32"	1-9/32"	1-1/2"	6	6	6		•	•			•		
25 mm	5325M	5325HM	II	3-3/16"	1-9/32"	1-9/32"	1-1/2"	6	6	6		•		•		•		
26 mm	5326M	5326HM	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6	6	6		•		•		•		
27 mm	5327M	5327HM	II	3-3/16"	1-13/32"	1-13/32"	1-1/2"	6	6	6		•				•		
28 mm	5328M	—	II	3-3/16"	1-15/32"	1-15/32"	1-1/2"	6	6	6		•						
29 mm	5329M	—	II	3-3/16"	1-15/32"	1-15/32"	1-1/2"	6	6	6		•						
30 mm	5330M	5330HM	III	3-3/16"	1-19/32"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6		•						
31 mm	5331M	—	III	3-3/16"	1-19/32"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6		•						
32 mm	5332M	5332HM	III	3-3/16"	1-23/32"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6		•						
34 mm	—	5334HM	III	3-3/16"	1-31/32"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6								
36 mm	—	5336HM	III	3-3/16"	1-31/32"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6								

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½" · 6

Recubrimiento níquel-cromo.

Fabricados en acero cromo vanadio.

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S11M
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	6
	6

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				S11M
10 mm	F5810HLM	I	3-3/16"	11/16"	31/32"	1-1/2"	6	6	6	•
11 mm	F5811HLM	I	3-3/16"	3/4"	31/32"	1-1/2"	6	6	6	
13 mm	F5813HLM	I	3-3/16"	13/16"	31/32"	1-1/2"	6	6	6	•
15 mm	F5815HLM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	6	6	•
16 mm	F5816HLM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	6	6	•
17 mm	F5817HLM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	6	6	•
18 mm	F5818HLM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6	6	6	
19 mm	F5819HLM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6	6	6	•
30 mm	F5830HLM	III	3-3/16"	1-23/32"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	
32 mm	F5832HLM	III	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	
34 mm	F5834HLM	III	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	
36 mm	F5836HLM	III	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS TORX® HEMBRA CUADRO DE 1/2"

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · TORX® · ½"

Fabricados en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.



TIPO I · TIPO II

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5400TX
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	6
	6

DADOS INDIVIDUALES										
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				5400TX
E10	**5410TX**	I	1-1/2"	1/2"	13/16"	1/4"	6	6	6	•
E12	**5412TX**	I	1-1/2"	9/16"	13/16"	5/16"	6	6	6	•
E14	**5414TX**	I	1-1/2"	5/8"	13/16"	5/16"	6	6	6	•
E16	**5416TX**	I	1-1/2"	3/4"	13/16"	3/8"	6	6	6	•
E18	**5418TX**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	7/16"	6	6	6	•
E20	**5420TX**	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6	6	6	•

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PESADO · PUNTAS CORTAS · TORX® · ½"

Punta reemplazable.

Dado fabricado en acero cromo vanadio con recubrimiento níquel-cromo.

Punta de S2 de alto grado con mayor resistencia a la torsión.

543930W

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5439C
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	12
	12

DADOS INDIVIDUALES										
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD PUNTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO					5439C
T20	**543920W**	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6	6	6		•
T25	**543925W**	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6	6	6		•
T30	**543930W**	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6	6	6		•
T40	**543940W**	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6	6	6		•
T45	**543945W**	3-5/8"	1-7/8"	2-21/32"	7/8"	6	6	6		•
T50	**543950W**	3-5/8"	1-7/8"	2-21/32"	7/8"	6	6	6		•
T55	**543955W**	4"	2"	3-1/32"	7/8"	6	6	6		•

REFACCIONES PARA PUNTA TORX®

USO PESADO · PUNTAS CORTAS · TORX® · ½"

CÓDIGO	MEDIDA	PARA CÓDIGO	LONGITUD DE PUNTA			
R5439T20	T20	543920W	2-1/4"	1	1	1
R5439T25	T25	543925W	2-1/4"	1	1	1
R5439T30	T30	543930W	2-1/4"	1	1	1
R5439T40	T40	543940W	2-1/4"	1	1	1
R5439T45	T45	543945W	2-11/16"	1	1	1
R5439T50	T50	543950W	2-11/16"	1	1	1
R5439T55	T55	543955W	3-1/64"	1	1	1

R5439T20

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PROFESIONAL | PUNTAS CORTAS | TORX® | ½"

SURTEK

F58T40

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	F5801T
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	24
	24

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
T20	**F58T20**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
T25	**F58T25**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
T30	**F58T30**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
T40	**F58T40**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
T45	**F58T45**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
T50	**F58T50**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
T55	**F58T55**	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•

JUEGO DE DADOS CON PUNTA LARGA TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PROFESIONAL | PUNTAS LARGAS | TORX® | ½"

SURTEK

4 PIEZAS

Contenido
T40
T45
T50
T55

CÓDIGO	PIEZAS			
F5800TL	4	1	3	12

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO | PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | PULGADAS | ½"

URREA

5441-1/4

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	54417
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	12
	12

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
1/4"	**5441-1/4**	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6	6	6	•
5/16"	**5441-5/16**	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6	6	6	•
3/8"	**5441-3/8**	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6	6	6	•
7/16"	**5441-7/16**	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6	6	6	•
1/2"	**5441-1/2**	3-5/8"	2-1/2"	1-7/8"	15/16"	6	6	6	•
9/16"	**5441-9/16**	3-5/8"	2-5/8"	1-7/8"	15/16"	6	6	6	•
5/8"	**5441-5/8**	4"	2-5/8"	2"	15/16"	6	6	6	•
3/4"	**5441-3/4**	3-13/16"	2-7/8"	2-3/4"	15/16"	6	6	6	

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | PULGADAS | ½"

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	F58H01
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	4
	24

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
1/4"	F58H08	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
5/16"	F58H10	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
3/8"	F58H12	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
7/16"	F58H14	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
1/2"	F58H16	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
9/16"	F58H18	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
5/8"	F58H20	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | ½"

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	5441M6
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	12
	12

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
6 mm	54416M	3-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6	6	6	•
8 mm	54418M	3-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6	6	6	•
10 mm	544110M	3-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6	6	6	•
12 mm	544112M	3-5/8"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6	6	6	•
14 mm	544114M	3-5/8"	1-7/8"	1-9/16"	15/16"	6	6	6	•
17 mm	544117M	4"	2"	1-7/8"	15/16"	6	6	6	•
19 mm	544119M	3-13/16"	2-7/8"	2-3/4"	15/16"	6	6	6	

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | ½"

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	F58H01M
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	4
	24

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
6 mm	F58H06M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
8 mm	F58H08M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
10 mm	F58H10M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
12 mm	F58H12M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
14 mm	F58H14M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•
17 mm	F58H17M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	15/16"	1	6	6	•

URREA SURTEK FOY

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO | PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | PULGADAS | ½"

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	54416L
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	10
	10

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
5/16"	**5441-5/16L**	I	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•
3/8"	**5441-3/8L**	I	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•
7/16"	**5441-7/16L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•
1/2"	**5441-1/2L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•
9/16"	**5441-9/16L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•
5/8"	**5441-5/8L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

USO PESADO | PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | ½"

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5441M5L
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
	10
	10

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
8 mm	**54418ML**	I	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•
10 mm	**544110ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•
12 mm	**544112ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•
14 mm	**544114ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•
17 mm	**544117ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6	6	6	•

DADOS CON PUNTA RIBE CUADRO DE 1/2"

USO PESADO | PUNTAS LARGAS | RIBE | ½"

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5443M5
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
	12
	12

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
M9	**5443-9M**	I	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6	6	6	•
M10	**5443-10M**	I	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6	6	6	•
M12	**5443-12M**	II	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6	6	6	•
M14	**5443-14M**	II	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6	6	6	•
M16	**5443-16M**	II	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6	6	6	•

DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS CUADRO DE 3/4" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/4" · 12 · 6

TIPO I

Fabricados en acero cromo vanadio.

TIPO II

Recubrimiento níquel-cromo.

TIPO III

- Diseño Super drive®.
- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

											JUEGOS DE DADOS	
											12	6
										CÓDIGO	55109	55113
										PIEZAS	18	14
										EMPAQUE		
											1	1
											1	1
											1	1

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO 12	CÓDIGO 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				55109	55113
3/4"	5524	—	I	2"	1-1/8"	1-5/16"	23/32"	6	6	6		
13/16"	5526	—	I	2"	1-7/32"	1-5/16"	23/32"	6	6	6		
7/8"	5528	—	II	2"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•	
15/16"	5530	5530H	II	2"	1-7/16"	1-7/16"	11/16"	6	6	6	•	•
1"	5532	—	II	2"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	6	6	6	•	
1-1/16"	5534	5534H	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	11/16"	6	6	6	•	•
1-1/8"	5536	5536H	III	2-5/32"	1-5/8"	1-1/2"	1-5/32"	6	6	6	•	•
1-3/16"	5538	5538H	III	2-5/32"	1-3/4"	1-1/2"	1-5/32"	6	6	6	•	•
1-1/4"	5540	5540H	III	2-5/32"	1-7/8"	1-1/2"	1-5/32"	6	6	6	•	•
1-5/16"	5542	5542H	III	2-1/4"	1-7/8"	1-1/2"	1-1/4"	6	6	6	•	•
1-3/8"	5544	—	III	2-1/4"	1-7/8"	1-19/32"	1-1/4"	6	6	6	•	
1-7/16"	5546	5546H	III	2-13/32"	2"	1-19/32"	1-11/32"	6	6	6	•	•
1-1/2"	5548	5548H	III	2-13/32"	2"	1-19/32"	1-11/32"	6	6	6	•	•
1-9/16"	5550	5550H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	6	6	6	•	•
1-5/8"	5552	5552H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1	1	1	•	•
1-11/16"	5554	5554H	III	2-11/16"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1	6	6	•	•
1-3/4"	5556	—	III	2-11/16"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1	6	6	•	
1-13/16"	5558	5558H	III	2-13/16"	2-1/2"	1-3/4"	1-11/16"	1	6	6	•	•
1-7/8"	5560	5560H	III	2-13/16"	2-5/8"	1-3/4"	1-11/16"	1	6	6	•	•
2"	5564	5564H	III	2-13/16"	2-3/4"	2"	1-11/16"	1	6	6	•	•
2-1/16"	5566	—	III	2-7/8"	2-3/4"	1-7/8"	1-5/8"	1	6	6		
2-1/8"	5568	—	III	3"	2-13/16"	1-7/8"	1-3/4"	1	6	6		
2-3/16"	5570	—	III	3"	2-15/16"	1-7/8"	1-3/4"	1	18	18		
2-1/4"	5572	—	III	3"	3"	1-7/8"	1-13/16"	1	6	6		
2-5/16"	5574	—	III	3-1/16"	3-1/16"	1-15/16"	1-13/16"	1	6	6		
2-3/8"	5576	—	III	3-1/16"	3-1/8"	1-15/16"	1-3/4"	1	6	6		

URREA · SURTEK · FOY

DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS CUADRO DE 3/4" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · 12

TIPO I

Fabricados en acero cromo vanadio.

TIPO II

Recubrimiento níquel-cromo.

TIPO III

- Diseño Super drive®.
- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	F598
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1
	1
	1

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO (I, II, III)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)						
3/4"	F5924	-	I	1-7/8"	1-1/8"	1-5/16"	11/16"	1	1	1			
13/16"	F5926	-	I	1-7/8"	1-3/16"	1-5/16"	11/16"	1	1	1			
7/8"	F5928	-	II	1-7/8"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	1	1	1			
15/16"	F5930	F5930H	II	1-7/8"	1-7/16"	1-7/16"	11/16"	1	1	1			
1"	F5932	-	II	1-7/8"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	1	1	1			
1-1/16"	F5934	F5934H	II	1-7/8"	1-5/8"	1-5/8"	11/16"	1	1	1			•
1-1/8"	F5936	F5936H	III	2-1/8"	1-5/8"	1-1/2"	1-1/8"	1	1	1			•
1-3/16"	F5938	F5938H	III	2-1/8"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/8"	1	1	1			
1-1/4"	F5940	F5940H	III	2-1/8"	1-7/8"	1-1/2"	1-1/8"	1	1	1			•
1-5/16"	F5942	F5942H	III	2-1/4"	1-7/8"	1-1/2"	1-1/4"	1	1	1			•
1-3/8"	F5944	-	III	2-1/4"	1-7/8"	1-9/16"	1-1/4"	1	1	1			
1-7/16"	F5946	F5946H	III	2-3/8"	2"	1-9/16"	1-5/16"	1	1	1			•
1-1/2"	F5948	F5948H	III	2-3/8"	2"	1-9/16"	1-5/16"	1	1	1			•
1-9/16"	F5950	F5950H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-11/16"	1-7/16"	1	1	1			
1-5/8"	F5952	F5952H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-11/16"	1-7/16"	1	1	1			•
1-11/16"	F5954	F5954H	III	2-5/8"	2-1/2"	1-11/16"	1-9/16"	1	1	1			•
1-3/4"	F5956	-	III	2-5/8"	2-1/2"	1-11/16"	1-9/16"	1	1	1			
1-13/16"	F5958	F5958H	III	2-13/16"	2-1/2"	1-11/16"	1-11/16"	1	1	1			
1-7/8"	F5960	F5960H	III	2-13/16"	2-5/8"	1-11/16"	1-11/16"	1	1	1			
2"	F5964	F5964H	III	2-13/16"	2-11/16"	2"	1-11/16"	1	1	1			

DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS CUADRO DE 3/4" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/4" · 12 · 6

TIPO II — TIPO III

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

										JUEGOS DE DADOS 12	JUEGOS DE DADOS 6
										CÓDIGO	55205	55207
										PIEZAS	17	15
										EMPAQUE		
											1	1
											1	1
											1	1

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12 CÓDIGO	DADOS INDIVIDUALES 6 CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				JUEGOS DE DADOS 12	JUEGOS DE DADOS 6
19 mm	5519M	5519HM	II	2"	1-1/4"	1-1/4"	23/32"	6	6	6		•
20 mm	5520M	—	II	2"	1-1/4"	1-1/4"	23/32"	6	6	6		
21 mm	5521M	—	II	2"	1-1/4"	1-1/4"	11/16"	6	6	6		
22 mm	5522M	5522HM	II	2"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•	•
23 mm	5523M	—	II	2"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	6	6	6	•	
24 mm	5524M	5524HM	II	2"	1-5/16"	1-5/16"	3/4"	6	6	6	•	•
25 mm	5525M	5525HM	II	2"	1-13/32"	1-13/32"	3/4"	6	6	6	•	•
26 mm	5526M	—	II	2"	1-13/32"	1-13/32"	3/4"	6	6	6	•	
27 mm	5527M	5527HM	II	2"	1-1/2"	1-1/2"	3/4"	6	6	6	•	•
28 mm	5528M	5528HM	II	2"	1-1/2"	1-1/2"	13/16"	6	6	6	•	•
29 mm	5529M	—	II	2-1/4"	1-21/32"	1-1/2"	1-5/32"	6	6	6	•	
30 mm	5530M	5530HM	III	2-1/4"	1-11/16"	1-1/2"	1-5/32"	6	6	6	•	•
31 mm	5531M	—	III	2-1/4"	1-3/4"	1-1/2"	1-5/32"	6	6	6		
32 mm	5532M	5532HM	III	2-1/4"	1-13/16"	1-1/2"	1-5/32"	1	6	6	•	•
33 mm	5533M	5533HM	III	2-1/4"	1-7/8"	1-1/2"	1-5/32"	1	1	1		•
34 mm	5534M	5534HM	III	2-3/8"	1-7/8"	1-5/8"	1-1/4"	1	6	6		•
35 mm	5535M	—	III	2-3/8"	1-31/32"	1-5/8"	1-11/32"	1	6	6	•	
36 mm	5536M	5536HM	III	2-5/8"	2"	1-5/8"	1-11/32"	1	1	1	•	•
38 mm	5538M	5538HM	III	2-5/8"	2-1/32"	1-5/8"	1-11/32"	1	1	1	•	•
40 mm	5540M	—	III	2-5/8"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1	6	6		
41 mm	5541M	5541HM	III	2-5/8"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1	1	1	•	•
42 mm	5542M	—	III	2-5/8"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1	1	1	•	
44 mm	5544M	—	III	2-3/4"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1	1	1		
46 mm	5546M	5546HM	III	2-5/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-11/16"	1	1	1	•	•
50 mm	5550M	5550HM	III	3"	2-3/4"	2"	1-11/16"	1	6	6	•	•
54 mm	5554M	—	III	3"	2-13/16"	1-7/8"	1-3/4"	1	6	6		
55 mm	5555M	—	III	3"	2-15/16"	1-7/8"	1-13/16"	1	6	6		
58 mm	5558M	—	III	3-1/8"	3-1/16"	15/16"	1-13/16"	1	6	6		
60 mm	5560M	—	III	3-1/8"	3-1/8"	1-7/8"	1-15/16"	1	6	6		

URREA · SURTEK · FOY

DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/4" · 6

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	55111
PIEZAS	13
EMPAQUE	
	1
	1
	1

MEDIDA BOCA (A)	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	TIPO	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)				JUEGO DE DADOS
7/8"	**5528HL**	II	3-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6	6	6	•
15/16"	**5530HL**	II	3-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6	6	6	•
1"	**5532HL**	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	•
1-1/16"	**5534HL**	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1	•
1-1/8"	**5536HL**	III	3-1/2"	1-11/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1	•
1-3/16"	**5538HL**	III	3-1/2"	1-11/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1	•
1-1/4"	**5540HL**	III	3-1/2"	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1	•
1-5/16"	**5542HL**	III	3-1/2"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1	•
1-3/8"	**5544HL**	III	3-1/2"	1-15/16"	1-5/8"	1-1/2"	1	1	1	•
1-7/16"	**5546HL**	III	3-1/2"	1-15/16"	1-5/8"	1-1/2"	1	1	1	•
1-1/2"	**5548HL**	III	3-1/2"	2-1/16"	1-5/8"	1-1/2"	1	1	1	•
1-9/16"	**5550HL**	III	3-1/2"	2-1/8"	1-3/4"	1-1/2"	1	1	1	•
1-5/8"	**5552HL**	III	3-1/2"	2-5/16"	1-3/4"	1-1/2"	1	1	1	•

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/4" · 6

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA (A)	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	TIPO	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (D)			
1-3/16"	**F5938HL**	III	3-3/8"	1-9/16"	1-1/2"	1-7/16"	1	3	3
1-1/4"	**F5940HL**	III	3-3/8"	1-3/4"	1-1/2"	1-7/16"	1	3	3
1-5/16"	**F5942HL**	III	3-3/8"	1-7/8"	1-1/2"	1-7/16"	1	3	3
1-7/16"	**F5946HL**	III	3-3/8"	1-7/8"	1-9/16"	1-7/16"	1	3	3

DADOS CUADRO DE 1"

DADOS CUADRO DE 1" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1" · 12

TIPO III

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA			
1-1/16"	**5734**	II	1-1/16"	1-13/16"	2"	13/16"	1	1	1
1-1/8"	**5736**	II	2-3/8"	1-13/16"	2"	13/16"	1	1	1
1-1/4"	**5740**	III	2-7/16"	1-13/16"	1-3/4"	13/16"	1	1	1
1-5/16"	**5742**	III	2-1/2"	1-27/32"	1-3/4"	15/16"	1	1	1
1-3/8"	**5744**	III	2-1/2"	1-29/32"	1-3/4"	15/16"	1	1	1
1-7/16"	**5746**	III	2-9/16"	2"	1-3/4"	31/32"	1	1	1
1-1/2"	**5748**	III	2-9/16"	2-1/8"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1
1-5/8"	**5752**	III	2-3/4"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/32"	1	1	1
1-3/4"	**5756**	III	2-3/4"	1-13/16"	1-31/32"	13/16"	1	1	1
1-13/16"	**5758**	III	3"	2-9/16"	1-31/32"	1-3/8"	1	1	1
1-7/8"	**5760**	III	3"	2-21/32"	2-1/8"	1-11/32"	1	1	1
2"	**5764**	III	3"	2-3/4"	2-5/32"	1-11/32"	1	1	1
2-1/8"	**5768**	III	3-3/16"	2-15/16"	2-1/4"	1-9/16"	1	1	1
2-3/16"	**5770**	III	3-3/16"	2-31/32"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1
2-1/4"	**5772**	III	3-3/16"	3-1/16"	2-1/4"	1-7/16"	1	1	1
2-3/8"	**5776**	III	3-5/16"	3-7/32"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1
2-1/2"	**5780**	III	3-7/16"	3-5/16"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1
2-9/16"	**5782**	III	3-9/16"	3-15/32"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1
2-5/8"	**5784**	III	3-9/16"	3-1/2"	2-1/4"	2"	1	1	1
2-3/4"	**5788**	III	3-11/16"	3-3/4"	2-5/8"	2"	1	1	1
2-15/16"	**5794**	III	3-7/8"	3-15/16"	2-5/8"	2-1/8"	1	1	1
3"	**5796**	III	4-1/16"	4-1/32"	2-5/8"	2-1/8"	1	1	1
3-1/8"	**5800**	III	4-1/16"	4"	2-5/8"	2-1/4"	1	1	1
3-1/2"	**5812**	III	4-3/8"	4-1/32"	2-5/8"	2-1/4"	1	1	1

DADOS CUADRO DE 1" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1" · 12

TIPO III

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

GRANEL

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA			
41 mm	**5741M**	III	2-3/4"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/32"	1	1	1
46 mm	**5746M**	III	3"	2-9/16"	1-31/32"	1-3/8"	1	1	1
50 mm	**5750M**	III	3"	2-3/4"	2-5/32"	1-11/32"	1	1	1
55 mm	**5755M**	III	3-1/8"	2-15/16"	2-1/4"	1-9/16"	1	1	1
60 mm	**5760M**	III	3-7/16"	3-1/16"	2-1/4"	1-7/16"	1	1	1
65 mm	**5765M**	III	3-9/16"	3-15/32"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1
70 mm	**5770M**	III	3-11/16"	3-3/4"	2-5/8"	2"	1	1	1
75 mm	**5775M**	III	3-13/16"	3-15/16"	2-5/8"	2-1/8"	1	1	1

ADAPTADORES

ADAPTADORES PARA DADOS

USO PESADO · MÉXICO · URREA

* GRANEL

CÓDIGO	TIPO	CUADRO MACHO	FUNCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO			
Cuadro 1/4"								
5256		3/8"	Amplia	1-5/32"	450 in-lb	6	6	6
Cuadro 3/8"								
5255		1/4"	Reduce	1-13/32"	2000 in-lb	6	6	6
5253		1/2"	Amplia	1"	2000 in-lb	6	6	6
Cuadro 1/2"								
5254		3/8"	Reduce	15/16"	2000 in-lb	6	6	6
5653		3/4"	Amplia	1-9/16"	4500 in-lb	6	6	6
Cuadro 3/4"								
5453		1/2"	Reduce	2-1/8"	14000 in-lb	1	6	6
5853		1"	Amplia	2-7/16"	14000 in-lb	1	6	6
Cuadro 1"								
5854 *		3/4"	Reduce	2-3/4"	14000 in-lb	1	6	6

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

ADAPTADORES PARA DADOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

CÓDIGO	TIPO	CUADRO MACHO	FUNCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO			
Cuadro 1/4"								
F4456		3/8"	Amplia	1-5/32"	450 in-lb	6	6	6
Cuadro 3/8"								
F5155		1/4"	Reduce	1-13/32"	450 in-lb	6	6	6
F5153		1/2"	Amplia	1"	2000 in-lb	6	6	6
Cuadro 1/2"								
F5854		3/8"	Reduce	15/16"	2000 in-lb	1	6	6
F5953		3/4"	Amplia	1-9/16"	4500 in-lb	1	6	6
Cuadro 3/4"								
F5853		1/2"	Reduce	2-1/6"	4500 in-lb	6	6	6

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

DADO ADAPTADOR PARA PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · URREA



- Permite el uso de insertos hexagonales de punta Phillips®, Torx®, planos, etc.
- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

CÓDIGO	HEXÁGONO HEMBRA	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO			
Cuadro 1/4"						
4771	1/4"	15/16"	450 in-lb	6	6	6

BARRAS CORREDIZAS

BARRAS CORREDIZAS PARA DADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

A

* GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/4"				
4785	4-1/2"	1	6	6
Cuadro 3/8"				
5285	8"	1	6	6
Cuadro 1/2"				
5484	9-1/2"	1	6	6
5485	12-15/16"	1	6	6
Cuadro 3/4"				
5685 *	18"	1	12	12
Cuadro 1"				
5885 *	28-1/2"	1	1	1

Cuadro deslizable sobre la barra para aplicaciones de torque a dos manos.



5285

Fabricados en acero cromo vanadio.

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

BARRAS CORREDIZAS PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

A

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/4"				
F4485	4-1/4"	1	6	6
Cuadro 3/8"				
F5185	8"	1	6	6
Cuadro 1/2"				
F5885	9-1/2"	1	6	6
Cuadro 3/4"				
F5985	18"	1	12	12

Cuadro deslizable sobre la barra para aplicaciones de torque a dos manos.



F4485

Fabricados en acero cromo vanadio.

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

BERBIQUÍES

BERBIQUÍES PARA DADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

A

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 3/8"				
5280	7-13/16"	1	12	12
Cuadro 1/2"				
5480	10-5/8"	1	12	12

Fabricados en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.



5280

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

BERBIQUÍ PARA DADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

A

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/2"				
F5880	18"	1	12	12

Fabricados en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.



- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

DESTORNILLADORES PARA DADOS

DESTORNILLADOR PARA DADOS CUADRO DE 1/4"

USO PESADO · MÉXICO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)			
Cuadro 1/4"						
4768	Ámbar	2-3/8"	3"	6	6	6
4769	Ámbar	7"	3"	6	6	6

Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

NUEVO

Fabricados en acero cromo vanadio.

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

DESTORNILLADOR PARA DADO CUADRO DE 1/4"

USO PROFESIONAL · MÉXICO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)			
Cuadro 1/4"						
F4469	Azul	7-5/16"	3"	6	6	6

Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.



Fabricados en acero cromo vanadio.

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

EXTENSIONES

EXTENSIONES PARA DADOS

USO PESADO · MÉXICO

* GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/4"					
4760	Regular	3"	6	6	6
4761	Regular	6"	6	6	6
4762	Regular	10"	6	6	6
4764	Regular	12"	6	6	6
4763	Regular	14"	6	6	6
Cuadro 3/8"					
5260	Regular	3"	6	6	6
526006	Regular	6"	6	6	6
5261	Regular	8"	6	6	6
5262	Regular	12"	6	6	6
5263	Regular	18"	6	6	6
5264	Regular	24"	1	1	1
Cuadro 1/2"					
5460	Regular	2-1/2"	6	6	6
5461	Regular	5"	6	6	6
5463	Regular	10"	6	6	6
546420	Regular	20"	1	1	1
546424	Regular	24"	1	1	1
546430	Regular	30"	1	1	1
546436	Regular	36"	1	1	1
Cuadro 3/4"					
5660	Regular	4"	1	1	1
5661	Regular	8"	1	1	1
5663	Regular	16"	1	1	1
Cuadro 1"					
5861 *	Regular	8"	1	1	1
5863 *	Regular	16"	1	1	1

Fabricados en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

5262

Permite trabajar sobre tornillos en espacios reducidos o profundos.

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

EXTENSIONES

EXTENSIONES PARA DADOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/4"					
F4460	Regular	3"	6	6	6
F4461	Regular	6"	6	6	6
Cuadro 3/8"					
F5160	Regular	3"	6	6	6
F5161	Regular	6"	6	6	6
Cuadro 1/2"					
F5860	Regular	2-1/2"	6	6	6
F5861	Regular	5"	6	6	6
F5863	Regular	10"	6	6	6
Cuadro 3/4"					
F5959	Regular	4"	1	6	6
F5961	Regular	8"	1	6	6
F5963	Regular	16"	1	12	12

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

EXTENSIONES PARA DADO QUICK RELEASE

USO PESADO · URREA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 3/8"					
526006QR	Quick Release	6"	6	6	6
5263QR	Quick Release	10"	6	6	6
Cuadro 1/2"					
5461QR	Quick Release	5"	6	6	6
5463QR	Quick Release	10"	6	6	6



- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

EXTENSIONES WOBBLE PARA DADOS

USO PESADO · FLEXIBILIDAD 15° · URREA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 3/8"					
5260W	Wobble	3"	6	6	6
526006W	Wobble	6"	6	6	6

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

EXTENSIONES FLEXIBLES PARA DADOS

USO PESADO · BARRA FLEXIBLE · URREA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD DEL VÁSTAGO (B)			
Cuadro 1/4"						
4765	Flexible	6"	3-3/4"	6	6	6
Cuadro 3/8"						
5268	Flexible	8"	5"	6	6	6



MANGOS ARTICULADOS

MANGOS ARTICULADOS CON MANGO RUBBER GRIP

USO PESADO · MÉXICO · MANGO RUBBER GRIP

URREA · INNOVACIÓN URREA

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 3/8"							
5265H	7-13/16"	57/64"	57/64"	✓ 5265RS	6	24	24
Cuadro 1/2"							
5466H	10-5/8"	1-19/64"	1-19/64"	✓ 5466RS	1	6	6
5467H	15-3/4"	1-19/64"	1-19/64"	✓ 5466RS	1	6	6
5468H	17-7/8"	1-19/64"	1-19/64"	✓ 5466RS	1	6	6
Cuadro 3/4"							
5668H*	20-3/16"	1-45/64"	1-45/64"	✓ 5668RS	1	6	6
Cuadro 1"							
5868H*	28-1/2"	1-55/64"	1-55/64"	✓ 5868RS	1	1	1

- Recubrimiento níquel-cromo. Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MANGOS ARTICULADOS CROMADOS

USO PESADO · MÉXICO

URREA · INNOVACIÓN URREA

Resistencia 15% mayor al diseño convencional de horquilla. Fabricados en acero cromo vanadio.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"							
4766	5-3/16"	39/64"	39/64"	✓ 4766RS	6	6	6
Cuadro 3/8"							
5265	7-13/16"	57/64"	57/64"	✓ 5265RS	6	6	6
Cuadro 1/2"							
5466	10-5/8"	1-19/64"	1-19/64"	✓ 5466RS	1	6	6
5467	15-3/4"	1-19/64"	1-19/64"	✓ 5466RS	1	6	6
5468	17-7/8"	1-19/64"	1-19/64"	✓ 5466RS	1	6	6
Cuadro 3/4"							
5668 *	20-3/16"	1-45/64"	1-45/64"	✓ 5668RS	1	6	6
Cuadro 1"							
5868 *	28-1/2"	1-55/64"	1-55/64"	✓ 5868RS	1	1	1



- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MANGOS ARTICULADOS CROMADOS

USO PROFESIONAL

SURTEK

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REPUESTO			
Cuadro 3/8"							
F5165	8"	1/2"	3/8"	✓ F5165RK	1	24	48
Cuadro 1/2"							
F5867	15"	11/16"	1/2"	✓ F5868RK	1	12	24
F5868	18"	11/16"	1/2"	✓ F5868RK	1	12	24
Cuadro 3/4"							
F5968	20"	1"	3/4"	✓ F5968RK	1	5	10

PRODUCTO MEJORADO

Estructura reforzada que evita fracturas del cuerpo.

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.
- Diseño mejorado que aumenta su resistencia al torque, excediendo la norma hasta en un 60%.

MANGOS ARTICULADOS

MANGOS ARTICULADOS FOSFATIZADOS

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO FOSFATIZADO

URREA

INNOVACIÓN URREA

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/2"							
½" **5468B**	17-7/8"	1-19/64"	1-19/64"	✓ 5466RS	1	6	6
Cuadro 3/4"							
¾" **5668B**	20-3/16"	1-45/64"	1-45/64"	✓ 5668RS	1	6	6
Cuadro 1"							
1" **5868B**	28-1/2"	1-55/64"	1-55/64"	✓ 5868RS	1	1	1

5468B

- Resistencia 15% mayor al diseño convencional de horquilla.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MANGOS ARTICULADOS

USO PESADO · MÉXICO

URREA

4766RS
5265RS
5466RS
5668RS
5868RS

CÓDIGO	PARA MODELO			
¼" **4766RS**	4766	1	1	1
3/8" **5265RS**	5265 y 5265H	1	1	1
½" **5466RS**	Diseño mejorado: 5468H, 5468, 5467H, 5467, 5466H, 5466 y 5468B	1	1	1
¾" **5668RS**	Diseño mejorado: 5668H, 5668 y 5668B	1	1	1
1" **5868RS**	5868H, 5868 y 5868B	1	1	1

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MANGOS ARTICULADOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · Solo código F5868RK

SURTEK

NUEVO

CÓDIGO	PARA MODELO			
3/8" **F5165R**	Diseño mejorado: F5165	1	1	1
½" **F5868RK**	F5867, F5868	1	1	1
F5868R	Diseño mejorado: F5867, F5868	1	1	1
¾" **F5968R**	Diseño mejorado: F5968	1	1	1

MANGOS EN "L"

MANGOS EN "L" PARA DADOS

USO PESADO · MÉXICO

URREA



GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/2"				
½" **5486**	7-13/16"	6	6	6
Cuadro 3/4"				
¾" **5686**	16"	1	10	10
Cuadro 1"				
1" **5886**	30"	1	1	1

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MANGOS EN "L" PARA DADOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO

SURTEK



GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/2"				
½" **F5886**	9"	6	6	6
Cuadro 3/4"				
¾" **F5986**	16"	1	10	10

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MATRACAS

MATRACAS QUICK RELEASE

Sus 48 dientes ofrecen 7.5° de ángulo de recuperación y mecanismo más robusto.

Anillo de retención que hace más fácil el acceso al mecanismo.

Mecanismo sin tornillos: menor probabilidad de que se desarme accidentalmente.

Cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio para mayor resistencia.

URREA SURTEK FOY

MATRACAS REVERSIBLES CON MANGO RUBBER GRIP, QUICK RELEASE

USO PESADO · MÉXICO · MANGO RUBBER GRIP · URREA · INNOVACIÓN URREA

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Anillo de retención que hace más fácil el acceso al mecanismo.



Recubrimiento níquel-cromo.

- Mecanismo sin tornillos, menor probabilidad de desarme accidental.
- Exceden las normas ASME B107.110.

4749H

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"											
4749H	5"	25/32"	7/16"	✓	48	7.5°	Pera	✓ 4749RKA	1	6	72
Cuadro 3/8"											
5249H	7"	1-3/32"	17/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓ 5249RKA	1	6	24
Cuadro 1/2"											
5449H	10-1/8"	1-17/32"	45/64"	✓	48	7.5°	Pera	✓ 5449RKA	1	6	6
Cuadro 3/4"											
5649H	20"	2-17/32"	1-1/16"	✓	24	15°	Pera	✓ 5649RK	1	6	6

MATRACAS REVERSIBLES CON MANGO BIMATERIAL, QUICK RELEASE

USO INDUSTRIAL · URREA

Recubrimiento níquel-cromo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Mango biomaterial de goma ergonómica y facilita un mayor agarre.

- Exceden las normas ASME B107.110.

4749IX

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"											
4749IX	5 -1/4"	1"	37/64"	✓	72	5°	Pera	×	1	6	36
Cuadro 3/8"											
5249IX	7-7/8"	1-1/4"	47/64"	✓	72	5°	Pera	×	1	6	36
Cuadro 1/2"											
5449IX	10-1/4"	1-5/8"	55/64"	✓	72	5°	Pera	×	1	6	24

MATRACAS REVERSIBLES CON MANGO BIMATERIAL, QUICK RELEASE

USO PROFESIONAL · SURTEK

Recubrimiento níquel-cromo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Mango biomaterial de goma ergonómica y facilita un mayor agarre.

- Cumplen las normas ASME B107.110.

F4450X

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	QUICK RELEASE	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"											
F4450X	6-7/64"	1-1/16"	1/2"	72	✓	5°	Pera	×	1	10	20
Cuadro 3/8"											
F5150X	8-5/64"	1-5/16"	3/4"	72	✓	5°	Pera	×	1	5	20
Cuadro 1/2"											
F5850X	10-3/64"	1-37/64"	27/32"	72	✓	5°	Pera	×	1	5	20

MATRACAS **REVERSIBLES CROMADAS**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

+ RESISTENCIA Y CAPACIDAD DE CUADRO −

USO PESADO

MÉXICO

CÓDIGO: **4749**

DISEÑADAS PARA TRABAJOS DE ALTO TORQUE Y USO CONTINUO
Ideales para mantenimiento industrial pesado y líneas de producción

LARGA VIDA ÚTIL
bajo condiciones extremas

FABRICADAS EN
acero cromo vanadio grado profesional

RECUBRIMIENTO
níquel cromo para máxima protección anticorrosión

MECANISMO REFORZADO
con recuperación rápida de 7.5° y 15°

CUADRO
de 1/4" hasta 1"

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: **4749I**

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA PARA TRABAJO INTENSIVO Y CICLOS PROLONGADOS
Ideales para fábricas y mantenimiento industrial

EQUILIBRIO IDEAL ENTRE
resistencia, precisión y ergonomía

FABRICADAS EN
acero cromo vanadio de alta resistencia

RECUBRIMIENTO
níquel cromo para mayor durabilidad

RECUPERACIÓN PRECISA
de 8° para uso en espacios reducidos

CUADRO
de 1/4" hasta 1/2"

USO PROFESIONAL

MÉXICO

CÓDIGO: **F4449**

FABRICADAS PARA USO PROFESIONAL Y TAREAS MECÁNICAS DIARIAS
Ideales para talleres, instaladores y profesionales independientes

FABRICADAS EN
acero cromo vanadio , resistente y confiable

MECANISMO DE RECUPERACIÓN
de 5 y 15°

CUADRO
de 1/4" hasta 3/4"

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **140440**

OPCIÓN ECONÓMICA Y CONFIABLE PARA USO LIGERO
Ideales para tareas de mantenimiento en el hogar

FABRICADAS EN
acero cromo vanadio

RECUBRIMIENTO
níquel cromo

MECANISMO DE RECUPERACIÓN
de 5° y 72 dientes

CUADRO
de 3/8" y 1/2"

MATRACAS

MATRACAS REVERSIBLES CROMADAS, QUICK RELEASE

USO PESADO | MÉXICO

URREA

INNOVACIÓN URREA



• Exceden las normas ASME B107.110.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"											
4749	5"	13/16"	7/16"	✓	48	7.5°	Pera	✓ 4749RKA	1	6	72
Cuadro 3/8"											
5249	7"	1-1/16	19/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓ 5249RKA	6	72	72
Cuadro 1/2"											
5449	10-1/8"	1-1/2"	23/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓ 5449RKA	1	6	6
Cuadro 3/4"											
5649	20"	2-1/2"	1-1/16"	✓	24	15°	Pera	✓ 5649RK	1	6	6
Cuadro 1"											
5849	26"	2-1/2"	1-1/8"	✓	24	15°	Pera	✓ 5849RK	1	6	6

MATRACAS

MATRACAS REVERSIBLES CROMADAS, QUICK RELEASE

USO INDUSTRIAL

URREA

INNOVACIÓN URREA

Fabricadas en acero cromo vanadio.

4749I

Recubrimiento níquel-cromo.



• Exceden las normas ASME B107.110.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"											
4749I	5 1/4"	1"	37/64"	✓	45	8°	Pera	×	1	6	72
Cuadro 3/8"											
5249I	7 7/8"	1-1/4"	3/4"	✓	45	8°	Pera	×	1	6	36
Cuadro 1/2"											
5449I	10 1/4"	1-5/8"	27/32"	✓	45	8°	Pera	×	1	6	24

MATRACAS REVERSIBLES CROMADAS, QUICK RELEASE

USO PROFESIONAL

MÉXICO

SURTEK

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Mango moleteado antiderrapante.

F4449

Mango moleteado

Recubrimiento níquel-cromo.



• Cumplen las normas ASME B107.110.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"											
F4449	5-1/32"	31/32"	15/32"	✓	72	5º	Pera	✓ F4449RK	3	36	36
Cuadro 3/8"											
F5149	7"	1-27/64"	9/16"	✓	72	5º	Pera	✓ F5149RK	3	36	36
Cuadro 1/2"											
F5849	10-1/8"	1-19/32"	11/16"	✓	72	5º	Pera	✓ F5849RK	6	6	6
Cuadro 3/4"											
F5949	20"	2-1/2"	1-1/16"	✓	24	15º	Pera	×	1	6	6

MATRACAS REVERSIBLES CROMADAS

USO DOMÉSTICO

FOY

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Mango moleteado antiderrapante.

140440

Recubrimiento níquel-cromo.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 3/8"										
140440	9"	1-7/16"	9/16"	72	5º	Pera	×	1	6	36
Cuadro 1/2"										
140446	9-1/2"	1-9/16"	11/16"	72	5º	Pera	×	1	6	36

MATRACAS

MATRACAS REVERSIBLES FOSFATIZADAS, QUICK RELEASE

USO PESADO · MÉXICO

INNOVACIÓN URREA



• Exceden las normas ASME B107.110.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 3/8"											
5249B	7"	1-7/*64"	19/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓ 5249RKA	1	6	72
Cuadro 1/2"											
5449B	10-1/8"	1-1/2"	45/64"	✓	48	7.5°	Pera	✓ 5449RKA	1	6	6

MATRACAS REVERSIBLES MANGO LARGO, QUICK RELEASE

USO PESADO · MÉXICO



• Exceden las normas ASME B107.110.



5450

* GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/2"											
5450	16"	1-1/2"	45/64"	✓	48	7.5°	Pera	✓ 5449RKA	1	6	6
Cuadro 1"											
5850 *	36"	2-31/64"	1-1/16"	✓	24	15°	Pera	✓ 5849RK	1	1	1

MATRACAS REVERSIBLES MANGO CORTO, QUICK RELEASE

USO PESADO



• Exceden las normas ASME B107.110.

5249S

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 3/8"											
5249S	4-11/16"	25/32"	7/16"	✓	60	6º	Pera	×	1	20	20
Cuadro 1/2"											
5449S	5-1/2"	15/16"	19/32"	✓	60	6º	Pera	×	1	10	10

MATRACAS REVERSIBLES ACODADAS, QUICK RELEASE

USO PESADO



• Exceden las normas ASME B107.110.



4749G

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"											
4749G	6"	7/8"	15/32"	✓	72	5º	Pera	✓ 4749GRK	1	12	12
Cuadro 3/8"											
5249G	8"	1-1/8"	9/16"	✓	72	5º	Pera	✓ 5249GRK	1	12	12
Cuadro 1/2"											
5449G	10"	1-1/2"	3/4"	✓	72	5º	Pera	✓ 5449GRK	1	6	6

MATRACAS **REVERSIBLES CABEZA REDONDA**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

RESISTENCIA Y CAPACIDAD DE CUADRO

USO PESADO

MÉXICO

CÓDIGO: **4752A**

DISEÑADAS PARA TRABAJOS DE ALTO TORQUE Y USO CONTINUO
Ideales para mantenimiento industrial pesado y líneas de producción

CUADRO
de 1/4" hasta 1/2"

FABRICADAS EN
acero cromo vanadio

RECUBRIMIENTO
níquel cromo

RECUPERACIÓN DE
8°

USO PROFESIONAL

MÉXICO

CÓDIGO: **F4452A**

FABRICADAS PARA USO PROFESIONAL Y TAREAS MECÁNICAS DIARIAS
Ideales para talleres, instaladores y profesionales independientes

CUADRO
de 1/4" hasta 1/2"

FABRICADAS EN
acero cromo vanadio

RECUBRIMIENTO
níquel cromo

RECUPERACIÓN DE
8°

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **140439**

OPCIÓN ECONÓMICA Y CONFIABLE PARA USO LIGERO
Ideales para tareas de mantenimiento en el hogar

CUADRO
de 3/8" y 1/2"

FABRICADAS EN
acero cromo vanadio

RECUBRIMIENTO
níquel cromo

RECUPERACIÓN DE
8°

MATRACAS

MATRACAS REVERSIBLES CABEZA REDONDA

USO PESADO | MÉXICO



• Exceden las normas ASME B107.110.

4752A

URREA

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"											
4752A	5-1/8"	29/32"	7/16"	✓	45	8º	Redonda	×	1	108	108
Cuadro 3/8"											
5252A	7-3/4"	15/16"	5/8"	✓	45	8º	Redonda	✓ 5252ARK	1	6	24
Cuadro 1/2"											
5452A	10-1/8"	1-19/32"	11/16"	✓	45	8º	Redonda	✓ 5452ARK	1	6	6

MATRACAS REVERSIBLES CABEZA REDONDA

USO PROFESIONAL | MÉXICO Excepto F4452A.



• Cumplen las normas ASME B107.110.

F4452A

SURTEK

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"										
F4452A	5-1/8"	63/64"	1/2"	45	8º	Redonda	×	1	3	18
Cuadro 3/8"										
5152A	7"	1-13/32"	37/64"	45	8º	Redonda	×	3	36	36
Cuadro 1/2"										
F5852A	10"	1-5/8"	23/32"	45	8º	Redonda	×	6	6	6

MATRACAS

MATRACAS REVERSIBLES CABEZA REDONDA

FOY

USO DOMÉSTICO





CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 3/8"										
3/8" **140439**	9"	1-23/64"	35/64"	45	8º	Redonda	×	1	6	48
Cuadro 1/2"										
1/2" **140445**	9-1/4"	1-15/32"	19/32"	45	8º	Redonda	×	1	6	36

MATRACA REVERSIBLE CABEZA ARTICULADA

URREA

USO PESADO MÉXICO





• Exceden las normas ASME B107.110.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/2"											
1/2" **5457**	11-11/16"	1-15/32"	3/4"	✓	45	8º	Redonda	✓ 5452ARK	1	6	6

MATRACAS DOBLE CUADRO CABEZA TIPO PERA

URREA

USO PESADO MÉXICO DOBLE CUADRO



• Exceden las normas ASME B107.110

* GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadros 1/4" y 3/8"											
1/4" 3/8" **524947N**	7"	1-1/8"	19/32"	✓	24	15º	Pera	×	1	6	24
Cuadros 3/8" y 1/2"											
3/8" 1/2" **544952N**	10-1/8"	1-1/2"	11/16"	✓	24	15º	Pera	✓ 544952NRK	1	6	6
Cuadros 3/4" y 1"											
3/4" 1" **564958N** *	20"	2-9/16"	1-1/16"	✓	24	15º	Pera	×	1	6	6

MATRACAS

MATRACAS DOBLES Y TRIPLES CUADROS CABEZA TIPO PERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

DOBLE CUADRO

TRIPLE CUADRO



F5150

Mango moleteado antiderrapante.

F5851

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

- Cumplen las normas ASME B107.110.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadros 1/4" y 3/8"										
1/4" 3/8" **F5150**	7"	1-1/4"	21/32"	72	5º	Pera	×	1	3	36
Cuadros 1/4", 3/8" y 1/2"										
1/4" 3/8" 1/2" **F5851**	7"	1-5/16"	3/4"	72	5º	Pera	×	1	3	36
Cuadros 3/8" y 1/2"										
3/8" 1/2" **F5850**	10"	1-19/32"	53/64"	72	5º	Pera	×	1	6	24

MATRACA PARA PUNTA HEXAGONAL Y DADOS CABEZA TIPO PERA

SURTEK

USO PROFESIONAL 1/4" 1/4"

Recubrimiento níquel-cromo.

Mango moleteado antiderrapante.

F4450

Fabricadas en acero cromo vanadio.



- Compatible con puntas para destornillador hexagonales de 1/4".
- Cumplen las normas ASME B107.110.

CÓDIGO	FUNCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/4"											
1/4" **F4450**	Para puntas y dados 1/4"	5"	15/16"	1/2"	72	5º	Pera	×	1	12	72

MATRACA REVERSIBLE MULTIPOSICIONES, QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

Ideal para alcanzar tuercas en diferentes ángulos gracias a su giro de 360°.



- Exceden las normas ASME B107.110.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/2"											
1/2" **5452FL**	12"	1-15/32"	11/16"	✓	45	8º	Pera	×	1	5	20

MATRACAS

MATRACA REVERSIBLE CON CABEZA DE GOLPE

USO PESADO · MÉXICO · 12





• Exceden las normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/2"											
5449SC	7/8"	10-1/8"	1-15/32"	11/16"	24	15º	Pera	×	1	6	6

MATRACA ESTRUCTURAL, QUICK RELEASE

USO PESADO · MÉXICO





• Exceden las normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN			
Cuadro 1/2"											
5449 14BL	10-1/8"	1-1/2"	11/16"	✓	48	7.5º	Pera	×	1	6	24

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MATRACA REVERSIBLES

USO PESADO · MÉXICO

CÓDIGO	PARA MODELO			
4749RKA	4749 y 4749H	1	1	1
4749GRK	4749G	1	1	1
5249RKA	5249, 5249H y 5249B	1	1	1
5249GRK	5249G	1	1	1
5252ARK	5252A	1	1	1
5449RKA	5449, 5449H, 5449B y 5450	1	1	1
5449GRK	5449G	1	1	1
5452ARK	5452A y 5457	1	1	1
544952NRK	544952N	1	1	1
5649RK	5649H y 5649	1	1	1
5649QRK	5649Q	1	1	1
5849RK	5849 y 5850	1	1	1

4749RKA / 5249RKA / 5449RKA

544952NRK

4749GRK / 5249GRK / 5449GRK

5649RK

5252ARK / 5452ARK

5649QRK

5849RK

MATRACAS

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MATRACA REVERSIBLES

USO PROFESIONAL

SURTEK

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
F4449XRK	F4449X	1	16	16
F5149XRK	F5149X	1	16	16
F5849XRK	F5849X	1	16	16
F5849RK	F5849	1	1	1
F5149RK	F5149	1	1	1
F4449RK	F4449	1	1	1

F4449XRK

F4449RK

NUDOS UNIVERSALES

NUDOS UNIVERSALES PARA DADOS

USO PESADO

MÉXICO

URREA

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO			
Cuadro 1/4"					
4770	1-5/16"	250 in-lb	6	6	6
Cuadro 3/8"					
5270	1-15/16"	750 in-lb	6	6	6
Cuadro 1/2"					
5470	2-7/8"	2000 in-lb	6	6	6
Cuadro 3/4"					
5670	3-3/4"	4000 in-lb	1	24	24
Cuadro 1"					
5870	5-5/8"	4000 in-lb	1	6	6

5270

- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

NUDOS UNIVERSALES PARA DADOS

USO PROFESIONAL

SURTEK

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO			
Cuadro 1/4"					
102105	3"	250 in-lb	6	144	144
Cuadro 3/8"					
103507	1-15/16"	750 in-lb	6	144	144
Cuadro 1/2"					
104915	2-5/8"	2000 in-lb	6	144	144

103507

- Cumplen las normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.110, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

RACKS

EXHIBIDOR CON DADOS CORTOS Y LARGOS

271 PIEZAS

MÉXICO

SURTEK

CONTENIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
126094	270 Dados cortos y largos cuadro de 3/8" y 1/2" más exhibidor	1	1	1



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK
Juegos de dados y accesorios de impacto	Juegos de dados y accesorios de impacto 3/4"	194	•	
	Juegos de dados y accesorios de impacto 1"	194	•	
Dados de impacto	Dados de impacto 1/4"	195	•	
	Dados de impacto 3/8"	197	•	
	Dados de impacto 1/2"	202	•	•
	Dados de impacto 3/4"	211	•	•
	Dados de impacto 1"	215	•	
	Dados de impacto 1-1/2"	218	•	
	Dados de impacto 2-1/2"	219	•	
Accesorios para dados de impacto	Adaptadores de impacto	220	•	
	Extensiones de impacto	221	•	•
	Manerales de impacto	222	•	
	Mangos "L" de impacto	222	•	
	Nudos universales de impacto	223	•	
	O-rings para dados de impacto	223	•	
	Pernos para dados de impacto	224	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
BETTER

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
BEST

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE DADOS LARGOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · ¾" · 6

URREA · INNOVACIÓN URREA

12 PIEZAS

Contenido	
Dados	
3/4"	1-1/16"
13/16"	1-1/8"
7/8"	1-3/16"
15/16"	1-1/4"
1"	1-5/16"
Accesorios	
Maneral	
Caja de metal	

CAJA METÁLICA

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO						
750012LH	12	3/4"	10	1	Caja metálica 5496	1	1	1

JUEGO DE DADOS LARGOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4", MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ¾" · 6

URREA · INNOVACIÓN URREA

13 PIEZAS

Contenido	
Dados	
19 mm	25 mm
20 mm	26 mm
21 mm	27 mm
22 mm	30 mm
23 mm	32 mm
24 mm	
Accesorios	
Maneral	
Caja de metal	

CAJA METÁLICA

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO						
750013MLH	13	3/4"	11	1	Caja metálica 5496	1	1	1

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 1"

JUEGO DE DADOS LARGOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 1", EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1" · 6

URREA · INNOVACIÓN URREA

14 PIEZAS

Contenido	
Dados	
1-3/8"	1-13/16"
1-7/16"	1-7/8"
1-1/2"	1-15/16"
1-9/16"	2"
1-5/8"	2-1/8"
1-3/4"	2-3/16"
Accesorios	
Maneral	
Caja de metal	

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO						
10000LH	14	1"	12	1	Caja metálica 5696	1	1	1

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 1", MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1" · 6

URREA · INNOVACIÓN URREA

14 PIEZAS

Contenido	
Dados	
24 mm	41 mm
27 mm	46 mm
30 mm	50 mm
32 mm	55 mm
33 mm	60 mm
36 mm	65 mm
Accesorios	
Maneral	
Caja de metal	

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO						
15201H	14	1"	12	1	Caja metálica 5696	1	1	1

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

TIPO I

TIPO II

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	69106
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
	6
	6

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO (I / II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)				JUEGO DE DADOS
3/16"	**6906H**	I	15/16"	5/16"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
1/4"	**6908H**	I	15/16"	3/8"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
9/32"	**6909H**	I	15/16"	7/16"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
5/16"	**6910H**	I	15/16"	7/16"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
11/32"	**6911H**	II	15/16"	1/2"	1/2"	3/16"	6	6	6	•
3/8"	**6912H**	II	15/16"	9/16"	9/16"	3/16"	6	6	6	•
7/16"	**6914H**	II	15/16"	5/8"	5/8"	1/4"	6	6	6	•
1/2"	**6916H**	II	15/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6	•
9/16"	**6918H**	II	15/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6	•
5/8"	**6920H**	II	15/16"	13/16"	13/16"	1/4"	6	6	6	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

TIPO I

TIPO II

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	69206
PIEZAS	13
EMPAQUE	
	1
	6
	6

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO (I / II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)				JUEGO DE DADOS
4 mm	**6904M**	I	15/16"	1/4"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
5 mm	**6905M**	I	15/16"	5/16"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
5.5 mm	**69055M**	I	15/16"	5/16"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
6 mm	**6906M**	I	15/16"	3/8"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
7 mm	**6907M**	I	15/16"	3/8"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
8 mm	**6908M**	I	15/16"	3/8"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
9 mm	**6909M**	II	15/16"	1/2"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
10 mm	**6910M**	II	15/16"	9/16"	9/16"	1/8"	6	6	6	•
11 mm	**6911M**	II	15/16"	5/8"	5/8"	3/16"	6	6	6	•
12 mm	**6912M**	II	15/16"	11/16"	11/16"	3/16"	6	6	6	•
13 mm	**6913M**	II	15/16"	11/16"	11/16"	3/16"	6	6	6	•
14 mm	**6914M**	II	15/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6	•
15 mm	**6915M**	II	15/16"	13/16"	13/16"	1/4"	6	6	6	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4"

DADOS LARGOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

TIPO I

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO (6)	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)			
1/4"	**6508H**	I	2"	3/8"	1/2"	1/8"	6	6	6
11/32"	**6511H**	II	2"	1/2"	1/2"	1/8"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

TIPO I

TIPO II

	JUEGO DE DADOS (6)
CÓDIGO	**69212**
PIEZAS	**11**
EMPAQUE	
	1
	10
	10

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO (6)	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)				
5 mm	**6505HM**	I	2"	5/16"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
6 mm	**6506HM**	I	2"	3/8"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
7 mm	**6507HM**	I	2"	7/16"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
8 mm	**6508HM**	I	2"	7/16"	1/2"	1/8"	6	6	6	•
9 mm	**6509HM**	II	2"	9/16"	9/16"	3/16"	6	6	6	•
10 mm	**6510HM**	II	2"	1/2"	1/2"	3/16"	6	6	6	•
11 mm	**6511HM**	II	2"	5/8"	5/8"	1/4"	6	6	6	•
12 mm	**6512HM**	II	2"	11/16"	11/16"	1/4"	6	6	6	•
13 mm	**6513HM**	II	2"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6	•
14 mm	**6514HM**	II	2"	3/4"	3/4"	5/16"	6	6	6	•
15 mm	**6515HM**	II	2"	13/16"	13/16"	5/16"	6	6	6	•

URREA SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

TIPO I · TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
	DADOS INDIVIDUALES								
1/4"	**7208H**	I	1-3/16"	7/16"	3/4"	1/8"	6	6	6
9/32"	**7209H**	I	1-3/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6	6	6
5/16"	**7210H**	I	1-3/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6	6	6
3/8"	**7212H**	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	1/4"	6	6	6
7/16"	**7214H**	I	1-3/16"	11/16"	3/4"	1/4"	6	6	6
1/2"	**7216H**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6
9/16"	**7218H**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6
5/8"	**7220H**	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6	6	6
11/16"	**7222H**	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	5/16"	6	6	6
3/4"	**7224H**	II	1-3/16"	1"	1"	3/8"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/8" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

TIPO I · TIPO II

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	72202
PIEZAS	11
EMPAQUE	
	1
	12
	12

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				
	DADOS INDIVIDUALES									
8 mm	**7208M**	I	1-3/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6	6	6	•
9 mm	**7209M**	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	1/8"	6	6	6	•
10 mm	**7210M**	I	1-3/16"	5/8"	3/4"	1/8"	6	6	6	•
11 mm	**7211M**	I	1-3/16"	11/16"	3/4"	1/4"	6	6	6	•
12 mm	**7212M**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6	•
13 mm	**7213M**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6	•
14 mm	**7214M**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6	•
15 mm	**7215M**	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	1/4"	6	6	6	•
16 mm	**7216M**	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6	6	6	•
17 mm	**7217M**	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6	6	6	•
18 mm	**7218M**	II	1-3/16"	1"	1"	5/16"	6	6	6	
19 mm	**7219M**	II	1-3/16"	1"	1"	3/8"	6	6	6	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/8" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA (A)	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES 6)	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)			
5/16"	**7710H**	I	2-1/2"	1/2"	3/4"	1/8"	6	6	6
3/8"	**7712H**	I	2-1/2"	9/16"	3/4"	1/8"	6	6	6
7/16"	**7714H**	I	2-1/2"	11/16"	3/4"	3/16"	6	6	6
1/2"	**7716H**	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	3/16"	6	6	6
9/16"	**7718H**	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1/4"	6	6	6
5/8"	**7720H**	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1/4"	6	6	6
11/16"	**7722H**	II	2-1/2"	1"	1"	5/16"	6	6	6
3/4"	**7724H**	II	2-1/2"	1"	1"	5/16"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/8" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

	JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	72216	72212
PIEZAS	17	11
EMPAQUE		
	1	1
	5	10
	5	10

MEDIDA BOCA (A)	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES 6)	TIPO (I, II)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)					
7 mm	**7007M**	I	2-9/16"	7/16"	3/4"	1/8"	6	6	6	•	•
8 mm	**7008M**	I	2-9/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6	6	6	•	•
9 mm	**7009M**	I	2-9/16"	9/16"	3/4"	1/8"	6	6	6	•	•
10 mm	**7010M**	I	2-9/16"	9/16"	3/4"	1/8"	6	6	6	•	•
11 mm	**7011M**	I	2-9/16"	11/16"	3/4"	1/4"	6	6	6	•	•
12 mm	**7012M**	II	2-9/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6	•	•
13 mm	**7013M**	II	2-9/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6	•	•
14 mm	**7014M**	II	2-9/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6	6	6	•	•
15 mm	**7015M**	II	2-9/16"	7/8"	7/8"	1/4"	6	6	6	•	•
16 mm	**7016M**	II	2-9/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6	6	6	•	•
17 mm	**7017M**	II	2-9/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6	6	6	•	•
18 mm	**7018M**	II	2-9/16"	1"	1"	5/16"	6	6	6	•	
19 mm	**7019M**	II	2-9/16"	1"	1"	3/8"	6	6	6	•	
21 mm	**7021M**	II	2-9/16"	1-1/8"	1-1/8"	3/8"	6	6	6	•	
22 mm	**7022M**	II	2-9/16"	1-1/8"	1-1/8"	3/8"	6	6	6	•	
23 mm	**7023M**	II	2-9/16"	1-3/16"	1-3/16"	3/8"	6	6	6	•	
24 mm	**7024M**	II	2-9/16"	1-1/4"	1-1/4"	3/8"	6	6	6	•	

URREA · SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN 6 PUNTAS CUADRO 3/8"

IMPACTO MAGNÉTICO

IMÁN | CROMO-MOLIBDENO

IMÁN RETRÁCTIL Imán retráctil que permite al tornillo o perno insertarse en el cuerpo del dado mientras la tuerca se va enroscando.

IMÁN CILÍNDRICO Imán cilíndrico que mantiene el sujetador en posición, incluso cuando se trabaja hacia abajo.

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | DADOS CORTOS | PULGADAS | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO

Acabado Fosfatizado.

Diseño Super drive®.

TIPO I

TIPO II

Fabricados en acero cromo molibdeno.

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)			
3/8"	**7212HM**	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	5/32"	6	6	6
7/16"	**7214HM**	I	1-3/16"	11/16"	3/4"	3/16"	6	6	6
1/2"	**7216HM**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	3/16"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | DADOS CORTOS | MÉTRICO | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO

Acabado Fosfatizado.

Diseño Super drive®.

TIPO I

TIPO II

Fabricados en acero cromo molibdeno.

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)			
10 mm	**7210MHM**	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	5/32"	6	6	6
13 mm	**7213MHM**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	3/16"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO LARGOS CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO | DADOS LARGOS | PULGADAS | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO

TIPO I

TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
3/8"	**7712HM**	I	2-3/16"	9/16"	3/4"	1/2"	6	6	6
7/16"	**7714HM**	I	2-3/16"	11/16"	3/4"	15/16"	6	6	6
1/2"	**7716HM**	II	2-3/16"	3/4"	3/4"	15/16"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO LARGOS CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO | DADOS LARGOS | MÉTRICO | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO

TIPO I

TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
10 mm	**7010MHM**	I	2-1/2"	9/16"	3/4"	1/2"	6	6	6
13 mm	**7013MHM**	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	15/16"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA TORX® CUADRO DE 3/8"

USO PESADO | TORX® | 3/8" | CROMO-MOLIBDENO

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	**72900W**
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
	12
	12

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
T10	**729010W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6	•
T15	**729015W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6	•
T20	**729020W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6	•
T25	**729025W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6	•
T27	**729027W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6	•
T30	**729030W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6	•
T40	**729040W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6	•
T45	**729045W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6	•
T50	**729050W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8" | CROMO-MOLIBDENO

7290-1/4

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO			
5/32"	**7290-5/32**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6
1/4"	**7290-1/4**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6
5/16"	**7290-5/16**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6
3/8"	**7290-3/8**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6
1/2"	**7290-1/2**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8" | CROMO-MOLIBDENO

7290-6M

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO			
5 mm	**7290-5M**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6
6 mm	**7290-6M**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6
8 mm	**7290-8M**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO LARGOS Y CORTOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | MÉXICO | PULGADAS | 1/2" | 6 | CROMO-MOLIBDENO

7 PIEZAS

Contenido
Dados cortos
1/2" 5/8"
9/16" 11/16"
Dados largos
3/4" 7/8"
13/16"

CÓDIGO	PIEZAS			
7400CA	7	1	6	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 12 · CROMO-MOLIBDENO

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

Diseño Super drive®.

TIPO I · TIPO II · TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

JUEGO DE DADOS	
	12
CÓDIGO	74101
PIEZAS	11
EMPAQUE	
	1
	6
	6

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				74101
3/8"	**7412**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	9/16"	6	6	6	•
7/16"	**7414**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6	6	6	•
1/2"	**7416**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	9/16"	6	6	6	•
9/16"	**7418**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	9/16"	6	6	6	•
5/8"	**7420**	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6	6	6	•
11/16"	**7422**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6	6	6	•
3/4"	**7424**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6	6	6	•
13/16"	**7426**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6	6	6	•
7/8"	**7428**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6	6	6	•
15/16"	**7430**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6	6	6	•
1"	**7432**	II	1-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	9/16"	6	6	6	•
1-1/16"	**7434**	II	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	1	1	1	
1-1/8"	**7436**	II	1-13/16"	1-9/16"	1-9/16"	3/4"	1	1	1	
1-3/16"	**7438**	III	1-7/8"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1	1	1	
1-1/4"	**7440**	III	1-7/8"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1	6	6	
1-5/16"	**7442**	III	1-7/8"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1	6	6	
1-3/8"	**7444**	III	1-7/8"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1	6	6	
1-7/16"	**7446**	III	2-3/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1	6	6	
1-1/2"	**7448**	III	2-3/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1	1	1	

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Diseño Super drive®.

TIPO I · TIPO II · TIPO III

Acabado Fosfatizado.

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

JUEGO DE DADOS					
	6	6	6	6	6
CÓDIGO	7401C	74106	7402C	74104	74102
PIEZAS	19	19	15	15	11
EMPAQUE					
	1	1	1	1	1
	1	5	1	8	12
	1	5	1	8	12

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				7401C	74106	7402C	74104	74102
3/8"	**7412H**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	
7/16"	**7414H**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	
1/2"	**7416H**	I	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•
9/16"	**7418H**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•
5/8"	**7420H**	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•
11/16"	**7422H**	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•
3/4"	**7424H**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•
13/16"	**7426H**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•
7/8"	**7428H**	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•
15/16"	**7430H**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•
1"	**7432H**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6	6	6	•	•	•	•	•
1-1/16"	**7434H**	II	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	1	6	6	•	•	•	•	•
1-1/8"	**7436H**	II	1-13/16"	1-9/16"	1-9/16"	3/4"	1	6	6	•	•	•	•	•
1-3/16"	**7438H**	III	1-15/16"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1	1	1	•	•	•	•	
1-1/4"	**7440H**	III	1-15/16"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1	6	6	•	•	•	•	
1-5/16"	**7442H**	III	1-15/16"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1	6	6	•	•			
1-3/8"	**7444H**	III	1-15/16"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1	6	6	•	•			
1-7/16"	**7446H**	III	1-15/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1	6	6	•	•			
1-1/2"	**7448H**	III	1-15/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1	6	6	•	•			

URREA · SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 6 · CROMO - MOLIBDENO

• Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
3/8”	**S7812H**	I	1-1/2"	5/8"	13/16"	9/16"	6	6	6
7/16”	**S7814H**	I	1-1/2"	11/16"	13/16"	9/16"	6	6	6
1/2”	**S7816H**	I	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6	6	6
9/16”	**S7818H**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	9/16"	6	6	6
5/8”	**S7820H**	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6	6	6
11/16”	**S7822H**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6	6	6
3/4”	**S7824H**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6	6	6
13/16”	**S7826H**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6	6	6
7/8”	**S7828H**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6	6	6
15/16”	**S7830H**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6	6	6
1”	**S7832H**	II	1-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	9/16"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · ½" · 12 · CROMO- MOLIBDENO

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	74201
PIEZAS	15
EMPAQUE	
	1
	12
	12

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				
10 mm	**7410MT**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	5/8"	6	6	6	•
11 mm	**7411MT**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	5/8"	6	6	6	•
12 mm	**7412MT**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	5/8"	6	6	6	•
13 mm	**7413MT**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	5/8"	6	6	6	•
14 mm	**7414MT**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	5/8"	6	6	6	•
15 mm	**7415MT**	I	1-1/2"	29/32"	1"	5/8"	6	6	6	•
16 mm	**7416MT**	II	1-1/2"	1"	1"	5/8"	6	6	6	•
17 mm	**7417MT**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	6	6	•
18 mm	**7418MT**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	6	6	•
19 mm	**7419MT**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	6	6	•
20 mm	**7420MT**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	6	6	•
21 mm	**7421MT**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	6	6	•
22 mm	**7422MT**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6	6	6	•
23 mm	**7423MT**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	5/8"	6	6	6	•
24 mm	**7424MT**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	5/8"	6	6	6	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · ½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Diseño Super drive®.

TIPO I

TIPO II

TIPO III

Acabado Fosfatizado.

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

	JUEGO DE DADOS				
CÓDIGO	7402MC	74206	7401MC	74204M	74202M
PIEZAS	24	24	15	15	10
EMPAQUE					
🔧	1	1	1	1	1
	1	5	1	10	12
	1	5	1	10	12

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	🔧			7402MC	74206	7401MC	74204M	74202M
9 mm	**7409M**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	1/2"	6	6	6	•	•			
10 mm	**7410M**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•
11 mm	**7411M**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•
12 mm	**7412M**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•
13 mm	**7413M**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•
14 mm	**7414M**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•
15 mm	**7415M**	I	1-1/2"	7/8"	1"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•
16 mm	**7416M**	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•
17 mm	**7417M**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•
18 mm	**7418M**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•
19 mm	**7419M**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•
20 mm	**7420M**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
21 mm	**7421M**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
22 mm	**7422M**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
23 mm	**7423M**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
24 mm	**7424M**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
25 mm	**7425M**	II	1-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1/2"	6	6	6	•	•			
26 mm	**7426M**	II	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1/2"	6	6	6	•	•			
27 mm	**7427M**	II	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	5/8"	6	6	6	•	•			
28 mm	**7428M**	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	5/8"	6	6	6	•	•			
29 mm	**7429M**	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	5/8"	6	6	6	•	•			
30 mm	**7430M**	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	5/8"	6	6	6	•	•			
32 mm	**7432M**	III	1-15/16"	1-11/16"	1-1/2"	15/16"	6	6	6	•	•			
33 mm	**7433M**	III	2"	1-7/8"	1-1/2"	15/16"	1	6	6					
34 mm	**7434M**	III	2"	1-7/8"	1-1/2"	15/16"	1	6	6					
36 mm	**7436M**	III	2"	1-7/8"	1-1/2"	15/16"	1	6	6	•	•			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · ½" · 6 · CROMO - MOLIBDENO

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Diseño Super drive®.

Acabado Fosfatizado.

- Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

TIPO I

TIPO II

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	🔧		
10 mm	**S7810HM**	I	1-1/2"	5/8"	13/16"	9/16"	6	6	6
11 mm	**S7811HM**	I	1-1/2"	5/8"	13/16"	9/16"	6	6	6
12 mm	**S7812HM**	I	1-1/2"	11/16"	13/16"	9/16"	6	6	6
13 mm	**S7813HM**	I	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6	6	6
14 mm	**S7814HM**	I	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6	6	6
15 mm	**S7815HM**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	9/16"	6	6	6
16 mm	**S7816HM**	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6	6	6
17 mm	**S7817HM**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6	6	6
18 mm	**S7818HM**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6	6	6
19 mm	**S7819HM**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6	6	6
22 mm	**S7822HM**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	9/16"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · ½" · 12 · CROMO-MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Acabado Fosfatizado.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

TIPO I · TIPO II · TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

	JUEGO DE DADOS
	12
CÓDIGO	74103
PIEZAS	13
EMPAQUE	
	1
	5
	5

DADOS INDIVIDUALES (12)											
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA					
3/8”	7312	I	3-1/4"	5/8"	13/16"	9/16"	6	6	6		•
7/16”	7314	I	3-1/4"	11/16"	13/16"	9/16"	6	6	6		•
1/2”	7316	I	3-1/4"	13/16"	13/16"	9/16"	6	6	6		•
9/16”	7318	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	15/16"	6	6	6		•
5/8”	7320	II	3-1/4"	15/16"	15/16"	15/16"	6	6	6		•
11/16”	7322	II	3-1/4"	1"	1"	15/16"	6	6	6		•
3/4”	7324	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	15/16"	6	6	6		•
13/16”	7326	II	3-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	15/16"	6	6	6		•
7/8”	7328	II	3-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	15/16"	6	6	6		•
15/16”	7330	II	3-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	15/16"	6	6	6		•
1”	7332	II	3-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	15/16"	6	6	6		•
1-1/16”	7334	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	15/16"	1	6	6		•
1-1/8”	7336	III	3-1/2"	1-9/16"	1-1/2"	15/16"	1	6	6		•
1-3/16”	7338	III	3-3/16"	1-5/8"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6		
1-1/4”	7340	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6		
1-5/16”	7342	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6		
1-3/8”	7344	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6		
1-7/16”	7346	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6		
1-1/2”	7348	III	3-3/16"	2-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6		

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · ½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Acabado Fosfatizado.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

TIPO I · TIPO II · TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

	JUEGO DE DADOS	
	6	6
CÓDIGO	7301C	73112
PIEZAS	11	11
EMPAQUE		
	1	1
	1	5
	1	5

DADOS INDIVIDUALES (6)											
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA					
3/8”	7312H	I	3-1/4"	5/8"	7/8"	9/16"	6	6	6		
7/16”	7314H	I	3-1/4"	11/16"	7/8"	9/16"	6	6	6		
1/2”	7316H	I	3-1/4"	3/4"	1"	1-1/2"	6	6	6	•	•
9/16”	7318H	I	3-1/4"	7/8"	1"	1-1/2"	6	6	6	•	•
5/8”	7320H	II	3-1/4"	1"	1"	1-1/2"	6	6	6	•	•
11/16”	7322H	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•
3/4”	7324H	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•
13/16”	7326H	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•
7/8”	7328H	II	3-1/4"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6	6	6	•	•
15/16”	7330H	II	3-1/4"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6	6	6	•	•
1”	7332H	II	3-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	•	•
1-1/16”	7334H	II	3-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6	•	•
1-1/8”	7336H	III	3-1/4"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6	•	•
1-1/4”	7340H	III	3-1/4"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6		

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · ½" · 6 · CROMO - MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

TIPO I · TIPO II · TIPO III

• Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
3/8”	**S7812HL**	I	3-1/4"	5/8"	13/16"	9/16"	1	1	1
7/16”	**S7814HL**	I	3-1/4"	11/16"	13/16"	9/16"	1	6	6
1/2”	**S7816HL**	I	3-3/16"	3/4"	1"	1-1/2"	1	6	6
9/16”	**S7818HL**	I	3-3/16"	13/16"	1"	1-1/2"	1	1	1
5/8”	**S7820HL**	II	3-3/16"	1"	1"	1-1/2"	1	1	1
11/16”	**S7822HL**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	1	6	6
3/4”	**S7824HL**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1	6	6
13/16”	**S7826HL**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1	6	6
7/8”	**S7828HL**	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	1	6	6
15/16”	**S7830HL**	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	1	1	1
1”	**S7832HL**	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	1	1	1
1-1/16”	**S7834HL**	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	1	6	6
1-1/8”	**S7836HL**	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1
1-1/4”	**S7840HL**	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½" · 12 · CROMO-MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

TIPO I · TIPO II · TIPO III

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	74203
PIEZAS	15
EMPAQUE	
	1
	5
	5

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				
10 mm	**7310MT**	I	3-1/4"	11/16"	15/16"	1/2"	1	6	6	•
11 mm	**7311MT**	I	3-1/4"	3/4"	15/16"	1/2"	1	6	6	•
12 mm	**7312MT**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	1/2"	1	6	6	•
13 mm	**7313MT**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	1/2"	1	6	6	•
14 mm	**7314MT**	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	1/2"	1	6	6	•
15 mm	**7315MT**	II	3-1/4"	15/16"	15/16"	1/2"	1	6	6	•
16 mm	**7316MT**	II	3-1/4"	15/16"	15/16"	1/2"	1	6	6	•
17 mm	**7317MT**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1/2"	1	1	1	•
18 mm	**7318MT**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1/2"	1	6	6	•
19 mm	**7319MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1	6	6	•
20 mm	**7320MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1	1	1	•
21 mm	**7321MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1	1	1	•
22 mm	**7322MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1	6	6	•
23 mm	**7323MT**	II	3-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	1	1	1	•
24 mm	**7324MT**	II	3-1/4"	1-3/8"	1-3/8"	1/2"	1	1	1	•
27 mm	**7327MT**	III	3-1/4"	1-9/16"	1-1/2"	1/2"	1	6	6	

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2"

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

	JUEGO DE DADOS			
CÓDIGO	74216	73214M	7302MC	73212M
PIEZAS	25	15	13	10
EMPAQUE				

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA								
							1	5	5	•				
8 mm	**7308M**	I	3-3/16"	9/16"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•				
9 mm	**7309M**	I	3-3/16"	5/8"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•				
10 mm	**7310M**	I	3-3/16"	11/16"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•		•	
11 mm	**7311M**	I	3-3/16"	11/16"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•		•	
12 mm	**7312M**	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
13 mm	**7313M**	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
14 mm	**7314M**	I	3-3/16"	7/8"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
15 mm	**7315M**	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
16 mm	**7316M**	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
17 mm	**7317M**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
18 mm	**7318M**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
19 mm	**7319M**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	
20 mm	**7320M**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•		
21 mm	**7321M**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•		
22 mm	**7322M**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•		
23 mm	**7323M**	II	3-3/16"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•		
24 mm	**7324M**	II	3-3/16"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/2"	6	6	6	•	•	•		
25 mm	**7325M**	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6	6	6	•				
26 mm	**7326M**	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6	6	6	•				
27 mm	**7327M**	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	•				
28 mm	**7328M**	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	•				
29 mm	**7329M**	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	•				
30 mm	**7330M**	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	•				
32 mm	**7332M**	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	6	6	6	•				
34 mm	**7334M**	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6					
35 mm	**7335M**	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1					
36 mm	**7336M**	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	6	6	•				

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

- Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
10 mm	**S7810HLM**	I	3-3/16"	11/16"	15/16"	1-1/2"	1	6	6
11 mm	**S7811HLM**	I	3-3/16"	3/4"	15/16"	1-1/2"	1	6	6
12 mm	**S7812HLM**	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	1	6	6
13 mm	**S7813HLM**	I	3-3/16"	27/32"	15/16"	1-1/2"	1	6	6
14 mm	**S7814HLM**	I	3-3/16"	7/8"	15/16"	1-1/2"	1	6	6
15 mm	**S7815HLM**	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	1	6	6
16 mm	**S7816HLM**	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	1	6	6
17 mm	**S7817HLM**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	1	6	6
18 mm	**S7818HLM**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	1	6	6
19 mm	**S7819HLM**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1	6	6
22 mm	**S7822HLM**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1	6	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO PARED DELGADA CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 6 · PARED DELGADA · CROMO-MOLIBDENO

Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre sí.

TIPO I

Diseño Super drive®.

TIPO II

Acabado Fosfatizado.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

TIPO III

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	73112D
PIEZAS	11
EMPAQUE	
	1
	5
	5

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 6 — CÓDIGO	TIPO (I, II, III)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)					
7/16"	**7314HD**	I	3-1/4"	21/32"	15/16"	3/8"	6	6	6		
1/2"	**7316HD**	I	3-1/4"	23/32"	15/16"	7/16"	6	6	6		•
9/16"	**7318HD**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	9/16"	6	6	6		•
5/8"	**7320HD**	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	9/16"	6	6	6		•
11/16"	**7322HD**	II	3-1/4"	1"	1"	9/16"	6	6	6		•
3/4"	**7324HD**	II	3-1/4"	1"	1"	11/16"	6	6	6		•
13/16"	**7326HD**	III	3-1/4"	1-1/8"	1-1/16"	11/16"	6	6	6		•
7/8"	**7328HD**	III	3-1/2"	1-1/8"	1-1/16"	13/16"	6	6	6		•
15/16"	**7330HD**	III	3-1/2"	1-1/4"	1-1/8"	15/16"	6	6	6		•
1"	**7332HD**	III	3-1/2"	1-23/64"	1-3/16"	15/16"	6	6	6		•
1-1/16"	**7334HD**	III	3-1/2"	1-7/16"	1-1/4"	1-1/16"	1	1	1		•
1-1/8"	**7336HD**	III	3-1/2"	1-33/64"	1-3/8"	1-1/16"	1	1	1		•

DADOS DE IMPACTO PARED DELGADA CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½" · 6 · PARED DELGADA · CROMO-MOLIBDENO

Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre sí.

Diseño Super drive®.

Acabado Fosfatizado.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

TIPO III

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES 6 — CÓDIGO	TIPO (I, III)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)			
11 mm	**7311MD**	I	3-1/4"	21/32"	15/16"	3/8"	6	6	6
16 mm	**7316MD**	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	9/16"	6	6	6
24 mm	**7324MD**	III	3-1/2"	1-1/4"	1-3/16"	15/16"	1	6	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO TORX® HEMBRA Y PUNTA TORX CUADRO DE 1/2"

USO PESADO · TORX® · ½"

16 PIEZAS

Tipo	Medidas	Piezas
Torx® hembra	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	9
Torx®	T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70	7

CÓDIGO	PIEZAS			
74ET17	16	1	1	1

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO TORX® HEMBRA CUADRO DE 1/2"

USO PESADO · TORX® · ½"

9 PIEZAS

Tipo	Medidas	Piezas
Torx® hembra	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	9

CÓDIGO	PIEZAS			
74300	9	1	10	10

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CON PUNTAS TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PESADO · TORX® · ½"

9 PIEZAS

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	9

CÓDIGO	PIEZAS			
74400	9	1	4	4

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PESADO · TORX® · ½" · CROMO-MOLIBDENO

Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

744130W

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO			
T25	**744125W**	3"	3/4"	2"	1"	6	6	6
T30	**744130W**	3"	3/4"	2"	1"	6	6	6
T40	**744140W**	3"	3/4"	2"	1"	6	6	6
T45	**744145W**	3"	3/4"	2"	1"	6	6	6
T50	**744150W**	3"	3/4"	2"	1"	6	6	6
T55	**744155W**	3"	3/4"	2"	1"	6	6	6
T60	**744160W**	3"	3/4"	2"	1"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO | HEXAGONAL | PULGADAS | ½"

6 PIEZAS

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"	6

CÓDIGO	PIEZAS			
74150	6	1	10	10

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO | MÉXICO | HEXAGONAL | PULGADAS | ½" | CROMO-MOLIBDENO

Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

7441-1/2

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO			
1/4”	7441-1/4	3”	3/4”	2”	1"	6	6	6
5/16”	7441-5/16	3”	3/4”	2”	1"	6	6	6
3/8”	7441-3/8	3”	3/4”	2”	1"	6	6	6
1/2”	7441-1/2	3”	3/4”	2”	1"	6	6	6
5/8”	7441-5/8	3”	3/4”	2”	1"	6	6	6
3/4”	7441-3/4	3”	3/4”	2”	1"	6	6	6

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

USO PESADO | HEXAGONAL | MÉTRICO | ½"

6 PIEZAS

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm	6

CÓDIGO	PIEZAS			
74250	6	1	10	10

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

USO PESADO | MÉXICO | HEXAGONAL | MÉTRICO | ½" | CROMO-MOLIBDENO

Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

7441-10M

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO			
6 mm	7441-6M	3”	1”	2-1/8”	1"	6	6	6
8 mm	7441-8M	3”	1”	2-1/8”	1"	6	6	6
10 mm	7441-10M	3”	1”	2-1/8”	1"	6	6	6
14 mm	7441-14M	3”	1”	2-1/8”	1"	6	6	6
17 mm	7441-17M	3”	1”	2-1/8”	1"	6	6	6

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

TIPO I

TIPO II

TIPO III

Diseño Super drive®.

Acabado Fosfatizado.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

	JUEGOS DE DADOS	
CÓDIGO	7501C	750010
PIEZAS	10	10
EMPAQUE		
	1	1
	1	1
	1	1

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				7501C	750010
1/2"	7508	I	1-15/16"	1"	1-5/8"	11/16"	1	1	1		
9/16"	7509	I	1-15/16"	1"	1-5/8"	11/16"	1	1	1		
5/8"	7510	I	1-15/16"	1-1/16"	1-5/8"	11/16"	1	1	1		
11/16"	7511	I	1-15/16"	1-1/8"	1-5/8"	11/16"	1	1	1		
3/4"	7512	I	1-15/16"	1-1/4"	1-5/8"	11/16"	1	1	1	•	•
13/16"	7513	I	1-15/16"	1-3/8"	1-5/8"	11/16"	1	1	1	•	•
7/8"	7514	I	2"	1-1/2"	1-5/8"	3/4"	1	1	1	•	•
15/16"	7515	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1	1	1	•	•
1"	7516	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1	1	1	•	•
1-1/16"	7517	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1	1	1	•	•
1-1/8"	7518	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	7/8"	1	1	1	•	•
1-3/16"	7519	III	2-3/16"	1-13/16"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1	•	•
1-1/4"	7520	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1	•	•
1-5/16"	7521	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1	•	•
1-3/8"	7522	III	2-1/4"	2"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
1-7/16"	7523	III	2-5/16"	2-1/4"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
1-1/2"	7524	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
1-9/16"	7525	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/8"	1	1	1		
1-5/8"	7526	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/8"	1	1	1		
1-11/16"	7527	III	2-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/8"	1	1	1		
1-3/4"	7528	III	2-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/8"	1	1	1		
1-13/16"	7529	III	2-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-9/16"	1	1	1		
1-7/8"	7530	III	2-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-9/16"	1	1	1		
1-15/16"	7531	III	2-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-9/16"	1	1	1		
2"	7532	III	3"	2-3/4"	1-3/4"	1-13/16"	1	1	1		
2-1/16"	7533	III	2-13/16"	2-15/16"	2-1/8"	1-3/8"	1	1	1		
2-1/8"	7534	III	2-13/16"	3"	2-1/8"	1-3/8"	1	1	1		
2-3/16"	7535	III	2-29/32"	3"	2-1/8"	1-13/32"	1	1	1		
2-1/4"	7536	III	2-29/32"	3-1/8"	2-1/8"	1-13/32"	1	1	1		
2-3/8"	7538	III	2-15/16"	3-5/16"	2-1/8"	1-13/32"	1	1	1		

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

										JUEGO DE DADOS	
										6	6
									CÓDIGO	7501MC	750015
									PIEZAS	15	15
									EMPAQUE		
										1	1
										1	1
										1	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA					
	DADOS INDIVIDUALES										
17 mm	**7517M**	I	1-15/16"	1-1/8"	1-5/8"	9/16"	1	1	1	•	•
19 mm	**7519M**	I	1-15/16"	1-3/16"	1-5/8"	9/16"	1	1	1	•	•
20 mm	**7520M**	I	1-15/16"	1-5/16"	1-5/8"	5/8"	1	1	1	•	•
21 mm	**7521M**	I	1-15/16"	1-5/16"	1-5/8"	5/8"	1	1	1	•	•
22 mm	**7522M**	I	2"	1-1/2"	1-5/8"	11/16"	1	1	1	•	•
23 mm	**7523M**	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	11/16"	1	1	1	•	•
24 mm	**7524M**	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1	1	1	•	•
25 mm	**7525M**	II	2-1/16"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1	1	1	•	•
26 mm	**7526M**	II	2-1/16"	1-11/16"	1-11/16"	3/4"	1	1	1	•	•
27 mm	**7527M**	II	2-1/16"	1-11/16"	1-11/16"	3/4"	1	1	1	•	•
28 mm	**7528M**	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	3/4"	1	1	1	•	•
29 mm	**7529M**	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	3/4"	1	1	1	•	•
30 mm	**7530M**	III	2-3/16"	1-7/8"	1-3/4"	1-1/8"	1	1	1	•	•
31 mm	**7531M**	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-1/16"	1	1	1	•	•
32 mm	**7532M**	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-1/16"	1	1	1	•	•
33 mm	**7533M**	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-1/16"	1	1	1		
34 mm	**7534M**	III	2-3/16"	2-1/16"	1-3/4"	1-1/16"	1	1	1		
35 mm	**7535M**	III	2-1/4"	2-1/8"	1-3/4"	1-1/8"	1	1	1		
36 mm	**7536M**	III	2-5/16"	2-1/4"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
38 mm	**7538M**	III	2-1/4"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
40 mm	**7540M**	III	2-5/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
41 mm	**7541M**	III	2-7/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
42 mm	**7542M**	III	2-7/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
43 mm	**7543M**	III	2-7/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
46 mm	**7546M**	III	3"	2-5/8"	1-3/4"	1-1/4"	1	1	1		
50 mm	**7550M**	III	3-1/4"	2-3/4"	2"	1-1/4"	1	1	1		

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

TIPO I

TIPO II

TIPO III

Acabado Fosfatizado.

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

							JUEGO DE DADOS	
							6	6
						CÓDIGO	7502C	750010L
						PIEZAS	10	10
						EMPAQUE		
							1	1
							1	1
							1	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA					
1/2”	**7508L**	I	3"	15/16"	1-1/2"	13/16"	1	1	1		
9/16”	**7509L**	I	3"	1"	1-1/2"	13/16"	1	1	1		
5/8”	**7510L**	I	3"	1-1/8"	1-1/2"	13/16"	1	1	1		
3/4”	**7512L**	I	3"	1-1/4"	1-1/2"	1-3/8"	1	1	1	•	•
13/16”	**7513L**	I	3"	1-3/8"	1-1/2"	2-3/8"	1	1	1	•	•
7/8”	**7514L**	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	3-3/8"	1	1	1	•	•
15/16”	**7515L**	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	4-3/8"	1	1	1	•	•
1”	**7516L**	II	3"	1-5/8"	1-5/8"	5-3/8"	1	1	1	•	•
1-1/16”	**7517L**	II	3"	1-5/8"	1-5/8"	6-3/8"	1	1	1	•	•
1-1/8”	**7518L**	II	3"	1-7/8"	1-7/8"	1-5/8"	1	1	1	•	•
1-3/16”	**7519L**	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1	•	•
1-1/4”	**7520L**	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1	•	•
1-5/16”	**7521L**	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1	•	•
1-3/8”	**7522L**	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1		
1-7/16”	**7523L**	II	3-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1		
1-1/2”	**7524L**	II	3-1/2"	2-1/4"	2-1/4"	1-3/16"	1	1	1		
1-9/16”	**7525L**	II	3-1/2"	2-1/4"	2-1/4"	1-3/16"	1	1	1		
1-5/8”	**7526L**	II	3-1/2"	2-5/16"	2-5/16"	1-3/16"	1	1	1		
1-11/16”	**7527L**	III	3-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1-7/8"	1	1	1		
1-3/4”	**7528L**	III	3-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1-7/8"	1	1	1		
1-13/16”	**7529L**	III	3-1/2"	2-5/8"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
1-7/8”	**7530L**	III	3-3/4"	2-11/16"	1-3/4"	1-3/16"	1	1	1		
1-15/16”	**7531L**	III	3-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-7/8"	1	1	1		
2”	**7532L**	III	3-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-7/8"	1	1	1		

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

TIPO II

- Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
15/16”	**S7915HL**	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-13/32"	1	1	1
1”	**S7916HL**	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-13/32"	1	1	1
1- 1/16”	**S7917HL**	II	3"	1-5/8"	1-5/8"	1-13/32"	1	1	1
1-1/8”	**S7918HL**	II	3"	1-5/8"	1-5/8"	1-5/8"	1	1	1
1-1/4”	**S7920HL**	II	3"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1
1-5/16”	**S7921HL**	II	3"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1
1-3/8”	**S7922HL**	II	3"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1
1-7/16”	**S7923HL**	II	3"	2-1/4"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1
1-1/2”	**S7924HL**	II	3"	2-1/4"	2-1/4"	1-3/16"	1	1	1

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

TIPO I TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	750011ML
PIEZAS	11
EMPAQUE	
	1
	1
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				
19 mm	7519ML	I	3"	1-1/4"	1-1/2"	1-7/16"	1	24	24	•
20 mm	7520ML	I	3"	1-3/8"	1-1/2"	1-7/16"	1	1	1	•
21 mm	7521ML	I	3"	1-3/8"	1-1/2"	1-7/16"	1	1	1	•
22 mm	7522ML	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1	1	1	•
23 mm	7523ML	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1	1	1	•
24 mm	7524ML	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1	1	1	•
25 mm	7525ML	II	3"	1-5/8"	1-5/8"	1-7/16"	1	1	1	•
26 mm	7526ML	II	3"	1-5/8"	1-5/8"	1-7/16"	1	1	1	•
27 mm	7527ML	II	3"	1-7/8"	1-7/8"	1-5/8"	1	1	1	•
30 mm	7530ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-3/4"	1	1	1	•
32 mm	7532ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-11/16"	1	1	1	•
33 mm	7533ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1	
34 mm	7534ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1	
35 mm	7535ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1	
36 mm	7536ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1	
37 mm	7537ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1	1	1	
38 mm	7538ML	II	3-1/2"	2-1/4"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1	
41 mm	7541ML	II	3-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	1-11/16"	1	1	1	
43 mm	7543ML	II	3-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	1-11/16"	1	1	1	

DADOS DE IMPACTO LARGOS PARED DELGADA CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · PARED DELGADA · CROMO-MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre sí.

TIPO I TIPO II TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

	JUEGO DE DADOS
CÓDIGO	7500LD
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
	1
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				
3/4"	7512LD	I	3-1/2"	1-3/16"	1-1/2"	1-3/8"	1	1	1	•
13/16"	7513LD	I	3-1/2"	1-5/16"	1-1/2"	1-3/8"	1	1	1	•
7/8"	7514LD	I	3-1/2"	1-5/16"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1	•
15/16"	7515LD	I	3-1/2"	1-3/8"	1-1/2"	1-7/16"	1	1	1	•
1"	7516LD	II	3-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1-7/16"	1	1	1	•
1-1/16"	7517LD	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1	•
1-1/8"	7518LD	II	3-1/2"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1	1	1	•
1-3/16"	7519LD	II	3-1/2"	1-11/16"	1-11/16"	1-7/16"	1	1	1	•
1-1/4"	7520LD	III	3-1/2"	1-3/4"	1-11/16"	1-1/2"	1	1	1	•
1-5/16"	7521LD	III	3-1/2"	1-13/16"	1-11/16"	1-5/8"	1	1	1	•
1-3/8"	7522LD	III	3-1/2"	1-15/16"	1-11/16"	1-5/8"	1	1	1	

URREA SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

USO PESADO | HEXAGONAL | PULGADAS | ¾" | CROMO-MOLIBDENO

Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

7590-1/2

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	75150
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	1
	1

DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
1/2"	**7590-1/2**	4"	5/8"	2-11/16"	1-3/4"	1	5	5	•
9/16"	**7590-9/16**	4"	5/8"	2-11/16"	1-3/4"	1	5	5	•
5/8"	**7590-5/8**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1	5	5	•
3/4"	**7590-3/4**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1	5	5	•
7/8"	**7590-7/8**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1	5	5	•
1"	**7590-1**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1	1	1	•

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/4", MÉTRICOS

USO PESADO | HEXAGONAL | MÉTRICO | ¾" | CROMO-MOLIBDENO

Puntas maquinadas con gran precisión para un perfecto acoplamiento.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

759024M

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	75250
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	1
	1

DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
12 mm	**759012M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	1	1	•
14 mm	**759014M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	5	5	•
17 mm	**759017M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	5	5	•
19 mm	**759019M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	5	5	•
22 mm	**759022M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	1	1	•
24 mm	**759024M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1	5	5	•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO | MÉXICO | DADOS CORTOS | PULGADAS | 1" | 12 | CROMO-MOLIBDENO

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Diseño Super drive®.

Acabado Fosfatizado.

TIPO II

TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

GRANEL

DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
1-3/8"	**10022T**	II	2-13/16"	2-1/4"	2-1/4"	1"	1	1	1
1-9/16"	**10025T**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-5/8"	1	1	1
2-1/16"	**10033T**	III	3-1/2"	3-1/8"	2-3/8"	2-1/8"	1	1	1
2-1/8"	**10034T**	III	3-1/2"	3-1/8"	2-3/8"	2-1/8"	1	1	1

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

TIPO I

Acabado Fosfatizado.

TIPO II

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Diseño Super drive®.

TIPO III

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	15101
PIEZAS	12
EMPAQUE	
	1
	1
	1

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				GRANEL
3/4”	**10012**	I	2-7/16"	1-3/8"	2"	3/4"	1	1	1	
13/16”	**10013**	I	2-7/16"	1-7/16"	2"	3/4"	1	1	1	
7/8”	**10014**	I	2-7/16"	1-7/16"	2"	9/16"	1	1	1	
15/16”	**10015**	I	2-1/2"	1-17/32"	2"	11/16"	1	1	1	
1”	**10016**	I	2-1/2"	1-3/4"	2"	11/16"	1	1	1	
1-1/16”	**10017**	I	2-1/2"	1-3/4"	2"	3/4"	1	1	1	
1-1/8”	**10018**	I	2-1/2"	1-11/16"	2"	3/4"	1	1	1	
1-3/16”	**10019**	I	2-11/16"	1-13/16"	2"	1-1/16"	1	1	1	
1-1/4”	**10020**	I	2-11/16"	1-31/32"	2"	7/8"	1	1	1	
1-5/16”	**10021**	I	2-13/16"	2-1/8"	2-1/4"	7/8"	1	1	1	
1-3/8”	**10022**	I	2-13/16"	2-1/8"	2-1/4"	15/16"	1	1	1	•
1-7/16”	**10023**	I	2-13/16"	2-1/8"	2-1/4"	15/16"	1	1	1	•
1-1/2”	**10024**	II	2-13/16"	2-5/16"	2-5/16"	1-5/8"	1	1	1	•
1-9/16”	**10025**	II	2-7/8"	2-5/16"	2-5/16"	1-3/4"	1	1	1	•
1-5/8”	**10026**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1	1	1	•
1-11/16”	**10027**	II	3-1/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1	1	1	
1-3/4”	**10028**	II	3-1/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-7/8"	1	1	1	•
1-13/16”	**10029**	II	3-1/8"	2-11/16"	2-11/16"	1-5/8""	1	1	1	•
1-7/8”	**10030**	II	3-1/8"	2-11/16"	2-11/16"	1-9/16""	1	1	1	•
1-15/16”	**10031**	II	3-3/16"	2-13/16"	2-13/16"	1-9/16""	1	1	1	•
2”	**10032**	II	3-1/4"	2-29/32"	2-29/32"	1-9/16""	1	1	1	•
2-1/16”	**10033**	III	2-3/4"	2-15/16"	2-1/4"	1-1/4"	1	1	1	
2-1/8”	**10034**	III	2-3/4"	3-1/16"	2-1/4"	1-1/4"	1	1	1	•
2-3/16”	**10035**	III	2-13/16"	3-1/8"	2-1/4"	1-1/4"	1	1	1	•
2-1/4”	**10036**	III	2-15/16"	3-5/16"	2-7/16"	1-3/8"	1	1	1	
2-5/16”	**10037**	III	2-15/16"	3-3/8"	2-1/4"	1-3/8"	1	1	1	
2-3/8”	**10038**	III	3-1/16"	3-7/16"	2-1/4"	1-3/8"	1	1	1	
2-7/16”	**10039**	III	3-1/16"	3-1/2"	2-1/4"	1-3/8"	1	1	1	
2-1/2”	**10040**	III	3-1/8"	3-9/16"	2-1/4"	1-7/16"	1	1	1	
2-9/16”	**10041**	III	3-1/8"	3-5/8"	2-1/4"	1-7/16"	1	1	1	
2-5/8”	**10042**	III	3-1/4"	3-3/4"	2-1/4"	1-1/2"	1	1	1	
2-11/16”	**10043**	III	3-1/4"	3-13/16"	2-1/4"	1-1/2"	1	1	1	
2-3/4”	**10044**	III	3-5/16"	3-7/8"	2-1/4"	1-9/16"	1	1	1	
2-13/16”	**10045**	III	3-5/16"	3-15/16"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1	
2-7/8”	**10046**	III	3-7/16"	4-1/16"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1	
2-15/16”	**10047**	III	3-3/4"	4-1/8"	3-3/8"	1-15/16"	1	1	1	
3”	**10048**	III	3-7/8"	4-1/16"	3-3/8"	2-1/16	1	1	1	
3-1/8”	**10050**	III	4"	4-1/4"	3-3/8"	2"	1	1	1	
3-1/4”	**10052**	III	4-1/4"	4-1/2"	3-3/8"	2-3/8"	1	1	1	
3-3/8”	**10054**	III	4-7/16"	4-9/16"	3-3/8"	2-3/8"	1	1	1	
3-1/2”	**10056**	III	4-1/2"	4-3/4"	3-3/8"	2-1/2"	1	1	1	
3-5/8”	**10058**	III	4-3/4"	4-7/8"	3-3/8"	2-1/2"	1	1	1	
3-7/8”	**10062**	III	5"	5-1/16"	3-3/8"	2-1/2"	1	1	1	
4”	**10064**	III	5-1/2"	5-3/4"	3-3/8"	2-1/2"	1	1	1	
4-1/8”	**10066**	III	5-1/2"	6"	3-3/8"	2-3/4	1	1	1	
4-1/4”	**10068**	III	5-1/2"	6"	3-3/8"	2-3/4"	1	1	1	
4-1/2”	**10072**	III	4"	6-1/4"	3-3/8"	3"	1	1	1	

URREA · SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Diseño Super drive®.

Acabado Fosfatizado.

TIPO I · TIPO II · TIPO III

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	15201
PIEZAS	12
EMPAQUE	
	1
	1
	1

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

DADOS INDIVIDUALES 6 I II III

MEDIDA BOCA (A)	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)				GRANEL
24 mm	**10024M**	I	2-1/2"	1-1/2"	2"	21/32"	1	1	1	•
27 mm	**10027M**	I	2-1/2"	1-5/8"	2"	55/64"	1	1	1	•
30 mm	**10030M**	I	2-13/16"	1-13/16"	2"	1-1/8"	1	1	1	•
32 mm	**10032M**	I	2-13/16"	1-15/16"	2"	1-1/8"	1	1	1	•
33 mm	**10033M**	I	2-13/16"	2"	2-1/16"	31/32"	1	1	1	•
36 mm	**10036M**	I	2-13/16"	2-3/16"	2-1/4"	31/32"	1	1	1	•
41 mm	**10041M**	II	2-15/16"	2-5/16"	2-5/16"	1-1/4"	1	1	1	•
46 mm	**10046M**	II	3-1/8"	2-5/8"	2-5/8"	1-1/4"	1	1	1	•
50 mm	**10050M**	II	3-1/4"	2-15/16"	2-15/16"	1-1/4"	1	1	1	•
55 mm	**10055M**	III	3-1/4"	3-1/8"	2-7/16"	1-7/16"	1	1	1	•
60 mm	**10060M**	III	3-1/4"	3-7/16"	2-7/16"	1-7/16"	1	1	1	•
65 mm	**10065M**	III	3-1/4"	3-11/16"	2-7/16"	1-7/16"	1	1	1	•

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Diseño Super drive®.

Acabado Fosfatizado.

TIPO I · TIPO II · TIPO III

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	10000L
PIEZAS	12
EMPAQUE	
	1
	1
	1

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

DADOS INDIVIDUALES 6 I II III

MEDIDA BOCA (A)	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)				GRANEL
7/8”	**10014L**	I	3-1/8"	1-9/16"	2"	1-1/16"	1	1	1	
15/16”	**10015L**	I	3-1/8"	1-5/8"	2"	1-1/16"	1	1	1	
1”	**10016L**	I	3-1/8"	1-3/4"	2"	1-1/16"	1	1	1	
1-1/16”	**10017L**	I	3-1/8"	1-11/16"	2"	1-1/16""	1	1	1	
1-1/8”	**10018L**	I	3-1/8"	1-13/16"	2"	1-1/16""	1	1	1	
1-3/16”	**10019L**	I	3-1/8"	1-13/16"	2"	1-1/16""	1	1	1	
1-1/4”	**10020L**	II	3-1/8"	2"	2"	1-1/16""	1	1	1	
1-5/16”	**10021L**	II	3-7/16""	2-1/4"	2-1/4"	1-5/8"	1	1	1	
1-3/8”	**10022L**	II	3-7/16""	2-1/4"	2-1/4"	1-1/2"	1	1	1	•
1-7/16”	**10023L**	II	3-7/16""	2-1/4"	2-1/4"	1-1/16""	1	1	1	•
1-1/2”	**10024L**	II	3-1/2"	2-5/16"	2-5/16"	1-11/16"	1	1	1	•
1-9/16”	**10025L**	II	3-1/2"	2-5/16"	2-5/16"	1-11/16"	1	1	1	•
1-5/8”	**10026L**	II	3-1/2"	2-5/16"	2-5/16"	1-11/16"	1	1	1	•
1-11/16”	**10027L**	II	3-1/2"	2-5/8"	2-5/8"	1-11/16"	1	1	1	
1-3/4”	**10028L**	II	3-1/2"	2-5/8"	2-5/8"	1-11/16"	1	1	1	•
1-13/16”	**10029L**	II	3-5/8"	2-11/16"	2-11/16"	1-5/8"	1	1	1	•
1-7/8”	**10030L**	II	3-5/8"	2-11/16"	2-11/16"	1-5/8"	1	1	1	•
1-15/16”	**10031L**	II	3-5/8"	2-13/16"	2-13/16"	1-1/2"	1	1	1	•
2”	**10032L**	II	3-3/4"	2-15/16"	2-15/16"	1-5/8"	1	1	1	•
2-1/8”	**10034L**	III	2-3/4"	3-1/16"	2-1/4"	2-1/4"	1	1	1	•
2-3/16”	**10035L**	III	3-15/16"	3-1/16"	2-1/4"	2-1/4"	1	1	1	•
2-1/4”	**10036L**	III	3-15/16"	3-5/16"	2-7/16"	2-7/16"	1	1	1	
2-5/16”	**10037L**	III	4-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	2-7/16"	1	1	1	
2-3/8”	**10038L**	III	4-1/8"	3-7/16"	2-7/16"	2-7/16"	1	1	1	
2-9/16”	**10041L**	III	4-3/4"	3-5/8"	2-7/16"	3"	1	1	1	
2-3/4”	**10044L**	III	4-7/8"	3-7/8"	2-7/16"	3"	1	1	1	

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1-1/2"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1-1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1½ · 6 · CROMO-MOLIBDENO

• Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

A	DADOS INDIVIDUALES		L	B	C	D				GRANEL
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA				
1-3/8"	**15022**	I	2-15/16"	2-3/8"	3-7/16"	3/4"	1	1	1	
1-7/16"	**15023**	I	3-1/8"	2-1/2"	3-7/16"	3/4"	1	1	1	
1-1/2"	**15024**	I	3-1/8"	2-1/2"	3-7/16"	7/8"	1	1	1	
1-5/8"	**15026**	I	3-1/8"	2-3/4"	3-7/16"	7/8"	1	1	1	
1-11/16"	**15027**	I	3-1/8"	2-15/16"	3-7/16"	1"	1	1	1	
1-13/16"	**15029**	I	3-1/8"	2-15/16"	3-7/16"	1"	1	1	1	
1-7/8"	**15030**	I	3-3/16"	3-1/8"	3-7/16"	1-1/16"	1	1	1	
2"	**15032**	I	3-3/16"	3-1/8"	3-7/16"	1-1/16"	1	1	1	
2-1/16"	**15033**	I	3-1/2"	3-3/8"	3-7/16"	1-1/8"	1	1	1	
2-1/8"	**15034**	II	3-1/2"	3-7/16"	3-7/16"	1-1/8"	1	1	1	
2-3/16"	**15035**	II	3-5/8"	3-7/16"	3-7/16"	1-1/4"	1	1	1	
2-1/4"	**15036**	II	3-5/8"	3-7/16"	3-7/16"	1-5/16"	1	1	1	
2-3/8"	**15038**	III	3-3/4"	3-5/8"	3-7/16"	1-3/8"	1	1	1	
2-7/16"	**15039**	III	3-3/4"	3-13/16"	3-7/16"	1-3/8"	1	1	1	
2-1/2"	**15040**	III	3-3/4"	4"	3-7/16"	1-3/8"	1	1	1	
2-9/16"	**15041**	III	3-3/4"	4"	3-7/16"	1-3/8"	1	1	1	
2-5/8"	**15042**	III	4"	4"	3-7/16"	1-1/2"	1	1	1	
2-3/4"	**15044**	III	4"	4"	3-7/16"	1-1/2"	1	1	1	
2-7/8"	**15046**	III	4-1/16"	4-1/4"	3-7/16"	1-13/16"	1	1	1	
2-15/16"	**15047**	III	4-1/16"	4-5/16"	3-7/16"	1-13/16"	1	1	1	
3"	**15048**	III	4-1/16"	4-5/16"	3-7/16"	1-13/16"	1	1	1	
3-1/8"	**15050**	III	4-5/16"	4-9/16"	3-7/16"	2"	1	1	1	
3-3/8"	**15054**	III	4-5/16"	4-15/16"	3-7/16"	2-1/16"	1	1	1	
3-1/2"	**15056**	III	4-5/16"	5-1/8"	3-7/16"	2-1/16"	1	1	1	
3-5/8"	**15058**	III	5-11/16"	5-1/8"	3-7/16"	2-1/16"	1	1	1	
3-3/4"	**15060**	III	5-11/16"	5-3/8"	3-3/4"	2-1/16"	1	1	1	
3-7/8"	**15062**	III	5-15/16"	5-1/2"	3-3/4"	2-5/16"	1	1	1	
4"	**15064**	III	5-15/16"	5-1/2"	3-3/4"	2-5/16"	1	1	1	
4-1/8"	**15066**	III	6-1/8"	5-15/16"	3-3/4"	2-5/16"	1	1	1	
4-1/4"	**15068**	III	6-15/16"	5-15/16"	3-3/4"	2-5/16"	1	1	1	
4-1/2"	**15072**	III	6-1/2"	6-5/16"	3-3/4"	2-5/8"	1	1	1	
4-5/8"	**15074**	III	6-11/16"	6-1/2"	3-3/4"	2-5/8"	1	1	1	
5"	**15080**	III	6-7/8"	7-1/16"	5"	2-13/16"	1	1	1	

URREA · SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 2-1/2"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 2-1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 2½ · 6 · CROMO-MOLIBDENO

Diseño Super drive®.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

Acabado Fosfatizado.

TIPO I

TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

DADOS INDIVIDUALES

GRANEL

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA			
2"	**25032**	I	4-3/4"	3-7/16"	5"	1-1/4"	1	1	1
2-1/8"	**25034**	I	4-3/4"	3-9/16"	5"	1-1/4"	1	1	1
2-1/4"	**25036**	I	4-15/16"	3-1/4"	5"	1-3/8"	1	1	1
2-3/8"	**25038**	I	5-15/16"	3-7/8"	5"	1-7/16"	1	1	1
2-3/4"	**25044**	III	5-7/64"	4-5/16"	5"	1-9/16"	1	1	1
3"	**25048**	III	5-1/2"	4-23/32"	5"	1-7/8"	1	1	1
3-1/8"	**25050**	III	5-1/2"	4-7/8"	5"	2-3/32"	1	1	1
3-1/4"	**25052**	III	5-1/2"	5"	5"	2-3/32"	1	1	1
3-1/2"	**25056**	III	5-1/2"	5-5/16"	5"	2-3/32"	1	1	1
3-5/8"	**25058**	III	5-11/16"	5-1/2"	5"	2-3/16"	1	1	1
3-3/4"	**25060**	III	5-11/16"	5-5/8"	5"	2-3/16"	1	1	1
3-7/8"	**25062**	III	5-29/32"	5-25/32"	5"	2-5/16"	1	1	1
4"	**25064**	III	5-29/32"	5-15/16"	5"	2-5/16"	1	1	1
4-1/8"	**25066**	III	6-3/32"	6-1/8"	5"	2-1/2"	1	1	1
4-1/4"	**25068**	III	6-5/16"	6-1/4"	5"	2-19/32"	1	1	1
4-3/8"	**25070**	III	6-1/2"	6-7/16"	5"	2-11/16"	1	1	1
4-1/2"	**25072**	III	6-1/2"	6-9/16"	5"	2-11/16"	1	1	1
4-5/8"	**25074**	III	6-11/16"	6-3/4"	5"	2-7/8"	1	1	1
4-3/4"	**25076**	III	6-11/16"	6-15/16"	5"	2-7/8"	1	1	1
4-7/8"	**25078**	III	6-7/8"	7-1/8"	5"	3-1/32"	1	1	1
5"	**25080**	III	6-7/8"	7-1/4"	5"	3-1/32"	1	1	1

JUEGOS DE DADOS DE IMPACTO EN CAJA METÁLICA CON CAMA DE EVA.

12 PIEZAS **7301C** PULGADAS

14 PIEZAS **7302MC** MÉTRICO

20 PIEZAS **7401C** PULGADAS

16 PIEZAS **7401MC** MÉTRICO

16 PIEZAS **7402C** PULGADAS

25 PIEZAS **7402MC** MÉTRICO

11 PIEZAS **7501C** PULGADAS

16 PIEZAS **7501MC** MÉTRICO

10 PIEZAS **7502C** PULGADAS

USO PESADO · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO · CROMO-MOLIBDENO

CAJA METÁLICA Y BANDEJA INTERIOR

Facilidad de almacenamiento y transporte.

Caja metálica negra fabricada en lamina calibre 24.

Bandeja interior de espuma EVA bicolor.

Pintura electrostática para resistir temperaturas ambientales extremas.

Broches metálicos.

MEDIDAS GRABADAS

Bandeja de EVA con grabado de cada medida para fácil identificación.

BANDEJA BICOLOR

Identifica la herramienta faltante o extraviada.

ADAPTADORES DE IMPACTO

ADAPTADORES PARA DADO DE IMPACTO

USO PESADO · MÉXICO: Excepto 7652B, 7655B, 7656B, 15007B y 10004B.

- Cuadro con perno.
- Cuadro con balín y resorte.
- Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.

7651

7652

Acabado Fosfatizado.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

* GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	CUADRO MACHO			
Cuadro 1/4"						
7648	Perno	1"	3/8"	6	6	6
Cuadro 3/8"						
7650	Perno	1-7/16"	1/2"	6	6	6
Cuadro 1/2"						
7651	Perno	1-1/2"	3/8"	6	6	6
7652	Barreno pasado	1-7/8"	3/4"	6	6	6
7652B	Balín	1-7/8"	3/4"	1	6	6
Cuadro 3/4"						
7655	Barreno pasado	2-1/2"	1"	1	6	6
7655B	Balín	2-1/2"	1"	1	6	6
7653	Perno	2-3/16"	1/2"	1	6	6
Cuadro 1"						
7656 *	Barreno pasado	2-15/16"	3/4"	1	6	6
7656B *	Balín	2-15/16"	3/4"	1	6	6
15007 *	Barreno pasado	3-1/2"	1-1/2"	1	6	6
15007B*	Balín	3-1/2"	1-1/2"	1	6	6
Cuadro 1-1/2"						
10004 *	Barreno pasado	3-1/2"	1"	1	4	4
10004B*	Balín	3-1/2"	1"	1	6	6

ADAPTADORES DE IMPACTO PARA PUNTAS HEXAGONALES

USO PESADO · 5/16" · 1/4"

6971

7271

7272

7472

Acabado Fosfatizado.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

- Ideales para operaciones repetitivas de ensamble con el uso de herramienta de poder con torque controlado.

CÓDIGO	PUNTA HEXAGONAL	BARRENO PASADO	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/4"						
6971	1/4"	×	7/8"	1	1	1
Cuadro 3/8"						
7271	1/4"	×	1-1/4"	1	1	1
7272	5/16"	✓	1-1/2"	1	1	1
Cuadro 1/2"						
7472	5/16"	✓	1-1/2"	1	1	1

EXTENSIONES DE IMPACTO

EXTENSIONES PARA DADOS DE IMPACTO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · Excepto 7567B, 7568B, 10607B, 10609B

- Cuadro con perno.
- Cuadro con balín y resorte.
- Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/4"						
6962		Perno	2"	6	6	6
6965		Perno	6"	6	6	6
Cuadro 3/8"						
7175P		Perno	3"	6	6	6
7176P		Perno	6"	6	6	6
Cuadro 1/2"						
7180P		Perno	2"	6	6	6
7181P		Perno	5"	6	6	6
7184P		Perno	9"	6	6	6
Cuadro 3/4"						
7567	*	Barreno pasado	7-1/8"	1	6	6
7567B	*	Balín	7-1/8"	1	6	6
7568	*	Barreno pasado	10-1/8"	1	6	6
7568B	*	Balín	10-1/8"	1	6	6
7569	*	Barreno pasado	13"	1	6	6
Cuadro 1"						
10607	*	Barreno pasado	7"	1	6	6
10607B	*	Balín	7"	1	6	6
10609	*	Barreno pasado	10"	1	6	6
10609B	*	Balín	10"	1	6	6
Cuadro 1-1/2"						
15097	*	Perno retráctil	9"	1	2	2

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

EXTENSIÓN PARA DADOS DE IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · ½" · CROMO - MOLIBDENO

- Cuadro con balín y resorte.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/2"				
S7861	5"	6	72	72

- Cumplen las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

MANERALES DE IMPACTO

MANERALES PARA DADO DE IMPACTO

USO PESADO · MÉXICO

URREA · INNOVACIÓN URREA

Superficie de impacto mayor a las llaves de golpe convencionales.

Pintura electroestática, evita la corrosión y proporciona una fácil identificación.

10657

Diseño de cuerpo tipo viga "I", que proporciona mayor resistencia a la llave y transferencia del torque.



GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	REFACCIÓN				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Cuadro 3/4"										
3/4" **7657**	10-1/32"	2"	1-3/8"	✓	1	8	8			
Cuadro 1"										
1" **10657**	11-15/16"	2-1/8"	1-3/16"	✓	1	4	4			

REFACCIONES PARA MANERALES DE IMPACTO

USO PESADO · MÉXICO

URREA

CÓDIGO	PARA MODELO			
7657RK	Para 7657	1	6	6
10657RK	Para 10657	1	6	6

7657RK

10657RK

MANGOS EN "L" DE IMPACTO

MANGOS EN "L" PARA DADOS DE IMPACTO

USO PESADO · MÉXICO

URREA · INNOVACIÓN URREA

- Cuadro con balín y resorte.



- Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.

Fabricados en acero cromo molibdeno.

5686B

Acabado Fosfatizado.

15686

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 3/4"					
3/4" **5686B**	Balín	16"	1	1	1
Cuadro 1"					
1" **5886B**	Balín	30"	1	1	1
Cuadro 1-1/2"					
1 1/2" **15686**	Barreno pasado	38"	1	1	1

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

NUDOS UNIVERSALES DE IMPACTO

NUDOS UNIVERSALES PARA DADOS DE IMPACTO

USO PESADO · MÉXICO · Excepto 10670B y 15670

- Cuadro con perno.
- Cuadro con balín y resorte.
- Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.

* GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)			
Cuadro 1/4"					
6970	Perno	1-11/16"	6	6	6
Cuadro 3/8"					
7270P	Perno	1-15/16"	6	6	6
Cuadro 1/2"					
7470P	Perno	2-3/8"	6	72	72
Cuadro 3/4"					
7570	Barreno pasado	4-1/8"	1	6	24
7570B	Balín	4-1/8"	1	6	24
Cuadro 1"					
10670 *	Barreno pasado	5-1/4"	1	6	6
10670B *	Balín	5-1/4"	1	6	12
Cuadro 1-1/2"					
15670 *	Barreno pasado	5-1/4"	1	4	4

Permite trabajar en espacios de difícil acceso, inclusive permite trabajar en un ángulo de hasta 90°.

7470P

- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3124, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.

O-RINGS

O - RING PARA DADO DE IMPACTO

USO PESADO



CÓDIGO	DIÁMETRO (A)	ESPESOR (B)			
Cuadro 3/4"					
7500R1	1-11/32"	9/64"	10	10	10
Cuadro 1"					
10000R1	1-21/32"	9/64"	10	10	10
10000R2	1-3/4"	9/64"	10	10	10
10000R3	1-15/16"	9/64"	10	10	10
10000R4	1-31/32"	13/64"	10	10	10
10000R5	2-3/32"	7/32"	10	10	10
10000R6	2-31/32"	7/32"	10	10	10
Cuadro 1-1/2"					
15000R1	2-15/16"	7/32"	10	10	10

7500R1

PERNOS

PERNOS PARA DADO DE IMPACTO

USO PESADO

MÉXICO Solo código 7500P1

CÓDIGO	LONGITUD (A)	DIÁMETRO (B)			
Cuadro 3/4"					
7500P1	1-3/8"	13/64"	10	10	10
Cuadro 1"					
10000P1	1-23/32"	13/64"	10	10	10
10000P2	1-15/16"	13/64"	10	10	10
10000P3	2-15/16"	1/4"	10	10	10
Cuadro 1-1/2"					
15000P1	2-61/64"	5/16"	1	1	1
Cuadro 2-1/2"					
25000P1	4-31/64"	5/16"	1	1	1

7500P1

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Llaves ajustables	Llaves ajustables rubber grip	226	●	●	
	Llaves ajustables cromadas	227	●	●	●
	Llaves ajustables fosfatizadas	229	●		
	Llaves ajustables pavonadas	230		●	●
Llaves combinadas	Llaves combinadas pulido espejo	231	●	●	●
	Llaves combinadas satinadas	242	●	●	
	Llaves combinadas fosfatizadas	247	●		
	Llaves combinadas flexibles	248	●		
	Llaves combinadas de matraca	249	●	●	
Llaves españolas	Llaves españolas	256	●	●	●
Llaves de estrias	Llaves de estrías	259	●	●	
	Llaves de obstrucción	261	●		
	Llaves de estrías de matraca	262	●		
Llaves de especialidad	Llaves abocinadas	265	●		
	Llave inglesa con pasador	265	●		
	Llaves de servicio	266	●		
	Llaves para tanque de gas	267		●	●
Llaves industriales	Llaves de alta palanca	267	●		
	Llaves de golpe	272	●		
	Llaves estructurales	276	●		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

FOY GOOD

SURTEK BETTER

URREA BEST

LLAVES AJUSTABLES CON MANGO RUBBER GRIP

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MANGO RUBBER GRIP · ACABADO CROMADO

Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la concentración de esfuerzo.

Recubrimiento níquel cromo.

Mango ergonómico.

712G

Fabricadas en acero cromo vanadio.



CÓDIGO	JUEGO DE LLAVES
PIEZAS	795G
EMPAQUE	3
	1
	8
	8

* GRANEL

• Exceden las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)				
704G	4"	1/2"	1/2"	11/32"	1	6	6	
706G	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1	6	6	
708G	8"	1"	1"	15/32"	1	6	6	•
710G	10"	1-1/8"	1-1/8"	19/32"	1	6	6	•
712G	12"	1-5/16"	1-5/16"	23/32"	1	6	6	•
*715G	15"	1-11/16"	1-5/8"	15/16"	1	10	10	
*718G	18"	2-1/8"	1-15/16"	1-1/8"	1	10	10	
*724G	24"	2-7/16"	2-7/16"	1-1/4"	1	6	6	

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS CON MANGO DE PLASTISOL

SURTEK

USO PROFESIONAL · MANGO RUBBER GRIP · ACABADO CROMADO

Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

512P

Recubrimiento níquel cromo.

Graduadas en pulgadas y milímetros.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

506CA
Corta con mango bimaterial.

Graduada en pulgadas y milímetros.



• Cumplen las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)			
	Llaves ajustables con mango rubber grip						
506P	6"	3/4"	3/4"	9/32"	6	48	48
508P	8"	1"	29/32"	5/16"	6	48	48
510P	10"	1-1/8"	1-1/8"	11/32"	6	36	36
512P	12"	1-5/16"	1-9/32"	7/16"	6	36	36
	Llave ajustable corta con mango bimaterial						
506CA	6"	1"	15/16"	3/4"	6	60	60

LLAVES AJUSTABLES **CROMADAS**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

RESISTENCIA Y CAPACIDAD DE APERTURA EN LA QUIJADA

USO PESADO

CÓDIGO: 712

ACABADO CROMADO

APERTURA MÁXIMA
De 1/2" hasta 2-7/16"

LONGITUD TOTAL
Llaves de 4" a 24"

MATERIAL
Acero cromo vanadio

GRADUACIÓN
Sin graduación

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: 7121

ACABADO CROMADO

APERTURA MÁXIMA
De 15/16" hasta 2-35/64"

LONGITUD TOTAL
Llaves de 6" a 24"

MATERIAL
Acero cromo vanadio

GRADUACIÓN
Pulgadas y milímetros

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: 512

ACABADO CROMADO

APERTURA MÁXIMA
De 3/4" hasta 2-7/16"

LONGITUD TOTAL
Llaves de 6" a 24"

MATERIAL
Acero cromo vanadio

GRADUACIÓN
Pulgadas y milímetros

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: 140406

ACABADO CROMADO

APERTURA MÁXIMA
De 3/4" hasta 1-5/16"

LONGITUD TOTAL
Llaves de 6" a 12"

MATERIAL
Acero alto carbono

GRADUACIÓN
Pulgadas y milímetros

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

USO PESADO | MÉXICO | ACABADO CROMADO

URREA

712

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Mango ergonómico.
- Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la concentración de esfuerzo.

724

- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.



	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	795
PIEZAS	3
EMPAQUE	
🔧	1
	8
	8

*GRANEL

- Exceden las normas ASME B107.8.

| CÓDIGO | LONGITUD (A) | APERTURA MÁXIMA (B) | PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C) | ESPESOR DE LLAVE (D) | 🔧 | | |

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

USO INDUSTRIAL — ACABADO CROMADO

URREA



- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

712I

- Recubrimiento níquel cromo.
- Graduadas en pulgadas y milímetros.

724I

- Exceden las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)			
706I	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1	6	48
708I	8"	1-11/64"	1"	15/32"	1	6	48
710I	10"	1-3/8"	1-1/8"	19/32"	1	6	36
712I	12"	1-39/64"	1-5/16"	23/32"	1	6	36
***715I**	15"	1-49/64"	1-5/8"	15/16"	1	4	12
***718I**	18"	2-5/32"	1-15/16"	1-1/8"	1	2	6
***724I**	24"	2-35/64"	2-7/16"	1-1/4"	1	4	4

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

USO PROFESIONAL — ACABADO CROMADO

SURTEK



- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

512

- Recubrimiento níquel cromo.
- Graduadas en pulgadas y milímetros.

524

- Cumplen las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)			
506	6"	3/4"	11/16"	9/32"	6	48	48
508	8"	1"	29/32"	11/32"	6	48	48
510	10"	1-1/8"	1-1/8"	3/8"	6	36	36
512	12"	1-5/16"	1-9/32"	7/16"	6	36	36
***515**	15"	1-13/16"	1-3/4"	19/32"	1	6	12
***518**	18"	2-1/4"	2"	1-1/16"	1	4	8
***524**	24"	2-7/16"	2-7/16"	1-1/16"	1	2	4

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

USO DOMÉSTICO — ACABADO CROMADO

FOY



- Fabricadas en acero alto carbono.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Graduadas en pulgadas y milímetros.

140406

- Cumplen las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)			
140406	6"	3/4"	25/32"	15/32"	6	120	120
140408	8"	1"	1"	9/16"	6	60	60
140410	10"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	36	36
140412	12"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6	24	24

LLAVE AJUSTABLE CROMADA CON AJUSTE RÁPIDO DE 30"

USO PESADO — ACABADO CROMADO

URREA



- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Diseñadas para los sectores más exigentes de la industria, minería, petroquímica, construcción, etc.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Graduadas en milímetros.

- Práctico tornillo para un ajuste rápido.

GRANEL

- Exceden las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)			
730	30"	3"	1-5/8"	1-1/4"	1	3	3

LLAVES AJUSTABLES **FOSFATIZADAS Y PAVONADAS**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

RESISTENCIA Y CAPACIDAD DE APERTURA EN LA QUIJADA

USO PESADO

CÓDIGO: 712S

ACABADO FOSFATIZADO

APERTURA MÁXIMA
De 1/2" hasta 2-7/16"

LONGITUD TOTAL
Llaves de 4" a 24"

MATERIAL
Acero cromo vanadio

GRADUACIÓN
Sin graduación

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: 712SI

ACABADO FOSFATIZADO

APERTURA MÁXIMA
De 15/16" hasta 2-35/64"

LONGITUD TOTAL
Llaves de 6" a 24"

MATERIAL
Acero cromo vanadio

GRADUACIÓN
Pulgadas y milímetros

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: 512S

ACABADO PAVONADO

APERTURA MÁXIMA
De 3/4" hasta 2-3/4"

LONGITUD TOTAL
Llaves de 6" a 24"

MATERIAL
Acero cromo vanadio

GRADUACIÓN
Pulgadas y milímetros

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: 140426

ACABADO PAVONADO

APERTURA MÁXIMA
De 3/4" hasta 1-5/16"

LONGITUD TOTAL
Llaves de 6" a 12"

MATERIAL
Acero alto carbono

GRADUACIÓN
Pulgadas y milímetros

LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS Y PAVONADAS

LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

USO PESADO | MÉXICO | ACABADO FOSFATIZADO

URREA





*GRANEL

CÓDIGO	JUEGO DE LLAVES
PIEZAS	3
EMPAQUE	
🔧	1
	10
	10

• Exceden las normas ASME B107.8.

| CÓDIGO | LONGITUD (A) | APERTURA MÁXIMA (B) | PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C) | ESPESOR DE LLAVE (D) | 🔧 | | |

LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS Y PAVONADAS

LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

URREA

USO INDUSTRIAL — ACABADO FOSFATIZADO



Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

Graduadas en pulgadas y milímetros.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento Fosfatizado.

• Exceden las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	P*	ESPESOR DE LLAVE (D)			
706SI	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1	6	48
708SI	8"	1-11/64"	1"	15/32"	1	6	48
710SI	10"	1-3/8"	1-1/8"	19/32"	1	6	36
712SI	12"	1-39/64"	1-5/16"	23/32"	1	6	36
*715SI	15"	1-49/64"	1-5/8"	15/16"	1	4	12
*718SI	18"	2-5/32"	1-15/16"	1-1/8"	1	2	6
*724SI	24"	2-35/64"	2-7/16"	1-1/4"	1	4	4

LLAVES AJUSTABLES PAVONADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACABADO PAVONADO



Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

Graduadas en pulgadas y milímetros.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento Fosfatizado.

• Cumplen las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)			
506S	6"	3/4"	3/4"	1/2"	6	48	48
508S	8"	1"	15/16"	9/16"	6	48	48
510S	10"	1-1/8"	1-1/8"	19/32"	6	36	36
512S	12"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6	36	36
515S	15"	1-13/16"	1-21/32"	29/32"	6	12	12
*518S	18"	2-1/4"	2"	15/16"	1	4	8
*524S	24"	2-3/4"	2-7/16"	1-1/16"	1	2	4

LLAVES AJUSTABLES PAVONADAS

FOY

USO DOMÉSTICO — ACABADO PAVONADO



Fabricadas en acero alto carbono.

Recubrimiento pavonado.

Graduadas en pulgadas y milímetros.

• Cumplen las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)			
140426	6"	3/4"	25/32"	15/32"	6	120	120
140428	8"	1"	1"	9/16"	6	60	60
140430	10"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6	36	36
140432	12"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6	24	24

LLAVE AJUSTABLE ESTRUCTURAL FOSFATIZADA

URREA

USO PESADO — MÉXICO — ACABADO FOSFATIZADO



Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la concentración de esfuerzo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Mango cónico para alinear objetos.

Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.

Acabado fosfatizado.

GRANEL

• Exceden las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)			
712SC	16"	1-1/2"	1-7/16"	15/32"	1	6	6

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

INNOVACIÓN URREA

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO CORTAS 12 PUNTAS.

LLAVES **SHORT**

CABEZA DELGADA Y COMPACTA.

Las máquinas modernas son más eficientes, con mejor desempeño y mejores características tecnológicas, pero también son más compactas y tienen menos espacio para maniobrar cuando es necesario repararlas o darles mantenimiento.
Para estas aplicaciones Urrea cuenta con la línea de llaves combinadas short, ideales para trabajar en lugares con espacios reducidos.

LLAVES CORTAS | CROMO-VANADIO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | URREA GRIP SYSTEM UGS | SUPER DRIVE

Maquinadas y tratadas térmicamente para exceder las normas internacionales.

Boca de estrías con 12 puntas y un ángulo de 15° para un manejo más cómodo.

LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO | PULGADAS | LLAVES CORTAS | SUPER DRIVE | URREA GRIP SYSTEM UGS | ACABADO PULIDO-ESPEJO



- Exceden las normas ASME B107.100.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Recubrimiento níquel-cromo.

1224T

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS				JUEGOS DE LLAVES 1201T6 (6 PIEZAS)	JUEGOS DE LLAVES 1200T9 (9 PIEZAS)	JUEGOS DE LLAVES 1200T6 (6 PIEZAS)
1208T	1/4"	3"	39/64"	25/64"	9/64"	11/64"	–	6	6	6		•	
1210T	5/16"	3-1/4"	45/64"	15/32"	11/64"	13/64"	–	6	6	6		•	•
1212T	3/8"	4-3/16"	51/64"	17/32"	3/16"	15/64"	✓	6	6	6	•	•	•
1214T	7/16"	5"	15/16"	5/8"	13/64"	1/4"	✓	6	6	6	•	•	•
1216T	1/2"	5-1/4"	1-3/32"	45/64"	7/32"	9/32"	✓	6	6	6	•	•	•
1218T	9/16"	5-3/4"	1-13/64"	53/64"	1/4"	5/16"	✓	6	6	6	•	•	•
1220T	5/8"	6-1/8"	1-21/64"	7/8"	17/64"	21/64"	✓	6	6	6	•	•	•
1222T	11/16"	6-1/2"	1-29/64"	61/64"	9/32"	11/32"	✓	6	6	6		•	
1224T	3/4"	6-25/32"	1-37/64"	1-1/16"	19/64"	3/8"	✓	6	6	6	•	•	

LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO | MÉTRICO | LLAVES CORTAS | SUPER DRIVE | URREA GRIP SYSTEM UGS | ACABADO PULIDO-ESPEJO



- Exceden las normas ASME B107.100.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Recubrimiento níquel-cromo.

1219MT

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS				JUEGOS DE LLAVES 1200MT9 (9 PIEZAS)	JUEGOS DE LLAVES 1201MT6 (6 PIEZAS)
1207MT	7 mm	3"	19/32"	25/64"	9/64"	11/64"	–	6	6	6	•	
1208MT	8 mm	3-1/4"	11/16"	15/32"	11/64"	13/64"	–	6	6	6	•	
1209MT	9 mm	4-3/16"	13/16"	17/32"	11/64"	15/64"	✓	6	6	6	•	
1210MT	10 mm	5"	15/16"	39/64"	13/64"	1/4"	✓	6	6	6	•	
1211MT	11 mm	5"	15/16"	39/64"	13/64"	1/4"	✓	6	6	6	•	•
1212MT	12 mm	5-1/4"	1-3/32"	45/64"	7/32"	9/32"	✓	6	6	6	•	•
1213MT	13 mm	5-1/4"	1-3/32"	45/64"	7/32"	9/32"	✓	6	6	6	•	•
1214MT	14 mm	5-3/4"	1-3/16"	25/32"	15/64"	19/64"	✓	6	6	6	•	•
1215MT	15 mm	5-3/4"	1-3/16"	25/32"	15/64"	19/64"	✓	6	6	6	•	•
1216MT	16 mm	6-1/8"	1-5/16"	7/8"	17/64"	21/64"	✓	6	6	6		
1217MT	17 mm	6-1/2"	1-5/16"	61/64"	17/64"	11/32"	✓	6	6	6		•
1218MT	18 mm	6-1/2"	1-5/16"	61/64"	17/64"	11/32"	✓	6	6	6		
1219MT	19 mm	6-3/4"	1-9/16"	1"	9/32"	3/8"	✓	6	6	6		

LLAVES COMBINADAS **PULIDO ESPEJO**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

RESISTENCIA Y APERTURA DE BOCA

USO PESADO
URREA GRIP SYSTEM UGS
ACABADO PULIDO-ESPEJO

SUPER DRIVE
SUPER DRIVE

IDEAL PARA
trabajos exigentes y prolongados en la industria

PULGADAS

LLAVES ESTÁNDAR
medidas de 1/4" hasta 2"

MÉTRICAS

LLAVES MÉTRICAS
medidas de 6 hasta 51 mm

DISEÑO DE BOCAS
URREA GRIP SYSTEM UGS
SUPER DRIVE

USO PROFESIONAL
ACABADO PULIDO-ESPEJO

IDEAL PARA
uso prolongado en taller mecánico

PULGADAS

LLAVES ESTÁNDAR
medidas de 1/4" hasta 1-1/4"

MÉTRICAS

LLAVES MÉTRICAS
medidas de 6 hasta 32 mm

USO DOMÉSTICO
ACABADO PULIDO-ESPEJO

IDEAL PARA
uso ocasional en reparaciones ligeras

PULGADAS

LLAVES ESTÁNDAR
medidas de 1/4" hasta 1"

MÉTRICAS

LLAVES MÉTRICAS
medidas de 6 hasta 19 mm

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

INNOVACIÓN URREA

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO 12 Y 6 PUNTAS.

ACABADO PULIDO ESPEJO | SUPER DRIVE | SUPER DRIVE | URREA GRIP SYSTEM UGS

LLAVES COMBINADAS

Las llaves combinadas poseen dos bocas de la misma medida, una boca española para aplicar un torque rápido de baja torsión y una boca de estrías que permite aplicar el torque final de mayor torsión.

La boca de estrías esta inclinada en 15º lo que facilita el paso ante algunos obstáculos.



- Llave de estrías.
- Ángulo de recuperación de 30º.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.

- Llave española.
- Bocas maquinadas a precisión.
- Ángulo de recuperación de 15º.
- Bocas delgadas para un mejor accesor a áreas estrechas.

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS Y MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | MÉXICO | PULGADAS | MÉTRICO | 12 | 12 | SUPER DRIVE | URREA GRIP SYSTEM UGS

16 PIEZAS

Medidas	
Pulgadadas	Métricas
1/4"	8 mm
5/16"	10 mm
3/8"	11 mm
7/16"	12 mm
1/2"	13 mm
9/16"	14 mm
5/8"	15 mm
11/16"	
3/4"	
Estuche	

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

ESTUCHE

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1200FC	16	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | MÉXICO | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | URREA GRIP SYSTEM UGS

26 PIEZAS

Medidas	
1/4"	5/16"
3/8"	7/16"
1/2"	9/16"
5/8"	11/16"
3/4"	13/16"
7/8"	15/16"
1"	1-1/16"
1-1/8"	1-1/4"
1-5/16"	1-3/8"
1-7/16"	1-1/2"
1-5/8"	1-11/16"
1-3/4"	1-13/16"
1-7/8"	2"

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
120080	26	1	1	1

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | MÉXICO | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | URREA GRIP SYSTEM UGS

15 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"
1"
1-1/16"
1-1/8"
1-1/4"

1201TF

1200F

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

TUBO ESTUCHE

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1201TF	15	1	6	6
1200F	15	1	1	1

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | MÉXICO | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | URREA GRIP SYSTEM UGS

14 PIEZAS

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"
1"
1-1/16"

1202TF

1200D

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

TUBO ESTUCHE

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1202TF	14	1	8	8
1200D	14	1	1	1

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 6 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 6 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

10 PIEZAS

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"
1"

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
1200DH	13	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

11 PIEZAS

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

RACK

CÓDIGO	PIEZAS			
1200I	11	1	6	6

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

10 PIEZAS

Medidas
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"
1"

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
1200G	10	1	6	6

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

9 PIEZAS

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
12009S	9	1	16	16

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

8 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

RACK

CÓDIGO	PIEZAS			
1200J	8	1	12	12

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

7 PIEZAS

Medidas
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
1200H	7	1	16	16

URREA SURTEK FOY

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 6 Y 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · 6 · SUPER DRIVE · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO PULIDO-ESPEJO

URREA · VIDEO

1224

1224H



• Exceden las normas ASME B107.100.

12 · 6

*GRANEL

CÓDIGO		DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		UGS			
				LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)				
1208	**1208H**	1/4"	5"	39/64"	27/64"	13/64"	15/64"	–	6	6	6
1210	**1210H**	5/16"	5-9/16"	45/64"	35/64"	13/64"	17/64"	–	6	6	6
1212	**1212H**	3/8"	6"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6	6	6
1214	**1214H**	7/16"	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6	6	6
1216	**1216H**	1/2"	7"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6	6	6
1218	**1218H**	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6	6	6
1220	**1220H**	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6	6	6
1222	**1222H**	11/16"	9"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6	6	6
1224	**1224H**	3/4"	9-13/16"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6	6	6
1226	**1226H**	13/16"	10-3/4"	1-11/16"	1-13/16"	3/8"	31/64"	✓	6	6	6
1228	**1228H**	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6	6	6
1230	**1230H**	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-25/64"	13/32"	33/64"	✓	6	6	6
1232	**1232H**	1"	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6	6	6
1234	**—**	1-1/16"	14-3/16"	2-9/64"	1-5/8"	29/64"	39/64"	✓	1	24	24
1236	**—**	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-11/16"	15/32"	41/64"	✓	6	30	30
1238	**—**	1-3/16"	15-1/2"	3-1/64"	2-12/64"	39/64"	28/32"	✓	1	30	30
1240	**—**	1-1/4"	16-7/8"	2-33/64"	1-7/8"	33/64"	45/64"	✓	1	6	6
1242*	**—**	1-5/16"	17-3/4"	2-41/64"	1-15/16"	33/64"	3/4"	✓	1	18	18
1244*	**—**	1-3/8"	18-5/8"	2-49/64"	2-3/4"	9/16"	25/32"	✓	1	12	12
1246*	**—**	1-7/16"	19-7/16"	2-7/8"	2-9/64"	9/16"	13/16"	✓	1	10	10
1248*	**—**	1-1/2"	20-3/8"	2-1/64"	2-11/64"	9/16"	51/64"	✓	1	15	15
1250*	**—**	1-9/16"	23-1/8"	3-19/64"	2-25/64"	41/64"	57/64"	✓	1	10	10
1252*	**—**	1-5/8"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	7/8"	✓	1	10	10
1254*	**—**	1-11/16"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	15/16"	✓	1	10	10
1256*	**—**	1-3/4"	25-1/8"	3-5/8"	2-11/16"	11/16"	15/16"	✓	1	8	8
1258*	**—**	1-13/16"	25-1/8"	3-5/8"	2-21/32"	45/64"	31/32"	✓	1	8	8
1260*	**—**	1-7/8"	25-1/2"	4"	2-15/16"	7/8"	1-7/32"	✓	1	6	6
1264*	**—**	2"	25-1/2"	4"	3"	7/8"	1-7/32"	✓	1	6	6

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PROFESIONAL | PULGADAS | 12 | ACABADO PULIDO-ESPEJO

SURTEK — PRODUCTO MEJORADO



• Exceden las normas ASME B107.100.

										JUEGOS DE LLAVES		
										12	12	12
CÓDIGO										1051R	1052R	1051E
PIEZAS										16	8	16
EMPAQUE												
										1	1	1
										5	20	5
										5	20	5
CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)						
100158	1/4"	4-11/64"	17/32"	27/64"	9/64"	11/64"	6	6	6	•		•
100160	5/16"	4-13/16"	41/64"	35/64"	5/32"	13/64"	6	6	6	•	•	•
100162	3/8"	5-3/8"	49/64"	19/32"	3/16"	15/64"	6	108	108	•	•	•
100164	7/16"	6"	7/8"	11/16"	13/64"	17/64"	6	168	168	•	•	•
100166	1/2"	6-5/8"	1"	25/32"	7/32"	9/32"	6	168	168	•	•	•
100168	9/16"	7-5/32"	1-1/8"	23/32"	3/16"	5/16"	6	72	72	•	•	•
100170	5/8"	7-3/4"	1-17/64"	31/32"	7/32"	21/64"	6	72	72	•	•	•
100172	11/16"	8-11/32"	1-23/64"	1-3/64"	1/4"	5/16	6	72	72	•	•	•
100174	3/4"	8-15/16"	1-31/64"	1-7/64"	15/64"	5/16	6	72	72	•	•	•
	25/32"							NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL		•		
100176	13/16"	9-31/64"	1-9/16"	1-7/32"	5/16"	27/64"	6	42	42	•		•
100178	7/8"	10-1/8"	1-21/32"	1-21/64"	21/64"	29/64"	6	42	42	•		•
100180	15/16"	11-9/64"	1-49/64"	1-13/32"	23/64"	31/64"	6	60	60	•		•
100182	1"	11-1/2"	1-57/64"	1-33/64"	25/64"	33/64"	6	24	24	•		•
	1-1/32"							NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL		•		
100184	1-1/16"	13"	1-63/64"	1-5/8"	25/64"	17/32"	6	24	24	•		•
100186	1-1/8"	14-19/64"	2-7/64"	1-45/64"	13/32"	37/64"	6	24	24			•
100190	1-1/4"	15-5/8"	2-21/64"	1-7/8"	7/16	39/64"	6	30	30			•

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO DOMÉSTICO | PULGADAS | 12 | ACABADO PULIDO-ESPEJO

FOY





• Cumplen las normas ASME B107.100.

										JUEGOS DE LLAVES		
										12	12	12
CÓDIGO										140460	140458	140450
PIEZAS										11	9	5
EMPAQUE												
										6	6	6
										12	12	12
										12	12	36
CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)						
140608	1/4"	3-3/4"	9/16"	7/16"	5/32"	7/32"	12	72	72	•		
140610	5/16"	3-31/32"	3/4"	9/16"	3/16"	1/4"	12	72	72	•		
140612	3/8"	4-19/32"	7/8"	5/8"	13/64"	1/4"	12	72	72	•	•	•
140614	7/16"	4-19/32"	29/32"	11/16"	7/32"	9/32"	12	72	72	•	•	•
140616	1/2"	5-29/32"	1-3/32"	25/32"	7/32"	5/16"	12	72	72	•	•	•
140618	9/16"	6-29/64"	1-3/16"	7/8"	1/4"	5/16"	12	72	72	•	•	•
140620	5/8"	7-5/16"	1-9/32"	15/16"	1/4"	11/32"	12	72	72	•	•	•
140622	11/16"	8"	1-3/8"	1-1/32"	9/32"	3/8"	12	72	72	•	•	
140624	3/4"	9-3/64"	1-17/32"	1-1/8"	9/32"	13/32"	12	72	72	•	•	
140626	13/16"	10-1/32"	1-11/16"	1-1/4"	5/16"	13/32"	6	36	36	•	•	
140628	7/8"	11-7/64"	1-3/4"	1-9/32"	5/16"	7/16"	6	36	36	•	•	
140630	15/16"	12-23/64"	1-15/16"	1-3/8"	5/16"	15/32"	6	36	36			
140632	1"	13-5/32"	2"	1-7/16"	11/32"	17/32"	6	36	36			

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

26 PIEZAS

Medidas	
6 mm	7 mm
8 mm	9 mm
10 mm	11 mm
12 mm	13 mm
14 mm	15 mm
16 mm	17 mm
18 mm	19 mm
20 mm	21 mm
22 mm	23 mm
24 mm	25 mm
26 mm	27 mm
28 mm	29 mm
30 mm	32 mm

ESTUCHE

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1200QM	26	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

19 PIEZAS

Medidas	
22 mm	23 mm
24 mm	25 mm
26 mm	27 mm
28 mm	29 mm
30 mm	32 mm
33 mm	34 mm
36 mm	37 mm
38 mm	41 mm
42 mm	46 mm
50 mm	

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
120070M	19	1	1	1

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

15 PIEZAS

Medidas
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm

1201TF

1201FM

TUBO · ESTUCHE

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1206TF	15	1	6	6
1200FM	15	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 6 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 6 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

13 PIEZAS

Medidas
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm

ESTUCHE

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1200DHM	13	1	5	5

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

11 PIEZAS

Medidas
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm

RACK

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1200IM	11	1	8	8

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

10 PIEZAS

Medidas
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm

ESTUCHE

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1200KM	10	1	6	6

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

9 PIEZAS

Medidas
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
12009M	9	1	16	16

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

9 PIEZAS

Medidas
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
1200HM	9	1	16	16

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS

8 PIEZAS

Medidas
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm

Cuerpo ovalado para un mejor agarre.

Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Recubrimiento níquel-cromo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

RACK

CÓDIGO	PIEZAS			
1200JM	8	1	12	12

URREA · SURTEK · FOY

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 6 Y 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · SUPER DRIVE · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO PULIDO-ESPEJO



• Exceden las normas ASME B107.100.

*GRANEL

CÓDIGO		DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS			
1206M	—	6 mm	5-1/16"	39/64"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6	6	6
1207M	1207MH	7 mm	5-1/16"	39/64"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6	6	6
1208M	1208MH	8 mm	5-9/16"	11/16"	17/32"	3/16"	9/32"	–	6	6	6
1209M	1209MH	9 mm	6-1/16"	13/16"	19/32"	7/32"	5/16"	✓	6	6	6
1210M	1210MH	10 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6	6	6
1211M	1211MH	11 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6	6	6
1212M	1212MH	12 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6	6	6
1213M	1213MH	13 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6	6	6
1214M	1214MH	14 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6	6	6
1215M	1215MH	15 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6	6	6
1216M	1216MH	16 mm	8-1/8"	1-21/64"	31/32"	9/32"	13/32"	✓	6	6	6
1217M	1217MH	17 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	9/32"	7/16"	✓	6	6	6
1218M	1218MH	18 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	7/16"	✓	6	6	6
1219M	1219MH	19 mm	9-13/16"	1-9/16"	1-3/32"	21/64"	15/32"	✓	6	6	6
1220M	—	20 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	5/16"	1/2"	✓	6	42	42
1221M	—	21 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	11/32"	1/2"	✓	6	42	42
1222M	—	22 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6	30	30
1223M	—	23 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6	36	36
1224M	—	24 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	6	36	36
1225M	—	25 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	6	24	24
1226M	—	26 mm	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	13/32"	9/16"	✓	6	36	36
1227M	—	27 mm	14-3/16"	2-1/8"	1-19/32"	7/16"	5/8"	✓	6	48	48
1228M	—	28 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	6	30	30
1229M	—	29 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	6	30	30
1230M	—	30 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	6	30	30
1232M	—	32 mm	16-7/8"	2-1/2"	1-7/8"	15/32"	21/32"	✓	6	6	6
1233M*	—	33 mm	17-11/16"	2-1/2"	1-7/8"	15/32"	21/32"	✓	1	18	18
1234M*	—	34 mm	17-11/16"	2-1/2"	1-7/8"	15/32"	21/32"	✓	1	18	18
1236M*	—	36 mm	18-5/8"	2-5/8"	1-15/16"	1/2"	23/32"	✓	1	20	20
1237M*	—	37 mm	19-7/16"	2-5/8"	1-15/16"	1/2"	23/32"	✓	1	10	10
1238M*	—	38 mm	20-3/8"	2-3/4"	2-1/64"	17/32"	3/4"	✓	1	10	10
1241M*	—	41 mm	23-1/8"	2-7/8"	2-1/8"	17/32"	25/32"	✓	1	10	10
1242M*	—	42 mm	23-1/8"	3-1/64"	2-11/64"	9/16"	13/16"	✓	1	8	8
1246M*	—	46 mm	28"	3-3/8"	2-5/32"	5/8"	29/32"	✓	1	8	8
1250M*	—	50 mm	28"	3-5/8"	2-3/4"	21/32"	31/32"	✓	1	6	6
1251M*	—	51 mm	28"	4-15/32"	2-15/16"	27/32"	1-1/4"	✓	1	6	6

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PROFESIONAL | MÉTRICO | 12 | ACABADO PULIDO-ESPEJO

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Mayor resistencia al torque.

100369

Recubrimiento níquel-cromo.



- Exceden las normas ASME B107.100.

	JUEGOS DE LLAVES		
CÓDIGO	1051MR	1052MR	1051ME
PIEZAS	16	8	16
EMPAQUE			
	1	1	1
	5	20	5
	5	20	5

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)			
100356	6 mm	4-11/64"	17/32"	13/32"	1/8"	3/16"	6	6	6
100357	7 mm	4-11/64"	17/32"	13/32"	1/8"	3/16"	6	6	6
100358	8 mm	4-13/16"	5/8"	17/32"	5/32"	3/16"	6	6	6
100359	9 mm	5-3/8"	3/4"	19/32"	3/16"	7/32"	6	6	6
100360	10 mm	5-3/8"	3/4"	19/32"	3/16"	7/32"	6	6	6
100361	11 mm	6"	7/8"	3/4"	3/16"	1/4"	6	6	6
100362	12 mm	6-5/8"	1"	3/4"	7/32"	9/32"	6	6	6
100363	13 mm	6-5/8"	1"	3/4"	7/32"	9/32"	6	6	6
100364	14 mm	7-5/32"	1-1/8"	7/8"	1/4"	5/16"	6	6	6
100365	15 mm	7-5/32"	1-1/8"	5/16"	5/32"	7/32"	6	6	6
100366	16 mm	7-3/4"	1-1/4"	15/16"	1/4"	11/32"	6	72	72
100367	17 mm	8-11/32"	1-11/32"	1-1/32"	1/4"	5/16"	6	72	72
100368	18 mm	8-11/32"	1-11/32"	1-1/32"	7/32"	5/16"	6	72	72
100369	19 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/8"	1/4"	5/16"	6	72	72
100370	20 mm	9-31/69"	1-17/32"	1-3/16"	5/16"	7/16"	6	42	42
100371	21 mm	9-31/64"	1-17/32"	1-3/16"	5/16"	7/16"	6	42	42
100372	22 mm	9-31/64"	1-5/8"	1-9/32"	11/32"	7/16"	6	42	42
100373	23 mm	9-31/64"	1-5/8"	1-9/32"	11/32"	7/16"	6	42	42
100374	24 mm	11-9/64"	1-3/4"	1-7/16"	3/8"	1/2"	3	42	42
100375	25 mm	11-1/2"	1-27/32"	1-1/2"	13/32"	1/2"	6	42	42
100376	26 mm	11-1/2"	1-27/32"	1-1/2"	13/32"	1/2"	3	24	24
100377	27 mm	13"	1-31/32"	1-5/8"	13/32"	17/32"	3	24	24
100378	28 mm	13"	2-3/32"	1-11/16"	13/32"	9/16"	3	12	12
100379	29 mm	13"	2-3/32"	1-11/16"	13/32"	9/16"	6	24	24
100380	30 mm	13"	2-5/16"	1-27/32"	7/16"	19/32"	6	24	24
100382	32 mm	13"	2-5/16"	1-27/32"	7/16"	19/32"	6	30	30

CÓDIGO	1051MR	1052MR	1051ME
100356		•	•
100357			
100358	•	•	•
100359			•
100360	•	•	•
100361			•
100362	•	•	•
100363	•	•	•
100364	•		•
100365	•	•	
100366	•		•
100367	•	•	•
100368			
100369	•	•	•
100370	•		
100371	•		•
100372	•		•
100373	•		
100374	•		
100375			
100376	•		•
100377	•		•
100378			
100379			
100380			•
100382			

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO DOMÉSTICO | MÉTRICO | 12 | ACABADO PULIDO-ESPEJO

FOY

Fabricadas en acero cromo vanadio.

140819

Recubrimiento níquel-cromo.



- Cumplen las normas ASME B107.100.

	JUEGOS DE LLAVES		
CÓDIGO	140461	140459	140451
PIEZAS	11	9	5
EMPAQUE			
	6	6	6
	12	24	36
	12	24	36

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)			
140806	6 mm	3-3/4"	9/16"	15/32"	5/32"	7/32"	12	72	72
140807	7 mm	3-3/4"	19/32"	15/32"	5/32"	7/32"	12	72	72
140808	8 mm	3-31/32"	11/16"	9/16"	3/16"	1/4"	12	72	72
140809	9 mm	4-19/32"	25/32"	19/32"	3/16"	1/4"	12	72	72
140810	10 mm	4-19/32"	7/8"	5/8"	3/16"	9/32"	12	72	72
140811	11 mm	5-1/8"	1"	11/16"	7/32"	9/32"	12	72	72
140812	12 mm	5-29/32"	1"	23/32"	7/32"	5/16"	12	72	72
140813	13 mm	5-29/32"	1-1/8"	25/32"	7/32"	11/32"	12	72	72
140814	14 mm	6-29/64"	1-1/8"	7/8"	1/4"	11/32"	12	72	72
140815	15 mm	6-27/32"	1-1/4"	15/16"	1/4"	11/32"	12	72	72
140816	16 mm	7-5/16"	1-9/32"	1"	9/32"	11/32"	6	36	36
140817	17 mm	8"	1-3/8"	1"	9/32"	3/8"	6	36	36
140818	18 mm	8-27/64"	1-17/32"	1-1/8"	9/32"	3/8"	6	36	36
140819	19 mm	9-3/64"	1-5/8"	1-1/8"	9/32"	13/32"	6	36	36

CÓDIGO	140461	140459	140451
140806	•		
140807	•		
140808	•	•	•
140809	•	•	
140810	•	•	•
140811	•	•	•
140812	•	•	•
140813	•	•	•
140814	•	•	
140815	•	•	
140816	•		
140817		•	
140818			
140819			

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

INNOVACIÓN URREA

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EXTRA LARGAS 12 PUNTAS.

LLAVES COMBINADAS
EXTRA-LARGAS

XL EXTRA LARGA | RECUBRIMIENTO NÍQUEL-CROMO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | SUPER DRIVE | URREA GRIP SYSTEM UGS

- Resistente recubrimiento níquel-cromo.
- Aacabado pulido espejo que evita la corrosión.
- 12 puntas con diseño lobular.
- Ángulo de recuperación de 30° para agilizar el trabajo.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.
- Ofrece un 35% más de torque que una llave convencional.

LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | 12 | XL EXTRA LARGA | SUPER DRIVE | URREA GRIP SYSTEM UGS | ACABADO PULIDO-ESPEJO



- Exceden las normas ASME B107.100.

12

											JUEGOS DE LLAVES	
											12	12
CÓDIGO											1200BL	1200AL
PIEZAS											9	11
EMPAQUE												
											1	1
											5	1
											5	1
CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS					
1212L	3/8"	7-1/2"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6	6	6	•	•
1214L	7/16"	8"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6	6	6	•	•
1216L	1/2"	8-7/8"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6	6	6	•	•
1218L	9/16"	10"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6	6	6	•	•
1220L	5/8"	11-1/16"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6	6	6	•	•
1222L	11/16"	12"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6	6	6		•
1224L	3/4"	13-1/4"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6	6	6	•	•
1226L	13/16"	14"	1-11/16"	1-3/16"	3/8"	31/64"	✓	6	6	6	•	•
1228L	7/8"	15"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6	6	6	•	•
1230L	15/16"	16"	1-29/32"	1-25/64	13/32"	33/64"	✓	6	6	6	•	•
1232L	1"	17"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6	6	6		•

LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | 12 | XL EXTRA LARGA | SUPER DRIVE | URREA GRIP SYSTEM UGS | ACABADO PULIDO-ESPEJO



- Exceden las normas ASME B107.100.

12

											JUEGOS DE LLAVES	
											12	12
CÓDIGO											1200BML	1200AML
PIEZAS											9	12
EMPAQUE												
											1	1
											5	1
											5	1
CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS					
1210ML	10 mm	8"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6	6	6	•	•
1211ML	11 mm	8"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6	6	6	•	•
1212ML	12 mm	8-7/8"	1-3/64"	51/64"	17/64"	21/64"	✓	6	6	6	•	•
1213ML	13 mm	8-7/8"	1-3/64"	51/64"	17/64"	21/64"	✓	6	6	6	•	•
1214ML	14 mm	10"	1-13/64"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6	6	6	•	•
1215ML	15 mm	10"	1-13/64"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6	6	6	•	•
1216ML	16mm	11-1/16"	1-21/64"	31/32"	19/64"	25/64"	✓	6	6	6		•
1217ML	17 mm	12"	1-29/64"	1-3/64"	21/64"	27/64"	✓	6	6	6	•	•
1218ML	18 mm	12"	1-29/64"	1-3/64"	21/64"	27/64"	✓	6	6	6	•	•
1219ML	19 mm	13-1/4"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6	6	6	•	•
1220ML	20 mm	14"	1-43/64"	1-13/64"	3/8"	31/64"	✓	6	6	6		•
1221ML	21 mm	14"	1-43/64"	1-13/64"	3/8"	31/64"	✓	6	6	6		•

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO SATINADO

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con una tuerca o tornillo.
- Recubrimiento níquel-cromo.

1224A
Llave diseño clásico Urrea



- Exceden las normas ASME B107.100.

* GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS				JUEGOS DE LLAVES 12	12	12	12	12	12
											1200CA	1200BA	1200FA	1200DA	1200GA	120080A
										PIEZAS	11	8	15	14	10	26
										EMPAQUE						
											1	1	1	1	1	1
											6	6	1	1	6	1
											6	6	1	1	6	1
1208A	1/4"	5"	39/64"	27/64"	13/64"	15/64"	–	6	6	6	•			•		•
1210A	5/16"	5-9/16"	45/64"	35/64"	13/64"	17/64"	–	6	6	6	•	•	•	•		•
1212A	3/8"	6"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6	6	6	•	•	•	•		•
1214A	7/16"	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6	6	6	•	•	•	•	•	•
1216A	1/2"	7"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6	6	6	•	•	•	•	•	•
1218A	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6	6	6	•	•	•	•	•	•
1220A	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6	72	72	•	•	•	•	•	•
1222A	11/16"	8-15/16"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6	72	72	•	•	•	•	•	•
1224A	3/4"	9-13/16"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6	72	72	•	•	•	•	•	•
1226A	13/16"	10-11/16"	1-11/16"	1-13/16"	3/8"	31/64"	✓	6	66	66	•		•	•	•	•
1228A	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6	24	24	•		•	•	•	•
1230A	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-25/64"	13/32"	33/64"	✓	6	24	24			•	•	•	•
1232A	1"	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6	42	42			•	•	•	•
1234A	1-1/16"	14-13/64"	2-9/64"	1-5/8"	29/64"	39/64"	✓	1	24	24			•	•		•
1236A	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-11/16"	15/32"	41/64"	✓	1	12	12			•			•
1238A	1-3/16"	15-1/2"	2-33/64"	1-7/8"	33/64"	45/64"	✓	1	30	30						
1240A	1-1/4"	17-11/16"	2-41/64"	1-15/16"	33/64"	3/4"	✓	1	6	6			•			•
1242A*	1-5/16"	18-5/8"	2-49/64"	2-3/4"	9/16"	25/32"	✓	1	18	18						•
1244A*	1-3/8"	19-15/32"	2-7/8"	2-9/64"	9/16"	13/16"	✓	1	12	12						•
1246A*	1-7/16"	20-1/4"	2-1/64"	2-11/64"	9/16"	51/64"	✓	1	15	15						•
1248A*	1-1/2"	23"	3-19/64"	2-25/64"	41/64"	57/64"	✓	1	10	10						•
1250A*	1-9/16"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	7/8"	✓	1	10	10						
1252A*	1-5/8"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	15/16"	✓	1	10	10						•
1254A*	1-11/16"	25-1/8"	3-5/8"	2-11/16"	11/16"	15/16"	✓	1	10	10						•
1256A*	1-3/4"	25-7/64"	3-5/8"	2-21/32"	45/64"	31/32"	✓	1	8	8						•
1258A*	1-13/16"	28"	4"	2-15/16"	7/8"	1-7/32"	✓	1	8	8						•
1260A*	1-7/8"	28"	4"	3"	7/8"	1-7/32"	✓	1	6	6						•
1264A*	2"	28"	4-1/2"	3"	1"	1-7/32"	✓	1	6	6						•

URREA SURTEK FOY

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE

31 PIEZAS · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO SATINADO

Medidas		
5/16"	3/8"	7/16"
1/2"	9/16"	5/8"
11/16"	3/4"	13/16"
7/8"	15/16"	1"
1-1/16"	1-1/8"	1-1/4"
1-5/16"	1-3/8"	1-7/16"
1-1/2"	1-5/8"	1-11/16"
1-3/4"	1-13/16"	1-7/8"
2"	2-1/16"	2-1/8"
2-3/16"	2-1/4"	2-3/8"
2-1/2"		

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
120090	31	1	1	1

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE

URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO SATINADO

16 PIEZAS

Medidas		
1-5/16"	1-3/8"	1-7/16"
1-1/2"	1-5/8"	1-11/16"
1-3/4"	1-13/16"	1-7/8"
2"	2-1/16"	2-1/8"
2-3/16"	2-1/4"	2-3/8"
2-1/2"		



• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1200FHD	16	1	1	1

LLAVES COMBINADAS JUMBO SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO SATINADO



• Exceden las normas ASME B107.100.

12 · GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)			
1266	2-1/16"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	1	1	1
1268	2-1/8"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	1	1	1
1270	2-3/16"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	1	1	1
1272	2-1/4"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	1	1	1
1274	2-5/16"	30-1/2"	4-1/2"	3-39/64"	1"	1-13/32"	1	1	1
1276	2-3/8"	30-1/2"	4-1/2"	3-39/64"	1"	1-13/32"	1	1	1
1278	2-7/16"	30-1/2"	4-1/2"	3-45/64"	1"	1-13/32"	1	1	1
1280	2-1/2"	30-1/2"	4-1/2"	3-45/64"	1"	1-13/32"	1	1	1
1282	2-9/16"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	1	1	1
1284	2-5/8"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	1	1	1
1286	2-11/16"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	1	1	1
1288	2-3/4"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	1	1	1
1290	2-13/16"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	1	1	1
1292	2-7/8"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	1	1	1
1294	2-15/16"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	1	1	1
1296	3"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	1	1	1
1298	3-1/16"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	1	1	1
1299	3-1/8"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	1	1	1
12104	3-1/4"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1
12108	3-3/8"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1
12112	3-1/2"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1
12120	3-3/4"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1
12124	3-7/8"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1
12128	4"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	1	1	1

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

LLAVES COMBINADAS JUMBO SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · PULGADAS · 12 · ACABADO SATINADO

URREA · NUEVO



1296I
Llave jumbo

- Exceden las normas ASME B107.100.

12 · GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) LLAVE (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)			
1266I	2-1/16"	22-1/4"	3-3/4"	3-1/16"	11/16"	1"	1	1	1
1268I	2-1/8"	24-3/16"	4-3/8"	3-1/16"	5/8"	7/8"	1	1	1
1270I	2-3/16"	24-3/16"	4-3/8"	3-1/16"	5/8"	7/8"	1	1	1
1272I	2-1/4"	24-3/16"	4-3/8"	3-1/16"	5/8"	7/8"	1	1	1
1274I	2-5/16"	24-3/16"	4-3/8"	3-1/16"	5/8"	7/8"	1	1	1
1276I	2-3/8"	25-5/8"	4-3/8"	3-5/16"	11/16"	7/8"	1	1	1
1278I	2-7/16"	25-5/8"	4-3/8"	3-5/16"	11/16"	7/8"	1	1	1
1280I	2-1/2"	25-5/8"	4-3/8"	3-5/16"	11/16"	7/8"	1	1	1
1282I	2-9/16"	26-9/16"	4-5/8"	3-9/16"	3/4"	1-1/16"	1	1	1
1284I	2-5/8"	26-9/16"	4-5/8"	3-9/16"	3/4"	1-1/16"	1	1	1
1286I	2-11/16"	26-9/16"	4-5/8"	3-9/16"	3/4"	1-1/16"	1	1	1
1288I	2-3/4"	27-15/16"	5-3/16"	4-1/8"	15/16"	1-1/8"	1	1	1
1290I	2-13/16"	27-15/16"	5-3/16"	4-1/8"	15/16"	1-1/8"	1	1	1
1292I	2-7/8"	27-15/16"	5-3/16"	4-1/8"	15/16"	1-1/8"	1	1	1
1294I	2-15/16"	27-15/16"	5-3/16"	4-1/8"	15/16"	1-1/8"	1	1	1
1296I	3"	27-15/16"	5-3/16"	4-1/8"	15/16"	1-1/8"	1	1	1

LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO SATINADO

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO

124



- Exceden las normas ASME B107.100.

12

	JUEGOS DE LLAVES		
	12	12	12
CÓDIGO	F12SR	F08SR	F16SE
PIEZAS	12	8	16
EMPAQUE			
	1	1	1
	10	20	5
	10	20	5

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)						
108	1/4"	4-11/64"	17/32"	27/64"	9/64"	11/64"	6	168	168	•		•
110	5/16"	4-13/16"	41/64"	35/64"	5/32"	13/64"	6	264	264	•	•	•
112	3/8"	5-3/8"	49/64"	19/32"	3/16"	15/64"	6	168	168	•	•	•
114	7/16"	6"	7/8"	11/16"	13/64"	17/64"	6	168	168	•	•	•
116	1/2"	6-5/8"	1"	23/32"	7/32"	9/32"	6	168	168	•	•	•
118	9/16"	7-5/32"	1-1/8"	25/32"	3/16"	5/16"	6	120	120	•	•	•
120	5/8"	7-3/4"	1-17/64"	31/32"	7/32"	21/64"	6	96	96	•	•	•
122	11/16"	8-11/32"	1-23/64"	1-3/64"	1/4"	5/16"	6	120	120	•	•	•
124	3/4"	8-15/16"	1-31/64"	1-7/64"	15/64"	5/16"	6	36	36	•	•	•
126	13/16"	9-31/64"	1-9/16"	1-7/32"	5/16"	27/64"	6	36	36	•		•
128	7/8"	10-1/8"	1-21/32"	1-21/64"	21/64"	29/64"	6	42	42	•		•
130	15/16"	11-9/64"	1-49/64"	1-13/32"	23/64"	33/64"	6	60	60	•		•
132	1"	11-1/2"	1-57/64"	1-33/64"	25/64"	33/64"	6	24	24			•
134	1-1/16"	13"	1-63/64"	1-5/8"	25/64"	17/32"	6	60	60			•
136	1-1/8"	14-19/64"	2-7/64"	1-45/64"	13/32"	37/64"	6	24	24			•
140	1-1/4"	15-5/8"	2-21/64"	1-7/8"	7/16"	39/64"	6	30	30			•

URREA · SURTEK · FOY

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

LLAVES COMBINADAS SATINADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO SATINADO



1219MA
Llave diseño clásico Urrea

Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con una tuerca o tornillo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

12

* GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS	🔧			JUEGOS DE LLAVES 12	12	12	12
											1200CMA	1200BMA	1200QMA	1200FMA
PIEZAS											11	8	25	15
EMPAQUE														
🔧								1	1	1	1	1	1	1
								8	6	1	1	6	1	1
								8	6	1	1	6	1	1
1207MA	7 mm	5"	19/32"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6	6	6	•		•	•
1208MA	8 mm	5-1/2"	11/16"	17/32"	3/16"	1/4"	–	6	6	6	•	•	•	•
1209MA	9 mm	6"	13/16"	19/32"	7/32"	9/32"	✓	6	6	6	•		•	•
1210MA	10 mm	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6	6	6	•	•	•	•
1211MA	11 mm	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6	6	6	•		•	•
1212MA	12 mm	7"	1-1/32"	25/32"	1/4"	5/16"	✓	6	6	6	•	•	•	•
1213MA	13 mm	7"	1-1/32"	25/32"	1/4"	5/16"	✓	6	6	6	•	•	•	•
1214MA	14 mm	7-1/2"	1-3/16"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6	120	120	•	•	•	•
1215MA	15 mm	7-1/2"	1-3/16"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6	120	120		•	•	•
1216MA	16 mm	8-1/16"	1-5/16"	31/32"	5/16"	3/8"	✓	6	72	72			•	•
1217MA	17 mm	8-7/8"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	13/32"	✓	6	72	72	•	•	•	•
1218MA	18 mm	8-7/8"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	13/32"	✓	6	42	42			•	•
1219MA	19 mm	9-3/4"	1-9/16"	1-3/32"	5/16"	7/16"	✓	6	36	36	•	•	•	•
1220MA	20 mm	10-5/8"	1-11/16"	1-3/16"	3/8"	15/32"	✓	6	42	42			•	•
1221MA	21 mm	10-5/8"	1-11/16"	1-3/16"	3/8"	15/32"	✓	6	60	60	•		•	•
1222MA	22 mm	11-1/2"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6	48	48			•	
1223MA	23 mm	11-1/2"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6	36	36			•	
1224MA	24 mm	12-3/8"	1-29/32"	1-13/32"	13/32"	17/32"	✓	6	36	36			•	
1225MA	25 mm	12-3/8"	1-29/32"	1-13/32"	13/32"	17/32"	✓	6	42	42			•	
1226MA	26 mm	13-1/4"	2"	1-1/2"	13/32"	9/16"	✓	6	24	24			•	
1227MA	27 mm	14-1/8"	2-1/8"	1-5/8"	7/16"	19/32"	✓	6	24	24			•	
1228MA	28 mm	15-3/8"	2-1/4"	1-11/16"	15/32"	5/8"	✓	6	30	30			•	
1229MA	29 mm	15-3/8"	2-1/4"	1-11/16"	15/32"	5/8"	✓	6	30	30			•	
1230MA	30 mm	15-3/8"	2-1/4"	1-11/16"	15/32"	5/8"	✓	6	36	36			•	
1232MA	32 mm	16-3/4"	2-1/2"	1-7/8"	1/2"	11/16"	✓	1	12	12			•	
1233MA*	33 mm	16-3/4"	2-5/8"	1-15/16"	9/16"	3/4"	✓	1	18	18				
1234MA*	34 mm	16-3/4"	2-5/8"	1-15/16"	9/16"	3/4"	✓	1	18	18				
1236MA*	36 mm	17-5/8"	2-3/4"	2-1/32"	9/16"	25/32"	✓	1	12	12				
1237MA*	37 mm	17-5/8"	2-7/8"	2-1/8"	9/16"	13/16"	✓	1	10	10				
1238MA*	38 mm	18-1/2"	3"	2-3/16"	5/8"	27/32"	✓	1	10	10				
1241MA*	41 mm	19-3/8"	3-3/8"	2-13/32"	11/16"	29/32"	✓	1	10	10				
1242MA*	42 mm	20-1/4"	3-3/8"	2-13/32"	11/16"	29/32"	✓	1	10	10				
1246MA*	46 mm	28"	4"	3"	27/32"	1-7/32"	✓	1	8	8				
1250MA*	50 mm	28"	4"	3"	27/32"	1-7/32"	✓	1	6	6				
1251MA*	51 mm	28"	4"	3"	27/32"	1-7/32"	✓	1	1	1				

LLAVES COMBINADAS JUMBO SATINADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO SATINADO



1275MA
Llave jumbo

Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con una tuerca o tornillo.

• Exceden las normas ASME B107.100.

12

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	🔧		
1255M	55 mm	30-1/2"	4-1/2"	3-1/2"	15/16"	1-13/32"	1	1	1
1260M	60 mm	30-1/2"	4-1/2"	3-19/32"	15/16"	1-13/32"	1	1	1
1265M	65 mm	31"	5-17/32"	4-1/2"	1-5/32"	1-17/32"	1	1	1
1270M	70 mm	32-1/2"	5-17/32"	4-1/2"	1-5/32"	1-17/32"	1	1	1
1275M	75 mm	34"	5-17/32"	4-11/16"	1-5/32"	1-17/32"	1	1	1
1280M	80 mm	35-1/2"	5-17/32"	4-11/16"	1-5/32"	1-17/32"	1	1	1

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

LLAVES COMBINADAS JUMBO SATINADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · ACABADO SATINADO

URREA · NUEVO



1275MI
Llave jumbo

- Exceden las normas ASME B107.100.

12 · GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) LLAVE (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)			
1255MI	55 mm	24-3/16"	4-3/8"	3-1/16"	5/8"	7/8"	1	1	1
1260MI	60 mm	25-9/16"	4-3/8"	3-5/16"	11/16"	11/16"	1	1	1
1265MI	65 mm	26-9/16"	4-5/8"	3-9/16"	3/4"	3/4"	1	1	1
1270MI	70 mm	27-15/16"	5-1/8"	4-1/16"	15/16"	15/16"	1	1	1
1275MI	75 mm	27-15/16"	5-1/8"	4-1/16"	15/16"	15/16"	1	1	1

LLAVES COMBINADAS SATINADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO SATINADO

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO



- Exceden las normas ASME B107.100.

12

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)				JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12
										F12MR	F08MR	F16ME
										12	8	16
										1	1	1
										10	20	5
										10	20	5
106M	6 mm	4-11/64"	1/4"	13/32"	5/32"	3/16"	6	264	264	•	•	•
107M	7 mm	4-11/64"	9/32"	13/32"	5/32"	3/16"	6	180	180			
108M	8 mm	4-13/64	5/16"	17/32"	3/16"	7/32"	6	144	144	•	•	•
109M	9 mm	5-25/64"	11/32"	19/32"	3/16"	7/32"	6	120	120			•
110M	10 mm	5-25/64"	13/32"	19/32"	3/16"	7/32"	6	168	168	•	•	•
111M	11 mm	5-29/32"	7/8"	11/16"	7/32"	1/4"	6	168	168	•		•
112M	12 mm	6-5/8"	15/32"	25/32"	7/32"	9/32"	6	168	168	•	•	•
113M	13 mm	6-5/8"	1/2"	25/32"	7/32"	9/32"	6	48	48	•	•	•
114M	14 mm	7-5/32"	1-1/8"	29/32"	1/4"	5/16"	6	120	120	•		•
115M	15 mm	7-5/32"	1-1/8"	29/32"	1/4"	5/16"	6	108	108	•	•	
116M	16 mm	7-3/4"	6/8"	31/32"	9/32"	11/32"	6	192	192			•
117M	17 mm	8-11/32"	21/32"	1-3/64"	9/32"	3/8"	6	120	120	•	•	•
118M	18 mm	8-11/32"	23/32"	1-3/64"	9/32"	3/8"	6	36	36			
119M	19 mm	8-15/16"	3/4"	1-1/8"	9/32"	3/8"	6	36	36	•	•	•
120M	20 mm	9-31/64"	25/32"	1-7/32"	5/16"	13/32"	6	36	36			
121M	21 mm	9-31/64"	13/16"	1/8"	11/32"	13/32"	6	36	36			•
122M	22 mm	10-1/8"	7/8"	1-5/16"	11/32"	7/16"	6	30	30	•		•
123M	23 mm	10-1/8"	29/32"	1-5/16"	11/32"	7/16"	6	60	60			
124M	24 mm	11-9/64"	15/16"	1-13/32"	3/8"	15/32"	6	30	30	•		
125M	25 mm	11-1/2"	1-7/8"	1-1/2"	13/32"	1/2"	6	60	60			
126M	26 mm	11-1/2"	1-7/8"	1-1/2"	13/32"	1/2"	6	60	60			•
127M	27 mm	13"	1-31/32"	1-5/8"	13/32"	17/32"	6	60	60			•
128M	28 mm	14-19/64"	2-3/32"	1-11/16"	7/16"	9/16"	6	24	24			
129M	29 mm	14-19/64"	2-3/32"	1-11/16"	7/16"	9/16"	6	24	24			
130M	30 mm	14-19/64"	2-11/32"	1-7/8"	7/16"	19/32"	6	24	24			•
132M	32 mm	15-5/8"	2-11/32"	1-7/8"	7/16"	19/32"	6	24	24			

LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS

LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO FOSFATIZADO



* GRANEL

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS				JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12
											1200FB	1200HB
											15	7
											EMPAQUE	EMPAQUE
											1	1
											1	8
											1	8
1210B	5/16"	5-9/16"	45/64"	35/64"	13/64"	17/64"	–	6	6	6	•	
1212B	3/8"	6"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6	6	6	•	•
1214B	7/16"	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6	6	6	•	•
1216B	1/2"	7"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6	6	6	•	•
1218B	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6	6	6	•	•
1220B	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6	6	6	•	•
1222B	11/16"	9"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6	6	6	•	•
1224B	3/4"	9-13/16"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6	6	6	•	•
1226B	13/16"	10-3/4"	1-11/16"	1-13/16"	3/8"	31/64"	✓	6	6	6	•	
1228B	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6	6	6	•	
1230B	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-25/64"	13/32"	33/64"	✓	6	6	6	•	
1232B	1"	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6	6	6	•	
1234B	1-1/16"	14-3/16"	2-9/64"	1-5/8"	29/64"	39/64"	✓	1	6	6	•	
1236B	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-11/16"	15/32"	41/64"	✓	1	6	6	•	
1238B	1-3/16"	15-1/2"	3-1/64"	2-12/64"	39/64"	28/32"	✓	1	6	6		
1240B	1-1/4"	16-7/8"	2-33/64"	1-7/8"	33/64"	45/64"	✓	1	6	6	•	
***1242B**	1-5/16"	17-3/4"	2-41/64"	1-15/16"	33/64"	3/4"	✓	1	18	18		
***1246B**	1-7/16"	19-7/16"	2-7/8"	2-9/64"	9/16"	13/16"	✓	1	10	10		
***1248B**	1-1/2"	20-3/8"	2-1/64"	2-11/64"	9/16"	51/64"	✓	1	15	15		
***1252B**	1-5/8"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	7/8"	✓	1	10	10		
***1254B**	1-11/16"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	15/16"	✓	1	10	10		
***1256B**	1-3/4"	25-1/8"	3-5/8"	2-11/16"	11/16"	15/16"	✓	1	8	8		
***1258B**	1-13/16"	25-1/8"	3-5/8"	2-21/32"	45/64"	31/32"	✓	1	8	8		
***1260B**	1-7/8"	25-1/2"	4"	2-15/16"	7/8"	1-7/32"	✓	1	6	6		
***1264B**	2"	25-1/2"	4"	3"	7/8"	1-7/32"	✓	1	6	6		

LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO FOSFATIZADO



* GRANEL

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS				JUEGO DE LLAVES 12
											1200FMB
											15
											EMPAQUE
											1
											1
											1
1207MB	7 mm	5-1/16"	39/64"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6	6	6	•
1208MB	8 mm	5-9/16"	11/16"	17/32"	3/16"	9/32"	–	6	6	6	•
1209MB	9 mm	6-1/16"	13/16"	19/32"	7/32"	5/16"	–	6	6	6	•
1210MB	10 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6	6	6	•
1211MB	11 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6	6	6	•
1212MB	12 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6	6	6	•
1213MB	13 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6	6	6	•
1214MB	14 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6	6	6	•
1215MB	15 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6	6	6	•
1216MB	16 mm	8-1/8"	1-21/64"	31/32"	9/32"	13/32"	✓	6	6	6	•
1217MB	17 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	9/32"	7/16"	✓	6	6	6	•
1218MB	18 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	7/16"	✓	6	6	6	•
1219MB	19 mm	9-13/16"	1-9/16"	1-3/32"	21/64"	15/32"	✓	6	6	6	•
1220MB	20 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	5/16"	1/2"	✓	6	6	6	•
1221MB	21 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	11/32"	1/2"	✓	6	6	6	•
1222MB	22 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	1	1	1	
1223MB	23 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	1	6	6	
1224MB	24 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	1	1	1	
1225MB	25 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	1	6	6	
1226MB	26 mm	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	13/32"	9/16"	✓	1	6	6	
1227MB	27 mm	14-3/16"	2-1/8"	1-19/32"	7/16"	5/8"	✓	1	6	6	
1228MB	28 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	1	1	1	
1229MB	29 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	1	6	6	
1230MB	30 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	1	1	1	
***1236MB**	36 mm	18-5/8"	2-5/8"	1-15/16"	1/2"	23/32"	✓	1	1	1	

LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES

DADO
GIRATORIO

Estas llaves constan de una llave española fija con 15º de inclinación y un dado flexible que puede girar 180º por lo que permite trabajar en cualquier ángulo y facilitando el trabajo en lugares de difícil acceso.

LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES.

CROMO-VANADIO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | SUPER DRIVE

180º DE MOVIMIENTO — Diseño reforzado para soportar torques aplicados con el dado flexible.

ESTRÍA LOBULAR — Dado de 12 puntas. Fabricados en acero cromo vanadio y terminado pulido espejo.

LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | ACABADO PULIDO-ESPEJO



	JUEGO DE LLAVES
	12
CÓDIGO	1270HF
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	8
	8

- Exceden las normas ASME B107.100.

12 — GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B1)	LONGITUD DE DADO (B2)	ESPESOR (C) LLAVE (C1)	ESPESOR (C) ESTRELLA (C2)						
1270-12	3/8"	7-3/32"	51/64"	7/8"	1/4"	9/16"	6	6	6			•
1270-14	7/16"	7-1/2"	15/16"	7/8"	5/16"	5/8"	6	6	6			•
1270-16	1/2"	8-1/4"	1-3/32"	1"	1/4"	3/4"	6	6	6			•
1270-18	9/16"	9-1/16"	1-13/64"	1-5/32"	9/32"	7/8"	6	6	6			•
1270-20	5/8"	9-1/4"	1-21/64"	1-9/32"	5/16"	15/16"	6	6	6			•
1270-22	11/16"	9-1/4"	1-29/64"	1-5/16"	5/16"	15/16"	6	6	6			•
1270-24	3/4"	10"	1-37/64"	1-5/16"	11/32"	1"	6	6	6			•

LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO INDUSTRIAL | MÉTRICO | 12 | SUPER DRIVE | ACABADO PULIDO-ESPEJO



	JUEGO DE LLAVES
	12
CÓDIGO	1270HMF
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
	8
	8

- Exceden las normas ASME B107.100.

12 — GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B1)	LONGITUD DE DADO (B2)	ESPESOR (C) LLAVE (C1)	ESPESOR (C) ESTRELLA (C2)						
1270-10M	10 mm	7-3/32"	15/16"	7/8"	3/16"	9/16"	6	6	6			•
1270-11M	11 mm	7-1/2"	15/16"	7/8"	9/32"	5/8"	6	6	6			•
1270-12M	12 mm	7-11/16"	1-3/64"	1"	9/32"	11/16"	6	6	6			•
1270-13M	13 mm	8-1/4"	1-3/64"	1-1/8"	1/4"	3/4"	6	6	6			•
1270-14M	14 mm	9-1/16"	1-13/64"	1-5/32"	9/32"	7/8"	6	6	6			•
1270-15M	15 mm	9-1/16"	1-13/64"	1-1/4"	9/32"	15/16"	6	6	6			•
1270-16M	16 mm	9-1/4"	1-21/64"	1-1/4"	5/16"	15/16"	6	6	6			•
1270-17M	17 mm	9-1/4"	1-29/64"	1-1/4"	5/16"	15/16"	6	6	6			•
1270-18M	18 mm	10"	1-29/64"	1-1/4"	3/8"	1"	6	6	6			•
1270-19M	19 mm	10"	1-37/64"	1-1/4"	3/8"	1"	6	6	6			•

URREA SURTEK FOY

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · LLAVES CORTAS · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

7 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
12MS7	7	1	6	18

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · LLAVE CORTA · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

7 PIEZAS

Medidas
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"

• Cumplen las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
100576	7	1	18	18

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · LLAVES CORTAS · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

7 PIEZAS

Medidas
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
19 mm

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
12MS7M	7	1	6	18

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · LLAVE CORTA · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

7 PIEZAS

Medidas
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm

• Cumplen las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
100577	7	1	18	18

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLES EN PULGADA, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

7 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
12MR7	7	1	6	18

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLE EN PULGADAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

7 PIEZAS

Medidas
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"

• Cumplen las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
100574	7	1	18	18

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLES MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

7 PIEZAS

Medidas
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
19 mm

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
12MR7M	7	1	6	18

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLE MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

7 PIEZAS

Medidas
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm

• Cumplen las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
100575	7	1	18	18

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA FLEXIBLES EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · CABEZA FLEXIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

7 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
12MF7	7	1	6	18

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA FLEXIBLES MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · CABEZA FLEXIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

7 PIEZAS

Medidas
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
19 mm

• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
12MF7M	7	1	6	18

URREA SURTEK FOY

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO Excepto códigos 1232CM-1246CM · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO



• Exceden las normas ASME B107.100.

12

* GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)				JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12
										1202CM	1201CM	1200CM
										19	12	7
										EMPAQUE	EMPAQUE	EMPAQUE
										1	1	1
										1	1	1
										1	1	1
1208CM	1/4"	5-1/2"	1/4"	5/16"	17/32"	3/16"	1	10	100	•	•	
1210CM	5/16"	5-1/2"	9/32"	3/8"	5/8"	7/32"	1	10	100	•	•	•
1212CM	3/8"	6-3/16"	5/16"	7/16"	11/16"	1/4"	1	10	100	•	•	•
1214CM	7/16"	6-1/2"	15/32"	1/2"	27/32"	7/32"	1	10	100	•	•	•
1216CM	1/2"	7"	9/16"	9/16"	31/32"	9/32"	1	10	100	•	•	•
1218CM	9/16"	7-1/2"	17/32"	19/32"	1-3/32"	5/16"	1	10	100	•	•	•
1220CM	5/8"	8-1/8"	11/16"	5/8"	1-1/4"	11/32"	1	10	100	•	•	•
1222CM	11/16"	9-13/16"	21/32"	11/16"	1-11/32"	11/32"	1	10	100	•	•	
1224CM	3/4"	9-3/4"	11/16"	3/4"	1-15/32"	3/8"	1	10	100	•	•	•
1226CM	13/16"	10-5/16"	7/8"	7/8"	1-1/2"	7/16"	1	10	50	•	•	
1228CM	7/8"	11-5/16"	3/4"	15/16"	1-21/32"	1/2"	1	10	50	•	•	
1230CM	15/16"	12-1/2"	29/32"	1"	1-23/32"	15/32"	1	10	50	•	•	
1232CM	1"	12-5/8"	2-3/16"	2"	3/8"	19/32"	1	10	50	•		
1234CM	1-1/16"	14-1/8"	2-3/16"	2-1/16"	13/32"	5/8"	1	10	20	•		
1236CM	1-1/8"	14-1/8"	2-3/16"	2-1/16"	27/64"	5/8"	1	10	20	•		
1240CM	1-1/4"	16-11/16"	2-17/32"	2-5/16"	17/32"	11/16"	1	10	20	•		
***1242CM**	1-5/16"	16-11/16"	3-1/16"	2-5/8"	39/64"	3/4"	1	5	10	•		
***1244CM**	1-3/8"	19"	3-1/16"	2-5/8"	39/64"	47/64"	1	5	10	•		
***1246CM**	1-7/8"	19"	3-1/16"	2-9/16"	39/64"	47/64"	1	5	10	•		

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO



• Exceden las normas ASME B107.100.

12

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)				JUEGO DE LLAVES 12
										100568
										7
										EMPAQUE
										1
										3
										18
100528	1/4"	4-23/32"	9/16"	17/32"	5/32"	1/4"	1	3	36	
100530	5/16"	5-5/16"	3/4"	3/4"	3/16"	9/32"	3	36	36	•
100532	3/8"	6-1/16"	13/16"	13/16"	1/4"	9/32"	3	36	36	•
100534	7/16"	6-1/2"	29/32"	29/32"	1/4"	11/32"	3	36	36	•
100536	1/2"	7"	1-1/16"	1"	9/32"	11/32"	3	36	36	•
100538	9/16"	7-7/16"	1-3/16"	1-1/16"	9/32"	3/8"	3	36	36	•
100540	5/8"	8-1/16"	1-11/32"	1-7/32"	9/32"	13/32"	3	36	36	•
100544	3/4"	9-1/2"	1-9/16"	1-13/32"	11/32"	7/16"	3	36	36	•
100545	13/16"	11-1/16"	1-3/4"	1-21/32"	3/8"	17/32"	1	3	36	
100546	7/8"	11-1/16"	1-3/4"	1-21/32"	3/8"	17/32"	1	3	36	
100547	15/16"	12-51/64"	2-1/32"	1-15/16"	13/32"	9/16"	1	3	36	
100548	1"	12-51/64"	2-1/32"	1-15/16"	13/32"	9/16"	1	3	36	

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO Excepto códigos 1225MCM-1236MCM · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

• Exceden las normas ASME B107.100.

* GRANEL

JUEGOS DE LLAVES			
CÓDIGO	1202MCM	1201MCM	1200MCM
PIEZAS	22	15	7
EMPAQUE			
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)				1202MCM	1201MCM	1200MCM
1206MCM	6 mm	5-1/2"	21/32"	43/64"	3/16"	7/32"	1	10	100			
1207MCM	7 mm	5-1/2"	21/32"	21/32"	3/16"	15/64"	1	10	100			
1208MCM	8 mm	5-1/2"	1/4"	17/32"	5/8"	1/4"	1	10	100	•	•	•
1209MCM	9 mm	6-7/8"	3/8"	19/32"	23/32"	9/32"	1	10	100	•	•	
1210MCM	10 mm	6-1/4"	5/16"	11/16"	23/32"	5/16"	1	10	100	•	•	•
1211MCM	11 mm	6-1/2"	7/16"	11/16"	27/32"	5/16"	1	10	100	•	•	
1212MCM	12 mm	6-3/4"	15/32"	25/32"	31/32"	5/16"	1	6	96	•	•	•
1213MCM	13 mm	7"	1/2"	25/32"	15/16"	5/16"	1	10	100	•	•	•
1214MCM	14 mm	7-1/2"	17/32"	7/8"	1-1/8"	11/32"	1	10	100	•	•	•
1215MCM	15 mm	7-13/16"	17/32"	7/8"	1-3/32"	11/32"	1	10	100	•	•	•
1216MCM	16 mm	8-3/16"	9/16"	31/32"	1-1/4"	3/8"	1	10	100	•	•	
1217MCM	17 mm	8-13/16"	11/16"	1-1/32"	1-9/32"	13/32"	1	10	100	•	•	
1218MCM	18 mm	9-1/4"	5/8"	1-1/32"	1-11/32"	13/32"	1	10	100	•	•	•
1219MCM	19 mm	9-3/4"	3/4"	1-3/32"	1-7/16"	7/16"	1	10	100	•	•	
1220MCM	20 mm	9-3/4"	1-5/8"	1-13/32"	5/16"	7/16"	1	10	100	•		
1221MCM	21 mm	11-5/16"	27/32"	1-3/16"	1-1/2"	15/32"	1	10	50	•	•	
1222MCM	22 mm	11-5/16"	27/32"	1-5/16"	1-5/8"	1/2"	1	10	50	•	•	
1224MCM	24 mm	12-9/16"	27/32"	1-13/32"	1-23/32"	17/32"	1	10	50	•	•	
1225MCM	25 mm	12-5/8"	2-1/32"	1-13/16"	25/64"	19/32"	1	10	50	•		
1227MCM	27 mm	14-1/8"	2-3/16"	2-1/32"	27/64"	5/8"	1	10	20	•		
1230MCM	30 mm	16-11/16"	2-9/16"	2-5/16"	17/32"	11/16"	1	10	20	•		
1232MCM	32 mm	16-11/16"	2-35/64"	2-11/32"	35/64"	45/64"	1	10	20	•		
*1234MCM	34 mm	19"	3-1/16"	2-5/8"	37/64"	49/64"	1	5	10	•		
*1236MCM	36 mm	19"	3-3/32"	2-5/8"	37/64"	49/64"	1	5	10	•		

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

• Exceden las normas ASME B107.100.

JUEGO DE LLAVES	
CÓDIGO	100569
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	3
	18

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)				100569
100578	8 mm	5-1/2"	1/4"	5/16"	17/32"	3/16"	3	36	36	•
100579	9 mm	5-1/2"	9/32"	3/8"	5/8"	7/32"	3	36	36	
100580	10 mm	6-3/16"	5/16"	7/16"	11/16"	1/4"	3	36	36	•
100581	11 mm	6-1/2"	15/32"	1/2"	27/32"	7/32"	3	36	36	
100582	12 mm	6-1/2"	15/32"	1/2"	27/32"	7/32"	3	36	36	•
100583	13 mm	7	9/16"	9/16"	31/32"	9/32"	3	36	36	•
100584	14 mm	7-1/2"	17/32"	19/32"	1-3/32"	5/16"	3	36	36	•
100585	15 mm	7-1/2"	17/32"	19/32"	1-3/32"	5/16"	3	36	36	•
100586	16 mm	8-1/8"	11/16"	5/8"	1-1/4"	11/32"	3	36	36	
100587	17 mm	8-1/8"	11/16"	5/8"	1-1/4"	11/32"	3	36	36	
100588	18 mm	9-13/16"	21/32"	11/16"	1-11/32"	11/32"	3	36	36	
100589	19 mm	9-3/4"	11/16"	3/4"	1-15/32"	3/8"	3	36	36	•
100590	21 mm	11-5/16"	3/4"	15/16"	1-21/32"	1/2"	1	3	36	
100591	22 mm	12-1/2"	29/32"	1"	1-23/32"	15/32"	1	3	36	
100592	24 mm	12-5/8"	2-3/16"	2"	3/8"	19/32"	1	3	36	

URREA SURTEK FOY

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA SPLINE

INNOVACIÓN URREA

LLAVES COMBINADAS MATRACA SPLINE.

MECANISMO DE **72 DIENTES**

ÁNGULO DE RECUPERACIÓN DE 5°.

SPLINE El diseño Spline® es utilizado en la aviación militar, comercial, el ramo automotriz e industrial por la versatilidad que tiene de adaptarse a múltiples geometrías.

TIPO SPLINE | SISTEMA DE MATRACA | CROMO-VANADIO | ACABADO PULIDO-ESPEJO

FUNCIÓN REVERSIBLE Con función reversible para mayor velocidad de trabajo (revisar códigos que aplican en la descripción del producto).

CABEZA FLEXIBLE Una cabeza flexible da mayor versátilidad de aplicación (revisar códigos que aplican en la descripción del producto).

Puede usarse en 6 geometrías de tuercas diferentes:

Spline®	Torx®	Cuadrada
6 Puntas	Redonda	12 puntas

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO FLEXIBLES DE MATRACA SPLINE EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | SISTEMA DE MATRACA | CABEZA FLEXIBLE | ACABADO PULIDO-ESPEJO

8 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
12MF8	8	1	10	10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO FLEXIBLES DE MATRACA SPLINE MÉTRICAS

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | SISTEMA DE MATRACA | CABEZA FLEXIBLE | ACABADO PULIDO-ESPEJO

12 PIEZAS

Medidas	
8 mm	9 mm
10 mm	11 mm
12 mm	13 mm
14 mm	15 mm
16 mm	17 mm
18 mm	19 mm

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
12MF12M	12	1	10	10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | SISTEMA DE MATRACA | ACABADO PULIDO-ESPEJO

9 PIEZAS

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
JLMC9	9	1	10	10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE MÉTRICAS

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | SISTEMA DE MATRACA | ACABADO PULIDO-ESPEJO

12 PIEZAS

Medidas
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm



- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
JLMC12M	12	1	10	10

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE REVERSIBLES EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | SISTEMA DE MATRACA | FUNCIÓN REVERSIBLE | ACABADO PULIDO-ESPEJO



	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	JLMC9R
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
	10
	10

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)					JUEGO DE LLAVES
	1/4"									NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•
1210CMR	5/16"	5-11/16"	9/32"	3/8"	5/8"	7/32"	1	6	96		•
1212CMR	3/8"	6-1/4"	5/16"	7/16"	11/16"	1/4"	1	6	96		•
1214CMR	7/16"	6-1/2"	15/32"	1/2"	27/32"	7/32"	1	6	96		•
1216CMR	1/2"	7-3/16"	9/16"	9/16"	31/32"	9/32"	1	6	96		•
1218CMR	9/16"	7-1/2"	17/32"	19/32"	1-3/32"	5/16"	1	6	96		•
1220CMR	5/8"	8-7/16"	11/16"	5/8"	1-1/4"	11/32"	1	6	96		•
1222CMR	11/16"	9"	21/32"	11/16"	1-11/32"	11/32"	1	6	96		•
1224CMR	3/4"	9-15/16"	11/16"	3/4"	1-15/32"	3/8"	1	6	96		•

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE REVERSIBLES MÉTRICAS

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | SISTEMA DE MATRACA | FUNCIÓN REVERSIBLE | ACABADO PULIDO-ESPEJO



	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	JLMC12MR
PIEZAS	12
EMPAQUE	
	1
	10
	10

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)					JUEGO DE LLAVES
	8 mm									NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•
	9 mm									NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•
1210MCMR	10 mm	6-1/4"	5/16"	11/16"	23/32"	5/16"	1	6	96		•
1211MCMR	11 mm	6-1/2"	7/16"	11/16"	27/32"	5/16"	1	6	96		•
1212MCMR	12 mm	6-13/16"	15/32"	25/32"	31/32"	5/16"	1	6	96		•
1213MCMR	13 mm	7-3/16"	1/2"	25/32"	15/16"	5/16"	1	6	96		•
1214MCMR	14 mm	7-1/2"	17/32"	7/8"	1-1/8"	11/32"	1	6	96		•
1215MCMR	15 mm	7-15/16"	17/32"	7/8"	1-3/32"	11/32"	1	6	96		•
	16 mm									NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•
	17 mm									NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•
	18 mm									NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•
	19 mm									NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•

URREA SURTEK FOY

LLAVES ESPAÑOLAS **PULIDO ESPEJO**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

+ RESISTENCIA Y APERTURA DE BOCA −

USO PESADO
URREA GRIP SYSTEM UGS
ACABADO PULIDO-ESPEJO

IDEAL PARA
trabajos exigentes y prolongados en la industria

PULGADAS

LLAVES ESTÁNDAR
medidas de 3/16" hasta 2"

MÉTRICAS

LLAVES MÉTRICAS
medidas de 6 hasta 41 mm

DISEÑO DE BOCAS
URREA GRIP SYSTEM UGS

USO PROFESIONAL
ACABADO PULIDO-ESPEJO

IDEAL PARA
uso prolongado en taller mecánico

PULGADAS

LLAVES ESTÁNDAR
medidas de 1/4" hasta 1"

MÉTRICAS

LLAVES MÉTRICAS
medidas de 6 hasta 19 mm

USO DOMÉSTICO
ACABADO PULIDO-ESPEJO

IDEAL PARA
uso ocasional en reparaciones ligeras

PULGADAS

LLAVES ESTÁNDAR
medidas de 1/4" hasta 5/8"

MÉTRICAS

LLAVES MÉTRICAS
medidas de 6 hasta 15 mm

LLAVES ESPAÑOLAS

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO PULIDO-ESPEJO

URREA · INNOVACIÓN URREA



• Exceden las normas ASME B107.100.

* GRANEL

	JUEGOS DE LLAVES					
CÓDIGO	3000I	3000G	3000H	3000D	3000C	3000N
PIEZAS	8	15	10	10	7	5
EMPAQUE						
🔧	1	1	1	1	1	1
	10	1	5	6	1	1
	10	1	5	6	1	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LA LLAVE (B) B1	ANCHO DE LA LLAVE (B) B2	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS	🔧			3000I	3000G	3000H	3000D	3000C	3000N
3016	3/16" x 1/4"	3-7/8"	3/16"	1/4"	5/32"	–	6	6	6		•		•	•	
3018	1/4" x 5/16"	4-1/2"	1/4"	5/16"	5/32"	–	6	6	6	•	•	•			
3020	5/16" x 3/8"	5-1/8"	5/16"	3/8"	3/16"	–	6	6	6		•	•	•	•	
3021	3/8" x 7/16"	5-3/4"	3/8"	7/16"	3/16"	✓	6	6	6	•	•		•		•
3025	7/16" x 1/2"	6-3/8"	7/16"	1/2"	7/32"	✓	6	6	6		•	•	•	•	
3026	1/2" x 9/16"	7"	1/2"	9/16"	1/4"	✓	6	6	6	•	•	•	•		•
3030	9/16" x 5/8"	7-5/8"	9/16"	5/8"	1/4"	✓	6	6	6		•	•	•	•	•
3031	5/8" x 3/4"	8-19/32"	5/8"	3/4"	9/32"	✓	6	6	6	•	•	•			
3033	19/32" x 11/16"	8-1/4"	19/32"	11/16"	9/32"	✓	6	6	6	•	•		•		
3034	5/8" x 11/16"	8-1/4"	5/8"	11/16"	9/32"	✓	6	6	6		•				
3035	11/16" x 3/4"	8-7/8"	11/16"	3/4"	5/16"	✓	6	6	6		•	•		•	•
3038	13/16" x 3/4"	9-1/2"	13/16"	3/4"	5/16"	✓	6	6	6		•				
3039	3/4" x 7/8"	9-1/2"	3/4"	7/8"	5/16"	✓	6	6	6		•		•		
3040	13/16" x 7/8"	10-1/8"	13/16"	7/8"	7/16"	✓	6	6	6	•	•	•	•	•	•
3045	15/16" x 1"	11-3/8"	15/16"	1"	7/16"	✓	6	6	6	•	•	•	•	•	
3050	1-1/16" x 1-1/8"	12-5/8"	1-1/16"	1-1/8"	1/2"	✓	1	1	1	•		•			
3051	1-1/16" x 1-1/4"	13-9/16"	1-1/16"	1-1/4"	17/32"	✓	1	1	1						
3055	1-1/4" x 1-5/16"	14-1/2"	1-1/4"	1-5/16"	9/16"	✓	1	1	1						
3060*	1-3/8" x 1-7/16"	15-3/4"	1-3/8"	1-7/16"	21/32"	✓	1	1	1						
3070*	1-1/2" x 1-5/8"	17"	1-1/2"	1-5/8"	9/16"	✓	1	1	1						
3075*	1-11/16" x 1-13/16"	18"	1-11/16"	1-13/16"	11/16"	✓	1	1	1						
3080*	1-7/8" x 2"	18"	1-7/8"	2"	11/16"	✓	1	1	1						

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · Solo código 23 · PULGADAS · ACABADO PULIDO-ESPEJO

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO



• Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)	🔧		
21	1/4" x 5/16"	4-1/2"	1/4"	5/16"	3/16"	6	240	240
22	5/16" x 3/8"	5"	5/16"	3/8"	13/64"	6	240	240
23	3/8" x 7/16"	5-1/4"	3/8"	7/16"	13/64"	6	180	180
24	7/16" x 1/2"	5-29/32"	7/16"	1/2"	1/4"	6	120	120
25	1/2" x 9/16"	6-9/64"	1/2"	9/16"	1/4"	6	120	120
26	9/16" x 5/8"	6-7/8"	9/16"	5/8"	17/64"	6	120	120
27	5/8" x 3/4"	7-13/16"	5/8"	3/4"	9/32"	6	120	120
28	11/16" x 3/4"	7-3/4"	11/16"	3/4"	9/32"	6	150	150
29	5/8" x 11/16"	8"	5/8"	11/16"	9/32"	6	120	120
31	3/4" x 7/8"	9-5/16"	3/4"	7/8"	21/64"	6	36	36
33	13/16" x 7/8"	10"	13/16"	7/8"	21/64"	6	54	54
35	15/16" x 1"	10-11/16"	15/16"	1"	25/64"	6	48	48

URREA · SURTEK · FOY

LLAVES ESPAÑOLAS

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO DOMÉSTICO · PULGADAS · ACABADO PULIDO-ESPEJO

FOY

ES1820



- Cumplen las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	ES5
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
	36
	36

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)					
-	1/4" x 5/16"								NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•
ES1214	3/8" x 7/16"	5-1/8"	3/8"	7/16"	3/16"	12	72	72		•
ES1416	7/16" x 1/2"	5-21/32"	7/16"	1/2"	3/16"	12	72	72		•
ES1618	1/2" x 9/16"	6-19/64"	1/2"	9/16"	7/32"	12	72	72		•
ES1820	9/16" x 5/8"	7"	9/16"	5/8"	1/4"	12	72	72		•

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO PULIDO-ESPEJO

URREA · INNOVACIÓN URREA

31922



- Exceden las normas ASME B107.100.

*GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B) B1	ANCHO DE LLAVE (B) B2	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS				JUEGOS DE LLAVES 3000IM	30000A	30000RM	30000R
										PIEZAS 9	PIEZAS 10	PIEZAS 9	PIEZAS 6
										EMPAQUE			
										1	1	1	1
										8	6	8	12
										8	6	8	12
30607	6 mm x 7 mm	4-1/2"	15/64"	17/64"	3/16"	–	6	6	6	•	•	•	
30809	8 mm x 9 mm	5-1/8"	5/16"	23/64"	3/16"	–	6	6	6	•	•	•	•
30810	8 mm x 10 mm	5-1/8"	5/16"	25/64"	3/16"	✓	6	6	6				
30910	9 mm x10 mm	5-1/8"	23/64"	25/64"	3/16"	✓	6	6	6				
31011	10 mm x 11 mm	5-3/4"	25/64"	7/16"	7/32"	✓	6	6	6	•	•	•	•
31012	10 mm x 12 mm	5-3/4"	25/64"	15/32"	7/32"	✓	6	6	6				
31213	12 mm x 13 mm	6-3/8"	15/32"	33/64"	7/32"	✓	6	6	6	•	•	•	•
31415	14 mm x 15 mm	7-5/8"	35/64"	19/32"	1/4"	✓	6	6	6	•	•	•	•
31417	14 mm x 17 mm	7-5/8"	35/64"	21/32"	1/4"	✓	6	6	6				
31617	16 mm x 17 mm	8-1/4"	5/8"	21/32"	9/32"	✓	6	6	6	•	•	•	•
31819	18 mm x 19 mm	8-7/8"	45/64	3/4"	9/32"	✓	6	6	6	•	•	•	•
31922	19 mm x 22 mm	9-1/2"	3/4"	55/64"	11/32"	✓	6	6	6		•		
32021	20 mm x 21 mm	9-3/4"	25/32"	53/64"	11/32"	✓	6	6	6				
32122	21 mm x 22 mm	10-1/8"	53/64"	55/64"	11/32"	✓	6	6	6	•	•	•	
32427	24 mm x 27 mm	11-3/8"	61/64"	1-1/16"	3/8"	✓	6	6	6	•	•	•	
32528	25 mm x 28 mm	12-5/8"	63/64"	1-3/32"	13/32"	✓	6	6	6				
32732	27 mm x 32 mm	13-9/16"	1-1/16"	1-1/4"	7/16"	✓	6	6	6				
33236*	32 mm x 36 mm	15-3/4"	1-1/16"	1-27/64"	17/32"	✓	1	1	1				
33641*	36 mm x 41 mm	17"	1-27/64"	1-39/64"	9/16"	✓	1	1	1				

LLAVES ESPAÑOLAS

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO Solo códigos 50809 y 51011 · MÉTRICO · ACABADO PULIDO-ESPEJO

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)			
50607	6 mm x 7 mm	4-19/32"	35/64"	21/32"	11/64"	6	6	6
50809	8 mm x 9 mm	5"	21/32"	25/32"	13/64"	6	6	6
51011	10 mm x 11 mm	5-15/64"	25/32"	7/8"	13/64"	6	6	6
51213	12 mm x 13 mm	5-29/32"	7/8"	1-1/32"	15/54"	6	6	6
51415	14 mm x 15 mm	6-15/16"	1-5/32"	1-9/32"	1/4"	6	6	6
51617	16 mm x 17 mm	7-3/4"	1-9/32"	1-3/8"	17/64"	6	6	6
51819	18 mm x 19 mm	8"	1-25/64"	1-1/2"	9/32"	6	6	6

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO DOMÉSTICO · MÉTRICO · ACABADO PULIDO-ESPEJO

FOY



- Cumplen las normas ASME B107.100.

JUEGO DE LLAVES	
CÓDIGO	EM5
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
	6
	36

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LARGO (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)				
-	6 mm x 7 mm							NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL	•
EM0809	8 mm x 9 mm	5-1/8"	5/16"	23/64"	5/32"	12	72	72	•
EM1011	10 mm x 11 mm	5-21/32"	25/64"	7/16"	5/32"	12	72	72	•
EM1213	12 mm x 13 mm	5-21/32"	15/32"	33/64"	3/16"	12	72	72	•
EM1415	14 mm x 15 mm	6-19/64"	35/64"	19/32"	1/4"	12	72	72	•

LLAVES DE ESTRÍAS

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 15° 12 PUNTAS.



- Ángulo de recuperación de 30°.
- Cuerpo ovalado para una cómoda sujección.
- La boca de estrías esta inclinada en 15º lo que facilita el paso ante algunos obstáculos.

RECUBRIMIENTO NIQUEL-CROMO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | SUPER DRIVE

Vibrado espejo con acabado al cromo-níquel para evitar la corrosión.

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 15° EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | MÉXICO | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | ACABADO PULIDO-ESPEJO

1139



* GRANEL

12 • Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2				JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12
										CÓDIGO 1100I	CÓDIGO 1100D	CÓDIGO 1100H
										PIEZAS 7	PIEZAS 10	PIEZAS 7
										EMPAQUE	EMPAQUE	EMPAQUE
										1	1	1
										10	6	5
										10	6	5
1120	5/16" x 3/8"	4-1/4"	15/32"	15/32"	9/32"	1/4"	6	6	6	•	•	
1122	3/8" x 7/16"	4-5/8"	41/64"	9/16"	5/16"	9/32"	6	6	6	•	•	•
1125	7/16" x 1/2"	5"	23/32"	41/64"	21/64"	5/16"	6	6	6	•	•	•
1126	1/2" x 9/16"	5-3/8"	51/64"	23/32"	23/64"	21/64"	6	6	6	•	•	•
1130	9/16" x 5/8"	5-3/4"	57/64"	51/64"	13/32"	11/32"	6	6	6	•	•	•
1134	5/8" x 11/16"	10-5/8"	63/64"	57/64"	7/16"	13/32"	6	6	6		•	
1135	11/16" x 3/4"	11-1/4"	1-1/16"	31/32"	15/32"	7/16"	6	6	6	•	•	•
1139	3/4" x 7/8"	13-1/8"	1-15/64"	1-1/16"	33/64"	15/32"	6	6	6		•	
1140	13/16" x 7/8"	13-7/8"	1-15/64"	1-5/32"	17/32"	1/2"	6	6	6	•	•	•
1145	15/16" x 1"	15-1/2"	1-27/64"	1-21/64"	9/16"	9/16"	6	6	6		•	•
1150	1-1/16" x 1-1/8"	17-1/4"	1-37/64"	1-1/2"	41/64"	19/32"	6	6	6			
1151	1-1/16 x 1-1/4"	18-1/4"	1-47/64"	1-1/2"	43/64"	19/32"	1	1	1			
1155	1-1/4" x 1-5/16"	19-1/4"	1-13/16"	1-3/4"	45/64"	11/16"	1	1	1			
1160	1-1/4" x 1-3/8"	20-1/4"	1-29/32"	1-3/4"	23/32"	11/16"	1	1	1			
*1162	1-7/16" x 1-1/2"	22-1/4"	2-1/16"	1-63/64"	51/64"	25/32"	1	1	1			
*1164	1-5/8" x 1-11/16"	24-1/2"	2-25/64"	2-25/64"	21/32"	7/8"	1	1	1			

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 15° MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | MÉXICO | MÉTRICO | 12 | SUPER DRIVE | ACABADO PULIDO-ESPEJO

1065M

12 • Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2				JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12
										CÓDIGO 1100IM	CÓDIGO 1100SM	CÓDIGO 1100DM
										PIEZAS 8	PIEZAS 11	PIEZAS 7
										EMPAQUE	EMPAQUE	EMPAQUE
										1	1	1
										6	1	12
										6	1	12
1051M	8 mm x 9 mm	4-1/4"	17/32"	15/32"	9/32"	1/4"	6	6	6	•	•	•
1052M	8 mm x 10 mm	4-5/8"	5/8"	9/16"	5/16"	9/32"	6	6	6			
1053M	10 mm x 11 mm	4-5/8"	5/8"	9/16"	5/16"	9/32"	6	6	6	•	•	•
1054M	11 mm x 13 mm	5"	11/16"	5/8"	5/16"	5/16"	6	6	6		•	•
1057M	12 mm x 13 mm	5-3/8"	25/32"	23/32"	11/32"	5/16"	6	6	6	•	•	•
1061M	14 mm x 15 mm	5-3/4"	29/32"	25/32"	13/32"	11/32"	6	6	6	•	•	•
1064M	16 mm x 18 mm	10-5/8"	1"	7/8"	7/16"	13/32"	6	6	6	•	•	•
1065M	17 mm x 19 mm	11-1/4"	1-1/16"	31/32"	7/16"	7/16"	6	6	6	•	•	•
1072M	21 mm x 24 mm	13-7/8"	1-11/32"	1-1/4"	17/32"	1/2"	6	6	6	•	•	
1073M	22 mm x 24 mm	13-7/8"	1-11/32"	1-1/4"	17/32"	1/2"	6	6	6	•	•	
1077M	27 mm x 30 mm	17-1/4"	1-9/16"	1-1/2"	5/8"	19/32"	6	6	6		•	
1079M	30 mm x 32 mm	19-1/4"	1-13/16"	1-3/4"	11/16"	21/32"	6	6	6		•	

LLAVES DE ESTRÍAS

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° 12 PUNTAS.

- Están diseñadas con un ángulo de 45° para tener acceso a tuercas o tornillos que se encuentren levemente hundidos o presenten algún tipo de obstrucción.

RECUBRIMIENTO NIQUEL-CROMO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | SUPER DRIVE

- Vibrado espejo con acabado al cromo-níquel para evitar la corrosión.
- Cuerpo ovalado para una cómoda sujeción.

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | MÉXICO | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | ACABADO PULIDO-ESPEJO



- Exceden las normas ASME B107.100.

	JUEGO DE LLAVES
	12
CÓDIGO	8100C
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	6
	6

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2						
8180	3/8" x 7/16"	7-13/16"	25/32"	11/16"	5/16"	3/16"	6	6	6			•
8181	1/2" x 9/16"	9-1/16"	27/32"	3/4"	5/16"	5/16"	6	6	6			•
8182	5/8" x 11/16"	10-5/16"	1"	29/32"	13/32"	11/32"	6	6	6			•
8183	25/32" x 13/16"	11-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	7/16"	7/16"	6	6	6			•
8184	3/4" x 7/8"	12-3/4"	1-9/32"	1-3/32"	1/2"	15/32"	6	6	6			•
8185	15/16" x 1"	14-1/16"	1-13/32"	1-11/32"	9/16"	9/16"	6	6	6			•
8186	1-1/16" x 1-1/8"	15-1/32"	1-17/32"	1-5/8"	11/16"	5/8"	6	6	6			

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° EN PULGADAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | MÉXICO | PULGADAS | 12 | ACABADO PULIDO-ESPEJO





- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2			
823	3/8" x 7/16"	6-17/64"	3/8"	7/16"	1/4"	1/4"	6	6	6
825	1/2" x 9/16"	7-9/32"	1/2"	9/16"	21/64"	21/64"	6	6	6
829	5/8" x 11/16"	8-13/32"	5/8"	11/16"	21/64"	21/64"	6	6	6
830	25/32" x 13/16"	11-9/32"	25/32"	13/16"	25/64"	25/64"	6	6	6
831	3/4" x 7/8"	11-1/4"	3/4"	7/8"	25/64"	25/64"	6	6	6
832	15/16" x 1"	13-7/32"	15/16"	1"	31/64"	31/64"	6	6	6
833	1-1/16" x 1-1/8"	14-25/64"	1-1/16"	1-1/8"	1/2"	1/2"	6	6	6

LLAVES DE ESTRÍAS

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO PULIDO-ESPEJO



	JUEGO DE LLAVES
	12
CÓDIGO	8100CM
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	6
	6

12 • Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2								
80911	9 mm x 11 mm	7-3/4"	5/8"	11/16"	5/16"	1/4"	6	6	6					•
81011	10 mm x 11 mm	7-3/4"	5/8"	9/16"	5/16"	1/4"	6	6	6					•
81213	12 mm x 13 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6	6	6					
81215	12 mm x 15 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6	6	6					
81314	13 mm x 14 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6	6	6					•
81415	14 mm x 15 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6	6	6					
81516	15 mm x 16 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6	6	6					
81617	16 mm x 17 mm	10-5/16"	1"	15/16"	3/8"	3/8"	6	6	6					•
81922	19 mm x 22 mm	12-3/4	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	7/16"	6	6	6					•
82426	24 mm x 26 mm	14"	1-1/8"	1-3/8"	9/16"	9/16"	6	6	6					•

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · ACABADO PULIDO-ESPEJO





12 • Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2			
851011	10 mm x 11 mm	6-17/64"	3/8"	7/16"	1/4"	1/4"	6	6	6
851314	13 mm x 14 mm	7-9/32"	1/2"	9/16"	21/64"	21/64"	6	6	6
851617	16 mm x 17 mm	8-13/32"	5/8"	11/16"	21/64"	21/64"	6	6	6
851922	19 mm x 22 mm	11-9/32"	25/32"	13/16"	25/64"	25/64"	6	6	6
852426	24 mm x 26 mm	13-7/32"	15/16"	1"	31/64"	31/64"	6	6	6

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO SATINADO





• Exceden las normas ASME B107.100.

	JUEGO DE LLAVES
	12
CÓDIGO	1700A
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	12
	12

12 GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2								
1725	7/16" x 1/2"	5-7/8"	49/64"	11/16"	23/64"	23/64"	6	6	6					•
1730	9/16" x 5/8"	6-11/16"	15/16"	55/64"	3/8"	3/8"	6	6	6					•
1731	5/8" x 3/4"	7-11/16"	1-1/16"	15/16"	13/32"	13/32"	6	6	6					•

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO SATINADO





- Exceden las normas ASME B107.100.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2				JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12
CÓDIGO										1700CM	1700AM
PIEZAS										5	4
EMPAQUE											
171012	10 mm x 12 mm	5-55/64"	49/64"	11/16"	23/64"	23/64"	6	6	6	•	•
171113	11 mm x 13 mm	5-55/64"	49/64"	11/16"	23/64"	23/64"	6	6	6	•	•
171415	14 mm x 15 mm	6-45/64"	15/16"	15/16"	3/8"	3/8"	6	6	6	•	•
171619	16 mm x 19 mm	7-11/16"	1-1/8"	15/16"	13/32"	13/32"	6	6	6	•	•
171718	17 mm x 18 mm	7-11/16"	1-1/8"	15/16"	13/32"	13/32"	6	6	6	•	
										1	1
										25	12
										25	12

LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO SENCILLA DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

EXTRA PESADO · PULGADAS · 12 · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO



- Exceden las normas ASME B107.100.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ESPESOR DE LLAVE (B)			
WER48	1-1/2"	15 -1/2"	51/64"	1	10	10
WER60	1-7/8"	19"	1-7/32"	1	10	10

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SENCILLA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

EXTRA PESADO · MÉTRICO · 12 · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO



- Exceden las normas ASME B107.100.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ESPESOR DE LLAVE (B)			
WER24M	24 mm	12"	15/16"	1	10	10
WER30M	30 mm	12"	1-1/8"	1	10	10

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

CONTENIDO

4 PIEZAS

Medidas
5/16" x 3/8"
7/16" x 1/2"
9/16" x 5/8"
11/16" x 3/4"

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
11M4	4	1	6	12

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

CONTENIDO

6 PIEZAS

Medidas
8 mm x 9 mm
10 mm x 11 mm
12 mm x 13 mm
14 mm x 15 mm
16 mm x 18 mm
17 mm x 19 mm

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
11M6M	6	1	6	12

URREA · SURTEK · FOY

LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA 4 EN 1 EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE

2 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"

Diseño único de estría maquinada con doble medida.

Pintura electrostática negra resistente a la corrosión.

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1170A	2	1	5	50

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA 4 EN 1 MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE

2 PIEZAS

Medidas
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm

Diseño único de estría maquinada con doble medida.

Pintura electrostática negra resistente a la corrosión.

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS			
1170M	2	1	5	50

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO PLANAS DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.
- Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.

1197

- Recubrimiento níquel-cromo.



- Exceden las normas ASME B107.100.

12

GRANEL

	JUEGO DE LLAVES
	12
CÓDIGO	1190A
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
	24
	24

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR LLAVE (C)				
1191	1/4" x 5/16"	4-1/2"	43/64"	19/32"	3/8"	6	6	6	•
1192	3/8" x 7/16"	5-1/2"	57/64"	51/64"	3/8"	6	6	6	•
1193	1/2" x 9/16"	6-7/8"	1-5/32"	1-1/64"	1/2"	6	6	6	•
1194	5/8" x 11/16"	8-1/8"	1-7/16"	1-19/64"	1/2"	6	6	6	•
1195	5/8" x 3/4"	8-1/8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6	6	6	•
1197	3/4" x 9/16"	8-3/16"	1-7/16"	1-19/64"	1/2"	6	6	6	
1196	3/4" x 7/8"	9-1/4"	1-37/64"	1-13/32"	1/2"	6	6	6	

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO PLANAS DE MATRACA MÉTRICAS, 6 Y 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · 6 · SUPER DRIVE · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · ACABADO PULIDO-ESPEJO

- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.
- Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.

1197M

- Recubrimiento níquel-cromo.



- Exceden las normas ASME B107.100.

6 12

GRANEL

	JUEGO DE LLAVES
	12 6
CÓDIGO	1190M
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
	24
	24

CÓDIGO	mm	mm	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR LLAVE (C)				
1191M	•		7 mm x 8 mm	4-1/2"	21/32"	19/32"	3/8"	6	6	6	•
1192M	•		9 mm x 10 mm	5-1/2"	7/8"	25/32"	3/8"	6	6	6	•
1192MA		•	10 mm x 11 mm	6-7/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6	6	6	
1192MB		•	10 mmx 13 mm	6-7/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6	6	6	
1193M	•		11 mm x 12 mm	6-7/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6	6	6	•
1194M	•		13 mm x 14 mm	8-1/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6	6	6	•
1195M		•	15 mm x 17 mm	8-3/16"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6	6	6	•
1196M		•	16 mm x 18 mm	8-1/8"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6	6	6	
1197M		•	19 mm x 21 mm	9-1/4"	1-9/16"	1-13/32"	1/2"	6	6	6	

LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO ACODADAS DE MATRACA EN PULGDAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.

Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.

1185

Estrías acodadas a 15° para un manejo más cómodo.

Recubrimiento níquel-cromo.



• Exceden las normas ASME B107.100.

GRANEL

CÓDIGO	JUEGO DE LLAVES (12)
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
	1
	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR BOCAS (C)				JUEGO DE LLAVES (12)
1181	1/4" x 5/16"	4-1/4"	19/32"	43/64"	3/8"	6	6	6	•
1182	3/8" x 7/16"	5-7/16"	51/64"	57/64"	3/8"	6	6	6	•
1183	1/2" x 9/16"	6-3/4"	1-1/64"	1-5/32"	1/2"	6	6	6	•
1184	5/8" x 11/16"	8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6	6	6	•
1186	5/8" x 3/4"	8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6	6	6	
1185	3/4" x 7/8"	9-1/8"	1-13/32"	1-37/64"	1/2"	6	6	6	•

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO ACODADAS DE MATRACA MÉTRICAS, 6 Y 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · 6 · SUPER DRIVE · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.

Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.

1187M

Estrías acodadas a 15° para un manejo más cómodo.

Recubrimiento níquel-cromo.



• Exceden las normas ASME B107.100.

GRANEL

CÓDIGO	JUEGO DE LLAVES (12) (6)
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	16
	16

CÓDIGO	mm	mm	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR BOCAS (C)				JUEGO DE LLAVES (12) (6)
1181M	•		7 mm x 8 mm	4-1/4"	21/32"	19/32"	3/8"	6	6	6	•
1182M	•		9 mm x 10 mm	5-7/16"	7/8"	25/32"	3/8"	6	6	6	•
1183M	•		11 mm x 12 mm	6-3/4"	1-5/32"	1"	1/2"	6	6	6	•
1184M	•		13 mm x 14 mm	6-3/4"	1-5/32"	1"	1/2"	6	6	6	•
1185M		•	15 mm x 17 mm	8"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6	6	6	•
1186M		•	16 mm x 18 mm	8"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6	6	6	•
1187M		•	19 mm x 21 mm	9-1/8"	1-9/16"	1-13/32"	1/2"	6	6	6	•

LLAVE DE ESTRÍAS DE MATRACA PARA REFRIGERACIÓN EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 4 · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE · ACABADO PULIDO-ESPEJO

Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.

Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.

Diseño único de boca cuadrada maquinada con doble medida.

Recubrimiento níquel-cromo.



• Exceden las normas ASME B107.100.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR LLAVE (C)			
1180	1/4"-3/16" x 3/8"-5/16"	4-1/2"	9/16"	19/32"	3/8"	6	6	6

URREA SURTEK FOY

LLAVES ABOCINADAS

LLAVES DE ESPECIALIDAD.

LLAVES ABOCINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 6 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 6 · ACABADO PULIDO-ESPEJO



Abertura en bocas para facilitar el trabajo en tuercas de tubería.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

3764

Recubrimiento níquel-cromo.

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	JUEGO DE LLAVES
	6
CÓDIGO	3760
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	12
	12

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2				JUEGO DE LLAVES
3764	3/8" x 7/16"	6-5/8"	13/16"	59/64"	23/64"	13/32"	6	6	6	•
3768	1/2" x 9/16"	7-9/16"	1-1/64"	1-3/32"	13/32"	15/32"	6	6	6	•
3772	5/8" x 11/16"	8-13/16"	1-1/8"	1-15/64"	29/64"	33/64"	6	6	6	•

LLAVES ABOCINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 6 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 6 · ACABADO PULIDO-ESPEJO



Abertura en bocas para facilitar el trabajo en tuercas de tubería.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

3716M

Recubrimiento níquel-cromo.

- Exceden las normas ASME B107.100.

CÓDIGO	JUEGO DE LLAVES
	6
CÓDIGO	3700M
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
	24
	24

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2				JUEGO DE LLAVES
3709M	9 mm x 11 mm	6-5/8"	13/16"	59/64"	23/64"	13/32"	6	6	6	•
3710M	10 mm x 12 mm	6-5/8"	13/16"	59/64"	23/64"	13/32"	6	6	6	•
3713M	13 mm x 14 mm	7-9/16"	1-1/64"	1-3/32"	13/32"	15/32"	6	6	6	•
3715M	15 mm x 17 mm	8-11/16"	1-1/8"	1-15/64"	15/32"	33/64"	6	6	6	•
3716M	16 mm x 18 mm	8-11/16"	1-1/8"	1-15/64"	15/32"	33/64"	6	6	6	•

LLAVE INGLESA CON PASADOR

LLAVE INGLESA CON PASADOR FOSFATIZADA

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO FOSFATIZADO



Para apretar tuercas de ranura lateral en tuercas de seguridad de rodillos y algunos tipos de baleros.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO PASADOR	LONGITUD (A)	DIMENSIÓN DE BOCA (B)	ALTURA PASADOR (C)			
C460	5/16"	8"	3"	9/32"	1	1	1

LLAVES DE SERVICIO

LLAVES DE SERVICIO SATINADAS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO SATINADO

INNOVACIÓN URREA

Ideal para realizar torques bajos como en sistemas de contra palanca.

Boca acodada a 30° para un manejo más cómodo.

Diseño delgado que facilita realizar ajustes en lugares de difícil acceso.

U3552

Recubrimiento níquel-cromo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.



• Exceden las normas ASME B107.100.

GRANEL

	JUEGOS DE LLAVES	
CÓDIGO	U3500B	U3500A
PIEZAS	13	13
EMPAQUE		
	1	1
	1	1
	1	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B1)	PROFUNDIDAD DE LLAVE (B2)	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS				U3500B	U3500A
U3524	3/4"	6-5/8"	1-21/32"	57/64"	1/4"	✓	6	6	6		•
U3526	13/16"	6-5/8"	1-21/32"	57/64"	1/4"	✓	6	6	6		•
U3528	7/8"	6-5/8"	1-21/32"	29/32"	1/4"	✓	6	6	6		•
U3530	15/16"	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6	6	6		•
U3532	1"	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6	6	6		•
U3534	1-1/16"	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6	6	6		•
U3536	1-1/8"	7"	2-1/16"	1-1/16"	1/4"	✓	6	6	6		•
U3538	1-3/16"	7"	2-1/16"	1-1/16"	1/4"	✓	6	6	6		•
U3540	1-1/4"	7"	2-1/16"	1-3/32"	1/4"	✓	6	6	6		•
U3542	1-5/16"	7-5/8"	2-1/2"	1-9/32"	9/32"	✓	1	1	1		•
U3544	1-3/8"	7-5/8"	2-1/2"	1-9/32"	9/32"	✓	1	1	1		•
U3546	1-7/16"	7-5/8"	2-1/2"	1-5/16"	9/32"	✓	1	1	1		•
U3548	1-1/2"	7-5/8"	2-5/8"	1-5/16"	9/32"	✓	1	1	1		•
U3550	1-9/16"	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1	1	1	•	
U3552	1-5/8"	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1	1	1	•	
U3554	1-11/16"	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1	1	1	•	
U3556	1-3/4"	8-1/2"	3-1/8"	1-23/32"	5/16"	✓	1	1	1	•	
U3558	1-13/16"	8-1/2"	3-1/8"	1-23/32"	5/16"	✓	1	1	1	•	
U3560	1-7/8"	8-1/2"	3-1/8"	1-3/4"	5/16"	✓	1	1	1	•	
U3562	1-15/16"	8-1/2"	3-1/8"	1-15/16"	5/16"	✓	1	1	1	•	
U3564	2"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	✓	1	1	1	•	
U3568	2-1/8"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1	1	1	•	
U3572	2-1/4"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1	1	1	•	
U3576	2-3/8"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1	1	1	•	
U3580	2-1/2"	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1	1	1	•	
U3582	2-9/16"	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1	1	1	•	

LLAVES DE SERVICIO SATINADAS MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · URREA GRIP SYSTEM UGS · ACABADO SATINADO

INNOVACIÓN URREA

Ideal para realizar torques bajos como en sistemas de contra palanca.

Boca acodada a 30° para un manejo más cómodo.

Diseño delgado que facilita realizar ajustes en lugares de difícil acceso.

U3527M

Recubrimiento níquel-cromo.

Fabricadas en acero cromo vanadio.



• Exceden las normas ASME B107.100.

GRANEL

	JUEGOS DE LLAVES	
CÓDIGO	U3500AM	U3500BM
PIEZAS	10	6
EMPAQUE		
	1	1
	1	1
	1	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LAVE (B1)	ANCHO DE LLAVE (B2)	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS				U3500AM	U3500BM
U3519M	19 mm	6-5/8"	1-21/32"	57/64"	1/4"	✓	6	6	6	•	
U3521M	21 mm	6-5/8"	1-21/32"	29/32"	1/4"	✓	6	6	6	•	
U3522M	22 mm	6-5/8"	1-21/32"	29/32"	1/4"	✓	6	6	6	•	
U3524M	24 mm	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6	6	6	•	
U3527M	27 mm	6-7/8"	1-7/8"	1-1/16"	1/4"	✓	6	6	6	•	
U3530M	30 mm	7"	2-1/16"	1-3/32"	1/4"	✓	6	6	6	•	
U3532M	32 mm	7"	2-1/16"	1-3/32"	1/4"	✓	6	6	6	•	
U3536M	36 mm	7-5/8"	2-1/2"	1-9/32"	9/32"	✓	1	1	1	•	
U3537M	37 mm	7-5/8"	2-1/2"	1-5/16"	9/32"	✓	1	1	1	•	
U3538M	38 mm	7-5/8"	2-1/2"	1-5/16"	9/32"	✓	1	1	1	•	
U3541M	41 mm	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1	1	1		•
U3546M	46 mm	8-1/2"	3-1/8"	1-23/32"	5/16"	–	1	1	1		•
U3550M	50 mm	8-1/2"	3-1/8"	1-3/4"	5/16"	–	1	1	1		•
U3555M	55 mm	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1	1	1		•
U3560M	60 mm	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1	1	1		•
U3565M	65 mm	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1	1	1		•

URREA · SURTEK · FOY

LLAVES PARA TANQUE DE GAS

LLAVE PARA TANQUE DE GAS CROMDADA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · ACABADO SATINADO



GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
3574	7/8"	6	60	60

LLAVE PARA TANQUE DE GAS CROMADA

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · ACABADO SATINADO

CÓDIGO	MEDIDA			
3574T	7/8"	6	72	72

INNOVACIÓN URREA

LLAVES DE ALTA PALANCA.

UAS SISTEMA DE SUJECIÓN · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE

SISTEMA DE SUJECIÓN

URREA ASSEMBLING SYSTEM

El sistema UAS permite un acoplamiento más rápido, seguro y sencillo en llaves estructurales con extensión de alta palanca, gracias a su mango cónico que se utiliza como barra de alineación en estructuras y bridas. Se utiliza en actividades que requieren alta palanca sin golpear.

VIDEO

PATENTE INTERNACIONAL: PCT/MX2008/000125

MAYOR PALANCA

- Barra de extensión que brinda un mayor brazo de palanca.
- Acabado fosfatizado que la protege contra la corrosión.
- Grip antiderrapante que permite una mayor sujeción al trabajar.

LLAVES INDUSTRIALES

LLAVES DE ALTA PALANCA

BARRA FOSFATIZADA PARA LLAVES PLANAS ALTA PALANCA

URREA

USO PESADO · MÉXICO · SISTEMA DE SUJECIÓN UAS · ACABADO FOSFATIZADO

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD (A)			
24HL1B	1"	36"	1	1	1

BARRAS FOSFATIZADAS PARA LLAVES ACODADAS ALTA PALANCA CON COLA

URREA

USO PESADO · MÉXICO · SISTEMA DE SUJECIÓN UAS · ACABADO FOSFATIZADO

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD (A)			
26HL1B	1/2"	22"	1	1	1
26HL2B	3/4"	26"	1	1	1
26HL3B	1"	36"	1	1	1

BARRAS PARA LLAVES ACODADAS ALTA PALANCA SIN COLA

URREA

USO PESADO · PINTURA ELECTROSTÁTICA

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD (A)			
27HL1B	1"	30"	1	1	1
27HL2B	1-3/16"	33-3/4"	1	1	1

LLAVES DE ALTA PALANCA

LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS CON COLA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE SUJECIÓN UAS · ACABADO FOSFATIZADO



• Palanca se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 26HL1B	BARRA 26HL2B	BARRA 26HL3B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR CABEZA (C)			
2616HL	1"	12"	•			1-9/16"	11/16"	1	1	1
2617HL	1-1/16"	15"	•			1-11/16"	13/16"	1	1	1
2618HL	1-1/8"	15"	•			1-11/16"	13/16"	1	1	1
2620HL	1-1/4"	17"		•		2"	13/16"	1	1	1
2621HL	1-5/16"	17"		•		2"	13/16"	1	1	1
2623HL	1-7/16"	21"		•		2-3/16"	1"	1	1	1
2624HL	1-1/2"	21"		•		2-3/16"	1"	1	1	1
2626HL	1-5/8"	22"			•	2-1/2"	1-1/8"	1	1	1
2627HL	1-11/16"	22"			•	2-1/2"	1-1/8"	1	1	1
2629HL	1-13/16"	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1	1	1
2630HL	1-7/8"	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1	1	1
2632HL	2"	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1	1	1

LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS CON COLA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE SUJECIÓN UAS · ACABADO FOSFATIZADO



• Palanca se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 26HL1B	BARRA 26HL2B	BARRA 26HL3B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)			
2624MHL	24 mm	12"	•			1-9/16"	11/16"	1	1	1
2625MHL	25 mm	12"	•			1-9/16"	11/16"	1	1	1
2626MHL	26 mm	15"	•			1-11/16"	13/16"	1	1	1
2627MHL	27 mm	15"	•			1-11/16"	13/16"	1	1	1
2628MHL	28 mm	15"	•			1-11/16"	13/16"	1	1	1
2632MHL	32 mm	17"		•		2"	13/16"	1	1	1
2634MHL	34 mm	17"		•		2"	13/16"	1	1	1
2636MHL	36 mm	21"		•		2-3/16"	1"	1	1	1
2641MHL	41 mm	22"			•	2-1/2"	1-1/8"	1	1	1
2646MHL	46 mm	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1	1	1
2650MHL	50 mm	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1	1	1

URREA SURTEK FOY

LLAVES DE ALTA PALANCA

LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO



• Palanca se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 27HL1B	BARRA 27HL2B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)			
2734HL	2-1/8"	12-5/64"	•	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1	1	1
2735HL	2-3/16"	12-5/64"	•	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1	1	1
2736HL	2-1/4"	12-5/64"	-	•	3"	1-1/16"	2-51/64"	1	1	1
2738HL	2-3/8"	13-23/32"	-	•	3-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1	1	1
2740HL	2-1/2"	13-23/32"	-	•	3-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1	1	1
2741HL	2-9/16"	14"	-	•	3-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1	1	1
2742HL	2-5/8"	14"	-	•	3-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1	1	1
2744HL	2-3/4"	14-1/2"	-	•	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1	1	1
2746HL	2-7/8"	14-1/2"	-	•	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1	1	1
2747HL	2-15/16"	14-7/8"	-	•	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1	1	1
2748HL	3"	14-7/8"	-	•	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1	1	1
2750HL	3-1/8"	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1	1	1
2756HL	3-1/2"	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1	1	1
2760HL	3-3/4"	16-9/64"	-	•	5-1/2"	1-13/16"	4-1/32"	1	1	1
2762HL	3-7/8"	16-9/64"	-	•	5-1/2"	1-13/16"	4-1/32"	1	1	1

LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO



• Palanca se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 27HL1B	BARRA 27HL2B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)			
2755MHL	55 mm	12-5/64"	•	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1	1	1
2760MHL	60 mm	13-23/32"	-	•	3-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1	1	1
2765MHL	65 mm	14"	-	•	3-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1	1	1
2770MHL	70 mm	14-1/2"	-	•	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1	1	1
2775MHL	75 mm	14-7/8"	-	•	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1	1	1
2780MHL	80 mm	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1	1	1
2785MHL	85 mm	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1	1	1

LLAVES DE ALTA PALANCA

LLAVES DE ESTRÍAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE SUJECIÓN UAS · ACABADO FOSFATIZADO

Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.

Acabado fosfatizado.

2470HL

Fabricados en acero cromo molibdeno.



•Palanca 24HL1B se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)			
2468HL	2-1/8"	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1	1	1
2470HL	2-3/16"	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1	1	1
2472HL	2-1/4"	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1	1	1
2476HL	2-3/8"	11-1/8"	3-3/4"	1-5/8"	1	1	1
2480HL	2-1/2"	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1	1	1
2482HL	2-9/16"	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1	1	1
2488HL	2-3/4"	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1	1	1
2494HL	2-15/16"	12"	4-3/4"	1-7/8"	1	1	1
2496HL	3"	12"	4-3/4"	1-7/8"	1	1	1
2499HL	3-1/8"	12"	4-3/4"	1-7/8"	1	1	1

LLAVES DE ESTRÍAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE SUJECIÓN UAS · ACABADO FOSFATIZADO

Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.

Acabado fosfatizado.

2455MHL

Fabricados en acero cromo molibdeno.



•Palanca 24HL1B se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)			
2455MHL	55 mm	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1	1	1
2460MHL	60 mm	11-1/8"	3-3/4"	1-5/8"	1	1	1
2465MHL	65 mm	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1	1	1
2470MHL	70 mm	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1	1	1

URREA SURTEK FOY

LLAVES DE ALTA PALANCA

LLAVES ESPAÑOLAS PLANAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · SISTEMA DE SUJECIÓN UAS · ACABADO FOSFATIZADO

VIDEO



•Palanca 24HL1B se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)			
2568HL	2-1/8"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1	1	1
2570HL	2-3/16"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1	1	1
2572HL	2-1/4"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1	1	1
2576HL	2-3/8"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1	1	1
2580HL	2-1/2"	12-7/8"	5-7/16"	1-7/16"	1	1	1
2582HL	2-9/16"	12-7/8"	5-7/16"	1-7/16"	1	1	1
2588HL	2-3/4"	12-7/8"	5-7/16"	1-7/16"	1	1	1
2594HL	2-15/16"	12-7/8"	5-7/16"	1-7/16"	1	1	1
2596HL	3"	12-7/8"	5-7/16"	1-7/16"	1	1	1
2599HL	3-1/8"	12-7/8"	5-7/16"	1-7/16"	1	1	1

LLAVES ESPAÑOLAS PLANAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS MÉTRICAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · SISTEMA DE SUJECIÓN UAS · ACABADO FOSFATIZADO



•Palanca 24HL1B se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)			
2555MHL	55 mm	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1	1	1
2560MHL	60 mm	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1	1	1
2565MHL	65 mm	12-7/8"	5-7/16"	1-7/16"	1	1	1
2570MHL	70 mm	12-7/8"	5-7/16"	1-7/16"	1	1	1

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO

- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.

- El diseño plano de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un obstáculo para su accionamiento.

2729SW

- Acabado fosfatizado.
- Fabricados en acero cromo molibdeno.



GRANEL

- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)			
2716SW	1"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2717SW	1-1/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2718SW	1-1/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2719SW	1-3/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2720SW	1-1/4"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2721SW	1-5/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2722SW	1-3/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2723SW	1-7/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2724SW	1-1/2"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2726SW	1-5/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2727SW	1-11/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2728SW	1-3/4"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2729SW	1-13/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2730SW	1-7/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2731SW	1-15/16"	11-21/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
2732SW	2"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
2734SW	2-1/8"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
2735SW	2-3/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
2736SW	2-1/4"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
2737SW	2-5/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
2738SW	2-3/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
2740SW	2-1/2"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
2741SW	2-9/16"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
2742SW	2-5/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
2744SW	2-3/4"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1	1	1
2746SW	2-7/8"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1	1	1
2747SW	2-15/16"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1	1	1
2748SW	3"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1	1	1
2750SW	3-1/8"	18-13/32"	4-15/16"	1-7/16"	1	1	1
2754SW	3-3/8"	18-13/32"	4-15/16"	1-7/16"	1	1	1
2756SW	3-1/2"	18-13/32"	4-15/16"	1-7/16"	1	1	1
2760SW	3-3/4"	15-3/8"	5-9/16"	2-1/4"	1	1	1
2762SW	3-7/8"	19"	6"	2-1/4"	1	1	1
2766SW	4-1/8"	19-1/2"	6-11/32"	2-7/16"	1	1	1
2768SW	4-1/4"	19-1/2"	6-11-32"	2-7/16"	1	1	1
2772SW	4-1/2"	21"	7-3/16"	2-3/4"	1	1	1
2774SW	4-5/8"	21"	7-3-16"	2-3/4"	1	1	1
2776SW	4-3/4"	25-1/4"	8"	2"	1	1	1
2780SW	5"	18-11/16"	8"	2"	1	1	1
2786SW	5-3/8"	27"	8-3/4"	2"	1	1	1
2792SW	5-3/4"	28-1/4"	9"	2"	1	1	1

URREA · SURTEK · FOY

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO

- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)			
2724SWM	24 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2727SWM	27 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2730SWM	30 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2732SWM	32 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2736SWM	36 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2741SWM	41 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2746SWM	46 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2750SWM	50 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
2755SWM	55 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
2760SWM	60 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
2765SWM	65 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
2770SWM	70 mm	16-3/8"	4-5/16"	1-3/8"	1	1	1
2775SWM	75 mm	16-3/8"	4-21/64"	1-19/64"	1	1	1
2780SWM	80 mm	18-3/8"	4-31/32"	1-1/2"	1	1	1
2785SWM	85 mm	18-3/8"	4-15/16"	1-9/16"	1	1	1
2790SWM	90 mm	18"	5-1/4"	2"	1	1	1
2795SWM	95 mm	19"	6"	2-1/4"	1	1	1
27100SWM	100 mm	19"	6"	2-1/4"	1	1	1
27105SWM	105 mm	19-1/2"	6-11/32"	2-7/16"	1	1	1
27110SWM	110 mm	19-1/2"	6-11/32"	2-7/16"	1	1	1
27115SWM	115 mm	21"	7-3/16"	2-3/4"	1	1	1



- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.

GRANEL

LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 6 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 6 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO

- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)			
2712SWH	3/4"	7-1/2"	1-1/2"	3/4"	1	1	1
2714SWH	7/8"	7-1/2"	1-1/2"	3/4"	1	1	1
2716SWH	1"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2717SWH	1-1/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2718SWH	1-1/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2720SWH	1-1/4"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2722SWH	1-3/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
2723SWH	1-7/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2724SWH	1-1/2"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2726SWH	1-5/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2728SWH	1-3/4"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2729SWH	1-13/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2730SWH	1-7/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
2732SWH	2"	13-31/64"	3-3/4"	1-31/64"	1	1	1
2735SWH	2-3/16"	13-31/64"	3-3/4"	1-31/64"	1	1	1
2736SWH	2-1/4"	13-31/64"	3-3/4"	1-31/64"	1	1	1
2738SWH	2-3/8"	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
2740SWH	2-1/2"	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
2741SWH	2-9/16"	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
2744SWH	2-3/4"	16-3/8"	4-9/16"	1-19/32"	1	1	1
2747SWH	2-15/16"	16-3/8"	4-9/16"	1-19/32"	1	1	1
2750SWH	3-1/8"	18-3/8"	5-1/8"	1-23/32"	1	1	1
2756SWH	3-1/2"	18-3/8"	5-1/8"	1-23/32"	1	1	1



- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.

GRANEL

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE CON PARED DELGADA

BOCA **HEXAGONAL**

Embona perfectamente con las tuercas hexagonales y proporciona mayor área de contacto.

PARED **DELGADA**

Pared delgada que permite trabajar en bridas cuyos espárragos están ubicados más cerca uno de otros o muy cerca del tubo.

Pintura electroestática, evita la corrosión.

Diseño de cuerpo tipo viga I, que proporciona mayor resistencia a la llave y transferencia del torque.

PARED DELGADA | PINTURA ELECTROSTÁTICA | SUPER DRIVE

Marcado con la medida del hexágono y del diámetro del tornillo.

Superficie de impacto mayor a las llaves de golpe convencionales.

LLAVES DE GOLPE CON PARED DELGADA EN PULGADAS, 6 PUNTAS

URREA

USO PESADO | MÉXICO | PULGADAS | 6 | PARED DELGADA | SUPER DRIVE | PINTURA ELECTROSTÁTICA

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)			
2817SWH	1-1/16"	9"	1-11/16"	15/16"	1	1	1
2820SWH	1-1/4"	10"	1-15/16"	15/16"	1	1	1
2823SWH	1-7/16"	11-13/16"	2-1/4"	1-1/8"	1	1	1
2826SWH	1-5/8"	11-15/16"	2-1/2"	1-1/8"	1	1	1
2829SWH	1-13/16"	12"	2-11/16"	1-1/8"	1	1	1
2832SWH	2"	13-1/16"	2-15/16"	1-11/16"	1	1	1
2835SWH	2-3/16"	13-29/64"	3-3/16"	1-11/16"	1	1	1
2838SWH	2-3/8"	14-3/8"	3-7/16"	1-11/16"	1	1	1
2841SWH	2-9/16"	14-3/8"	3-11/16"	1-11/16"	1	1	1
2844SWH	2-3/4"	14-5/32"	3-15/16"	1-7/8"	1	1	1

- Ideal para tuercas dañadas en sus aristas y recomendadas para trabajos en uso rudo, por su mayor superficie de contacto con respecto a la tuerca.
- El diseño plano de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un obstáculo para su accionamiento.

2829SWH

- Fabricados en acero cromo molibdeno.



- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.

GRANEL

BRONCE - ALUMINIO

Las herramientas antichispa Urrea, son la herramienta ideal para uso en aplicaciones en entornos de potencial explosivo.

Todas las herramientas están forjadas con una aleación de Bronce-Aluminio lo que les permite cumplir con las características necesarias para su desempeño, sin causar chispas.

LLAVES DE GOLPE ANTI-CHISPA

LLAVES DE GOLPE ACODADAS

El diseño acodado de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un obstáculo para su accionamiento.

Disponibles en:

PULGADAS

MÉTRICO

CÓDIGO **UH2628SW**

LLAVES DE GOLPE PLANAS

El diseño plano de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un obstáculo para su accionamiento.

Disponibles en:

PULGADAS

MÉTRICO

CÓDIGO **UH2728SW**

PÁGINAS 438 & 439

URREA | SURTEK | FOY

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE ACODADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO

- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)			
2616SW	1"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1	1	1
2617SW	1-1/16"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1	1	1
2618SW	1-1/8"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1	1	1
2619SW	1-3/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1	1	1
2620SW	1-1/4"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1	1	1
2621SW	1-5/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1	1	1
2622SW	1-3/8"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1	1	1
2623SW	1-7/16"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1	1	1
2624SW	1-1/2"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1	1	1
2625SW	1-9/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1	1	1
2626SW	1-5/8"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1	1	1
2627SW	1-11/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1	1	1
2628SW	1-3/4"	13-7/16"	2-21/32"	1-3/16"	1-9/16"	1	1	1
2629SW	1-13/16"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1	1	1
2630SW	1-7/8"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1	1	1
2631SW	1-15/16"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1	1	1
2632SW	2"	13-1/2"	3-1/2"	1-1/4"	2-1/4"	1	1	1
2634SW	2-1/8"	13-1/2"	3-1/2"	1-3/8"	2-1/4"	1	1	1
2635SW	2-3/16"	13-1/2"	3-1/2"	1-3/8"	2-1/4"	1	1	1
2636SW	2-1/4"	13-1/2"	3-1/2"	1-3/8"	2-1/4"	1	1	1
2637SW	2-5/16"	14"	3-21/32"	1-9/16"	2-1/8"	1	1	1
2638SW	2-3/8"	14"	3-21/32"	1-9/16"	2-1/8"	1	1	1
2639SW	2-7/16"	14"	3-21/32"	1-9/16"	2-1/8"	1	1	1
2640SW	2-1/2"	14-3/4"	4-1/4"	1-1/2"	2-7/16"	1	1	1
2641SW	2-9/16"	14-3/4"	4-1/4"	1-1/2"	2-7/16"	1	1	1
2642SW	2-5/8"	14-3/4"	4-1/4"	1-1/2"	2-7/16"	1	1	1
2643SW	2-11/16"	14-3/4"	4-1/4"	1-1/2"	2-7/16"	1	1	1
2644SW	2-3/4"	16"	4-3/4"	1-7/8"	2-7/16"	1	1	1
2646SW	2-7/8"	16"	4-3/4"	1-7/8"	2-7/16"	1	1	1
2647SW	2-15/16"	16"	4-3/4"	1-7/8"	2-7/16"	1	1	1
2648SW	3"	16"	4-3/4"	1-7/8"	2-7/16"	1	1	1
2650SW	3-1/8"	16"	4-3/4"	1-7/8"	2-7/16"	1	1	1



- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.

GRANEL

LLAVES DE GOLPE ACODADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO

- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)			
2632SWM	32 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1	1	1
2634SWM	34 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1	1	1
2636SWM	36 mm	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1	1	1
2641SWM	41 mm	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1	1	1
2646SWM	46 mm	13-7/16"	2-21/32"	1-3/16"	1-9/16"	1	1	1
2650SWM	50 mm	13-7/16"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1	1	1
2655SWM	55 mm	14"	3-13/16"	1-5/16"	2-1/8"	1	1	1
2660SWM	60 mm	14"	3-13/16"	1-5/16"	2-3/16"	1	1	1
2665SWM	65 mm	14-1/2"	4-1/16"	1-5/16"	2-1/2"	1	1	1
2670SWM	70 mm	15-7/8"	4-13/16"	1-9/16"	2-1/2"	1	1	1
2675SWM	75 mm	15-3/16"	4-3/4"	1-9/16"	2-3/8"	1	1	1
2680SWM	80 mm	15-7/8"	4-7/8"	1-3/8"	2-3/8"	1	1	1



- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.

GRANEL

LLAVES ESTRUCTURALES

LLAVES ESTRUCTURALES DE ESTRÍAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO





GRANEL

•Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)			
2613	13/16"	12"	1-3/8"	5/8"	1	1	1
2614	7/8"	12"	1-3/8"	5/8"	1	1	1
2615	15/16"	12"	1-9/16"	11/16"	1	1	1
2616	1"	12"	1-9/16"	11/16"	1	1	1
2617	1-1/16"	15"	1-11/16"	13/16"	1	1	1
2618	1-1/8"	15"	1-11/16"	13/16"	1	1	1
2620	1-1/4"	17"	1-63/64"	13/16"	1	1	1
2621	1-5/16"	17"	1-63/64"	13/16"	1	1	1
2623	1-7/16"	21"	2-3/16"	1"	1	1	1
2624	1-1/2"	21"	2-3/16"	1"	1	1	1
2626	1-5/8"	22"	2-7/16"	1-1/4"	1	1	1
2627	1-11/16"	22"	2-7/16"	1-1/4"	1	1	1
2629	1-13/16"	24"	2-57/64"	1-23/64"	1	1	1
2630	1-7/8"	24"	2-57/64"	1-23/64"	1	1	1
2632	2"	24"	2-57/64"	1-23/64"	1	1	1

LLAVES ESTRUCTURALES CON BOCA ESPAÑOLA FOSFATIZADAS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · C · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO





GRANEL

•Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)			
C903A	5/8"	11-3/4"	1-7/8"	7/16"	1	1	1
C903	11/16"	11-3/4"	1-7/8"	7/16"	1	1	1
C904A	3/4"	12"	1-7/8"	7/16"	1	1	1
C905	7/8"	14-1/2"	2"	17/32"	1	1	1
C905B	15/16"	14-1/4"	2"	17/32"	1	1	1
C906B	1"	14-1/2"	2"	17/32"	1	1	1
C907	1-1/16"	17"	2-1/2"	39/64"	1	1	1
C907A	1-1/8"	17"	2-1/2"	39/64"	1	1	1
C908	1-1/4"	19"	2-3/4"	11/16"	1	1	1
C908A	1-5/16"	19"	2-3/4"	11/16"	1	1	1
C909	1-7/16"	21"	3-1/16"	3/4"	1	1	1
C909A	1-1/2"	21"	3-1/16"	3/4"	1	1	1
C910	1-5/8"	23"	3-19/32"	53/64"	1	1	1
C910A	1-11/16"	23"	3-19/32"	53/64"	1	1	1
C911	1-13/16"	25"	4-1/4"	57/64"	1	1	1
C911A	1-7/8"	25"	4-1/4"	57/64"	1	1	1
C912	2"	25"	4-1/4"	57/64"	1	1	1

URREA · SURTEK · FOY

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK
Multiplicadores de torque	Multiplicadores de torque	279	•	
Torquímetros	Torquímetros de carátula	280	•	
	Torquímetros digitales	280	•	
	Torquímetros de dual	281	•	•
	Torquímetros preajustados	281	•	
	Torquímetros de trueno	281	•	•
	Torquímetro de aguja	284		•
Destornilladores de torque	Destornilladores de torque	284	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BETTER

BEST

GUÍA DE SELECCIÓN DE MULTIPLICADORES

DE TORQUE Y TORQUÍMETROS.

Para ayudarte a elegir la opción que mejor se apegue a tu necesidad te dejamos el siguiente ejemplo:

MULTIPLICADOR DE TORQUE

1 TORQUE REQUERIDO:
2,000 FT-LB

La capacidad del multiplicador de torque debe ser entre un **10%** y un **40%** mayor al torque requerido.

2,000 x 1.4 = **2,800** ft-lb

2,000 x 1.1 = **2,200** ft-lb

2 CAPACIDAD REQUERIDA:
ENTRE **2,200** Y **2,800** FT-LB

El modelo adecuado es el **6222** con un torque máximo de **2,200** ft-lb y una relación **1:12**.

TORQUÍMETRO

3 TORQUE DE ENTRADA REQUERIDO (PARA EL MULTIPLICADOR):

La capacidad del torquímetro debe ser entre un **10%** y un **40%** mayor al torque de entrada requerido.

$$\text{Torque de entrada} = \frac{2{,}000 \text{ ft-lb (torque requerido)}}{12 \text{ (relación de torque)}} = \mathbf{167} \text{ FT-LB}$$

167 x 1.4 = **234** ft-lb

167 x 1.1 = **184** ft-lb

4 CAPACIDAD REQUERIDA:
La capacidad requerida en nuestro torquímetro debe ser entre **184** y **234** ft-lb.

El modelo adecuado es el **6045FL** con un rango de torque de **50 - 450** ft-lb y cuadro de entrada de **3/4"**.

GUÍA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE MULTIPLICADORES DE TORQUE



GUÍA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE TORQUÍMETROS



MULTIPLICADORES DE TORQUE

MULTIPLICADORES DE TORQUE VARIOS CUADROS

EXTRA PESADO

Sistema tipo fusible que evita fracturas internas.

Para trabajo en espacios reducidos.

6262
Reacción esclava

EXTRA PESADO

Sistema tipo fusible que evita fracturas internas.

Cuerpo de acero resistente contra impactos.

6232
Reacción libre

Extensión robusta para apoyos más seguros.

USO PESADO

Escala graduada que permite medir ángulo de giro.

Doble reacción: palanca y tipo Z.

6225
Reacción doble alta relación

USO PESADO

GARANTÍA EN CS

Fabricado en acero al carbón de alta calidad.

Doble reacción: palanca y tipo Z.

6223
Reacción doble

Ideal para uso automotriz y aeroespacial.

- Ideal para uso en la construcción, mantenimiento de maquinaria y en el área automotriz donde se requiere un torque elevado y el uso de palancas largas es imposible o peligroso.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO H	CUADRO M	TORQUE MÁXIMO ENTRADA	TORQUE MÁXIMO SALIDA	RELACIÓN TORQUE	PESO			
	Reacción esclava									
6234	10-5/8"	3/4"	1"	211 ft-lb	2,750 ft-lb	1:13	13.23 lb	1	1	1
6242	14-15/16"	3/4"	1-1/2"	118 ft-lb	5,800 ft-lb	1:49	37.48 lb	1	1	1
6252	16-1/2"	3/4"	1-1/2"	169 ft-lb	8,800 ft-lb	1:52	49.60 lb	1	1	1
6262	19-7/8"	3/4"	2-1/2"	156 ft-lb	11,750 ft-lb	1:75	90.39 lb	1	1	1
	Reacción libre									
6202A	8-1/2"	1/2"	3/4"	168 ft-lb	590 ft-lb	1:3.5	4.4 lb	1	1	1
6212	10-7/16"	3/4"	3/4"	286 ft-lb	1,000 ft-lb	1:3.5	6.61 lb	1	1	1
6222	13"	3/4"	1"	183 ft-lb	2,200 ft-lb	1:12	13.22 lb	1	1	1
6232	15-3/4"	3/4"	1-1/2"	300 ft-lb	3,600 ft-lb	1:12	20.94 lb	1	1	1
	Reacción doble alta relación									
6226	21-1/4"	1/2"	1"	142 ft-lb	2,200 ft-lb	1:15.5	17.2 lb	1	1	1
6225	21-1/4"	1/2"	1"	127 ft-lb	3,300 ft-lb	1:26	19.6 lb	1	1	1
	Reacción doble									
6223	15-1/3"	1/2"	3/4"	220 ft-lb	1,100 ft-lb	1:5	8.8 lb	1	1	1
6224	15-1/3"	3/4"	1"	440 ft-lb	2,000 ft-lb	1:5	9.2 lb	1	1	1

REFACCIONES DE ENGRANE PARA MULTIPLICADORES DE TORQUE MODELOS ANTERIORES A 2013

EXTRA PESADO

6212RR

Refacciones para multiplicadores de torque modelos anteriores a 2013.

GRANEL

CÓDIGO	ENGRANE PARA MODELO			
6212RR	6212	1	1	1
6222RR	6222	1	1	1
6232RR	6232 - 6234	1	1	1
6242RR	6242	1	1	1

REFACCIONES DE ENGRANE PARA MULTIPLICADORES DE TORQUE MODELOS POSTERIORES A 2013

EXTRA PESADO

6202AR

Refacciones para multiplicadores de torque modelos posteriores a 2013.

GRANEL

CÓDIGO	ENGRANE PARA MODELO			
6202AR	6202A	1	1	1
6212R	6212	1	1	1
6222R	6222	1	1	1
6232R	6232	1	1	1
6234R	6234	1	1	1
6242R	6242	1	1	1
6252R	6252	1	1	1
6262R	6262 - (6252 modelos anteriores al 2013)	1	1	1

REFACCIONES PARA MULTIPLICADOR DE TORQUE

EXTRA PESADO

6223T

Refacción eje transmisor.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
6223T	Eje transmisor para 6223	1	1	1
6224T	Eje transmisor para 6224	1	1	1
6223P	Conjunto planetario para 6223	1	1	1
6224P	Conjunto planetario para 6224	1	1	1
R6226T	Eje transmisor para 6226	1	1	1
6225T	Eje transmisor para 6225	1	1	1

USO PESADO

6223P

Refacción conjunto planetario.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
R6226PE	Conjunto planetario, entrada para 6226	1	1	1
R6226PS	Conjunto planetario, salida para 6226	1	1	1
6225PE	Conjunto planetario, entrada para 6225	1	1	1
6225PS	Conjunto planetario, salida para 6225	1	1	1

TORQUÍMETROS DE CARÁTULA

TORQUÍMETRO DE CARÁTULA IN-LB

EXTRA PESADO

URREA

GARANTÍA EN CS

- Se suministra cada torquímetro con un informe de calibración rastreable a NIST.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM			
6112A	11"	1/4"	0-30	0-3.5	1	1	1
6007B	11"	3/8"	0-150	0-18	1	1	1
6177B	11"	3/8"	0-250	0-30	1	1	1
6178B	11"	3/8"	0-300	0-35	1	1	1

TORQUÍMETRO DE CARÁTULA FT-LB

EXTRA PESADO

URREA

GARANTÍA EN CS

- Se suministra cada torquímetro con un informe de calibración rastreable a NIST.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM			
6113A	11"	3/8"	0-50	0-70	1	1	1
6121B	22"	1/2"	0-175	0-240	1	1	1
6125A	22"	1/2"	0-250	0-350	1	1	1
6134B	26-1/2"	3/4"	0-350	0-480	1	1	1

TORQUÍMETROS DE CARÁTULA CON CUERPO DE ALUMINIO

EXTRA PESADO

CUERPO LIGERO

URREA

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM			
			IN-LB					
6119	12-13/32"	3/8"	–	30-150	3.5-17.5	1	1	1
			FT-LB					
6124	22"	1/2"	50-250	–	70-350	1	1	1
6126	47"	3/4"	120-600	–	160-800	1	1	1

TORQUÍMETROS DIGITALES

TORQUÍMETROS DIGITALES IN-LB

EXTRA PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

CABEZA FLEXIBLE

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE IN-LB	RANGO TORQUE FT-LB	RANGO TORQUE NM			
6310D	15-1/2 "	1/4"	13.3 - 265.5	1.11 - 22.12	1.5 - 30	1	1	1
6320D	16-47/64"	3/8"	60 - 1195	5 - 99.5	6.8 - 135	1	1	1
6350D	25-25/32"	1/2"	150 - 3009	12.5 - 250.7	17 - 340	1	1	1
6360D	48"	3/4"	376 - 7521	31.3 - 626.8	42.5 - 850	1	1	1

TORQUÍMETROS PREAJUSTADOS

TORQUÍMETROS PREAJUSTADOS VARIOS CUADROS

EXTRA PESADO

URREA GARANTÍA EN CS

6000

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	IN - LB	NM			
6000	6-1/2"	1/4"	1-5 ft-lb	12-60	1.3-6.7	1	1	1
6001	7-1/4"	3/8"	3-9 ft-lb	36-108	4-12.2	1	1	1
6002	11-1/2"	3/8"	10-50 ft-lb	120-600	13.5-67.8	1	1	1
6003	19-3/4"	1/2"	45-150 ft-lb	540-1,800	61-203.4	1	1	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO

TORQUÍMETROS DE TRUENO CON CUERPO DE ALUMINIO ESCALA DUAL FT-LB/NM

MEGA PESADO

CUERPO LIGERO

URREA GARANTÍA EN CS

VIDEO

Bloqueo y ajuste fácil.

Diseño ajustable

61560

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	NM	PESO			
61560	32-9/32"	3/4"	100-560	140-760	3 kg	1	1	1
61730	32-9/32"	3/4"	140-740	200-1,000	3 kg	1	1	1

TORQUÍMETRO DE TRUENO ESCALA DUAL CABEZA FLEXIBLE FT-LB/NM

EXTRA PESADO

ESCALA DUAL FT-LB/NM

URREA GARANTÍA EN CS

6007

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	NM			
6007	16-9/16"	3/8"	10-80	16.9-105.1	1	1	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO

TORQUÍMETROS DE TRUENO ESCALA DUAL FT-LB/NM

EXTRA PESADO · MÉXICO · ESCALA DUAL FT-LB/NM

URREA · GARANTÍA EN CS · PRODUCTO MEJORADO

6012A

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM			
6006	15-1/2"	3/8"	5-75	10.2-98.3	1	1	1
6012A	15-3/4"	3/8"	10-100	16.9-132.2	1	1	1
6016	19"	1/2"	20-150	34-197	1	1	1
60143	24-7/16"	1/2"	30-250	47-332	1	1	1
6020	42-1/4"	3/4"	100-600	169-779	1	1	1
6021	70"	1"	200-1,000	305-1,322	1	1	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO ESCALA DUAL FT-LB/NM

USO PROFESIONAL · ESCALA DUAL FT-LB / NM

SURTEK

538D

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM			
538D	16-17/32"	3/8"	15 - 88	20 - 120	1	6	6
512D	20-3/16"	1/2"	30 - 162	40 -220	1	6	6
534D	26-13/16"	3/4"	74 - 442	100 - 600	1	4	4

TORQUÍMETRO DE TRUENO ESCALA DUAL FT-LB/NM

EXTRA PESADO · ESCALA DUAL FT-LB / NM

URREA · GARANTÍA EN CS · NUEVO



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM			
6022A	108-1/2"	1"	300-2,000	406.7-2,711.6	1	1	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO

TORQUÍMETROS DE TRUENO ESCALA DUAL IN-LB/NM

EXTRA PESADO · MÉXICO · ESCALA DUAL IN-LB / NM

URREA · GARANTÍA EN CS · PRODUCTO MEJORADO

Sistema tipo matraca reversible.

Sistema Quick Release.

Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.

6061A

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM			
6061A	9-15/16"	1/4"	10-50	1.1-5.6	1	1	1
6062A	10-1/8"	1/4"	20-150	2.2-16.9	1	1	1
6064A	11-1/4"	3/8"	30-250	3.3-28.2	1	1	1
6066A	15-1/2"	3/8"	100-750	11.2-84.7	1	1	1

TORQUÍMETROS DE TRUENO UNA ESCALA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

URREA · GARANTÍA EN CS · PRODUCTO MEJORADO

VIDEO

Nueva escala en bajo relieve imborrable.

Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.

Sistema Quick Release.

Una vez definido el torque, no requiere ajuste entre apriete y apriete.

6010NM

Matraca reversible de 3 posiciones: giro a la izquierda, giro a la derecha y posición fija de cuadro.

Su diseño para uso continuo provee al usuario una excelente herramienta de precisión para torques específicos.

ESCALA FT-LB

FT-LB

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE			
6007FL	16-3/4"	3/8"	5-75 ft-lb	1	1	1
6010FL	16-3/4"	3/8"	10-100 ft-lb	1	1	1
6015FL	20-1/2"	1/2"	20-150 ft-lb	1	1	1
6025FL	23-3/4"	1/2"	30-250 ft-lb	1	1	1
6045FL	40-15/16"	3/4"	50-450 ft-lb	1	1	1
6060FL	48 -7/16"	3/4"	100-600 ft-lb	1	1	1
601KFL	45-11/16"	1"	200-1,000 ft-lb	1	1	1

ESCALA IN-LB

IN-LB

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE			
6005IL	8-1/16"	1/4"	10-50 in-lb	1	1	1
6015IL	8-1/16"	1/4"	20-150 in-lb	1	1	1
6025IL	9-9/16"	3/8"	30-250 in-lb	1	1	1
601KIL	16-3/4"	3/8"	200-1,000 in-lb	1	1	1
603KIL	23-3/4"	1/2"	600-3,000 in-lb	1	1	1

ESCALA NM

NM

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE			
6002NM	9 -9/16"	1/4"	5-25 Nm	1	1	1
6010NM	16-3/4"	3/8"	20-100 Nm	1	1	1
6035NM	23-3/4"	1/2"	50-350 Nm	1	1	1
6080NM	48 -7/16"	3/4"	150-800 Nm	1	1	1

JUEGOS DE REFACCIONES PARA TORQUÍMETROS DE TRUENO

URREA · USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	PARA MODELO			
6047RS	6005IL, 6015IL, 6002NM	1	1	1
6052RS	6025IL	1	1	1
6052RSA	6007FL, 6010FL, 6010NM, 601KIL	1	1	1
6054RS	6015FL, 6025FL, 6035NM, 603KIL	1	1	1
6056RS	6060FL, 6045FL, 6080NM	1	1	1
6058RS	601KFL	1	1	1

6047RS

TORQUÍMETRO DE AGUJA ESCALA DUAL FT-LB/KG-M

TORQUÍMETRO DE AGUJA ESCALA DUAL FT-LB/KG-M

USO PROFESIONAL

- No incluye certificado de calibración.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE			
107100	20-29/32"	1/2"	0-140 ft-lb	1	1	1

DESTORNILLADORES DE TORQUE

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA DE TORQUE

EXTRA PESADO · MÉXICO · 1/4"

7 PIEZAS

Contenido		
6107A	Destornillador torque 1/4 5-40 in-lb	1
14008X	Punta plana 5F-6R uso pesado	1
14012X	Punta plana 6F-8R uso pesado	1
12004X	Punta Phillips® #2 x 1-15/16 uso pesado	1
12008X	Punta Phillips® #3 x 1-15/16 uso pesado	1
16032X	Punta Torx® T30 x 1-15/16 uso pesado	1
CPI9	Caja impermeable 9"	1

- Calibración de acuerdo a normas DIN ISO 6789 y ASME B107.14M-2004.

CÓDIGO	PIEZAS			
JHT7	7	1	1	1

DESTORNILLADORES DE TORQUE MICROAJUSTABLE CON MANGO PLÁSTICO

EXTRA PESADO · 1/4" · GARANTÍA EN CS

- Calibración de acuerdo a normas DIN ISO 6789 y ASME B107.14M-2004.

CÓDIGO	LONGITUD	RANGO TORQUE IN-LB	RANGO TORQUE IN-OZ	CUADRO			
			IN-OZ				
6105A	3-7/8"	–	20-100	1/4"	1	1	1
6106A	4-1/2"	3-15	–	1/4"	1	1	1
			IN-LB				
6107A	5-1/8"	5-40	–	1/4"	1	1	1

DESTORNILLADORES DE TORQUE PREAJUSTADOS CON MANGO PLÁSTICO

EXTRA PESADO · 1/4" · GARANTÍA EN CS



- Calibración de acuerdo a normas DIN ISO 6789 y ASME B107.14M-2004.

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

CÓDIGO	LONGITUD	RANGO TORQUE	CUADRO			
6012	5-5/8"	1.5-15 in-lb	1/4"	1	1	1
6013	6"	4-40 in-lb	1/4"	1	1	1

DESTORNILLADORES DE TORQUE MICROAJUSTABLE CON MANGO PLÁSTICO SERIE B

USO PESADO · 1/4" · GARANTÍA EN CS · VIDEO

- Calibración de acuerdo a normas DIN ISO 6789 y ASME B107.14M-2004.

CÓDIGO	LONGITUD	RANGO TORQUE	CUADRO			
6105B	7"	0,5-4 in-lb	1/4"	1	1	1
6106B	7"	3-15 in-lb	1/4"	1	1	1
6107B	7-7/8"	5-25 in-lb	1/4"	1	1	1
6108B	7-7/8"	10-50 in-lb	1/4"	1	1	1
6109B	7-7/8"	10-90 in-lb	1/4"	1	1	1

MEDIDOR DE TORQUE

ADAPTADOR DE TORQUE DIGITAL

USO INDUSTRIAL · ESCALA FT-LB

- 5 unidades de medida (Nm, ft-lb, in-lb, kg-m, kg-cm).
- Modo de visualización: Track (visualización continua) y Peak (detección de valor máximo).

CÓDIGO	PRECISIÓN	RESOLUCIÓN	RANGO DE TORQUE	TEMPERATURA DE TRABAJO	TIPO DE BATERÍA			
ATD12	±2 %	0.1 Nm	40 – 200 Nm	-10°C a 60°C	CR2032 no incluida	1	1	1

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Destornilladores	Destornilladores trimaterial	286	●		
	Destornilladores bimaterial	288	●	●	●
	Destornilladores cushion grip	293	●		
	Destornilladores ámbar	294	●		
	Destornilladores azules	298		●	
	Destornilladores de PVC	299			●
	Destornilladores rojos	301	●		
	Destornilladores amarillos	302		●	
	Destornilladores negros	304			●
	Destornilladores en "Z"	305	●		
	Magnetizador/desmagnetizador	305	●		
Destornilladores con puntas intercambiables	Destornilladores de golpe con puntas intercambiables	305	●	●	
	Destornilladores tipo matraca con puntas intercambiables	306	●	●	●
	Destornilladores tipo revólver con puntas intercambiables	309	●		
	Destornilladores magnéticos con puntas intercambiables	310	●	●	
Destornilladores de precisión	Destornilladores de precisión	311	●	●	●
	Juegos de herramientas para reparación electrónica	313	●		
Llaves hexagonales	Llaves hexagonales "T"	314	●		
	Juegos de llaves hexagonales recubrimiento diamante	318	●		
	Juegos de llaves hexagonales	319	●	●	●
	Llaves hexagonales "L"	327	●		
	Juegos de llaves hexagonales tipo navaja	330	●	●	
	Multiherramientas para bicicleta	334		●	
Puntas	Juegos de puntas y accesorios de poder	335	●	●	
	Puntas de caja de poder	338	●	●	
	Puntas planas de poder	340	●	●	
	Puntas Phillips de poder	341	●	●	
	Puntas Torx de poder	342	●	●	
	Puntas cuadradas de poder	344	●		
	Puntas hexagonales de poder	344		●	
	Juegos de puntas y accesorios combinados de puntas intercambiables	345	●		
	Juegos de puntas	346		●	
	Puntas dobles intercambiables	348	●	●	
	Puntas planas para destornillador	349	●	●	
	Puntas Phillips para destornillador	349	●	●	
	Puntas Torx para destornillador	350	●	●	
	Puntas hexagonales para destornillador	350	●		
	Puntas bristol para destornillador	351	●	●	
	Matracas para puntas hexagonales	351	●		
	Adaptadores de poder	352	●	●	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TIPOS DE PUNTAS DE HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR URREA.

PUNTA PLANA
PARA TORNILLOS RANURADOS
- Barra redonda. Mayor resistencia a la torsión.
- Barra cuadrada permite hacer uso de alguna llave para aplicar mayor torque sobre la barra.

PUNTA PHILLIPS®
PARA TORNILLOS CON RANURA PHILLIPS®
- Barra redonda. Mayor resistencia a la torsión.
- Barra cuadrada permite hacer uso de alguna llave para aplicar mayor torque sobre la barra.
- Punta phillips® pinhead de seguridad.

PUNTA TORX®
PARA TORNILLOS CON CABEZA Y RANURA TORX®
- Barra redonda. Un torque superior y un desgaste menor de las herramientas.
- Barra redonda. Un torque superior y un desgaste menor de las herramientas.
- Punta de caja. Un torque superior y un desgaste menor de las herramientas.

PUNTA CABINET®
PARA TORNILLOS EN CAVIDADES ESTRECHAS
- Barra redonda. Mayor resistencia a la torsión.

PUNTA HEXAGONAL®
PARA TORNILLOS DE CABEZA Y RANURA HEXAGONAL
- Punta hexagonal en pulgadas y disponible con punta tipo bola.
- Punta hexagonal métrica y disponible con punta tipo bola.
- Punta de caja hexagonal en pulgadas.
- Punta de caja hexagonal métrica.
- Punta hexagonal de seguridad.

PUNTA POZIDRIV
PARA TORNILLOS CABEZA POZIDRIV
- Principalmente usada en electrónica.

PUNTA BRISTOL®
PARA UTILIZARSE EN TORNILLOS CON CAVIDAD DE 12 PUNTAS
- Principalmente usados en ensambles de vehículos de marcas europeas.

PUNTA SPANNER
PARA TORNILLOS SPANNER
- Punta de seguridad.

PUNTA TRIWING
PARA TORNILLOS CON RANURA TRIWING
- Se utiliza para consolas, teléfonos móviles y cámaras.

PUNTA GAMEBIT
PARA TORNILLOS CON CABEZA GAMEBIT
- Se utiliza para consolas.

PUNTA PENTALOBULAR
PARA TORNILLOS SPANNER
- Se utiliza en teléfonos móviles y portátiles.

PUNTA ROBERTSON®
PARA TORNILLOS CON RANURA CUADRADA
- Punta cuadrada.

PUNTA TRIANGULAR
PARA TORNILLOS CON RANURA TRIANGULAR
- Se utiliza en electrónica.

PUNTA SIM
PARA TORNILLOS SPANNER
- Para ranura de la tarjeta SIM de teléfonos móviles.

PUNTA VÁLVULA DE SCHRADER
PARA VÁLVULAS TIPO SCHRADER
- Se utiliza para válvulas de cámaras de aire de neumáticos.

PUNTA CLUTCH
PARA TORNILLOS CON RANURA CLUTCH

CAJA HEXAGONAL
PARA ADAPTAR PUNTAS
- Para puntas de 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2".

CAJA CUADRADA
PARA ADAPTAR DADOS
- Para dados de 1/4" y 3/8".

MANGO TRIMATERIAL

- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión.
- Plástico gris tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Plástico negro tipo PP resistente a impactos.

DESTORNILLADORES MANGO TRIMATERIAL.

RECUBRIMIENTO NIQUEL-CROMO | MANGO TRIMATERIAL

MAYOR TORQUE — Sección hexagonal punto de apoyo para mayor torque con ayuda de una llave.

Mayor poder de torque, por su diseño triobular.

DISEÑO DIAMANTADO — El mango integra un área con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.

Punta maquinada para tolerancias exactas.

La barra cuenta con un baño de níquel-cromo para máxima protección.

Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL COMBINADOS

EXTRA PESADO | MANGO TRIMATERIAL

13 PIEZAS

*Cuenta con hexágono en la barra para aplicar un mayor torque con ayuda de una llave.

- Exceden la norma ASME B107.600

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	7/32", 1/4", *5/16", *3/8"	4
Cabinet	1/4", 5/32", *7/32"	3
Phillips®	PH00, PH0, PH1, PH2, *PH3, *PH2	6

CÓDIGO	PIEZAS			
JCDT13	13	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL Y ACCESORIOS

USO INDUSTRIAL | TORX® | MANGO TRIMATERIAL

VIDEO

23 PIEZAS

- Exceden la norma ASME B107.600

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	1/4'' x 1-1/2'', 5/16'' x 6'', 5/16'' x 8'', 3/16'' x 4''.	4
Phillips®	PH2 x 1-1/2'', PH1 x 3'', PH1 x 4'', PH2 x 6'', PH3 x 8''.	5
Torx®	T40 x 6'', T20 x 4'', T30 x 6'', T25 x 4''.	4
Precisión	T5 x 2", T6 x 2", PH00 x 2", PH000 x 2"	4
Tipo Z	PH2-1/4'', PH1-3/16''.	2
Accesorios	4 mini ganchos y punta: Tipo lezma, Gancho curvo, Gancho completo, Gancho 90°.	4

CÓDIGO	PIEZAS			
JDT25	23	1	6	12

URREA SURTEK FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL Y ACCESORIOS

URREA

USO INDUSTRIAL · MANGO TRIMATERIAL

VIDEO

12 PIEZAS

• Exceden la norma ASME B107.600

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	1/4" x 1-1/2", 1/4" x 4", 3/16" x 4", 5/16" x 6".	4
Phillips®	PH2 x 1-1/2", PH2 x 4", PH3 x 6", PH1 x 3".	4
Precisión	PH00 x 1-1/2", PH0 x 1-1/2".	2
Tipo Z	PH2-1/4".	1
Accesorios	Desmagnetizador	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JDT12	12	1	6	12

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL COMBINADOS

URREA

USO INDUSTRIAL · MANGO TRIMATERIAL

VIDEO

8 PIEZAS

• Exceden la norma ASME B107.600

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	1/4" x 1-1/2", 1/4" x 4" , 3/16" x 4", 5/16" x 6".	4
Phillips®	PH2 x 1-1/2", PH2 x 4", PH3 x 6", PH1 x 3".	4

CÓDIGO	PIEZAS			
JDT8	8	1	6	12

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL COMBINADOS

URREA

USO INDUSTRIAL · MANGO TRIMATERIAL

VIDEO

5 PIEZAS

• Exceden la norma ASME B107.600

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	1/8" x 3", 5/16" x 6".	2
Phillips®	PH2 x 6", PH1 x 4".	2
Tipo Z	PH2-1/4".	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JDT5	5	1	6	24

DESTORNILLADOR FLEXIBLE MAGNÉTICO CON MANGO TRIMATERIAL PARA PUNTAS DE 1/4"

URREA

EXTRA PESADO · 1/4" · MANGO TRIMATERIAL · BARRA FLEXIBLE · VÁSTAGO MAGNÉTICO



CÓDIGO	BARRA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)			
9300TF	Redonda	10-13/32"	6"	1	5	90

DESTORNILLADORES MANGO **BIMATERIAL**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

TRANSMISIÓN DE TORQUE Y VARIEDAD

USO PESADO
MANGO BIMATERIAL

CÓDIGO: **8330W**

Ideales para aplicaciones de alto desempeño, uso continuo, precisión y torsión constante en mecánica, mantenimiento, manufactura y líneas de servicio.

- PUNTA PLANA de 3/16 a 1/4"
- PUNTA TORX de T10 a T30
- PUNTA CABINET de 1/8" a 1/4"
- DE CAJA EN PULGADAS de 3/16" a 1/2"
- PUNTA PHILLIPS de #0 a #4
- DE CAJA MÉTRICOS de 5 mm a 13 mm

Barra redonda | Barra cuadrada

USO PROFESIONAL
MANGO BIMATERIAL

CÓDIGO: **D240**

Ideales para uso frecuente en talleres, obra y mantenimiento, adecuados para trabajos profesionales, de uso intermedio y tareas generales, ofreciendo buena resistencia y rendimiento.

- PUNTA PLANA de 3/16" a 3/8"
- PUNTA PHILLIPS de #1 a #3
- PUNTA CABINET de 1/8" a 1/4"

Barra redonda | Barra cuadrada

USO DOMÉSTICO
MANGO BIMATERIAL



CÓDIGO: **DBE01**

Ideales para uso doméstico, reparaciones ligeras, mantenimiento básico y proyectos cotidianos, combinando funcionalidad accesible y durabilidad para tareas no intensivas.

- PUNTA PLANA de 3/16" a 5/16"
- PUNTA PHILLIPS de #1 a #3
- PUNTA CABINET de 1/8" a 3/16"

Barra redonda

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE GOLPE

USO PESADO | MÉXICO | MANGO BIMATERIAL

URREA

INNOVACIÓN URREA

- Nuevo grabado láser en barra para fácil identificación de código y medida.

- Área de golpe unida a la barra del destornillador lo que permite máximo desempeño en la aplicación de golpe.

- Exclusivo orificio con fondo metálico para aplicar palanca e incrementar el torque.

- Casquillo de acero con tratamiento térmico.

Punta pavonada que evita desprendimiento de cromo.

9116G
Barra cuadrada punta plana

Fabricados en acero cromo vanadio.

9184G
Barra cuadrada punta Phillips®

PRODUCTO MEJORADO
Diseño mejorado, más cómodo y ergonómico.



- Barra cuadrada permite el uso de llave para aplicar mayor torque y mejora la resistencia a la flexión.
- Exceden las normas ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				JUEGOS DE DESTORNILLADORES			
								9100GB	9101GC	9100GC	9100GA
							PIEZAS	7	7	7	6
							EMPAQUE				
					1	5	1	1			
					5	5	5	5			
					5	5	5	5			
9104G	Plana	1/4"	8-1/2"	4"	1	6	36		•	•	•
9116G	Plana	1/4"	10-1/2"	6"	1	6	36				•
9106G	Plana	5/16"	11"	6"	1	6	36		•	•	•
9143G	Plana	5/16"	15"	10"	1	6	36				•
9108G	Plana	3/8"	13"	8"	1	6	36		•	•	•
9112G	Plana	3/8"	17"	12"	1	6	36				•
9182G	Phillips®	PH1	7-1/2"	3"	1	6	36	•	•	•	
9184G	Phillips®	PH2	8-1/2"	4"	1	6	36	•	•	•	
9187G	Phillips®	PH2	10-1/2"	6"	1	6	36	•			
9186G	Phillips®	PH3	11"	6"	1	6	36	•	•	•	
9190G	Phillips®	PH3	15"	10"	1	6	36	•			
9188G	Phillips®	PH4	13"	8"	1	6	36	•	•	•	
9191G	Phillips®	PH4	17"	12"	1	36	36	•			

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

USO PESADO · MÉXICO · TORX® · MANGO BIMATERIAL

Fabricados en acero cromo vanadio.

Orificio en mango ideal para colgado en panel o rack de herramientas.

8606 Punta plana barra redonda

8806 Punta plana barra cuadrada

8635 Punta cabinet barra redonda

8687 Punta Phillips® barra redonda

8330W Punta Torx® barra redonda

5652 Tipo trompo punta plana barra redonda

8671 Tipo trompo punta Phillips® barra redonda

- Nuevo grabado láser en barra para fácil identificación de código y medida.

- Mayor capacidad de torque por su diseño de mango trilobular.

PRODUCTO MEJORADO
Diseño mejorado, más cómodo y ergonómico.

- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y el impacto + Plástico negro tipo TPE de caucho suave para un mejor agarre.
- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3125.



	JUEGOS DE DESTORNILLADORES					
CÓDIGO	8600E	8600F	8600D	8600B	8600A	83W
PIEZAS	19	10	8	6	6	6
EMPAQUE						
	1	1	1	1	1	1
	1	5	16	6	16	16
	1	5	16	6	16	16

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				8600E	8600F	8600D	8600B	8600A	83W
8602	Plana	3/16"	8"	4"	1	6	54		•				
8604	Plana	1/4"	8-7/16"	4"	1	6	150		•	•	•		
8616	Plana	1/4"	10-7/16"	6"	1	6	36						
8606	Plana	5/16"	10-13/16"	6"	1	6	60			•	•		
8643	Plana	5/16"	14-13/16"	10"	1	24	24				•		
8608	Plana	3/8"	12-13/16"	8"	1	6	60				•		
8804	Plana	1/4"	8-7/16"	4"	1	6	150	•					
8816	Plana	1/4"	10-7/16"	6"	1	6	60	•					
8806	Plana	5/16"	10-13/16"	6"	1	6	60	•	•				
8843	Plana	5/16"	14-13/16"	10"	1	6	42						
8808	Plana	3/8"	12-13/16"	8"	1	36	36	•					
8810	Plana	3/8"	14-13/16"	10"	1	6	24						
8812	Plana	3/8"	16-7/8"	12"	1	6	36	•					
8624	Cabinet	1/8"	7-5/16"	4"	1	6	36	•	•				
8626	Cabinet	1/8"	9-1/8"	6"	1	6	36	•					
8631	Cabinet	3/16"	6-15/16"	3"	1	6	54	•		•			
8632	Cabinet	3/16"	8"	4"	1	6	72	•		•	•		
8634	Cabinet	3/16"	9-15/16"	6"	1	6	24		•	•			
8635	Cabinet	3/16"	11-15/16"	8"	1	6	60	•					
8636	Cabinet	1/4"	14-7/16"	10"	1	6	42						
8680	Phillips®	PH 0	5-13/16"	2-1/2"	1	6	36	•	•			•	
8682	Phillips®	PH 1	6-15/16"	3"	1	6	54	•	•	•		•	
8683	Phillips®	PH 1	11-15/16"	8"	1	6	60	•					
8684	Phillips®	PH 2	8-7/16"	4"	1	6	72	•	•	•		•	
8687	Phillips®	PH 2	10-7/16"	6"	1	6	36						
8685	Phillips®	PH 2	12-7/16"	8"	1	6	60	•					
8686	Phillips®	PH 3	10-13/16"	6"	1	6	36	•		•		•	
8688	Phillips®	PH 4	12-13/16"	8"	1	6	60	•				•	
8310W	Torx®	T10	8"	4"	1	6	150						•
8315W	Torx®	T15	8"	4"	1	6	150						•
8320W	Torx®	T20	8"	4"	1	6	150						•
8325W	Torx®	T25	8"	4"	1	6	150						•
8327W	Torx®	T27	8"	4"	1	6	132						•
8330W	Torx®	T30	8"	4"	1	6	84						•
Destornilladores tipo trompo													
8652	Plana	1/4"	4"	1-1/2"	1	6	36	•	•		•		
8671	Phillips®	PH 2	3-7/8"	1-3/8"	1	36	36	•	•			•	

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES DE CAJA CON MANGO BIMATERIAL

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · MANGO BIMATERIAL

Fabricados en acero cromo vanadio.

Orificio en mango ideal para colgado en panel o rack de herramientas.



8208
De caja en pulgadas

8206M
De caja métricos

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y el impacto + Plástico negro tipo TPE de caucho suave para un mejor agarre.
- Barra y caja en una sola pieza para mayor resistencia al torque.
- Orificio en mango ideal para colgado en panel o rack de herramientas.
- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3125.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				JUEGOS DE DESTORNILLADORES 8200	JUEGOS DE DESTORNILLADORES 8200M
								6	9
EMPAQUE									
8206	De caja pulgadas	3/16"	7"	3"	1	6	150	•	
8208	De caja pulgadas	1/4"	7"	3"	1	6	150	•	
8210	De caja pulgadas	5/16"	7"	3"	1	6	150	•	
8212	De caja pulgadas	3/8"	7"	3"	1	36	36	•	
8214	De caja pulgadas	7/16"	7-3/8"	3"	1	6	72	•	
8216	De caja pulgadas	1/2"	7-3/8"	3"	1	72	72	•	
8205M	De caja métricos	5 mm	7"	3"	1	6	132		•
8206M	De caja métricos	6 mm	7"	3"	1	108	108		•
8207M	De caja métricos	7 mm	7"	3"	1	144	144		•
8208M	De caja métricos	8 mm	7"	3"	1	6	144		•
8209M	De caja métricos	9 mm	7"	3"	1	6	144		•
8210M	De caja métricos	10 mm	7-3/8"	3"	1	6	96		•
8211M	De caja métricos	11 mm	7-3/8"	3"	1	96	96		•
8212M	De caja métricos	12 mm	7-3/8"	3"	1	6	42		•
8213M	De caja métricos	13 mm	7-3/8"	3"	1	42	42		•

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL EN RACK COMBINADOS

USO MÁSTER · TORX® · MANGO BIMATERIAL

36 PIEZAS



- Cumplen la norma ASME B107.600

Tipo	Puntas	Piezas
Plano	SL5/16"x6"; SL1/4"x4"; SL3/16"x3"; SL1/4"x1-1/2"	4
Precisión	SL1/8"x2"; SL3/32"x2"	2
Phillips®	PH2x4"; PH1x3"; PH2x1-1/2"	3
Precisión	PH0x2", PH00x2"	2
Torx®	T5x2"; T6x2"; T7x2"; T8x2"; T9x2"; T10x2"	6
Puntas 1"		
Plana	5/32", 3/16", 1/4", 9/32"	4
Phillips®	PH1, PH2, PH2, PH3, PH3	5
Pozidriv	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3	5
Torx®	T15, T20, T25, T30	4
Accesorios	Destornillador	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JDB36	36	1	3	6

JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL EN BLÍSTER COMBINADOS

USO MÁSTER · TORX® · MANGO BIMATERIAL

13 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Plano	SL1/4"x4"; SL3/16"x3"; SL1/4x1-1/2"	3
Precisión	SL3/32"x2"; SL1/8"x2"	2
Phillips®	PH2x4"; PH1x3"; PH2x1-1/2"	3
Precisión	PH00x2"; PH0x2"	2
Torx®	T8x2"; T9x2"; T10x2"	3

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL

7 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Plano	SL1/4"x4"; SL3/16"x3"; SL1/4x1-1/2"	3
Phillips®	PH2x4"; PH1x3"; PH2x1-1/2"	3
Accesorios	Magnetizador	1

- Cumplen la norma ASME B107.600

CÓDIGO	PIEZAS			
JDB13	13	1	4	8
JDB7	7	1	6	12

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

USO MÁSTER · MÉXICO · MANGO BIMATERIAL

SURTEK

INNOVACIÓN SURTEK

D202
Punta plana barra redonda

Barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.

D269
Punta plana barra cuadrada

D235
Punta cabinet barra redonda

D240
Punta Phillips® barra redonda

D252
Punta plana tipo trompo

D271
Punta Phillips® tipo trompo

Fabricados en acero cromo vanadio.

Punta pavonada que evita desprendimiento de cromo.

D222
Punta plana barra redonda miniatura

Orificio en mango ideal para colgado en panel o rack de herramientas.

D242
Punta Phillips® barra redonda miniatura

PRODUCTO MEJORADO

Diseño mejorado, más cómodo y ergonómico.



- Nuevo grabado láser en barra para fácil identificación de código y medida.



- Cumplen las normas ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				JUEGOS DE DESTORNILLADORES			
								CÓDIGO	D20AC	D200A	D200B	D200C
								PIEZAS	10	10	6	5
								EMPAQUE				
									3	1	1	1
									3	16	16	25
									3	16	16	25
D202	Plana	3/16"	8"	4"	3	102	102		•	•	•	
D204	Plana	1/4"	8-1/4"	4"	3	60	60		•	•		•
D216	Plana	1/4"	10-1/4"	6"	3	36	36					
D206	Plana	5/16"	10-3/4"	6"	3	60	60				•	
D205	Plana	5/16"	12-3/4"	8"	3	60	60					
D220	Plana	5/16"	14-3/4"	10"	3	24	24					
D208	Plana	3/8"	12-3/4"	8"	3	48	48					
D264	Plana	1/4"	8-1/4"	4"	3	48	48					
D269	Plana	1/4"	10-1/4"	6"	3	36	36				•	
D266	Plana	5/16"	10-3/4"	6"	3	36	36		•	•		
D232	Cabinet	1/8"	5"	4"	3	36	36					•
D224	Cabinet	3/16"	5-1/8"	4"	3	72	72		•	•	•	•
D234	Cabinet	3/16"	7-1/8"	6"	3	36	36					
D235	Cabinet	3/16"	9-1/8"	8"	3	60	60					
D230	Cabinet	1/4"	11-5/16"	10"	3	24	24					
D240	Phillips®	PH0	7"	4"	3	36	36					
D241	Phillips®	PH0	8"	6"	3	24	24					
D243	Phillips®	PH1	7"	3"	3	54	54		•	•	•	•
D247	Phillips®	PH1	8"	4"	3	24	24					
D249	Phillips®	PH1	10"	6"	3	54	54					
D244	Phillips®	PH1	12"	8"	3	60	60					
D245	Phillips®	PH2	8-1/4"	4"	3	54	54		•	•	•	•
D251	Phillips®	PH2	10-1/4"	6"	3	60	60					
D248	Phillips®	PH2	12-1/4"	8"	3	60	60					
D246	Phillips®	PH3	10-3/4"	6"	3	36	36					
D254	Phillips®	PH4	12-3/4"	8"	3	60	60					
Destornilladores tipo trompo												
D252	Plana	1/4"	4"	1-1/2"	3	54	54		•	•		
D271	Phillips®	PH2	5-1/2"	1-3/8"	3	24	24		•	•		
Destornilladores tipo miniatura												
D222	Plana	1/8"	3-3/4"	2-1/2"	3	36	36		•	•		
D242	Phillips®	PH0	5-1/2"	2-1/2"	3	36	36		•	•		

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

FOY

USO DOMÉSTICO

Punta pavonada que evita desprendimiento de cromo.

DBE01
Punta plana barra redonda

DBC32
Punta Cabinet barra redonda

Fabricados en acero cromo vanadio.

DBP43
Punta Phillips® barra redonda



	JUEGOS DE DESTORNILLADORES					
CÓDIGO	DBP8	DBP6	DBP4	DBP2	DBP2A	DBP2B
PIEZAS	8	6	4	2	2	2
EMPAQUE						
	1	1	1	1	1	1
	8	6	6	10	10	10
	16	36	48	60	60	60

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				DBP8	DBP6	DBP4	DBP2	DBP2A	DBP2B
DBE01	Plana	3/16"	7"	3"	1	12	120	•	•				
DBE02	Plana	3/16"	8"	4"	1	12	120	•		•	•		
DBE03	Plana	3/16"	10"	6"	1	12	120	•	•				
DBE52	Plana	1/4"	4"	1-1/2"	1	12	120						•
DBE04	Plana	1/4"	8-1/2"	4"	1	12	120	•	•	•		•	
DBE16	Plana	1/4"	10-1/2"	6"	1	12	120	•	•				
DBE18	Plana	1/4"	12-1/2"	8"	1	12	120						
DBE06	Plana	5/16"	10-1/2"	6"	1	12	120						
DBC32	Cabinet	1/8"	8"	4"	1	12	120						
DBC25	Cabinet	1/8"	10"	6"	1	12	120						
DBC27	Cabinet	1/8"	12-1/2"	8"	1	12	120						
DBC24	Cabinet	3/16"	8"	4"	1	12	120						
DBC34	Cabinet	3/16"	10-1/2"	6"	1	12	120						
DBC35	Cabinet	3/16"	12-1/2"	8"	1	12	120						
DBP43	Phillips®	PH1	7"	3"	1	12	120						
DBP47	Phillips®	PH1	8"	4"	1	12	120	•	•	•	•		
DBP49	Phillips®	PH1	10"	6"	1	12	120						
DBP71	Phillips®	PH2	4"	1-1/2"	1	12	120						•
DBP45	Phillips®	PH2	8-1/2"	4"	1	12	120	•	•	•		•	
DBP51	Phillips®	PH2	10-1/2"	6"	1	12	120	•					
DBP48	Phillips®	PH2	12-1/2"	8"	1	12	120						
DBP46	Phillips®	PH3	10-1/2"	6"	1	12	120						

URREA SURTEK FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO CUSHION GRIP

DESTORNILLADORES CON MANGO CUSHION GRIP

USO PESADO · MÉXICO · CUSHION GRIP

Forro acojinado sobre el mango ambar para mayor confort, provee un mejor agarre permitiendo aplicar mayores torques.

Fabricados en acero cromo vanadio.

9416
Punta plana barra redonda

En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.

9422
Punta plana barra cuadrada

Punta pavonada que evita desprendimiento de cromo.

9434
Punta cabinet barra redonda

9485
Punta Phillips® barra redonda

9452
Tipo trompo punta plana barra redonda

9471
Tipo trompo punta Phillips® barra redonda



	JUEGOS DE DESTORNILLADORES		
CÓDIGO	9401D	9400D	9400A
PIEZAS	8	8	7
EMPAQUE			
🔧	1	1	1
🌵	5	16	16
🌵	5	16	16

• Exceden las normas ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	🔧	🌵	🌵	JUEGOS DE DESTORNILLADORES 9401D	9400D	9400A
9402	Plana	⊖	3/16"	7-3/4"	4"	1	6	144	•	•	
9404	Plana	⊖	1/4"	8-1/4"	4"	1	6	150	•	•	
9416	Plana	⊖	1/4"	10-1/4"	6"	1	6	90			
9406	Plana	⊖	5/16"	11"	6"	1	6	72	•	•	•
9408	Plana	⊖	3/8"	13-3/8"	8"	1	6	66	•	•	
9410	Plana	⊖	3/8"	15-3/8"	10"	1	6	72			
9412	Plana	⊖	3/8"	17-3/8"	12"	1	6	36			
9421	Plana	⊖	1/4"	8-1/4"	4"	1	6	90			•
9422	Plana	⊖	5/16"	11"	6"	1	6	90			
9423	Plana	⊖	3/8"	13-3/8"	8"	1	6	72			
9424	Plana	⊖	3/8"	17-3/8"	12"	1	6	30			
9425	Cabinet	◐	1/8"	7-3/4"	4"	1	6	150			
9431	Cabinet	◐	3/16"	6-3/4"	3"	1	6	78			•
9432	Cabinet	◐	3/16"	7-3/4"	4"	1	6	162			•
9434	Cabinet	◐	3/16"	9-3/4"	6"	1	6	150			•
9435	Cabinet	◐	3/16"	11-3/4"	8"	1	120	120			
9436	Cabinet	◐	3/16"	13-3/4"	10"	1	6	72			
9482	Phillips®	⊕	PH1	6-3/4"	3"	1	6	150	•	•	•
9483	Phillips®	⊕	PH1	11-3/4"	8"	1	6	120			
9484	Phillips®	⊕	PH2	8-1/2"	4-1/4"	1	6	150	•	•	•
9485	Phillips®	⊕	PH2	10-1/4"	6"	1	6	90			
9481	Phillips®	⊕	PH2	12-1/4"	8"	1	6	72			
9489	Phillips®	⊕	PH2	14-1/4"	10"	1	72	72			
9488	Phillips®	⊕	PH2	16-1/4"	12"	1	6	36			
9486	Phillips®	⊕	PH3	11"	6"	1	72	72	•	•	
9487	Phillips®	⊕	PH4	13-3/8"	8"	1	6	72			
Destornilladores tipo trompo											
9452	Cabinet	⊖	1/4"	3-3/8"	1-1/2"	1	6	180	•	•	
9471	Phillips®	⊕	PH2	3-1/4"	1-3/8"	1	6	216			

DESTORNILLADORES MANGO **TRANSPARENTE**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

TRANSMISIÓN DE TORQUE Y VARIEDAD

USO PESADO

CÓDIGO: **9602**

Ideales para aplicaciones de alto desempeño, uso continuo, precisión y torsión constante en mecánica, mantenimiento, manufactura y líneas de servicio.

- PUNTA PLANA de 3/16 a 3/8"
- PUNTA TORX de T10 a T30
- PUNTA CABINET de 1/8" a 1/4"
- DE CAJA EN PULGADAS de 3/16" a 9/16"
- PUNTA PHILLIPS de PH0 a PH4
- DE CAJA MÉTRICOS de 4 mm a 13 mm
- Barra redonda
- Barra cuadrada

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **D305**

Ideales para uso frecuente en talleres, obra y mantenimiento, adecuados para trabajos profesionales, de uso intermedio y tareas generales, ofreciendo buena resistencia y rendimiento.

- PUNTA PLANA de 3/16 a 3/8"
- PUNTA PHILLIPS de PH0 a PH4
- PUNTA CABINET de 1/8" a 1/4"
- DE CAJA EN PULGADAS de 3/16" a 1/2"
- Barra redonda
- Barra cuadrada

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **DEP36**

Ideales para uso doméstico, reparaciones ligeras, mantenimiento básico y proyectos cotidianos, combinando funcionalidad accesible y durabilidad para tareas no intensivas.

- PUNTA PLANA de 3/16 a 5/16"
- PUNTA PHILLIPS de PH1 a PH3
- Barra redonda

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

19 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	1/4" x 4", 1/4" x 6", 5/16" x 6", 3/8" x 8", 3/8" x 12"	5
Cabinet	1/8" x 2-1/2", 1/8" x 4", 1/8" x 8", 3/16" x 4", 3/16" x 8"	5
Phillips®	PH0 x 2-1/2", PH1 x 3", PH1 x 8", PH2 x 4", PH2 x 8", PH3 x 6", PH4 x 8"	7
Tipo trompo		
Plana	1/4" x 1-1/2"	1
Phillips®	PH2 x 1-3/8"	1

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
9600E	19	1	1	1

JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

10 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	3/16" x 4", 1/4" x 4"	2
Plana	5/16" x 6"	1
Cabinet	1/8" x 2-1/2", 3/16" x 6"	2
Phillips®	PH0 x 2-1/2", PH1 x 3", PH2 x 4"	3
Tipo trompo		
Plana	1/4" x 1-1/2"	1
Phillips®	PH2 x 1-3/8"	1

9601F · JBUD02

CAJA · ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
9601F	10	4	4	4
JBUD02	10	1	16	16

JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

8 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	1/4" x 4", 5/16" x 6"	2
Cabinet	3/16" x 3", 3/16" x 4", 3/16" x 5"	3
Phillips®	PH1 x 3", PH2 x 4", PH3 x 6"	3

9601D · 9600D

CAJA · ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
9601D	8	6	6	6
9600D	8	1	16	16

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

6 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	1/4" x 4", 1/4" x 6", 5/16" x 6", 3/8" x 8", 3/8" x 12"	5
Tipo trompo		
Plana	1/4" x 1-1/2"	1

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
9800A	6	1	6	6

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

6 PIEZAS

9601B

9600B

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	1/4" x 4", 5/16" x 6", 5/16" x 10", 3/8" x 8"	4
Cabinet	3/16" x 4"	1
Tipo trompo		
Plana	1/4" x 1-1/2"	1

CAJA · ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
9601B	6	5	5	5
9600B	6	1	16	16

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

6 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	1/4" x 4", 1/4" x 6"	2
Cabinet	3/16" x 3"	1
Phillips®	PH1 x 3", PH2 x 4", PH3 x 6"	3

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
9600G	6	1	24	24

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

5 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	3/16" x 4", 1/4" x 4"	2
Cabinet	1/8" x 4"	1
Phillips®	PH1 x 3", PH2 x 4"	2

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
JBUD01	5	1	16	16

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR PUNTA PHILLIPS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

6 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 x 2-1/2", PH1 x 3", PH2 x 4", PH3 x 6", PH4 x 8"	5
Tipo trompo		
Phillips®	PH2 x 1-3/8"	1

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
9600A	6	1	16	16

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR PUNTA CABINET

URREA

USO PESADO · MÉXICO

4 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Cabinet	3/16" x 3", 3/16" x 4", 3/16" x 6", 3/16" x 8"	4

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
9600C	4	1	24	24

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR PUNTA TORX

URREA

USO PESADO · MÉXICO · TORX®

6 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T10 x 4", T15 x 4", T20 x 4", T25 x 4", T27 x 4", T30 x 4"	6

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
93W	6	1	30	30

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

USO PESADO · MÉXICO · TORX®

Fabricados en acero cromo vanadio.

Mango plástico transparente de alta resistencia.



9602
Punta plana barra redonda

9404
Punta plana barra cuadrada

En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.

9622
Punta cabinet barra redonda

9682
Punta Phillips® barra redonda

9310W
Punta Torx® barra redonda

9671
Tipo trompo punta Phillips® barra redonda

9652
Tipo trompo punta plana barra redonda

Punta pavonada que evita desprendimiento de cromo.



VIDEO

• Exceden las normas ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)			
9602	Plana	3/16"	7-3/8"	4"	6	198	198
9604	Plana	1/4"	8"	4"	6	144	144
9616	Plana	1/4"	10"	6"	6	150	150
9606	Plana	5/16"	10-3/8"	6"	6	66	66
9643	Plana	5/16"	14-3/8"	10"	6	72	72
9608	Plana	3/8"	13"	8"	6	72	72
9803	Plana	1/4"	7"	3"	6	144	144
9804	Plana	1/4"	8"	4"	6	108	108
9816	Plana	1/4"	10"	6"	6	150	150
9842	Plana	1/4"	13"	9"	6	72	72
9805	Plana	5/16"	9-3/8"	5"	6	66	66
9806	Plana	5/16"	10-3/8"	6"	6	96	96
9843	Plana	5/16"	14-3/8"	10"	6	72	72
9808	Plana	3/8"	13"	8"	6	72	72
9810	Plana	3/8"	15"	10"	6	42	42
9812	Plana	3/8"	17"	12"	6	36	36
9622	Cabinet	1/8"	5-1/4"	2-1/2"	6	330	330
9623	Cabinet	1/8"	5-3/4"	3"	6	330	330
9624	Cabinet	1/8"	6-3/4"	4"	6	330	330
9625	Cabinet	1/8"	7-3/4"	5"	6	264	264
9626	Cabinet	1/8"	8-3/4"	6"	6	240	240
9627	Cabinet	1/8"	10-3/4"	8"	6	120	120
9631	Cabinet	3/16"	6-3/8"	3"	6	234	234
9632	Cabinet	3/16"	7-3/8"	4"	6	234	234
9633	Cabinet	3/16"	8-3/8"	5"	6	216	216
9634	Cabinet	3/16"	9-3/8"	6"	6	198	198
9635	Cabinet	3/16"	11-3/8"	8"	6	120	120
9636	Cabinet	1/4"	14"	10"	6	72	72
9642	Cabinet	1/4"	16"	12"	6	36	36
9680	Phillips®	PH0	5-1/4"	2-1/2"	6	330	330
9689	Phillips®	PH0	10-3/4"	8"	6	120	120
9682	Phillips®	PH1	6-3/8"	3"	6	234	234
9683	Phillips®	PH1	11-3/8"	8"	6	120	120
9684	Phillips®	PH2	8-1/4"	4"	6	108	108
9687	Phillips®	PH2	9-15/16"	6"	6	144	144
9685	Phillips®	PH2	12"	8"	6	120	120
9686	Phillips®	PH3	10-3/8"	6"	6	66	66
9688	Phillips®	PH4	13"	8"	6	42	42
9310W	Torx	T10	8"	4"	6	144	144
9315W	Torx	T15	8"	4"	6	150	150
9320W	Torx	T20	8"	4"	6	120	120
9325W	Torx	T25	8"	4"	6	120	120
9327W	Torx	T27	8"	4"	6	150	150
9330W	Torx	T30	8"	4"	6	180	180
Destornilladores tipo trompo							
9671	Plana	1/4"	3-17/32"	1-1/2"	6	216	216
9652	Phillips®	PH2	3-13/32"	1-3/8"	6	234	234

URREA · SURTEK · FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

DESTORNILLADORES DE CAJA CON MANGO ÁMBAR

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

9207
De caja en pulgadas

9207M
De caja métricos



CÓDIGO	9201B	9200B	9231M	9230M
	JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE CAJA			
PIEZAS	10	6	11	7
EMPAQUE				
	1	1	1	1
	6	24	6	24
	6	24	6	24

- Barra y caja en una sola pieza para mayor resistencia al torque.
- Exceden las normas ASME B107.110, DIN 3125.

CÓDIGO	COLOR	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)						
9206	Negro	De caja pulgadas	3/16"	7"	3"	6	144	144	•	•	
9207	Café	De caja pulgadas	7/32"	7"	3"	6	126	126	•		
9208	Rojo	De caja pulgadas	1/4"	7"	3"	6	144	144	•	•	
9209	Naranja	De caja pulgadas	9/32"	7"	3"	6	144	144	•		
9210	Ámbar	De caja pulgadas	5/16"	7"	3"	6	150	150	•	•	
9211	Verde	De caja pulgadas	11/32"	7"	3"	6	144	144	•		
9212	Azul	De caja pulgadas	3/8"	7"	3"	6	144	144	•	•	
9214	Café	De caja pulgadas	7/16"	7-3/8"	3"	6	144	144	•	•	
9216	Rojo	De caja pulgadas	1/2"	7-3/8"	3"	6	120	120	•	•	
9218	Ámbar	De caja pulgadas	9/16"	7-3/8"	3"	6	78	78	•		
9204M	Ámbar	De caja métricos	4 mm	7"	3"	6	144	144			•
9205M	Ámbar	De caja métricos	5 mm	7"	3"	6	144	144			•	•
9255M	Ámbar	De caja métricos	5.5 mm	7"	3"	6	144	144			•
9206M	Ámbar	De caja métricos	6 mm	7"	3"	6	144	144			•	•
9207M	Ámbar	De caja métricos	7 mm	7"	3"	6	144	144			•	•
9208M	Ámbar	De caja métricos	8 mm	7"	3"	6	144	144			•	•
9209M	Ámbar	De caja métricos	9 mm	7"	3"	6	144	144			•	•
9210M	Ámbar	De caja métricos	10 mm	7-3/8"	3"	6	144	144			•	•
9211M	Ámbar	De caja métricos	11 mm	7-3/8"	3"	6	144	144			•	•
9212M	Ámbar	De caja métricos	12 mm	7-3/8"	3"	6	126	126			•	
9213M	Ámbar	De caja métricos	13 mm	7-3/8"	3"	6	144	144			•	

DESTORNILLADORES AZULES

DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL

USO PROFESIONAL · MÉXICO



D305
Punta plana barra redonda

En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.

D364
Punta plana barra cuadrada

Fabricados en acero cromo vanadio.

D330
Punta cabinet barra redonda

Mango plástico transparente de alta resistencia.

D349
Punta Phillips® barra redonda

D352
Punta plana tipo trompo

D371
Punta Phillips® tipo trompo

SURTEK · CONTENIDO · VIDEO

D322
Punta plana barra redonda miniatura

D342
Punta Phillips® barra redonda miniatura

PRODUCTO MEJORADO
Diseño mejorado, más cómodo y ergonómico.



	JUEGOS DE DESTORNILLADORES			
CÓDIGO	D02P	DC007P	D01PC	D01P
PIEZAS	10	6	5	5
EMPAQUE				
🔧	1	1	6	1
	16	16	6	24
	16	16	6	24

• Cumplen la normas ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	🔧			D02P	DC007P	D01PC	D01P
D302	Plana	⊖	3/16"	7-11/16	4"	6	54	54	•	•		
D304	Plana	⊖	1/4"	8"	4"	6	36	36	•		•	•
D316	Plana	⊖	1/4"	10"	6"	6	36	36				
D306	Plana	⊖	5/16"	10-5/16"	6"	6	60	60		•		
D305	Plana	⊖	5/16"	12-3/8"	8"	6	60	60				
D320	Plana	⊖	5/16"	14-3/8"	10"	6	24	24				
D308	Plana	⊖	3/8"	12-3/8"	8"	6	24	24				
D309	Plana	⊖	3/8"	16-5/16"	12"	6	36	36				
D364	Plana	⊖	1/4"	8"	4"	6	36	36				
D369	Plana	⊖	1/4"	10"	6"	6	36	36		•		
D366	Plana	⊖	5/16"	10-5/16"	6"	6	36	36	•			
D363	Plana	⊖	5/16"	14-5/16"	10"	6	48	48				
D368	Plana	⊖	3/8"	12-5/16"	8"	6	60	60				
D365	Plana	⊖	3/8"	14-5/16"	10"	6	36	36				
D367	Plana	⊖	3/8"	16-5/16"	12"	6	36	36				
D321	Cabinet	◐	1/8"	5-3/8"	3"	6	120	120				
D332	Cabinet	◐	1/8"	6-3/8"	4"	6	108	108			•	•
D325	Cabinet	◐	1/8"	8-3/8"	6"	6	24	24				
D327	Cabinet	◐	1/8"	10-3/8"	8"	6	54	54				
D324	Cabinet	◐	3/16"	7-11/16"	4"	6	72	72		•	•	•
D334	Cabinet	◐	3/16"	9-11/16"	6"	6	36	36	•			
D335	Cabinet	◐	3/16"	11-5/8"	8"	6	60	60				
D330	Cabinet	◐	1/4"	14"	10"	6	24	24				
D336	Cabinet	◐	1/4"	16"	12"	6	36	36				
D340	Phillips®	⊕	PH0	6-3/8"	4"	6	36	36				
D341	Phillips®	⊕	PH0	8-3/8"	6"	6	24	24				
D381	Phillips®	⊕	PH0	10-3/8"	8"	6	54	54				
D343	Phillips®	⊕	PH1	6-11/16"	3"	6	54	54	•	•	•	•
D347	Phillips®	⊕	PH1	7-11/16"	4"	6	24	24				
D349	Phillips®	⊕	PH1	9-11/16"	6"	6	54	54				
D344	Phillips®	⊕	PH1	11-11/16"	8"	6	60	60				
D350	Phillips®	⊕	PH1	13-11/16"	10"	6	24	24				
D345	Phillips®	⊕	PH2	8-1/4"	4"	6	54	54	•	•	•	•
D351	Phillips®	⊕	PH2	10"	6"	6	60	60				
D348	Phillips®	⊕	PH2	12"	8"	6	60	60				
D353	Phillips®	⊕	PH2	16"	12"	6	36	36				
D346	Phillips®	⊕	PH3	10-5/16"	6"	6	36	36				
D354	Phillips®	⊕	PH4	12-5/16"	8"	6	60	60				
Destornilladores tipo trompo												
D352	Plana	⊖	1/4"	3-1/4"	1-1/2"	6	24	24	•			
D371	Phillips®	⊕	PH2	3-1/8"	1-3/8"	6	24	24	•			
Destornilladores tipo miniatura												
D322	Plana	⊖	1/8"	4-7/8"	2-1/2"	6	108	108	•			
D342	Phillips®	⊕	PH0	4-7/8"	2-1/2"	6	108	108	•			

URREA · SURTEK · FOY

DESTORNILLADORES AZULES

DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL

- Nuevo diseño más moderno y más cómodo, permitiendo apretar y aflojar tornillos con mayor facilidad.
- Barra de acero templado de cromo vanadio que evita deformaciones prematura de su punta.
- Gran resistencia a la corrosión por su barra con doble capa de cromo-níquel.
- Mango plástico transparente de alta resistencia.
- Cumplen la norma: ASME B107.600.



DESTORNILLADORES DE CAJA CON MANGO AZUL EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS

PRODUCTO MEJORADO
Diseño mejorado, más cómodo y ergonómico.



JUEGO DE DESTORNILLADORES	
CÓDIGO	D3500S
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	16
	16

- Cumplen la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)									
D3506	De caja pulgadas	3/16"	7"	3"	6	36	36						•
D3508	De caja pulgadas	1/4"	7"	3"	6	36	36						•
D3510	De caja pulgadas	5/16"	7-3/8"	3"	6	36	36						•
D3512	De caja pulgadas	3/8"	7-3/8"	3"	6	36	36						•
D3514	De caja pulgadas	7/16"	7-3/8"	3"	6	36	36						•
D3516	De caja pulgadas	1/2"	7-3/8"	3"	6	36	36						•

DESTORNILLADORES CON MANGO PVC

JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON MANGO PVC COMBINADOS

FOY

USO DOMÉSTICO

6 PIEZAS

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	3/16" x 3", 1/4" x 4", 3/16" x 6", 1/4" x 6"	4
Phillips®	PH1 x 4", PH2 x 4"	2

CÓDIGO	PIEZAS			
FDE6	6	6	36	36

4 PIEZAS

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	3/16" x 4", 1/4" x 4"	2
Phillips®	PH1 x 4", PH2 x 4"	2

CÓDIGO	PIEZAS			
FDE4	4	6	36	36

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO PVC COMBINADOS TIPO TROMPO

FOY

USO DOMÉSTICO

2 PIEZAS

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/4" x 1-1/2"	1
Phillips®	PH2 x 1-1/2"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
2DP42	2	12	72	72

DESTORNILLADORES CON MANGO PVC

DESTORNILLADORES CON MANGO PVC

FOY

USO DOMÉSTICO

DEP36
Punta plana barra redonda

DPP44
Punta Phillips® barra redonda



	JUEGOS DE DESTORNILLADORES		
CÓDIGO	FDE6T	2DP34	2DP44
PIEZAS	6	2	2
EMPAQUE			
🔧	6	12	12
	36	72	72
	36	72	72

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	🔧			FDE6T	2DP34	2DP44
DEP34	Plana	−	3/16"	7-11/16"	4"	6	240	240		•	
DEP36	Plana	−	3/16"	9-11/16"	6"	6	240	240	•		
DEP44	Plana	−	1/4"	8"	4"	6	168	168	•		•
DEP46	Plana	−	1/4"	10"	6"	6	168	168	•		
DEP48	Plana	−	1/4"	10-5/16"	8"	6	168	168			
DEP56	Plana	−	5/16"	10-11/16"	6"	6	168	168			
DPP33	Phillips®	+	PH1	7"	3"	6	240	240			
DPP34	Phillips®	+	PH1	7-7/8"	4"	6	240	240	•	•	
DPP36	Phillips®	+	PH1	10"	6"	6	240	240			
DPP44	Phillips®	+	PH2	8-1/4"	4"	6	168	168	•		•
DPP46	Phillips®	+	PH2	10-5/16"	6"	6	168	168			
DPP48	Phillips®	+	PH2	12-5/16"	8"	6	168	168			
DPP56	Phillips®	+	PH3	10-11/16"	6"	6	168	168			

DESTORNILLADORES MANGO **POLIPROPILENO**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

TRANSMISIÓN DE TORQUE Y VARIEDAD

USO PESADO

CÓDIGO: **9602R**

Ideales para aplicaciones de alto desempeño, uso continuo, precisión y torsión constante en mecánica, mantenimiento, manufactura y líneas de servicio.

- PUNTA PLANA de 3/16 a 3/8"
- PUNTA PHILLIPS de PH0 a PH4
- PUNTA CABINET de 1/8" a 3/16"
- Barra redonda
- Barra cuadrada

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **D416**

Ideales para uso frecuente en talleres, obra y mantenimiento, adecuados para trabajos profesionales, de uso intermedio y tareas generales, ofreciendo buena resistencia y rendimiento.

- PUNTA PLANA de 3/16 a 3/8"
- PUNTA PHILLIPS de PH0 a PH3
- PUNTA CABINET de 1/8" a 3/16"
- DE CAJA EN PULGADAS de 1/4" a 1/2"
- Barra redonda
- Barra cuadrada

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **DER04**

Ideales para uso doméstico, reparaciones ligeras, mantenimiento básico y proyectos cotidianos, combinando funcionalidad accesible y durabilidad para tareas no intensivas.

- PUNTA PLANA de 3/16" a 3/8"
- PUNTA PHILLIPS dePH1 a PH3
- PUNTA CABINET de 1/8" a 3/16"
- Barra redonda

DESTORNILLADORES ROJOS

DESTORNILLADORES CON MANGO ROJO

USO PESADO · MÉXICO

Mango plástico fabricado en PP de alta resistencia

Barra de acero microaleado que ofrece la máxima duración y resistencia.

En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.

Punta negra evita desprendimiento de cromo.

9602R Punta plana barra redonda

9804R Punta plana barra cuadrada

9624R Punta cabinet barra redonda

9680R Punta Phillips® barra redonda

9652R Tipo trompo punta plana redonda

9671R Tipo trompo punta Phillips® redonda



	JUEGOS DE DESTORNILLADORES					
CÓDIGO	9600ER	JBU03	9600DR	9800AR	9600BR	9600AR
PIEZAS	15	10	8	6	6	6
EMPAQUE						
	1	1	1	1	1	1
	1	16	16	5	16	16
	1	16	16	5	16	16

• Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				9600ER	JBU03	9600DR	9800AR	9600BR	9600AR
9602R	Plana	3/16"	7-9/16"	4"	1	6	198		•	•			
9604R	Plana	1/4"	7-15/16"	4"	1	6	180		•	•		•	
9616R	Plana	1/4"	9-15/16"	6"	1	6	150						
9606R	Plana	5/16"	10-5/16"	6"	1	6	90			•		•	
9643R	Plana	5/16"	14-5/16"	10"	1	6	72					•	
9608R	Plana	3/8"	12-5/16"	8"	1	6	72			•		•	
9804R	Plana	1/4"	7-15/16"	4"	1	6	126	•			•		
9816R	Plana	1/4"	9-15/16"	6"	1	6	138	•			•		
9806R	Plana	5/16"	10-5/16"	6"	1	6	90	•	•		•		
9808R	Plana	3/8"	12-5/16"	8"	1	6	66	•			•		
9812R	Plana	3/8"	16-5/16"	12"	1	6	36	•			•		
9622R	Cabinet	1/8"	5-5/8"	2-1/2"	1	6	156	•	•				
9624R	Cabinet	1/8"	7-1/8"	4"	1	6	264	•					
9632R	Cabinet	3/16"	7-3/8"	4"	1	6	150	•				•	
9634R	Cabinet	3/16"	9-9/16"	6"	1	6	156		•				
9635R	Cabinet	3/16"	11-3/8"	8"	1	6	120	•					
9680R	Phillips®	PH0	5-5/8"	2-1/2"	1	6	360	•	•	•			•
9682R	Phillips®	PH1	6-9/16"	3"	1	6	198	•	•	•			•
9683R	Phillips®	PH1	11-9/16"	8"	1	6	156	•					
9684R	Phillips®	PH2	8-3/16"	4"	1	6	150	•	•	•			•
9685R	Phillips®	PH2	11-15/16"	8"	1	90	90	•					
9686R	Phillips®	PH3	10-5/16"	6"	1	6	96	•		•			•
9688R	Phillips®	PH4	13"	8"	1	6	72						•
Destornilladores tipo trompo													
9652R	Plana	1/4"	3-17/32"	1-1/2"	1	6	234		•		•	•	
9671R	Phillips®	PH2	3-13/32"	1-3/8"	1	6	96		•				•

DESTORNILLADORES AMARILLOS

DESTORNILLADORES DE GOLPE CON MANGO AMARILLO

USO PROFESIONAL · MÉXICO

Fabricados en acero cromo vanadio.

Barra cuadrada permite el uso de llave para aplicar mayor torque y mejora la resistencia a la flexión.

D416G
Punta plana barra cuadrada

D445G
Punta Phillips® barra cuadrada



	JUEGO DE DESTORNILLADORES
CÓDIGO	D400G
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1
	16
	16

• Cumplen la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)						
D403G	Plana	3/16"	3"	3"	6	60	60			•
D404G	Plana	1/4"	4"	4"	6	60	60			•
D416G	Plana	1/4"	6"	6"	6	60	60			•
D405G	Plana	5/16"	8"	8"	6	42	42			•
D443G	Phillips®	PH1	3"	3"	6	30	30			•
D445G	Phillips®	PH2	4"	4"	6	60	60			•
D451G	Phillips®	PH2	6"	6"	6	60	60			•
D454G	Phillips®	PH3	8"	8"	6	60	60			•

DESTORNILLADORES AMARILLOS

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · TORX®

SURTEK · CONTENIDO

En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.

D416 Punta plana barra redonda

D464 Punta plana barra cuadrada

D434 Punta cabinet barra redonda

D445 Punta Phillips® barra redonda

D4320 Punta Torx® barra redonda

D452 Punta plana tipo trompo

D471 Punta Phillips® tipo trompo

Mango plástico fabricado en PP de alta resistencia.

Fabricados en acero cromo vanadio.





D422 Punta plana barra redonda miniatura

D442 Punta Phillips® barra redonda miniatura

• Cumplen la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				JUEGOS DE DESTORNILLADORES				
								D400C	D400B	D40DC	D400D	D400A
PIEZAS								10	8	6	6	5
EMPAQUE												
								1	1	6	1	1
								36	16	6	24	12
								36	16	6	24	12
D402	Plana	3/16"	7-7/8"	6"	6	54	54		•			
D404	Plana	1/4"	8-1/4"	4"	6	36	36	•	•	•	•	•
D416	Plana	1/4"	10-7/16"	6"	6	36	36	•		•	•	
D406	Plana	5/16"	10-11/16"	6"	6	60	60					
D405	Plana	5/16"	12-3/8"	8"	6	60	60					
D420	Plana	5/16"	14-3/4"	10"	6	24	24					
D408	Plana	3/8"	12-3/4"	8"	6	60	60					
D409	Plana	3/8"	16-3/4"	12"	6	36	36					
D464	Plana	1/4"	8-1/4"	4"	6	36	36					
D469	Plana	1/4"	10-5/16"	6"	6	36	36					
D466	Plana	5/16"	10-11/16"	6"	6	36	36		•			
D468	Plana	3/8"	12-3/4"	8"	6	60	60					
D465	Plana	3/8"	14-3/4"	10"	6	48	48					
D467	Plana	3/8"	16-11/16"	12"	6	36	36					
D421	Cabinet	1/8"	6-1/8"	3"	6	144	144	•		•	•	
D432	Cabinet	1/8"	7-1/8"	4"	6	36	36					•
D425	Cabinet	1/8"	9-1/8"	6"	6	24	24					
D424	Cabinet	3/16"	7-7/8"	4"	6	72	72	•				•
D434	Cabinet	3/16"	10"	6"	6	36	36	•	•	•	•	
D440	Phillips®	PH0	7-3/32"	4"	6	72	72					
D441	Phillips®	PH0	9-1/8"	6"	6	24	24					
D443	Phillips®	PH1	7"	3"	6	54	54	•	•	•	•	•
D447	Phillips®	PH1	7-7/8"	4"	6	24	24					
D449	Phillips®	PH1	10"	6"	6	54	54					
D445	Phillips®	PH2	8-1/4"	4"	6	54	54	•	•	•	•	•
D451	Phillips®	PH2	10-5/16"	6"	6	60	60					
D448	Phillips®	PH2	12-5/16"	8"	6	60	60					
D446	Phillips®	PH3	10-3/4"	6"	6	36	36					
D4310	Torx®	T10	8-1/4"	4"	6	54	54					
D4315	Torx®	T15	8-1/4"	4"	6	54	54					
D4320	Torx®	T20	8-1/4"	4"	6	54	54					
D4325	Torx®	T25	8-1/4"	4"	6	54	54					
D4327	Torx®	T27	8-1/4"	4"	6	60	60					
D4330	Torx®	T30	8-1/4"	4"	6	54	54					
Destornilladores tipo trompo												
D452	Punta	1/4"	3-11/16"	1-1/2"	6	24	24	•				
D471	Phillips®	PH2	3-9/16"	1-3/8"	6	24	24	•				
Destornilladores tipo miniatura												
D422	Plana	1/8"	5-5/8"	2-1/2"	6	60	60		•			
D442	Phillips®	PH0	5-5/8"	2-1/2"	6	36	36	•	•			

DESTORNILLADORES AMARILLOS

DESTORNILLADORES DE CAJA CON MANGO AMARILLO EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS



- Barra y caja en una sola pieza para mayor resistencia al torque.
- Cumplen la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)			
D4508	Redonda	1/4"	7"	3"	6	36	36
D4510	Redonda	5/16"	7"	3"	6	36	36
D4512	Redonda	3/8"	7"	3"	6	36	36
D4514	Redonda	7/16"	7-5/16"	3"	6	36	36
D4516	Redonda	1/2"	7-5/16"	3"	6	36	36

DESTORNILLADORES NEGROS

DESTORNILLADORES CON MANGO NEGRO

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

DER04
Punta plana barra redonda


DCR34
Punta cabinet barra redonda

DPR84
Punta Phillips® barra redonda

DER52
Punta plana tipo trompo

DPR71
Punta Phillips® tipo trompo



CÓDIGO	TIPO DE	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				JUEGOS DE DESTORNILLADORES A02	FGD01	FGD02
								PIEZAS 10	6	2
								EMPAQUE		
								1	1	1
								36	24	60
								36	24	60
DER02	Plana	3/16"	7-9/16"	4"	6	72	72	•	•	•
DER04	Plana	1/4"	8"	4"	6	72	72	•	•	
DER16	Plana	1/4"	10"	6"	6	72	72			
DER06	Plana	5/16"	10-5/16"	6"	6	66	66			
DER08	Plana	3/8"	12-3/4"	8"	6	72	72	•		
DCR22	Cabinet	1/8"	5-11/16"	2-1/2"	6	72	72			
DCR32	Cabinet	1/8"	5-11/16"	4"	6	72	72	•	•	
DCR31	Cabinet	3/16"	6-1/2"	3"	6	72	72	•	•	
DCR34	Cabinet	3/16"	9-1/2"	6"	6	72	72	•		
DPR80	Phillips®	PH0	5-11/16"	2-1/2"	6	72	72	•	•	
DPR03	Phillips®	PH1	6-1/2"	3"	6	72	72			
DPR83	Phillips®	PH1	11-1/28"	8"	6	72	72	•	•	•
DPR84	Phillips®	PH2	8"	4"	6	72	72			
DPR88	Phillips®	PH2	12"	8"	6	66	66			
DPR86	Phillips®	PH3	10-5/16"	6"	6	72	72			
Destornilladores tipo trompo										
DER52	Plana	1/4"	3-1/16"	1-1/4"	6	72	72	•		
DPR71	Phillips®	PH2	3-9/16"	1-3/8"	6	72	72	•		

DESTORNILLADORES EN "Z"

DESTORNILLADORES EN "Z" ACODADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

Fabricados en acero cromo vanadio.

Acabado fosfatizado que ofrece mayor resistencia a la corrosión.



Su diseño permite aplicar mayor fuerza al tornillo por su brazo de palanca.



GRANEL

- Su diseño permite aplicar mayor fuerza al tornillo por su brazo de palanca.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	TAMAÑO TORNILLO			
35 1/4	Cabinet		1/4"	3"	10, 12	6	234	234
36 1/4	Cabinet		1/4"	4"	10, 12	6	234	234
36 5/16	Cabinet		5/16"	5"	12, 14, 16	6	144	144
36 3/8	Cabinet		3/8"	6"	16, 18, 20	6	144	144
34 1/4	Phillips®		PH 1-2	4-3/4"	1 - 2	6	234	234
34 3/8	Phillips®		PH 3-4	6"	3 - 4	6	234	234

MAGNETIZADOR / DESMAGNETIZADOR

MAGNETIZADOR / DESMAGNETIZADOR PARA PUNTAS DE DESTORNILLADOR

URREA

USO INDUSTRIAL

- Ideal para destornilladores o piezas pequeñas de acero.

CÓDIGO	DIMENSIONES			
9888	2-3/6" x 1-15/16" x 1-1/8"	1	12	120

DESTORNILLADORES DE GOLPE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE DESTORNILLADOR DE GOLPE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO · PUNTAS DE ACERO S2

8 PIEZAS

Mecanismo de giro que se acciona con el golpe.

Cuerpo sólido de acero con tratamiento térmico para evitar deformaciones.

Ideal para aflojar tornillos difíciles de girar, sobre todo aquellos con mucho óxido a su alrededor o con algún pegamento o epóxico.

Puntas hexagonales de 5/16".

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	Punta larga 6" x 3"	1
Cabinet	Punta larga 8" x 3"	1
Phillips®	Puntas cortas PH2, PH3 X 1-1/2"	2
Cabinet	Puntas cortas SL6, SL8 X 1-1/2"	2
Accesorios	Dado de 5/16" cuadro 1/2"	1
	Destornillador de impacto	1

CÓDIGO	PIEZAS			
70999A	8	1	5	20

JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE GOLPE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS · 6 PIEZAS

D10

- Mecanismo de giro que se acciona con el golpe.
- Puntas hexagonales de 5/16".

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	Puntas planas de 1/4"	2
Phillips®	Puntas Phillips® PH2 y PH3	2
Plana	Punta de 5/16"	1
Phillips®	Puntas Phillips® de PH3	1
Accesorios	Destornillador de impacto de 1/2"	1
	Adaptador para puntas	1

PFD10

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS			
D10	8	1	6	6

Repuesto

CÓDIGO	NO. PUNTAS			
PFD10	6	1	6	36

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES TIPO REVÓLVER

USO PESADO · ¼" · PULGADAS · TORX® · VÁSTAGO MAGNÉTICO · SISTEMA DE MATRACA

URREA · CONTENIDO · VIDEO

15 EN UNO

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	4, 6	2"	2
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	2"	4
Hexagonal	1/8", 5/32"	2"	2
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30	2"	6
Caja	1/4"		1

RATCHETING ◀●▶

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
9315MM	15 en 1 con matraca	1	5	50

• Excede la norma ASME B107.600.

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

USO INDUSTRIAL · ¼" · TORX® · VÁSTAGO MAGNÉTICO · SISTEMA DE MATRACA

URREA · CONTENIDO · VIDEO

8 EN UNO

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	1"	2
Phillips®	PH0, PH1, PH2	1"	3
Torx®	T15, T20	1"	2
Caja	1/4"		1

RATCHETING ◀●▶

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
9308M	8 en 1 con matraca	1	6	48

• Excede la norma ASME B107.600.

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL FLEXIBLE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

USO INDUSTRIAL · ¼" · TORX® · QUICK RELEASE · SISTEMA DE MATRACA · VÁSTAGO MAGNÉTICO

URREA · VIDEO

7 EN UNO

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	1"	2
Phillips®	PH1, PH2	1"	2
Torx®	T15, T20	1"	2
Caja	1/4"		1

RATCHETING ◀●▶

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
9307F	7 en 1 flexible con matraca	1	6	36

• Excede la norma ASME B107.600.

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS LARGAS INTERCAMBIABLES

USO INDUSTRIAL · ¼" · TORX® · SISTEMA DE MATRACA · VÁSTAGO MAGNÉTICO

URREA · VIDEO

7 EN UNO

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	3,5"	2
Phillips®	PH1, PH2	3,5"	2
Torx®	T15, T20	3,5"	2
Caja	1/4"		1

RATCHETING ◀●▶

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
9308L	7 en 1 puntas largas con matraca	1	6	36

• Excede la norma ASME B107.600.

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES TIPO TROMPO

USO INDUSTRIAL · ¼" · TORX® · VÁSTAGO MAGNÉTICO · SISTEMA DE MATRACA

URREA · VIDEO

7 EN UNO

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	1"	2
Phillips®	PH1, PH2	1"	2
Torx®	T15, T20	1"	2
Caja	1/4"		1

RATCHETING ◀●▶

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
9308S	7 en 1 corto con matraca	1	6	36

• Excede la norma ASME B107.600.

URREA · SURTEK · FOY

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA 5X CON MANGO BIMTERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL · AJUSTE DE MATRACA · FABRICADO EN CROMO VANADIO · FUNCIÓN REVERSIBLE

18 EN UNO

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	4
Plana	1/4" 3 mm a 10 mm	4
Torx®	T10 a T25	4
Puntas de caja 1/4"	6 mm a 10 mm	5
Destornillador mango bimaterial tipo matraca 5X		1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
DP5X	18 en 1 con matraca	1	6	24

• Cumplen la norma ASME B107.600.

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL · AJUSTE DE MATRACA · FABRICADO EN CROMO VANADIO · FUNCIÓN REVERSIBLE

13 EN UNO

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	4
Plana	1/4" 3mm a 10mm	4
Torx®	T10 a T25	4
Destornillador mango bimaterial tipo matraca 5X		1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
DP5X1	13 en 1 con matraca	1	6	24

• Cumplen la norma ASME B107.600.

DESTORNILLADOR TIPO MATRACA 5X CON MANGO BIMATERIAL FLEXIBLE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL · AJUSTE DE MATRACA · FABRICADO EN CROMO VANADIO · FUNCIÓN REVERSIBLE · FLEXIBLE

13 EN UNO

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	4
Plana	1/4" 3mm a 10mm	4
Torx®	T10 a T25	4
Destornillador mango bimaterial tipo matraca 5X		1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
DP5XF	13 en 1 flexible con matraca	1	6	36

• Cumplen la norma ASME B107.600.

JUEGOS DE DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL MULTIPOSICIONES CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · 6 · 6

53 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH1 a PH3	3
	PH0 a PH3 largas	4
Plana	1/8" a 1/4"	3
	1/8" a 1/4" largas	3
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T10 a T40	6
Hexagonales estándar	1/8" a 1/4"	3
Hexagonales métricas	2 a 6 mm	5
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	9
Dados métricos cuadro 1/4"	5 a 13 mm	9
Adaptadores para dados		3
Destornillador multiposiciones tipo matraca		1
Extensión flexible		1

CÓDIGO	PIEZAS			
JDAP53	53	1	10	10

• Cumple la norma ASME B107.600.

USO PROFESIONAL · 1/4"

7 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH1 y PH2	2
Plana	3/16" y 1/4"	2
Torx®	T10 y T15	2
Destornillador tipo matraca		1

CÓDIGO	PIEZAS			
JDP7	7	1	6	72

• Cumple la norma ASME B107.600.

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGOS DE DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON MANGO BIMATERIAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

101 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	9
Plana	3 a 6 mm	4
Pozidrive	Pz0 a Pz3	8
Cuadro	S0 a S3	4
Torx®	T8 a T45	13
Torx® antirrobo	T8 a T45	9
Hexagonales estándar	1/16" a 1/4"	10
Hexagonales métricas	1.5 a 6 mm	9
Hexagonales estándar antirrobo	5/64" a 5/32"	6
Hexagonales métricas antirrobo	2 a 6 mm	6
Triple cuadro	M5 a M8	3
Torque	6 a 10 mm	3
Tri wing	1 a 4 mm	4
Spaner	SP4 a SP10	4
Clutch	1 a 3 mm	3

Accesorios	Piezas
Adaptador de puntas magnético	1
Extensiones de 1/4" x 25 mm y 50 mm	2
Adaptador tipo "Y"	1
Couple	1
Destornillador tipo matraca	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JDP101	101	1	10	10

Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.

• Cumple la norma ASME B107.600.

USO PROFESIONAL

53 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	8
	PH1 a PH3 largas	4
Plana	3 mm a 7 mm	9
Pozidrive	Pz0 a Pz3	8
	Pz1 a Pz3 largas	4
Torx®	T8 a T40	9
Hexagonales estándar	5/32" a 9/32"	3
Hexagonales métricas	2.5 mm a 6 mm	6
Extensión magnética		1
Destornillador tipo matraca		1

CÓDIGO	PIEZAS			
JDP53	53	1	6	24

Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.

• Cumple la norma ASME B107.600.

USO PROFESIONAL

52 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	4
	PH2 larga	1
Plana	3 mm a 6 mm	4
	6 mm larga	1
Pozidrive	Pz0 a Pz3	4
	Pz2 larga	1
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T10 a T40	7
	T15 y T20 largas	2
Hexagonales métricas	1.5 mm a 6 mm	8
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	7
Dados métricos cuadro 1/4"	6 mm a 12 mm	7
Adaptador magnético de 1/4"		1
Adaptador para dados		1
Destornillador tipo matraca		1

CÓDIGO	PIEZAS			
PFC52	52	1	20	20

Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.

• Cumple la norma ASME B107.600.

USO PROFESIONAL

26 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH1 a PH3	3
Plana	3 a 7	5
Pozidrive	Pz1 a Pz3	3
Torx®	T10 a T25	4
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	9
Adaptador para dados de 1/4" x 25 mm		1
Destornillador tipo matraca		1

CÓDIGO	PIEZAS			
JDP26	26	1	12	24

• Cumple la norma ASME B107.600.

DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

UEGOS DE DESTORNILLADORES TIPO MATRACA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

FOY

USO DOMÉSTICO ¼" 6 6

56 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0 a PH3	10
Plana	5/32" a 9/32"	4
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T10 a T45	8
Hexagonales estándar	1/8" a 1/4"	5
Hexagonales métricas	2 mm a 6 mm	5
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	9
Dados métricos cuadro 1/4"	5 mm a 13 mm	9
Adaptador 1/4" para puntas		1
Extensión magnética 2-1/2"		1
Destornillador de matraca de 3 posiciones		1

CÓDIGO	PIEZAS			
141707	56	1	6	24

USO DOMÉSTICO ¼" 6 6

29 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH1 a PH3	7
Plana	3/16" a 9/32"	3
Torx®	T15 a T25	3
Hexagonales estándar	1/8" a 3/16"	2
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/8" a 1/2"	6
Dados métricos cuadro 1/4"	5 mm a 10 mm	6
Adaptador 1/4" para puntas		1
Destornillador de matraca de 3 posiciones		1

CÓDIGO	PIEZAS			
141705	29	1	6	24

DESTORNILLADORES TIPO REVÓLVER CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

EXHIBIDOR CON DESTORNILLADORES TIPO REVÓLVER

URREA

20 PIEZAS

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
RADE15MS	Con 20 destornilladores código 9315MS	1	1	1

DESTORNILLADOR TIPO REVÓLVER CON PUNTAS CONVENCIONALES

URREA

USO PESADO ¼" PULGADAS TORX® QUICK RELEASE

15 EN UNO

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	4, 6	2"	2
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	2"	4
Hexagonal	1/8", 5/32"	2"	2
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30	2"	6
Caja	1/4"	N/A	
CONV			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
9315MS	15 en 1	1	5	50

DESTORNILLADOR TIPO REVÓLVER CON PUNTAS SPANNER Y TAMPER

URREA

USO PESADO ¼" TORX® QUICK RELEASE

15 EN UNO

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Spanner	6, 8, 10, 12	2"	4
Tamper Hexagonal	1/8", 9/64", 5/32", 3/16"	2"	4
Torx® Tamper	T10, T15, T20, T25, T27, T30	2"	6
Caja	1/4"	N/A	
TAMPER			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
9315MT	15 en 1	1	5	50

DESTORNILLADORES TIPO REVÓLVER CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

DESTORNILLADOR TIPO REVÓLVER CON PUNTAS AUTO/HVAC

URREA

USO PESADO · 1/4" · TORX® · QUICK RELEASE

14 EN UNO

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	5.5	2"	1
Phillips®	PH1, PH2	2"	2
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	2"	8
Válvula de Schrader		2"	1
Adaptador	Adaptador para dados	2"	1
Caja	1/4"	N/A	
AUTO/HVAC			



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
9314MS	14 en 1	1	5	50

DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO CON MANGO ÁMBAR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO · MÉXICO · 1/4" · TORX® · VÁSTAGO MAGNÉTICO

10 EN UNO

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	6F-8R, 8F-10R, 10F-12R	3
Phillips®	PH1, PH2, PH3	3
Torx®	T15, T20, T25	3
Caja	5/16"	1

CÓDIGO	BOCA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD EXPUESTA			
9308	1/4"	7-7/8"	3-1/2"	1	50	50

DESTORNILLADOR MAGNÉTICO CON MANGO ÁMBAR PARA PUNTAS INTERCAMBIABLES DE 1/4"

URREA

USO PESADO · MÉXICO · 1/4" · VÁSTAGO MAGNÉTICO

CÓDIGO	BOCA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD EXPUESTA			
9300MS	1/4"	7-7/8"	3-1/2"	6	144	144

GRANEL

DESTORNILLADOR MAGNÉTICO CON MANGO AZUL PARA PUNTAS INTERCAMBIABLES DE 1/4"

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 1/4" · ADAPTADOR MAGNETICO



CÓDIGO	BOCA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD EXPUESTA			
D300	1/4"	7"	3"	6	24	24

GRANEL

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN ESD ANTI-ESTÁTICOS

USO PESADO · ESD SAFE · TORX® · CROMO - VANADIO · MANGO BIMATERIAL

9503B
Punta plana

Fabricados en acero cromo vanadio.

Anillo de color para identificar el tipo de punta.

9509B
Punta Phillips®

Medidas marcadas en barra para fácil selección.

Cabeza giratoria que otorga mayor precisión.

9514B
Punta Torx®

- **Material gris:** Plástico PE de alta resistencia, no permite que la barra se gire.
- **Material negro:** Plástico TPE suave, permite mejor transmisión de torque y mejor agarre.



- Exceden las normas ASME B107.33M, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				JUEGOS DE DESTORNILLADORES						
									9501BC	9500BC	9501BG	9500BG	9500BF	9501BT	9500BT
								PIEZAS	6	5	6	5	4	6	5
								EMPAQUE							
									1	1	1	1	1	1	1
									40	22	40	22	22	40	40
									40	22	40	22	22	40	40
9503B	Plana		3/64"	6-3/32"	2-3/8"	1	5	400	•	•	•				
9504B	Plana		1/16"	6-3/32"	2-3/8"	1	25	200	•	•	•	•			
9505B	Plana		9/128"	6-3/32"	2-3/8"	1	5	200	•		•	•			
9506B	Plana		5/64"	6-3/32"	2-3/8"	1	5	200			•	•			
9507B	Plana		13/128"	6-11/16"	2-15/16"	1	25	200			•	•			
9508B	Plana		15/128"	6-11/16"	2-15/16"	1	5	320			•	•			
9509B	Phillips®		PH00	6-3/32"	2-3/8"	1	5	200	•	•			•		
9510B	Phillips®		PH0	6-3/32"	2-3/8"	1	5	200	•	•			•		
9511B	Phillips®		PH1	6-7/8"	3-5/32"	1	5	200	•	•			•		
9512B	Phillips®		PH1	9-27/32"	5-29/32"	1	25	200					•		
9513B	Torx®		T5	6-3/32"	2-3/8"	1	25	200						•	
9514B	Torx®		T6	6-3/32"	2-3/8"	1	25	200						•	•
9515B	Torx®		T7	6-3/32"	2-3/8"	1	25	200						•	•
9516B	Torx®		T8	6-3/32"	2-3/8"	1	25	200						•	•
9517B	Torx®		T9	6-3/32"	2-3/8"	1	25	200						•	•
9518B	Torx®		T10	6-7/8"	3-5/32"	1	25	200						•	•

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN CON MANGO BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · TORX®

15 PIEZAS

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1.4, 1.8, 2.4 mm	3
Phillips®	PH00, PH0, PH1	3
Torx®	T5, T6, T7, T8, T9, T10	6
Hexagonal	1.5, 2, 2.5 mm	3

Puntas fabricadas en acero cromo vanadio.

Mango antiderrapante que proporciona un mejor agarre.

Cabeza giratoria que otorga mayor precisión.

Ideal para anteojos, relojes, cámaras, fotografías, computadoras y artículos de tamaño pequeño.

CÓDIGO	PIEZAS			
DJY03	15	1	6	36

CAJA PLÁSTICA

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN PARA JOYERO COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1,4, 2, 2,4, 3 mm	4
Phillips®	PH0, PH1	2

Puntas fabricadas en acero cromo vanadio.

Mango antiderrapante que proporciona un mejor agarre.

Cabeza giratoria que otorga mayor precisión.

Ideal para anteojos, relojes, cámaras, fotografías, computadoras y artículos de tamaño pequeño.

CÓDIGO	PIEZAS			
DJY01	6	1	12	48

CAJA PLÁSTICA

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN COMBINADO

FOY

USO DOMÉSTICO

11 PIEZAS

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	0.9, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3 mm	6
Phillips®	PH00, PH0, PH1	3
Lezna		1
Imán		1

Cabeza con libre movimiento.

Maneral moleteado para mejor agarre.

Ideal para anteojos, relojes, cámaras, fotografías, computadoras y artículos de tamaño pequeño.

CÓDIGO	PIEZAS			
141617	11	1	6	36

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN COMBINADO

FOY

USO DOMÉSTICO

6 PIEZAS

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/32", 3/64", 5/64", 1/8"	4
Phillips®	PH0, PH1	2

Cabeza con libre movimiento.

Maneral moleteado para mejor agarre.

Ideal para anteojos, relojes, cámaras, fotografías, computadoras y artículos de tamaño pequeño.

CÓDIGO	PIEZAS			
141616	6	1	3	48

JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN ELECTRÓNICA

JUEGO PARA REPARACIÓN DE CELULARES Y EQUIPO ELECTRÓNICO

URREA

USO INDUSTRIAL · 3/16" · CROMO - VANADIO

117 PIEZAS

Ideal para reparar teléfonos celulares, consolas de juegos, computadoras portátiles y otros aparatos electrónicos populares.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas	Accesorios	Piezas
Plana	SL1 x 2, SL1.3 x 2, SL1.5 x 2, SL2 x 2, SL2.5 x 2 SL3, SL3.5, SL4	28 mm	13	Extensión metálica	1
Phillips®	PH0000 x 2,PH000 x 2,PH00 x 2,PH0 x2,PH1 x 2,PH2 x 2	28 mm	12	Destornillador	1
Phillips® Pinhead	PH 2.5	28 mm	1	Extensión de plástico	1
Hexagonal	0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0	28 mm	13	Pinzas curvas	1
Torx®	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	28 mm	12	Palancas de plástico	3
Tamper Torx®	T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H	28 mm	8	Adaptador 1/4"	1
Punta de caja	M 2.5, M 3.0, M 3.5, M 4.0, M 4.5, M 5.0, M 5.5	28 mm	7	Magnetizador	1
Cuadrada	#0 (2.0 mm), #1 (2.5 mm), #2 (3.0 mm)	28 mm	3	Mini copa de succión	1
Spanner	2.3, 2.6, 8.0	28 mm	3	Aguja para remover SIM	1
Triwing	0.6 x 2, 1.5 x2 , 2.0, 2.3, 3.0	28 mm	7	Triángulo delgado	4
Triangular	2.0, 2.3, 2.7, 3.0	28 mm	4	Triángulo grueso	4
Pentalobular	0.8 x 2, 1.2 x 2, 1.5, 2.0	28 mm	6		
Pozidriv	PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2	28 mm	5		
SIM	0.8	28 mm	1		
Gamebit	G3.8, G4.5	28 mm	2		

CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD DE PUNTAS	DIÁMETRO DE PUNTAS			
JDPU117	117	28 mm	5/32"	1	35	35

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T".

CODIFICACIÓN DE COLORES

PULGADAS — Mango rojo. Longitud 9" y 6". Puntas:

MÉTRICO — Mango azul. Longitud 9" y 6". Puntas:

TORX® — Mango verde. Longitud 6". Puntas:

TIPO DE PUNTAS

- **PUNTA BOLA** — Ángulo de entrada de 25° a 90° para trabajar en accesos difíciles.
- **PUNTA HEXAGONAL** — Ángulo de entrada a 90° que evita dañar la tornillería en que se trabaja.
- **PUNTA TORX®** — Diseño especial para tornillería Torx® la cual es muy utilizada en la industria automotriz.

LLAVES HEXAGONALES LARGAS TIPO "T" PUNTA DE BOLA ERGONÓMICAS

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO



	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES	
CÓDIGO	4967LBGP	4965LBGPM
PIEZAS	11	10
EMPAQUE		
🔧	1	1
	6	6
	6	6
GRANEL		

• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	🔧			JUEGOS 11	JUEGOS 10
46405LBGP		5/64"	9"	3"	4	40	40	•	
46406LBGP		3/32"	9"	3"	4	40	40	•	
46407LBGP		7/64"	9"	3"	4	40	40	•	
46408LBGP		1/8"	9"	3"	4	40	40	•	
46409LBGP		9/64"	9"	3"	4	40	40	•	
46410LBGP		5/32"	9"	3"	4	40	40	•	
46412LBGP		3/16"	9"	4"	4	40	40	•	
46414LBGP		7/32"	9"	4"	4	40	40	•	
46416LBGP		1/4"	9"	4"	4	40	40	•	
46420LBGP		5/16"	9"	5"	2	20	20	•	
46424LBGP		3/8"	9"	5"	2	20	20	•	
46508LBGP		2 mm	9"	3"	4	40	40		•
46510LBGP		2.5 mm	9"	3"	4	40	40		•
46512LBGP		3 mm	9"	3"	4	40	40		•
46514LBGP		4 mm	9"	3"	4	40	40		•
46516LBGP		5 mm	9"	3"	4	40	40		•
46518LBGP		6 mm	9"	4"	4	40	40		•
46519LBGP		7 mm	9"	4"	2	20	20		•
46520LBGP		8 mm	9"	4"	2	20	20		•
46521LBGP		9 mm	9"	5"	2	20	20		•
46522LBGP		10 mm	9"	5"	2	20	20		•

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

LLAVES HEXAGONALES LARGAS TIPO "T" ERGONÓMICAS

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | MÉTRICO

9"

46416LGP

9"

46520LGP



	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES	
CÓDIGO	4967LGP	4965LGPM
PIEZAS	11	10
EMPAQUE		
	1	1
	6	6
	6	6

GRANEL

•Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)				JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4967LGP	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES 4965LGPM
46405LGP		5/64"	9"	3"	4	40	40	•	
46406LGP		3/32"	9"	3"	4	40	40	•	
46407LGP		7/64"	9"	3"	4	40	40	•	
46408LGP		1/8"	9"	3"	4	40	40	•	
46409LGP		9/64"	9"	3"	4	40	40	•	
46410LGP		5/32"	9"	3"	4	40	40	•	
46412LGP		3/16"	9"	4"	4	40	40	•	
46414LGP		7/32"	9"	4"	4	40	40	•	
46416LGP		1/4"	9"	4"	4	40	40	•	
46420LGP		5/16"	9"	5"	4	20	20	•	
46424LGP		3/8"	9"	5"	2	20	20	•	
46508LGP		2 mm	9"	3"	4	40	40		•
46510LGP		2.5 mm	9"	3"	4	40	40		•
46512LGP		3 mm	9"	3"	4	40	40		•
46514LGP		4 mm	9"	3"	4	40	40		•
46516LGP		5 mm	9"	3"	4	40	40		•
46518LGP		6 mm	9"	4"	4	40	40		•
46519LGP		7 mm	9"	4"	2	20	20		•
46520LGP		8 mm	9"	4"	2	20	20		•
46521LGP		9 mm	9"	5"	2	20	20		•
46522LGP		10 mm	9"	5"	2	20	20		•

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

LLAVES HEXAGONALES CORTAS TIPO "T" ERGONÓMICAS

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | MÉTRICO | TORX®

6"

46416GP

6"

46520GP

6"

467T50GP



• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

								JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES		
							CÓDIGO	4967GP	4965GPM	49668TGP
							PIEZAS	11	10	13
							EMPAQUE			
							🔧	1	1	1
							🌿	10	6	6
							🌿🌿	10	6	6
							GRANEL			

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	🔧	🌿	🌿🌿			
46405GP	⬢	5/64"	6"	3"	4	40	40	•		
46406GP	⬢	3/32"	6"	3"	4	40	40	•		
46407GP	⬢	7/64"	6"	3"	4	40	40	•		
46408GP	⬢	1/8"	6"	3"	4	40	40	•		
46409GP	⬢	9/64"	6"	3"	4	40	40	•		
46410GP	⬢	5/32"	6"	3"	4	40	40	•		
46412GP	⬢	3/16"	6"	4"	4	40	40	•		
46414GP	⬢	7/32"	6"	4"	4	40	40	•		
46416GP	⬢	1/4"	6"	4"	4	40	40	•		
46420GP	⬢	5/16"	6"	5"	2	20	20	•		
46424GP	⬢	3/8"	6"	5"	2	20	20	•		
46508GP	⬢	2 mm	6"	3"	4	40	40		•	
46510GP	⬢	2.5 mm	6"	3"	4	40	40		•	
46512GP	⬢	3 mm	6"	3"	4	40	40		•	
46514GP	⬢	4 mm	6"	3"	4	40	40		•	
46516GP	⬢	5 mm	6"	3"	4	40	40		•	
46518GP	⬢	6 mm	6"	4"	4	40	40		•	
46519GP	⬢	7 mm	6"	4"	2	20	20		•	
46520GP	⬢	8 mm	6"	4"	2	20	20		•	
46521GP	⬢	9 mm	6"	5"	2	20	20		•	
46522GP	⬢	10 mm	6"	5"	2	20	20		•	
467T6GP	⬢	T6	6"	3"	4	40	40			•
467T7GP	⬢	T7	6"	3"	4	40	40			•
467T8GP	⬢	T8	6"	3"	4	40	40			•
467T9GP	⬢	T9	6"	3"	4	40	40			•
467T10GP	⬢	T10	6"	3"	4	40	40			•
467T15GP	⬢	T15	6"	3"	4	40	40			•
467T20GP	⬢	T20	6"	3"	4	40	40			•
467T25GP	⬢	T25	6"	3"	4	40	40			•
467T27GP	⬢	T27	6"	4"	4	40	40			•
467T30GP	⬢	T30	6"	4"	4	40	40			•
467T40GP	⬢	T40	6"	4"	4	40	40			•
467T45GP	⬢	T45	6"	5"	2	20	20			•
467T50GP	⬢	T50	6"	5"	2	20	20			•

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T" MANGO DE VINIL

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | MÉTRICO



46412LG



46416G



46510G



	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES	
CÓDIGO	4965G	4966G
PIEZAS	10	8
EMPAQUE		
	1	1
	16	18
	16	18

• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)					
46412LG		3/16"	9"	4"	12	120	120		
46416LG		1/4"	9"	4"	6	60	60		
46420LG		5/16"	9"	6"	6	30	30		
46424LG		3/8"	9"	6"	6	30	30		
46406G		3/32"	6"	3"	12	120	120	•	
46407G		7/64"	6"	3"	12	120	120	•	
46408G		1/8"	6"	3"	12	120	120	•	
46409G		9/64"	6"	3"	12	120	120	•	
46410G		5/32"	6"	3"	12	120	120	•	
46412G		3/16"	6"	3"	12	120	120	•	
46414G		7/32"	6"	4"	6	60	60	•	
46416G		1/4"	6"	4"	6	60	60	•	
46420G		5/16"	6"	4"	6	30	30	•	
46424G		3/8"	6"	4"	6	30	30	•	
46508G		2 mm	6"	3"	6	60	60		•
46510G		2.5 mm	6"	3"	6	60	60		•
46512G		3 mm	6"	3"	6	60	60		•
46514G		4 mm	6"	3"	6	60	60		•
46516G		5 mm	6"	3"	6	60	60		•
46518G		6 mm	6"	3"	6	60	60		•
46520G		8 mm	6"	4"	6	30	30		•
46522G		10 mm	6"	4"	6	30	30		•

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

LLAVES HEXAGONALES CORTAS TIPO "T"

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | MÉTRICO







	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES	
CÓDIGO	4965	4966
PIEZAS	10	8
EMPAQUE		
	1	1
	18	18
	18	18

GRANEL

• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)				4965	4966
46406		3/32"	6"	2-3/4"	12	120	120	•	
46407		7/64"	6"	2-3/4"	12	120	120	•	
46408		1/8"	6"	3"	12	120	120	•	
46409		9/64"	6"	3"	12	120	120	•	
46410		5/32"	6"	3"	12	120	120	•	
46412		3/16"	6"	4"	6	120	120	•	
46414		7/32"	6"	4"	6	60	60	•	
46416		1/4"	6"	4"	6	60	60	•	
46420		5/16"	6"	6"	6	30	30	•	
46424		3/8"	6"	6"	6	30	30	•	
46508		2 mm	6"	2-3/4"	6	60	60		•
46510		2.5 mm	6"	2-3/4"	6	60	60		•
46512		3 mm	6"	3"	6	60	60		•
46514		4 mm	6"	3"	6	60	60		•
46516		5 mm	6"	4"	6	60	60		•
46518		6 mm	6"	4"	6	60	60		•
46520		8 mm	6"	6"	6	30	30		•
46522		10 mm	6"	6"	6	30	30		•

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES CON RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA CON RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE COMBINADAS

USO PESADO | PULGADAS | MÉTRICO

18 PIEZAS

- Fabricadas en acero aleado que brinda hasta 40% más resistencia.
- Recubrimiento de diamante en las puntas que le brinda mayor resistencia y evita deformaciones y rayaduras.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Trabaja en ángulos de hasta 25°.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	9
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS			
499D	18	1	6	12

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES CON RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA CON RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE EN PULGADAS

USO PESADO | PULGADAS

9 PIEZAS

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	9

CÓDIGO	PIEZAS			
4995D	9	1	12	24

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA CON RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE MÉTRICAS

USO PESADO | MÉTRICO

9 PIEZAS

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS			
4996D	9	1	12	24

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA COMBINADAS

USO PESADO | PULGADAS | MÉTRICO

22 PIEZAS

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS			
49822HD	22	1	24	24

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | MÉTRICO

22 PIEZAS

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS			
49822	22	1	6	36

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS

13 PIEZAS

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13

CÓDIGO	PIEZAS			
4995HD	13	1	50	50

Endurecidas con tratamiento térmico para evitar fragmentación.

Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.

4995HD

Fabricadas en acero aleado que brinda hasta 40% más resistencia.

USO INDUSTRIAL | PULGADAS

13 PIEZAS

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Trabaja en ángulos de hasta 25°.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13

CÓDIGO	PIEZAS			
4995	13	1	6	60

Endurecidas con tratamiento térmico para evitar fragmentación.

Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.

4995

Fabricadas en acero aleado que brinda hasta 40% más resistencia.

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA EN PULGADAS

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL | PULGADAS

13 PIEZAS

- Estuche metálico pintado para ofrecer mayor resistencia a la corrosión y al desgaste.
- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13

CÓDIGO	PIEZAS			
ALB13	13	1	6	36

ALB13

ALB13

USO PROFESIONAL | PULGADAS

10 PIEZAS

- Estuche metálico pintado para ofrecer mayor resistencia a la corrosión y al desgaste.
- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	10

CÓDIGO	PIEZAS			
ALB10	10	1	6	36

ALB10

Fabricadas en acero cromo vanadio.

ALB10

Trabaja en ángulos de hasta 25°.

USO PROFESIONAL | PULGADAS

7 PIEZAS

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	7

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFB7	7	1	6	48

ALLB7

RACK

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA MÉTRICAS

URREA

USO PESADO | MÉTRICO

9 PIEZAS

Endurecidas con tratamiento térmico para evitar fragmentación.

Puntas achaflanadaspara un perfecto y rápido acoplamiento

4996HD

Fabricadas en acero aleado que brinda hasta 40% más resistencia.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS			
4996HD	9	1	50	50

USO INDUSTRIAL | MÉTRICO

9 PIEZAS

Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.

Trabaja en ángulos de hasta 25°.

4996

Fabricadas en acero cromo vanadio.

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Trabaja en ángulos de hasta 25°.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS			
4996	9	1	6	60

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA MÉTRICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | MÉTRICO

13 PIEZAS

NUEVO

ALB13M

- Estuche metálico pintado para ofrecer mayor resistencia a la corrosión y al desgaste.
- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.3 mm, 1.5 mm, 2mm, 2.5mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	13

CÓDIGO	PIEZAS			
ALB13M	13	1	6	36

USO PROFESIONAL | MÉTRICO

10 PIEZAS

ALB10M

- Estuche metálico pintado para ofrecer mayor resistencia a la corrosión y al desgaste.
- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	10

CÓDIGO	PIEZAS			
ALB10M	10	1	6	36

USO PROFESIONAL | MÉTRICO

7 PIEZAS

ALLFB7M

Trabaja en ángulos de hasta 25°.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

RACK

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	7

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFB7M	7	1	6	48

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

UEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" COMBINADAS

USO PROFESIONAL | PULGADAS | MÉTRICO

30 PIEZAS

Trabaja en ángulos de hasta 25°.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

RACK

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.028", 0.035", 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	15
Hexagonal	0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	15

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLF30	30	1	6	24

USO PROFESIONAL | PULGADAS | MÉTRICO

25 PIEZAS

Trabaja en ángulos de hasta 25°.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

RACK

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	12
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm	13

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLF25	25	1	6	24

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" LARGAS EN PULGADAS

USO PESADO | PULGADAS

13 PIEZAS

Fabricadas en acero aleado que brinda hasta 40% más resistencia.

4972RHD

Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13

CÓDIGO	PIEZAS			
4972RHD	13	1	50	50

USO INDUSTRIAL | PULGADAS

13 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

4972R

Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13

CÓDIGO	PIEZAS			
4972R	13	1	60	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EXTRA LARGAS EN PULGADAS

USO PROFESIONAL | PULGADAS

9 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

RACK

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	9

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFH9	9	1	3	24

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" LARGAS MÉTRICAS

USO PESADO | MÉTRICO

9 PIEZAS

Fabricadas en acero aleado que brinda hasta 40% más resistencia.

Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.

4972MHD

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS			
4972MHD	9	1	50	50

USO INDUSTRIAL | MÉTRICO

9 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.

4972M

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS			
4972M	9	1	60	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EXTRA LARGAS MÉTRICAS

USO PROFESIONAL | MÉTRICO

9 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

RACK

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFH9M	9	1	3	24

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" CORTAS EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL | PULGADAS

12 PIEZAS

4972

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	12

11 PIEZAS

4975

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	11

7 PIEZAS

4977

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	7

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

CÓDIGO	PIEZAS			
4972	12	1	6	30
4975	11	1	6	6
4977	7	1	6	72

GRANEL

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" CORTAS EN PULGADAS

USO PROFESIONAL | PULGADAS

SURTEK

13 PIEZAS

ALLF13

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13

10 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

ALLF10

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	10

7 PIEZAS

ALLF7

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	7

• Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLF13	13	1	6	36
ALLF10	10	1	6	36
ALLF7	7	1	6	48

RACK

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" CORTAS EN PULGADAS

USO DOMÉSTICO | PULGADAS

FOY

13 PIEZAS

JLL13P

Fabricadas en acero al alto carbono.

JLL13P

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13

10 PIEZAS

JLL10P

JLL10P

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	10

CÓDIGO	PIEZAS			
JLL13P	13	1	6	36
JLL10P	10	1	6	36

RACK

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" CORTAS MÉTRICAS

USO INDUSTRIAL | MÉTRICO

URREA

11 PIEZAS

4976A

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm	11

Fabricadas en acero cromo vanadio.

10 PIEZAS

Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.

4975M

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.27 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	10

7 PIEZAS

4977M

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	7

• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

CÓDIGO	PIEZAS			
4976A	11	1	6	36
4975M	10	1	6	6
4977M	7	1	6	72

GRANEL

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" MÉTRICAS

USO PROFESIONAL | MÉTRICO

SURTEK

13 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

ALLF13M

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	13

10 PIEZAS

ALLF10M

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm	10

7 PIEZAS

ALLF7M

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLF13M	13	1	6	36
ALLF10M	10	1	6	36
ALLF7M	7	1	6	48

RACK

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" CORTAS MÉTRICAS

FOY

USO DOMÉSTICO | MÉTRICO

13 PIEZAS

Fabricadas en acero al alto carbono

JLL13M

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.27 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	13

10 PIEZAS

JLL10M

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	10

CÓDIGO	PIEZAS			
JLL13M	13	1	6	36
JLL10M	10	1	6	36

RACK

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EN PULGADAS, EN ARGOLLA

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS

10 PIEZAS

Fabricadas en acero al alto carbono

141721

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	10

8 PIEZAS

JLL8P

JLL8P

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8

CÓDIGO	PIEZAS			
141721	10	1	12	60
JLL8P	8	1	12	144

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" MÉTRICAS, EN ARGOLLA

FOY

USO DOMÉSTICO | MÉTRICO

10 PIEZAS

Fabricadas en acero al alto carbono

141720

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	10

8 PIEZAS

JLL8M

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm	8

CÓDIGO	PIEZAS			
141720	10	1	12	60
JLL8M	8	1	12	144

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" TORX® PUNTA DE BOLA

USO INDUSTRIAL · TORX®

7 PIEZAS

Trabaja en ángulos de hasta 25°.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS			
4972TB	7	1	6	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" LARGAS TORX®

USO INDUSTRIAL · TORX®

7 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS			
4972TL	7	1	6	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" LARGAS TORX®

USO PROFESIONAL · TORX®

7 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

RACK

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30	7

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFTL7	7	1	6	48

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "L" CORTAS TORX®

USO INDUSTRIAL · TORX®

7 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS			
4972T	7	1	6	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" CORTAS TORX®

USO PROFESIONAL · TORX®

9 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

RACK

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	9

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFT9	9	1	6	48

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "L" TORX® TAMPER PROOF

USO INDUSTRIAL | TORX®

7 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS			
4972TT	7	1	6	60

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA INDIVIDUALES

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | MÉTRICO

Trabaja en ángulos de hasta 25°.

49-5/16BP

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.

49-3BP



- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)			
49-1/16BP		1/16"	3"	9/16"	10	10	10
49-5/64BP		5/64"	3-3/16"	39/64"	10	10	10
49-3/32BP		3/32"	3-3/8"	21/32"	10	10	10
49-7/64BP		7/64"	3-9/16"	45/64"	10	10	10
49-1/8BP		1/8"	3-3/4"	3/4"	10	10	10
49-9/64BP		9/64"	3-15/16"	51/64"	10	10	10
49-5/32BP		5/32"	4-1/8"	27/32"	10	10	10
49-3/16BP		3/16"	4-1/2"	15/16"	10	10	10
49-7/32BP		7/32"	4-7/8"	1"	10	10	10
49-1/4BP		1/4"	5-1/4"	1-1/8"	10	10	10
49-5/16BP		5/16"	6"	1-1/4"	5	5	5
49-3/8BP		3/8"	6-3/4"	1-3/8"	5	5	5
49-7/16BP		7/16"	7-1/2"	1-1/2"	5	5	5
49-1/2BP		1/2"	8-1/4"	1-5/8"	5	5	5
49-5/8BP		5/8"	9"	1-3/4"	5	5	5
49-3/4BP		3/4"	9-3/4"	1-7/8"	5	5	5
49-1.5BP		1.5 mm	3"	1/2"	10	10	10
49-2BP		2 mm	3-3/16"	39/64"	10	10	10
49-2.5BP		2.5 mm	3-1/2"	11/16"	10	10	10
49-3BP		3 mm	3-7/8"	3/4"	10	10	10
49-4BP		4 mm	4"	15/16"	10	10	10
49-5BP		5 mm	4-9/16"	1-1/16"	10	10	10
49-6BP		6 mm	5-7/16"	1-7/32"	10	10	10
49-7BP		7 mm	6-1/4"	1-3/8"	5	5	5
49-8BP		8 mm	6-1/4"	1-3/8"	5	5	5
49-9BP		9 mm	6-9/16"	1-35/64"	5	5	5
49-10BP		10 mm	6-9/16"	1-35/64"	5	5	5
49-12BP		12 mm	8-1/4"	1-3/4"	5	5	5
49-14BP		14 mm	9-1/8"	2-1/8"	5	5	5

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" LARGAS

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | MÉTRICO



• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)			
49-5/64L		5/64"	3-1/8"	39/64"	25	25	25
49-3/32L		3/32"	3-3/8"	21/32"	25	25	25
49-7/64L		7/64"	3-1/2"	45/64"	25	25	25
49-1/8L		1/8"	3-3/4"	3/4"	25	25	25
49-9/64L		9/64"	3-15/16"	51/64"	25	25	25
49-5/32L		5/32"	4-1/8"	27/32"	25	25	25
49-3/16L		3/16"	4-1/2"	15/16"	25	25	25
49-7/32L		7/32"	4-7/8"	1"	10	10	10
49-1/4L		1/4"	5-1/4"	1-1/8"	10	10	10
49-5/16L		5/16"	6"	1-1/4"	5	5	5
49-3/8L		3/8"	6-3/4"	1-3/8"	5	5	5
49-7/16L		7/16"	7-1/2"	1-1/2"	5	5	5
49-1/2L		1/2"	8-1/4"	1-5/8"	5	5	5
49-9/16L		9/16"	9"	1-3/4"	5	5	5
49-5/8L		5/8"	9-3/4"	1-7/8"	5	5	5
49-3/4L		3/4"	11-1/4"	2-1/8"	1	5	5
49-7/8L		7/8"	12-3/4"	2-3/8"	1	5	5
49-1L		1"	14-1/4"	2-5/8"	1	5	5
49-2L		2 mm	3-3/16"	39/64"	25	25	25
49-2.5L		2.5 mm	3-1/2"	11/16"	25	25	25
49-3L		3 mm	3-7/8"	11/16"	25	25	25
49-4L		4 mm	4"	3/4"	25	25	25
49-5L		5 mm	4-9/16"	1"	25	25	25
49-6L		6 mm	5-7/16"	1-1/16"	10	10	10
49-8L		8 mm	6-1/4"	1-3/8"	5	5	5
49-10L		10 mm	6-9/19"	1-1/2"	5	5	5

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" CORTAS INDIVIDUALES

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | MÉTRICO | TORX®



Fabricadas en acero cromo vanadio.



Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.



GRANEL

• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)			
49-1/16		1/16"	1-3/4"	9/16"	25	25	25
49-5/64		5/64"	1-7/8"	39/64"	25	25	25
49-3/32		3/32"	2"	21/32"	25	25	25
49-7/64		7/64"	2-1/8"	45/64"	25	25	25
49-1/8		1/8"	2-1/4"	3/4"	25	25	25
49-9/64		9/64"	2-3/8"	51/64"	25	25	25
49-5/32		5/32"	2-1/2"	27/32"	25	25	25
49-3/16		3/16"	2-3/4"	15/16"	25	25	25
49-7/32		7/32"	3"	1"	10	10	10
49-1/4		1/4"	3-1/4"	1-1/8"	10	10	10
49-5/16		5/16"	3-3/4"	1-1/4"	5	5	5
49-3/8		3/8"	4-1/4"	1-3/8"	5	5	5
49-7/16		7/16"	4-3/4"	1-1/2"	5	5	5
49-1/2		1/2"	5-1/4"	1-5/8"	5	5	5
49-9/16		9/16"	5-3/4"	1-3/4"	5	5	5
49-5/8		5/8"	6-1/4"	1-7/8"	5	5	5
49-3/4		3/4"	7-1/4"	2-1/8"	1	1	1
49-7/8		7/8"	8-1/4"	2-3/8"	1	5	5
49-1		1"	9-1/4	2-5/8"	1	5	5
49-1-1/8		1-1/8"	10-1/4"	2-3/4"	1	5	5
49-1-1/4		1-1/4"	11-1/4"	3	1	5	5
49-1-1/2		1-1/2"	13-1/4"	3-1/2"	1	5	5
49-1-3/4		1-3/4"	15-1/4"	4	1	2	2
49-2-0		2"	17-1/4"	4-1/2"	1	2	2
49-1.27		1.27 mm	1-5/8"	1/2"	25	25	25
49-1.5		1.5 mm	1-3/4"	1/2"	25	25	25
49-2		2 mm	1-15/16"	39/64"	25	25	25
49-2.5		2.5 mm	2-3/16"	11/16"	25	25	25
49-3		3 mm	2-7/16"	3/4"	25	25	25
49-4		4 mm	2-5/8"	1"	25	25	25
49-5		5 mm	3"	1-1/16"	25	25	25
49-6		6 mm	3-1/2"	1-1/4"	10	10	10
49-7		7 mm	3-5/8"	1-3/8"	5	5	5
49-8		8 mm	3-7/8"	1-3/8"	5	5	5
49-9		9 mm	4"	1-1/2"	5	5	5
49-10		10 mm	4-1/4"	1-1/2"	5	5	5
49-12		12 mm	4-13/16"	1-3/4"	5	5	5
49-14		14 mm	5-3/8"	2-5/32"	5	5	5
49-17		17 mm	6-1/8"	2-1/2"	1	40	40
49-19		19 mm	6-15/16"	2-3/4"	1	40	40
49-22		22 mm	7-11/16"	3-1/16"	1	5	5
49-24		24 mm	8-39/64"	3-1/2"	1	5	5
49-27		27 mm	9-39/64"	3-7/8"	1	5	5
49-32		32 mm	12-7/64"	4-13/16"	1	5	5
49-36		36 mm	13-41/64"	5-3/8"	1	5	5
49T7		T7	1-5/8"	1/2"	5	5	5
49T8		T8	1-3/4"	9/16"	5	5	5
49T9		T9	1-7/8"	39/64"	5	5	5
49T10		T10	2"	21/32"	10	10	10
49T15		T15	2-1/8"	45/64"	10	10	10
49T20		T20	2-1/4"	3/4"	10	10	10
49T25		T25	2-3/8"	51/64"	10	10	10
49T27		T27	2-1/2"	27/32"	10	10	10
49T30		T30	2-3/4"	15/16"	10	10	10
49T40		T40	3"	1"	10	10	10
49T45		T45	3-1/4"	1-1/8"	5	5	5
49T55		T55	4-1/4"	1-3/8"	5	5	5

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA METÁLICAS

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS

9 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche metálico.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9

CÓDIGO	PIEZAS			
4993	9	1	6	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS

9 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche metálico.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"	9

CÓDIGO	PIEZAS			
4978	9	1	6	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS

8 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche metálico.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"	8

CÓDIGO	PIEZAS			
4992	8	1	6	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS

5 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche metálico.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	5

CÓDIGO	PIEZAS			
4994	5	1	6	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS

9 PIEZAS

Estuche metálico.

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFN9	9	1	6	72

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL | PULGADAS

8 PIEZAS

Estuche metálico pintado para ofrecer mayor resistencia a la corrosión y al desgaste.

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"	8

CÓDIGO	PIEZAS			
ALN8	8	1	6	36

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL | PULGADAS

7 PIEZAS

Estuche metálico pintado para ofrecer mayor resistencia a la corrosión y al desgaste.

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32"	7

CÓDIGO	PIEZAS			
ALN7	7	1	6	72

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | MÉTRICO

7 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche metálico.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7

CÓDIGO	PIEZAS			
4974	7	1	6	60

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA METÁLICAS

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉTRICO

6 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche metálico.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	6

CÓDIGO	PIEZAS			
4973	6	1	6	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO

9 PIEZAS

Estuche metálico.

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm	9

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFN9M	9	1	6	36

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO

NUEVO

8 PIEZAS

Estuche metálico pintado para ofrecer mayor resistencia a la corrosión y al desgaste.

- Cumplen la ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm	8

CÓDIGO	PIEZAS			
ALN8M	8	1	6	36

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO

NUEVO

7 PIEZAS

Estuche metálico pintado para ofrecer mayor resistencia a la corrosión y al desgaste.

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm	7

CÓDIGO	PIEZAS			
ALN7M	7	1	6	72

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · TORX®

7 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche metálico.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS			
4979TX	7	1	6	60

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · TORX®

8 PIEZAS



Estuche metálico.

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFTN8	8	1	6	36

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · TORX®

7 PIEZAS

Estuche metálico.

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFTNA7	7	1	12	96

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA ESTUCHE BIMATERIAL

CODIFICACIÓN DE **COLORES**

PULGADAS

MÉTRICO

TORX®



El estuche puede utilizarse como apoyo para aplicar mayor torque.

Diseño ergonómico con grip antiderrapante.

LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA.

ESTUCHE TIPO NAVAJA **BIMATERIAL**

Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

TIPO DE **PUNTAS**

PUNTA HEXAGONAL | Ángulo de entrada a 90° que evita dañar la tornillería en que se trabaja.

PUNTA TORX® | Diseño especial para tornillería Torx® la cual es muy utilizada en la industria automotriz.

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES COMBINADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | MÉTRICO | TORX®

24 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche plástico bimaterial.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7
Torx®	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

CÓDIGO	PIEZAS			
49824	24	1	6	36

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES COMBINADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | MÉTRICO

16 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche plástico bimaterial.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7

CÓDIGO	PIEZAS			
49816	16	1	4	24

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS

9 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche plástico bimaterial.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9

CÓDIGO	PIEZAS			
4977B	9	1	4	48

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS

9 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche plástico bimaterial.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.050", 1/16", 5/64", 3/32 ", 7/64 ", 1/8 ", 9/64", 5/32", 3/16"	9

CÓDIGO	PIEZAS			
4978B	9	1	4	48

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS

6 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche plástico bimaterial.

- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/32 ", 3/16 ", 7/32 ", 1/4 ", 5/16" , 3/8"	6

CÓDIGO	PIEZAS			
4994B	6	1	4	48

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS

8 PIEZAS

Estuche plástico bimaterial.

- Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFNX8	8	1	12	72

URREA SURTEK FOY

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA ESTUCHE BIMATERIAL

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉTRICO

7 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche plástico bimaterial.

• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	7

CÓDIGO	PIEZAS			
4977BM	7	1	4	48

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉTRICO

6 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche plástico bimaterial.

• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	6

CÓDIGO	PIEZAS			
4973BM	6	1	4	48

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO

8 PIEZAS

Estuche plástico bimaterial.

• Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	8

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFNX8M	8	1	12	72

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · TORX®

8 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche plástico bimaterial.

• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25	8

CÓDIGO	PIEZAS			
4976TX	8	1	4	48

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · TORX®

7 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche plástico bimaterial.

• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS			
4977TX	7	1	4	48

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · TORX®

8 PIEZAS

Estuche plástico bimaterial.

• Estuche plástico bimaterial.
• Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFTNX8	8	1	6	72

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TAMPER PROOF TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · TORX®

7 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Estuche plástico bimaterial.

• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS			
4977TXT	7	1	4	48

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA EN ESTUCHE PLÁSTICO

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS

10 PIEZAS

Estuche plástico

• Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	10

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFNP10	10	1	12	72

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO

10 PIEZAS

Estuche plástico

• Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm	10

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFNP10M	10	1	12	72

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · TORX®

8 PIEZAS

Estuche plástico

• Cumplen la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

CÓDIGO	PIEZAS			
ALLFTNP8	8	1	12	72

MULTIHERRAMIENTAS PARA BICICLETA

MULTIHERRAMIENTAS PARA BICICLETA

SURTEK

USO PROFESIONAL

18 EN UNO

MCI18

Funciones	
Llaves hexagonales allen de 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm	6
Desarmador de cruz y plano	2
Llave de extremo abierto de 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm	6
Llave de radio 14GE y 15GE	2
Extractor de cadena	1
Adaptador para llave hexagonal de 6 mm a 8 mm	1

15 EN UNO

MCI15

Funciones	
Llaves hexagonales allen de 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm	6
Desarmador de cruz y plano	2
Adaptador de 1/4" para dados	1
Dados de 8 mm, 9 mm y 10 mm	3
Llave de extremo abierto de 8 m, 10 mm y 15 mm	3

10 EN UNO

MCI10

Funciones	
Llaves hexagonales allen de 2 mm, 2.5 mm y 4 mm	3
Desarmador de cruz y plano	2
Llave de extremo abierto de 6 mm, 8 m, 10 mm y 15 mm	4
Llave de radio 14GE	1

CÓDIGO	FUNCIONES			
MCI18	18	1	5	50
MCI15	15	1	5	50
MCI10	10	1	5	50

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS

USO PESADO | 1/4" | TORX® | PUNTAS DE ACERO S2

19 PIEZAS

Contenido-Puntas-

Punta	Longitud	Tamaño	
Phillips®	1"	PH1, PH2, PH3	3
Plana	1"	5F-6R, 6F-8R, 8F-10R	3
Phillips®	1-15/16"	PH1, PH2, PH3	3
Torx®	1 15/16"	T15, T20, T25	3

Contenido-Adaptadores-

Adaptador	Medidas	
Para punta	1/4", cuadro 1/4"	1
Rápido para puntas	1/4", cuadro 1/4" H	1
Para dado	1/4" x 1/4" x 1"	1
Para dado	1/4" x 1/4" x 2"	1
Para dado	1/4" H x 3/8" x 2"	1
Para dado	1/4" H x 3/8" x 6"	1
Para dado	1/4" x 3/8" x 2"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
61919	19	1	10	10

- Adaptadores para dados de 1/4" y 3/8" con perno de seguridad.

- Adaptador rápido con cuadro 1/4" con sistema quick release.
- Puntas ideales para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.
- Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática.

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ADAPTADOR RÁPIDO DE 1/4"

USO PESADO | 1/4" | TORX® | PUNTAS DE ACERO S2

19 PIEZAS

Contenido

Punta	Longitud	Tamaño	
Plana	3"	4F-5R, 5F-6R	2
Plana	6"	4F-5F, 5F-6R	2
Phillips®	2-3/4"	PH1, PH2, PH3	3
Phillips®	6"	PH1, PH2, PH3	3
Torx®	2-3/4"	T15, T20, T25, T27	4
Torx®	6"	T15, T20, T25, T27	4
Adaptador para puntas de 1/4" cuadro 1/4"			1

CÓDIGO	PIEZAS			
61919X	19	1	10	10

- Adaptador rápido con cuadro 1/4" con sistema quick release.
- Puntas ideales para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.
- Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática.

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL | 1/4" | TORX® | 1/4" | 5/16" | 3/8" | SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

54 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL6 x 2, SL8 x 2	25 mm	4
	SL8	50 mm	1
Phillips®	PH1 x 2, PH2 x 6, PH3 x 2	25 mm	10
	PH2 x 2, PH3	50 mm	3
Torx®	T10 x 2, T15 x 2, T20 x 4, T25 x 5, T27 x 2, T30 x 2, T40	25 mm	18
	T20, T25 x 2	50 mm	3
Cuadrada	S1 x 2, S2 x 4, S3 x 2	25 mm	8
	S2 x 2, S3	50 mm	3
Punta caja	1/4", 5/16" y 3/8"		3
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		

CÓDIGO	PIEZAS			
JUP54	54	1	4	8

- Puntas fabricadas en acero S2.
- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL · ¼" · TORX® · SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

48 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL6 x 2, SL8 x 2	25 mm	4
	SL8	50 mm	1
Phillips®	PH1 x 2, PH2 x 6, PH3 x 2	25 mm	10
	PH2 x 2, PH3	50 mm	3
Torx®	T10, T15, T20 x 4, T25 x 4, T27, T30, T40	25 mm	13
	T20, T25	50 mm	2
Cuadrada	S1, S2 x 3, S3	25 mm	5
	S2	50 mm	1
Brocas	1/16", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16" y 1/4"		8
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1

CÓDIGO	PIEZAS			
JUP48	48	1	4	8

- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL · ¼" · TORX® · SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

42 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL8	25 mm	1
Phillips®	PH1, PH2 x 8, PH3 x 3	25 mm	12
	PH2 x 2, PH3	50 mm	3
Torx®	T10, T15, T20 x 2, T25 x 4, T27, T30, T40	25 mm	11
	T20 x 2, T25	50 mm	3
Cuadrada	S1 x 2, S2 x 4, S3 x 2	25 mm	8
	S2 x 2	50 mm	2
Adaptador de dado	3/8"		1
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1

CÓDIGO	PIEZAS			
JUP42A	42	1	6	24

- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL · ¼" · TORX® · ¼" · 5/16" · SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

34 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL8	25 mm	1
Phillips®	PH1, PH2 x 6, PH3 x 2	25 mm	9
	PH2, PH3	50 mm	2
Torx®	T15, T20 x 3, T25 x 3, T30	25 mm	8
	T20, T25	50 mm	2
Cuadrada	S1, S2 x 3, S3 x 2	25 mm	6
	S2	50 mm	1
Adaptador de dado	3/8"		1
Punta caja	1/4" y 5/16"		2
Accesorios	Sujetador de puntas y extensión para puntas magnéticos		2

CÓDIGO	PIEZAS			
JUP34	34	1	6	24

- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL · ¼" · TORX® · SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

18 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Phillips®	PH2 x 2, PH3	25 mm	3
	PH2, PH3	50 mm	2
Torx®	T20, T25	25 mm	2
	T25	50 mm	1
Cuadrada	S2 x 2, S3	25 mm	3
	S2	50 mm	1
Brocas	3/32", 1/8", 5/32", 3/16" y 1/4"		5
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1

CÓDIGO	PIEZAS			
JUP18	18	1	6	24

- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

UEGOS COMBINADOS DE PUNTAS HEXAGONO DE 1/4" CON ADAPTADOR MAGNÉTICO DE PODER

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2 · PUNTAS CODIFICADAS POR COLORES · ADAPTADOR MAGNÉTICO

56 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Phillips®	PH1 x 3, PH x 3, PH x 3	25 mm	11
	PH2, PH3	75 mm	
Pozidrive®	PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3 x 3	25 mm	11
	PZ1, PZ2	75 mm	
Plana	SL4 x 2, SL5 x 2, SL6 x 2	25 mm	7
	SL6	75 mm	
Hexagonal	3 mm, 4 mm, 5 mm	25 mm	3
Torx®	T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27 x 2, T30 x 2, T40 x 2	25 mm	16
	T20, T25	75 mm	
Torx® de seguridad	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	25 mm	7
Sujetador de puntas magnético 1/4"			1

CÓDIGO	PIEZAS			
61956	56	1	12	48

- Puntas de poder de 25 mm y 75 mm de longitud.
- Se surte caja display a color al pedir 12 piezas.
- Exceden la norma ASME B107.600.

USO INDUSTRIAL · 1/4" · ADAPTADOR MAGNÉTICO

42 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40	25 mm	8
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	25 mm	7
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	25 mm	4
Plana	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	25 mm	6
Pozidrive®	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	25 mm	4
Punta de caja	3/16", 9/32", 11/32", 3/8", 5/16", 1/4",	38 mm	6
Punta de poder	3/16", 1/4"	50 mm	2
Punta de poder Phillips®	PH1, PH2	50 mm	2
Adaptador de puntas	1/4"	2-3/8"	1
Adaptador de dados	1/4" x 1"	1"	1
Adaptador para dados de poder 1/4" x 2"		2"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
60142	42	1	36	36

- Exceden la norma ASME B107.600.

USO INDUSTRIAL · 1/4" · ADAPTADOR MAGNÉTICO

37 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	3-4, 6-8, 8-10, 10-12	25 mm	4
Phillips®	PH1, PH2, PH3	25 mm	3
Phillips® reducida	PH2 x 5	25 mm	5
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"	25 mm	7
Torx®	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	25 mm	9
Cuadrada	RB0, RB1, RB2, RB3	25 mm	4
Clutch	1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	25 mm	4
Adaptador magnético 1/4"		3"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
61927	37	1	6	6

- Exceden la norma ASME B107.600.

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2 · PUNTAS CODIFICADAS POR COLORES · ADAPTADOR MAGNÉTICO

32 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Phillips®	PH1, PH3, PH2 x 2	25 mm	4
Pozidrive®	PZ1, PZ3, PZ2 x 2	25 mm	4
Plana	SL0.5 x 3.0, SL0.8 x 4.0, SL0.8 x 5.0, SL1.2 x 6.5	25 mm	4
Hexagonal (métrico)	H3, H4, H5, H6	25 mm	4
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	25 mm	7
Torx® de seguridad	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	25 mm	7
Sujetador de puntas magnético 1/4"			1
Adaptador para cuadro hembra 1/4"			1

CÓDIGO	PIEZAS			
61932	32	1	12	72

- Fabricadas en acero S2.
- Puntas de poder de 25 mm y 75 mm de longitud.
- Se surte caja display a color al pedir 12 piezas.
- Exceden la norma ASME B107.600.

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTAS DE PODER

SURTEK

USO PROFESIONAL · ¼" · Phillips® · Plana · Pozidrive · Cuadro

9 PIEZAS

PFC9

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	3
Plana	3/16" a 5/16"	3
Pozidrive	#2	1
Cuadro	S1 y S2	2

USO PROFESIONAL · ¼" · Phillips® · Planas

5 PIEZAS

PF525

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #2	3
Planas	3/16" y 1/4"	2

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Cumplen la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	PIEZAS	LARGO			
PFC9	9	2"	6	36	36
PF525	5	2"	12	72	72

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS EXTRA LARGAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · ¼" · Phillips® · Plana · Pozidrive

9 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	3
Plana	3 mm a 7 mm	3
Pozidrive	#1 a #3	3

- Cumplen la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	PIEZAS			
PFCL9	9	1	6	36

PUNTAS DE CAJA DE PODER

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN RETRÁCTIL HEXÁGONO DE 1/4", MÉTRICAS

URREA

EXTRA PESADO · ¼" · MÉTRICO · IMÁN RETRÁCTIL

Fabricadas en acero cromo vanadio.

10214

Zanco hexagonal de 1/4".

Imán retráctil que permite mantener la tuerca o el tornillo seguro dentro de la cavidad de la caja.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	PROFUNDIDAD DE CAJA (B)	HEXÁGONO VÁSTAGO			
10208		8 mm	3-15/16"	63/64"	¼"	1	5	40
10210		10 mm	3-15/16"	63/64"	¼"	1	5	25
10212		12 mm	3-15/16"	63/64"	¼"	1	5	25
10213		13 mm	3-15/16"	63/64"	¼"	1	5	25
10214		14 mm	3-15/16"	63/64"	¼"	1	5	25
10410		10 mm	5-29/32"	1-1/32"	¼"	1	5	25
10412		12 mm	5-29/32"	1-1/32"	¼"	1	5	25
10414		14 mm	5-29/32"	1-1/32"	¼"	1	5	25



- Ideales para ensambles repetitivos de alta precisión y rapidez.
- Exceden la norma ISO 1173.

GRANEL

PUNTAS DE CAJA DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO PESADO · ¼" · PULGADAS · MÉTRICO · ADAPTADOR MAGNÉTICO

Fabricadas en acero cromo vanadio.



10560X



10108X

Zanco hexagonal de 1/4".

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
10560X		1/4"	7/16"	1-3/4"	¼"	5	5	5	5
10576X		5/16"	1/2"	1-3/4"	¼"	5	5	5	5
10584X		3/8"	9/16"	1-3/4"	¼"	5	5	5	5
10592X		7/16"	5/8"	1-3/4"	¼"	5	5	5	5
10504X		1/4"	7/16"	2-9/16"	¼"	5	5	5	5
10520X		5/16"	1/2"	2-9/16"	¼"	5	5	5	5
10536X		3/8"	9/16"	2-9/16"	¼"	5	5	5	5
10552X		7/16"	5/8"	2-9/16"	¼"	5	5	5	5
10108X		8 mm	1/2"	1-3/4"	¼"	5	5	5	5
10116X		10 mm	9/16"	1-3/4"	¼"	5	5	5	5



- Exceden la norma ISO 1173.

PUNTAS DE CAJA DE PODER

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA, EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL · ¼" · PULGADAS · MÉTRICO · ADAPTADOR MAGNÉTICO

URREA

Fabricadas en acero cromo vanadio.

10560

10108

Zanco hexagonal de 1/4".

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
10560		1/4"	7/16"	1-7/8"	1/4"	6	6	144	144
10576		5/16"	1/2"	1-7/8"	1/4"	6	6	144	144
10584		3/8"	9/16"	1-7/8"	1/4"	6	6	144	144
10592		7/16"	5/8"	1-7/8"	1/4"	6	6	144	144
10504		1/4"	7/16"	2-9/16"	1/4"	6	6	144	144
10520		5/16"	1/2"	2-9/16"	1/4"	6	6	144	144
10536		3/8"	9/16"	2-9/16"	1/4"	6	6	144	144
10552		7/16"	5/8"	2-9/16"	1/4"	6	6	144	144
10108		8 mm	1/2"	1-7/8"	1/4"	6	6	144	144
10116		10 mm	9/16"	1-7/8"	1/4"	6	6	144	144

• Exceden la norma ISO 1173.

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA, EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · ¼" · PULGADAS · ADAPTADOR MAGNÉTICO

SURTEK

Fabricadas en acero cromo vanadio.

PCJ316

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PCJ316		3/16"	21/64"	2"	1/4"	5	1	20	20
PCJ14		1/4"	27/64"	2"	1/4"	5	1	20	20
PCA516		5/16"	1/2"	2"	1/4"	5	1	20	20
PCA38		3/8"	9/16"	2"	1/4"	5	1	20	20
PCA716		7/16"	5/8"	2"	1/4"	5	1	15	15

• Cumplen la norma ISO 1173.

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA, MÉTRICAS

USO PROFESIONAL · ¼" · MÉTRICO · ADAPTADOR MAGNÉTICO

SURTEK

Fabricadas en acero cromo vanadio.

PCJ5

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PCJ5		5 mm	21/64"	2"	1/4"	5	1	20	20
PCJ6		6 mm	27/64"	2"	1/4"	5	1	20	20
PCJ8		8 mm	1/2"	2"	1/4"	5	1	20	20
PCJ10		10 mm	9/16"	2"	1/4"	5	1	20	20
PCJ12		12 mm	5/8"	2"	1/4"	5	1	15	15

• Cumplen la norma ISO 1173.

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA, EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · ¼" · PULGADAS · ADAPTADOR MAGNÉTICO

SURTEK

Fabricadas en acero cromo vanadio.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA			
PCJ1/4		1/4"	27/64"	2-1/2"	1/4"	5	1	12	12
PCJ5/16		5/16"	1/2"	2-1/2"	1/4"	10	1	12	12
PCJ3/8		3/8"	9/16"	2-1/2"	1/4"	10	1	12	12

• Cumplen la norma ISO 1173.

PUNTAS PLANAS DE PODER

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PESADO · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2

URREA

Fabricadas en acero alemán microaleado para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

14008X

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
14008X		0.036"	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
14012X		0.038"	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
14016X		0.042"	9/32"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
14020X		0.046"	5/16	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5

- Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados.
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · 1/4"

URREA

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

14012

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
14012		0.038"	1/4"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
14016		0.042"	9/32"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
14020		0.046"	5/16"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
14024		0.050"	3/8"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10

- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4"

SURTEK

Fabricadas en acero S2.



PPL142

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PPL142		0.038"	1/4"	2"	1/4"	5	1	60	60
PPL9322		0.042"	9/32"	2"	1/4"	5	1	60	60
PPL5162		0.046"	5/16"	2"	1/4"	5	1	20	20
PPL382		0.052"	3/8"	2"	1/4"	5	1	20	20

- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BLÍSTER

USO PROFESIONAL · 1/4"

SURTEK

Fabricadas en acero S2.

PF524

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BLÍSTER			
PF523		0.028"	3/16"	2"	1/4"	5	12	12	12
PF524		0.032"	1/4"	2"	1/4"	5	12	12	12

- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PROFESIONAL · 1/4"

SURTEK

Fabricadas en acero S2.

PPL62

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA			
PPL101		10F-12R	0.046"	5/16"	1"	1/4"	10	1	12	12
PPL62		6F - 8R	0.038"	1/4"	2"	1/4"	5	1	12	12
PPL82		8F-10R	0.042"	9/32"	2"	1/4"	10	1	12	12
PPL102		10F-12R	0.046"	5/16"	2"	1/4"	5	1	12	12

- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA PLÁSTICA

USO PESADO · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2

URREA

Fabricadas en acero alemán microaleado para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO DE PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
12000X	⊕	PH 1	3/16"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
12004X	⊕	PH 2	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
12008X	⊕	PH 3	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
12016X	⊕	PH 1	3/16"	2-3/4"	1/4"	5	5	5	5
12020X	⊕	PH 2	1/4"	2-3/4"	1/4"	5	5	5	5
12031X	⊕	PH 1	3/16"	3-1/2"	1/4"	5	5	5	5
12032X	⊕	PH 2	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5	5	5
12033X	⊕	PH 3	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5	5	5
12061X	⊕	PH 1	3/16"	6"	1/4"	5	5	5	5
12062X	⊕	PH 2	1/4"	6"	1/4"	5	5	5	5
12063X	⊕	PH 3	1/4"	6"	1/4"	5	5	5	5

- Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados.
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2

URREA

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
12000	⊕	PH 1	3/16"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
12004	⊕	PH 2	1/4"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
12008	⊕	PH 3	1/4"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
12016	⊕	PH 1	3/16"	2-3/4"	1/4"	10	10	10	10
12020	⊕	PH 2	1/4"	2-3/4"	1/4"	10	10	10	10
12024	⊕	PH 3	1/4"	2-3/4"	1/4"	10	10	10	10
12032	⊕	PH 2	1/4"	3-1/2"	1/4"	10	10	10	10
12062	⊕	PH 2	1/4"	6"	1/4"	10	10	10	10

- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PHILLIPS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4"

SURTEK

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PPH01A	⊕	PH0	1"	1/4"	5	1	100	100
PPH11A	⊕	PH1	1"	1/4"	5	1	100	100
PPH21A	⊕	PH2	1"	1/4"	5	1	100	100
PPH31A	⊕	PH3	1"	1/4"	5	1	100	100
PPH11C	⊕	PH1	1"	1/4"	15	1	22	22
PPH21C	⊕	PH2	1"	1/4"	15	1	22	22
PPH02	⊕	PH0	2"	1/4"	5	1	60	60
PPH12A	⊕	PH1	2"	1/4"	5	1	60	60
PPH12C	⊕	PH1	2"	1/4"	15	1	20	20
PPH22A	⊕	PH2	2"	1/4"	5	1	60	60
PPH22C	⊕	PH2	2"	1/4"	15	1	20	20
PPH32A	⊕	PH3	2"	1/4"	5	1	60	60
PPH32B	⊕	PH3	2"	1/4"	15	1	20	20
PPH03	⊕	PH0	3"	1/4"	5	1	20	20
PPH13	⊕	PH1	3"	1/4"	5	1	20	20
PPH23	⊕	PH2	3"	1/4"	5	1	20	20
PPH33	⊕	PH3	3"	1/4"	5	1	20	20
PPH14	⊕	PH1	4"	1/4"	5	1	20	20
PPH24	⊕	PH2	4"	1/4"	5	1	20	20

Fabricadas en acero S2.

- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BLÍSTER

USO PROFESIONAL · 1/4" · 5 PIEZAS

Fabricadas en acero S2.

PF521

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BLÍSTER			
PF520		PH0	2"	1/4"	5	12	72	72
PF521		PH1	2"	1/4"	5	12	72	72
PF522		PH2	2"	1/4"	5	12	72	72

• Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PROFESIONAL · 1/4"

Fabricadas en acero S2.

PPH22

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA			
PPH21		PH2	1"	1/4"	25	1	12	12
PPH12		PH1	2"	1/4"	5	1	12	12
PPH22		PH2	2"	1/4"	20	1	12	12
PPH32		PH3	2"	1/4"	5	1	12	12

• Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS TORX® DE PODER

PUNTAS TORX® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PESADO · 1/4" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
16040X		T6	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
16000X		T7	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
16004X		T8	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
16008X		T9	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
16012X		T10	5/32"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
16016X		T15	5/32"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
16020X		T20	3/16"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
16028X		T27	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
16032X		T30	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
16036X		T40	5/16"	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
16308X		T8	1/8"	3-1/2"	1/4"	5	5	5	5
16310X		T10	5/32"	3-1/2"	1/4"	5	5	5	5
16315X		T15	5/32"	3-1/2"	1/4"	5	5	5	5
16320X		T20	3/16"	3-1/2"	1/4"	5	5	5	5
16325X		T25	3/16"	3-1/2"	1/4"	5	5	5	5
16327X		T27	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5	5	5
16330X		T30	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5	5	5
16610X		T10	5/32"	6"	1/4"	5	5	5	5
16615X		T15	5/32"	6"	1/4"	5	5	5	5
16620X		T20	3/16"	6"	1/4"	5	5	5	5
16625X		T25	3/16"	6"	1/4"	5	5	5	5
16627X		T27	1/4"	6"	1/4"	5	5	5	5
16630X		T30	1/4"	6"	1/4"	5	5	5	5
16640X		T40	5/16"	6"	1/4"	5	5	5	5

Fabricadas en acero alemán microaleado para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados.

• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS TORX® DE PODER

PUNTAS TORX® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" Y 5/16" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · TORX®

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
16040		T6	1/16"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
16004		T8	3/32"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
16012		T10	7/64"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
16016		T15	1/8"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
16020		T20	5/32"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
16025		T25	1/4"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
16032		T30	7/32"	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
16308		T8	1/8"	3-1/2"	1/4"	6	6	6	6
16310		T10	1/8"	3-1/2"	5/16"	6	6	6	6
16315		T15	3/16"	3-1/2"	5/16"	6	6	6	6
16320		T20	3/16"	3-1/2"	1/4"	6	6	6	6
16325		T25	1/4"	3-1/2"	1/4"	6	6	6	6
16330		T30	1/4"	3-1/2"	1/4"	6	6	6	6
16340		T40	1/4"	3-1/2"	1/4"	6	6	6	6
16615		T15	3/16"	6"	1/4"	6	6	6	6
16625		T25	1/4"	6"	1/4"	6	6	6	6
16630		T30	1/4"	6"	1/4"	6	6	6	6

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.



- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS TORX® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PT062		T6	2"	1/4"	5	1	60	60
PT072		T7	2"	1/4"	5	1	60	60
PT082		T8	2"	1/4"	5	1	60	60
PT092		T9	2"	1/4"	5	1	60	60
PT0102		T10	2"	1/4"	5	1	60	60
PT0152		T15	2"	1/4"	5	1	60	60
PT0202		T20	2"	1/4"	5	1	60	60
PT0252		T25	2"	1/4"	5	1	60	60
PT0272		T27	2"	1/4"	5	1	60	60
PT0302		T30	2"	1/4"	5	1	60	60
PT0402		T40	2"	1/4"	5	1	60	60

Fabricadas en acero S2.

PT0102



- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS TORX® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA			
PT10		T10	1"	1/4"	10	1	12	12
PT15		T15	1"	1/4"	10	1	12	12
PT20		T20	1"	1/4"	10	1	12	12
PT25		T25	1"	1/4"	10	1	12	12
PT30		T30	1"	1/4"	10	1	12	12
PT252		T25	2"	1/4"	10	1	12	12
PT302		T30	2"	1/4"	10	1	12	12

Fabricadas en acero S2.

PT10

- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS TORX® TAMPER PROOF DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PTS102		T10	2"	1/4"	5	1	60	60
PTS152		T15	2"	1/4"	5	1	60	60
PTS202		T20	2"	1/4"	5	1	60	60
PTS252		T25	2"	1/4"	5	1	60	60
PTS272		T27	2"	1/4"	5	1	60	60
PTS302		T30	2"	1/4"	5	1	60	60
PTS402		T40	2"	1/4"	5	1	60	60

Fabricadas en acero S2.

PTS402

- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS CUADRADAS DE PODER

PUNTAS CUADRADAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PESADO · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2

URREA

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

Diseñadas para trabajar con herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados.

13054X

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VASTAGO	PIEZAS POR CAJA			
13054X	■	8, 9, 10	#2	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5
13058X	■	12, 14, 1/4	#3	1-15/16"	1/4"	5	5	5	5

• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS CUADRADAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2

URREA

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

13054

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VASTAGO	PIEZAS POR CAJA			
13054	■	8, 9, 10	#2	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10
13058	■	12, 14, 1/4	#3	1-15/16"	1/4"	10	10	10	10

• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS HEXAGONALES DE PODER

PUNTAS HEXAGONALES DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA, EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · 1/4" · PULGADAS

SURTEK

Fabricadas en acero S2.

PHE3322

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VASTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PHE3322	⬢	3/32"	2"	1/4"	5	1	60	60
PHE182	⬢	1/8"	2"	1/4"	5	1	60	60
PHE5322	⬢	5/32"	2"	1/4"	5	1	60	60
PHE3162	⬢	3/16"	2"	1/4"	5	1	60	60
PHE142	⬢	1/4"	2"	1/4"	5	1	60	60
PHE5162	⬢	5/16"	2"	1/4"	5	1	20	20

• Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS HEXAGONALES DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA, MÉTRICAS

USO PROFESIONAL · 1/4" · MÉTRICO

SURTEK

Fabricadas en acero S2.

PHE22

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VASTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PHE22	⬢	2 mm	2"	1/4"	5	1	60	60
PHE32	⬢	3 mm	2"	1/4"	5	1	60	60
PHE42	⬢	4 mm	2"	1/4"	5	1	60	60
PHE52	⬢	5 mm	2"	1/4"	5	1	60	60
PHE62	⬢	6 mm	2"	1/4"	5	1	60	60
PHE82	⬢	8 mm	2"	1/4"	5	1	20	20

• Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

JUEGOS DE PUNTAS Y ACCESORIOS COMBINADOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADORES

USO INDUSTRIAL · 3/8" · PUNTAS DE ACERO S2

44 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	36 mm	7
		80 mm	7
Torx®	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	36 mm	9
		80 mm	9
Bristol®	M5, M6, M8, M10, M12	36 mm	5
		80 mm	5
Adaptador para puntas	3/8" x 10 mm y 1/2" x 10 mm		2

CÓDIGO	PIEZAS			
60244	44	1	5	10

CAJA METÁLICA

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4"

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2

42 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	36 mm	10
Torx® de seguridad	T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	36 mm	11
Plana	3 x 0.5 mm, 3.5 x 0.6 mm, 4 x 0.5 mm, 4.5 x 0.6 mm, 5 x 0.8 mm, 5.5 x 0.8 mm, 6 x 1.0 mm, 6.5 x 1.2 mm, 7 x 1.2 mm, 8 x 1.2 mm	36 mm	10
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	36 mm	4
Pozidrive®	PZ1, PZ2, PZ3	36 mm	3
Cuadrada Robertson®	RB0, RB1, RB2, RB3	36 mm	4

CÓDIGO	PIEZAS			
60242	42	1	5	20

CAJA METÁLICA

JUEGO DE PUNTAS TORX® HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADOR

USO INDUSTRIAL · 3/8" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	36 mm	7
	T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	80 mm	7
Adaptador para puntas H 1/2" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS			
J2315	15	1	5	20

CAJA METÁLICA

JUEGO DE PUNTAS HEXAGONALES HEXÁGONO DE 3/8" EN PULGADAS CON ADAPTADOR

USO INDUSTRIAL · 3/8" · PULGADAS · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"	36 mm	7
	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"	80 mm	7
Adaptador para puntas H 1/2" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS			
J2415	15	1	5	20

CAJA METÁLICA

JUEGO DE PUNTAS HEXAGONALES HEXÁGONO DE 3/8" MÉTRICAS CON ADAPTADOR

USO INDUSTRIAL · 3/8" · MÉTRICO · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	36 mm	7
	4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	80 mm	7
Adaptador para puntas H 1/2" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS			
J2415M	15	1	5	20

CAJA METÁLICA

JUEGOS DE PUNTAS Y ACCESORIOS COMBINADOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE PUNTAS TORX® HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADOR

URREA

USO INDUSTRIAL · 3/8" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T27, T30	30 mm	5
	T20, T25, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60	75 mm	9
Adaptador para puntas H 3/8" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS			
J230	15	1	12	36

JUEGO DE PUNTAS BRISTOL HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADOR

URREA

USO INDUSTRIAL · 3/8" · BRISTOL · PUNTAS DE ACERO S2

11 PIEZAS

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Bristol	M5, M6, M8, M10, M12	36 mm	5
	M5, ,M6, M8, M10, M12	80 mm	5
Adaptador para puntas H3/8" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS			
J6011	11	1	5	20

CAJA METÁLICA

JUEGOS DE PUNTAS

JUEGOS DE PUNTAS COMBINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4"

100 PIEZAS

• Cumplen la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	8
Plana	3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm	9
Pozidrive	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	8
Cuadro	S0, S, S2, S3	4
Torx®	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	9
Torx® antirrobo	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40	9
Hexagonales estándar	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	10
Hexagonales métricas	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 mm	9
Hexagonales estándar antirrobo	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"	6
Hexagonales métricas antirrobo	2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm	6
Triple cuadro	M5, M6, M8	3
Torque	6, 8, 10	3
Tri wing	1, 2, 3, 4	4
Spaner	SP4, SP6, SP8, SP10	4
Clutch	1, 2, 3	3
Adaptador magnético 1/4" x 2"		3
Adaptador de puntas de 1/4" x 1"		1
Extensiones: 1/4" x 1" y 1/4" x 2"		1
Adaptador para tuerca de mariposa 1/4		2
Caja plástica		1

CÓDIGO	PIEZAS			
PFC100	100	1	20	20

USO PROFESIONAL · 1/4"

99 PIEZAS

• Cumplen la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Largo	Piezas
Phillips®	PH1, PH2	3"	2
Plana	3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm	1"	9
	5, 6 mm	3"	2
Cuadro	S0, S1, S2, S3	1"	4
Torx®	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	1"	9
	T15, T20, T25	3"	3
Torx® antirrobo	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40	1"	9
Hexagonales estándar	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	1"	10
Hexagonales métricas	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 mm	1"	9
	4, 5.5, 6 mm	3"	3
Hexagonales estándar antirrobo	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"	1"	6
Hexagonales métricas antirrobo	2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm	1"	6
Triple cuadro	M5, M6, M8	1"	3
Torque	6, 8, 10	1"	3
	6, 8, 10	3"	3
Tri wing	1, 2, 3, 4	1"	4
Spaner	SP4, SP6, SP8, SP10	1"	4
	SP4, SP6, SP8, SP10	3"	4
Clutch	1, 2, 3	1"	3
Adaptador magnético 1/4"			1
Adaptador de puntas de 1/4"			1
Extensión de 1/4"			1
Caja plástica			1

CÓDIGO	PIEZAS			
PFC99	99	1	20	20

URREA · SURTEK · FOY

JUEGOS DE PUNTAS

JUEGOS DE PUNTAS COMBINADOS

USO PROFESIONAL · ¼"

33 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

• Cumplen la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	9
Plana	5-6, 6-8, 8-10, 10-12	4
Pozidrive	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	4
Cuadro	S1, S2, S3	6
Torx®	T10, T15, T20, T25, T30, T40	6
Hexagonales estándar	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	6
Estuche plástico		1
Adaptador magnético		1

CÓDIGO	PIEZAS			
PFC33	33	1	6	48

USO PROFESIONAL · ¼"

26 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

• Cumplen la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH1, PH2, PH3	4
Plana	6-8, 8-10, 10-12	3
Pozidrive	PZ1, PZ2, PZ3	3
Cuadro	S1, S2, S3	3
Torx®	T15, T20, T25, T30	4
Hexagonales estándar	1/8", 3/32", 5/32"	3
Caja hexagonal	3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8"	5
Adaptador de poder magnético 1/4" x 2"		1

CÓDIGO	PIEZAS			
PFC29	26	1	6	48

USO PROFESIONAL · ¼"

20 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

• Cumplen la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH1 , PH2, PH3	3
Plana	3-4, 6-8, 10-12, 12-14 mm	4
Torx®	T10, T15, T20, T25, T30, T40	6
Hexagonales métricas	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm	7

CÓDIGO	PIEZAS			
PFC20	20	6	72	72

USO PROFESIONAL · ¼"

5 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

• Cumplen la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	PH0, PH1, PH2	3
Planas	3/16", 1/4"	2

CÓDIGO	PIEZAS			
PF515	5	12	72	72

JUEGO DE PUNTAS TORX® CON ADAPTADOR DE 3/8"

USO PROFESIONAL · ⅜" · TORX®

15 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

• Cumplen la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Largo	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T27, T30	1"	5
	T20, T25, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60	3"	9
Adaptador de puntas de 3/8"			1

CÓDIGO	PIEZAS			
PFB15	15	1	6	24

JUEGOS DE PUNTAS TORX® CON ADAPTADOR DE 1/4"

USO PROFESIONAL · ¼" · TORX®

Fabricadas en acero cromo vanadio.

9 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8
Adaptador de puntas de 1/4"		1

7 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T30, T40	6
Adaptador de puntas de 1/4"		1

• Cumplen la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	PIEZAS			
PFTX9	9	1	12	144
PFT7	7	6	144	144

JUEGOS DE PUNTAS

JUEGO DE PUNTAS TORX® TAMPER PROOF CON ADAPTADOR DE 1/4"

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®

9 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

- Cumplen la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8
Adaptador de puntas de 1/4"		1

CÓDIGO	PIEZAS			
PFT9	9	12	144	144

JUEGO DE PUNTAS BRISTOL

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/2" · BRISTOL

4 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

- Cumplen la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Bristol	M6, M8, M10, M12	4

CÓDIGO	PIEZAS			
PFB4	4	1	6	72

PUNTAS DOBLES INTERCAMBIABLES PARA DESTORNILLADOR

PUNTA DOBLE INTERCAMBIABLE PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

CÓDIGO	TORNILLO PHILLIPS®	TORNILLO RANURADO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
30004	PH 2	8 - 10	0.038"	1/4"	1-1/2"	1/4"	10	10	10	10

- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTA DOBLE INTERCAMBIABLE PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4"

Fabricadas en acero S2.

CÓDIGO	TORNILLO PHILLIPS®	PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PDP2932	PH 2	9/32"	0.038"	1/4"	2"	1/4"	5	1	22	22

- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTA DOBLE INTERCAMBIABLE PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4"

Fabricadas en acero S2.



CÓDIGO	TORNILLO PHILLIPS®	TORNILLO RANURADO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA			
PPH2PL	PH2	1/4"	0.038"	1/4"	1-1/2"	1/4"	10	1	12	12

- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PLANAS INTERCAMBIABLES PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS PLANAS PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2

URREA

Fabricadas en acero S2 ara trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

22008

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
22002	⊖	3F-4R	0.032"	5/32"	1"	1/4"	25	25	25	25
22008	⊖	8F-10R	0.042"	1/4"	1"	1/4"	25	25	25	25
22016	⊖	10F-12R	0.046"	9/32"	1"	1/4"	25	25	25	25
22020	⊖	14F-16R	0.055"	5/16"	1"	1/4"	25	25	25	25

• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PLANAS PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4"

SURTEK

Fabricadas en acero S2.

PPL5321

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PPL5321	⊖	0.032"	5/32"	1"	1/4"	5	1	100	100
PPL141	⊖	0.042"	1/4"	1"	1/4"	5	1	100	100
PPL9321	⊖	0.046"	9/32"	1"	1/4"	5	1	100	100

• Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PHILLIPS® PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS PHILLIPS® PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" Y 5/16" EN CAJA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · 5/16" · PUNTAS DE ACERO S2

URREA

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

21112

20004

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
20004	⊕	PH 1	13/64"	1"	1/4"	25	25	25	25
20008	⊕	PH 2	15/64"	1"	1/4"	25	25	25	25
20040	⊕	PH 2 Reducida	3/16"	1"	1/4"	25	25	25	25
20012	⊕	PH 3	15/64"	1"	1/4"	25	25	25	25
21108	⊕	PH 2	—	1-1/2"	5/16"	5	5	5	5
21112	⊕	PH 3	—	1-1/2"	5/16"	5	5	5	5

• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS PHILLIPS® PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN BLÍSTER

USO PROFESIONAL · 1/4"

SURTEK

Fabricadas en acero S2.

PF512

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BLÍSTER			
PF511	⊕	PH1	1"	1/4"	5	12	12	12
PF512	⊕	PH2	1"	1/4"	5	12	12	12

• Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTA PHILLIPS® PARA TABLAROQUERO HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4"

SURTEK

Fabricadas en acero S2.

Ideal para controlar la profundidad del tornillo en tablaroca.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PPT21	⊕	PH2	1"	1/4"	5	1	20	20

• Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS TORX® PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS TORX® PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" Y 5/16" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · 5/16" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

23016

23050

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
23016		T15	1/8"	1"	1/4"	10	10	10	10
23020		T20	5/32"	1"	1/4"	10	10	10	10
23024		T25	11/64"	1"	1/4"	10	10	10	10
23032		T30	7/32"	1"	1/4"	10	10	10	10
23036		T40	17/64"	1"	1/4"	10	10	10	10
23050		T30	7/32"	1-1/4"	5/16"	10	10	10	10
23054		T40	17/64"	1-1/4"	5/16"	10	10	10	10



• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS TORX PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®

Fabricadas en acero S2.

PT0101

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PT0101		T10	1"	1/4"	5	1	100	100
PT0151		T15	1"	1/4"	5	1	100	100
PT0201		T20	1"	1/4"	5	1	100	100
PT0251		T25	1"	1/4"	5	1	100	100
PT0271		T27	1"	1/4"	5	1	100	100
PT0301		T30	1"	1/4"	5	1	100	100
PT0401		T40	1"	1/4"	5	1	100	100



• Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS TORX® TAMPER PROOF PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

23014

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
23014		T10	7/64"	1"	1/4"	10	10	10	10
23018		T15	1/8"	1"	1/4"	10	10	10	10
23022		T20	5/32"	1"	1/4"	10	10	10	10
23026		T25	11/64"	1"	1/4"	10	10	10	10
23030		T27	3/16"	1"	1/4"	10	10	10	10
23034		T30	7/32"	1"	1/4"	10	10	10	10
23038		T40	17/64"	1"	1/4"	10	10	10	10



• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS HEXAGONALES PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS HEXAGONALES PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PULGADAS · PUNTAS DE ACERO S2

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.



24016

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	HEXÁGONO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
24016		5/32"	1-1/4"	1/4"	10	10	10	10
24020		3/16"	1-1/4"	1/4"	10	10	10	10



• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

URREA SURTEK FOY

PUNTAS BRISTOL PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS BRISTOL PARA DESTORNILLADOR DE HEXÁGONO 5/16" Y 1/2" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 5/16" · 1/2" · BRISTOL · PUNTAS DE ACERO S2

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

60760

60780

	JUEGO DE PUNTAS BRISTOL	
CÓDIGO	JPB60	J607
PIEZAS	7	4
EMPAQUE		
	1	1
	12	12
	12	48

- Ideales para tornillería usada por vehículos de las marcas Audi®, BMW®, Mercedes Benz®, Porsche® y Volkswagen®
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA								
60760		M6	2-1/2"	5/16"	6	6	6	6		$45	$50	•	•
60770		M8		5/16"	6	6	6	6	$48	$53	$58	•	•
60780		M10	2-7/8"	1/2"	3	3	3	3		$101	$111	•	•
60790		M12	2-7/8"	1/2"	3	3	3	3		$117	$129	•	•
60800		M14	3"	1/2"	2	2	2	2		$142	$156	•	
60810		M16	3"	1/2"	2	2	2	2		$157	$173	•	
60820		M18	3"	1/2"	2	2	2	2		$183	$201	•	

PUNTAS BRISTOL PARA DESTORNILLADOR DE HEXÁGONO DE 1/2" EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · BRISTOL

Fabricadas en acero S2.

PBR83

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PBR83		M8	3"	1/2"	3	1	20	20
PBR103		M10	3"	1/2"	3	1	20	20
PBR123		M12	3"	1/2"	3	1	20	20

- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

PUNTAS BRISTOL HEXÁGONO DE 1/2" EN BOLSA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/2" · BRISTOL

PB8

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA			
PB8		M8	2-61/64"	1/2"	5	1	12	12
PB12		M12	2-61/64"	1/2"	5	1	12	12

- Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

MATRACA PARA PUNTAS HEXAGONALES

MATRACA CABEZA TIPO PERA PARA PUNTAS HEXAGONALES

URREA

USO PESADO · 1/4"

Fabricada en acero cromo vanadio.

- Permite generar mayor torque que utilizando un destornillador de puntas convencional.
- Exceden la norma ASME B107.110.

CÓDIGO	TAMAÑO DE PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN			
4749T	1/4"	4"	13/16"	3/8"	60	6º	1	30	30

ADAPTADORES DE PODER

ADAPTADORES MAGNÉTICOS PARA PUNTAS HEXAGONALES HEXÁGONO DE 1/4" Y 5/16" EN BOLSA

USO PESADO 5/16" 1/4" 5/16"

URREA

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.



56020X

56120X

• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	HEXAGONO	CUERPO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA			
56020X	5/16"	7/16"	2-1/2"	1/4"	1	1	1	1
56120X	5/16"	7/16"	2-1/2"	5/16"	1	1	1	1

ADAPTADOR CON ANILLO DE RETENCIÓN PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL 1/4" 1/4"

URREA

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.





• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
55010	1/4"	7/16"	1/4"	2-15/16"	1/4"	6	6	6	6

ADAPTADOR CON TUERCA DE RETENCIÓN PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL 1/4" 1/4"

URREA

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

Diseñada con sistema de fijación roscado con anillo de retención de plástico.



• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA			
55012	1/4"	7/16"	1/4"	2-31/32"	1/4"	6	6	6	6

ADAPTADOR CON IMÁN PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL 1/4" 1/4" ADAPTADOR MAGNÉTICO

URREA

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

Adaptador magnético que permite insertar puntas de poder evitando que estas se zafen con facilidad.



• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
55004	1/4"	7/16"	1/4"	2-1/4"	1/4"	6	6	6	6

URREA SURTEK FOY

ADAPTADORES DE PODER

ADAPTADOR CON IMÁN PARA PUNTAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO PROFESIONAL · 1/4" · ADAPTADOR MAGNÉTICO

SURTEK

Fabricadas en acero cromo vanadio.

• Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	PUNTA	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
PEX147	1/4"	7/16"	1/4"	2-3/4"	1/4"	5	1	20	20

ADAPTADOR CON IMÁN PARA PUNTAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PROFESIONAL · 1/4" · ADAPTADOR MAGNÉTICO

SURTEK

Fabricadas en acero cromo vanadio.

• Cumplen la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	PUNTA	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA				MAYOREO	MENUDEO
PEM1/4	1/4"	7/16"	1/4"	2-53/64"	1/4"	10	1	12	12	$**130**	$**143**

JUEGO DE ADAPTADORES PARA DADOS VARIOS CUADROS EN BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · 1/4" · 3/8" · 1/2"

3 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Para poder usar dados de cuadro de 1/4", 3/8" y 1/2" con destornillador eléctrico o destornillador de puntas.

• Exceden la norma ISO 1173.

CÓDIGO	PIEZAS			
J500	3	1	12	72

JUEGO DE ADAPTADORES PARA DADOS VARIOS CUADROS EN BLÍSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · 1/4" · 3/8" · 1/2"

3 PIEZAS

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Para poder usar dados de cuadro de 1/4", 3/8" y 1/2" con destornillador eléctrico o destornillador de puntas.

• Cumplen la norma ISO 1173.

CÓDIGO	PIEZAS					MAYOREO	MENUDEO
0	3	1	6	24	$**101**	$**111**	$**122**

ADAPTADORES DE PODER

ADAPTADORES CON PERNO PARA DADOS CUADRO HEMBRA DE 1/4" Y 3/8" HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

USO PESADO

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

50004X

50104X

• Exceden la norma ISO 1173.

CÓDIGO	CUADRO DE MANDO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA			
50004X	1/4"	2"	1/4"	1	1	1	1
50104X	3/8"	2"	1/4"	1	1	1	1

ADAPTADORES CON PERNO PARA DADOS CUADRO HEMBRA DE 1/4" HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.



50004

• Exceden la norma ISO 1173.

CÓDIGO	CUADRO DE MANDO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
50004	1/4"	2"	1/4"	6	6	6	6
50012	1/4"	4"	1/4"	6	6	6	6
50020	1/4"	6"	1/4"	6	6	6	6

ADAPTADOR CON BALÍN PARA DADOS CUADRO HEMBRA DE 1/4" HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL

Fabricadas en acero S2 para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.



• Exceden la norma ISO 1173.

CÓDIGO	CUADRO DE MANDO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA			
50006	1/4"	2"	1/4"	6	6	6	6

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Cortapernos	Cortapernos	356	•	•	•
Pinzas	Pinzas para anillos de retención	358	•	•	
	Pinzas corte al ras para plástico y materiales no ferrosos	362	•		
	Pinzas de electricista	363	•	•	•
	Pinzas para electrónica	372	•	•	•
	Pinzas de extensión	374	•	•	
	Pinzas frena componentes	375	•		
	Pinzas de hacendado	375		•	•
	Pinzas para mecánico	376	•	•	•
	Pinzas multiherramientas	378	•	•	•
	Pinzas pelacable y ponchadoras	380	•	•	•
	Pinza para fibra óptica	383	•		
	Pinzas de presión	384	•	•	•
	Pinzas sacabocados	389		•	
	Tenazas	389		•	•
Tijeras	Tijeras corta cable y para hojalatero	390	•	•	•
	Tijeras trasquiladoras	392		•	
	Tijeras industriales	393		•	
	Tijeras para costura	393		•	•
	Tijeras para bordar	393			•
	Tijeras multiusos	393		•	
	Tijeras para oficina	394		•	•
	Tijeras para estilista	394			•
	Tijeras para uñas	394			•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CORTAPERNOS **MANGOS FIJOS**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

DURABILIDAD DE FILO Y FACILIDAD DE CORTE

USO PESADO

CÓDIGO: **COP18**

Ideal para la industria pesada, construcción, obra y mantenimiento intensivo, donde se requiere un corte constante de materiales de alta dureza.

MÁXIMO RENDIMIENTO, FUERZA Y DURABILIDAD para aplicaciones exigentes.

CUERPO DE ACERO FORJADO, máxima resistencia estructural.

QUIJADAS DE ACERO CROMO VANADIO, alto desempeño y vida útil extendida.

DISEÑO DE MANDÍBULAS QUE OPTIMIZA la distribución de fuerza, cortes más fáciles.

MANGOS DISEÑADOS PARA MAYOR acción de corte con menor esfuerzo.

ALTA CAPACIDAD DE CORTE EN METAL suave, medio y duro.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **115141**

Ideal para talleres profesionales, instaladores, herreros y técnicos donde se realiza un trabajo recurrente con materiales de alta dureza.

MAYOR DESEMPEÑO, DURABILIDAD Y EFICIENCIA para trabajo continuo.

MANGOS TUBULARES ERGONÓMICOS CON GRIP, mejor agarre y control prolongado.

QUIJADAS DE ACERO CROMO MOLIBDENO, mayor resistencia al desgaste.

SISTEMA DE PALANCA COMPUESTA, reduce el esfuerzo al cortar.

CAPACIDAD DE CORTE EN METAL SUAVE y metal duro.

USO GENERAL

CÓDIGO: **142102**

Ideal para trabajos en el hogar y mantenimiento doméstico como en cercos, alambres y varillas delgadas.

FUNCIONAL, ACCESIBLE Y CONFIABLE para tareas ocasionales.

QUIJADAS DE ACERO AL CARBONO, adecuadas para trabajos ligeros.

MANGOS TUBULARES CON GRIP, control y comodidad básica.

CAPACIDAD DE CORTE EN METAL SUAVE, correcto desempeño sin sobreesfuerzo.

PESO Y DISEÑO OPTIMIZADOS para uso ocasional.

CORTAPERNOS

CORTAPERNOS FORJADOS CON GRIP

EXTRA PESADO

URREA



• Exceden la norma Federal GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO	CORTE METAL DURO			
COP14	14"	5/16"	1/4"	7/32"	1	10	10
COP18	18"	3/8"	5/16"	9/32"	1	10	10
COP24	24"	7/16"	3/8"	5/16"	1	8	8
COP30	30"	1/2"	7/16"	3/8"	1	5	5
COP36	36"	9/16"	1/2"	7/16"	1	5	5

CORTAPERNOS

CORTAPERNOS CON MANGOS PLEGABLES CON GRIP

EXTRA PESADO

• Exceden la norma Federal GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO			
COP24P	24"	3/8"	5/16"	1	8	8

CORTAPERNOS CON MANGOS TELESCÓPICOS CON GRIP

EXTRA PESADO

• Exceden la norma Federal GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO			
COP18T	18"	5/16"	1/4"	1	8	8

REPUESTOS DE CORTAPERNOS

EXTRA PESADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
RCOP14	Repuesto cortapernos COP14	1	20	20
RCOP18	Repuesto cortapernos COP18	1	20	20
RCOP24	Repuesto cortapernos COP24	1	24	24
RCOP30	Repuesto cortapernos COP30	1	18	18
RCOP36	Repuesto cortapernos COP36	1	12	12
RCOP24P	Repuesto cortapernos COP24P	1	24	24
RCOP18T	Repuesto cortapernos COP18T	1	24	24

CORTAPERNOS MANGOS TUBULARES CON GRIP

USO PROFESIONAL



• Cumplen con la norma GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL DURO			
115138	8"	1/8"	3/32"	1	4	60
115139	12"	3/16"	1/8"	1	20	20
115140	14"	9/32"	5/32"	1	12	12
115141	18"	5/16"	3/16"	1	12	12
115142	24"	3/8"	7/32"	1	10	10
115144	30"	1/2"	9/32"	1	6	6
115143	36"	5/8"	5/16"	1	4	4

CORTAPERNOS

REPUESTOS PARA CORTAPERNOS

USO PROFESIONAL

SURTEK

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
115151	Para cortapernos 115139	1	1	1
115152	Para cortapernos 115140	1	1	1
115153	Para cortapernos 115141	1	1	1
115154	Para cortapernos 115142	1	1	1
115155	Para cortapernos 115144	1	1	1
115156	Para cortapernos 115143	1	1	1

115153

CORTAPERNOS MANGOS TUBULARES CON GRIP

USO DOMÉSTICO

FOY

142100

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE			
142100	12"	3/16"	1	20	20
142101	14"	9/32"	1	20	20
142102	18"	5/16"	1	12	12
142103	24"	3/8"	1	10	10
142104	30"	1/2"	1	6	6
142105	36"	5/8"	1	4	4

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE PINZAS Y PUNTAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

USO PESADO · MANGO AIR CUSHION · CONVERTIBLE

URREA

33 PIEZAS

Contenido															
Tamaño de pinza	Chica					Mediana					Grande				
Puntas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ángulo	0°	90°	0°	90°	0°	0°	90°	0°	90°	0°	15°	90°	15°	90°	90°
Diámetro punta	0.038"		0.047"		0.070"	0.024"		0.038"		0.047"	0.090"		0.108"		0.120"

CÓDIGO	PIEZAS			
383	33	1	10	10

•Exceden la norma ASME B107.19.

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

USO PESADO · MANGO AIR CUSHION · CONVERTIBLE

URREA

11 PIEZAS

Contenido	Diámetro	Ángulo
2 puntas	0.070"	0°
4 puntas	0.039"	0° y 90°
4 puntas	0.047"	0° y 90°
1 pinza	–	–

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA			
381	11	2"	1	5	40

•Exceden la norma ASME B107.19.

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO · MANGO AIR CUSHION · CONVERTIBLE

11 PIEZAS

Contenido	Diámetro	Ángulo
2 puntas	0.023"	0°
4 puntas	0.039"	0° y 90°
4 puntas	0.047"	0° y 90°
1 pinza	–	–

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA			
382	11	1"	1	5	50

• Exceden la norma ASME B107.19.

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON CABEZA INTERCAMBIABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · INTERNO · EXTERNO

5 PIEZAS

Contenido	Diámetro	Ángulo
1 puntas	0.046"	0°
1 puntas	0.055"	0°
1 puntas	0.055"	45°
1 puntas	0.055"	90°
1 pinza	–	–

CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA			
PFR01	5	6-1/4"	2"	1	3	60

• Cumplen la norma ASME B107.19.

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON CABEZA INTERCAMBIABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · INTERNO · EXTERNO

3 PIEZAS

Contenido	Diámetro	Ángulo
1 puntas dobles	0.055"	0°
	0.055"	45°
1 puntas dobles	0.046"	0°
	0.055"	90°
1 pinza	–	–

CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA			
PFR02	3	6-1/4"	2"	1	3	72

• Cumplen la norma ASME B107.19.

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MECANISMO DE MATRACA

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MECANISMO DE MATRACA

URREA

EXTRA PESADO · MANGO AIR CUSHION

EXTERNO

365

INTERNO

364



364RKB

• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO PUNTA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD			
365	Externo	0.120"	3-1/8"	16-1/2"	1	14	14
364	Interno	0.120"	3-1/8"	16-1/2"	1	14	14

Repuesto

CÓDIGO	PIEZAS	DIÁMETRO PUNTA	PARA MODELOS			
364RKB	2	0.120"	364 y 364 (diseño mejorado)	1	10	100

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

URREA

USO INDUSTRIAL · CONVERTIBLE

12 PIEZAS

Contenido	
Ángulo	Diámetro
0°	0.038"
45°	0.038"
90°	0.038"
0°	0.047"
45°	0.047"
90°	0.047"
0°	0.070"
45°	0.070"
90°	0.070"
0°	0.090"
45°	0.090"
90°	0.090"

• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	PIEZAS			
360C	12	1	6	6

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

URREA

USO INDUSTRIAL · CONVERTIBLE

6 PIEZAS

Contenido	
Ángulo	Diámetro
0°	0.038"
90°	0.038"
0°	0.047"
90°	0.047"
0°	0.070"
90°	0.070"

• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	PIEZAS			
360D	6	1	10	10

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES CON MARIPOSA

URREA

USO PESADO · MANIGO RUBBER GRIP · CONVERTIBLE

Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tipo mariposa de medio giro.

Puntas endurecidas por inducción y maquinadas con gran precisión.

Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.

• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	JUEGOS DE PINZAS 360B	JUEGOS DE PINZAS 360A
PIEZAS	12	6
EMPAQUE		
	1	1
	6	6
	6	6

CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA				360B	360A
399	0°	0.038"	5-7/8"	13/16"	3	90	90	•	•
372	0°	0.047"	5-7/8"	3/4"	3	90	90	•	•
385	0°	0.070"	7-1/2"	1"	3	75	75	•	•
377	0°	0.090"	9-1/4"	1-9/16"	3	60	60	•	
370	45°	0.038"	5-3/4"	13/16"	3	90	90	•	
373	45°	0.047"	5-3/4"	3/4"	3	90	90	•	
375	45°	0.070"	7-3/8"	1"	3	75	75	•	
378	45°	0.090"	9"	1-1/2"	3	60	60	•	
371	90°	0.038"	5-11/16"	11/16"	3	90	90	•	•
374	90°	0.047"	5-11/16"	11/16"	3	90	90	•	•
376	90°	0.070"	7-1/8"	15/16"	3	75	75	•	•
379	90°	0.090"	8-5/8"	1-3/8"	3	60	60	•	

URREA SURTEK FOY

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL · CONVERTIBLE

Pinzas convertibles interior a exterior.

Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.

975

976

985

	JUEGO DE PINZAS
CÓDIGO	P02
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	36
	36

• Cumplen la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA								
975	45º	0.072"	8"	1"	3	72	72					•
976	90º	0.072"	8"	1"	3	72	72					•
985	0º	0.072"	8"	1"	3	72	72					•

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN FORJADAS

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MANGO RUBBER GRIP FORJADAS

URREA

EXTRA PESADO · PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA · MANIGO RUBBER GRIP

VIDEO

Cuerpo de acero forjado tratado térmicamente para brindar mayor resistencia.

Puntas endurecidas por inducción y maquinadas con gran precisión.

368P

369P

366P

367P

• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO EXTERNO	TIPO INTERNO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA						
368P	0.070"	0°	•		7-1/8"	1-1/2"	1	6	60			
369P	0.070"	90°	•		6-11/16"	1-13/64"	1	6	60			
366P	0.070"	0°		•	7-1/8"	1-51/64"	1	6	90			
367P	0.070"	90°		•	6-11/16"	1-19/64"	1	6	90			

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MANGO DE VINIL FORJADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA

Doble mango de vinil.

Cuerpo de acero forjado.

368G

369G

366G

367G

• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO EXTERNO	TIPO INTERNO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA						
368G	0.070"	0°	•		7"	1-5/8"	1	10	60			
369G	0.070"	90°	•		7"	1-3/8"	1	10	60			
366G	0.070"	0°		•	7"	1-1/16"	1	10	60			
367G	0.070"	90°		•	7"	1-1/16"	1	10	60			

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN FORJADAS PUNTAS FIJAS

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MANGO DE VINIL FORJADAS

SURTEK

USO MÁSTER — PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA

Cuerpo de acero forjado.

Sistema de auto regreso con resorte.

PFR610

PFR600

PFR6190

PFR6090

• Cumplen la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO EXTERNO	TIPO INTERNO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA			
PFR610	0.071"	0º	•		7-1/16"	1"	1	3	36
PFR600	0.071"	0º		•	7-1/16"	1"	1	3	36
PFR6190	0.071"	90º	•		6-9/32"	1"	1	3	36
PFR6090	0.071"	90º		•	6-9/32"	1"	1	3	36

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN PUNTAS FIJAS

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN PUNTAS FIJAS CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO — MANIGO RUBBER GRIP

Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.

Puntas endurecidas por inducción y maquinadas con gran precisión.

Mango rubber grip.

Quijadas paralelas.

Puntas planas.

391

3914

397

389

398

251G

250G

• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO EXTERNO	TIPO INTERNO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA			
	Pinzas para anillos de retención fijas								
391	0.038"	0°	•		5-9/32"	1-1/2"	3	72	72
3914	0.038"	45°	•		5-13/64"	1-1/2"	3	30	30
397	0.038"	90°	•		5-1/8"	1-1/2"	3	60	60
389	0.038"	0°		•	5-9/32"	1-1/4"	3	90	90
398	0.038"	45°		•	5-13/64"	1-1/4"	3	60	60
	Pinzas para anillos de retención punta plana								
251G	–	0°	•	–	10"	1-1/4"	1	12	36
250G	–	0°	•	–	8-3/4"	1-1/4"	3	72	72

PINZAS CORTE AL RAS PARA PLÁSTICO Y MATERIALES NO FERROSOS

PINZAS CORTE AL RAS CON MANGO RUBBER GRIP PARA PLÁSTICO Y MATERIALES NO FERROSOS

URREA

USO INDUSTRIAL — MANIGO RUBBER GRIP — CORTE DE PLÁSTICO — FILO ENDURECIDO CON LÁSER

Diseñadas para realizar cortes precisos de materiales termoplásticos, termoestables, cobre, aluminio y bronce.

Filos templados con láser para máxima durabilidad y precisión.

Manerales con diseño ergonómico.

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA MÁXIMA			
211G	5"	3/4"	21/32"	6	6	120
212G	6"	15/16"	25/32"	6	120	120

211G

212G

URREA SURTEK FOY

PINZAS DE ELECTRICISTA

JUEGO COMBINADO DE PINZAS

USO PESADO · MÉXICO

4 PIEZAS

Contenido	
Código	Longitud
207G	7-3/4"
278G	8"
2292G	8-3/8"
240G	10"

CÓDIGO	PIEZAS			
J200G	4	1	16	16

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICAS

MEGA PESADO · MANGO BIMATERIAL

VIDEO



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	ALTA PALANCA	CORTA CABLE	PELA CABLE	CORTA TORNILLO	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE SUAVE	MEDIO	DURO			
267GE	7-1/2"	1"	✓	✓	–	–	Lateral	3.5 mm	2.5 mm	2 mm	1	6	60
207PE	7"	31/32"	–	✓	✓	✓	Diagonal	3.5 mm	2.5 mm	2 mm	1	6	60
207GE	7"	7/8"	✓	✓	–	–	Diagonal	3.8 mm	2.7 mm	2.3 mm	1	6	60
2292GE	8-2/5"	1-17/32"	✓	✓	–	–	Lateral	3 mm	2 mm	1.4 mm	1	6	60

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL

USO PESADO · MANGO BIMATERIAL · FILO ENDURECIDO CON LASER



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MAXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA			
259GHLX	9-3/8"	1-29/32"	5/8"	1-9/32"	Cal. 6	✓	Lateral	51/64"	1	5	30
269GX	9-3/8"	2-3/16"	5/8"	1-5/16"	Cal. 6	✓	Lateral	51/64"	1	5	30
268GX	8-21/32"	2"	5/8"	1-7/32"	Cal. 8	✓	Lateral	51/64"	1	5	30
207GX	7-3/4"	1-1/2"	1/2"	31/32"	Cal. 10	✓	Diagonal	1"	1	5	40
2292GX	8-7/16"	2-3/4"	1/2"	1-1/32"	Cal. 8	✓	Lateral	5/8"	1	6	48
226GX	6-23/32"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	1	6	60
226GRX	6-23/32"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	1	6	60

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL

FOY

USO GENERAL · MANGO BIMATERIAL

NUEVO

Acero al carbón tratado térmicamente.

Cortes precisos gracias a sus filos.

Punta dentada.

Su diseño proporciona un agare más cómodo y seguro.

PE8L · PE6D · PE6PL · PM8A

JUEGOS DE PINZAS	
CÓDIGO	JPE3
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	3
	12

CÓDIGO	LONGITUD	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE						
PE8L	8"	✓	Lateral	1	6	36			
PE9L	9"	✓	Lateral	1	6	36			
PE7L	7"	✓	Lateral	1	6	36			
PE8LA	8"	✓	Lateral	1	6	36			•
PE6D	6"	✓	Diagonal	1	6	36			•
PE7D	7"	✓	Diagonal	1	6	36			
PE8D	8"	✓	Diagonal	1	6	36			
PE6PL	6"	✓	Diagonal	1	6	36			•
PE7PL	7"	✓	Diagonal	1	6	36			
PE8PL	8"	✓	Diagonal	1	6	36			
PM8A	8"	×	–	1	6	36			

PINZAS PARA ELECTRICISTA PALANCA COMPUESTA CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL · MANGO BIMATERIAL · 60% MENOS ESFUERZO

Doble fuerza de palanca con un esfuerzo 60% menor al de una pinza convencional.

Mangos más grandes y ergonómicos.

Puntas afiladas para cortes profesionales.

Filos endurecidos por inducción.

Punta cónica estriada.

267GCA · 209GCA · 2292GCA

• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE						
								SUAVE	MEDIO	DURO	PLANO			
267GCA	8"	2"	7/16"	1-3/16"	✓	Cal. 8	Lateral	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1	6	24
209GCA	7"	2"	7/16"	9/16"	✓	Cal. 8	Diagonal	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1	6	24
2292GCA	8"	3-1/4"	7/16"	7/8"	✓	Cal. 8	Lateral	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1	6	24

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL MULTI-PROPÓSITO

URREA

USO INDUSTRIAL · MANGO TPR DOBLE INYECCIÓN · CORTA TORNILLOS

258MP 2292MP 207MP



•Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ANCHO DE QUIJADA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CAPACIDAD DE CORTE DE TORNILLOS	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	PONCHA TERMINALES			
258MP	8"	1-1/8"	9/64"	1-9/32"	✓	10, 12,14,16	6-32; 8-32	Lateral	2.3 mm	×	1	6	24
2292MP	8"	2-1/2"	9/64"	1-15/16"	✓	10, 12,14,16, 18	6-32; 8-32	Lateral	1.6 mm	×	1	6	24
207MP	7"	1"	7/64"	1"	✓	14, 16	6-32; 8-32	Diagonal	2.0 mm	✓	1	6	24

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

MEGA PESADO · MANIGO RUBBER GRIP



•Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE						
								SUAVE	MEDIO	DURO	PLANO			
208GM	8"	25/32"	7/16"	7/16"	✓	Cal. 6	Diagonal	4.1 mm	2.2 mm	1.6 mm	2.3 mm	1	5	20

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO · FILO ENDURECIDO CON LASER · MANGO RUBBER GRIP



268GHL 269GHL 259GHL



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA			
268GHL	8-1/2"	1-7/16"	5/8"	1-1/4"	Cal. 8	✓	Lateral	25/32"	3	36	36
269GHL	9"	1-7/16"	5/8"	1-1/4"	Cal. 6	✓	Lateral	25/32"	3	36	36
259GHL	9-5/16"	1-29/32"	5/8"	1-9/32"	Cal. 6	✓	Lateral	25/32"	6	36	36

258G 267G 268G 269G



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA			
258G	8-17/32"	2-1/4"	9/16"	1-1/64"	Cal. 8	✓	Lateral	3/4"	3	36	36
267G	7-5/16"	1-3/4"	1/2"	1-3/32"	Cal. 8	✓	Lateral	5/8"	3	48	48
268G	8-17/32"	2"	5/8"	1-7/32"	Cal. 8	✓	Lateral	3/4"	3	36	36
269G	9-5/16"	2-3/16"	5/8"	1-5/16"	Cal. 6	✓	Lateral	13/16"	6	36	36

207GHL 207GWS 207G



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA			
207GHL	7-15/16"	13/16"	7/16"	1-1/8"	Cal. 10	✓	Diagonal	13/16"	3	48	48
207GWS	7-5/16"	1-5/32"	7/16"	1-5/32"	Cal. 10	✓	Diagonal	13/16"	3	48	48
207G	7-3/4"	1-1/16"	1/2"	1/16"	Cal. 10	✓	Diagonal	1"	6	48	48

URREA SURTEK FOY

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

USO PESADO · FILO ENDURECIDO CON LASER · MANGO RUBBER GRIP

Accionamiento de resorte para apertura automática.

Facilitan el trabajo en espacios reducidos.

204GR 205GR 206GR 204G 205G 206G



•Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA			
204GR	4-3/16"	3/4"	1/4"	27/64"	Cal. 16	✓	Diagonal	1/2"	6	96	96
205GR	5-13/32"	1-3/32"	3/8"	21/32"	Cal. 12	✓	Diagonal	21/32"	6	60	60
206GR	6-1/64"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal.12	✓	Diagonal	25/32"	6	60	60
204G	4-3/16"	1/2"	9/32"	27/64"	Cal.16	✓	Diagonal	1/2"	6	96	96
205G	5-13/32"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal.12	✓	Diagonal	3/4"	6	60	60
206G	6-1/64"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal.12	✓	Diagonal	3/4"	6	60	60

Mayor capacidad para realizar cortes de cables o clavos a corta distancia.

Alta palanca.

273GHL



•Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA			
273GHL	8-3/8"	7/16"	1-3/16"	1-3/4"	Cal.8	✓	Transversal	1-3/16"	6	36	36

Punta cónica estríada.

Accionamiento de resorte para apertura automática.

2292G 226G 226GR 226GS



•Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA			
2292G	8-9/32"	2-3/8"	1/2"	1-1/16"	Cal.8	✓	Lateral	5/8"	6	48	48
226G	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal.10	✓	Lateral	1/2"	6	72	72
226GR	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal.10	✓	Lateral	1/2"	6	72	72
226GS	6-1/4"	1-29/32"	3/8"	3/4"	Cal.10	✓	Lateral	1/2"	6	72	72

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO · FILO ENDURECIDO CON LASER · MANGO RUBBER GRIP

Punta cónica estríada.

282G

Accionamiento de resorte para apertura automática.

282GR

Punta plana angosta para el agarre seguro en espacios reducidos.
Punta cónica estríada.

227G

Diseño cónico para espacios reducidos.
Mordazas moleteadas para enrollado y confección con total seguridad.

220G



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA			
282G	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	–	×	–	–	6	96	96
282GR	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	–	×	–	–	6	96	96
227G	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	–	×	–	–	6	72	72
220G	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	–	×	–	–	6	72	72

PINZAS PARA ELECTRICISTA EXTRA LARGAS CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO · MANGO RUBBER GRIP



Punta cónica estriada.
Punta doblada a 45°.
Nueva quijada diseñada para sujetar múltiples geometrías.

241G

Punta cónica estriada.
Mayor sujeción en la punta.
Ideal para trabajar en espacios profundos con acceso limitado.

239G



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)			
241G	9-5/8"	2-11/16"	3/8"	11/16"	1	6	36
239G	11"	3"	7/16"	5/8"	1	6	36

PINZAS PARA ELECTRICISTA EXTRA LARGAS CON MANGO CON DOBLE PLASTISOL

SURTEK

USO PROFESIONAL



Punta cónica estriada.
Maneral con doble plastisol.

931

Punta cónica estriada.
Mango extra largo que permite trabajar en áreas de difícil acceso.

936



• Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)			
931	11"	3"	7/16"	11/16"	1	6	36
936	16"	3-1/2"	15/32"	25/32"	1	6	24

PINZAS DE ELECTRICISTA

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

FACILIDAD DE CORTE, DURABILIDAD DE FILO, PRECISIÓN DE CORTE, SUJECIÓN DE QUIJADA

USO PESADO

CÓDIGO: **268GI**

Ideal para instalaciones de alta exigencia en la industria en donde se requiere un trabajo continuo e intensivo.

MÁXIMO DESEMPEÑO, precisión y durabilidad para aplicaciones exigentes.

FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO, grado industrial.

ALTA PALANCA QUE PERMITE cortes más rápidos con menor esfuerzo.

DISEÑO QUE PERMITE CORTES más rápidos con menor esfuerzo.

MORDAZAS ESTRIADAS DE ALTA PRECISIÓN, agarre firme y seguro.

FILOS ENDURECIDOS POR INDUCCIÓN para una máxima vida útil.

DOBLE MANGO DE VINIL DE ALTA RESISTENCIA, mayor confort y control.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **979R**

Ideal para electricistas profesionales, para instalaciones comerciales e industriales ligeras.

MAYOR PRECISIÓN, control y resistencia para trabajo continuo.

FORJADAS EN ACERO CROMO VANADIO, mayor resistencia mecánica.

DISEÑO QUE PERMITE REDUCIR el esfuerzo durante el corte.

MORDAZAS ESTRIADAS DE MAYOR PRECISIÓN, sujeción firme del material.

TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECIAL EN LOS FILOS para una vida útil prolongada.

MANGO ERGONOMÉTRICO DE VINIL CON GRIP, control y comodidad en uso prolongado.

USO GENERAL

CÓDIGO: **142042**

Ideal para instalaciones eléctricas domésticas y mantenimiento general del hogar.

FUNCIONALIDAD BÁSICA para trabajos ligeros y ocasionales.

FABRICADAS EN ACERO AL ALTO CARBONO, adecuadas para uso ligero.

MORDAZAS ESTRIADAS para mejor sujeción del alambre.

MANGO CON DOBLE PLASTISOL para un agarre cómodo.

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

USO INDUSTRIAL | MANIGO RUBBER GRIP

URREA

269GI **268GI** **207GI** **2292GI** **226GI**



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA			
269GI	9"	1-23/32"	21/32"	1-1/32"	Cal. 8	✓	Lateral	15/64"	1	6	36
268GI	8-9/16"	1-1/2"	21/32"	1-3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	7/32"	1	6	36
207GI	7-3/4"	1"	7/16"	59/64"	Cal. 12	✓	Diagonal	11/64"	1	6	36
2292GI	8-9/16"	2-5/16"	7/16"	1-1/32"	Cal. 10	✓	Lateral	13/64"	1	6	36
226GI	6-3/4"	2"	13/32"	3/4"	Cal. 12	✓	Lateral	5/32"	1	6	36

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

USO PROFESIONAL · MANGO RUBBER GRIP

SURTEK

979R

978

966

946

927

908

	JUEGOS DE PINZAS	
CÓDIGO	P04	P01
PIEZAS	4	3
EMPAQUE		
🔧	1	1
	3	3
	12	18



• Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE	🔧			P04	P01
	Profesional												
979R	9"	1-3/8"	15/32"	1-37/64"	✓	Lateral reforzada	3/4"	Suave y medio	1	6	48		
977	7"	1-7/32"	7/16"	1-9/64"	✓	Lateral	5/8"	Suave y medio	1	6	48		
978	8"	1-3/8"	17/32"	1-3/8"	✓	Lateral	3/4"	Suave y medio	1	6	48		
979	9"	1-1/2"	19/32"	1-1/2"	✓	Lateral	3/4"	Suave y medio	1	6	48		
	Corte lateral												
966	6"	1-1/16"	23/64"	43/64"	✓	Lateral	25/64"	Suave y medio	1	6	72		•
967	7"	1-3/16"	25/64"	1-7/32"	✓	Lateral	15/32"	Suave y medio	1	6	48		
968	8"	1-1/2"	25/64"	1-1/2"	✓	Lateral	35/64"	Suave y medio	1	6	48	•	
	Corte diagonal												
945	5"	53/64"	21/64"	43/64"	✓	Diagonal	53/64"	Suave y medio	1	6	72		
946	6"	53/64"	23/64"	55/64"	✓	Diagonal	53/64"	Suave y medio	1	6	72	•	•
947	7"	63/64"	23/64"	55/64"	✓	Diagonal	29/32"	Suave y medio	1	6	48		
	Punta larga												
925	5"	1-1/2"	23/64"	1-39/64"	✓	Lateral	25/64"	Suave y medio	1	6	72		
926	6"	1-49/64"	23/64"	1-11/16"	✓	Lateral	7/16"	Suave y medio	1	6	72	•	•
927	7"	2-13/64"	3/8"	1-57/64"	✓	Lateral	15/32"	Suave y medio	1	6	48		
929	8"	2-9/32"	25/64"	1-21/32"	✓	Lateral	33/64"	Suave y medio	1	6	48		
	Mecánico												
908	8"	1-3/8"	25/64"	2-23/64"	×	–	–	Suave y medio	6	6	48	•	

URREA SURTEK FOY

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA MANGO CON DOBLE PLASTISOL

FOY

USO DOMÉSTICO

NUEVO

Mordaza estriada.

Fabricadas en acero al alto carbón.

142042

Maneral con doble plastisol.

142031

Pinza de corte lateral ideal para corte de alambre.

142047

Diseñadas para trabajar en lugares estrechos.

142037

Mordaza estriada.

PM8

CÓDIGO	JUEGOS DE PINZAS			
	142039	142020	142049	142027
PIEZAS	4	3	3	3
EMPAQUE				
🔧	1	1	1	1
	3	3	6	3
	12	12	24	12

CÓDIGO	LONGITUD	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	🔧			142039	142020	142049	142027
	Profesional									
	6"	✓	Lateral	NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL					•	
142042	8"	✓	Lateral	1	3	36	•	•		•
142043	9"	✓	Lateral	1	3	36				
	Corte lateral									
142031	7"	✓	Lateral	1	6	36				
142032	8"	✓	Lateral	1	3	36				
	Corte diagonal									
142046	6"	✓	Diagonal	1	6	36	•	•	•	
142047	7"	✓	Diagonal	1	3	36				
142048	8"	✓	Diagonal	1	6	36				
	Punta larga									
142036	6"	✓	Lateral	1	6	36	•		•	•
142037	7"	✓	Lateral	1	3	36				
142038	8"	✓	Lateral	1	6	36		•		
	Mecánico									
	6"			NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL						
PM8	8"	×	–	6	36	36	•			•

PINZAS PARA ELECTRÓNICA

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO BIMATERIAL

MEGA PESADO · MANGO BIMATERIAL · ESD SAFE

VIDEO

Ideal para cortar alambre de cobre y aluminio.

28140X

Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica.

28141X

Muelleo de alta resistencia.

28142X

Maneral ergonómico y suave al tacto.

28660X

28520X

Fabricadas en acero cromo vanadio.

28580X

• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE SUAVE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE MEDIO			
28140X	4-1/2"	1-1/16"	✓	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1	6	60
28141X	4-1/2"	1-1/16"	✓	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1	6	60
28142X	4-1/2"	1"	✓	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1	6	60
28660X	4-3/4"	1-1/2"	–	–	–	–	1	6	60
28520X	5"	1-1/2"	–	–	–	–	1	6	60
28580X	4-3/4"	1-1/2"	–	–	–	–	1	6	60

PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO RUBBER GRIP

USO INDUSTRIAL · FILO ENDURECIDO CON LÁSER · MANGO RUBBER GRIP

Corte al ras.

Con resorte para acción de autoapertura.

28141

Punta plana lisa.

Mangos curvos para mayor control de la mano.

28580

Punta cónica lisa.

28560

Punta aguja lisa.

28641

Punta aguja lisa.

28520

Corte al ras de 22°.

Puntas miniatura para cortes en espacios reducidos.

170M

PRODUCTO MEJORADO

Autoapertura con resorte.

• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA			
28140	4-3/16"	3/4"	1/4"	27/64"	✓	Al ras	1/2"	3	96	96
28141	5"	1"	5/16"	9/16"	✓	Al ras	21/32"	3	72	72
28580	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	×	–	–	3	96	96
28560	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	×	–	–	3	96	96
28641	5-5/8"	2-1/16"	5/16"	9/16"	×	–	–	3	96	96
28520	5-11/32"	1-29/64"	3/8"	9/16"	×	–	–	3	6	72
170M	5-1/8"	3/4"	3/16"	5/8"	✓	Al ras	9/16"	6	6	252

URREA · SURTEK · FOY

PINZAS PARA ELECTRÓNICA

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO BIMATERIAL

USO PROFESIONAL · MANGO BIMATERIAL · SURTEK

Corte lateral.

952

Ideal para cortar alambre de cobre y aluminio.

955

Corte lateral.

951

Mango bimaterial.

957

Fabricadas en acero cromo vanadio.

953

956

954

Corte transversal.

950

Corte diagonal.

948

Asas amplias y resistentes.

Bolsillo para piezas pequeñas.

Cintas adhesivas a tapicería.

25 x 21 x 5 cm.

EMSC

MÉXICO Solo código EMSC



	JUEGOS DE MINI PINZAS	
CÓDIGO	JE6	95P3
PIEZAS	6	3
EMPAQUE		
🔧	1	1
	1	6
	1	24

• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE	🔧			JE6	95P3
952	4-1/2"	✓	Lateral	Cable suave	12	96	96	•	
955	4-5/16"	✓	Diagonal	Cable suave	12	96	96	•	•
951	4-3/4"	✓	Lateral	Cable suave	12	96	96	•	•
957	4-3/4"	×	–	–	12	96	96		
953	4-3/4"	×	–	–	12	96	96	•	
956	4-3/4"	×	–	–	12	96	96	•	•
954	5-7/8"	×	–	–	12	96	96		
950	4-1/16"	✓	Transversal	Cable suave	12	96	96		
948	5"	✓	Diagonal	Cable suave	6	36	36		
	Estuche de lona chico								
EMSC	-	-	-	–	1	6	6	•	

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO DE VINIL

USO DOMÉSTICO · FOY

Ideal para cortar alambre de cobre y aluminio.

142222

142221

Mangos de vinil acojinados.

142224

Fabricadas en acero al carbono.

142225



	JUEGOS DE MINI PINZAS
CÓDIGO	142041
PIEZAS	5
EMPAQUE	
🔧	1
	3
	12

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE	🔧			142041
142222	4-5/16"	19/32"	5/16"	23/64"	✓	Diagonal	Cable suave	3	36	36	•
142221	4-5/8"	55/64"	5/16"	25/32"	✓	Lateral	Cable suave	3	36	36	•
142224	4-15/16"	1-1/16"	9/32"	23/64"	✓	Lateral	Cable suave	3	36	36	•
142225	5-3/4"	2-11/64"	5/16"	15/32"	×	–	–	3	36	36	•

PINZAS PARA ELECTRÓNICA

JUEGO DE PINZAS DE PRECISIÓN TIPO TWEEZER

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS

Contenido	
Pinza recta 4-1/2"	1
Pinza curva 4-3/4"	1
Pinza de pala 4-1/4"	1
Pinza cierre automático 4-1/2"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
115200	4	10	100	100

PINZAS DE EXTENSIÓN

PINZAS DE EXTENSIÓN VARIAS POSICIONES

URREA

EXTRA PESADO

265G
Para tubo

EXTRA PESADO

246G
Quijada lisa

EXTRA PESADO

274
Para tubo de 7 posiciones

EXTRA PESADO

263G
Vía de poder

USO PESADO

MÉXICO

240G
Rubber grip

USO INDUSTRIAL

274GI
Pinza quick release

	JUEGOS DE PINZAS
CÓDIGO	J201G
PIEZAS	2
EMPAQUE	
	1
	6
	6



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	NO. AJUSTES				
265G	Para tubo	9-1/2"	1-1/8"	15/32"	1-1/8"	4	1	5	20	
246G	Quijada lisa	10"	1-3/8"	7/16"	2"	5	1	5	20	
274	Para tubo 7 posiciones	7"	1-1/16"	1/4"	1-7/64"	7	1	3	42	
270	Para tubo 7 posiciones	10"	1-13/32"	9/32"	1-1/4"	7	1	10	50	
275	Para tubo 7 posiciones	12"	1-37/64"	23/64"	1-21/32"	7	1	3	36	
262G	Vía de poder	6-1/2"	1"	1/4"	1"	5	1	5	20	
263G	Vía de poder	9-1/2"	1-11/32"	23/64"	1-1/4"	5	1	5	20	
264G	Vía de poder	12-1/2"	1-25/32"	31/64"	2-1/4"	6	1	5	20	
240G	Rubber grip	10"	1-9/16"	1/2"	1-1/2"	5	1	6	30	
274GI	Pinza Quick Release	8"	3/4"	1/4"	2-3/4"	19	1	6	24	•
270GI	Pinza Quick Release	10"	7/8"	5/16"	3-1/2"	19	1	6	24	•

URREA SURTEK FOY

PINZAS DE EXTENSIÓN

PINZAS DE EXTENSIÓN VARIAS POSICIONES

SURTEK

USO PROFESIONAL

938



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	NO. AJUSTES			
938	8"	1-1/8"	15/32"	1-3/8"	5	1	6	48
940	10"	1-3/8"	7/16"	2"	6	1	6	48
942	12"	1-1/2"	15/32"	2-5/8"	7	1	6	36

• Cumplen la norma ASME B107.500.

PINZAS FRENA COMPONENTES CON RETORNO

PINZAS FRENACOMPONENTES CON RETORNO

URREA

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

Especialmente diseñadas para aplicaciones en aeronáutica, motores, bombas de vacío e hidráulicas, generadores, carburadores y cualquier otra aplicación donde exista una alta vibración y se requiere sujetar los tornillos unidos con alambre trenzado entre si.

Ideales para tensar, trenzar y cortar cable de una manera fácil y segura.

Con mecanismo de acción reversible.

CÓDIGO	TIPO	CAPACIDAD DEL CABLE	LONGITUD			
190	Corte diagonal	1/16"	8-3/8"	1	40	40
192	Corte diagonal	1/16"	10-1/2"	1	30	30

PINZAS DE HACENDADO

PINZA DE HACENDADO MANGO CON DOBLE PLASTISOL

SURTEK

USO PROFESIONAL

Boca estriada para martillar sin que resbale la grapa.

Fabricada en acero al carbón.

Ideal para sujetar, fijar y cortar alambres.

Doble recubrimiento en el puño para un mejor agarre.

• Cumple la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD			
110079	11"	1	3	24

PINZA DE HACENDADO MANGO CON DOBLE PLASTISOL

FOY

USO DOMÉSTICO

Fabricada en acero al carbón.

Ideal para sujetar, fijar y cortar alambres.

CÓDIGO	LONGITUD			
142210	11"	1	3	24

PINZAS PARA MECÁNICO

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

SUJECIÓN DE QUIJADA

USO PESADO

CÓDIGO: **278G**

Ideal para la industria y mantenimiento pesado, donde se requiere un uso continuo y exigente.

MÁXIMA SUJECIÓN, resistencia y precisión para aplicaciones exigentes.

FABRICADAS EN ACERO tratado térmicamente de alta resistencia.

MORDAZAS MAQUINADAS a precisión, máxima sujeción de piezas.

DISEÑO DE QUIJADA con corta alambre integrado.

ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL para uso pesado.

MANGO RUBBER GRIP antiderrapante para mayor comodidad y control.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **906**

Ideal para talleres mecánicos, técnicos y mantenimiento profesional.

MAYOR RESISTENCIA y control para trabajo frecuente.

FABRICADAS EN ACERO tratado térmicamente para mayor durabilidad.

MORDAZAS MAQUINADAS con precisión, mejor contacto y sujeción.

DISEÑO QUE PERMITE mayor control durante el agarre.

MANGO RUBBER GRIP antiderrapante para mayor comodidad y control.

USO GENERAL

CÓDIGO: **PM8**

Ideal para mantenimiento doméstico y reparaciones generales.

FUNCIONALIDAD CONFIABLE para mantenimiento y ajustes ligeros.

FABRICADAS EN ACERO tratado térmicamente, resistencia adecuada para uso general.

MORDAZAS ESTRIADAS, sujeción segura de piezas.

MANGO CON DOBLE PLASTISOL, agarre cómodo y antideslizante.

PINZAS PARA MECÁNICO

PINZAS PARA MECÁNICO CON MANGO RUBBER GRIP

USO PESADO · MÉXICO



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)			
276G	6-3/8"	1-11/16"	13/32"	1-1/8"	6	66	66
278G	8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	6	60	60
280G	10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	6	6	6

278G

PINZAS PARA MECÁNICO

PINZAS PARA MECÁNICO MANGO DE ACERO FORJADO

USO PESADO · MÉXICO

278



- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)			
276	6-3/8"	1-11/16"	13/32"	1-1/8"	6	66	66
278	8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	6	42	42
280	10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	6	36	36

PINZAS PARA MECÁNICO FOSFATIZADAS CON MANGO DE VINIL

USO PESADO · MÉXICO

278B



- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)			
278B	8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	1	6	42
280B	10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	1	6	6

PINZAS PARA MECÁNICO MANGO DE VINIL

USO PROFESIONAL

906



- Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)			
906	6"	1-7/32"	23/64"	2-29/32"	6	6	72
908	8"	1-3/8"	25/64"	3-5/16"	6	6	48
910	10"	1-3/5"	7/16"	4"	6	6	48

PINZAS PARA MECÁNICO CON MANGO PLASTISOL

USO DOMÉSTICO

PM8



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)			
PM6	6"	1-7/32"	3/8"	1-27/32"	3	36	36
PM8	8"	1-3/8"	3/8"	2-23/63"	6	36	36
PM10	10"	1-39/64"	7/16"	2-5364"	6	36	36

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 16 FUNCIONES

URREA

USO PESADO

16 FUNCIONES

Funciones	
Abrebotellas	1
Abrelatas	1
Alicate de punta larga, pinza de punta curva, cortador de alambre y cortador de alambre duro	4
Cuchillo	1
Destornillador Phillips®, destornillador plano medio y chico	3
Escariador	1
Hoja dentada	1
Lima	1
Pelacable	1
Anillo para argolla	1
Segueta	1

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA			
18566	1-3/8"	7"	4-7/16"	1	6	24

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS 15 FUNCIONES

URREA

USO PESADO

15 FUNCIONES



Funciones	18570	18675
Abrelatas	1	1
Cuchillo	1	1
Destapador	1	1
Destornillador Philips®	5	1
Destornillador plano ancho		–
Destornillador plano chico, mediano, grande		3
Hoja dentada	1	1
Lima bastarda, lima muza	2	2
Navaja para cortes finos	–	1
Pinza de nariz larga, pela cables, pinza estándar	3	3
Sierra	1	1

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA			
18570	1"	6"	4"	1	12	72
*18675	1-1/8"	7"	4-1/2"	1	12	12

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 EN 1

URREA

USO PESADO

12 FUNCIONES

Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo	1
Cuchillo dentado	1
Desarmador	1
Destapador	1
Pinza de punta, pinza, cortacable, pelacables	4
Porta-puntas con punta doble, plana y en cruz	3

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA			
18575	1-3/8"	6"	4"	1	6	24

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 FUNCIONES PELACABLES

URREA

USO PESADO

12 FUNCIONES

Funciones	
Destornillador Philips®, destornillador plano 3 mm, 6 mm	3
Gancho universal multiusos	1
Lima 3 en 1	1
Navaja, navaja pela cable	2
Pinza, pela cables, cortador de alambre, doblador de alambre	4
Sierra	1

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA			
18290	1-3/16"	6"	3-13/16"	1	3	24

PINZA MULTIHERRAMIENTA 18 FUNCIONES CON LED

SURTEK

USO PROFESIONAL

18 EN UNO



Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo	1
Cuchillo dentado	1
Desarmador	1
Desarmador chico	1
Desarmador phillips	1
Destapador con desarmador y pelacables	3
Lima	1
Luz led	1
Pinzas	1
Pinzas de corte	1
Pinzas depunta	1
Punzon	1
Quita escamas, saca anzuelos y regla	3

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA			
120526	1-19/64"	6"	4"	1	6	24

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 14 FUNCIONES

SURTEK

USO PROFESIONAL

14 EN UNO



Funciones	
Cuchillo, cuchillo dentado	2
Desarmador plano, pequeño, Phillips	3
Destapador	1
Gancho	1
Lima	1
Pinza, de corte, de punta, pela cables	4
Abrelatas	1
Cincel	1

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA			
120525	1-19/64"	6"	4"	1	6	24

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 FUNCIONES

SURTEK

USO GENERAL

12 EN UNO

Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo y cuchillo serrado	2
Desarmador phillips, plano pequeño y plano grande	3
Destapador	1
Lima	1
Pinzas, pinzas de punta y de corte	3
Sierra	1

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA			
120527	1-9/64"	6-19/64"	4"	1	6	24

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 FUNCIONES

FOY

USO DOMÉSTICO

12 EN UNO

Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo grande y chico.	2
Destornillador phillips, plano y plano chico	3
Limas	1
Pinzas, pinzas de corte y largas	3
Punzón	1
Sierra	1

CÓDIGO	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA			
143147	1"	6-1/2"	4"	1	6	24

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 6 FUNCIONES TIPO LLAVERO

SURTEK

USO GENERAL

6 EN UNO

Funciones	
Cuchillo	1
Desarmador plano, pequeño y Phillips	3
Destapador	1
Lámpara luz LED	1

CÓDIGO	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA			
120528	3-1/2"	2-17/64"	1	6	24

PINZAS PELACABLES Y PONCHADORAS

PINZAS PELACABLES CON MANGO AIR CUSHION

USO PESADO — MANGO AIR CUSHION

- Mejor capacidad de corte y dureza en cuchillas.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE (AWG) SÓLIDO	TRENZADO	CORTA TORNILLOS						PONCHA TERMINALES			
299	8-3/4"	8 , 10, 12, 14, 16, 18	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	10 - 24	6 - 32	8 - 32	10 - 32	4 - 40	–	✓	3	54	54
298	8-1/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	–	10 - 24	6 - 32	8 - 32	10 - 32	4 - 40	5 - 40	✓	3	87	87
291P	7-1/4"	10, 12, 14, 16, 18	12, 14, 16, 18, 20	–	6 -32	8 - 32	–	–	–	×	3	45	45
293	6"	22, 24, 26, 28, 30	–	–	–	–	–	–	–	×	3	36	36
292	6-3/4"	16, 18, 20, 22, 24, 26	–	–	–	–	–	–	–	×	3	36	36
297	6-3/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20	–	–	–	–	–	–	–	×	3	87	87
291	6-3/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20	–	–	–	–	–	–	–	×	3	60	60
296	4-29/32"	10 -20	–	–	–	–	–	–	–	×	3	144	144

PINZAS PELACABLE

USO PROFESIONAL

- Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE			
PLC10	10"	10 - 22 AWG	1	6	36
PLC9	9"	10 -24 AWG	1	6	36
PLC8	8"	10 -22 AWG	1	6	36
PLC6	6"	10 - 26 AWG	1	6	36

PINZA PELACABLE

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE			
142003	9"	10 - 22 AWG	1	6	36

PINZAS PELACABLES Y PONCHADORAS

PINZA PELACABLE AUTOMÁTICA Y REPUESTO

USO INDUSTRIAL

R313



R313

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)			
313	6-19/32"	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	1	6	48

Repuesto para pinza 313

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
R313	Cuchilla de repuesto	1	50	50

PINZAS PELACABLE AUTOMÁTICAS

USO PROFESIONAL

997

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)			
997	7"	8 -22	1	3	24

993

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)			
993	8"	10 - 24	1	6	48

PINZA CON MANGO RUBBER GRIP ALTA PALANCA PONCHA TERMINAL

USO PESADO — PONCHA TERMINALES

Ideales para cortar y crimpar cables aislados y no aislados.

- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ESPESOR DE PINZA	APERTURA MÁXIMA	CAPACIDAD DE CORTE			
208G	9-1/2"	1-5/32"	1/2"	1-5/16"	10 -22 AWG	1	5	20

PINZAS PARA CABLE UTP/STP

PINZA PONCHADORA MODULAR 3 EN 1 Y REPUESTO

URREA

USO PESADO · RJ45 10P/8P · RJ12 6P · RJ22 4P · CABLE PLANO · CABLE REDONDO

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD			
302	RJ22, RJ12/11, RJ45	4 - 6 - 8 - 10	8-19/64"	1	5	30
R302		Cuchilla de repuesto		1	50	50

PINZA PONCHADORA MODULAR 3 EN 1 Y REPUESTO

URREA

USO INDUSTRIAL · RJ45 8P · RJ12 6P · CABLE PLANO · CABLE REDONDO

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD			
303	RJ12/11, RJ45	4 - 6 - 8	7-1/2"	1	5	45
R303		Cuchilla de repuesto		1	50	50

PINZA PONCHADORA MODULAR PARA CONECTORES

SURTEK

USO PROFESIONAL · CONECTOR RJ45 8 PINES · CONECTOR RJ12 6 PINES · CONECTOR RJ9 4 PINES

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD			
994	RJ45, RJ12 y RJ9	4 - 6 - 8	8"	1	6	36

PINZA PONCHADORA PARA CONECTORES RJ45

SURTEK

USO PROFESIONAL · CONECTOR RJ45 8 PINES

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD			
995	RJ45	8	9"	1	6	48

PONCHADORA DE IMPACTO Y REPUESTOS

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUCHILLAS			
309	Ponchadora de impacto	66 y 88/110	1	12	72
R309A	Repuesto para ponchadora	66	1	50	50
R309B	Repuesto para ponchadora	66 / 110	1	50	50

PINZAS PARA CABLE COAXIAL

PONCHADORA CONECTOR PARA CABLE COAXIAL

USO INDUSTRIAL · CABLE COAXIAL

Conectores	Compresión de longitud			
	Antes (±0.2)		Después (±0.2)	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
F	24	33.5	15.9	25.2
BNC	36.1	45.7	28	34.4
RCA	36.1	45.7	28	37.4



VIDEO

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	LONGITUD			
304	F - BNC - RCA	6-7/64"	1	6	60

PINZA PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

PINZA PELACABLES MULTIFUNCIONES PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

USO INDUSTRIAL · CABLE PLANO · CABLE REDONDO · CABLE COAXIAL

VIDEO

CÓDIGO	CABLE	LONGITUD			
307	RG59/6 - RG7/11 - UTP / STP	4-59/64"	1	6	60
R307	Cuchilla de repuesto		1	50	50

PINZA PARA FIBRA ÓPTICA

PINZA PELACABLES PARA FIBRA ÓPTICA

USO INDUSTRIAL

VIDEO

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD			
310	2 mm: Capa externa 900 µm: Capa aislante 250 µm Recubrimiento ajustado	6-19/64"	1	10	60

TIJERA PARA CORTE KEVLAR®

TIJERA PARA CORTE DE KEVLAR® Y CABLES DE FIBRA ÓPTICA

USO INDUSTRIAL

VIDEO

CÓDIGO	LONGITUD			
312	5-25/32"	1	10	100

PINZAS DE PRESIÓN

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

FUERZA DE AGARRE, RESISTENCIA Y VARIEDAD DE USO

USO PESADO

CÓDIGO: 292WR

Ideal para mantenimiento pesado, uso industrial y aplicaciones profesionales intensivas.

FABRICADAS EN ACERO
de alta resistencia para un uso intensivo.

MORDAZAS DE ALTO DESEMPEÑO
para un agarre firme y uniforme.

OPCIONES DESDE
4" hasta 18".

MÁXIMA VARIEDAD DE TIPOS
para adaptarse a cualquier necesidad.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: 115082



Ideal para talleres, mantenimiento profesional y trabajos frecuentes y exigentes.

FABRICADAS EN ACERO
de alta resistencia para uso profesional y continuo.

MORDAZAS DE ALTA RESISTENCIA
para un agarre firme y seguro.

OPCIONES DESDE
4" hasta 12".

AMPLIA VARIEDAD DE TIPOS
para adaptarse a una amplia gama de necesidades.

USO GENERAL

CÓDIGO: 142028

Ideal para reparaciones domésticas, bricolaje y mantenimiento básico ocasional.

FABRICADAS EN ACERO
resistente para un uso ocasional.

FUNCIONALIDAD BÁSICA
control y resistencia para trabajo continuo.

MEDIDAS DE
5", 7" y 10"

TIPO CURVA Y RECTA
para adaptarse a las necesidades más básicas.

PINZAS DE PRESIÓN

JUEGO COMBINADO DE PINZAS

URREA

USO PESADO | CROMO - VANADIO

5 PIEZAS

Contenido	
Código	Longitud
4102U	9-27/32"
4137	9 -1/2"
4129	9 -1/16"
4128	8-5/64"
4111	11-13/16"

CÓDIGO	PIEZAS			
4100B	5	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE PINZAS

URREA

USO PESADO | CROMO - VANADIO

3 PIEZAS

Contenido	
Código	Longitud
4102U	9-27/32"
4091	6 -57/64"
4122	11-13/16"

CÓDIGO	PIEZAS			
4100A	3	1	6	6

JUEGO COMBINADO DE PINZAS

URREA

USO PESADO | CROMO - VANADIO

3 PIEZAS

Contenido	
Código	Longitud
4102	9-1/4"
4071	7-31/64"
4091	6 -57/64"

CÓDIGO	PIEZAS			
4100	3	1	16	16

JUEGO COMBINADO DE PINZAS

URREA

USO PESADO | CROMO - VANADIO

2 PIEZAS

Contenido	
Código	Longitud
4102UR	10"
4102UR	10"

CÓDIGO	PIEZAS			
4100C	2	1	1	1

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN VARIAS QUIJADAS

USO PESADO · CROMO - VANADIO

Sujeta formas planas, redondas y objetos voluminosos; ideal para fontanería, plomería y talleres de mantenimiento.

Bordes redondeados.

Remaches de diámetro más grande.

Tornillo de ajuste con cabeza moleteada.

Bocas forjadas y dientes maquinados a precisión brindan gran resistencia y durabilidad.

Pintura epóxica.

Mecanismo irreversible al bloqueo.

Tuerca de bloqueo de fácil ajuste.

4102U

Utilizando dos pinzas universales con soporte se forma un sistema de sujeción manos libres.

4102UR

Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocido.

4073

Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos.

4102

Quijada recta para sujetar objetos planos.

4071

Punta móvil de cobre que evita la perforación en la soldadura de láminas delgadas.

4137

Permite el agarre de piezas adyacentes y buena visibilidad en trabajo de soldadura.

4129

Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.

4091

Punta diseñada para sujetar firmemente materiales delgados como láminas metálicas.

4128

Envuelve y sujeta fácil y rápidamente objetos de formas irregulares.

Longitud de cadena 18-7/8".

4120

Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.

4118

Dientes de gran profundidad que reducen el riesgo de resbalar.

Ideal para retirar filtros de aceite automotriz.

Apertura máxima 100 mm.

4122



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)			
	Pinzas de presión universal					
4072U	7-7/8"	1-49/64"	1-37/64"	1	40	40
4102U	9-27/32"	2-11/64"	2-23/64"	1	32	32
4104U	12-13/64"	2-23/64"	2-23/64"	1	24	24
	Pinza de presión universal con soporte					
4102UR	10"	2-11/64"	2-23/64"	1	16	16
	Pinzas de presión curva con corta alambre					
4073	7-31/64"	1-3/16"	1-21/32"	1	40	40
4103	9 -1/4"	1-1/2"	2-23/64"	1	32	32
	Pinzas de presión curva					
4072	7-31/64"	1-3/16"	1-21/32"	1	40	40
4102	9-1/4"	1-1/2"	2-23/64"	1	32	32
	Pinzas de presión recta					
4071	7-31/64"	1-1/2"	1-21/32"	1	40	40
4101	9-1/4"	1-21/32"	2-23/64"	1	32	32
	Pinza de presión tapa puntos para soldadura					
4137	9 -1/2"	3"	1-11/32"	1	20	20
	Pinza de presión para soldadura					
4129	9 -1/16"	2-49/64"	1-37/64"	1	20	20
	Pinzas de presión de nariz larga					
4091	6 -57/64"	1-31/32"	2-11/64"	1	48	48
4099	9-1/16"	2-9/16"	2-49/64"	1	36	36
	Pinza de presión para hojalatero					
4128	8-5/64"	1-49/64"	1-49/64"	1	20	20
	Pinza de presión de cadena					
4120	9-27/32"	3 -3/4"	6-19/64"	1	30	30
	Pinzas de presión en "C"					
4116	6-57/64"	1-31/32"	1-31/32"	1	48	48
4111	11-13/16"	3-45/64"	3 -5/32"	1	20	20
4118	18-5/16"	10-15/64"	9-29/64"	1	12	12
4124	24-51/64"	16-9/64"	15-3/4"	1	15	15
	Pinza de presión para filtro					
4122	11-13/16"	3-1/4"	3-1/4"	1	16	16

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CON MANGO BIMATERIAL

USO INDUSTRIAL · MANGO BIMATERIAL · CROMO - VANADIO

Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos.

Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocido.

292WRG

Quijada recta para sujetar objetos plano.

Dientes endurecidos para usarse en varios ángulos.

293RG

Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.

Mangos bimaterial brindan mejor agarre y comodidad.

PNLB6

Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.

Sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.

PCB6



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)			
	Pinzas de presión curva con corta alambre					
PCUB5	5"	11/16"	15/16"	1	6	48
PCUB7	7"	1"	1-27/64"	1	6	36
292WRG	10"	1-5/32"	2-1/2"	1	6	36
	Pinza de presión recta					
293RG	10"	1-1/8"	2-11/16"	1	6	36
	Pinzas de presión nariz larga					
PNLB6	6"	1-11/16"	1-57/64"	1	6	48
PNLB9	9"	2-9/32"	2-37/64"	1	6	36
	Pinzas de presión en "C"					
PCB6	6"	2"	1-55/64"	1	6	48
PCB11	11"	3-3/4"	3-9/64"	1	6	24

PINZAS DE PRESIÓN CON MANGO BIMATERIAL

USO PROFESIONAL

Para sujetar superficies redondas, curvas o amorfas.

Cuenta con cuchilla corta alambre.

115095

Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.

Nariz larga para alcanzar lugares de difícil acceso.

	JUEGOS DE PINZAS
CÓDIGO	115085
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	6
	12



• Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)				
	Pinzas de presión curva con corta alambre						
115095	10"	5/8"	2"	1	6	36	•
115096	10"	7/16"	1 3/4"	1	6	36	
	Pinza de presión recta						
	7"	5/16"	1 1/2"	No disponible para su venta individual			•
	Pinza de presión de nariz larga						
	6-1/2"	6"	2"	No disponible para su venta individual			•

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS

USO INDUSTRIAL — CROMO - VANADIO

Sujeta formas planas, redondas y objetos voluminosos; ideal para fontanería, plomería y talleres de mantenimiento.

Poderosas quijadas que sostienen culaquier estilo de tuerca o perno.

Sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.

Ideal para trabajos de ensamble y soldadura.

PU10

Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos.

Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocido.

292WR

Quijada recta para sujetar objetos plano.

PR12

Permite el agarre de piezas adyacentes y buena visibilidad en trabajo de soldadura.

261R

Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.

286LN

Punta diseñada para sujetar firmemente materiales delgados como láminas metálicas.

260R

Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.

266R

Puntas fijas para una sujeción eficaz.

PC11



	JUEGO DE PINZAS
CÓDIGO	2700LP
PIEZAS	4
EMPAQUE	
	1
	5
	5

• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)								
	Pinza de presión universal										
PU10	10"	2"	2-37/64"	1	6	36					
	Pinzas de presión curva con corta alambre										
PCU4	4"	5/8"	1"	1	6	36					
293WR	5"	3/4"	1-3/8"	1	6	48					•
294WR	7"	63/64"	1-3/16"	1	6	48					•
292WR	10"	1-5/32"	1-9/16"	1	6	36					•
PCU12	12"	1-1/4"	2-5/32"	1	6	24					
	Pinzas de presión recta										
291R	7-1/2"	63/64"	2-7/32"	1	6	48					
293R	10"	1-7/32"	2-19/32"	1	6	36					
PR12	12"	1-1/4"	2-5/32"	1	6	24					
	Pinza de presión para soldadura										
261R	8-7/8"	3"	2-1/2"	1	3	30					
	Pinzas de presión para nariz larga										
PNL4	4"	1-3/8"	1-31/64"	1	6	36					
286LN	6-1/2"	1-3/4"	1-1/2"	1	6	36					•
289LN	10"	2-1/4"	2"	1	6	36					
	Pinza de presión para hojalatero										
260R	8"	3"	2-1/2"	1	3	30					
	Pinzas de presión en "C" con punta autoajustable										
PCA6	6"	1-1/2"	2"	1	6	48					
266R	11"	4-7/8"	5-1/4"	1	3	30					
PCA18	18"	8-15/16"	6-31/64"	1	4	16					
	Pinzas de presión en "C" con puntas fijas										
PC6	6"	1-1/8"	2"	1	6	72					
PC11	11"	2-1/8"	3-3/8"	1	6	24					
PC18	18"	9-3/8"	6-31/64"	1	4	16					

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS

USO PROFESIONAL

SURTEK

115082

PFP7

115087

115057

115086

115089

115063



- Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)			
	Pinzas de presión curva con corta alambre					
115054	4"	1/4"	7/8"	1	6	36
115084	5"	5/16"	1"	1	6	24
115083	7"	5 /16"	1-1/2"	1	6	24
115082	10"	5 /16"	1-7/8"	1	6	24
115055	12"	9/16"	1-5/8"	1	4	16
	Pinzas de presión recta					
PFP7	7"	5 /16"	1-1/2"	1	6	48
PFP10	10"	7/16"	1-7/8"	1	6	24
PFP12	12"	5/8"	1-1/4"	1	4	16
	Pinza de presión para soldadura					
115087	9"	2 3/4"	2"	1	4	12
	Pinzas de presión de nariz larga					
115057	6"	6"	2"	1	6	36
115058	9"	5/16"	2"	1	4	24
	Pinza de presión para hojalatero					
115086	8"	3-1/4"	1-1/2"	1	4	16
	Pinza de presión en "C" con punta autoajustable					
115089	11"	1"	3"	1	4	16
	Pinza de presión de cadena					
115063	8"	1/2"	1-1/2"	1	4	16

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS

USO DOMÉSTICO

FOY

142028

142069



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)			
	Pinzas de presión curva					
142068	5"	21/64"	1"	1	10	60
142028	7"	21/64"	1-1/2"	1	10	60
142029	10"	21/64"	1-7/8"	1	10	40
	Pinza de presión recta					
142069	10"	7/16"	1-7/8"	1	10	40

PINZAS SACABOCADOS

PINZA SACABOCADOS TIPO REVÓLVER

USO PROFESIONAL

SURTEK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS DE PERFORACIÓN (MM)			
PS02	6 punzones	2.5, 3, 3.5, 4, 4.25 y 4.5	1	6	48

TENAZAS

TENAZAS PARA VARIOS TIPOS DE CORTES

USO PROFESIONAL

SURTEK

NUEVO

115118 Azulejero | **115117** Plafonero | **115116** Carpintero | **TEA8** Armador

• Cumplen la norma ASME B107.11.

CÓDIGO	LONGITUD			
	Tenaza para azulejero			
115118	8-1/2"	6	36	36
	Tenaza para plafonero			
TEP10	10"	1	36	36
115117	8"	6	36	36
TEP8	8"	1	36	36
TEP6	6"	1	36	36

CÓDIGO	LONGITUD			
	Tenaza para carpintero			
115116	8"	6	36	36
TEC8	8"	1	36	36
TEC6	6"	1	36	36
	Tenaza para armador			
TEA8	8"	1	36	36
TEA9	9"	1	36	36
TEA10	10"	1	36	36

TENAZA PARA CARPINTERO

USO DOMÉSTICO

FOY

CÓDIGO	LONGITUD			
142212	8"	6	60	60

TIJERAS CORTA CABLE Y PARA HOJALATERO

TIJERAS CORTA CABLE O ALAMBRE CON MANGO RUBBER GRIP

USO PESADO — MANIGO RUBBER GRIP

287G — **Tijera corta cable y alambre de acero**

289G — **Para cable cobre AWG 1/0**

288G — **Para cable cobre AWG 2/0**

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ESPESOR DE PINZA	APERTURA MÁXIMA			
287G	9"	3/16"	—	7/16"	1	6	36
289G	9-1/4"	1-5/8"	1-1/2"	—	1	36	36
288G	7-1/2"	1-3/4"	1-1/8"	—	1	6	48

TIJERA PARA HOJALATERO MÚLTIPLES USOS TIPO AVIACIÓN UNIVERSAL CON MANGO RUBBER GRIP

USO PESADO — MANIGO RUBBER GRIP

CÓDIGO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	BORDE DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE COBRE	CAPACIDAD DE CORTE ACERO	CAPACIDAD DE CORTE INOX	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE			
303U	Recto		Dentado	–	Calibre 20	–	10"	1-3/4"	3	18	18

TIJERAS CORTA CABLE Y PARA HOJALATERO

TIJERAS PARA HOJALATERO TIPO AVIACIÓN CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO INDUSTRIAL — MANIGO RUBBER GRIP

Se usan principalmente para cortar láminas de acero al carbón, acero inoxidable, y metales no ferrosos.

Ideal para la industria pailera.

El material no resbala: 40 dientes por pulgada evitan el resbalamiento.

Hojas más fuertes: hojas forjadas, fabricadas con una aleación de molibdeno.

Resorte de trabajo pesado: resorte en espiral doble enrrollado, irrompible y garantizado incondicionalmente.

Protección para la mano.

Seguro para mantener las tijeras cerradas y facilitar su almacenamiento.

303S
Tijera tipo aviación recta

303R
Tijera tipo aviación derecha

303L
Tijera tipo aviación izquierda

303B
Tijera tipo aviación bulldog universal

303RS
Tijera tipo aviación acodada 15° derecha

303LS
Tijera tipo aviación acodada 15° izquierda

CÓDIGO	JUEGO DE TIJERAS
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	1
	1

CÓDIGO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	COLOR	CAPACIDAD DE CORTE COBRE	CAPACIDAD DE CORTE ACERO	CAPACIDAD DE CORTE INOX	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE				JUEGO DE TIJERAS
303S	Recto		Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-3/4"	3	18	18	•
303R	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	18	18	•
303L	Izquierda		Rojo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	18	18	•
303B			Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	9-1/2"	1"	3	18	18	
303RS	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	18	18	
303LS	Izquierda		Rojo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	18	18	

TIJERAS PARA HOJALATERO TIPO AVIACIÓN CON MANGO RUBBER GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL — MANGO RUBBER GRIP

Seguro para mantener las tijeras cerradas y facilitar su almacenamiento.

Filos estriados que proveen un mejor agarre.

Mangos recubiertos de plastisol texturizados.

115111
Tijera tipo aviación derecha

115110
Tijera tipo aviación izquierda

115112
Tijera tipo aviación recta

CÓDIGO	JUEGO DE TIJERAS
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	20
	20

CÓDIGO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	COLOR	CAPACIDAD DE CORTE COBRE	CAPACIDAD DE CORTE ACERO	CAPACIDAD DE CORTE INOX	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE				JUEGO DE TIJERAS
115111	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6	48	48	•
115110	Izquierda		Rojo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6	48	48	•
115112	Recta		Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6	48	48	•

TIJERAS CORTA CABLE Y PARA HOJALATERO

TIJERAS PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

USO INDUSTRIAL — MANGO RUBBER GRIP

Corta diferentes materiales principalmente láminas de acero al carbón (con dureza hasta 5 HRC) y metales no ferrosos.

Ángulo de filo de acero 5º.

El diseño de sus mangos permite una cómoda sujeción y fácil operación.

320G 322G 324G

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD CORTE			
320G	10"	1-3/4"	1	36	36
322G	12"	2-1/2"	1	6	18
324G	14"	4"	1	6	12

TIJERAS PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

USO PROFESIONAL — MANGO RUBBER GRIP

Fabricada en acero al carbono.

Recubrimiento satinado para evitar la corrosión.

Mangos con cubierta de plastisol texturizado antiderrapante.

TJH11

Fabricada en acero al carbono.

Ideal para cortes angulados en lámina y metales.

TJH10A

Angulada

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE			
TJH7	7"	1-7/8"	4	24	24
T00	8"	2-1/8"	4	24	24
T01	10"	2-5/8"	4	24	24

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE			
T02	12"	3-1/2"	4	24	24
T03	14"	3-3/4"	2	12	12
TJH10A	10"	2-5/8"	4	20	20

TIJERAS PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

USO DOMÉSTICO — MANGO RUBBER GRIP

143134

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE			
143133	8"	2-1/8"	3	24	24
143134	10"	2-3/4"	3	24	24
143135	12"	3-1/2"	3	24	24

TIJERAS TRASQUILADORAS

TIJERAS TRASQUILADORAS CON MANGO DE PLASTISOL

USO PROFESIONAL

Tijeras con mango recubierto de plastisol texturizado.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL			
T08	8"	1	6	60
T11	12"	1	6	60

TIJERAS

TIJERAS INDUSTRIALES

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA			
TIJS8	8" / 203 mm	1	6	48
TIJS9	9-1/2" / 238 mm	1	6	48
TIJS11	11" / 279 mm	1	6	48

TIJERAS PARA COSTURA OJO GRANDE

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA			
TIJC8	8" / 203 mm	1	12	96
TIJC9	9" / 228 mm	1	12	96
TIJC10	10" / 254 mm	1	12	96

TIJERAS PARA COSTURA OJO GRANDE

FOY

USO GENERAL

CÓDIGO	MEDIDA			
T83416	6" / 152 mm	12	180	180
T83417	7" / 177 mm	12	60	60

TIJERAS PARA COSTURA

FOY

USO GENERAL



CÓDIGO	MEDIDA			
T86426	6" / 152 mm	12	60	60
T86427	7" / 177 mm	12	60	60

TIJERA PARA BORDAR

FOY

USO GENERAL

CÓDIGO	MEDIDA			
TIJB3	3-3/4" / 95 mm	1	12	96

TIJERA MULTIUSOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA			
TIJM8	8" / 203 mm	1	12	96

TIJERAS

TIJERAS PARA OFICINA

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIJ05 TIJ06

CÓDIGO	MEDIDA			
TIJ05	5-1/4" / 133 mm	1	12	144
TIJ06	6-1/2" / 165 mm	1	12	96
TIJ08	8-1/4" / 209 mm	1	12	96

TIJERAS PARA OFICINA

FOY

USO GENERAL



TIJ06F TIJ07F TIJ08F

CÓDIGO	MEDIDA			
TIJ06F	6" / 152 mm	1	12	96
TIJ07F	7" / 177 mm	1	12	96
TIJ08F	8" / 203 mm	1	12	96

TIJERAS PARA ESTILISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIJE5 TIJE6

CÓDIGO	MEDIDA			
TIJE5	5-1/2" / 140 mm	1	12	96
TIJE6	6-1/2" / 165 mm	1	12	96

TIJERA PARA ESTILISTA

FOY

USO GENERAL

T841871/2

CÓDIGO	MEDIDA			
T841871/2	7-1/2" / 190 mm	12	60	60

TIJERAS PARA UÑAS

FOY

USO GENERAL



TIJCU3 — Para cutícula

TIJU4 — Para uñas

CÓDIGO	MEDIDA			
TIJCU3	3-3/4" / 95 mm	1	12	96
TIJU4	4-1/2" / 114.3 mm	1	12	96



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Golpear	Barras	396	•		
	Barretas hexagonales	396	•	•	
	Juegos combinados de puntos, punzones y cinceles	397	•	•	
	Cinceles	399	•	•	•
	Punzones y botadores de bronce	402	•		
	Punzones botadores	402	•	•	
	Puntos para marcar	404	•	•	
	Letras	404	•	•	
	Cuñas	405		•	
	Embutidores	405		•	
	Marros	406	•	•	•
	Martillos de bola	411	•	•	•
	Martillos con tapas	413	•		
	Martillos de uña	415	•	•	•
	Martillos de especialidad	418	•	•	
	Mazos	420	•	•	•
	Raspadores, ganchos y puntas de impacto	423	•		
	Sacabocados	423	•		

FOY GOOD

SURTEK BETTER

URREA BEST

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BARRAS

BARRAS DE PALANCA PUNTA CURVA CON MANGO BIMATERIAL Y CASQUILLO DE IMPACTO

URREA

USO PESADO

Casquillo de impacto unido a la barra. Permite al usuario golpear el extremo sin dañar el mango.

Barra cuadrada con punta curva.

BLC36

- Ideal para levantar y mover objetos pesados en tareas de mantenimiento, cambios de herramientas o reubicación de maquinaria.
- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Acabado pavonado.
- Exceden la norma ASME B107.33M.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE BARRA			
BLC12	12"	3/8"	1	6	6
BLC17	17"	3/8"	1	6	6
BLC25	25"	1/2"	1	6	6
BLC36	36"	5/8"	1	6	6
BLC48	48"	3/4"	1	4	4

BARRAS DE ALINEACIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

2116

- Ideal para alinear, ajustar, mover o desarmar piezas metálicas o de madera.
- La punta angulada en forma de cincel permite mayor palanca, mientras que la otra permite la alineación de objetos.
- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Acabado pavonado.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DISTANCIA ENTRE PLANOS	LONGITUD TOTAL			
2116	1/2"	14"	1	6	36
2120	5/8"	16"	1	6	36
2124	3/4"	24"	1	15	15
2125	7/8"	30"	1	6	6

JUEGO DE BARRAS DE ALINEACIÓN CON PUNTA CURVA FORJADA

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

3 PIEZAS

- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Acabado pavonado.
- Exceden la norma ASME B107.410.

Código	Distancia entre planos
2116	1/2"
2120	5/8"
2126	1/2"

GRANEL

CÓDIGO	PIEZAS			
21003	3	1	6	6

BARRAS DE ALINEACIÓN CON PUNTA CURVA FORJADA

URREA

USO PESADO

Diseño especial de uña para aplicar mayor torque que las barras de alineación tradicionales.

2116HD

Cabeza forjada.

- Ideal para alinear, ajustar, mover o desarmar piezas metálicas o de madera.
- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Acabado pavonado.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD			
2116HD	12"	1	50	50
2130HD	16"	1	25	25

BARRAS DE ALINEACIÓN CON CABEZA RODANTE

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

2126

- Ideal para alinear, ajustar, mover o desarmar piezas metálicas o de madera.
- La punta angulada en forma de cincel permite mayor palanca, mientras que la otra permite la alineación de objetos.
- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Acabado pavonado.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DISTANCIA ENTRE PLANOS	LONGITUD TOTAL			
2126	1/2"	16"	1	6	30
2130	5/8"	18"	1	24	24

BARRETAS HEXAGONALES

BARRETAS HEXAGONALES CON GRIP

URREA

USO PESADO

MÉXICO

MANGO ANTI-DESLIZANTE

INNOVACIÓN URREA

Punta Escoplo

2840HD

Grip vulcanizado para mejor agarre.

- Punta tipo diamante para facilitar ruptura del concreto.
- Mayor dureza en escoplo y punta debido a su tratamiento térmico.
- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO			
2840HD	1"	59"	2-31/64"	6.3 kg	1	1	1
2850HD	1"	69"	2-31/64"	7.4 kg	1	1	1

BARRETAS HEXAGONALES CON GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO

MANGO ANTIDESLIZANTE

INNOVACIÓN SURTEK



Punta Escoplo

VIDEO



BAF175G

- Mayor dureza en escoplo y punta debido a su tratamiento térmico.
- Fabricadas en acero de alto carbono.
- Cumplen la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO			
BAF150G	1"	59"	2"	6.3 kg	1	1	1
BAF175G	1"	69"	2"	7.4 kg	1	1	1

BARRETAS HEXAGONALES

BARRETAS HEXAGONALES PUNTA TIPO DIAMANTE

URREA

USO PESADO · MÉXICO

- Punta tipo diamante para facilitar ruptura del concreto.
- Mayor dureza en escoplo y punta debido a su tratamiento térmico.
- Fabricadas en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO			
2840	1"	59"	2-31/64"	6.3 kg	1	1	1
2850	1"	69"	2-31/64"	7.4 kg	1	1	1
2860	1-1/4"	69"	3-15/32"	11.7 kg	1	1	1

BARRETAS HEXAGONALES CON PINTURA ELECTROSTÁTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

VIDEO

- Mayor dureza en escoplo y punta debido a su tratamiento térmico.
- Fabricadas en acero al carbono de alta resistencia.
- Cumplen la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO			
BAF100	7/8"	39"	1-1/2"	3.2 kg	3	3	3
BAF125	7/8"	49"	1-1/2"	4.1 kg	3	3	3
BAF150	1"	59"	2"	6.3 kg	3	3	3
BAF175	1"	69"	2"	7.4 kg	3	3	3
BAF200	1-1/4"	69"	2-31/64"	12 kg	3	3	3

BARRETAS REDONDAS

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

- Fabricadas en acero al carbono de alta resistencia.
- Cumplen la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO			
141851	7/8"	49"	1-1/2"	3.52 kg	3	3	3
141852	1"	59"	2"	5.56 kg	3	3	3
141853	1"	69"	2"	6.46 kg	3	3	3

BARRETAS HEXAGONALES DE UÑA

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Mayor dureza en uña y punta debido a su tratamiento térmico.
- Fabricadas en acero al carbono de alta resistencia.
- Cumplen la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PESO			
BU45	5/8"	17-23/32"	0.9 kg	3	3	3
BU60	3/4"	23-5/8"	1.6 kg	3	3	3
BU75	3/4"	29-1/2"	2 kg	3	3	3
BU90	3/4"	35-7/16"	2.3 kg	3	3	3

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES EN ESTUCHE DE VINIL

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES EXTRA LARGOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

26 PIEZAS

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
41-1/2	1/2 x 3/16"
44-5/16	5/16 x 7/64"
47-1/4X3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
47-7/16X7/32	7/16 x 7/32"
47-1/2X1/4	1/2 x 1/4"
50-1/4	1/4 x 3/32"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"
50-7/16	7/16 x 7/32"

Código	Medida
50-1/2	1/2 x 1/4"
86A-3/16	1/4 x 3/16"
86A-1/4	1/4 x 1/4"
86A-5/16	5/16 x 5/16"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
86A-5/8	5/8 x 5/8"
86A-3/4X8	3/4 x 3/4"
86A-7/8X8	7/8 x 1"
86A-1X8	1 x 1-3/16"
96-5/16	5/16 x 1/8"
96-3/8	3/8 x 3/16"
96-1/2	1/2 x 1/4"
E516	Estuche

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
NO.46	26	1	1	1

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES Y BOTADORES

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

16 PIEZAS

Código	Medida
47-1/4X3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
47-1/2X1/4	1/2 x 1/4"
50-1/4	1/4 x 1/16"
50-1/4	1/4 x 3/32"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"
50-7/16	7/16 x 7/32"
50-1/2	1/2 x 1/4"

Código	Medida
96-3/8	3/8 x 3/16"
96-1/2	1/2 x 1/4"
41-3/8	3/8 x 1/8"
41-1/2	1/2 x 3/16"
44-3/8	3/8 x 5/32"
E514	Estuche

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
NO.6	16	1	8	8

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES EN ESTUCHE DE VINIL

JUEGO DE CINCELES, PUNZONES Y BOTADORES

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

NUEVO

12 PIEZAS

Código	Medida
47-1/4X 3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"
96-3/4	3/4 x 3/8"

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
86A-3/16	1/4 x 3/16"
86A-5/16	5/16 x 5/16"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
E519	Estuche

NO.5C

NO.5

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

CAJA · ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
NO.5C	12	1	4	4
NO.5	12	1	8	8

JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

10 PIEZAS

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
47-1/4X3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
50-3/16	1/4 x 1/16"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"

Código	Medida
86A-1/4	1/4 x 1/4"
86A-3/8	3/8 x 3/8"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
E307	Estuche

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
NO.2	10	1	24	24

JUEGO DE PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

5 PIEZAS

Código	Medida
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
50-3/8	3/8 x 3/16"
41-3/8	3/8 x 1/8"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
E518	Estuche

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
NO.4	5	1	12	12

JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

5 PIEZAS

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
50-5/16	5/16 x 1/8"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
E300	Estuche

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
NO.3	5	1	18	18

JUEGO DE PUNTOS, CINCELES Y BOTADORES

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

9 PIEZAS

Código	Medida
117102	1/4" x 5"
117106	3/8" x 6"
117114	1/2" x 6"
117124	5/8" x 8"
117148	1/8" x 6"
117150	3/16" x 6"
117152	1/4" x 6"
117164	3/8" x 5"
117170	3/8" x 5"

- Fabricados en acero al carbono de alta resistencia.
- Cumple la norma ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
117194	9	1	12	12

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES

URREA

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

12 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punzones botadores rectos		
5"	5/32"	5/16"
4-1/2"	1/8"	5/16"
5"	3/16"	3/8"
5-1/2"	1/4"	3/8"
Punzón guía botador		
7"	5/32"	3/8"
Punto para marcar		
7"	5/32"	3/8"

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punto para centrar		
4-1/2"	3/16"	3/8"
Embutidores		
4"	1/16"	3/8"
4"	1/8"	3/8"
Cinceles corta frio		
4"	1/4"	1/4"
5"	3/8"	5/16"
6"	5/8"	1/2"

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

CÓDIGO	PIEZAS			
NO.8	12	1	24	24

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES

URREA

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

6 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punzones botadores rectos		
4"	3-32"	1/4"
4-1/2"	1/8"	5/16"
Cinceles corta frío		
5-3/4"	1/2"	7/16"
6-3/4"	3/4"	5/8"

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punzón guía botador		
9"	3/16"	1/2"
Punto para centrar		
4-1/2"	3/16"	3/8"

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

CÓDIGO	PIEZAS			
N0.9	6	1	24	24

JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS EXTRA LARGOS

URREA

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

6 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
7-1/2"	5/32"	5/16"
7-1/2"	3/16"	3/8"
7-1/2"	7/32"	3/8"
7-1/2"	1/4"	3/8"
7-1/2"	5/16"	1/2"
7-1/2"	3/8"	1/2"

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

CÓDIGO	PIEZAS			
48B	6	1	24	24

JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS PUNTA BOLA

URREA

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

6 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
4-1/2"	1/8"	5/16"
5"	5/32"	5/16"
5"	3/16"	3/8"
5"	7/32"	3/8"
5-1/2"	1/4"	3/8"
5-1/2"	5/16"	3/8"

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

CÓDIGO	PIEZAS			
47B	6	1	24	24

JUEGO DE CINCELES CORTA FRÍO

URREA

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

3 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
12"	5/8"	1/2"
12"	3/4"	5/8"
12"	7/8"	3/4"

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

CÓDIGO	PIEZAS			
86E	3	1	8	8

CINCELES

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES CON GUARDA

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
86G-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	1	8	8
86G-5/8	3/4"	5/8"	7"	1	8	8
86G-3/4X12	7/8"	3/4"	12"	1	6	6
86G-7/8X12	1"	7/8"	12"	1	6	6
86G-1X12	1"	1"	12"	1	6	6

86G-5/8

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Guarda de protección de plástico que permite mejor control y brinda mayor confianza al golpear.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES CON GUARDA

SURTEK

USO PROFESIONAL · BIMATERIAL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)			
CG348	3/4"	8"	1	6	36
CG3410	3/4"	10"	1	6	36
CG3412	3/4"	12"	1	6	36
CG788	7/8"	8"	1	6	36
CG7810	7/8"	10"	1	6	36
CG7812	7/8"	12"	1	6	36
CG18	1"	8"	1	6	36
CG110	1"	10"	1	6	36
CG112	1"	12"	1	6	36



CG348

- Fabricados en acero al carbono de alta resistencia.
- Guarda de protección de plástico que permite mejor control y brinda mayor confianza al golpear.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.
- Cumplen la norma ASME B107.410.

GRANEL

CINCELES

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES CON GRIP

USO PESADO · MÉXICO · CROMO - VANADIO

URREA · INNOVACIÓN URREA

86P-3/4X8

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
86P-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	6	72	72
86P-5/8	3/4"	5/8"	7"	6	72	72
86P-3/4X8	7/8"	3/4"	8"	6	24	24
86P-7/8X8	1"	7/8"	8"	6	24	24
86P-1X8	1-3/16"	1"	8-1/4"	6	24	24
86P-1X12	1"	1"	12"	6	6	6

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Grip antiderrapante que permite mejor control.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

URREA · NUEVO

86A-1/2

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

							JUEGOS DE CINCELES					
CÓDIGO							86DC	86D	86BC	86B	86C	86A
PIEZAS							10	10	7	7	5	5
EMPAQUE												
							1	1	1	1	1	1
							4	5	5	10	24	12
							4	5	5	10	24	12
CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)									
86A-3/16	5/16"	3/16"	4-7/8"	6	6	6	•	•				
86A-1/4	5/16"	1/4"	5-1/8"	6	6	6	•	•	•	•	•	
86A-5/16	3/8"	5/16"	5-3/8"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
86A-3/8	7/16"	3/8"	5-1/2"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
86A-7/16	1/2"	7/16"	6"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
86A-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	6	6	6	•	•	•	•	•	•
86A-5/8	3/4"	5/8"	7"	6	6	6	•	•	•	•		
86A-3/4X8	7/8"	3/4"	8"	6	6	6	•	•	•	•		•
86A-3/4X12	7/8"	3/4"	12"	6	6	6						
86A-7/8X8	1"	7/8"	8"	6	6	6	•	•				
86A-7/8X12	1"	7/8"	12"	6	6	6						
86A-1X8	1-3/16"	1"	8-1/4"	6	6	6	•	•				
86A-1X12	1"	1"	12"	6	6	6						

URREA SURTEK FOY

CINCELES

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

	JUEGO DE CINCELES
CÓDIGO	117193
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
	10
	10



117132

- Fabricados en acero al carbono de alta resistencia.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.
- Baño especial anticorrosión.
- Cumplen la norma ASME B107.410.

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)						
117102	1/4"	5"	6	6	6			•
117104	5/16"	6"	6	6	6			
117106	3/8"	6"	6	6	6			•
117108	3/8"	8"	6	6	6			
117110	3/8"	10"	6	6	6			
117114	1/2"	6"	6	6	6			•
117116	1/2"	8"	6	6	6			
117118	1/2"	10"	6	6	6			
117120	1/2"	12"	6	6	6			
117122	5/8"	6"	6	6	6			
117124	5/8"	8"	6	6	6			•
117126	5/8"	10"	6	6	6			
117128	5/8"	12"	6	6	6			
117154	3/4"	6"	6	6	6			
117130	3/4"	8"	6	6	6			•
117132	3/4"	10"	6	6	6			
117134	3/4"	12"	6	6	6			
117136	7/8"	8"	6	6	6			
117138	7/8"	10"	6	6	6			•
117140	7/8"	12"	6	6	6			
117142	1"	8"	6	6	6			
117144	1"	10"	6	6	6			
117146	1"	12"	6	6	6			

CINCELES CORTA FRÍO REDONDOS

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · FOY

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)			
141838	1/2"	10"	6	6	6
141841	3/4"	8"	6	6	6
141843	3/4"	12"	6	6	6
141844	7/8"	8"	6	6	6
141846	7/8"	12"	6	6	6
141847	1"	8"	6	6	6
141848	1"	10"	6	6	6
141849	1"	12"	6	6	6

141844



- Fabricados en acero al carbono.
- Cuerpo redondo.

GRANEL

CINCELES DE PATA DE CABRA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO · URREA

72-3/8

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
72-1/4	11/64"	1/4"	4-5/8"	6	6	6
72-5/16	13/64"	5/16"	5-1/8"	6	6	6
72-3/8	1/4"	3/8"	5-1/2"	6	6	6

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Filo en forma de diamante con dureza de 52 HRC para mayor presión.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CINCELES

PORTA CINCELES CON MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO

USO PESADO · MÉXICO

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Mango ergonómico de plástico de alta resistencia.
- Reduce el riesgo de lesiones en las manos.
- Capacidad de sujeción hasta 1".

CÓDIGO	DIÁMETRO BARRA	LONGITUD TOTAL			
2108A	3/8"	8-1/2"	1	6	6
2108	3/8"	8-1/2"	1	6	6

GRANEL

PUNZONES Y BOTADORES DE BRONCE

JUEGO DE PUNZONES GUÍA Y BOTADOR DE BRONCE

USO PESADO · MÉXICO

3 PIEZAS

Diámetro
3/4"
Cuerpo 3/4" x punta 3/8"
Cuerpo 3/4" x punta 7/16"

- Zona de agarre moleteada para una mejor sujeción.
- No se estropea, ni se deforma.
- Diseñado para prevenir daños en los objetos a golpear.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
49904	3	1	5	5

JUEGO DE BOTADORES DE BRONCE

USO PESADO

3 PIEZAS

Diámetro
3/8"
1/2"
3/4"

- Zona de agarre moleteada para una mejor sujeción.
- No se estropea, ni se deforma.
- Diseñado para prevenir daños en los objetos a golpear.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS			
49903	3	1	15	15

PUNZONES GUÍA DE BRONCE

USO PESADO

49915

- Zona de agarre moleteada para una mejor sujeción.
- No se estropea, ni se deforma.
- Diseñado para prevenir daños en los objetos a golpear.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA (A)	DIÁMETRO DE BARRA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
49915	3/8"	3/4"	10"	1	25	25
49916	7/16"	3/4"	14"	1	25	25

BOTADORES DE BRONCE

USO PESADO



49923

- Zona de agarre moleteada para una mejor sujeción.
- No se estropea, ni se deforma.
- Diseñado para prevenir daños en los objetos a golpear.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA (A)	DIÁMETRO DE BARRA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
49920	1/2"	1/2"	7"	3	3	3
49922	3/4"	3/4"	8"	1	30	30
49923	3/4"	3/4"	12"	1	1	1

PUNZONES BOTADORES

PUNZONES GUÍA BOTADORES LARGOS CON GRIP

USO PESADO · MÉXICO · CROMO - VANADIO · INNOVACIÓN URREA

96G-1/2

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Grip antiderrapante que permite mejor control.
- Pintura electrostática que evita la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
96G-1/2	1/2"	1/4"	10"	6	6	6
96G-5/8	5/8"	5/16"	10"	6	6	6
96G-3/4	3/4"	3/8"	10"	6	6	6

PUNZONES BOTADORES RECTOS CON GRIP

USO PESADO · MÉXICO · CROMO - VANADIO · INNOVACIÓN URREA

47G-7/16X7/32

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Grip antiderrapante que permite mejor control.
- Pintura electrostática que evita la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
47G-7/16X7/32	7/16"	7/32"	6-1/2"	6	6	6
47G-1/2X1/4	1/2"	1/4"	6-3/4"	6	6	6

URREA SURTEK FOY

PUNZONES BOTADORES

PUNZONES BOTADORES RECTOS

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

URREA · NUEVO

47-1/2X1/4
Punzones botadores rectos

48-3/8 X 3/16
Punzones botadores rectos largos

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Gran variedad de diámetros y longitudes para adaptarse a un sin fin de pernos, guías, agujeros, etc.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)				JUEGOS DE PUNZONES Y BOTADORES 47AC	47A	48A
							PIEZAS 7	7	5
							EMPAQUE		
							1	1	1
							1	1	1
							1	1	1
Punzones botadores rectos									
47-1/4X1/16	1/4"	1/16"	4-3/8"	6	6	6	•	•	
47-1/4X3/32	1/4"	3/32"	4-3/4"	6	6	6	•	•	
47-5/16X1/8	5/16"	1/8"	5-1/4"	6	6	6	•	•	
47-5/16X5/32	5/16"	5/32"	5-5/8"	6	6	6	•	•	
47-3/8X3/16	3/8"	3/16"	6-1/8"	6	6	6	•	•	
47-7/16X7/32	7/16"	7/32"	6-1/2"	6	6	6	•	•	
47-1/2X1/4	1/2"	1/4"	6-3/4"	6	6	6	•	•	
Punzones botadores rectos largos									
48-3/8 X 5/32	3/8"	5/32"	8"	6	6	6			•
48-3/8 X 3/16	3/8"	3/16"	8"	6	6	6			•
48-7/16 X 7/32	7/16"	7/32"	8"	6	6	6			•
48-1/2 X 1/4	1/2"	1/4"	8"	6	6	6			•
48-1/2 X 5/16	1/2"	5/16"	8"	6	6	6			•

PUNZONES BOTADORES RECTOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO

SURTEK

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)			
117148	1/8"	6"	6	6	6
117150	3/16"	6"	6	6	6
117152	1/4"	6"	6	6	6



117148

- Fabricados en acero al carbono de alta resistencia.
- Auxiliar en el centrado de dos piezas.
- Cumplen la norma ASME B107.410.

GRANEL

PUNZONES GUÍA BOTADORES

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

URREA · NUEVO

50-3/16
Punzones guía botadores cortos

96-1/2
Punzones guía botadores largos

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Punta recta ideal para instalar y remover bujes guías en troquelería.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)				JUEGOS DE PUNZONES Y BOTADORES 50A	96AC	96A	99B
							PIEZAS 6	7	7	5
							EMPAQUE			
							1	1	1	1
							1	1	1	1
							1	1	1	1
Punzones guía botador corto										
50-3/16	3/16"	1/16"	4-1/8"	6	6	6	•			
50-1/4	1/4"	3/32"	4-5/8"	6	6	6	•			
50-5/16	5/16"	1/8"	5-1/8"	6	6	6	•			
50-3/8	3/8"	3/16"	5-5/8"	6	6	6	•			
50-7/16	7/16"	7/32"	6"	6	6	6	•			
50-1/2	1/2"	1/4"	6-1/2"	6	6	6	•			
Punzones guía botador largo										
96-1/4	1/4"	3/32"	10"	6	6	6		•	•	
96-5/16	5/16"	1/8"	10"	6	6	6		•	•	•
96-3/8	3/8"	3/16"	10"	6	6	6		•	•	•
96-7/16	7/16"	7/32"	10"	6	6	6		•	•	•
96-1/2	1/2"	1/4"	10"	6	6	6		•	•	•
96-5/8	5/8"	5/16"	10"	6	6	6		•	•	•
96-3/4	3/4"	3/8"	10"	6	6	6		•	•	

PUNTOS PARA MARCAR

PUNTOS PARA CENTRAR Y MARCAR DE 90° Y 50°

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO PAVONADO · CROMO - VANADIO

PARA 90° MARCAR

41-1/2
Para marcar

PARA 50° CENTRAR

44-5/8
Para centrar

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Los puntos a 90° se útilizan para marcar las piezas durante el proceso de fabricación o ensamble.
- Los puntos a 50° se usan para centrar el punto de barrenado y evita que la broca se deslice.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	JUEGOS DE PUNTOS 41A	JUEGOS DE PUNTOS 44A
PIEZAS	5	5
EMPAQUE		
🔧	1	1
🌵	1	1
🌵🌵	1	1

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	🔧	🌵	🌵🌵	41A	44A
		Puntos para marcar 90°						
41-1/4	1/4"	5/64"	4-1/4"	6	6	6	•	
41-5/16	5/16"	3/32"	4-5/8"	6	6	6	•	
41-3/8	3/8"	1/8"	4-7/8"	6	6	6	•	
41-7/16	7/16"	5/32"	5-1/4"	6	6	6		
41-1/2	1/2"	3/16"	5-5/8"	6	6	6	•	
41-5/8	5/8"	5/16"	6-1/4"	6	6	6	•	
		Puntos para centrar 50°						
44-1/4	1/4"	3/32"	4-3/4"	6	6	6		•
44-5/16	5/16"	7/64"	5"	6	6	6		•
44-3/8	3/8"	5/32"	5-1/4"	6	6	6		•
44-7/16	7/16"	7/32"	5-5/8"	6	6	6		
44-1/2	1/2"	1/4"	6"	6	6	6		•
44-5/8	5/8"	3/8"	6-7/8"	6	6	6		•

PUNTOS PARA CENTRAR Y MARCAR DE 90° Y 50°

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

PARA 90° MARCAR

117162
Para marcar

PARA 50° CENTRAR

117170
Para centrar

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (B)	🔧	🌵	🌵🌵
	Puntos para marcar 90º					
117162	1/4"	5/64"	3-1/2"	6	6	6
117164	3/8"	1/8"	5"	6	6	6
117166	1/2"	3/16"	6"	6	6	6
	Punto para centrar 50º					
117170	3/8"	5/32"	5"	6	6	6

- Fabricados en acero al carbono de alta resistencia.
- Los puntos a 90° se útilizan para marcar las piezas durante el proceso de fabricación o ensamble.
- Los puntos a 50° se usan para centrar el punto de barrenado y evita que la broca se deslice.
- Cumplen la norma ASME B107.410.

GRANEL

LETRAS

JUEGOS DE LETRAS DE LA "A" A LA "Z" DE GOLPE

URREA

USO INDUSTRIAL

27 PIEZAS

Tamaño de letra	E 4 mm	E 5 mm	E 6 mm	E 8 mm	E 10 mm
Código	42L4	42L5	42L6	42L8	42L10

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDAS	🔧	🌵	🌵🌵
42L4	27	4 mm / 5/32"	1	5	20
42L5	27	5 mm / 3/16"	1	5	20
42L6	27	6 mm / 1/4"	1	5	15
42L8	27	8 mm / 5/16"	1	5	10
42L10	27	10 mm / 3/8"	1	2	6

42L8

42L4

- Fabricados en acero al carbono de alta resistencia.
- Tratados térmicamente por inducción en punta para ofrecer una alta resistencia al impacto y a la deformación.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Útiles en el marcado de piezas especiales, ideales para talleres e industria.

LETRAS

JUEGOS DE LETRAS DE LA "A" A LA "Z" DE GOLPE

SURTEK

USO PROFESIONAL

27 PIEZAS

Tamaño de letra	E 4 mm	E 5 mm	E 6 mm	E 8 mm
Código	117224	117225	117226	117228

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDAS			
117224	27	4 mm / 5/32"	1	40	40
117225	27	5 mm / 3/16"	1	20	20
117226	27	6 mm / 1/4"	1	20	20
117228	27	8 mm / 5/16"	1	10	10

117228

117224

- Útiles en el marcado de piezas especiales, ideales para talleres e industria.

JUEGOS DE NÚMEROS DEL "0" AL "9" DE GOLPE

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS

Tamaño de número	8 4 mm	8 5 mm	8 6 mm	8 8 mm	8 10 mm
Código	42N4	42N5	42N6	42N8	42N10

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDAS			
42N4	9	4 mm / 5/32"	1	5	80
42N5	9	5 mm / 3/16"	1	5	50
42N6	9	6 mm / 1/4"	1	5	40
42N8	9	8 mm / 5/16"	1	5	25
42N10	9	10 mm / 3/8"	1	2	10

42N6

42N4

- Fabricados en acero al carbono de alta resistencia.
- Tratados térmicamente por inducción en punta para ofrecer una alta resistencia al impacto y a la deformación.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.
- Útiles en el marcado de piezas especiales, ideales para talleres e industria.

JUEGOS DE NÚMEROS DEL "0" AL "9" DE GOLPE

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS

Tamaño de número	8 4 mm	8 5 mm	8 6 mm	8 8 mm
Código	117214	117215	117216	117218

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDAS			
117214	9	4 mm / 5/32"	1	80	80
117215	9	5 mm / 3/16"	1	80	80
117216	9	6 mm / 1/4"	1	80	80
117218	9	8 mm / 5/16"	1	40	40

117218

117214

- Útiles en el marcado de piezas especiales, ideales para talleres e industria.

CUÑAS

CUÑAS PARA CONCRETO CUERPO HEXAGONAL DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL





CC1

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD TOTAL (B)	PESO			
CC5	3/4"	11-51/64"	0.7 kg	3	3	3
CC4	7/8"	13-11/16"	1.1 kg	3	3	3
CC1	1"	15-11/16"	1.7 kg	3	3	3
CC2	1-1/4"	20"	3.4 kg	3	3	3
CC3	1-1/2"	24"	5.8 kg	3	3	3

EMBUTIDORES

JUEGO DE EMBUTIDORES DE ACERO CON MANGO ANTIDERRAPANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Grip antiderrapante que permite mejor control.

CÓDIGO	PIEZAS			
117230	3	1	6	72

MARROS

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA CON MANGO RUBBER GRIP ANTI-VIBRACIÓN IRROMPIBLES

MEGA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN · MANGO RUBBER GRIP

INNOVACIÓN URREA

VIDEO



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Alma de varillas de acero fijadas a la cabeza para resistir cualquier impacto.
- Placa de fijación de acero que elimina el riesgo de desprendimiento de cabeza.
- Mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Exceden la norma ASME B107.400, Federal GGG-H-86-C y BS 876.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1435HD	4 lbs	2"	4-1/2"	16"	1	8	8
1437HD	8 lbs	2-3/8"	6-1/4"	30"	1	4	4
1439HD	12 lbs	2-11/16"	7-9/16"	30"	1	4	4
1441HD	14 lbs	2-15/16"	7-3/4"	30"	1	4	4
1442HD	20 lbs	3-3/16"	8-13/16"	36"	1	2	2

1437HD

GRANEL

MARROS CON MANGO RUBBER GRIP ANTI-VIBRACIÓN

EXTRA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN · MANGO RUBBER GRIP

INNOVACIÓN URREA

VIDEO



- Mango trimaterial de aleación de aluminio que absorbe la vibración.
- Cabeza asegurada con resina epóxica.
- Exceden la norma ASME B107.400, Federal GGG-H-86-C y BS 876.

CÓDIGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1433A	2 lbs	3-23/32"	10-1/4"	1	6	6
1434A	3 lbs	4-19/64"	10-1/4"	1	6	6
1435A	4 lbs	4-11/16"	11"	1	6	6

1434A

GRANEL

MARROS OCTAGONALES FORJADOS EN UNA PIEZA CON MANGO RUBBER GRIP ANTI-VIBRACIÓN

EXTRA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN · MANGO RUBBER GRIP



- Fabricado en una sola pieza en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Exceden la norma ASME B107.400, Federal GGG-H-86-C y BS 876.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1434AF	3 lbs	1-11/64"	4 -3/16"	12-13/64"	1	12	12
1435AF	4 lbs	1-9/16"	4-11/32"	12-19/32"	1	12	12

1434AF

GRANEL

MARROS OCTAGONALES FORJADOS EN UNA PIEZA CON MANGO RUBBER GRIP

USO MÁSTER · MANGO RUBBER GRIP



- Fabricado en una sola pieza en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Cumplen la norma ASME B107.400, Federal GGG-H-86-C y BS 876.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
MARR3X	3 lbs	1-1/16"	4-3/16"	9"	1	12	12
MARR4X	4 lbs	1-1/16"	4-1/2"	9"	1	12	12

MARR3X

GRANEL

MARROS

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

DURABILIDAD, RESISTENCIA, SEGURIDAD DE USO, COMODIDAD

USO INDUSTRIAL

CABEZA MAQUINADA

CÓDIGO: **1434G**

Ideal para trabajos pesados y máxima exigencia en industria, construcción, mantenimiento, etc.

CABEZA OCTAGONAL
para golpes precisos y máximo control.

CABEZA
de 2 lb a 16 lb.

OPCIONES CON MANGO
de madera y fibra de vidrio.

CABEZA PINTADA
que brinda una alta resistencia a la corrosión.

ZONA DE GOLPE MAQUINADA
para brindar la máxima precisión

MANGO CON GUARDACABOS
para máxima protección en golpes accidentales

CÓDIGO: **MARR3**

Ideal para construcción profesional brindando alta durabilidad y control.

CABEZA OCTAGONAL
para golpes precisos y máximo control.

CABEZA
de 2 lb a 16 lb.

OPCIONES CON MANGO
de madera y fibra de vidrio.

CABEZA PINTADA
que brinda una alta resistencia a la corrosión.

CÓDIGO: **141891**

Ideal para trabajos de albañilería básicos en donde no se requiere precisión fina.

CABEZA TIPO BARRIL
para golpes fuertes y estables.

CABEZA
de 2 lb a 12 lb.

MANGO
de madera.

CABEZA PULIDA
con aceite anticorrosivo.

MARROS

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA Y MAQUINADA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO PESADO | MÉXICO | **CABEZA** MAQUINADA



PRODUCTO MEJORADO
Diseño de mango más cómodo y seguro.

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Cabeza pintada con pintura electroestática.
- Exceden la norma ASME B107.400

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1433GFV	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	15-1/4"	1	4	4
1434GFV	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	15-1/4"	1	4	4
1435GFV	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	15-1/4"	1	4	4
1436GFV	6 lb	2-3/16"	6"	36"	1	1	1
1437GFV	8 lb	2-3/8"	6-1/2"	36"	1	1	1
1438GFV	10 lb	2-1/2"	6-7/8"	36"	1	1	1
1439GFV	12 lb	2-11/16"	7-11/16"	36"	1	1	1
1440GFV	16 lb	2-15/16"	8-7/16"	36"	1	1	1

1434GFV
Mango 15-1/4"

1438GFV
Mango 36"

GRANEL

MARROS

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER · MANGO RUBBER GRIP



PRODUCTO MEJORADO
Cabeza pintada para mayor protección ante la corrosión.

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
MARR2FV	2 lbs	1-5/8"	4-1/2"	12"	2	4	4
MARR3FV	3 lbs	1-3/4"	5-1/8"	12"	2	4	4
MARR4FV	4 lbs	2-1/16"	5-5/8"	12"	2	4	4
MARR6FV	6 lbs	2-3/16"	6"	36"	2	2	2
MARR8FV	8 lbs	2-3/8"	6-1/2"	36"	2	2	2
MARR10FV	10 lbs	2-1/2"	6-7/8"	36"	2	2	2
MARR12FV	12 lbs	7-11/16"	7-11/16"	36"	2	2	2
MARR14FV	14 lbs	2-11/16"	8"	36"	2	2	2
MARR16FV	16 lbs	2-13/16"	8-7/16"	36"	1	1	1

GRANEL

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA Y MAQUINADA CON MANGO DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CABEZA MAQUINADA



PRODUCTO MEJORADO
Con guardacabos para máxima protección en golpes accidentales.

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de madera pulido y encerado con guardacabos.
- Cabeza pintada con pintura electroestática.
- Exceden la norma ASME B107.400

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	REPUESTO				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Longitud 12"											
1433G	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	12"	CAB7UH	1	4	4			
1434G	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	12"	CAB7UH	1	4	4			
1435G	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	12"	CAB7UH	1	4	4			
Longitud 16"											
1433EG	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	16"	–	1	4	4			
1434EG	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	16"	–	1	4	4			
1435EG	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	16"	–	1	4	4			
Longitud 36"											
1436G	6 lb	2-3/16"	6"	36"	CAB10UH	1	1	1			
1437G	8 lb	2-3/8"	6 -1/2"	36"	CAB10UH	1	1	1			
1438G	10 lb	2-1/2"	6 -7/8"	36"	CAB10UH	1	1	1			
1439G	12 lb	2-11/16"	7-11/16"	36"	CAB10UH	1	1	1			
1440G	16 lb	2-15/16"	8-7/16"	36"	CAB10UH	1	1	1			

GRANEL

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



PRODUCTO MEJORADO
Ensamble más firme y seguro; y cabeza pintada para mayor protección a la corrosión.

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de madera pulido y encerado con guardacabos.
- Superficie de golpe pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
MARR2	2 lbs	1-5/8"	4-1/2"	12"	2	4	4
MARR3	3 lbs	1-3/4"	5-1/8"	12"	2	4	4
MARR4	4 lbs	2-1/16"	5-5/8"	12"	2	4	4
MARR6	6 lbs	2-3/16"	6"	36"	2	2	2
MARR8	8 lbs	2-3/8"	6-1/2"	36"	2	2	2
MARR10	10 lbs	2-1/2"	6-7/8"	36"	2	2	2
MARR12	12 lbs	2-11/16"	7-11/16"	36"	2	2	2
MARR14	14 lbs	2-11/16"	8"	36"	2	2	2
MARR16	16 lbs	2-15/16"	8-7/16"	36"	1	1	1

GRANEL

MARROS

REPUESTOS PARA MARROS, MANGO DE MADERA

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Incluye cuña metálica y de madera.

CÓDIGO	LONGITUD CABO			
CAB7	12"	3	3	3
CAB10	36"	3	3	3

CAB10
36"

GRANEL

MARROS CABEZA FORJADA TIPO BARRIL CON MANGO DE MADERA

USO DOMÉSTICO · MÉXICO



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
141890	2 lbs	1-1/8"	4-1/2"	12"	2	4	4
141891	3 lbs	1-5/16"	5"	12"	2	4	4
141892	4 lbs	1-5/16"	5"	12"	2	4	4
141893	6 lbs	1-5/8"	6"	36"	2	2	2
141894	8 lbs	1-1/2"	6"	36"	2	2	2
141895	10 lbs	1-3/4"	7-1/4"	36"	2	2	2
141896	12 lbs	1-3/4"	7-1/4"	36"	2	2	2

141891
Mango 12"

141895
Mango 36"

GRANEL

MARROS TIPO NEVADA CON MANGO DE MADERA

USO GENERAL



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
MARN2	2 lb	1-49/64"	3-5/8"	9-1/4"	1	6	24
MARN3	3 lb	1-27/32"	4-11/64"	9-1/4"	1	6	12
MARN4	4 lb	2-3/64"	4-39/64"	9-1/4"	1	6	12

MARN2
Mango 9-¼"

MARN4
Mango 9-¼"

GRANEL

MARROS

MARROS DE BRONCE CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PESADO · MÉXICO *Excepto 1438FV, 1440FV, 1444FV.

URREA · NUEVO

PRODUCTO MEJORADO
Diseño ergonómico con guardacabos integrado para máxima comodidad y seguridad.



- Ideal para trabajos de mantenimiento, troqueles y moldes.
- Diseñado para prevenir daños en los objetos a golpear.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-33A.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
		Mango corto					
1430FV	1.6 lb	1-3/8"	3-7/16"	13"	1	12	12
1432FV	3.1 lb	2"	3-3/4"	15"	1	12	12
		Mango extra largo					
1438FV	5.5 lb	2"	5-5/8"	27"	1	8	8
1440FV	7.3 lb	2-1/4"	6-5/16"	35"	1	6	6
1444FV	11 lb	2-7/16"	7-1/2"	35"	1	4	4

GRANEL

MARROS DE BRONCE CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

URREA



- Ideal para trabajos de mantenimiento, troqueles y moldes.
- Diseñado para prevenir daños en los objetos a golpear.
- Mango de madera pulido y encerado.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-33A.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1430	1.6 lb	1-3/8"	3-7/16"	14"	1	12	12
1432	3.1 lb	2"	3-3/4"	18"	1	12	12

GRANEL

MARROS DE GOLPE SECO DE UNA SOLA PIEZA CON MANGO ANTIDESLIZANTE

USO INDUSTRIAL · MANGO DE FIBRA DE VIDRIO · MAYOR SUPERFICIE DE IMPACTO

URREA

PRODUCTO MEJORADO
Mayor superficie de impacto y mango de fibra de vidrio para un mayor control.

- Sistema de granalla de acero interna que al caer evita el rebote y controla el martillo.
- Ideal para trabajos de mantenimiento, troqueles y moldes.
- Diseñado para prevenir daños en los objetos a golpear.
- Resistente a cortes, hendiduras y a la abrasión mejor que los marros de goma o hule.

CÓDIGO	PESO TOTAL	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1436DB	6 lb	4.6 lb	3-3/16"	5-13/16"	19-1/2"	1	6	6
1439DB	12 lb	9.92 lb	4-1/8"	7-13/16"	36"	1	2	2

GRANEL

RACK PARA MARROS CON MANGO DE MADERA Y FIBRA DE VIDRIO

31 PIEZAS · MÉXICO

URREA

CONTENIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
RMARRUC	30 Marros con mango de madera y fibra de vidrio más exhibidor.	1	1	1

URREA · SURTEK · FOY

MARTILLOS DE BOLA

MARTILLOS DE BOLA IRROMPIBLE CON MANGO RUBBER GRIP

MEGA PESADO — MANGO RUBBER GRIP

VIDEO

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1316HD	16 oz	1-1/2"	4"	14"	1	8	8
1320HD	20 oz	1-9/16"	4-9/32"	14"	1	8	8
1324HD	24 oz	1-1/4"	4-1/2"	14"	1	8	8
1332HD	32 oz	1-1/2"	5"	14"	1	8	8
1348HD	48 oz	1-7/8"	5-9/16"	14"	1	8	8

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Alma de varillas de acero fijadas a la cabeza para resistir cualquier impacto.
- Placa de fijación de acero que elimina el riesgo de desprendimiento de cabeza.
- Mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86C.

1324HD

GRANEL

MARTILLO DE BOLA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN ANTIDERRAPANTE

EXTRA PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1316A	16 oz	1-1/4"	4-3/16"	12-63/64"	1	6	18

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Cabo de fibra de vidrio con mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86C.

GRANEL

MARTILLO DE BOLA FORJADA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN ANTIDERRAPANTE

EXTRA PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN

INNOVACIÓN URREA

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1324AF	24 oz	1-5/16"	4-1/2"	13-31/32"	1	6	18

- Fabricado en una sola pieza en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86-C.

GRANEL

MARTILLOS DE BOLA FORJADA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO CORTO

USO PESADO — MÉXICO — CABEZA MAQUINADA

PRODUCTO MEJORADO

Diseño ergonómico con guardacabos integrado para máxima comodidad y seguridad.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1324FVS	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	9"	1	12	12
1332FVS	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	9"	1	12	12

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Cabeza pintada con pintura electroestática.
- Exceden la norma ASME B107.400

1324FVS

GRANEL

MARTILLOS DE BOLA MAQUINADOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PESADO — MÉXICO — CABEZA MAQUINADA

PRODUCTO MEJORADO

Diseño ergonómico con guardacabos integrado para máxima comodidad y seguridad.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1308FV	8 oz	1"	3-1/2"	13"	1	12	12
1312FV	12 oz	1-3/16"	3-3/4"	13"	1	12	12
1316FV	16 oz	1-5/16"	4-7/32"	13"	1	12	12
1324FV	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	15"	1	12	12
1332FV	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	15"	1	12	12
1340FV	40 oz	1-3/4"	5-9/16"	15"	1	12	12

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Cabeza pintada con pintura electroestática.
- Exceden la norma ASME B107.400

1332FV

GRANEL

MARTILLOS DE BOLA

MARTILLOS DE BOLA MAQUINADOS CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · CABEZA MAQUINADA

URREA

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1308P	8 oz	1"	3-1/2"	12-3/8"	1	12	12
1312P	12 oz	1-3/16"	3-3/4"	12-3/8"	1	12	12
1316P	16 oz	1-5/16"	4-7/32"	13"	1	12	12
1324P	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	16"	1	12	12
1332P	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	16"	1	12	12
1340P	40 oz	1-3/4"	5-9/16"	18"	1	12	12
1348P	48 oz	1-7/8"	5-7/8"	18"	1	6	6



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de madera pulido y encerado.
- Cabeza pintada con pintura electroestática.
- Exceden la norma ASME B107.400

1332P

GRANEL

MARTILLOS DE BOLA CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

URREA

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1308PN	8 oz	1"	3-1/2"	12-3/8"	1	12	12
1312PN	12 oz	1-3/16"	3-3/4"	14"	1	12	12
1316PN	16 oz	1-5/16"	4-7/32"	14"	1	12	12
1324PN	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	16"	1	12	12
1332PN	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	16"	1	12	12
1340PN	40 oz	1-3/4"	5-9/16"	18"	1	12	12
1348PN	48 oz	1-7/8"	5-7/8"	18"	1	6	6



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de madera pulido y encerado.
- Cabeza pintada con pintura electroestática.
- Exceden la norma ASME B107.400

1316PN

GRANEL

MARTILLOS DE BOLA CON MANGO DE MADERA ESTRIADO

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

URREA



CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1324E	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	16"	1	12	12
1332E	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	16"	1	12	12

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de madera estriado para mejorar el agarre.
- Cabeza pintada con pintura electroestática.
- Exceden la norma ASME B107.400

1324E

GRANEL

MARTILLOS DE BOLA PULIDOS CON MANGO DE MADERA CON GRIP ANTIDERRPANTE

USO MÁSTER · CONSTRUCCIÓN · MECÁNICA GENERAL

SURTEK

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
8SG	8 oz	1"	11"	1	6	72
12SG	12 oz	1-1/16"	12-13/64"	1	6	48
16SG	16 oz	1-3/16"	13"	1	6	36
24SG	24 oz	1-11/32"	13-25/32"	1	6	24
32SG	32 oz	1-1/2"	14-9/16"	1	6	18
40SG	40 oz	1-37/64"	15-3/4"	1	3	12
48SG	48 oz	1-21/32"	15-3/4"	1	3	12



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.
- Mango de madera con grip antiderrapante para un mejor agarre y control del martillo.
- Cumplen la norma ASME B107.400

8SG

GRANEL

MARTILLOS DE BOLA PULIDOS CON MANGO DE MADERA ANTIDERRAPANTE

USO PROFESIONAL · CONSTRUCCIÓN · MECÁNICA GENERAL

SURTEK

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
8SP	8 oz	1"	12"	1	6	18
12SP	12 oz	1-3/16"	12"	1	6	18
16SP	16 oz	1-1/4"	14"	1	6	18
24SP	24 oz	1-1/2"	14"	1	6	18
32SP	32 oz	1-1/2"	15"	1	6	12
40SP	40 oz	1-5/8"	15"	1	6	12
48SP	48 oz	1-1/8"	15"	1	6	12



- Fabricado en acero al alto carbono
- con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.
- Mango de madera hickory.
- Cumplen la norma ASME B107.400

24SP

GRANEL

MARTILLOS DE BOLA

MARTILLOS DE BOLA PULIDOS CON MANGO DE MADERA

USO GENERAL · CONSTRUCCIÓN · MECÁNICA GENERAL

SURTEK

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
8S	8 oz	1"	13"	1	6	72
12S	12 oz	1-1/4"	13"	1	6	48
16S	16 oz	1-1/4"	13"	1	6	36
24S	24 oz	1-1/2"	16"	1	6	24
32S	32 oz	1-1/2"	16"	1	6	18
40S	40 oz	1-5/8"	18"	1	6	12
48S	48 oz	1-1/8"	18"	1	3	12



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

24S

GRANEL

MARTILLOS PULIDOS DE BOLA CON MANGO DE MADERA

USO DOMÉSTICO · CONSTRUCCIÓN

FOY

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
141830	8 oz	1"	12"	1	6	24
141831	12 oz	1-1/4"	12"	1	6	24
141832	16 oz	1-1/4"	14"	1	6	24
141833	24 oz	1-1/2"	15"	1	6	24
141834	32 oz	1-1/2"	15"	1	6	12
141835	40 oz	1-5/8"	15"	1	6	12
141836	48 oz	1-1/8"	15"	1	6	12



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.

141831

GRANEL

REPUESTO PARA MARTILLO DE BOLA, MANGO DE MADERA ESTRIADO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

- Incluye cuña metálica.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGOS			
CAB6U	16"	1324E y 1332E	1	25	25

REPUESTO PARA MARTILLOS DE BOLA, MANGO DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

- Incluye cuña metálica y de madera.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD			
CAB2UH	14"	1	36	36

REPUESTOS PARA MARTILLOS DE BOLA, MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

CÓDIGO	LONGITUD			
CAB1	13"	1	6	30
CAB2	14"	1	6	30
CAB3	16"	1	36	36
CAB4	17"	1	36	36

CAB1
Mango de 13"

- Incluye cuña metálica y de madera.

GRANEL

MARTILLOS CON TAPAS

MARTILLO DE BOLA DE GOLPE SECO CON TAPAS DE ACERO

URREA

USO PESADO

- Sistema de granalla de acero interna que al caer evita el rebote y controla el martillo.
- Cuerpo fabricado de poliuretano de alto impacto con mango antideslizante.
- Cabeza de acero biselada para no producir esquirlas.

1326DB

GRANEL

CÓDIGO	PESO TOTAL	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)			
1344DB	44 oz	1-11/16"	4-7/8"	1	16	16

MARTILLOS CON TAPAS

MARTILLO CON TAPAS PLÁSTICAS INTERCAMBIABLES CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN

EXTRA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN · INNOVACIÓN URREA · URREA



- Cabeza de aluminio con tapas intercambiables de alta resistencia.
- Mango irrompible antivibración que alarga la vida útil del martillo y reduce la posibilidad de accidentes.
- Ideal para golpear materiales suaves sin provocar daños.
- Exceden la norma Federal GGG-H-33A.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)			
1383A	16 oz	1-35/64"	4-19/64"	1	6	6

GRANEL

MARTILLO CON TAPAS PLÁSTICAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PESADO · MÉXICO · URREA

PRODUCTO MEJORADO

Diseño ergonómico con guardacabos integrado para máxima comodidad y seguridad.



- Tapas plásticas resistentes que evitan el rebote del martillo.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Ideal para golpear materiales suaves que no requieren de mucha fuerza.
- Exceden la norma Federal GGG-H-33A.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1383FV	13 oz	1-5/6"	3-15/32	11-1/4"	1	12	12

GRANEL

MARTILLO CON TAPAS PLÁSTICAS CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · URREA



- Tapas plásticas resistentes que evitan el rebote del martillo.
- Mango de madera pulido y encerado.
- Ideal para golpear materiales suaves que no requieren de mucha fuerza.
- Exceden la norma Federal GGG-H-33A.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1383	13 oz	1-5/6"	3-15/32"	11-1/2"	1	12	12

GRANEL

MARTILLOS CON TAPAS PLÁSTICAS INTERCAMBIABLES CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · URREA





1364

- Tapa beige 95 shore para un uso rudo.
- Tapa gris 60 shore para un uso extra suave.
- Mango de madera pulido y encerado.
- Exceden la norma Federal GGG-H-33A.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1364	13 oz	1-1/2"	3-3/8"	12-3/32"	1	12	12
1363	13 oz	1-7/8"	4-3/4"	16"	1	6	6
1362	25 oz	2-13/32"	2-13/32"	18"	1	6	6

GRANEL

REPUESTOS DE TAPAS INTERCAMBIABLES

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · URREA

CÓDIGO	TIPO DE GOLPE	DUREZA SHORE	COLOR TAPA	REPUESTO PARA			
1364XS	Extra suave	60	Gris oscuro	1364	1	1	1
1364T	Uso rudo	95	Beige	1364	1	1	1
1363XS	Extra suave	60	Gris oscuro	1363	1	1	1
1363T	Uso rudo	95	Beige	1363	1	1	1
1362XS	Extra suave	60	Gris oscuro	1362	1	1	1
1362T	Uso rudo	95	Beige	1362	1	1	1

GRANEL

MARTILLOS DE UÑA

MARTILLO DE UÑA CURVA IRROMPIBLE CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN

MEGA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN

INNOVACIÓN URREA · URREA



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Alma de varillas de acero fijadas a la cabeza para resistir cualquier impacto.
- Placa de fijación de acero que elimina el riesgo de desprendimiento de cabeza.
- Mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1616HD	16 oz	1-1/8"	5"	13"	1	8	8

MARTILLO DE UÑA CURVA FORJADO EN UNA PIEZA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN

EXTRA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN

INNOVACIÓN URREA · URREA



- Fabricado en una sola pieza en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86-C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1620AF	20 oz	1-1/4"	5-7/32"	13-9/16"	1	6	18

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN

USO PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN

INNOVACIÓN URREA · URREA



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Cabo de fibra de vidrio con mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1616A	16 oz	1-11/64"	5-1/6"	13-9/16"	1	6	18

MARTILLO DE UÑA CURVA MANGO FIBRA DE VIDRIO

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
416F	16 oz	1-3/16"	14"	1	6	24

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO FIBRA DE VIDRIO

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
416FR	16 oz	1-3/16"	14"	1	6	24

MARTILLOS DE UÑA CURVA FORJADA EN UNA PIEZA CON MANGO DE NEOPRENO

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



- Fabricado en una sola pieza en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de neopreno para mejorar agarre.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
416X	16 oz	1-1/4"	13"	1	6	24
420X	20 oz	1-1/4"	13"	1	6	24

MARTILLOS DE UÑA

MARTILLOS DE UÑA RECTA FORJADA EN UNA PIEZA CON MANGO DE NEOPRENO

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



420XR

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
416XR	16 oz	1-1/4"	13"	1	6	24
420XR	20 oz	1-1/4"	14"	1	6	24

- Fabricado en una sola pieza en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango de neopreno para mejorar agarre.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR Y DE NEOPRENO

USO PROFESIONAL · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
416TN	16 oz	1-1/4"	13"	1	6	24

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango tubular con recubrimiento de neopreno para mejorar agarre.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR Y DE NEOPRENO

USO DOMÉSTICO · CARPINTERÍA · CONSTRUCCIÓN

FOY



CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
141826	16 oz	1-3/16"	13"	1	6	24

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.

GRANEL

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO TUBULAR LARGO

USO PROFESIONAL · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
420TRL	20 oz	1-3/16"	20"	1	6	24

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango tubular 40% más largo que el resto de los martillos tubulares.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR

USO PROFESIONAL · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
416T	16 oz	1-3/16"	13"	1	6	24

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango tubular ideal para un uso pesado.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO TUBULAR

USO PROFESIONAL · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
416TR	16 oz	1-3/16"	13"	1	6	24

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Mango tubular ideal para un uso pesado.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

MARTILLOS DE UÑA

MARTILLOS DE UÑA RECTA FRESADA CON MANGO DE MADERA CON GRIP ANTIDERRAPANTE

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Alojamiento imantado para clavos.
- Cabeza fresada que mejora la precisión y seguridad al trabajar.
- Mango de madera hickory con grip antiderrapante para un mejor agarre y control del martillo.
- Cumplen la norma ASME B107.400

420FG

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
420FG	20 OZ	1-1/4"	11-1/4"	1	6	24
424FG	24 OZ	1-21/64"	11-13/32"	1	6	24

MARTILLO DE UÑA RECTA FRESADA TIPO CALIFORNIA CON MANGO DE MADERA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Cabeza fresada que mejora la precisión y seguridad al trabajar.
- Mango de madera pulido y encerado.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
425CF	25 oz	1-3/16"	16"	1	6	6

MARTILLOS DE UÑA CURVA PULIDOS CON MANGO DE MADERA CON GRIP ANTIDERRAPANTE

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Alojamiento imantado para clavos.
- Cabeza completamente pulida.
- Mango de madera hickory con grip antiderrapante para un mejor agarre y control del martillo.
- Cumplen la norma ASME B107.400

408CG

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
408CG	8 oz	1"	10-15/64"	1	6	48
416CG	16 oz	1-9/64"	11-7/32"	1	6	24
420CG	20 oz	1-1/4"	11-17/64"	1	6	24

MARTILLOS DE UÑA CURVA CON MANGO DE MADERA

USO GENERAL · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

SURTEK



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

420

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
407	8 oz	1"	11"	1	6	36
416	16 oz	1"	13"	1	6	24
420	20 oz	1"	13"	1	6	24

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO DE MADERA

USO DOMÉSTICO · CARPINTERÍA · CONSTRUCCIÓN

FOY



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
141816	16 oz	1-3/16"	13"	1	6	24

MARTILLOS DE UÑA

MARTILLOS DE UÑA RECTA PULIDOS CON MANGO DE MADERA CON GRIP ANTIDERRAPANTE

SURTEK

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN



408RG

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
408RG	8 oz	1"	10-15/64"	1	6	48
416RG	16 oz	1-1/16"	11-17/64"	1	6	24
420RG	20 oz	1-1/4"	11-17/64"	1	6	24

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Alojamiento imantado para clavos.
- Cabeza completamente pulida.
- Mango de madera hickory con grip antiderrapante para un mejor agarre y control del martillo.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

MARTILLOS DE UÑA RECTA PULIDOS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN



CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
416PR	16 oz	1-3/8"	14"	1	6	6

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Cabeza completamente pulida.
- Mango de madera pulido y encerado.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

MARTILLOS DE UÑA RECTA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN



420R

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
416R	16 oz	1-3/16"	14"	1	6	24
420R	20 oz	1-3/16"	14"	1	6	24

- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Superficie de golpe pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400

GRANEL

REPUESTO PARA MARTILLO DE UÑA, MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

CÓDIGO	LONGITUD	REPUESTO DE LOS MARTILLOS			
CAB5	16"	416PR, 416, 416P y 416R	1	6	6

- Incluye cuña metálica.

GRANEL

MARTILLOS DE ESPECIALIDADES

MARTILLO PARA SOLDADOR CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO PESADO · MÉXICO



PRODUCTO MEJORADO

Diseño ergonómico con guardacabos integrado para máxima comodidad y seguridad.

CÓDIGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
1410	12 oz	7-1/4"	11-1/4"	12"	1	6	6

- Fabricado en acero microaleado para máxima resistencia al impacto.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Ideal para remover escoria en trabajos de soldadura, tanto en superficies planas como en esquinas.

GRANEL

MARTILLOS DE ESPECIALIDADES

MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · LAMINERO

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 489

PRODUCTO MEJORADO

Diseño ergonómico con guardacabos integrado para máxima comodidad y seguridad.



- Cabezas forjadas en acero aleado y pintadas para mayor resistencia.
- Cabezas pulidas para mejor terminado en trabajos de carrocería.
- Mango bimaterial de fibra vidrio para un mejor agarre.

1424FV

- Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.

1427FV

- Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.

1428FV

- Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
1424FV	Para acabados lisos	1-1/4"	4"	13"	1	6	48
1427FV	Para terminados	1-3/8"	4-1/2"	13"	1	6	48
1428FV	Para laminero desabollador	1-3/8"	5-7/8"	13"	1	12	12

MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · LAMINERO



- Cabezas forjadas en acero aleado y pintadas para mayor resistencia.
- Cabezas pulidas para mejor terminado en trabajos de carrocería.
- Mango de madera encerado y grabado para un agarre mas suave.

1421

- Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.

1424

- Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.

1427

- Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.

1428

- Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
1421	Desabollador dos cabezas	1-1/4"	6"	12"	1	12	12
1424	Para acabados lisos	1-1/4"	4"	12"	1	12	12
1427	Para terminados	1-3/8"	4-1/2"	12"	1	12	12
1428	Para laminero desabollador	1-1/2"	5-7/8"	12"	1	12	12

MARTILLOS PARA LAMINERO CABEZA PULIDA CON MANGO HICKORY

SURTEK

USO PROFESIONAL · LAMINERO · AMERICAN HICKORY



- Cabezas forjadas en acero para mayor resistencia.
- Cabezas pulidas para mejor terminado en trabajos de carrocería.
- Mango de hickory que ofrecen gran resistencia y durabilidad.

MHP1

- Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.

MHP2

- Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

MHP3

- Cabeza redonda plana y cabeza punta corta, especial para terminados finos.

MHP4

- Martillo especial para terminados con una cara redonda y otra angosta.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
MHP1	Para acabados lisos	1-5 /8"	3-7/8"	12-3/32"	1	6	18
MHP2	Para laminero desabollador	1-3/8"	5-23/32"	12-3/32"	1	6	18
MHP3	Para terminados finos	1-9/16"	4-15/32"	12-3/32"	1	6	18
MHP4	Para terminados	1-13/32"	4-3/8"	12-3/32"	1	6	18

MARTILLOS DE ESPECIALIDADES

MARTILLO PARA ALBAÑILERÍA CON MANGO HICKORY AMERICANO

USO PROFESIONAL · CONSTRUCCIÓN · AMERICAN HICKORY

SURTEK



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
117018	24 oz	1-1/8"	13"	1	6	18

MARTILLO PARA TAPICERO CON MANGO HICKORY AMERICANO

USO PROFESIONAL · TAPICERO · AMERICAN HICKORY

SURTEK



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Imantado para facilitar la instalación de clavos y grapas.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
852124	7 oz	1-3/16"	13"	1	6	18

MARTILLO PARA HERRERO CON MANGO HICKORY AMERICANO

USO PROFESIONAL · HERRERO · AMERICAN HICKORY

SURTEK



- Fabricado en acero al alto carbono con tratamiento térmico.
- Puntas verticales y horizontales aguzadas.
- Cabeza completamente pulida.
- Cumplen la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
852162	18 oz	1-1/2"	13"	1	6	12

MAZOS

JUEGO DE MAZO DE GOLPE SECO CON MANGO RUBBER GRIP TAPAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO · MANGO BIMATERIAL · TAPAS INTERCAMBIABLES · MANGO RUBBER GRIP

9 PIEZAS

VIDEO

- Diseñado para evitar el rebote y tener un mejor control sobre el martillo.
- Mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Tapas de diferentes durezas diseñadas para prevenir daños en cualquier objeto a golpear.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-33A.

CÓDIGO	PIEZAS			
JMTI	9	1	10	10

MAZOS

MAZO DE GOLPE SECO CON MANGO RUBBER GRIP TAPAS INTERCAMBIABLES

USO PESADO · MANGO BIMATERIAL · TAPAS INTERCAMBIABLES · MANGO RUBBER GRIP



- Diseñado para evitar el rebote y tener un mejor control sobre el martillo.
- Mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Tapas de diferentes durezas diseñadas para prevenir daños en cualquier objeto a golpear.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-33A.

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
MTI16	16 oz	1-1/2"	4"	11-1/2"	1	4	16

TAPAS INTERCAMBIABLES PARA MAZOS DE GOLPE SECO

USO PESADO

- Diseñadas para prevenir daños en cualquier objeto a golpear.

CÓDIGO	TIPO DE GOLPE	COLOR	DUREZA			
TAPS	Suave	Rojo	Shore AZ59-72	1	10	10
TAPM	Mediano	Azul	Shore A 75-85	1	10	10
TAPR	Rudo	Blanco	Shore R 100	1	10	10
TAPMD	Medio duro	Naranja	Shore A 90-95	1	10	10
TAPD	Duro	Negro	Shore D 78-83	1	10	10
TAPED	Extra duro	Amarillo	Shore D 49-65	1	10	10
TAPAC	Acero	Acero	HRC 38-46	1	10	10
TAPBR	Bronce	Bronce	HRB 60	1	10	10

MAZOS DE GOLPE SECO DE UNA PIEZA CON MANGO BIMATERIAL

EXTRA PESADO · MANGO RUBBER GRIP



- Sistema de granalla de acero interna que al caer evita el rebote y controla el martillo.
- Mango rubber grip que absorbe la vibración.
- Cabeza de poliuretano que ofrece un golpe efectivo pero suave.
- Diseñado para prevenir daños en los objetos a golpear.
- Exceden la norma Federal GGG-H-33A.

1426FG

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1426FG	26 oz	2-1/64"	4-11/64"	10-1/8"	1	2	2
1445FG	45 oz	2-23/64"	4-41/64"	11-31/32"	1	2	2

MAZOS DE GOLPE SECO DE UNA PIEZA CON MANGO ANTIDERRAPANTE

USO PESADO



- Sistema de granalla de acero interna que al caer evita el rebote y controla el martillo.
- Cabeza de poliuretano que ofrece un golpe efectivo pero suave.
- Diseñado para prevenir daños en los objetos a golpear.
- Exceden la norma Federal GGG-H-33A.

1424G

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1424G	24 oz	1-13/16"	3-15/16"	10-5/64"	1	9	9
1432G	32 oz	1-31/32"	4-21/64"	11-29/64"	1	8	8
1448G	48 oz	2-23/64"	5-1/8"	12-1/8"	1	6	6
1452G	52 oz	2-19/32"	5-7/16"	12-1/8"	1	6	6

AZOS DE GOLPE SECO DE UNA PIEZA CON MANGO ANTIDERRAPANTE

USO PROFESIONAL



- Sistema de granalla de acero interna que al caer evita el rebote y controla el martillo.
- Diseñado para prevenir daños en los objetos a golpear.
- Cumplen la norma Federal GGG-H-33A.

624DB

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA	LONGITUD CABO			
616DB	16 oz	1-5/8"	12"	1	6	6
624DB	24 oz	1-5/8"	12"	1	6	6

MAZOS

MAZOS CON CABEZA DE HULE CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · URREA



1368

1368B

1368G

- Ideales para colocación de pisos y azulejos.
- Cabeza fabricada en hule de neopreno que transmite impactos fuertes sin dañar ni manchar la superficie.
- Mango de madera pulido y encerado.
- Exceden la norma Federal GGG-H-33A.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)			
1366	Negro ●	8 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-3/8"	1	12	12
1367	Negro ●	16 oz	2-3/16"	3-3/4"	14"	1	12	12
1368	Negro ●	22 oz	2-5/8"	4-1/2"	16"	1	6	6
1368B	Beige ●	22 oz	2-5/8"	4-1/2"	16"	1	6	6
1368G	Gris ●	22 oz	2-5/8"	4-1/2"	16"	1	6	6

MAZOS CON CABEZA DE HULE CON MANGO DE MADERA

USO PROFESIONAL · SURTEK

616
De hule negro

608B
De hule blanco



CÓDIGO	COLOR	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
608	Negro ●	8 oz	1-25/32"	12"	1	12	12
616	Negro ●	16 oz	2-3/16"	14"	1	12	36
600	Negro ●	24oz	2-5/8"	16"	1	24	24
608B	Blanco ○	8 oz	2-1/4"	12"	1	12	60
616B	Blanco ○	16 oz	2-5/16"	14"	1	12	36
600B	Blanco ○	24 oz	2-7/16"	16"	1	6	24

- Ideales para colocación de pisos y azulejos.
- Cabeza fabricada en hule de neopreno que transmite impactos fuertes sin dañar ni manchar la superficie.
- Cumplen la norma Federal GGG-H-33A.

GRANEL

MAZOS CON CABEZA DE HULE CON MANGO DE MADERA

USO DOMÉSTICO · FOY

141880



CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)			
141880	16 oz	2-3/16"	11"	1	6	48
141881	24 oz	2-1/2"	13"	1	4	24

- Ideales para colocación de pisos y azulejos.
- Cabeza fabricada en hule de neopreno que transmite impactos fuertes sin dañar ni manchar la superficie.

GRANEL

EXHIBIDOR CON HERRAMIENTAS DE GOLPE

137 PIEZAS · MÉXICO · SURTEK · CONTENIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
RGOLPEC	137 herramientas de golpe, más exhibidor	1	1	1

RASPADORES, GANCHOS Y PUNTAS DE IMPACTO

JUEGO DE RASPADORES DE CARBÓN DE IMPACTO

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS

- Barras fabricadas en acero aleado templado para máxima duración.
- Diseñados para trabajo de impacto continuo, soportando golpes medios a altos.
- Casquillo de impacto unido a la barra que permite golpear el extremo sin dañar el mango y facilita la operación de raspado o remoción.

CÓDIGO	MEDIDAS	LONGITUD TOTAL			
JRASP4	1/2", 3/4", 1" y 1-1/2"	10"	1	5	5

JUEGO DE GANCHOS Y PUNTAS DE IMPACTO

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS

- Diseñados para jalar o alinear pernos, anillos, cables, empaques, engranes, baleros y pequeñas piezas en general.
- Casquillo de impacto unido a la barra que permite golpear el extremo sin dañar el mango.

CÓDIGO	PUNTAS	LONGITUD TOTAL			
JGP4	Lezma, 90º, curvado y complejo	10"	1	5	5

SACABOCADOS

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR ERGONÓMICO DE 1/8" A 2"

URREA

USO PESADO

28 PIEZAS

Contenido				
1/8"	7/16"	7/8"	1-1/4"	1-5/8"
3/16"	1/2"	1"	1-5/16"	1-11/16"
1/4"	9/16"	1-1/16"	1-3/8"	1-3/4"
5/16"	5/8"	1-1/8"	1-7/16"	1-7/8"
3/8"	3/4"	1-3/16"	1-1/2"	2"
Accesorios				
Mango adaptador				
Punta para centrar				

- Mango tipo pistola.
- Sistema para utilizar varios sacabocados a la vez.
- Ideal para cortar arandelas y anillos selladores de espuma, cartón, cuero, caucho, fibra, plástico y lámina de acero delgada.

CÓDIGO	PIEZAS			
49902A	28	1	10	10

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR DE 1/8" A 2"

URREA

USO PESADO

27 PIEZAS

Contenido				
1/8"	7/16"	7/8"	1-1/4"	1-5/8"
3/16"	1/2"	1"	1-5/16"	1-11/16"
1/4"	9/16"	1-1/16"	1-3/8"	1-3/4"
5/16"	5/8"	1-1/8"	1-7/16"	1-7/8"
3/8"	3/4"	1-3/16"	1-1/2"	2"
Accesorios				
Mango adaptador				

- Ideal para cortar arandelas y anillos selladores de espuma, cartón, cuero, caucho, fibra, plástico y lámina de acero delgada.

CÓDIGO	PIEZAS			
49902	27	1	10	10

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR 1/8" A 1-3/16"

URREA

USO PESADO

16 PIEZAS

Contenido				
1/8"	5/16"	1/2"	3/4"	1-1/16"
3/16"	3/8"	9/16"	7/8"	1-1/8"
1/4"	7/16"	5/8"	1"	1-3/16"
Accesorios				
Mango adaptador				

- Ideal para cortar arandelas y anillos selladores de espuma, cartón, cuero, caucho, fibra, plástico y lámina de acero delgada.

CÓDIGO	PIEZAS			
49900	16	1	20	20

SACABOCADOS

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR 1/8" A 3/4"

USO PESADO

11 PIEZAS

Contenido				
1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
3/16"	5/16"	7/16"	9/16"	3/4"
Accesorios				
Mango adaptador				

- Ideal para cortar arandelas y anillos selladores de espuma, cartón, cuero, caucho, fibra, plástico y lámina de acero delgada.

CÓDIGO	PIEZAS			
49901	11	1	30	30

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR DE 3 A 30 MM

USO PESADO

16 PIEZAS

Contenido				
3 mm	8 mm	14 mm	20 mm	26 mm
4 mm	10 mm	16 mm	22 mm	30 mm
6 mm	12 mm	18 mm	24 mm	
Accesorios				
Mango adaptador				

- Ideal para cortar arandelas y anillos selladores de espuma, cartón, cuero, caucho, fibra, plástico y lámina de acero delgada.

CÓDIGO	PIEZAS			
49900M	16	1	20	20

JUEGO DE SACABOCADOS PARA LÁMINAS DE 5/8" A 1-1/4"

USO PESADO

7 PIEZAS

Contenido			
Botador golpe			
5/8"	3/4"	1"	1-1/4"
Tornillos			
1"	1-1/2"	1-3/4"	

- Bordes rectificados que garantizan orificios de diámetro exacto sin rebaba.
- Perforan lámina de acero de hasta 2 mm y de acero inoxidable de 1.5 mm
- Cuenta con rondana de bronce que reduce la fricción y permite hacer cortes más suaves.
- Puede ser operado por una llave ordinaria.

CÓDIGO	PIEZAS			
50900	7	1	14	14

SACABOCADOS PARA LÁMINA

USO PESADO

- Bordes rectificados que garantizan orificios de diámetro exacto sin rebaba.
- Perforan lámina de acero de hasta 2 mm y de acero inoxidable de 1.5 mm
- Cuenta con rondana de bronce que reduce la fricción y permite hacer cortes más suaves.
- Puede ser operado por una llave ordinaria.

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR DE CORTE			
509-1/2	1/2"	1	12	12
509-3/4	3/4"	1	12	12
509-7/8	7/8"	1	12	12
509-1	1"	1	12	12
509-1-1/4	1-1/4"	1	7	7
509-1-1/2	1-1/2"	1	7	7
509-2	2"	1	4	4
509-2-1/2	2-1/2"	1	4	4
509-3	3"	1	3	3
509-3-1/2	3-1/2"	1	3	3
509-4	4"	1	3	3

509-1/2

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK
Herramientas aisladas	Juegos combinados de herramientas 1000 V	426	•	
	Dados y accesorios 1000 V	427	•	
	Llaves 1000 V	428	•	
	Destornilladores 1000 V	430	•	•
	Llaves hexagonales 1000 V	433	•	
	Pinzas 1000 V	434	•	•
	Navajas para electricista 1000 V	435	•	
Herramientas antichispa	Llaves ajustables antichispa	436	•	
	Llaves combinadas antichispa	436	•	
	Llaves de estrías antichispa	438	•	
	Llaves de golpe acodadas antichispa	438	•	
	Llaves de golpe planas antichispa	439	•	
	Llaves Stillson antichispa	440	•	
	Destornilladores antichispa	440	•	
	Pinzas antichispa	440	•	
	Cinceles antichispa	441	•	
	Cuñas antichispa	441	•	
	Marros antichispa	441	•	
	Martillos antichispa	442	•	
	Cepillos antichispa	442	•	
	Espátulas antichispa	442	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS 1000 V

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA 1000 V, EN PULGADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · ½" · 6 · DIELÉCTRICO · 1000 V

23 PIEZAS

	Dimensión de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estría
Dados	3/8"	I	3-11/16"	3/4"	1-1/16"	3/4"
	7/16"	I	3-11/16"	55/64"	1-1/16"	3/4"
	1/2"	I	3-11/16"	29/32"	1-1/16"	3/4"
	9/16"	I	3-11/16"	31/32"	1-1/16"	1-1/4"
	5/8"	III	3-11/16"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/4"
	3/4"	III	3-11/16"	1-3/16"	1-1/16"	1-7/16"
	7/8"	III	3-11/16"	1-3/8"	1-1/16"	1-3/8"
	15/16"	III	3-11/16"	1-7/16"	1-1/16"	1-3/8"

	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia
Accesorios	Matraca	1/2"	9-3/16"	48	Pera	•	4,500 lb-in
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-in
	Mango T	1/2"	8-1/8"	-	-	-	3,500 lb-in

	Longitud	Longitud quijada	Espesor de pinza	Apertura máxima	Espesor quijada	Corta cable	Resistencia dieléctrica
Pinzas	6-1/2"	11/16"	29/32"	1/2"	3/8"	•	
	8"	1-19/32"	1-1/16"	1-1/2"	7/16"	•	

	Medida de la boca	Longitud total	Ancho de la llave	Espesor de llave
Llave española	1/4"	3-1/2"	11/16"	9/32"
	5/16"	4"	3/4"	19/64"
	3/8"	4-1/4"	31/32"	5/16"
	1/2"	4-3/4"	1-1/16"	3/8"
	9/16"	5-1/4"	1-1/4"	13/32"

	Tipo de punta	Barra	Medida de punta	Longitud total	Longitud expuesta
Destornilladores	Phillips	Redonda	3/16"	7-7/8"	3-3/4"
	Phillips	Redonda	15/64"	8-1/4"	3-3/4"
	Plana	Redonda	7/32"	9-1/4"	4-29/32"
	Plana	Redonda	5/32"	7-7/8"	3-15/16"

	Longitud total	Longitud de la hoja
Navaja	8"	2"

- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) Ó 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	PIEZAS			
JE23V	23	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA 1000 V, MÉTRICO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉTRICO · ½" · 6 · DIELÉCTRICO · 1000 V

23 PIEZAS

	Dimensión de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estría
Dados	10mm	I	3-11/16"	3/4"	1-1/16"	3/4"
	12mm	I	3-11/16"	55/64"	1-1/16"	3/4"
	13mm	I	3-11/16"	29/32"	1-1/16"	3/4"
	14mm	I	3-11/16"	31/32"	1-1/16"	1-1/4"
	17mm	III	3-11/16"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/4"
	19mm	III	3-11/16"	1-3/16"	1-1/16"	1-7/16"
	22mm	III	3-11/16"	1-3/8"	1-1/16"	1-3/8"
	24mm	III	3-11/16"	1-7/16"	1-1/16"	1-3/8"

	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia
Accesorios	Matraca	1/2"	9-3/16"	48	Pera	•	4,500 lb-in
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-in
	Mango T	1/2"	8-1/8"	-	-	-	3,500 lb-in

	Longitud	Longitud quijada	Espesor de pinza	Apertura máxima	Espesor quijada	Corta cable	Resistencia dieléctrica
Pinzas	6-1/2"	11/16"	29/32"	1/2"	3/8"	•	
	8"	1-19/32"	1-1/16"	1-1/2"	7/16"	•	

	Medida de la boca	Longitud total	Ancho de la llave	Espesor de llave
Llave española	7 mm	3-1/2"	11/16"	9/32"
	8 mm	4"	3/4"	19/64"
	10 mm	4-1/4"	31/32"	5/16"
	12 mm	4-3/4"	1-1/16"	3/8"
	14 mm	5-1/4"	1-1/4"	13/32"

	Tipo de punta	Barra	Medida de punta	Longitud total	Longitud expuesta
Destornilladores	Phillips	Redonda	3/16"	7-7/8"	3-3/4"
	Phillips	Redonda	15/64"	8-1/4"	3-3/4"
	Plana	Redonda	7/32"	9-1/4"	4-29/32"
	Plana	Redonda	5/32"	7-7/8"	3-15/16"

	Longitud total	Longitud de la hoja
Navaja	8"	2"

- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) Ó 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	PIEZAS			
JE23VM	23	1	1	1

URREA · SURTEK

DADOS Y ACCESORIOS 1000 V

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA 1000 V

USO PESADO · MÉXICO · DIELÉCTRICO · 1000 V

8 PIEZAS

Contenido		
CPU19P	Caja plástica 19" x 10" x 10-1/2"	1
181	Pinza universal 1000 V 7-1/16"	1
182	Pinza corte diagonal 1000 V 6-5/16"	1
9714	Destornillador rojo 1000 V plana 5/32" x 4"	1
9716	Destornillador rojo 1000 V plana1/4" x 5-7/8"	1
9700	Destornillador rojo 1000 V Ph #0 x 2-3/8"	1
9702	Destornillador rojo 1000 V Ph #2 x 3-15/16"	1
PVU01	Probador de voltaje 24-1000 V	1

- Caja de 19" para un amplio espacio de almacenamiento que soporta hasta 45kg de peso.
- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) O 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	PIEZAS			
JE8A	8	1	1	1

DADOS Y ACCESORIOS 1000 V

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" 1000 V, EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · ½" · 6 · DIELÉCTRICO · 1000 V

11 PIEZAS

VIDEO

	Dimensión de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estría
Dados	5/16"	I	2-3/64"	43/64"	1-1/16"	7/16"
	3/8"	I	2-5/32"	49/64"	1-1/16"	7/16"
	7/16"	I	2-5/32"	25/32"	1-1/16"	7/16"
	1/2"	II	2-5/32"	1"	1"	7/16"
	9/16"	II	2-5/32"	1"	1"	1/2"
	11/16"	III	2-5/32"	1-5/32"	1-1/8"	1/2"
	3/4"	III	2-5/32"	1-1/4"	1-1/8"	9/16"
	7/8"	III	2-15/64"	1-27/64"	1-3/16"	5/8"
	15/16"	III	2-21/64"	1-17/32"	1-11/32"	25/32"

	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia
Accesorios	Matraca	1/2"	10-3/4"	24	Pera	•	4,500 lb-in
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-in

- Producto con certificación VDE.
- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) O 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	PIEZAS			
5400V	11	1	5	5

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" 1000 V, EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · ½" · 6 · DIELÉCTRICO · 1000 V

11 PIEZAS

	Dimensión de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estría
Dados	3/8"	I	3-11/16"	3/4"	1-1/16"	3/4"
	7/16"	I	3-11/16"	55/64"	1-1/16"	3/4"
	1/2"	I	3-11/16"	29/32"	1-1/16"	3/4"
	9/16"	I	3-11/16"	31/32"	1-1/16"	1-1/4"
	5/8"	III	3-11/16"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/4"
	3/4"	III	3-11/16"	1-3/16"	1-1/16"	1-7/16"
	7/8"	III	3-11/16"	1-3/8"	1-1/16"	1-3/8"
	15/16"	III	3-11/16"	1-7/16"	1-1/16"	1-3/8"

	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia
Accesorios	Matraca	1/2"	9-3/16"	24	Pera	•	4,500 lb-in
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-in
	Tipo	**Cuadro**	**Longitud**	**Longitud maneral**			
	Maneral	1/2"	8"	7-3/4"			

- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) O 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	PIEZAS			
5400VI	11	1	5	5

DADOS Y ACCESORIOS 1000 V

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" 1000 V, MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 6 · DIELÉCTRICO · 1000 V

11 PIEZAS

	Dimensión de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estría
Dados	8 mm	I	2-5/32"	23/32"	31/32"	1/2"
	10 mm	I	2-5/32"	3/4"	31/32"	1/2"
	11 mm	I	2-5/32"	55/64"	15/16"	1/2"
	13 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"
	14 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"
	17 mm	III	2-5/32"	1-5/32"	1"	1/2"
	19 mm	III	2-5/32"	1-7/32"	1"	9/16"
	22 mm	III	2-5/32"	1-3/8"	1"	19/32"
	24 mm	III	2-11/32"	1-7/16"	1"	43/64"

	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia
Accesorios	Matraca	1/2"	10-3/4"	24	Pera	•	4,500 in-lbs
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 in-lbs

- Producto con certificación VDE.
- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) O 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	PIEZAS			
5400MV	11	1	5	5

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" 1000V, MÉTRICO

USO INDUSTRIAL · MÉTRICO · ½" · 6 · DIELÉCTRICO · 1000 V

11 PIEZAS

	Dimensión de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estría
Dados	10mm	I	3-11/16"	3/4"	1-1/16"	3/4"
	12mm	I	3-11/16"	55/64"	1-1/16"	3/4"
	13mm	I	3-11/16"	29/32"	1-1/16"	3/4"
	14mm	I	3-11/16"	31/32"	1-1/16"	1-1/4"
	17mm	III	3-11/16"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/4"
	19mm	III	3-11/16"	1-3/16"	1-1/16"	1-7/16"
	22mm	III	3-11/16"	1-3/8"	1-1/16"	1-3/8"
	24mm	III	3-11/16"	1-7/16"	1-1/16"	1-3/8"

	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia
Accesorios	Matraca	1/2"	9-3/16"	24	Pera	•	4,500 in-lbs
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 in-lbs
	Tipo	**Cuadro**	**Longitud**	**Longitud maneral**			
	Maneral	1/2"	8"	7-3/4"			

- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) O 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	PIEZAS			
5400MVI	11	1	5	5

LLAVES 1000 V

LLAVES AJUSTABLES 1000 V

USO PESADO · MÉXICO · DIELÉCTRICO · 1000 V



- Cumple con la norma IEC 60900.

Fabricadas en acero al cromo vanadio.

712V

Mango con doble capa aislante y tope para maximizar la seguridad del usuario.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD QUIJADA (C)			
708V	8"	1"	1"	1	10	10
710V	10"	1-1/8"	1-1/8"	1	10	10
712V	12"	1-5/16"	1-5/16"	1	6	6
715V	15"	1-11/16"	1-5/8"	1	10	10

LLAVES 1000 V

LLAVES ESPAÑOLAS 1000 V, EN PULGADAS

USO PESADO | PULGADAS | DIELÉCTRICO | 1000 V

VIDEO

1210V

CÓDIGO	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS 1201V
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1
	5
	5

• Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE QUIJADA	ESPESOR DE QUIJADA				
1210V	5/16"	3-47/64"	55/64"	9/32"	1	1	1	•
1212V	3/8"	3-15/16"	1-1/32"	19/64"	1	1	1	•
1214V	7/16"	4-13/32"	1-5/32"	5/16"	1	1	1	•
1216V	1/2"	5-13/64"	1-11/32"	21/64"	1	1	1	•
1218V	9/16"	5-33/64"	1-11/32"	21/64"	1	1	1	•
1220V	5/8"	6-1/16"	1-17/32"	23/64"	1	1	1	•
1222V	11/16"	6-3/16"	1-43/64"	23/64"	1	1	1	•
1225V	3/4"	6-11/16"	1-47/64"	23/64"	1	1	1	•

LLAVES ESPAÑOLAS 1000 V, MÉTRICAS

USO PESADO | MÉTRICO | DIELÉCTRICO | 1000 V

VIDEO

1210VM

CÓDIGO	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS 1201VM
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
	1
	1

• Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE QUIJADA	ESPESOR DE QUIJADA				
1210VM	10 mm	4-9/64"	1-1/32"	19/64"	1	1	1	•
1211VM	11 mm	4-13/32"	1-1/32"	19/64"	1	1	1	•
1212VM	12 mm	4-59/64"	1-9/64"	5/16"	1	1	1	•
1213VM	13 mm	5-13/64"	1-17/64"	21/64"	1	1	1	•
1214VM	14 mm	5-33/64"	1-17/64"	21/64"	1	1	1	•
1215VM	15 mm	5-29/32"	1-27/64"	23/64"	1	1	1	•
1217VM	17 mm	6-3/16"	1-39/64"	25/64"	1	1	1	•
1218VM	18 mm	6-1/2"	1-11/16"	7/16"	1	1	1	•
1219VM	19 mm	6-11/16"	1-47/64"	7/16"	1	1	1	•

DESTORNILLADORES 1000 V

DESTORNILLADORES TRIMATERIAL

DIELÉCTRICO | 1000 V | MANGO TRIMATERIAL

MANGO TRIMATERIAL

Punta maquinada para tolerancias exactas.

- Plástico gris tipo PP resistente a la torsión.
- Plástico negro tipo TPV para un agarre antideslizante y cómodo.
- Plástico rojo tipo PP resistente a impactos.

Mayor poder de torque con menor esfuerzo, gracias a su mango Power Grip.

DISEÑO DIAMANTADO

El mango integra doble sección con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.

DIN ISO Standard

Aislamiento directamente moldeado por inyección alrededor de la barra para máxima protección eléctrica.

JUEGO DE DESTORNILLADORES BARRA SLIM CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V

URREA

EXTRA PESADO | DIELÉCTRICO | 1000 V

5 PIEZAS | SLIM | SLIM | OTROS

Gracias a su diseño Slim, la punta puede entrar sin restricciones a cavidades estrechas de interruptores de centro de carga.

- Producto con certificación VDE.
- Cumple con la norma IEC 60900.

Contenido	
Tipo	Medidas
Plana	3.5 mm, 4 mm, 5.5 mm
Phillips®	PH 1, PH 2

CÓDIGO	PIEZAS			
9700TSA	5	1	1	1

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V

URREA

EXTRA PESADO | DIELÉCTRICO | 1000 V

PRODUCTO MEJORADO

El mango integra doble sección con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.

9713T
Destornilladores punta plana barra redonda

Caucho suave TPV formulado para transmitir mejor torque.

Mayor poder de torque con menor esfuerzo, gracias a su mango Power Grip.

9702T
Destornilladores punta Phillips® barra redonda

Plástico PP especialmente formulado para soportar una mayor aplicación de torque y resistir los impactos, inclusive a temperaturas muy bajas.



- Cumple con la norma IEC 60900.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

	JUEGO DE DESTORNILLADORES
CÓDIGO	9700TA
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1
	1
	1

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				
9713T	Redonda	−	3/32"	6-19/64"	3"	1	5	200	•
9714T	Redonda	−	5/32"	7-9/32"	4"	1	5	200	•
9715T	Redonda	−	7/32"	8-55/64"	5"	1	5	200	•
9716T	Redonda	−	1/4"	10-15/64"	6"	1	5	90	•
9700T	Redonda	+	PH 0	5-45/64"	2-3/8"	1	5	200	•
9701T	Redonda	+	PH 1	7-3/32"	3-5/32"	1	5	200	•
9702T	Redonda	+	PH 2	8-17/64"	4"	1	5	90	•
9703T	Redonda	+	PH 3	10-5/8"	6"	1	5	90	•

DESTORNILLADORES 1000 V

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V, DE CAJA

EXTRA PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · DIELÉCTRICO · 1000 V

VIDEO

El mango integra un área con diseño diamantado para mayor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.

9206TV
Destornilladores tri-material de caja en pulgadas

Caucho suave TPE formulado para transmitir mejor torque.

Mayor poder de torque por su diseño trilobular de la parte superior del mango.

9206MTV
Destornilladores tri-material de caja métricos

Plástico PP especialmente formulado para resistir los impactos, inclusive a temperaturas muy bajas.



- Producto con certificación VDE.
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	BARRA	UNIDAD		MEDIDA BOCA PULG	MEDIDA BOCA MM	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)			
9206TV	Redonda		Pulgadas	3/16"	-	9"	5"	1	5	90
9208TV	Redonda		Pulgadas	1/4"	-	9"	5"	1	5	90
9206MTV	Redonda		Métrica	-	6 mm	9"	5"	1	5	90
9207MTV	Redonda		Métrica	-	7 mm	9"	5"	1	5	90
9208MTV	Redonda		Métrica	-	8 mm	9"	5"	1	5	90
9209MTV	Redonda		Métrica	-	9 mm	9"	5"	1	5	90
9211MTV	Redonda		Métrica	-	11 mm	9"	5"	1	5	90

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL Y PUNTAS INTERCAMBIABLES 1000 V

USO INDUSTRIAL · 1/4" · DIELÉCTRICO · 1000 V · MANGO BIMATERIAL · QUICK RELEASE

VIDEO

10 PIEZAS

8 Puntas intercambiables para brindar mayor versatilidad de uso.

Incluye dos mangos de destornillador, uno para aplicar torques altos y otro de precisión para torques bajos y mejor control.

- Cumple con la norma IEC 60900.

Tipo	Puntas	Longitud expuesta	Piezas
Plano	1/8"	2-23/64"	1
	5/32"	3-15/16"	1
	3/16"	3-15/16"	1
	1/4"	3-15/16"	1
Phillips®	PH 1	3-5/32"	1
	PH 2	3-15/16"	1
Torx®	T15	3-15/16"	1
	T20	3-15/16"	1
Mango destornillador			2
Estuche			1

CÓDIGO	PIEZAS			
9300V	10 en 1	1	4	16

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL 1000 V, COMBINADOS

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · MANGO BIMATERIAL

7 PIEZAS

Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y al impacto.

Plástico negro tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.

Mayor capacidad de torque por su diseño de mango trilobular.

Punta pavonada para evitar desprendimiento de cromo.

- Cumple con la norma IEC 60900.

Tipo	Puntas	Longitud expuesta	Piezas
Phillips®	PH0	2-15/16"	1
	PH1	3-15/16"	1
	PH2	3-15/16"	1
Plano	3 mm	2-15/16"	1
	4 mm	3-15/16"	1
	5.5 mm	4-29/32"	1
	6.5 mm	5-29/32"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
9700BV	7	1	24	24

DESTORNILLADORES 1000 V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL 1000 V, COMBINADOS

USO MÁSTER · 1000 V · MANGO BIMATERIAL · 6 PIEZAS

- Cumple con la norma IEC 60900.



Tipo	Puntas	Piezas
Plano	1.0 x 5.5 x 125 mm; 0.8 x 4.0 x 100 mm; 0.4 x 2.5 x 75 mm	3
Phillips®	PH2 x 100 mm; PH1 x 80 mm; PH0 x 60 mm	3

CÓDIGO	PIEZAS			
JDB6V	6	1	6	12

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL 1000 V

USO PESADO · MÉXICO · DIELÉCTRICO · 1000 V · MANGO BIMATERIAL

VIDEO



- Cumple con la norma IEC 60900.

9716B
Destornilladores punta plana barra redonda

9701B
Destornilladores punta Phillips® barra redonda

	JUEGO DE DESTORNILLADORES
CÓDIGO	9700BA
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
	16
	16

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)				
9713B	Redonda	−	3/32"	6"	3"	1	6	150	•
9714B	Redonda	−	5/32"	7-1/2"	4"	1	6	150	•
9715B	Redonda	−	7/32"	8-7/8"	5"	1	150	150	•
9716B	Redonda	−	1/4"	9-7/8"	5-7/8"	1	6	96	•
9700B	Redonda	+	PH 0	5-1/2"	2-3/8"	1	6	126	•
9701B	Redonda	+	PH 1	7"	3-5/32"	1	6	150	•
9702B	Redonda	+	PH 2	7-7/8"	3-15/16"	1	6	102	•

DESTORNILLADORES CON MANGO ROJO 1000 V

USO PESADO · MÉXICO · DIELÉCTRICO · 1000 V

VIDEO



- Cumple con la norma IEC 60900.

9716
Destornilladores punta plana barra redonda

9700
Destornilladores punta Phillips® barra redonda

	JUEGO DE DESTORNILLADORES	
CÓDIGO	J9700V	9700C
PIEZAS	8	5
EMPAQUE		
	1	1
	16	24
	16	24

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)					
9713	Redonda	−	3/32"	6"	3"	6	126	126	•	•
9713A	Redonda	−	1/8"	6"	3"	6	240	240	•	
9714	Redonda	−	5/32"	7-1/2"	4"	6	144	144	•	•
9715	Redonda	−	7/32"	8-7/8"	5"	6	150	150	•	•
9716	Redonda	−	1/4"	9-7/8"	5-7/8"	6	90	90	•	
9700	Redonda	+	PH 0	5-1/2"	2-3/8"	6	360	360	•	
9701	Redonda	+	PH 1	7"	3-5/32"	6	150	150	•	•
9702	Redonda	+	PH 2	7-7/8"	3-15/16"	6	150	150	•	•

DESTORNILLADORES 1000 V

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO DIELÉCTRICOS 1000 V

USO PROFESIONAL · MÉXICO · DIELÉCTRICO · 1000 V

SURTEK

VIDEO



• Cumple con la norma IEC 60900.

Mango de PP que lo hace resistente a la torsión y al impacto.

D402V

Punta pavonada para evitar desprendimiento de cromo.

	JUEGO DE DESTORNILLADORES	
CÓDIGO	D4VC	D4V
PIEZAS	5	5
EMPAQUE		
	6	1
	6	25
	6	25

| CÓDIGO | BARRA | TIPO DE PUNTA | PUNTA MEDIDA | LONGITUD TOTAL (A) | LONGITUD EXPUESTA (B) | | |

PINZAS 1000 V

PINZAS 1000 V

EXTRA PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V



- Cumple con la norma IEC 60900.

Mango con tope para maximizar la seguridad del usuario.

Mango de PVC para evitar peligro de incendio y conductividad.

Fabricadas en acero al cromo vanadio.

Permiten trabajar en áreas reducidas facilitando el manejo, corte o trenzado de cables energizados.

269GHLV — Universal

207GHLV — Corte diagonal

2292GV — Punta larga

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA QUIJADA (D)	ESPESOR DE QUIJADA	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA			
269GHLV	9-1/2"	1-3/4"	1-9/32"	1-7/16"	5/8"	✓	Diagonal estándar	25/32"	3	24	24
207GHLV	8-7/64"	1-5/32"	1-5/32"	51/64"	1/2"	✓	Diagonal estándar	13/16"	3	36	36
2292GV	8-15/32"	2-5/16"	1-1/32"	1-1/2"	43/64"	✓	Lateral estándar	19/32"	3	36	36

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL 1000 V

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V VDE



- Producto con certificación VDE.
- Cumple con la norma IEC 60900.

Mango bimaterial con tope para maximizar la seguridad del usuario.

Permiten trabajar en áreas reducidas facilitando el manejo, corte o trenzado de cables energizados.

Fabricadas en acero al cromo vanadio.

PRODUCTO MEJORADO

180 — Universal

181 — Universal

182 — Corte diagonal

183 — Alta palanca

187 — Punta larga

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ANCHO QUIJADA (C)	APERTURA QUIJADA (D)	ESPESOR DE QUIJADA (E)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA			
180	6-5/16"	3/8"	13/16"	1-7/32"	25/64"	✓	Lateral estándar	15/32"	1	6	60
181	7-5/16"	9/16"	1"	1-5/16"	7/16"	✓	Lateral estándar	5/8"	1	6	60
182	7"	1"	1-1/4"	19/32"	7/16"	✓	Diagonal estándar	25/32"	1	6	60
183	7-7/8"	1-7/64"	1-13/32"	11/16"	29/64"	✓	Diagonal estándar	55/64"	1	6	60
187	7-7/8"	2-7/8"	11/16"	1-23/64"	11/32"	✓	Diagonal estándar	9/16"	1	6	60

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL 1000 V

USO PROFESIONAL · DIELÉCTRICO · 1000 V

- Cumple con la norma IEC 60900.

Fabricadas en acero al cromo vanadio.

Mango bimaterial con tope para maximizar la seguridad del usuario.

Con capacidad de corte de cable de calibre medio.

967V — Universal

968V — Universal

946V — Corte diagonal

926V — Punta larga

928V — Punta larga

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA				JUEGO DE PINZAS
967V	7"	1-29/64"	13/32"	1-3/8"	✓	Lateral	33/64"	6	48	48	•
968V	8"	1-59/64"	7/16"	1-17/32"	✓	Lateral	23/64"	6	48	48	•
946V	6"	29/32"	3/8"	29/32"	✓	Diagonal	5/64"	6	48	48	
926V	6"	1-27/32"	23/64"	1-27/64"	✓	Lateral	15/32"	6	48	48	
928V	8"	2-33/64"	23/64"	2-51/64"	✓	Lateral	33/64"	6	48	48	•

CÓDIGO	P06V
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	3
	18

PINZAS 1000 V

PINZA DE EXTENSIÓN 1000 V QUIJADA AJUSTABLE

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V

VIDEO

- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	APERTURA MÁXIMA	ESPESOR DE PINZA	ANCHO DE QUIJADA			
270V	9-29/64"	1-3/8"	17/32"	1-19/64"	1	36	36

TIJERA 1000 V CORTA CABLE

EXTRA PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · 1/0 AWG

VIDEO

Para cable cobre AWG 1/0

- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ANCHO QUIJADA	APERTURA MÁXIMA			
289GV	9-41/64"	1-5/8"	1-9/16"	1-37/64"	1	6	24

PINZAS DE PRECISIÓN 1000 V

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · ACERO INOXIDABLE

VIDEO

- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HOJA			
PPR1V	6-1/2"	29/32"	1	1	1
PPR2V	5-9/32"	55/64"	1	1	1

NAVAJAS PARA ELECTRICISTA 1000 V

NAVAJAS PARA ELECTRICISTA 1000 V

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · ACERO AL CARBÓN

VIDEO

- Incluye protección en navaja.
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HOJA	LONGITUD DEL MANGO			
NELV	7-3/32"	1-37/64"	4-59/64"	1	48	48
NELCV	8-21/32"	2-1/4"	5-1/8"	1	48	48

HERRAMIENTA ANTI-CHISPA

Las herramientas antichispa Urrea, son la herramienta ideal para uso en aplicaciones en entornos de potencial explosivo.

Todas las herramientas están forjadas con una aleación de Bronce-Aluminio lo que les permite cumplir con las características necesarias para su desempeño, sin causar chispas.

BRONCE - ALUMINIO

- La aleación Bronce-Aluminio hace que estas herramientas no tengan la dureza de las herramientas manufacturadas con aceros aleados, lo que les da las características anti-chispa y anti-magnética, además de ser resistentes a la corrosión.

LLAVES AJUSTABLES ANTICHISPA

LLAVES AJUSTABLES DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO



UH708

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)			
UH708	8"	11/16"	11/16"	25/32"	1	10	40
UH710	10"	15/16"	15/16"	25/32"	1	5	25
UH712	12"	1-3/8"	1-1/8"	25/32"	1	5	20
UH715	15"	1-13/16"	1-5/8"	1-7/64"	1	5	20
UH718	18"	2-5/32"	2"	1-7/64"	1	2	8
UH724	24"	2-1/2"	2-3/8"	1-11/32"	1	2	6

LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA

LLAVES COMBINADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · C · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO

Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.

UH1224

Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

* ESTUCHE

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO (B) LLAVE (B1)	ANCHO (B) ESTRÍA (B3)	ESPESOR LLAVE (C1)	ESPESOR ESTRÍA (C2)				JUEGO DE LLAVES UH1200F*	UH1200G*	UH1200H*
PIEZAS										15	10	7
EMPAQUE												
										1	1	1
										1	1	1
										1	1	1
UH1210	5/16"	5 -9/16"	11/16"	35/64"	1/4"	13/64"	1	1	1	•		
UH1212	3/8"	6"	13/16"	19/32"	5/16"	7/32"	1	1	1	•		•
UH1214	7/16"	6 -1/2"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1	1	1	•	•	•
UH1216	1/2"	7"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1	1	1	•	•	•
UH1218	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1	1	1	•	•	•
UH1220	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	31/32"	25/64"	5/16"	1	1	1	•	•	•
UH1222	11/16"	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1	1	1	•	•	•
UH1224	3/4"	9-13/16"	1-9/16"	1-7/64"	29/64"	21/64"	1	1	1	•	•	•
UH1226	13/16"	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1	1	1	•	•	
UH1228	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1	1	1	•	•	
UH1230	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1	1	1	•	•	
UH1232	1"	13-5/16"	2"	1-1/2"	37/64"	7/16"	1	1	1	•	•	
UH1234	1-1/16"	14-13/64"	2-9/64"	1-5/8"	39/64"	29/64"	1	1	1	•		
UH1236	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	1	1	•		
UH1238	1-3/16"	20-6/16"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	1	1			
UH1240	1-1/4"	16-7/8"	2-33/64"	1-7/8"	11/16"	33/64"	1	1	1	•		
UH1244	1-3/8"	18-5/8"	2-49/64"	2-1/32"	49/64"	9/16"	1	1	1			
UH1248	1-1/2"	20-1/4"	3"	2-3/16"	27/32"	39/64"	1	1	1			
UH1250	1-9/16"	23"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1	1	1			
UH1254	1-11/16"	23-1/8"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1	1	1			
UH1256	1-3/4"	23-1/8"	3-41/64"	2-43/64"	31/32"	45/64"	1	1	1			
UH1260	1-7/8"	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1	1	1			

URREA · SURTEK

LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA

LLAVES COMBINADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO

UH1219M



• Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

* ESTUCHE

CÓDIGO	JUEGOS DE LLAVES		
	UH1200QM*	UH1200FM*	UH1200KM*
PIEZAS	26	15	10
EMPAQUE			
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO (B) LLAVE (B1)	ANCHO (B) ESTRÍA (B3)	ESPESOR LLAVE (C1)	ESPESOR ESTRÍA (C2)				JUEGOS DE LLAVES UH1200QM*	UH1200FM*	UH1200KM*
UH1206M	6 mm	5-1/16"	5/8"	13/32"	15/64"	3/16"	1	1	1	•		
UH1207M	7 mm	5-1/16"	5/8"	13/32"	15/64"	3/16"	1	1	1	•	•	
UH1208M	8 mm	5-9/16"	11/16"	35/64"	1/4"	13/64"	1	1	1	•	•	
UH1209M	9 mm	6-1/16"	13/16"	19/32"	5/16"	7/32"	1	1	1	•	•	
UH1210M	10 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1	1	1	•	•	•
UH1211M	11 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1	1	1	•	•	•
UH1212M	12 mm	7-1/16"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1	1	1	•	•	•
UH1213M	13 mm	7-1/16"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1	1	1	•	•	•
UH1214M	14 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1	1	1	•	•	•
UH1215M	15 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1	1	1	•	•	•
UH1216M	16 mm	8-2/16"	1-21/64"	31/32"	25/64"	5/16"	1	1	1	•	•	•
UH1217M	17 mm	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1	1	1	•	•	•
UH1218M	18 mm	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1	1	1	•	•	•
UH1219M	19 mm	9-13/16"	1-9/16"	1-7/64"	29/64"	21/64"	1	1	1	•	•	•
UH1220M	20 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1	1	1	•	•	
UH1221M	21 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1	1	1	•	•	
UH1222M	22 mm	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1	1	1	•		
UH1223M	23 mm	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1	1	1	•		
UH1224M	24 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1	1	1	•		
UH1225M	25 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1	1	1	•		
UH1226M	26 mm	13-5/16"	2"	1-1/2"	37/64"	7/16"	1	1	1	•		
UH1227M	27 mm	14-3/16"	2-9/64"	1-5/8"	39/64"	29/64"	1	1	1	•		
UH1228M	28 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	1	1	•		
UH1229M	29 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	1	1	•		
UH1230M	30 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	1	1	•		
UH1232M	32 mm	16-14/16"	2-33/64"	1-7/8"	11/16"	33/64"	1	1	1	•		
UH1234M	34 mm	17-11/16"	2-41/64"	1-61/64"	3/4"	35/64"	1	1	1			
UH1238M	38 mm	20-6/16"	3"	2-3/16"	27/32"	39/64"	1	1	1			
UH1242M	42 mm	23-2/16"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1	1	1			
UH1246M	46 mm	28"	3-41/64"	2-43/64"	31/32"	45/64"	1	1	1			
UH1250M	50 mm	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1	1	1			
UH1251M	51 mm	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1	1	1			

LLAVES DE ESTRÍAS ANTICHISPA

LLAVE DE ESTRÍAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA DE 15°, EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO BOCA (B1)	ANCHO BOCA (B2)	ESPESOR BOCA (C1)	ESPESOR BOCA (C1)			
UH1164	1-5/8" x 1-11/16"	24-1/2"	2-3/8"	2-25/64"	7/8"	61/64"	1	1	1

LLAVES DE GOLPE ACODADAS ANTICHISPA

LLAVES DE GOLPE ACODADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · BRONCE - ALUMINIO

UH2628SW



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)			
UH2616SW	1"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1	1	1
UH2617SW	1-1/16"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1	1	1
UH2618SW	1-1/8"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1	1	1
UH2619SW	1-3/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1	1	1
UH2620SW	1-1/4"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1	1	1
UH2621SW	1-5/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1	1	1
UH2622SW	1-3/8"	12"	2-3/16"	1"	1	1	1
UH2623SW	1-7/16"	12"	2-3/16"	1"	1	1	1
UH2624SW	1-1/2"	12"	2-3/16"	1"	1	1	1

LLAVES DE GOLPE ACODADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · BRONCE - ALUMINIO

US2633WM



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE BOCA	ESPESOR DE LLAVE			
UH2633SWM	33 mm	10 -3/4"	1-7/8"	13/16"	1	1	1
UH2650SWM	50 mm	13 -7/16"	2-27/32"	1-1/4"	1	1	1

LLAVES DE GOLPE PLANAS ANTICHISPA

LLAVES DE GOLPE PLANAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO

El diseño plano de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un obstáculo para su accionamiento.

UH2728SW



•Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)			
UH2716SW	1"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
UH2717SW	1-1/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
UH2718SW	1-1/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
UH2719SW	1-3/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
UH2722SW	1-3/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
UH2723SW	1-7/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
UH2724SW	1-1/2"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
UH2726SW	1-5/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
UH2727SW	1-11/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
UH2728SW	1-3/4"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
UH2731SW	1-15/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
UH2732SW	2"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2734SW	2-1/8"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2735SW	2-3/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2737SW	2-5/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2738SW	2-3/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2742SW	2-5/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2744SW	2-3/4"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1	1	1
UH2746SW	2-7/8"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1	1	1
UH2747SW	2-15/16"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1	1	1
UH2748SW	3"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1	1	1
UH2750SW	3-1/8"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1	1	1
UH2754SW	3-3/8"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1	1	1
UH2756SW	3-1/2"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1	1	1

LLAVES DE GOLPE PLANAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO

El diseño plano de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un obstáculo para su accionamiento.

UH2730SWM



•Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)			
UH2724SWM	24 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
UH2730SWM	30 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	1	1
UH2736SWM	36 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
UH2741SWM	41 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1	1	1
UH2750SWM	50 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2751SWM	51 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2755SWM	55 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2760SWM	60 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2765SWM	65 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1	1	1
UH2775SWM	75 mm	13"	4-21/64"	1-19/64"	1	1	1
UH2780SWM	80 mm	14-3/16"	4-31/32"	1-1/2"	1	1	1
UH2785SWM	85 mm	14-1/8"	4-15/16"	1-9/16"	1	1	1

LLAVES STILLSON ANTICHISPA

LLAVES STILLSON DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO



UH810

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	ANCHO DE CABEZA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	ESPESOR DE CABEZA (E)			
UH810	10"	1-1/4"	1-49/64"	25/32"	43/64"	1	2	10
UH812	12"	1-1/2"	2-1/4"	25/32"	53/64"	1	2	10
UH814	14"	1-15/16"	2-19/32"	15/16"	53/64"	1	2	10
UH818	18"	2-3/8"	3-11/32"	1-3/16"	1-1/32"	1	2	4
UH824	24"	2-15/16"	4-29/64"	1-37/64"	1-1/8"	1	2	6

DESTORNILLADORES ANTICHISPA

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO · MÉXICO · BRONCE - ALUMINIO



- Herramienta recomendado para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)			
UH9616	Redonda	−	1/4"	14-3/8"	10"	1	30	30
UH9687	Redonda	+	PH2	14-3/8"	10"	1	30	30
UH9686	Redonda	+	PH3	17"	12"	1	30	30

PINZAS ANTICHISPA

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO · MANGO BIMATERIAL



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

UH268 Universal · **UH206** Corte diagonal · **UH2292** Punta larga · **UH278** Mecánico

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO CORTA CABLE			
UH268	8"	2"	31/64"	1-7/64"	✓	Lateral estándar	5/8"	1	5	25
UH206	6"	1-5/16"	25/64"	25/32"	✓	Diagonal estándar	25/32"	1	5	20
UH2292	8"	4"	7/16"	1-15/16"	✓	Lateral estándar	25/64"	1	5	25
UH278	8"	1-7/8"	1-19/64"	2-1/8"	-	-	-	1	5	25

CINCELES ANTICHISPA

CINCELES DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO · MÉXICO · BRONCE - ALUMINIO

Ideal para corte y ranurado en metales.

UH86A-1X12

- Herramienta recomendado para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO	MEDIDA DE CUERPO	LONGITUD			
UH86A-3/8	7/16"	3/8"	5-1/2"	1	1	1
UH86A-3/4X8	7/8"	3/4"	8"	1	24	24
UH86A-3/4X12	7/8"	3/4"	12"	1	24	24
UH86A-7/8X8	1"	13/16"	8"	1	24	24
UH86A-7/8X12	1"	13/16"	12"	1	24	24
UH86A-1X8	1-3/16"	5/16"	8"	1	24	24
UH86A-1X12	1-3/16"	5/16"	12"	1	18	18

CUÑAS ANTICHISPA

CUÑAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO

Ideales para separar piezas metálicas.

UHW1

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	DIMENSIONES			
UHW1	150 x 25 x 13 mm	1	5	30
UHW2	180 x 50 x 19 mm	1	5	30
UHW3	200 x 20 x 30 mm	1	5	30
UHW4	230 x 40 x 20 mm	1	5	30

MARROS ANTICHISPA

MARROS DE BRONCE-ALUMINIO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO ANTICHISPA

USO PESADO · MÉXICO · BRONCE - ALUMINIO

PRODUCTO MEJORADO



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

Cabeza de bronce aluminio que evita la deformación de los materiales así como la chispa al impacto.

Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.

UH71FG
Mango 34"

UH72FGS
Mango 20"

UH67FG
Mango 12"

Asegurados con resina epóxica que garantiza la sujeción del encabado.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA KG	PESO CABEZA LB	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	LONGITUD TOTAL (D)	PESO TOTAL KG	PESO TOTAL LB			
	MARROS DE BRONCE-ALUMINIO CON MANGO EXTRA LARGO ANTICHISPA										
UH71FG	3.4 kg	7.5 lb	2-1/8"	6 -1/8"	32-1/8"	34"	4.4 kg	9.7 lb	1	1	1
UH72FG	4.53 kg	10 lb	2-7/32"	7-3/16"	32-1/32"	34"	5.5 kg	12.2 lb	1	1	1
UH73FG	6.8 kg	15 lb	2-7/16"	8 -1/8"	31-13/16"	34"	7.8 kg	17.2 lb	1	1	1
UH74FG	8.16 kg	18 lb	3-3/25"	8 -3/4"	31-9/64"	34"	9.15 kg	20.2 lb	1	1	1
	MARRO DE BRONCE-ALUMINIO CON MANGO LARGO ANTICHISPA										
UH71FGS	3.4 kg	7.5 lb	2-1/8"	6 -1/8"	17-7/8"	20"	3.97 kg	8.8 lb	1	1	1
UH72FGS	4.53 kg	10 lb	2-7/32"	7-3/16"	17-51/64"	20"	5.07 kg	11.2 lb	1	1	1
UH73FGS	6.8 kg	15 lb	2-7/16"	8 -1/8"	17-9/16"	20"	7.37 kg	16.2 lb	1	1	1
UH74FGS	8.16 kg	18 lb	3-3/25"	8 -3/4"	16-7/8"	20"	8.72 kg	19.2 lb	1	1	1
	MARRO DE BRONCE-ALUMINIO CON MANGO CORTO ANTICHISPA										
UH66FG	0.907 kg	2 lb	1-11/16"	4-3/4"	11-9/16"	13-1/4"	1.2 kg	2.6 lb	1	4	4
UH67FG	1.24 kg	2.75 lb	1-3/4"	5-1/4"	12-5/8"	14-3/8"	1.5 kg	3.3 lb	1	4	4
UH68FG	1.81 kg	4 lb	2"	5-15/16"	12-5/8"	14-3/8"	1.5 kg	3.3 lb	1	4	4

MARTILLOS ANTICHISPA

MARTILLOS DE BOLA DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO · MÉXICO · BRONCE - ALUMINIO

URREA · PRODUCTO MEJORADO



Cabeza de bronce aluminio que evita la deformación de los materiales así como la chispa al impacto.

Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.

UH01FG

Asegurados con resina epóxica que garantiza la sujeción del encabado.

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	PESO CABEZA KG	PESO CABEZA OZ	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	PESO TOTAL KG	PESO TOTAL LB			
UH00FG	0.198 kg	7 oz	1-1/2"	2-3/4"	11-1/4"	0.354 kg	0.78 lb	1	12	12
UH01FG	0.51 kg	18 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-1/2"	0.708 kg	1.56 lb	1	12	12
UH02FG	0.709 kg	25 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-1/2"	0.99 kg	2.18 lb	1	12	12
UH03FG	0.907 kg	32 oz	2-3/16"	3-3/4"	14-1/4"	1.19 kg	2.81 lb	1	12	12

CEPILLOS ANTICHISPA

CEPILLO DE CERDAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO

Ideales para eliminar la corrosión y rebabas.

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	FILA DE CERDAS	MEDIDAS	LONGITUD DE ALAMBRE			
UH1885	6 x 16	8" x 1-57/64"	1-39/64"	1	8	8

CEPILLO DE CERDAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO

CEPILLOS DE ACERO PÁGINA 891

Ideales para eliminar la corrosión y rebabas.

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	FILA DE CERDAS	MEDIDAS	LONGITUD DE ALAMBRE			
UH1886	4 x 16	10" x 1-9/64"	1-3/16"	1	2	10

ESPÁTULAS ANTICHISPA

ESPÁTULAS CON MANGO BIMATERIAL DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO · MANGO BIMATERIAL

ESPÁTULAS PÁGINA 1010

Hoja rígida ideal para raspar superficies.

UH651

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LARGO DE HOJA	ESPESOR DE HOJA			
UH651	1"	4"	1/16"	1	10	50
UH652	2"	4"	1/16"	1	10	40
UH653	3"	3-1/2"	1/16"	1	10	40
UH654	4"	3-1/2"	1/16"	1	10	40

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Herramientas para plomería	Bombas manuales de comprobación de fugas	444	●		
	Destapacaños	444		●	●
Herramientas para tubo	Avellanadores	445	●	●	
	Bancos de trabajo	446	●	●	
	Soportes para trabajo	446	●		
	Cortatubos	447	●	●	●
	Dobladoras de tubos	451	●	●	
	Llaves de cadena	453	●	●	
	Llave de lona	454	●		
	Llaves para lavabo	454		●	
	Llaves Stillson	455	●	●	●
	Prensas para tubo	459	●	●	
	Tarrajas	459	●	●	
	Repuestos para tarrajas	461	●	●	
	Aceites para tarrajas	462	●		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BOMBAS MANUALES DE COMPROBACIÓN DE FUGAS

BOMBAS MANUALES DE COMPROBACIÓN DE FUGAS CON DOBLE VÁLVULA

URREA

USO PESADO

60 BAR PRESIÓN MÁXIMA 860 PSI

DOBLE VÁLVULA

PRODUCTO MEJORADO



Estructura:
1. Mango.
2. Manómetro.
3. Tanque.
4. Manguera de presión.
5. V1: Válvula de cierre/ V2: Válvula de purga.
6. Gancho de bloqueo.

- Depósito galvanizado resistente a intemperie y bajas temperaturas.
- Útil para comprobar fugas en instalaciones de fontanería, calefacción, refrigeración, aceites, etc.

768

USO PESADO

25 BAR PRESIÓN MÁXIMA 362 PSI

DOBLE VÁLVULA

Estructura:
1. Mango.
2. Manómetro.
3. Tanque.
4. Manguera de presión.
5. V1: Válvula de cierre/ V2: Válvula de purga.

767

CÓDIGO	768	767
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	12 L	7 L
ESPESOR DE LÁMINA	Calibre 14 (1,8 mm)	Calibre 14 (1,8 mm)
LARGO DE MANGUERA	120 cm	120 cm
LARGO DE PALANCA	52 cm	36 cm
PRESIÓN MÁXIMA	60 bar (860 psi)	25 bar (362 psi)
TEMPERATURA MÁXIMA	50 °C	50 °C
CONEXIÓN DE SALIDA	1/2"	1/2"
DIMENSIONES DE LA BOMBA	50 cm x 18,5 cm x 14 cm	38 cm x 21,5 cm x 15,6 cm
ESCALAS	bar/psi/MPA	bar/psi/MPA
FLUIDO DE COMPROBACIÓN	Agua/aceite	Agua/aceite
PESO	8 kg	4.6 kg
	1	1
	1	1
	1	1

DESTAPACAÑOS

DESTAPACAÑOS ESTACIONARIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

NOM 390 W POTENCIA 120 V VOLTAJE

VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

Sistema único de control de cable que maximiza el control del operador.

Para tuberías de 3/4" a 4".

Con 8 puntas diferentes ideales para cortar, recuperar y destapar.

CÓDIGO	DE640
POTENCIA	390 W
DIÁMETRO DE TUBO	3/4" - 4"
LONGITUD DEL CABLE	19 m
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	0 - 400 rpm
ACCESORIOS	
CABLE	19 metros
PUNTAS	8
CAPACIDAD	
TANQUE	3/4"-4"
	1
	1
	1

DESTAPACAÑOS MANUAL TIPO PISTOLA PARA TALADRO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Operación manual y con taladro (Zanco de 1/4").

Alambre de acero, embobinado compacto en el tambor que evita deformaciones y facilita el desplazamiento.

Seguro de liberación rápida.

Punta espiral.



GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE PIES	LONGITUD DE CABLE M	DIÁMETRO PULG	DIÁMETRO MM			
DMTP4	15'	4.5	1/4"	6.35	1	6	6

DESTAPACAÑOS

DESTAPACAÑOS MANUAL TIPO PISTOLA

SURTEK

USO GENERAL



121024 121023

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE PIES	LONGITUD DE CABLE M	DIÁMETRO PULG	DIÁMETRO MM			
121024	15'	4.5	1/4"	6.35	1	6	6
121023	25'	7.6	1/4"	6.35	1	6	6

DESTAPACAÑOS MANUAL TIPO PISTOLA

FOY

USO GENERAL



DMP4F DMP7F

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE PIES	LONGITUD DE CABLE M	DIÁMETRO PULG	DIÁMETRO M			
DMP4F	15'	4.5	1/4"	6.35	1	6	6
DMP7F	25'	7.6	1/4"	6.35	1	6	6

DESTAPACAÑOS MANUAL TIPO BOMBA

FOY

USO DOMÉSTICO

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO DE CONO PULG	DIÁMETRO DE CONO CM	MEDIDA DEL MANGO PULG	MEDIDA DEL MANGO CM			
143325	6"	15	15"	38	6	48	48

AVELLANADORES

JUEGO DE AVELLANADOR, PRENSA Y CORTATUBOS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · AVELLANADO 45º · AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

3 PIEZAS

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón

Contenido
Avellanador: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8"
Prensa para avellanador
Cortatubos industrial: 1/8" a 1-1/8"

CÓDIGO	PIEZAS			
349	3	1	12	12

JUEGO DE AVELLANADOR, PRENSA Y CORTATUBOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · AVELLANADO 45º · AJUSTABLE 3/16" - 5/8" · PRODUCTO MEJORADO

3 PIEZAS

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón

Contenido
Avellanador: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8".
Prensa para avellanador.
Cortatubo: 1/8"-1-1/8".

CÓDIGO	PIEZAS			
349F	3	1	3	12

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

URREA

USO PESADO · AVELLANADO 45º · AJUSTABLE 1/4" - 3/4"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón

VIDEO

• Estuche plástico para su almacenamiento y transporte.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO			
AVE14	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4"	1	10	10

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · AVELLANADO 45º · AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón

CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO			
351	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8"	1	6	24

AVELLANADORES

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · AVELLANADO 45º · AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

Aplicaciones: Aluminio · Cobre · Latón

CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO			
351F	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8"	3	24	24

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · AVELLANADO 45º · AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

Aplicaciones: Aluminio · Cobre · Latón

CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO			
121100	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8"	1	18	18

BANCOS DE TRABAJO

BANCO DE TRABAJO PLEGABLE UNIVERSAL

URREA

USO INDUSTRIAL · CUERPO DE ALUMINIO · HOJA PLEGABLE

CÓDIGO	ALTO	ANCHO			
464	36-5/8"	53-1/2"	1	1	1

BANCO DE TRABAJO UNIVERSAL

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

CÓDIGO	ALTO	ANCHO			
TF1	11"	36"	1	1	1

SOPORTES PARA TUBO

SOPORTE PARA TUBO CON CABEZAL EN V

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL · 1 134 KG CARGA TOTAL · CUERPO DE ACERO · ALTURA AJUSTABLE · 12" DIÁMETRO DE TUBO

CÓDIGO	LONGITUD MÍNIMA	LONGITUD MÁXIMA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD DE CABEZAL			
STV42	32"	55"	62-1/2"	20"	1	1	1

SOPORTE PARA TUBO CON CABEZAL DE RODILLO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL · 454 KG CARGA TOTAL · CUERPO DE ACERO · ALTURA AJUSTABLE · 12" DIÁMETRO DE TUBO

CÓDIGO	LONGITUD MÍNIMA	LONGITUD MÁXIMA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD DE CABEZAL			
STR55	24"	42"	60"	20"	1	1	1

CORTATUBOS

CORTATUBOS DE ACERO FORJADO Y REPUESTOS

USO PESADO — CAMBIO RÁPIDO

CAPACIDAD DE CORTE 2"-4"

359

CAPACIDAD DE CORTE 1/8"- 2"

356

CAPACIDAD DE CORTE 1/8"- 1-1/4"

355

- Sistema de muelleo con los rodillos para cortes más fáciles.
- Para cortes de tubos de acero y hierro vaciado.
- Incluye maneral para realizar mayor apalancamiento.

- Sistema de muelleo con los rodillos para cortes más fáciles.
- Ideales para cortar tubos metálicos de pared gruesa.

- Sistema de muelleo con los rodillos para cortes más fáciles.
- Para cortes de tubos de acero y hierro vaciado.
- Incluye maneral para realizar mayor apalancamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM			
359	2" a 4"	26-3/8"	2	2"	50	4"	101	1	1	1
356	1/8" a 2"	18"	2	1/8"	3	2"	50	1	1	1
355	1/8" a 1-1/4"	12"	2	1/8"	3	1-1/4"	31	1	1	1

Repuestos

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
359D41M	Para 359	1	20	20
355D31M	Para 356	1	25	25
355D26M	Para 355	1	25	25

CORTATUBOS CUERPO DE ACERO FORJADO Y REPUESTOS

USO PROFESIONAL

CAPACIDAD DE CORTE 1/8" - 2"

Para cortes de tubo de acero galvanizado cédula 40.

Maneral metálico para uso rudo.

121158

CAPACIDAD DE CORTE 5/8" - 2-1/8"

121159

121112

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM			
121158	1/8" - 2"	18"	2	1/8"	3	2"	50	1	10	10
121159	5/8" - 2-1/8"	17-1/2"	2	5/8"	16	2-1/8"	53	1	6	24

Repuestos

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
121113	Para 121165, contiene dos piezas	6	6	6
121112	Para 121158	5	5	5

CORTATUBOS CAMBIO RÁPIDO

USO INDUSTRIAL — CAMBIO RÁPIDO

CAPACIDAD DE CORTE 1/4"- 2-5/8"

350QR

CAPACIDAD DE CORTE 1/8"- 1-3/8"

350P

CAPACIDAD DE CORTE 1/8"- 1-1/8"

350

- Mecanismo de ajuste y avance rápido.
- Cuerpo de inyección de aluminio.
- Sistema de cambio de cuchillas instantáneo sin necesidad de herramienta.
- Para tubos metálicos de pared delgada.
- Útil escareador para eliminar filo después del corte.

- Avance de perilla extra suave para ajuste rápido.
- Para tubos metálicos de pared delgada.
- Útil escareador para eliminar filo después del corte.

- Para tubos metálicos de pared delgada.
- Útil tornillo largo y roscado en la perilla para facilidad de uso.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	CUERPO	CUCHILLA DE REPUESTO INCLUIDA	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM			
350QR	1/4" a 2-5/8"	12-1/2"	4	Aluminio	•	1/4"	6	2-5/8"	66	1	12	12
350P	1/8" a 1-3/8"	6"	4	Zamac	•	1/8"	3	1-3/8"	35	1	3	30
350	1/8" a 1-1/8"	5"	2	Zamac	-	1/8"	3	1-1/8"	28	1	5	50

CORTATUBOS

CORTATUBOS CAMBIO RÁPIDO

USO PROFESIONAL — CAPACIDAD DE CORTE 1/4" - 2"

SURTEK



121155

121111
2 piezas por empaque.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM			
121155	1/4"- 2"	9"-1/2"	2	1/4"	6	2"	50	1	6	36

Repuesto

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
121111	Para 121155	5	5	5

CORTATUBOS CUERPO DE ZAMAC

USO PROFESIONAL

SURTEK

CAPACIDAD DE CORTE 1/8" - 1-1/8"

350F

Perilla de ajuste.

CAPACIDAD DE CORTE 5/32" - 2"



121154

Cuerpo de zamac que lo hace ligero y resistente.

CAPACIDAD DE CORTE 1/8" - 1-1/4"

121156

Útil escareador para eliminar filo después del corte.

CAPACIDAD DE CORTE 3/4" - 1-3/4"

121166

Para tubos de cobre, latón, aluminio y plástico.

121110
2 piezas por empaque.

121114
2 piezas por empaque.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM			
350F	1/8" - 1-1/8"	8"-7/8"	2	1/8"	3	1-1/8"	28	1	6	60
121154	5/32" - 2"	4"	2	5/32"	4	2"	50	3	36	36
121156	1/8" - 1-1/4"	8"-7/8"	2	1/8"	3	1-1/4"	31	1	6	60
121166	3/4" - 1-3/4"	9"-1/2"	2	14"	6	1-3/4"	45	1	3	36

Repuestos

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
121110	Para 121156 y 350F	5	5	5
121114	Para 121166	6	6	6

CORTATUBOS CUERPO DE ALUMINIO

USO DOMÉSTICO — CAPACIDAD DE CORTE 1/8" - 1-1/8"

FOY

143305

143335
2 piezas por empaque.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM			
143305	1/8" - 1-1/8"	9"	2	1/8"	3	1-1/8"	28	6	48	48

Repuesto

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
143335	Para 143305	6	6	6

CORTATUBOS

MINI CORTATUBOS CUERPO DE ZAMAC

URREA

USO INDUSTRIAL

CAPACIDAD DE CORTE 1/8"-5/8"

Sistema de cambio de cuchillas instantáneo sin necesidad de herramienta.

Cuerpo de zamac que lo hace ligero y resistente.

Para tubos metálicos de pared delgada.

348

CAPACIDAD DE CORTE 1/8"- 1-1/8"

Baleros que permiten un corte rápido y preciso.

Diseño compacto para poder cortar tubos en espacios reducidos.

347

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	ESCAREADOR ABATIBLE	CUCHILLA DE REPUESTO INCLUIDA			
348	1/8" a 5/8"	2-1/4"	2	•	-	1	12	120
347	1/8" a 1-1/8"	3"	2	•	•	1	10	100

MINI CORTATUBOS CUERPO DE ZAMAC

SURTEK

USO PROFESIONAL

CAPACIDAD DE CORTE 1/8" - 7/8"

Baleros que permiten un corte rápido y preciso.

Cuerpo de zamac que lo hace ligero y resistente.

121153

CAPACIDAD DE CORTE 1/8" - 1-1/8"

Para tubos de cobre, latón, aluminio y plástico.

Diseño compacto para poder cortar tubos en espacios reducidos.

121167

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM			
121153	1/8 - 7/8"	4"	2	1/8"	3	7/8"	22	1	5	100
121167	1/8" - 1-1/8"	8"	2	1/8"	3	1-1/8"	28	1	3	48

REPUESTOS DE CUCHILLAS PARA CORTATUBOS

URREA

USO INDUSTRIAL

350D19S

350D19G

350D19C

Código	Material
350D19S	Para acero inoxidable
350D19G	Uso general
350D19C	Para cobre

CÓDIGO	DIÁMETRO	PARA CORTATUBO			
350D19S	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1	50	50
350D19G	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1	50	50
350D19C	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1	50	50

CORTATUBOS DE CADENA

URREA

USO PESADO

Permite corte uniforme de tubos en lugares de difícil acceso.

Tornillo de mariposa: permite un avance manual suave y progresivo de corte.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	PARED MÁXIMA			
4186	1/2" - 2-1/2"	10"	2.6 mm	1	24	24
4182	3/4" - 4-1/2"	12"	6 mm	1	16	16

CORTATUBOS

TIJERAS PARA TUBOS PLÁSTICOS O MANGUERAS

URREA

USO PESADO · CUERPO DE MAGNESIO · CUCHILLA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO PTFE

CAPACIDAD DE CORTE 1" · 4 RODILLOS

MANGO BIMATERIAL · ANTI-IMPACTO

332

- Sistema de cierre con una sola mano.
- Ligera y resistente.
- Sistema de giro con casquillo de acero.
- Corte fácil, rápido y preciso con el mínimo esfuerzo.

CAPACIDAD DE CORTE 1-5/8"

330

- Sistema de matraca para un avance progresivo de la cuchilla.
- Cuchilla recubierta de antiadherente que permite un corte más rápido.

CAPACIDAD DE CORTE 7/8"

329

- Sistema de apertura automático por medio de resortes.

CAPACIDAD DE CORTE 1-3/8"

327

- Sistema de cierre con una sola mano.
- Ligera y resistente.
- Corte fácil, rápido y preciso con el mínimo esfuerzo.
- Para cortes en mangueras y tubos PEX de hasta 22 mm.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	ESPESOR DE LA CUCHILLA	SISTEMA RETRÁCTIL AUTOMÁTICO DE CUCHILLA	TUBO QUE PUEDE CORTAR PE	PPR	PVC	PP	MLP/MSR	PVDF	PB	VPE	PEX	CPVC			
332	1" (26 mm)	7-21/64" (186 mm)	1/16" (1.8 mm)	•	•		•	•					•	•	1	5	50
330	1-5/8" (41 mm)	9-7/16" (240 mm)	7/64" (2.8 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6	18
329	1-3/8" (35 mm)	8-5/8" (203 mm)	7/64" (2.8 mm)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	4	40
327	7/8" (22 mm)	6-39/64" (168 mm)	1/32" (0.9 mm)	•									•		1	5	50

USO PESADO

332R

330R

329R

327R

- Cambio rápido de cuchillas sin la necesidad de utilizar herramientas.
- Larga vida de uso.

Repuestos para tijeras

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
332R	Repuesto para tijera 332	1	1	1
330R	Repuesto para tijera 330	1	1	1
329R	Repuesto para tijera 329	1	1	1
327R	Repuesto para tijera 327	1	1	1

TIJERA PARA TUBOS PLÁSTICOS O MANGUERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · CAPACIDAD DE CORTE 1/8" - 1-5/8"

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM			
121120	1/8" - 1-5/8"	10-3/4"	1/8"	3	1-5/8"	42	1	10	10

DOBLADORAS DE TUBOS

DOBLADORA ELÉCTRICA PARA TUBOS

EXTRA PESADO · 900 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 60 Hz · 14 PIEZAS

GARANTÍA EN CS

Ideal para realizar dobleces de ángulos hasta 180°.

Medida del diámetro exterior del tubo 1/2"- 1-1/8".

Medidas de dados: 16 mm - 22 mm - 1/2" - 3/4" - 1" - 1-1/8".

• No incluye tripié.

CAR-045

CÓDIGO	PIEZAS			
764	14	1	1	1

Juego de Carbones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
CAR-045	Para usarse en tarraja eléctrica código 862 y dobladora de tubos eléctrica código 764	6	36	36

DOBLADORA HIDRÁULICA PARA TUBO CON TRIPIÉ

USO PROFESIONAL · 12 T CAPACIDAD DE DOBLADO · CUERPO DE HIERRO FUNDIDO

Para tubo soldado, tubo sin costura y tubo de hierro.

Ideal para realizar dobleces de ángulos hasta 180°.

Medidas de dados: 1/2" - 3/4" - 1" - 1-1/4" - 1-1/2" - 2".

Con rodillo que ayuda a ajustar al doblez requerido en el tubo.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CAPACIDAD DE DOBLADO			
DTH12	1/2"	2"	12 t	1	1	1

DOBLADORAS HIDRÁULICAS PARA TUBOS

USO PROFESIONAL · 12 T CAPACIDAD DE DOBLADO

Para trabajo pesado, con dados de diferentes diámetros.

Con rodillo que ayuda a ajustar al doblez requerido en el tubo.

Diseñados para hacer curvas en tubos mayores a 2.7 mm de espesor de pared. (Ejemplo: tubo galvanizado cédula 40).

DT12

Hormas incluídas									
Código	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	
DT12	•	•	•	•	•	•			6
DT16	•	•	•	•	•	•	•	•	8

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CAPACIDAD DE DOBLADO			
DT12	1/2"	2"	12 t	1	1	1
DT16	1/2"	3"	16 t	1	1	1

DOBLADORAS DE TUBOS

DOBLADORA MANUAL PARA TUBO

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	PARA TUBOS DE			
121164	1/2", 5/8" y 7/8"	1	4	4

DOBLADORA MANUAL PARA TUBO

USO GENERAL

CÓDIGO	PARA TUBOS DE			
121162	1/4", 5/16" y 3/8"	1	6	24

DOBLADORAS PARA TUBO CONDUIT

USO PROFESIONAL

Capacidad de doblado para tubo conduit de		
Código	Pared delgada	Pared gruesa
112605	1/2"	–
112606	3/4"	1/2"
112607	1"	3/4"

CÓDIGO	DIÁMETRO DE TUBO			
112605	1/2"	1	6	6
112606	3/4"	1	6	6
112607	1"	1	6	6

Manerales

CÓDIGO	PARA	LARGO			
112609	112605 y 112606	40"	3	3	3
112610	112607	60"	3	3	3

LLAVES DE CADENA

LLAVES DE CADENA TIPO CAIMÁN PARA TUBOS

URREA

USO PESADO

Diseño que proporciona una rápida y fuerte sujeción en las posiciones más difíciles.

Ofrece un apalancamiento extra en tubos de diámetro mayor.

794C

Para manejo de tuberías industriales y comerciales.

Cadena de gran capacidad de sujeción con eslabón 2" x 2" de alta resistencia.

Doble quijada, con sistema de inversión para usarse por cualquiera de los dos lados.

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA			
794C	13-3/4"	1-1/2"	13"	1	10	10
795C	28"	2-1/2"	17"	1	6	6
796C	37-1/2"	4"	21-3/4"	1	1	1
797C	47-1/4"	6"	31"	1	1	1
798C	50-1/2"	8"	38"	1	1	1
799C	63-3/4"	12"	54"	1	1	1

USO PESADO

R794C

Repuestos para llaves de cadena tipo caimán

CÓDIGO	REPUESTO PARA	LONGITUD DE CADENA			
R794C	794C	13"	1	10	10
R795C	795C	17"	1	10	10
R796C	796C	21-3/4"	1	6	6
R797C	797C	31"	1	6	6
R798C	798C	38"	1	4	4
R799C	799C	54"	1	3	3

LLAVES DE CADENA TIPO CAIMÁN PARA TUBOS

URREA

USO INDUSTRIAL

Diseño que proporciona una rápida y fuerte sujeción en las posiciones más difíciles.

Doble quijada, con sistema de inversión para usarse por cualquiera de los dos lados.

796UR

Cadena de gran capacidad de sujeción con eslabón 2" x 2" de alta resistencia.

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA			
795UR	28"	2-1/2"	17"	1	5	5
796UR	37-1/2"	4"	21-3/4"	1	4	4
797UR	47-1/4"	6"	31"	1	2	2
798UR	50-1/2"	8"	38"	1	2	2
799UR	55-1/8"	12"	50"	1	2	2

LLAVE UNIVERSAL DE CADENA PARA TUBO

URREA

USO PESADO

Cadena con acabado pavonado.

Ideal para trabajar en lugares poco accesibles.

• Repuesto de cadena R794C.

Mango forjado en acero cromo vanadio.

Diseño que permite aflojar o apretar sin necesidad de cambiar la posición.

CÓDIGO	LONGITUD LLAVE	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA			
801	12"	4"	17-9/32"	1	6	18

LLAVES DE CADENA

LLAVE UNIVERSAL DE CADENA PARA TUBO

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	LONGITUD LLAVE	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA			
801UI	12"	4"	17-9/32"	1	6	36

LLAVE UNIVERSAL DE CADENA PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO			
121056	12"	4-3/4"	4	24	24

LLAVE DE LONA

LLAVE DE LONA PARA TUBO

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	LONGITUD LLAVE	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE LONA			
802	12"	3"	17"	1	6	36

LLAVES PARA LAVABO

LLAVE PARA LAVABO TELESCÓPICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	LONGITUD			
8416	10" a 17"	5	20	20

LLAVE PARA LAVABO CROMADA

SURTEK

USO GENERAL

CÓDIGO	LONGITUD			
8412	12"	6	48	48

LLAVES STILLSON

LLAVES STILLSON DE ALUMINIO

EXTRA PESADO · CUERPO LIGERO

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO			
810A	10"	1-1/2"	490 g	1	6	48
814A	14"	2"	930 g	1	6	24
818A	18"	2-1/2"	1,570 g	1	6	12
824A	24"	3"	2,600 g	1	6	6
836A	36"	5"	5,000 g	1	4	4

LLAVES STILLSON DE ALUMINIO

USO INDUSTRIAL · CUERPO LIGERO

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO			
810AUR	10"	1-1/2"	490g	1	30	30
814AUR	14"	2"	930 g	1	12	12
818AUR	18"	2-1/2"	1,550 g	1	10	10
824AUR	24"	3"	2,400 g	1	6	6
836AUR	36"	5"	5,000 g	1	3	3

LLAVES STILLSON DE ALUMINIO

USO PROFESIONAL · PESO LIGERO

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO			
8510A	10"	1-3/4"	540 g	1	6	6
8512A	12"	2-1/4"	780 g	1	6	6
8514A	14"	2-1/2"	950 g	1	5	5
8518A	18"	3"	1,490 g	1	2	2
8524A	24"	3-1/2"	2,390 g	1	2	2

LLAVES STILLSON **HIERRO MALEABLE**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

RESISTENCIA AL TORQUE Y MEDIDAS

EXTRA PESADO

CÓDIGO: **810HD**

Máxima precisión y durabilidad para trabajo extremo.

IDEAL PARA
los trabajos más pesados y continuos en la industria

HOMOLOGADO
con los requerimientos de industria

MORDAZAS FORJADAS
totalmente pavonadas

MAYOR RESISTENCIA
al torque y a la oxidación

APERTURA DE QUIJADA
de 1" a 8"

MEDIDAS
de 8" a 60"

ROSCA MÁS SUAVE
permite el uso con una mano

USO PESADO

CÓDIGO: **810UI**

Alto torque y precisión constante para uso pesado.

IDEAL PARA
mantenimiento industrial exhaustivo

HOMOLOGADO
con los requerimientos de industria

MORDAZAS FORJADAS
con recubrimiento pavonado

MAYOR RESISTENCIA
al torque

APERTURA DE QUIJADA
de 1" a 6"

MEDIDAS
de 8" a 48"

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **8510**

Mejor agarre y mayor durabilidad.

IDEAL PARA
plomeros y técnicos

MORDAZAS FORJADAS
con recubrimiento pavonado

MEJORA DE MATERIALES
mayor resistencia al torque

APERTURA DE QUIJADA
de 1" a 6"

MEDIDAS
de 8" a 48"

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **143310**

Básica y sencilla, ideal para reparaciones simples.

IDEAL PARA
trabajos en el hogar

MORDAZAS FORJADAS
con aceite anticorrosivo

APERTURA DE QUIJADA
de 3/4" a 2-1/2"

MEDIDAS
de 8" a 24"

LLAVES STILLSON

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

EXTRA PESADO

URREA

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO			
808HD	8"	1"	340 g	1	6	60
810HD	10"	1-1/2"	800 g	1	6	24
812HD	12"	2"	1,200 g	1	6	12
814HD	14"	2"	1,600 g	1	6	12
818HD	18"	2-1/2"	2,600 g	1	6	6
824HD	24"	3"	4,400 g	1	6	6
836HD	36"	5"	8,700 g	1	2	2
848HD	48"	6"	15,600 g	1	1	1
860HD	60"	8"	19,700 g	1	1	1

LLAVES STILLSON

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

USO PESADO

MÉXICO

URREA

VIDEO



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO			
808UI	8"	1"	520 g	1	35	35
810UI	10"	1-1/2"	940 g	1	24	24
812UI	12"	2"	1,400 g	1	6	6
814UI	14"	2"	1,720 g	1	11	11
818UI	18"	2-1/2"	2,800 g	1	5	5
824UI	24"	3"	4,400 g	1	4	4
836UI	36"	5"	7,800 g	1	1	1
848UI	48"	6"	14,400 g	1	1	1

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

USO PROFESIONAL

SURTEK

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO			
8508	8"	1"	360 g	1	5	50
8510	10"	1-1/2"	740 g	1	5	20
8512	12"	2"	1,030 g	1	5	20
8514	14"	2"	1,400 g	1	5	20
8518	18"	2-1/2"	2,050 g	1	2	10
8524	24"	3"	3,250 g	1	6	6
8536	36"	5"	6,350 g	1	4	4
8548	48"	6"	9,460 g	1	2	2

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

USO DOMÉSTICO

FOY



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO			
143308	8"	3/4"	280 g	1	4	24
143310	10"	1"	634 g	1	4	36
143312	12"	1-1/4"	878 g	1	4	24
143314	14"	1-1/2"	1,133 g	1	6	12
143318	18"	2"	1,720 g	1	6	12
143324	24"	2-1/2"	2,540 g	1	6	6

LLAVES STILLSON

LLAVE STILLSON PICO DE PATO DE ALUMINIO

USO PESADO

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO			
818AO	18"	2-1/2"	1	6	6

REPUESTOS DE QUIJADAS MÓVILES PARA LLAVES STILLSON

EXTRA PESADO

818B

CÓDIGO	REPUESTO PARA			
808B	808HD	1	1	1
810B	810HD, 810A	1	1	1
812B	812HD	1	1	1
814B	814HD, 814A	1	1	1
818B	818HD, 818A	1	1	1
824B	824HD, 824A	1	1	1
836B	836HD, 836A	1	1	1
848B	848HD	1	1	1

REPUESTOS DE QUIJADAS FIJAS Y PASADORES PARA STILLSON

EXTRA PESADO

808C

CÓDIGO	REPUESTO PARA			
808C	808HD	1	1	1
810C	810HD, 810A	1	1	1
812C	812HD	1	1	1
814C	814HD, 814A	1	1	1
818C	818HD, 818A	1	1	1
824C	824HD, 824A	1	1	1
836C	836HD, 836A	1	1	1
848C	848HD	1	1	1

REPUESTOS DE RODILLOS MOLETEADOS PARA STILLSON

EXTRA PESADO

808D

CÓDIGO	REPUESTO PARA			
808D	808HD	1	1	1
810D	810HD, 810A	1	1	1
812D	812HD	1	1	1
814D	814HD, 814A	1	1	1
818D	818HD, 818A	1	1	1
824D	824HD, 824A	1	1	1
836D	836HD, 836A	1	1	1
848D	848HD	1	1	1

REPUESTOS DE QUIJADAS MÓVILES PARA STILLSON

USO PESADO MÉXICO

818BI

CÓDIGO	REPUESTO PARA			
808BI	808UI	1	6	6
810BI	810UI, 810UR, 810AUR	1	6	6
812BI	812UI	1	6	6
814BI	814UI, 814AUR	1	6	6
818BI	818UI, 818AUR	1	6	6
824BI	824UI, 824AUR	1	6	6
836BI	836UI, 836AUR	1	6	6
848BI	848UI	1	6	6

REPUESTOS DE QUIJADAS FIJAS Y PASADORES PARA STILLSON

USO PESADO MÉXICO

808CI

CÓDIGO	REPUESTO PARA			
808CI	808UI	1	6	6
810CI	810UI, 810AUR	1	6	6
812CI	812UI	1	6	6
814CI	814UI, 814AUR	1	6	6
818CI	818UI, 818AUR	1	6	6
824CI	824UI, 824AUR	1	6	6
836CI	836UI, 836AUR	1	6	6
848CI	848UI	1	6	6

REPUESTOS DE RODILLOS MOLETEADOS PARA STILLSON

USO PESADO MÉXICO

836DI

CÓDIGO	REPUESTO PARA			
808DI	808UI	1	6	6
810DI	810UI, 810AUR	1	6	6
812DI	812UI	1	6	6
814DI	814UI, 814AUR	1	6	6
818DI	818UI, 818AUR	1	6	6
824DI	824UI, 824AUR	1	6	6
836DI	836UI, 836AUR	1	6	6
848DI	848UI	1	6	6

PRENSAS PARA TUBO

PRENSAS DE YUGO PARA TUBO

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TUBO MÍNIMA	CAPACIDAD DE TUBO MÁXIMA	CARGA MÁXIMA			
450	1/8"	2"	120 Nm	1	4	4
451	1/8"	3"	190 Nm	1	2	2
452	1/8"	4"	300 Nm	1	2	2

PRENSA DE YUGO PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TUBO MÍNIMA	CAPACIDAD DE TUBO MÁXIMA	CARGA MÁXIMA			
PTF2	1/8"	2"	100 Nm	1	4	4

PRENSAS DE CADENA PARA TUBO

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TUBO MÍNIMA	CAPACIDAD DE TUBO MÁXIMA	CARGA MÁXIMA			
210	1/8"	2-1/2"	3,900 kg	1	3	3
211	1/8"	4"	4,000 kg	1	2	2
212	1/8"	6"	7,000 kg	1	1	1

PRENSA DE CADENA PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TUBO MÍNIMA	CAPACIDAD DE TUBO MÁXIMA	CARGA MÁXIMA			
PCF35	1/8"	3-1/2"	2,500 kg	1	2	2

TARRAJAS

JUEGO DE TARRAJA ELÉCTRICA PARA TUBO

URREA

EXTRA PESADO · NPT · 900 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 10 A CORRIENTE · 60 Hz · 9 PIEZAS · GARANTÍA EN CS

1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
862	Peines de 1/2" a 2"	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERO

URREA

USO INDUSTRIAL · NPT · 8 PIEZAS

- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

1/2" 3/4" 1"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
852	Peines de 1/2" a 1"	1	1	1

TARRAJAS

JUEGOS DE TARRAJA PARA TUBO CON MECANISMO DE MATRACA

URREA

USO INDUSTRIAL · NPT

9 PIEZAS

Peines fabricados en acero templado con acabado pavonado.

• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
851	Peines de 1/2" a 2"	1	1	1

USO INDUSTRIAL · NPT

5 PIEZAS

Dados fabricados con hierro nodular.

1/2" 3/4" 1"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
850	Peines de 1/2" a 1"	1	1	1

TARRAJA PARA TUBO CON MECANISMO DE MATRACA

URREA

EXTRA PESADO · NPT · MATRACA DOBLE

6 PIEZAS

Sistema de matraca doble con centrado fácil para garantizar roscas perfectas.

Peines fabricados con acero templado.

Dados fabricados con hierro nodular.

Diseño de cuerpo abierto, facilita la caída de la viruta.

Cuerpo robusto con mangos para facilitar el trabajo.

1-1/2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
853	Peines de 1-1/2" a 4	1	1	1

JUEGOS DE TARRAJAS PARA TUBO CON MECANISMO DE MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL · NPT

9 PIEZAS

Importante lubricar antes y después de su uso.

Mango removible con puño soft grip.

Dados fabricados con hierro nodular.

TMP10

1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TMP10	Peines de 1/2" a 2 "	1	2	2

5 PIEZAS

Importante lubricar antes y después de su uso.

Peines fabricados en acero templado.

TMP5

1/2" 3/4" 1"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TMP5	Peines de 1/2" a 1"	1	4	4

TARRAJA PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · NPT

4 PIEZAS

Importante lubricar antes y después de su uso.

Contenido –TMF3–	
Dado de 1/2"	1
Dado de 3/4"	1
Dado de 1"	1
Maneral para dados	1



Mango removible moleteado para facilitar agarre.

Dados intercambiables fabricados en acero templado.

TMF3

CÓDIGO	PIEZAS			
TMF3	4	1	1	1

121090

Dados para tarrajas

CÓDIGO	DADO			
121090	1/2"	1	1	1
121091	3/4"	1	1	1
121092	1"	1	1	1

URREA SURTEK FOY

TARRAJAS

MANERALES PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

123910

CÓDIGO	MEDIDA			
123910	1"	1	6	6
123911	1-1/2"	1	6	6

DADOS PARA TARRAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL

123408

CÓDIGO	MEDIDA			
123408	1/2", 13 NC	1	6	6
123412	5/8", 11 NC	1	6	6
123416	3/4", 10 NC	1	6	6

JUEGO DE TARRAJA PARA TUBO DE PVC

SURTEK

USO GENERAL

MÉXICO

6 PIEZAS

Contenido	
Dado de 1/2"	1
Dado de 3/4"	1
Dado de 1"	1
Maneral plástico para dados	1
Adaptadores plásticos	2

Importante lubricar antes y después de su uso.



CÓDIGO	PIEZAS			
TMP3	6	1	10	10

REPUESTOS PARA TARRAJAS

MANERAL PARA TARRAJA TIPO MATRACA

URREA

USO INDUSTRIAL

• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	CAPACIDAD DADOS			
850RH	1-1/2", 2"	1	2	2

ADAPTADOR PARA DADOS DE TARRAJA

URREA

USO INDUSTRIAL

• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	CAPACIDAD DADO			
850HA	1/4" - 1-1/4"	1	20	20

DADOS PARA TARRAJA

URREA

USO INDUSTRIAL

NPT

850-3/4

• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
850-1/4	1/4" NPT	1	16	16
850-3/8	3/8" NPT	1	16	16
850-1/2	1/2" NPT	1	16	16
850-3/4	3/4" NPT	1	16	16
850-1	1" NPT	1	16	16
850-1 1/4	1-1/4" NPT	1	16	16
850-1 1/2	1-1/2" NPT	1	10	10
850-2	2" NPT	1	10	10

JUEGOS DE PEINES PARA TARRAJA

URREA

USO INDUSTRIAL

850-1/4P

• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
850-1/4P	1/4" NPT	1	25	25
850-3/8P	3/8" NPT	1	25	25
850-1/2P	1/2" NPT	1	30	30
850-3/4P	3/4" NPT	1	25	25
850-1P	1" NPT	1	25	25
850-1 1/4P	1-1/4" NPT	1	25	25
850-1 1/2P	1-1/2" NPT	1	25	25
850-2P	2" NPT	1	25	25

REPUESTOS PARA TARRAJAS

MANERALES PARA TARRAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL

MAT01

MAT02

CÓDIGO	MATERIAL	PARA CÓDIGO			
MAT01	Hierro nodular	TMP10	1	6	6
MAT02	Hierro nodular	TMP5	1	9	9

ADAPTADOR PARA DADOS DE TARRAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	MATERIAL	PARA CÓDIGO			
ADT01	Hierro nodular	TMP5 y TMP10	1	18	18

DADOS PARA TARRAJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

TMP-1/2

TMP-3/4

TMP-1

TMP-2

CÓDIGO	MEDIDA	MATERIAL	PARA CÓDIGO			
TMP-1/2	1/2"	9CR2	TMP5 y TMP10	1	12	12
TMP-3/4	3/4"	9CR2	TMP5 y TMP10	1	12	12
TMP-1	1"	9CR2	TMP5 y TMP10	1	8	8
TMP-2	2"	9CR2	TMP5 y TMP10	1	8	8

JUEGO DE PEINES PARA TARRAJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

JPT-1/2

JPT-1

JPT-3/4

JPT-2

CÓDIGO	MEDIDA	MATERIAL	PARA CÓDIGO			
JPT-1/2	1/2"	9CR2	TMP-1/2	1	12	12
JPT-3/4	3/4"	9CR2	TMP-3/4	1	12	12
JPT-1	1"	9CR2	TMP-1	1	12	12
JPT-2	2"	9CR2	TMP-2	1	12	12

ACEITES PARA TARRAJA

ACEITES PARA TARRAJA USO DIRECTO

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

ACE851

Trabajan como lubricante y refrigerante prolongando la vida útil de los peines de la tarraja.

ACE851G

Uso directo, no necesita diluirse.

GRANEL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO			
ACE851G	Galón	3,780 ml	1	6	6
ACE851	Lata	110 ml	1	12	12

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Extractores de especialidad automotriz	Extractor de bujías rotas	464	●		
	Extractor de masa de ruedas	464	●		
	Extractores de poleas	464	●	●	
	Extractores de volante	464	●	●	
	Extractores para baleros	465	●	●	
	Extractores para engranes de orificios roscados	466		●	
	Extractor para motor	466	●		
	Extractores pitman	466	●	●	
Extractores de golpe	Extractores de golpe	466	●		
	Extractores cola de cochino	467	●	●	
Extractores para remover tonillos, tuercas y pernos	Extractores para tornillo y tubos	468	●		
	Extractores para tuercas barridas	468	●		
	Juegos para remover e instalar pernos roscados o espárragos	469	●		
Extractores quijada	Extractores autoajustables	469	●		
	Extractores quijada recta 6 toneladas	469	●		
	Extractores quijada recta 10 toneladas	472	●		
	Extractores quijada reversible	474	●	●	●
	Extractores rígidos	475	●		
Prensas	Bancos de trabajo portátil	476		●	
	Prensas	476	●	●	●
	Prensas tipo "C"	477	●	●	●
	Prensas tipo "F"	479	●	●	
	Prensas esquineras	480		●	●
	Prensas plásticas	481	●	●	
	Sargento de solera	482		●	
	Sargento para tubo	482		●	
	Micro chips	482	●		
	Tornillos de banco	484	●	●	●

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

EXTRACTOR DE BUJÍAS ROTAS

JUEGO EXTRACTOR DE BUJÍAS ROTAS

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS

Remueve bujías rotas de motores Tritón®, Ford®, en versiones 2004 y posteriores.

Contenido	
Tornillo empujador	1
Casco del extractor	1
Tornillo extractor	1
Tuerca de giro izquierdo	1
O-ring	1
Empaque	1

CÓDIGO	PIEZAS			
UEXBT	6	1	12	12

EXTRACTOR DE MASA DE RUEDAS

EXTRACTOR DE MASA DE RUEDA DELANTERA

URREA

USO INDUSTRIAL

Evita dañar los baleros al retirar la masa de la rueda, ya que se genera una fuerza totalmente perpendicular.

CÓDIGO	AJUSTE MÍNIMO	AJUSTE MÁXIMO	TORNILLO			
4276	4"	4-1/2"	5/8"-18 UNF	1	12	12

EXTRACTORES DE POLEAS

EXTRACTOR DE POLEAS PATA DE CABRA

URREA

USO INDUSTRIAL

Remueve baleros de alternadores de sistemas electrónicos y de dirección hidráulica.

Remueve poleas sencillas y de doble canal.

Sistema de 2 posiciones para mayor flexibilidad.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA			
4053	1-3/8"	1-3/4"	1	6	24

EXTRACTOR DE POLEAS PATA DE CABRA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Remueve poleas sencillas y de doble canal.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA			
107290	1-1/4"	1-3/4"	1	4	12

EXTRACTORES DE VOLANTE

JUEGOS DE EXTRACTOR AUTOMOTRIZ DE VOLANTE TIPO C

URREA

USO INDUSTRIAL

25 PIEZAS

TIPO C

Tornillo forzador diseñado para generar grandes fuerzas de empuje para poder liberar el objeto a extraer.

Puntas giratorias flotantes que no dañan el eje.

4205A

CÓDIGO	PIEZAS			
4205A	25	1	12	12

17 PIEZAS

TIPO C

Cruceta útil para aplicaciones de 2 y 3 agujeros.

Forjado en acero tratado térmicamente.

4205

CÓDIGO	PIEZAS			
4205	17	1	12	12

EXTRACTORES DE VOLANTE

JUEGOS DE EXTRACTOR AUTOMOTRIZ DE VOLANTE TIPO C

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS

TIPO C

Cruceta útil para aplicaciones de 2 y 3 agujeros.

Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.

Puntas giratorias flotantes que no dañan el eje.

107234

13 PIEZAS

TIPO C

107236

CÓDIGO	PIEZAS			
107234	15	1	4	16
107236	13	1	4	16

EXTRACTOR DE VOLANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricado en acero con cabezal de plástico para ajuste.

Remueve fácilmente la placa de bloqueo de volante.

Diseño especial para vehículos con bolsas de aire.

Incluye tornillo forzador diseñado para generar grandes fuerzas de empuje para poder liberar el objeto a extraer.

CÓDIGO	PROFUNDIDAD	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD DE TORNILLO			
107297	4-3/4" / 121 mm	2-3/8" / 60.3 mm	5-3/4" / 146 mm	1	6	48

EXTRACTORES PARA BALEROS

JUEGO DE EXTRACTORES TIPO BARRA PARA BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

12 PIEZAS

Ideal para extraer poleas y baleros sin dañar.

Contenido	
Tornillo forzador de 7"	1
Cruceta de extractor	1
Separador de baleros de 1-1/4" a 2-1/4"	1
Separador de baleros de 2-1/4" a 3-1/2"	1
Postes hexagonales de 9/16" de 103 mm	2
Extensiones hexagonales de 9/16" de 4-1/16"	2
Postes hexagonales de 21/32" de 5"	2
Extensiones hexagonales de 21/32" de 5"	2

CÓDIGO	PIEZAS			
J4330	12	1	4	4

SEPARADORES DE BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL



Ajuste de separación mediante tuercas de alta resistencia.

Facilita el agarre del balero para reducir el riesgo de dañar la pieza a remover.

Bases separadoras que se ajustan a objetos donde un extractor convencional no tiene acceso.

4331

CÓDIGO	TORNILLO TIPO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA			
4331	3/8"-16	1-1/4"	2"	1	20	20
4332	1/2"-13	3"	4-1/8"	1	8	8
4333	5/8"-11	4"	6"	1	5	5
4334	1"-12NF	6"	8"	1	2	2

SEPARADORES DE BALEROS

SURTEK

USO PROFESIONAL



Ajuste de separación mediante tuercas de alta resistencia.

Facilita el agarre del balero para reducir el riesgo de dañar la pieza a remover.

107289

CÓDIGO	TORNILLO TIPO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA			
107288	3/8"- 24NF x 5"	1-1/4"	2-1/4"	1	24	24
107289	M16-2 x 174 mm	3"	4-1/8"	1	8	8

EXTRACTOR PARA ENGRANES DE ORIFICIOS ROSCADOS

EXTRACTOR PARA ENGRANES DE ORIFICIOS ROSCADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 489

Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.

Ideal para los engranes de distribución.

Incluye 2 tornillos extractores de cabeza hexagonal.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA			
107292	1-1/2" a 4-1/2"	1	4	24

EXTRACTOR PARA MOTOR

JUEGO DE EXTRACTOR DE POLEA PARA DAMPER

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS

Funciona en la mayoría de motores Chrysler, Hyundai y Mazda.

Elimina la necesidad de retirar el radiador para remover la polea Damper.

CÓDIGO	PIEZAS			
4050	6	1	6	6

EXTRACTORES PITMAN

EXTRACTOR TIPO PITMAN PARA AUTO GRANDE

URREA

USO INDUSTRIAL

Provisto de un cuadro de 3/8" para usarse con matraca o accesorio.

Se puede usar con una llave o dado de 3/4".

Para autos grandes y camiones.

Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA			
4052	2-1/2"	1	6	24

EXTRACTOR TIPO PITMAN PARA AUTO PEQUEÑO

URREA

USO INDUSTRIAL

Provisto de un cuadro de 3/8" para usarse con matraca o accesorio.

Se puede usar con una llave o dado de 3/4".

Para autos pequeños.

Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA			
4051	1-3/4"	1	12	48

EXTRACTOR TIPO PITMAN

SURTEK

USO PROFESIONAL

Provisto de un cuadro de 3/8" para usarse con matraca o accesorio.

Se puede usar con una llave o dado de 3/4".

Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA			
107249	2-1/2"	1	4	24

EXTRACTORES DE GOLPE

JUEGO DE EXTRACTORES INTERIORES Y EXTERIORES TIPO C, 3 TONELADAS

URREA

USO PESADO — TIPO C

8 PIEZAS

Ajuste fácil y rápido gracias a su mecanismo accionado por un husillo.

Cuenta con barra de impacto que genera la fuerza de un extractor de 3 toneladas.

Contenido	
Pinzas de interiores de 15/32" a 15/16 mm de diámetro	3
Barra de impacto	1
Extractor	1
Patas de exteriores/interiores	3

CÓDIGO	PIEZAS	RANGO EXTERIORES	RANGO INTERIORES			
4702	8	Ø 0 a 2-61/64"	Ø 63/64" a 3-15/16"	1	5	5

URREA SURTEK FOY

EXTRACTORES DE GOLPE

EXTRACTOR DE GOLPE 2 O 3 QUIJADAS TIPO A Y B

URREA

USO INDUSTRIAL — TIPO A — TIPO B

Quijadas de acero microaleado, tratadas térmicamente que ofrecen mayor resistencia a la tracción.

Maneral tipo "T" que permite un mayor control al maniobrar con el extractor.

Barra de acero microaleado, tratado térmicamente y rectificado para deslizar suave y fuerte el martillo.

Martillo deslizante que permite extraer mediante impactos generados sobre el cono de ajuste.

CÓDIGO	QUIJADAS	LONGITUD AGARRE PUNTAS	CAPACIDAD INTERNA MÍNIMA	CAPACIDAD INTERNA MÁXIMA	CAPACIDAD EXTERNA MÍNIMA	CAPACIDAD EXTERNA MÁXIMA			
4285	2	2-15/16"	1-3/8"	4-5/16"	1-31/32"	5-1/2"	1	4	4
	3	2-15/16"	1-31/32"	5-5/16"	25/32"	5-5/16"			

EXTRACTOR DE GOLPE 2 O 3 QUIJADAS TIPO B

URREA

USO INDUSTRIAL — TIPO B

Quijadas de acero microaleado, tratadas térmicamente que ofrecen mayor resistencia a la tracción.

Maneral tipo "T" que permite un mayor control al maniobrar con el extractor.

Barra de acero microaleado, tratado térmicamente y rectificado para deslizar suave y fuerte el martillo.

Martillo deslizante que permite extraer mediante impactos generados sobre el cono de ajuste.

CÓDIGO	QUIJADAS	LONGITUD AGARRE PUNTAS	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
4270A	3	1-7/8"	1-1/2"	4-1/4"	1	4	4

EXTRACTORES COLA DE COCHINO

EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL

Diseñados para extraer pernos y tornillos barridos o rotos.

Cabeza cuadrada para aplicar torque con llave.

	JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS
CÓDIGO	9500B
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
	10
	100

CÓDIGO	CAPACIDAD	BARRENO				
95001	De 1/8" a 1/4"	5/64"	6	6	6	•
95002	De 1/4" a 5/16"	7/64"	6	6	6	•
95003	De 5/16" a 7/16"	5/32"	6	6	6	•
95004	De 7/16" a 9/16"	7/32"	6	6	6	•
95005	De 9/16" a 3/4"	17/64"	6	6	6	•

JUEGO DE EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS CON BROCAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

10 PIEZAS

Diseñados para extraer pernos y tornillos barridos o rotos.

Incluye las brocas apropiadas para cada extractor.

Contenido	
Extractores de 3/32" a 5/8" (de 3 mm a 15 mm)	5
Brocas de 5/64" a 19/64"	5

CÓDIGO	PIEZAS			
107044	10	1	6	60

JUEGO DE EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS

Diseñados para extraer pernos y tornillos barridos o rotos.

Cabeza cuadrada para aplicar torque con llave.

Contenido	
Extractores de 1/8" a 3/4" (de 3 mm a 19 mm)	5

CÓDIGO	PIEZAS			
107040	5	1	6	60

EXTRACTORES RECTOS PARA TORNILLO Y TUBO

EXTRACTORES RECTOS PARA TORNILLOS Y TUBOS

URREA

USO INDUSTRIAL

Diseñados para extraer pernos y tornillos barridos o quebrados y extremos roscados rotos de tuberías.

Eje cuadrado para aplicar torque con llave.

	JUEGOS DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS	
CÓDIGO	9500A	9501A
PIEZAS	5	4
EMPAQUE		
🔧	1	1
	1	24
	1	24

CÓDIGO	CUADRO	BARRENO REQUERIDO	TAMAÑO DE TORNILLO	MEDIDA TUBO	🔧					
9521	3/16"	1/8"	5/16"	-	6	6	6		•	
9522	3/16"	3/16"	3/8"	-	6	6	6		•	
9523	1/4"	15/64"	7/16"	1/8"	6	6	6		•	
9524	5/16"	5/16"	1/2 y 9/16"	1/4"	6	6	6		•	
9525	3/8"	3/8"	5/8"	3/8"	6	6	6		•	
9526	7/16"	15/32"	3/4"	3/8"	1	5	5			•
9527	1/2"	9/16"	7/8"	1/2"	1	5	5			•
9528	5/8"	21/32"	1-1/8"	1/2"	1	5	5			•
9529	3/4"	13/16"	1-3/8"	3/4"	1	1	1			•

EXTRACTORES DE TUERCAS BARRIDAS

JUEGO DE EXTRACTOR TUERCAS BARRIDAS

URREA

USO PESADO 3/8"

13 PIEZAS

Extremo con boca hexagonal. Extremo con boca extractor.

CÓDIGO	USO	🔧		
74HLR	Para seguros de llantas	1	4	4

JUEGO DE EXTRACTOR TUERCAS BARRIDAS

URREA

USO PESADO 3/8"

14 PIEZAS

Extremo con boca hexagonal. Extremo con boca extractor.

CÓDIGO	USO	🔧		
7200S	Para extraer tornillos de 3/8" a 3/4" y 10 mm a 19 mm	1	1	1

JUEGO DE EXTRACTOR TUERCAS BARRIDAS DOBLE BOCA

URREA

USO PESADO 1/2"

6 PIEZAS

Extremo con boca hexagonal. Extremo con boca extractor.

CÓDIGO	USO	🔧		
7400SWL	Para extraer tornillos de 3/4", 13/16", 7/8", 17mm, 19mm y 21mm	1	5	5

URREA SURTEK FOY

JUEGOS PARA REMOVER E INSTALAR PERNOS ROSCADOS O ESPÁRRAGOS

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR PERNOS EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

10 PIEZAS

Contenido	
5/16" x 18	1
5/16" x 18	1
5/16" x 24	1
5/16" x 24	1
3/8" x 16	1
3/8" x 16	1
3/8" x 24	1
3/8" x 24	1
7/16" x 14	1
7/16" x 14	1

VIDEO

Ideales para instalar o remover pernos roscados sin dañar la rosca.

Incluye llave hexagonal.

- Diseño de punta cónica dividida que proporciona bloqueo en sentido horario.

- Cuentan con balín interno y tornillo hexagonal que liberan la presión después de instalar el espárrago.

CÓDIGO	PIEZAS			
SR10S	10	1	20	20

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR PERNOS MÉTRICOS

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO

10 PIEZAS

Contenido	
M6 x 1.0	1
M6 x 1.0	1
M8 x 1.25	1
M8 x 1.25	1
M10 x 1.25	1
M10 x 1.25	1
M10 x 1.5	1
M10 x 1.5	1
M12 x 1.5	1
M12 x 1.5	1

VIDEO

Ideales para instalar o remover pernos roscados sin dañar la rosca.

Incluye llave hexagonal.

- Diseño de punta cónica dividida que proporciona bloqueo en sentido horario.

- Cuentan con balín interno y tornillo hexagonal que liberan la presión después de instalar el espárrago.

CÓDIGO	PIEZAS			
SR10M	10	1	20	20

EXTRACTORES AUTOAJUSTABLES

EXTRACTORES AUTOAJUSTABLES 2 O 3 QUIJADAS TIPO C

USO INDUSTRIAL — TIPO C — SISTEMA DE MATRACA

Sistema de matraca que mantiene las mordazas en posición mientras se ajusta el extractor.

Sistema de cambio rápido para cambiar de interior a exterior y viceversa.

Quijadas delgadas para lugares de difícil acceso.

EXA5

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD			
EXA2	3-5/32"	3-5/32"	2 toneladas	1	20	20
EXA5	5-7/8"	5-15/16"	5 toneladas	1	12	12
EXA7	8-9/16"	8-1/2"	7 toneladas	1	3	3

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 6 TONELADAS

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO B, 6 TONELADAS

USO PESADO — TIPO B — 6 T CAPACIDAD

QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES — TORNILLO FORZADOR DE ACERO

20 PIEZAS



GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE						
4216	Para tornillo	2-5/8"	1	6	6			
	Corta	4"						
	Larga	5-7/16"						
	Angosta	5-1/2"						

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 6 TONELADAS

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

14 PIEZAS

	EN CAJA
CÓDIGO	4212SJB
PIEZAS	15
EMPAQUE	
CAJA	4019
🔧	1
	1
	1

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	🔧						
4212SJ	Para tornillo	2-5/8"	1	1	1				•
	Corta	4"							•
	Larga	5-1/2"							•
	Angosta	5-1/2"							•

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO FOSFATIZADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

15 PIEZAS

Ideal para usarse en operaciones que requieren herramientas que no tengan riesgo de desprender su recubrimiento.

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	🔧						
4212SJBB	Para tornillo	2-5/8"	1	1	1				
	Corta	4"							
	Larga	5-1/2"							
	Angosta	5-1/2"							

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

12 PIEZAS

	EN CAJA
CÓDIGO	4213B
PIEZAS	13
EMPAQUE	
CAJA	4019
🔧	1
	1
	1

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	🔧						
4213	Para tornillo	2-5/8"	1	1	1				•
	Larga	5-1/2"							•
	Angosta	5-1/2"							•

URREA · SURTEK · FOY

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 6 TONELADAS

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

10 PIEZAS

	EN CAJA
CÓDIGO	4215B
PIEZAS	11
EMPAQUE	
CAJA	4019
🔧	1
	1
	1

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	🔧						
4215	Angosta	5-1/2"	1	1	1				•
	Larga	5-1/2"							•

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

8 PIEZAS

	EN CAJA
CÓDIGO	4214B
PIEZAS	9
EMPAQUE	
CAJA	4019
🔧	1
	1
	1

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	🔧						
4214	Corta	4"	1	1	1				•
	Larga	5-1/2"							•

REPUESTO DE CRUCETA PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	🔧		
4211	6 toneladas	1	1	1

REPUESTO DE TORNILLO FORZADOR COMPLETO PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	🔧		
4212	Para 6 toneladas	1	4	4

REPUESTO DE GRAPA DE SEGURIDAD PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	🔧		
4211S	Para 6 toneladas	6	6	6

QUIJADAS PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

4215Q 4216Q 4217Q 4218Q

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	ALCANCE	🔧		
4215Q	Corta	4"	1	4	4
4216Q	Larga	5-1/2"	1	4	4
4217Q	Angosta	5-7/16"	1	4	4
4218Q	Para tornillo	2-5/8"	1	4	4

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 10 TONELADAS

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

14 PIEZAS

	EN CAJA
CÓDIGO	4030B
PIEZAS	15
EMPAQUE	
CAJA	4019
🔧	1
	1
	1

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	🔧						
4030	Para tornillo	3"	1	1	1				•
	Corta	4 7/8"							•
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"							•
	Angosta	7-5/16"							•

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO FOSFATIZADO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

15 PIEZAS

Ideal para usarse en operaciones que requieren herramientas que no tengan riesgo de desprender su recubrimiento.

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	🔧					
4030BB	Para tornillo	3"	1	1	1			
	Corta	4-7/8"						
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"						
	Angosta	7-5/16"						

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

12 PIEZAS

	EN CAJA
CÓDIGO	4234B
PIEZAS	13
EMPAQUE	
CAJA	4019
🔧	1
	1
	1

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE	🔧						
4234	Para tornillo	3"	1	1	1				•
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"							•
	Angosta	7-5/16"							•

URREA · SURTEK · FOY

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 10 TONELADAS

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO FOSFATIZADO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

13 PIEZAS

Ideal para usarse en operaciones que requieren herramientas que no tengan riesgo de desprender su recubrimiento.

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE						
4234BB	Para tornillo	3"	1	1	1			
	Angosta	7-5/16"						
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"						

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

8 PIEZAS

	EN CAJA
CÓDIGO	4238B
PIEZAS	9
EMPAQUE	
CAJA	4019
	1
	1
GRANEL	1

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE						
4238	Para tornillo	3"	1	1	1			•
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"						•

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · TIPO A · 10 T CAPACIDAD · QUIJADAS AJUSTABLES E INTERCAMBIABLES · TORNILLO FORZADOR DE ACERO

8 PIEZAS

	EN CAJA
CÓDIGO	4232SJB
PIEZAS	9
EMPAQUE	
CAJA	4019
	1
	1
	1
GRANEL	

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE						
4232SJ	Corta	4-7/8"	1	1	1			•
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"						•

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 10 TONELADAS

REPUESTO DE CRUCETA DE EXTRACTOR, 10 TONELADAS

USO PESADO · MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD			
4011	10 toneladas	1	1	1

REPUESTO DE TORNILLO FORZADOR COMPLETO PARA EXTRACTOR, 10 TONELADAS

USO PESADO · MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4012S	Para 10 toneladas	1	1	1

REPUESTO DE GRAPA DE SEGURIDAD PARA EXTRACTOR, 10 TONELADAS

USO PESADO · MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4011S	Para 10 toneladas	1	1	1

QUIJADAS PARA EXTRACTOR, 10 TONELADAS

USO PESADO · MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	ALCANCE			
4015	Corta	4-7/8"	1	1	1
4016	Doble	4 -7/8" a 7-7/16"	1	1	1
4017	Angosta	7-5/16"	1	1	1
4018	Para tornillo	3"	1	1	1

EXTRACTORES QUIJADA REVERSIBLE

EXTRACTOR REVERSIBLE 2 QUIJADAS TIPO A, 2 TONELADAS

USO INDUSTRIAL · TIPO A 2 POSICIONES · 2 T CAPACIDAD

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD			
4033	4"	3-1/2"	2 toneladas	1	30	30

EXTRACTOR REVERSIBLE 3 QUIJADAS TIPO B, 2 TONELADAS

USO INDUSTRIAL · TIPO B 2 POSICIONES · 2 T CAPACIDAD

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD			
4034	4"	3-1/2"	2 toneladas	1	6	24

EXTRACTORES REVERSIBLES 2 QUIJADAS TIPO A

USO INDUSTRIAL · TIPO A 2 POSICIONES

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD			
4044	6"	6"	5 toneladas	1	20	20
4045	9"	5-1/2"	7 toneladas	1	10	10

URREA SURTEK FOY

EXTRACTORES QUIJADA REVERSIBLE

EXTRACTORES REVERSIBLES 2 O 3 QUIJADAS TIPO C

USO INDUSTRIAL — TIPO C 2 POSICIONES

URREA

4046

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD			
4046	7"	3-1/2"	5 toneladas	1	12	12
4047	9"	8"	7 toneladas	1	4	4

EXTRACTORES DE POLEAS REVERSIBLES TIPO C

USO PROFESIONAL — TIPO C 2 POSICIONES

SURTEK

107295

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD			
107295	3"	4-1/16"	2 toneladas	1	36	36
107296	4"	4-11/32"	3 toneladas	1	24	24

EXTRACTORES DE POLEAS REVERSIBLES TIPO B

USO GENERAL — TIPO B 2 POSICIONES

FOY

140506

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD			
140503	3"	3-9/64"	2 toneladas	1	36	36
140504	4"	4-9/32"	2 toneladas	1	24	24
140506	6"	6-3/32"	5 toneladas	1	16	16
140508	8"	8-1/4"	7 toneladas	1	12	12

EXTRACTORES RÍGIDOS

EXTRACTORES RÍGIDOS TIPO A

USO PESADO — TIPO A

URREA

Fácil ajuste al ser las quijadas rectas.

43601

GRANEL

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA INTERIOR	APERTURA MÁXIMA EXTERIOR	CAPACIDAD			
43601	2-3/8"	3-5/32"	1 toneladas	1	10	10
43602	3-5/32"	5-1/8"	2 toneladas	1	10	10
43610	6-7/64"	8-3/4"	10 toneladas	1	10	10
43615	8-3/4"	10-5/8"	15 toneladas	1	5	5
43620	9-27/32"	13-3/16"	20 toneladas	1	1	1

BANCOS DE TRABAJO PORTÁTIL

BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

USO PROFESIONAL — 500 KG CAPACIDAD

SURTEK — NUEVO — VIDEO

Cuenta con dos ranuras para crear superficies de trabajo usando 2 bancos.

Superficie antiderrapante para brindar seguridad en el trabajo y reducir riesgo de accidentes.

Diseño plegable para fácil transporte y almacenamiento.

Ideal para cortes, manualidades, ensambles y más.

CÓDIGO	TAMAÑO DE LAS BASES	CARGA MÁXIMA			
BT500M	37-5/8" X 2-9/16"	500 kg	1	1	1

BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

USO GENERAL — 100 KG CAPACIDAD

SURTEK — VIDEO

Topes de múltiple posición para asegurar herramientas de distintos tamaños.

Bases inclinables.

CÓDIGO	RANGO SUJECIÓN	TAMAÑO DE LAS BASES	CARGA MÁXIMA			
BT600	0 - 9-7/16"	23-13/16" x 4-23/32" x 45/64"	100 kg	1	1	1

PRENSAS

PRENSAS DE PRECISIÓN

URREA

USO PESADO

Ideales para sujetar piezas que requieren maquinados de precisión.

Quijadas endurecidas (53 a 59 HRC) y rectificadas con paralelismo dentro de 0.0012" (30 micrones) de tolerancia.

Las prensas de precisión están fabricadas en fundición de acero alta tensión y grano cerrado.

Con acabado policromático color gris a prueba de rayaduras y oxidación.

45106

45205

CÓDIGO	ANCHO DE QUIJADA	PROFUNDIDAD QUIJADA	EJES			
45106	6"	1-3/4"	1	1	1	
45205	5"	1-3/4"	2	1	1	

PRENSAS TIPO MORSA

URREA

USO INDUSTRIAL — FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO MALEABLE DE ALTA RESISTENCIA

Base y guías de avance rectificadas para máxima precisión.

Quijada fija con geometría de 3 prismas longitudinales y uno transversal para sujetar piezas de diferentes geometrías.

4 orificios amplios de montaje.

PMOR1

Ideales para taladros de columna y otros centros de maquinado.

PMOR3



3 posiciones de trabajo.

CÓDIGO	ANCHO DE MORDAZA	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA	POSICIONES			
PMOR1	4"	3-5/8"	1-3/16"	1	1	4	4
PMOR3	4"	3-1/2"	1-3/16"	3	1	4	4

PRENSAS

LA DE USOS Y RECOMENDACIONES PARA PRENSAS

CARACTERÍSTICAS	PRENSAS TIPO "C"			PRENSAS TIPO "F"			PRENSAS ESQUINERAS		PRENSAS DE BARRA		PRENSAS DE RESORTE		SARGENTO DE SOLERA	SARGENTO PARA TUBO	MICRO GRIPS
IMAGEN DE REFERENCIA															
CAPACIDAD	2" – 5-3/4"	1" – 8"	1-11/16" - 5-7/8"	12", 18", 24"	4" – 12"	11-1/2", 23-1/2"	3"	3"	6", 12", 24"	6", 12", 18", 24", 30", 26"	2", 4"	1-1/2", 2-1/2", 3-1/8"	23-5/8" – 70-13/16"	MEDIDA AJUSTABLE CON TUBO DE 3/4"	15/32"
Presión máxima	300 kg	300 kg	200 kg	250 kg	250 kg	270 kg	100 kg	60 kg	150 kg	100 kg	50 kg	30 kg	350 kg	450 -500 kg	2 kg
Profundidad de garganta	2"– 5-3/4"	31/32"– 4-5/8"	15/16"–2-5/8"	4-1/2"– 5"	2"	5-1/2"	–	–	2-1/2"	2-1/8"	7-7/8"– 9-21/32"	1-3/16" – 2-5/8"	2"	–	15/32"
APLICACIONES: Artesanías				•	•	•					•	•			
Fijación temporal							•	•			•	•			
Fijación rápida							•	•			•	•			
Uniones de madera				•	•	•	•	•	•	•					
Formas irregulares	•	•	•										•	•	•
Instalaciones	•	•	•				•	•							
Trabajo con metal	•	•	•												

PRENSAS TIPO "C" FORJADAS

URREA

USO PESADO

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA			
404PRO	4"	2"	1	20	20
406PRO	6"	2-3/4"	1	10	10
408PRO	8"	3-3/4"	1	5	5
410PRO	10"	4-7/8"	1	4	4
412PRO	12"	5-1/8"	1	3	3

PRENSAS TIPO "C" FORJADAS, GARGANTA PROFUNDA PARA SOLDAR

URREA

USO INDUSTRIAL



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA			
404W	4"	2-3/4"	1	4	16
406W	6"	3-5/8"	1	4	8
408W	8"	4-1/2"	1	2	6
410W	10"	5-3/8"	1	2	4
412W	12"	5-3/4"	1	2	4

PRENSAS TIPO "C" FORJADAS, GARGANTA PROFUNDA

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA			
402	2"	2"	1	6	36
403	3"	2-3/8"	1	6	24
404	4"	2-3/4"	1	2	6
406	6"	3-5/8"	1	4	8
408	8"	4-1/2"	1	2	6
410	10"	5-3/8"	1	2	4
412	12"	5-3/4"	1	2	4

PRENSAS TIPO "C" FORJADAS

SURTEK

USO MÁSTER



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA			
107064	4-1/8"	2-7/8"	1	2	12
107066	6-1/8"	3-3/4"	1	2	8
107068	8-1/8"	4-5/8"	1	2	6

PRENSAS

PRENSAS TIPO "C" DE HIERRO NODULAR

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

FUERZA DE AGARRE, CAPACIDAD DE APERTURA, RESISTENCIA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: **PRC4**

Ideal para aplicaciones industriales como mantenimiento, herramentales, fijación de piezas para maquinado, soldadura y trabajos donde fuerza y rigidez son críticas.

CUERPO ROBUSTO
para uso rudo constante de alta exigencia

APERTURA MÁXIMA
de 4" a 12"

AMPLITUD DE GARGANTA
de 2-3/16" a 4"

PINTURA ELECTROSTÁTICA
que protege contra corrosión en ambientes demandantes.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **107054**

Ideal para aplicaciones profesionales como talleres, carpintería, herrería, mecánica y trabajos repetitivos con cargas intermedias.

CONSTRUCCIÓN EN HIERRO
nodular para alta resistencia, adecuada para trabajo profesional frecuente.

APERTURA MÁXIMA
de 1" a 8"

AMPLITUD DE GARGANTA
31/32" a 2-7/8""

PINTURA ELECTROSTÁTICA
anticorrosión para larga vida útil en talleres y trabajos continuos.

USO GENERAL

CÓDIGO: **PRCF4**

Ideal para trabajos ligeros y esporádicos como bricolaje, sujeciones temporales y tareas de carga ligera.

CONSTRUCCIÓN RESISTENTE
para tareas de aplicación ligera.

APERTURA MÁXIMA
de 1-11/16" a 5-7/8"

AMPLITUD DE GARGANTA
15/16" a 2-5/8"

PRENSAS TIPO "C" DE HIERRO NODULAR

URREA

USO INDUSTRIAL

Mango deslizante tipo "T" de fácil accionamiento.

Cuerpo más robusto con refuerzos en esquinas que brindan mayor fuerza de apriete.

Pintura electrostática para evitar la corrosión.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA			
PRC4	4"	2-3/16"	1	6	24
PRC5	5"	2-9/16"	1	6	18
PRC6	6"	2-13/16"	1	6	18
PRC8	8"	3-1/4"	1	4	12
PRC10	10"	3-5/8"	1	2	10
PRC12	12"	4"	1	2	8

PRENSAS TIPO "C" DE HIERRO NODULAR GARGANTA PROFUNDA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Mango deslizante tipo "T" de fácil accionamiento.



Su diseño las proveé de una mayor profundidad de garganta para mayor alcance.

Pintura electrostática para evitar la corrosión.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA			
107142	2-1/2"	2-1/4"	1	6	36
107143	3"	4-1/4"	1	6	36

PRENSAS

PRENSAS TIPO "C" DE HIERRO NODULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA			
107051	1"	31/32"	1	12	144
107052	2"	1-1/4"	1	6	72
107053	3"	1-3/8"	1	6	48
107054	4"	1-5/8"	1	6	36
107055	5"	2-7/16"	1	5	30
107056	6"	2"	1	5	20
107058	8"	2-7/8"	1	5	10

PRENSAS TIPO "C" DE HIERRO NODULAR

FOY

USO GENERAL

NUEVO

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA			
PRCF2	1-11/16"	15/16"	1	72	72
PRCF3	2-7/8"	1-9/16"	1	48	48
PRCF4	3-5/8"	2-5/32"	1	36	36
PRCF5	4-3/4"	2-3/8"	1	30	30
PRCF6	5-7/8"	2-5/8"	1	20	20

PRENSAS TIPO "C" TROQUELADAS

SURTEK

USO GENERAL

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA			
107092	2"	1-3/8"	1	6	72
107093	3"	1-9/16"	1	6	48
107094	4"	1-3/4"	1	6	36

PRENSAS RÁPIDAS TIPO "F"

URREA

EXTRA PESADO

- Cámara sellada con lubricación permanente.
- Freno forjado antideslizable con estrías.
- Mecanismo interno de balines.

VIDEO



4F12X



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)			
4F12X	12"	4-7/32"	1	10	10
4F18X	18"	5"	1	6	6
4F24X	24"	5"	1	6	6

PRENSAS

PRENSAS RÁPIDAS TIPO "F"

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)			
107114	4"	2"	1	6	24
107115	6"	2"	1	6	24
107116	8"	2"	1	6	24
107117	10"	2"	1	6	24
107118	12"	2"	1	6	24

PRENSAS TIPO "F" CON SISTEMA DE MATRACA

URREA

USO INDUSTRIAL

SISTEMA DE MATRACA





CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)			
4FM12	11-1/2"	5-1/2"	1	2	2
4FM24	23-1/2"	5-1/2"	1	2	2

PRENSAS ESQUINERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	DIMENSIONES			
PESQ3	3"	9-1/4" x 4-3/8"	1	24	24

PRENSAS ESQUINERAS

FOY

USO GENERAL

NUEVO

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	DIMENSIONES			
PESQ3F	3"	8-1/2" x 3-7/8"	1	48	48

PRENSAS

PRENSAS PLÁSTICAS DE BARRA

URREA

USO INDUSTRIAL · QUICK RELEASE



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)			
PRP6	6"	2-1/2"	1	6	12
PRP12	12"	2-1/2"	1	6	12
PRP24	24"	2-1/2"	1	6	12

PRENSAS PLÁSTICAS DE BARRA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

Botón de libración rápida para conversión de prensa a separador sin esfuerzo.

PRODUCTO MEJORADO

Cuerpo más robusto y nuevo botón de liberación rápida.



Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.
Lanzamiento estimado: octubre

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)			
107096	6"	2-3/8"	1	6	24
107097	12"	2-3/8"	1	6	24
107085	18"	2-3/8"	1	18	18
107098	24"	2-3/8"	1	6	6
107095	30"	2-3/8"	1	12	12
107099	36"	2-3/8"	1	12	12

PRENSAS PLÁSTICAS DE RESORTE

URREA

USO INDUSTRIAL · SISTEMA DE MATRACA · QUICK RELEASE



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		
PRES2	2"	3"	7-7/8"	1	6	24
PRES4	4"	4"	9-21/32"	1	6	24

PRENSAS

PRENSAS PLÁSTICAS DE RESORTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
PR150	1-1/2"	1-3/16"	4"	4	48	48
PR225	2-1/2"	1-7/8"	6"	4	48	48
PR300	3-1/8"	2-5/8"	8"	4	24	24

SARGENTOS DE SOLERA

SURTEK

USO PROFESIONAL





CÓDIGO	APERTURA MÁXISMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
107120	23-19/32"	2"	28-3/8"	2	6	6
107121	35-13/32"	2"	40-1/2"	2	6	6
107122	47-13/64"	2"	52"	2	6	6
107123	59"	2"	64"	2	6	6
107124	70-51/64"	2"	76"	2	6	6

SARGENTO PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
107111	Para tubo de 3/4"	4	12	12

JUEGO DE MICRO GRIPS

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS

CÓDIGO	LARGO	APERTURA			
4140	3-5/8"	15/32"	1	20	20

URREA SURTEK FOY

TORNILLOS **DE BANCO**

URREA BEST

SURTEK BETTER

FOY GOOD

FUERZA DE AGARRE Y RESISTENCIA

Todos los tornillos de banco Urrea cuentan con:

- Cuerpo de hierro maleable de alta resistencia.
- Pintura electrostática para brindar la mayor protección ante la corrosión.
- Base giratoria 360° para adaptarse a cualquier ángulo de trabajo.
- 4 puntos de sujeción para máxima seguridad y estabilidad en el trabajo.

EXTRA PESADO

CÓDIGO: **424XP**

Ideal para industria pesada y metalmecánica de alto esfuerzo.

MÁXIMA CAPACIDAD DE SUJECIÓN, pudiendo generar hasta 30KN de fuerza.

MORDAZAS DE ACERO con tratamiento térmico para una firme sujeción de tubos de hasta 3-1/2"

ANCHO DE MORDAZA de 4-1/2" a 8"

APERTURA MÁXIMA de 4-1/2" a 8"

PROFUNDIDAD DE GARGANTA de 3-1/2" a 7-1/2"

USO PESADO

CÓDIGO: **424HD**

Ideal para mantenimiento pesado en la industria en donde se requiere fuerza alta y trabajo continuo.

MORDAZAS PARA TUBO de hasta 2"

ANCHO DE MORDAZA de 4" a 8"

APERTURA MÁXIMA de 4-1/4" a 8-1/2"

PROFUNDIDAD DE GARGANTA de 3-27/64" a 4-31/64"

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: **424N**

Ideal para plantas industriales donde el uso es continuo y variado.

MORDAZAS PARA TUBO de hasta 2"

ANCHO DE MORDAZA de 4" a 8"

APERTURA MÁXIMA de 4-1/4" a 8-1/2""

PROFUNDIDAD DE GARGANTA de 3-27/64" a 4-31/64"

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **107026**

Ideal para talleres profesionales con uso frecuente brindando precisión y estabilidad.

CUERPO DE HIERRO GRIS de alta resistencia.

BASE GIRATORIA DE 360° para adaptarse a cualquier ángulo de trabajo.

MORDAZAS PARA TUBO de hasta 2"

ANCHO DE MORDAZA DE 4" a 8"

APERTURA MÁXIMA DE 4" a 8"

PROFUNDIDAD DE GARGANTA de 2-1/4" a 3-1/2"

USO GENERAL

CÓDIGO: **107060**

Ideal para talleres en donde se requieren trabajos ligeros.

CUERPO DE HIERRO GRIS de alta resistencia.

BASE GIRATORIA DE 220° para diferentes ángulos de trabajo.

MORDAZAS PARA TUBO de hasta 2"

ANCHO DE MORDAZA DE 4" a 8"

APERTURA MÁXIMA DE 4" a 8"

PROFUNDIDAD DE GARGANTA de 2-1/4" a 3-1/2"

USO DOMÉSTICO

Ideal para trabajos en el hogar y bricolaje donde se requiere un trabajo ligero.

CUERPO DE HIERRO fundido.

BASE GIRATORIA DE 360° para adaptarse a cualquier ángulo de trabajo.

MORDAZAS PARA TUBO de hasta 2"

ANCHO DE MORDAZA DE 4" a 8"

APERTURA MÁXIMA DE 3-1/2" a 5-1/4"

PROFUNDIDAD DE GARGANTA 2" a 2-5/8"

CÓDIGO: **424F**

TORNILLOS DE BANCO

TORNILLOS DE BANCO

EXTRA PESADO — BASE GIRATORIA 360°

- 4 puntos de sujección.
- Mordazas con tratamiento térmico para sujetar tubo.

CÓDIGO	424XP	425XP	426XP	428XP
ANCHO DE MORDAZA	4-1/2"	5-1/2"	6-1/2"	8"
APERTURA MÁXIMA	4-1/2"	5-1/2	6-1/2"	8"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	3-1/2"	3-3/4"	4"	7-1/2"
MORDAZAS PARA TUBO	2-1/2"	3"	3-1/2"	3-1/2"
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

TORNILLOS DE BANCO

USO PESADO — BASE GIRATORIA 360°

- 4 puntos de sujección.
- Mordazas con tratamiento térmico para sujetar tubo.



CÓDIGO	424HD	425HD	426HD	427HD
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA MÁXIMA	4-1/4"	5-15/64"	5-63/64	8-1/2"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	3-27/64"	3-47/64"	4-9/64"	4-31/64"
MORDAZAS PARA TUBO	1/4" a 2"	1/4" a 2-1/2"	1/4" a 2-1/2"	1/4" a 2-1/2"
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

ACERO AL CARBÓN — TEXTURA DIAMANTE — TERMINADO PULIDO

CÓDIGO		424HDK	425HDK	426HDK	427HDK	42HDK
Refacciones de mordaza						
PARA TORNILLO		424HD	425HD	426HD	427HD	424HD, 425HD, 426HD, 427HD
SEPARACIÓN DE ORIFICIOS		2-1/2"	2-1/2"	4"	4"	N/A
MEDIDA DE TORNILLOS	(A)	7/16"	7/16"	1/2"	1/2"	1/2"
	(B)	3/16"	3/16"	1/4"	1/4"	3/16"
TORNILLOS INCLUIDOS		2	2	2	2	2
MORDAZAS INCLUIDAS		2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)
		1	1	1	1	1
		10	10	10	10	10
		10	10	10	10	10



TORNILLOS DE BANCO

TORNILLOS DE BANCO

USO INDUSTRIAL — BASE GIRATORIA 360°

• 4 puntos de sujección.

CÓDIGO	424N	425N	426N	428N
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA MÁXIMA	4-1/4"	5-15/64"	5-63/64	8-1/2"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	3-27/64"	3-47/64"	4-9/64"	4-31/64"
MORDAZAS PARA TUBO	1/4" a 2"	1/4" a 2"	1/4" a 2"	1/4" a 2"
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

ACERO AL CARBÓN — TEXTURA DIAMANTE — TERMINADO PULIDO

CÓDIGO		424NK	425NK	426NK	428NK
Refacciones de mordaza					
PARA TORNILLO		424N	425N	426N	428N
SEPARACIÓN DE ORIFICIOS		2-1/2"	2-1/2"	4"	4"
MEDIDA DE TORNILLOS	(A)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	(B)	3/16"	3/16"	1/4"	1/4"
TORNILLOS INCLUIDOS		2	2	2	2
MORDAZAS INCLUIDAS		2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)
		1	1	1	1
		10	10	10	10
		10	10	10	10



TORNILLO DE BANCO MULTIPROPÓSITOS

USO INDUSTRIAL — BASE GIRATORIA 360°

• 4 puntos de sujección.



CÓDIGO	425MP
ANCHO DE MORDAZA	5"
APERTURA MÁXIMA	5"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2-5/8"
MORDAZAS PARA TUBO	2"
	1
	1
	1

TORNILLOS DE BANCO

TORNILLOS DE BANCO

USO PROFESIONAL · BASE GIRATORIA 360°

SURTEK

Alta resistencia en trabajos pesados.

Con guía de acero y cuerpo de hierro gris de alta resistencia.

107026

CÓDIGO	107024	107025	107026	107028
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA MAXIMA	4"	5"	6"	8"
PROFUNIDAD DE GARGANTA	2-1/4"	2-5/8"	3"	3-1/2"
MORDAZAS PARA TUBO	1"	1-1/2"	2"	2"
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

TORNILLOS DE BANCO LIGEROS

USO GENERAL · MÉXICO · BASE GIRATORIA 220°

SURTEK

Ideal para trabajos ligeros.

Con guía de acero y cuerpo de hierro gris de alta resistencia.

107060

CÓDIGO	107060	107061
ANCHO DE MORDAZA	3-1/2"	4"
APERTURA MAXIMA	3-1/2"	5-3/4"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2-5/16"	2-3/4"
MORDAZAS PARA TUBO	1-1/2" - 2-1/2"	2" - 2-1/2"
	1	1
	1	1
	1	1

TORNILLOS DE BANCO

USO DOMÉSTICO · BASE GIRATORIA 360° · FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO

FOY

424F

CÓDIGO	424F	425F	426F	428F
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA MÁXIMA	3-1/2"	3-1/2"	4"	5-1/4"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2"	2"	2-1/4"	2-5/8"
MORDAZAS PARA TUBO	1"	1-1/2"	2"	2"
	1	1	1	1
	4	4	2	1
	4	4	2	1

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Accesorios automotrices	Birlos y tuercas de seguridad para rin	488		●	
	Tapetes para auto	489		●	●
Accesorios de carga	Accesorios para remolque	490		●	
Equipos y herramientas automotrices	Carrocería	492	●	●	
	Dirección	494	●	●	
	Frenos	495	●	●	
	Herramienta para llantas	497	●	●	●
	Herramientas y accesorios para cambio de aceite	504	●	●	
	Herramientas y accesorios para motor	508	●	●	
	Llaves de artillería y de cruz	522	●	●	●
	Sistema eléctrico	526	●	●	●
	Suspensión	531	●	●	
	Estética automotriz	532		●	
	Herramienta automotriz uso general	533	●	●	
	Bancos y camas para mecánico	533	●	●	
Equipos hidráulicos y de levante	Elevadores electro-hidráulicos	541	●		
	Gato neumático	542	●	●	
	Gatos de botella	542	●	●	●
	Gatos de patín	548	●	●	
	Gatos para transmisión	554		●	
	Gato para motocicleta	554		●	
	Gatos de tijera	554		●	
	Plumas	555			
	Prensas hidroneumáticas	557	●		
	Prensas hidráulicas	558	●		
	Torres para camión y trailer	559	●		
	Torres para automóvil	559	●	●	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BIRLOS Y TUERCAS DE SEGURIDAD PARA RIN

JUEGOS DE BIRLOS DE SEGURIDAD PARA RINES

USO PROFESIONAL · FABRICADOS EN ACERO · ACABADO CROMADO · Cuerda exterior.

6 PIEZAS

SURTEK · VEHÍCULOS COMPATIBLES

NUEVO

JBIS1

Contenido	
Birlos M14 × 1.5	4
Llaves para ensamble	2

JBIS2

Contenido	
Birlos M12 × 1.5	4
Llaves para ensamble	2

JBIS3

Contenido	
Birlos M12 × 1.25	4
Llaves para ensamble	2

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA			
JBIS1	4	M14 × 1.5	1	10	40
JBIS2	4	M12 × 1.5	1	10	40
JBIS3	4	M12 × 1.25	1	10	40

JUEGOS DE TUERCAS DE SEGURIDAD PARA RINES

USO PROFESIONAL · FABRICADOS EN ACERO · ACABADO CROMADO · Cuerda interior.

6 PIEZAS

SURTEK · VEHÍCULOS COMPATIBLES

NUEVO

JTS1

Contenido	
Tuercas 1/2" - 2	4
Llaves para ensamble	2

JTS2

Contenido	
Tuercas M14 × 2	4
Llaves para ensamble	2

JTS3

Contenido	
Tuercas M14 × 1.5	4
Llaves para ensamble	2

JTS4

Contenido	
Tuercas M12 × 1.5	4
Llaves para ensamble	2

JTS5

Contenido	
Tuercas M12 × 1.25	4
Llaves para ensamble	2

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA			
JTS1	4	1/2" x 2	1	10	40
JTS2	4	M14 × 2	1	10	40
JTS3	4	M14 × 1.5	1	10	40
JTS4	4	M12 × 1.5	1	10	40
JTS5	4	M12 × 1.25	1	10	40

URREA · SURTEK · FOY

TAPETES PARA AUTO

TAPETE PARA AUTO USO RUDO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · AJUSTE UNIVERSAL · FABRICADOS EN PVC · DISEÑO RECORTABLE · 4 PIEZAS

Máxima protección para uso rudo: diseñados para trabajo diario, alto tráfico y mayor desgaste.

Más seguros al conducir: sistema de fijación que ayuda a mantener el tapete en su lugar.

Superficie con ranuras/grabados que atrapan suciedad, líquidos y evitan que se esparzan.

Cobertura superior: tapetes delanteros más amplios para proteger más área del piso.

Diseño recortable con guías y material flexible que facilita el ajuste personalizado.

Mejor agarre: puntos antiderrapantes que reducen el deslizamiento.

CÓDIGO	MEDIDAS DELANTERAS	TAPETES DELANTEROS	COLOR	MEDIDAS TRASERO	TAPETES TRASEROS	MODELO DE AUTO			
TAR4N	63.5 x 43	2	Negro	32.5 x 41.5	2	Universal	1	6	6

TAPETES PARA AUTO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · AJUSTE UNIVERSAL · FABRICADOS EN PVC · 4 PIEZAS

Protección sin alterar el interior: acabado transparente ideal para interiores claros.



TA4T

Limpieza sencilla: PVC fácil de retirar y limpiar para uso diario.

Ajuste universal: compatibles con una amplia variedad de vehículos.

Después de lavarse, se secan rápidamente sin retener agua.



TA4N

CÓDIGO	MEDIDAS DELANTERAS	TAPETES DELANTEROS	COLOR	MEDIDAS TRASERO	TAPETES TRASEROS	MODELO DE AUTO			
TA4T	62 x 44	2	Transparente	44 x 31	2	Universal	1	20	20
TA4N	63.5 x 43	2	Negro	32.5 x 41.5	2	Universal	1	12	12

TAPETE PARA AUTO

FOY

NUEVO

USO GENERAL · AJUSTE UNIVERSAL · FABRICADOS EN PVC · 4 PIEZAS

Protección diaria del interior: ideales para polvo, tierra y suciedad común de ciudad.

Ajuste universal: compatibles con la mayoría de autos.

Limpieza rápida: material PVC práctico para retirar, sacudir y limpiar con facilidad.

Superficie con ranuras/grabados que atrapan suciedad, líquidos y evitan que se esparzan.

CÓDIGO	MEDIDAS DELANTERAS	TAPETES DELANTEROS	COLOR	MEDIDAS TRASERO	TAPETES TRASEROS	MODELO DE AUTO			
TA4NF	62 x 44	2	Negro	44 x 31	2	Universal	1	20	20

ACCESORIOS PARA REMOLQUE

ACOPLADORES PARA REMOLQUE

USO PROFESIONAL

SURTEK

151226

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	LB	DIMENSIONES			
151229	1-7/8"	907	2,000	23.2 x 8.8 x 10.4 cm	1	10	10
151226	2"	1,587	3,500	29.4 x 13.2 x 11.8 cm	1	8	8

ACOPLADORES PARA REMOLQUE TIPO "A"

USO PROFESIONAL

SURTEK

ARE3

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	LB	DIMENSIONES			
ARE3	2"	2,270	5,000	23.5 x 6 x 31.36 cm	1	4	4
ARE4	2-5/16"	4,536	10,000	36.6 x 10 x 24.4 cm	1	4	4

BOLAS DE ARRASTRE PARA REMOLQUE

USO PROFESIONAL

SURTEK

NUEVO

BORE3A

BORE3

CÓDIGO	MEDIDA DE BOLA (A)	MEDIDA (B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	LB			
BORE3	1 7/8"	12.9 cm	3.9 cm	6.3 cm	5.5 cm	2.5 cm	0.8 cm	1,587	3,500	1	6	24
BORE3A	1-7/8"	12.4 cm	3.9 cm	6.35 cm	5.3 cm	1.9 cm	1 cm	907	2,000 lb	1	6	18
BORE4	2"	11.2 cm	4 cm	4.5 cm	3.7 cm	1.9 cm	0.8 cm	1,587	3,500	1	6	24
BORE5	2"	12.3 cm	4.1 cm	5.4 cm	4.3 cm	2.5 cm	1.1 cm	2268	5,000lb	1	6	24
BORE6	2-5/16"	13.2 cm	5 cm	5.3 cm	4.5 cm	2.5 cm	0.8 cm	2,721	6,000	1	6	24

PERNOS PARA LENGÜETA

USO PROFESIONAL

SURTEK



CÓDIGO	MEDIDAS (A)	(B)	(C)	(D)	(E)			
PEL12	10 cm	3.3 cm	1.27 cm	4 cm	1.27 cm	1	8	48
PEL58	12 cm	3.6 cm	1.58 cm	4.5 cm	1.58 cm	1	8	48

ACCESORIOS PARA REMOLQUE

LENGÜETAS PARA REMOLQUE

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	CAPACIDAD	CAÍDA	CLASE	GROSOR ORIFICIO (A)	ESPESOR PLACA (B)	COMPATIBLE CON			
LENG2	2,270 kg	2"	III	2.6 cm	1.98 cm	BORE3 - 151228 - BORE4 151227 - BORE6	1	6	6
LENG4	2,721 kg	4"	III	2.6 cm	1.98 cm		1	6	6

GANCHO SENCILLO PARA REMOLQUE

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	ESTILO DE GANCHO	DIMENSIONES			
151230	Sencillo	11.2 x 5.6 x 6.5 cm	1	12	24

CORREA PARA REMOLQUE

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	ANCHO		LONGITUD		CARGA LÍMITE DE TRABAJO				
	MM	PULG	MM	FT	KG	LB			
151212	50 mm	2"	5.8 m	19 ft	2,000	4,400	1	3	12

CUERDAS PARA REMOLQUE

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	ANCHO		LONGITUD		CARGA LÍMITE DE TRABAJO				
	MM	PULG	MM	FT	KG	LB			
151210	16 mm	5/8"	3.5 m	11.5 ft	1,000	2,200	1	3	12
151211	22 mm	7/8"	4.5 m	14.7 ft	1,500	3,300	1	3	12

CARROCERÍA

JUEGO DE MARTILLO LAMINERO Y ENTIBADORES

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS

SURTEK

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
MDHK	11	1	10	10

MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · LAMINERO

MARTILLOS PÁGINA 411

Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.

1424FV

Cabeza forjadas en acero aleado y pintadas para mayor resistencia.

Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.

1427FV

Cabeza pulidas para mejor terminado en trabajos de carrocería.

Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

1428FV

Mango bimaterial de fibra vidrio para un mejor agarre.



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
1424FV	Para acabado lisos	1-1/4"	4"	13"	1	6	48
1427FV	Para terminados	1-3/8"	4-1/2"	13"	1	6	48
1428FV	Para laminero desabollador	1-3/8"	5-7/8"	13"	1	12	12

MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · LAMINERO

Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.

1421

Cabeza forjadas en acero aleado y pintadas para mayor resistencia.

Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.

1424

Cabeza pulidas para mejor terminado en trabajos de carrocería.

Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.

1427

Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

1428

Mango de madera encerado y grabado para un agarre mas suave.



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
1421	Desabollador dos cabezas	1-1/4"	6"	12"	1	12	12
1424	Para acabados lisos	1-1/4"	4"	12"	1	12	12
1427	Para terminados	1-3/8"	4-1/2"	12"	1	12	12
1428	Para laminero desabollador	1-1/2"	5-7/8"	12"	1	12	12

CARROCERÍA

MARTILLOS PARA LAMINERO CABEZA PULIDA CON MANGO HICKORY

SURTEK

USO PROFESIONAL · LAMINERO · ACERO HICKORY

Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.

MHP1

Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

MHP2

Cabeza redonda plana y cabeza punta corta, especial para terminados finos.

MHP3

Martillo especial para terminados con una cara redonda y otra angosta.

MHP4

Cabezas forjadas en acero para mayor resistencia.

Cabezas pulidas para mejor terminado en trabajos de carrocería.

Mango de hickory que ofrecen gran resistencia y durabilidad.



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)			
MHP1	Para acabados lisos	1-5 /8"	3-7/8"	12-3/32"	1	6	18
MHP2	Para laminero desabollador	1-3/8"	5-23/32"	12-3/32"	1	6	18
MHP3	Para terminados finos	1-9/16"	4-15/32"	12-3/32"	1	6	18
MHP4	Para terminados	1-13/32"	4-3/8"	12-3/32"	1	6	18

EQUIPOS HIDRÁULICOS PARA CARROCERO

URREA

USO INDUSTRIAL · HIERRO NODULAR

10 T CARGA MÁXIMA

14 PIEZAS

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

Equipo mejorado, para brindar el mismo trabajo con menor presión.

ECA10

Fabricados en hierro nodular para mayor durabilidad y resistencia a golpes.

Bomba y cilindro reforzado.

4 T CARGA MÁXIMA

14 PIEZAS

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

Extensión y accesorios de hierro nodular.

ECA4

GARANTÍA EN CS

Caja plástica para su mejor almacenamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	CARRERA DEL PISTÓN	ALTURA DE LEVANTE MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	PRESIÓN DE TRABAJO	SUMINISTRO DE ACEITE			
ECA10	10T	150 mm	120 mm	270 mm	61.61 MPa	500 ml	1	1	1
ECA4	4T	120 mm	150 mm	380 mm	63.66 MPa	280 ml	1	1	1

EQUIPOS HIDRÁULICOS PARA CARROCERO

SURTEK

USO PROFESIONAL · CUERPO DE ACERO AL CARBÓN

20 T CARGA MÁXIMA

16 PIEZAS

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico contra sobrecargas.

EQC20 con caja metálica para facilitar su traslado y almacenamiento.

EQC20

10 T CARGA MÁXIMA

14 PIEZAS

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico contra sobrecargas.

Caja plástica para su mejor almacenamiento.

EQC10

Fabricados en hierro nodular para mayor durabilidad y resistencia a golpes.

4 T CARGA MÁXIMA

14 PIEZAS

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico contra sobrecargas.

EQC4

Extensión y accesorios de acero al carbón.

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	CAPACIDAD	CARRERA DEL PISTON	ALTURA DE LEVANTE MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	PRESIÓN DE TRABAJO	SUMINISTRO DE ACEITE			
EQC20	20 t	135 mm		410 mm	57 MPa	1800 ml	1	1	1
EQC10	10 t	127 mm	335 mm	462 mm	62 MPa	435 ml	1	1	1
EQC4	4 t	120 mm	280 mm	400 mm	56 MPa	305 ml	1	1	1

DIRECCIÓN

JUEGO DE PRENSA PARA RÓTULA, PERNO DE ANCLAJE DE FRENO DE CAMIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

7 PIEZAS

Ideal para el ensamble y desensamble de de junta "U" y perno de sujeción del freno.

Brazo forjado en una pieza con recubrimiento satinado para una mayor resistencia.

Contenido	
Tubo de 76 mm.	1
Tubo de 63 mm.	1
Tubo de 51 mm.	1
Adaptador para tornillo de 22,2 mm.	1
Adaptador para marco.	1
Tornillo de 1/2".	1
Marco.	1

CÓDIGO	PIEZAS			
2325	7	1	3	3

LLAVE PARA CREMALLERA DE DIRECCIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

Planos Hexagonales Redondos

Compatible con tirantes hexagonales, planos, redondos.

Compatible con hexágonos de 31 mm hasta 35.5 mm.

Útil para dar servicio al tirante interior en tareas de mantenimiento automotriz.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TIRANTES			
2381	33 mm a 41 mm	1	20	20

JUEGO DE HORQUILLAS, SEPARADORES Y ACCESORIOS

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS

Fabricado en acero aleado para mayor durabilidad.

Diseño versátil que permite adaptarse a 3 diferentes horquillas.

Caja plástica para su mejor almacenamiento.

Útiles para separar terminales de dirección, rótulas y brazos Pitman.

Incluyen adaptadores para uso de impacto y neumático.

Terminado satinado que alarga su vida útil.

Contenido	
Separador de rótula de dirección 11/16".	1
Separador de junta de bola 15/16".	1
Separador de brazo pitman 1-1/8".	1
Barra manual 8".	1
Barra para herramienta neumática 7" con adaptación de zanco de 13/32".	1

CÓDIGO	LONGITUD				
888	22-3/64"	559.96 mm	1	10	10

JUEGO DE HORQUILLAS, SEPARADORES Y ACCESORIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS

Fabricado en acero aleado para mayor durabilidad.

Diseño versátil que permite adaptarse a 3 diferentes horquillas.

Útiles para separar terminales de dirección, rótulas y brazos Pitman.

Incluyen adaptadores para uso de impacto y neumático.

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

Contenido	
Separador de brazo pitman 4-15/16".	1
Separador de rótula de dirección 4 -15/16".	1
Separador de junta de bola 4-15/16".	1
Barra para herramienta neumática 7-3/32"	1
Barra manual roscada 7-29/32".	1

CÓDIGO	CONTENIDO			
107253	5	1	3	12

HORQUILLAS SEPARADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricado en acero aleado para mayor durabilidad.

Diseño versátil que permite adaptarse a 3 diferentes horquillas.

Útiles para separar terminales de dirección, rótulas y brazos Pitman.



Terminado cromado que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

107251

107252

Ideal para separar tirantes de dirección.

Ideal para separar rótulas de dirección del nudillo de dirección.



CÓDIGO	TIPO	A		B		C				
		pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm			
107251	Tirante	15-25/32"	401	23/32"	18	2-13/16"	71	1	6	24
107252	Rótula	11-13/16"	300	15/16"	24	2-7/8"	73.5	1	6	24

FRENOS

BOMBA PARA PRUEBA DE VACÍO

USO INDUSTRIAL

Bomba de vacío portátil, diseño compacto, opera a una mano.

Permite realizar pruebas estáticas y monitoreos de componentes operados por vacío.

Permite realizar la purga de frenos por una sola persona.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE VACÍO	CAPACIDAD CONTENEDOR			
2012	14.73 psi	120 ml	1	10	10

BRUÑIDORA PARA FRENOS DE TAMBOR

USO INDUSTRIAL



Eje flexible con ajuste de tensión.

Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en los cilindros.

Eliminan todas las impurezas de los tambores de frenos.

Diseño con collar que previene que la piedra se rompa.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA pulg	APERTURA MÍNIMA mm	APERTURA MÁXIMA pulg	APERTURA MÁXIMA mm			
2392	1-1/4"	31.75 mm	3-1/2"	89 mm	1	12	72

REPUESTO PARA BRUÑIDORAS

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS

Repuestos

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
2392A	2392	1	24	24

BRUÑIDORAS PARA FRENOS DE TAMBOR

USO PROFESIONAL

Eje flexible con ajuste de tensión.

107202

Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en los cilindros.

107203

Eliminan todas las impurezas de los tambores de frenos.

107204

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA pulg	APERTURA MÍNIMA mm	APERTURA MÁXIMA pulg	APERTURA MÁXIMA mm			
107202	1/2"	13	2-1/2"	63	4	36	36
107203	3/4"	19	2-1/2"	63	1	6	24
107204	1-1/4"	32	3-1/2"	89	1	6	24

REPUESTOS PARA BRUÑIDORAS

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS

107206

Repuestos

CÓDIGO	PARA CÓDIGOS			
107206	107202	6	6	6
107209	107203	6	6	6
107212	107204	6	6	6

BARRAS PARA AJUSTE DE FRENOS

USO INDUSTRIAL MÉXICO

Para ajuste de estrellas de frenos en autos de tracción trasera.

2006

CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm			
2007	7-1/4"	184.2	1	54	54
2006	9"	228.6	1	42	42

TENAZA PARA FRENOS

USO INDUSTRIAL

Permite comprimir el resorte en los frenos de automóviles, sus mangos están diseñados para remover o instalar los resortes sobre el poste ancla.

Fabricadas en acero aleado con terminado satinado para protección de la corrosión.

CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm	APERTURA pulg	APERTURA mm			
217	13-1/4"	336,5	13/16"	21	1	6	48

FRENOS

TENAZA PARA FRENOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Permite comprimir el resorte en los frenos de automóviles, sus mangos están diseñados para remover o instalar los resortes sobre el poste ancla.

Fabricadas en acero con terminado satinado para protección de la corrosión.

CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm	APERTURA pulg	APERTURA mm			
107200	32"	810.8	13/16"	21	1	12	48

HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL RESORTE DE FRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Se ajustan a rondanas pequeñas y grandes.

Amplia ventana que permite visualizar la alineación del perno con la ranura de la rondana.

CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm	APERTURA MÍNIMA pulg	APERTURA MÍNIMA mm	APERTURA MÁXIMA pulg	APERTURA MÁXIMA mm			
107216	7-1/64"	178	5/8"	158	7/8"	222	1	12	96

JUEGO DE DADOS COMBINADOS PARA CALIPER DE FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

9 PIEZAS

Contenido	Cuadro	Punta	Medida
523940W	3/8"		T40
523945W	3/8"		T45
543950W	1/2"		T50
543955W	1/2"		T55
4990-1/4-G	3/8"		1/4"
4990-3/8-G	3/8"		3/8"
49907M	3/8"		7 mm
49908M	3/8"		8 mm
499010M	3/8"		10 mm

CÓDIGO	PIEZAS			
5254TH	9	1	12	12

EXTRACTOR DE PISTÓN DEL CALIPER

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para autos con frenos de discos en las 4 ruedas.

Para 6 diferentes diseños de cavidades de pistón.

Cuadro de 3/8" para usar matraca y extensión.

CÓDIGO	CUADRO			
107218	3/8"	1	3	12

HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL RESORTE DE FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL

Se ajustan a rondanas pequeñas y grandes.

Amplia ventana que permite visualizar la alineación del perno con la ranura de la rondana.

CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm	APERTURA MÍNIMA pulg	APERTURA MÍNIMA mm	APERTURA MÁXIMA pulg	APERTURA MÁXIMA mm			
2011	5-1/4"	133.3	7/8"	22.2	11/16"	18	1	12	144

CALIBRADOR DE BALATAS MÉTRICO

URREA

USO INDUSTRIAL

Hojas codificadas por color para determinar fácilmente la condición de la balata.

Color	Medida
Verde Buen estado.	12 mm 10 mm 8 mm
Amarillo Precaución, revisar pronto.	6 mm 5 mm 4 mm
Rojo Cambio de balatas necesario.	3 mm 2 mm

Fabricados en acero con recubrimiento de pintura electrostática.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
2337	Métrico 8 hojas	1	6	72

JUEGO DE OPRESOR DE CALIPER PARA FRENOS DE DISCOS TRASEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS

Ideal para vehículos con frenos traseros de 2 ó 4 discos.

Hexágono de 13/16" (20.6 mm) para aplicar la contra con ayuda de una llave.

Cuenta con un dado con pernos por ambos lados.

CÓDIGO	PIEZAS	ADAPTADORES			
2013	6	1-1/2", 1-5/8", 1-7/8", 2-1/8", 2-1/2"	1	6	6

PINZA PARA OBSTRUCCIÓN DE FLUJO

URREA

USO INDUSTRIAL

Fabricadas en polímero sintético de alta resistencia con resorte y seguro.

Para fácil utilización y liberación manual.

CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm	CAPACIDAD pulg	CAPACIDAD mm			
255G	10"	254	3/4" a 2-1/4"	19 a 57.1	1	100	100

FRENOS

JUEGO DE OPRESORES DE MANGUERAS

URREA

USO INDUSTRIAL

2 PIEZAS

Fabricados en acero de alta resistencia.

Para oprimir de una manera segura y sencilla, las líneas de gasolina, líneas de vacío y otras mangueras.

No daña las mangueras.

CÓDIGO	CAPACIDAD pulg	CAPACIDAD mm			
2379	7/8"	22.2	1	6	72

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS TIPO MATRACA

URREA

USO PESADO

Para balatas activadas por uno, dos o cuatro pistones.

Mango de la matraca gira 360° permite adaptarse a cualquier sistema de frenos.

Evita que se desalineen los pistones.

Matraca reversible facilita la compresión y la liberación del pistón.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA pulg	APERTURA MÁXIMA mm	ANCHO pulg	ANCHO mm			
2010H	2-3/4"	70	4-1/2"	114.3	1	15	15

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

URREA

USO INDUSTRIAL

Material de aleación templado con alta dureza, no es fácil de deformar.



Para usarse en la mayoría de autos y camionetas livianos.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA pulg	APERTURA MÁXIMA mm	ANCHO pulg	ANCHO mm			
2010	4-1/2"	114.3	4"	101.6	1	10	40

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Perilla de uso rudo de fácil agarre.



Comprime el pistón del freno de disco para una fácil instalación de la pastilla.

Para la mayoría de los autos y camionetas pequeñas.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA pulg	APERTURA MÁXIMA mm	ANCHO pulg	ANCHO mm			
107219	6"		5"		1	6	24

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

JUEGO PARA SEPARAR MAZAS Y BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

14 PIEZAS

Facilita el montaje de la maza y los baleros de maza, se adapta a los birlos según el modelo del vehículo y hace la función de despegarlas.

Aplicaciones en: GM, Ford, Honda, Mazda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Daihatsu, Subaru, Saab, VW, Fiat, Renault and Hyundai.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS			
886	14	1	2	2

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

13 PIEZAS

Facilita la instalación y desmonte de baleros.

Terminado fosfatizado.

Caja plástica para su mejor almacenamiento.

Se adapta a la mayoría de anillos de baleros y sellos.

CÓDIGO	CAPACIDAD			
887	2-3/16" a 3-3/16"	1	2	2

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

10 PIEZAS

Facilita la instalación y desmonte de baleros.

Caja plástica para su mejor almacenamiento.

Terminado satinado.

Se adapta a la mayoría de anillos de baleros y sellos.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	CAPACIDAD			
2326	1,56" a 3,18"	1	6	6

JUEGO DE DADOS PARA CENTROS DE MAZA

URREA

USO INDUSTRIAL ½"

7 PIEZAS

Evita dañar la contratuerca del balero del eje.

Caja plástica para su mejor almacenamiento.

CONTENIDO

Diseño que evita el daño de la contratuerca en los baleros del eje.

Fabricados en acero 1008 con recubrimiento fosfatizado que protege de la corrosión.

Tuerca hexagonal redonda (6R).

Tuerca hexagonal (6PT).

Utilizar con mangos articulados, nunca con equipo de poder.

CÓDIGO	PIEZAS			
P1900	7	1	3	3

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DADOS PARA CENTROS DE MAZA

USO INDUSTRIAL · ¾" · 6

Diseño que evita el daño de la contratuerca en los baleros del eje.

Fabricados en acero 1008 con recubrimiento fosfatizado que protege de la corrosión.

P1902

P1908

P1914

Utilizar con mangos articulados, nunca con equipo de poder.


*Puntas redondeadas

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD			
P1902	2-3/8"	2-3/4"	3-1/2"	1	20	20
***P1904**	2-9/16"	2-7/8"	3-1-/2"	1	20	20
P1921	2-1/2"	2-7/8"	3-1/2"	1	20	20
P1908	3-1/4"	3-5/8"	3-1/2"	1	10	10
P1910	3-1/2"	3-15/16"	3-1/2"	1	10	10
***P1914**	4"	4-3/8"	3-1/2"	1	10	10

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" CON PROTECCIÓN NYLAMID COMBINADOS

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · ½" · 6 · 6 · PARED DELGADA

Pared delgada para facilita su uso en rines con cavidades reducidas.

Nylamid de alta resistencia al desgaste y estabilidad dimensional para evitar daños a rines automotrices.

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

7317MP

7319MP

7321MP

7328P

Dados de color diferente para fácil y rápida identificación.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	7300MP
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	20
	20

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA DE BOCA	CÓDIGO	TIPO	COLOR	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA				
17 mm	**7317MP**	II		3-11/16"	1-1/16"	1-5/32"	1"	1	12	48	•
19 mm (3/4")	**7319MP**	II		3-11/16"	1-9/64"	1-1/4"	1"	1	12	48	•
21 mm (13/16")	**7321MP**	II		3-11/16"	1-7/32"	1-7/32"	1"	1	12	48	•
7/8"	**7328P**	II		3-11/16"	1-17/64"	1-11/32"	1"	1	12	48	

DADO DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" CON PROTECCIÓN NYLAMID MÉTRICO

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · PARED DELGADA

Pared delgada para facilita su uso en rines con cavidades reducidas.

Nylamid de alta resistencia al desgaste y estabilidad dimensional para evitar daños a rines automotrices.

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD	DIÁM. EXT. BOCA			
7321MPR	21 mm	3-17/64"	1-1/2"	1	1	1

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DADO DE IMPACTO LARGO CUADRO DE 3/4" CON PROTECCIÓN NYLAMID MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/4" · BOCA SURFACE · PARED DELGADA

Surface

Dados Surface® : aperturas mayores en los ángulos de entrada creando una acción "flotante", permite ajustarse rápida y fácilmente sobre la tuerca o el tornillo.

Pared delgada para facilita su uso en rines con cavidades reducidas.

Nylamid de alta resistencia al desgaste y estabilidad dimensional para evitar daños a rines automotrices.

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA (B)	LONGITUD (L)	DIÁM. EXT. BOCA (C)			
7521MFP	21 mm	3-1/2"	1-1/2"	1	6	6

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO DOBLE BOCA LARGOS CUADRO DE 1/2" COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · 6

7 PIEZAS

Acabado fosfatizado.

Contenido	
742426	Doble boca en pulgadas 1/2" x 3/4" x 13/16"
741719M	Doble boca métrico 1/2" x 17 mm x 19 mm
741921M	Doble boca métrico 1/2" x 19 mm x 21 mm
742426T	Largo doble boca en pulgadas 1/2" x 3/4" x 13/16"
741921MT	Largo doble boca métrico 1/2" x 19 mm x 21 mm pared delgada
7180P	Extensión de impacto 1/2" x 2"
7181P	Extensión de impacto 1/2" x 5"

CÓDIGO	PIEZAS			
7400DE	7	1	24	24

DADOS DE IMPACTO CORTOS DOBLE BOCA COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · 6

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

742426

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA (B1)	MEDIDA DE BOCA (C1)	LONGITUD				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
742426	3/4"	13/16"	2-3/4"	1	6	6			
741719M	17 mm	19 mm	2-9/32"	1	1	1			
741921M	19 mm	21 mm	2-9/32"	1	6	6			

DADOS DE IMPACTO LARGOS DOBLE BOCA PARED EXTRA DELGADA COMBINADOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · 6 · PARED DELGADA

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

742426T

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA (B1)	MEDIDA DE BOCA (C1)	LONGITUD			
742426T	3/4"	13/16"	3"	1	6	36
741921MT	19 mm	21 mm	3"	1	6	96

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DADOS DE IMPACTO LARGOS PARA RUEDAS DE CAMIÓN EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 1" · 6

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

Boca cuadra interior de 13/16" para capuchones.

07524LS

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	CUADRO	LONGITUD			
07524LS	1-1/2"	3/4"	3-9/16"	1	1	1
10024LS	1-1/2"	1"	3-15/16"	1	12	12

DADO DE IMPACTO DOBLE BOCA CUADRO DE 1" PARA CAPUCHÓN EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 1"

Doble cuadro 1" x 13/16" x 2-3/8".

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

Con cuadro de 13/16" para aflojar o apretar el capuchón que se usa en el doble rodado.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	CUADRO	LONGITUD			
10013DS	13/16"	1"	2-3/8"	1	20	20

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1" COMBINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 1" · 6

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

107281

Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.

107282

CÓDIGO	CUADRO	HEXÁGONO	LONGITUD			
107279	1"	1-3/16"	3-3/8"	1	4	24
107280	1"	1-1/4"	3-3/8"	1	4	24
107281	1"	33 mm	3-3/8"	1	4	24
107282	1"	1-1/2"	3-3/8"	1	4	24

DADO DE IMPACTO LARGO CUADRO DE 1" PARA RUEDAS DE CAMIÓN MÉTRICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 1" · 6

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

Para tuercas Unemon.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	CUADRO	LONGITUD				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10033ML	33 mm	1"	3-1/2"	1	6	18			

EXTRACTOR DE CAPUCHÓN CON HEXÁGONO EXTERIOR EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

Extractor de capuchón para camiones donde la rosca se ha dañado, útil en grandes llanteras de tractocamiones y camiones de 3 toneladas en adelante.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA EXTRACTOR	HEXÁGONO EXTERIOR	LONGITUD			
CD13	1-1/8"	1-1/2"	3"	1	6	24

DADO DE IMPACTO DOBLE BOCA CUADRO DE 1" PARA CAPUCHÓN EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 1" · 6

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

El cuadro interior del dado permite retirar o instalar el capuchón que se usa en el doble rodado y el hexágono las tuercas.

CÓDIGO	CUADRO	CUADRO INTERIOR	HEXÁGONO	LONGITUD			
107283	1"	13/16"	1-1/2"	3-13/16"	1	4	16

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DADO DE IMPACTO PARA CAPUCHÓN EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | 1" | 6

CÓDIGO	CUADRO	BOCA	LONGITUD			
107284	1"	13/16"	3-1/8"	1	4	24

EXTRACTOR DE CAPUCHÓN CON HEXÁGONO EXTERIOR EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS

CÓDIGO	EXTRACTOR	HEXÁGONO EXTERIOR			
107285	1-3/16"	1-1/2"	1	6	36

BALANCEADORA DE LLANTAS

URREA

USO PESADO | 110 V VOLTAJE | MONOFÁSICO | DIÁMETRO DE LLANTA 28" | DIÁMETRO DE RIN 24"

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	BAL24A
USO	USO PESADO
BALANCEO	10 segundos
INTRODUCCIÓN DE DATOS	Teclado
DIÁMETRO DE LLANTA	28"
ANCHO DE NEUMÁTICO	1-1/2" - 20"
DIÁMTERO DE RIN	10" - 24"
PESO MÁX. DEL NEUMÁTICO	65 kg
TIPO DE BALANCEO	Dinámico, estático 3 ALU
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	110 V / 60 Hz / 1 fase
EXACTITUD	± 1g
PESO	107 kg (236 lb)
ACCESORIOS	
CONOS ADAPTADORES	4
PINZA PARA PLOMOS	1
TUERCA DE MONTAJE RÁPIDO	1
COMPÁS	1
MARTILLO	1
	1
	1
	1

*No incluye llanta.

PINZA QUITA PLOMO

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	APERTURA PARTE MEDIA DE PUNTA			
25K	9-1/4"	1	6	48

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DESMONTADORAS DE LLANTAS

URREA

USO PESADO

110 V VOLTAJE — 1.5 HP

MONOFÁSICO

PRESIÓN DE TRABAJO 6-10 BAR

2,000 KG FUERZA DEL SEPARADOR

DIÁMETRO DE LLANTA 39"

DIÁMETRO DE RIN 24"

Brazo auxiliar idóneo para trabajos con llantas de bajo perfil.

DLL24A

USO PESADO

110 V VOLTAJE — 1.5 HP

MONOFÁSICO

PRESIÓN DE TRABAJO 6-10 BAR

2,000 KG FUERZA DEL SEPARADOR

DIÁMETRO DE LLANTA 39"

DIÁMETRO DE RIN 24"

Brazo auxiliar idóneo para trabajos con llantas de bajo perfil.

DLL24B

GARANTÍA EN CS

- Las desmontadoras de llanta Urrea son la solución para cualquier centro llantero que requiera de una máquina altamente eficiente y confiable en el trabajo de retirar la llanta de un rin de manera rápida, adecuada sin dañar el rin.

CÓDIGO	DLL24A	DLL24B
USO	USO PESADO	USO PESADO
DIÁMETRO MÁX. DE LLANTA	39" (99 cm)	39" (99 cm)
FUERZA DE SEPARACIÓN	2,000 kg	2,000 kg
PRESIÓN DE TRABAJO	6-10 bar	6-10 bar
VOLTAJE/FRECUENCIA	110 V ~ 60 Hz	110 V ~ 60 Hz
NÚMERO DE FASES	1 ~	1 ~
POTENCIA DE MOTOR	1.5 HP	1.5 HP
ENTRADA DE AIRE	1/4	1/4
PESO	188 kg (414 lb)	202 kg (445 lb)
	1	1
	1	1
	1	1

CARRO UNIVERSAL CON SOPORTE PARA PISTOLA DE IMPACTO

URREA

NUEVO

USO PESADO — 50 KG CARGA MÁXIMA — 4 RUEDAS GIRATORIAS

CÓDIGO	CASP50
CAPACIDAD DE CARGA	50 kg
ALTURA MINIMA	240 mm
ALTURA MAXIMA	830 mm
LONGITUD DEL MAGO	810 mm
	1
	1
	1



Acero de alta resistencia.

Ruedas giratorias de uso industrial

- Mejora ergonomía y disminuye vibraciones.

GATO SACARRUEDAS 0.7 TON

URREA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

USO PESADO — 700 KG CARGA MÁXIMA

CÓDIGO	GSR07
CAPACIDAD DE CARGA	700 KG
ALTURA MINIMA	110 mm
ALTURA MAXIMA	630 mm
APERTURA MINIMA DE RODILLOS	480 mm
APERTURA MAXIMA DE RODILLOS	750 mm
	1
	1
	1

Palanca de apoyo.

Sistema "hombre muerto".

Limitador hidráulico.

Válvula de seguridad.

Dos Rodillos por brazo.

Brazos ajustables en 5 posiciones.

Elevación/descenso con pedal.

Control de descenso LCS.

Lanzamiento estimado: octubre

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL

USO PROFESIONAL

SURTEK

Facilita la labor de cambiar llantas de 8" a 12".

CÓDIGO	LARGO pulg	LARGO mm	ANCHO pulg	ANCHO mm	ALTO pulg	ALTO mm			
107371	38-3/16"	970	8-21/32"	220	7-1/2"	190	1	1	1

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DESTORNILLADORES PARA ALMA DE VÁLVULAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO

107267
Corto

107264
Largo



Para instalar y remover núcleos de válvulas estándar.

CÓDIGO	LARGO (A)	ANCHO (B)	ALTO (C)			
107267	86 mm	16 mm	14 mm	6	6	6
107264	115 mm	12 mm	12 mm	6	6	6

HERRAMIENTA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALMA DE VÁLVULAS DE LLANTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



4 herramientas en 1.

Instala y quita almas de válvulas.

Rectifica la rosca interna y externa de la válvula.

Extrae almas de válvulas dañadas.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
107268	95 mm	140 mm	20 mm	1	6	6

BARRA PARA REMOVER LLANTAS DE MOTOCICLETA

URREA

USO INDUSTRIAL

Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.

Terminado pavonado que ofrece resistencia a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
BDL12	12"	1	25	25

ESPÁTULA DE UÑA

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.

Terminado pavonado que ofrece resistencia a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
CE1	26" x 11/16"	1	20	20

ESPÁTULAS PARA MONTAR Y DESMONTAR LLANTAS DOBLE CUCHARA

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO



Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.

CE2

Terminado pavonado que ofrece resistencia a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
CE2	Doble cuchara 25" x 11/16"	1	10	10
CE3	Doble cuchara 30" x 11/16"	1	15	15

GAUGE DE CARÁTULA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Caratula graduada en PSI.

Función de fijación de lectura.

Fabricado en acero inoxidable con cubierta de platica para mayor protección a la corrosión.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA			
107269	60 psi	12	144	144

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

GAUGES TIPO LÁPIZ DOBLE CABEZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricado en acero inoxidable con terminado pulido espejo para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD TOTAL	CABEZA			
107274	120 psi	38.2 cm	Sencilla	6	72	72
107270	120 psi	20.5 cm	Doble	6	72	72

GAUGES TIPO LÁPIZ

FOY

USO DOMÉSTICO

Fabricado en acero con recubrimiento plástico.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD TOTAL	CABEZA			
140952	50 psi	20.9 cm	Sencilla	6	288	288
140953	50 psi	21 cm	Doble	6	288	288

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE ACEITE

JUEGO DE DADOS PARA DRENADO DE ACEITE

URREA

USO INDUSTRIAL · 3/8" · CROMO - VANADIO

15 PIEZAS

Aplicable en la mayoría de las marcas automotrices como: BMW®, Renault®, Mazda®, Fiat®, Mercedes®, Toyota®, Ford®, Nissan®, GM®, Honda®, Peugeot®, Volkswagen®.

Contenido
⬢ 9,10, 12, 14 & 17 mm
■ 7, 8, 11, 13 mm & 5/16", 3/8"
⬭ 10 mm
▲ 10 mm
⬡ M16

CÓDIGO	PIEZAS			
2393	14	1	10	20

PINZA DE PRESIÓN PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO PESADO

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
4122	2-1/8"	3-1/4"	1	16	16

PINZAS AJUSTABLES PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO PESADO

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
PAF3	2-3/8"	3-1/7"	1	6	24
PAF7	2-7/8"	7"	1	5	20

JUEGO DE LLAVES PARA FILTROS DE ACEITE TOYOTA®

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS

Contenido
1 Llave para filtro 4 cilindros
1 Llave para filtros 6 y 8 cilindros
1 Manguera con cople o conector

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
LF2500	Para 4, 6 y 8 cilindros	1	20	20

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE ACEITE

LLAVE AUTOAJUSTABLE DE 3 BRAZOS PARA QUITAR FILTROS

SURTEK

USO PROFESIONAL 3/8"



Fabricado en acero al carbón.

Entrada de 3/8" para matraca.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
107319	2-7/16"	4-3/4"	1	40	40

LLAVE AUTOAJUSTABLE DE 3 BRAZOS PARA QUITAR FILTROS

SURTEK

USO PROFESIONAL 3/8"

Fabricado en acero al carbón.

Entrada de 3/8" para matraca.

Brazos con recubrimiento plástico para mejor sujeción del filtro.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
107314	2-1/2"	3-7/8"	1	3	36

LLAVES AUTOAJUSTABLES PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO INDUSTRIAL 3/8"

Entrada de 3/8" para matraca.

Fabricado en acero aleado.

Brazo curvo para un mejor acoplamiento al filtro.

LF5000

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
LF5000	2-1/2"	3-1/8"	1	6	36
LF6000	3-1/8"	3-7/8"	1	6	36

LLAVE PARA QUITAR FILTROS DE CAMIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL 1/2"

Entrada de 1/2" para matraca.

Fabricado en acero aleado.

Ideal para aplicación en filtros de camión.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
LF2000	4-3/8"	5-5/8"	1	6	24

LLAVES UNIVERSALES PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO INDUSTRIAL

Fabricado en acero aleado.

Su mango cubierto con plastisol que proporciona firmeza y comodidad al agarre.

LF500

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
LF500	2-3/4"	3-1/8"	1	6	36
LF1000	3-1/2"	3-3/4"	1	6	36

LLAVES UNIVERSALES PARA QUITAR FILTROS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricado en acero inoxidable.

Su mango plástico para mas comodidad.

10

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
5	2-3/4"	3-1/4"	1	6	36
10	3-7/16"	3-3/4"	1	6	36

LLAVE DE LONA AUTOAJUSTABLE PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO INDUSTRIAL 1/2"

Ofrece un rápido ajuste en la medida del filtro de aceite y facilita su reemplazo.

Perfil fabricado con en acero aleado de gran calibre.

Banda de lona de nylon de alta resistencia.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
LF1500	0"	6"	1	12	72

LLAVE DE LONA AUTOAJUSTABLE PARA QUITAR FILTROS

SURTEK

USO PROFESIONAL 1/2"

Ofrece un rápido ajuste en la medida del filtro de aceite y facilita su reemplazo.

Banda de lona de nylon de alta resistencia.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA			
107315	0"	6"	1	6	36

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE ACEITE

RECEPTOR DE ACEITE CON SUCCIÓN

URREA

USO PESADO · CAPACIDAD TOTAL 65 L · Charola multi-usos · Rejilla protectora · Visor lateral del nivel

CÓDIGO		23973
CAPACIDAD DEL TANQUE		65 l / 17,2 gal
CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR		15 l / 4 gal
LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO		2 m
ALTURA AJUSTABLE	MÁXIMA	173 cm
	MÍNIMA	113 cm
VELOCIDAD DE SUCCIÓN		1,5-2 L/min
MÁXIMA PRESIÓN DE DRENADO		4-7 bar
		1
		1
		1



RECEPTOR DE ACEITE CON SUCCIÓN

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · ACERO · 4 RUEDAS GIRATORIAS · CAPACIDAD TOTAL 68.5 L

CÓDIGO		RAN68
CAPACIDAD DEL TANQUE		68.15 L (18 gal)
CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR		9.60 l / 2.54 gal
LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO		1.5 m
ALTURA AJUSTABLE	MÁXIMA	155 cm (61")
	MÍNIMA	129 cm (50-3/4")
VELOCIDAD DE SUCCIÓN		1.6 l / min
MÁXIMA PRESIÓN DE DRENADO		6 - 8 bar
		1
		1
		1

Lanzamiento estimado: octubre

EXTRACTOR DE ACEITE NEUMATICO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · ACERO · CAPACIDAD TOTAL 22.5 L

CÓDIGO		EXN22
CAPACIDAD DEL TANQUE		22.5 l / 5.94 gal
CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR		1.45 m
LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO		1,5 l / min
VELOCIDAD DE SUCCIÓN		1-3 bar
MÁXIMA PRESIÓN DE DRENADO		1
		1
		1
		1

Lanzamiento estimado: octubre

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE ACEITE

RECEPTORES DE ACEITE POR GRAVEDAD

URREA

USO PESADO · Charola multi-usos · Rejilla protectora · Visor lateral del nivel





CAPACIDAD TOTAL 65 L

CAPACIDAD TOTAL 90 L

Para drenar por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en todo tipo de vehículos colocados en un elevador automático o pozo.

Charola multi-usos.

Rejilla protectora para evitar que objetos extraños caigan al depósito.

Visor lateral del nivel de aceite almacenado en el tanque.

23971 23972

CÓDIGO	23971	23972
CAPACIDAD DEL TANQUE	65 l / 17,2 gal	90 l / 23,8 gal
CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR	15 l / 4 gal	15 l / 4 gal
LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO	2 m	2 m
MÁXIMA ALTURA AJUSTABLE	169 cm	180 cm
MÍNIMA ALTURA AJUSTABLE	111 cm	122 cm
	1	1
	1	1
	1	1

RECEPTORES DE ACEITE POR GRAVEDAD

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · ACERO · 4 RUEDAS GIRATORIAS

CAPACIDAD TOTAL 41 L

CAPACIDAD TOTAL 68.15 L

Para drenar por gravedad el aceite del motor, transmisión, caja de cambios, diferencial y otros lubricantes en todo tipo de vehículos ubicados en elevadores o pozos.

RAG41 RAG68

Lanzamiento estimado: octubre

4 ruedas, 2 de ellas giratorias, fabricadas en PVC

CÓDIGO		RAG41	RAG68
CAPACIDAD DEL TANQUE		41 L (10.83 gal)	68.15 L (18 gal)
CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR		9.60 l / 2.54 gal	9.60 l /2.54 gal
LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO			1.5 m
ALTURA AJUSTABLE	MÁXIMA	59 cm	155 cm (61")
	MÍNIMA	20 cm	129 cm (50-3/4")
MÁXIMA PRESIÓN DE DRENADO			6-8 bar
		1	1
		1	1
		1	1

RECEPTOR DE ACEITE POR GRAVEDAD PARA CAMIÓN

URREA

USO PESADO · ACERO · 4 RUEDAS GIRATORIAS · CAPACIDAD TOTAL 65 L

Boquilla de fácil drenado · Drenado por gravedad · Filtro de malla de acero

Drenado por gravedad.

Incluye filtro de maya de acero.

Para drenar por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en camiones.

Evita el levantamiento de vehículos pesados.

Cuenta con 4 ruedas.

Fabricado en acero.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
23975	82 cm	24-3/8" / 62 cm	9-27/32" / 25 cm	1	1	1

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE ACEITE

RECEPTOR DE ACEITE PARA DRENAJE

USO INDUSTRIAL

URREA

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDAS			
2397	16 l / 4,2 gal	23-7/32" x 18-3/8" x 5-3/4" 590 x 468 x 147 mm	1	15	15

RECEPTORES DE ACEITE PARA DRENAJE

USO PROFESIONAL

SURTEK

NUEVO

Para drenar por gravedad el aceite del motor, transmisión, caja de cambios, diferencial y otros lubricantes en todo tipo de vehículos ubicados en elevadores o pozos

Lanzamiento estimado: octubre

CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDAS			
RDA08	8 L (2.11 gal)	500 x 380 x 110 mm 19-11/16" x 14-31/32" x 4-11/3".	1	1	1
RDA15	15 L (3.96 gal)	595 x 455 x 130 mm 23-7/16" x 17-29/32" x 5-1/8"	1	1	1

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE DADOS PARA SENSORES DE OXÍGENO Y ACEITE

USO INDUSTRIAL

URREA

7 PIEZAS

Contenido		
	Cuadro	Descripción
1	3/4"	Dado para sensor de presión de aceite de 1" y 1-1/16".
2	3/8"	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 80 mm.
3	3/8"	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 90 mm.
4	1/2"	Dado para sensor de temperatura de 27 mm.
5	1/2"	Dado para el switch de vacío de 29 mm.
6	3/8"	Dado de bajo perfil para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm).
7	1/2"	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 50 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
2330S	Juego de 7 dados para sensores de oxígeno y aceite	1	10	10

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA SENSOR DE OXÍGENO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · 3/8"

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado pulido espejo que ofrece mayor resistencia a la corrosión.
- Se utiliza en autos marca Ford®, General Motors®, Chrysler® y algunos vehículos importados.

CÓDIGO	MEDIDA BOCA			
5030S	7/8"	1	6	72

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA SENSOR DE OXÍGENO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado satinado resistencia a la corrosión.
- Se utiliza en autos marca Ford®, General Motors®, Chrysler® y algunos vehículos importados.

CÓDIGO	MEDIDA			
BF5130S	7/8"	1	6	48

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA REMOVER EL MEDIDOR DE ACEITE

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 1/2"

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado satinado resistencia a la corrosión.
- Para todos los bulbos de 1" y 1-1/16" de hexágono y longitudes de hasta 2-5/8".

CÓDIGO	CUADRO	BOCA 1	BOCA 2			
BF583234	1/2"	1"	1-1/16"	1	6	48

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA REMOVER EL MEDIDOR DE ACEITE

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · 3/8" · ACABADO FOSFATIZADO

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Para todos los bulbos de 1" y 1-1/16" de hexágono y longitudes de hasta 2-5/8".

CÓDIGO	CUADRO	BOCA 1	BOCA 2			
5030A	3/8"	1"	1-1/16"	1	6	48

JUEGOS DE DESCONECTORES PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE

URREA

EXTRA PESADO

12 PIEZAS

- Para línea de combustible.
- Para línea de enfriamiento.
- Línea de embrague Ford®.
- Para línea de enfriamiento de aceite de transmisión GM®.
- Para aceite de transmisión.

2210

Color	Medida
Negro	1/4"
Rojo	5/16"
Amarillo oro	3/8"
Azul	3/8"

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS			
2210	12	1	20	20

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE DESCONECTORES PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE

URREA

USO PESADO

7 PIEZAS

Sistema de conexión y giro para acoplamientos mas rápidos y sencillos.

Ideal para realizar acoplamientos rápidos en mangueras automotrices y desconectar firmemente líneas de aire acondicionado y líneas de combustibles.

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"

CÓDIGO	PIEZAS			
2344	7	1	12	72

JUEGO DE DESCONECTORES PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS

Contenido
Pulgadas
1/4"
5/16"
7/8"
3/4"
5/8"
1/2"
3/8"

Ideal para realizar acoplamientos rápidos en mangueras automotrices y desconectar firmemente líneas de aire acondicionado y líneas de combustibles.

CÓDIGO	PIEZAS			
107346	7	1	6	48

DESCONECTOR CON SEGURO DE RESORTE PARA EL A/C Y LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

Útil para los acoples de resorte de los equipos de aire acondicionado, el radiador y líneas de transmisión.

Fabricado en zamac con acabado cromado que protege de la corrosión.

CÓDIGO	PARA AUTOS			
107272	Ford®, Chrysler®	1	10	120

DESCONECTOR RÁPIDO PARA LÍNEA DE COMBUSTIBLE FUEL INJECTION

SURTEK

USO PROFESIONAL

Abre los seguros de resortes en líneas de combustible en sistemas fuel injection.

Fabricado en zamac con acabado cromado que protege de la corrosión.

CÓDIGO	PARA AUTOS			
107271	GM®, Ford®, Chrysler®	1	10	120

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR SELLOS DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL CIGÜEÑAL

URREA

USO INDUSTRIAL

24 PIEZAS

VIDEO

Contenido	
Camisas instaladoras	4
Mandriles	7
Cojinetes metálicos	8
Quijadas de extractor	4
Mini extractor con 2 pares de brazos	1

- Múltiples mandriles para instalación.
- Compatible para trabajar con sellos desde 21.5 mm hasta 64 mm.
- Para quitar e instalar fácilmente los sellos del árbol de levas y del cigüeñal.
- Incluye extractor compacto con ganchos para una extracción rápida.
- Las camisas y madriles intercambiables permiten la instalación del nuevo sello.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS			
2380	24	1	1	1

HERRAMIENTA PARA INSTALAR EL PERNO DE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL

URREA

USO INDUSTRIAL

½"

Herramienta para aflojar/apretar fácilmente el perno de la polea del cigüeñal.

Cuenta con cuadro de 1/2" para acoplar un accesorio y generar más torque.

Diseño especial para acceder fácilmente a la polea del cigüeñal.

Aplicable en la mayoria de motores Honda® y Acura®.

CÓDIGO	MOTORES			
2388	Honda® - Acura®	1	36	36

BARRA DE IMPACTO PARA TORNILLO DE CIGÜEÑAL

URREA

USO INDUSTRIAL

½"

Permite aplicar impactos de gran torque a tornillos en lugares de difícil acceso sin la necesidad de herramienta neumática.

Multiplica la fuerza del golpe de un martillo resultando hasta en 813 Nm de torque dependiendo de la fuerza empleada.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO			
2360	55.9 cm / 22-3/64"	1/2"	1	6	6

SUJETADOR UNIVERSAL DE POLEAS

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS

Ideal para aflojar o apretar cualquier polea que cuente con ranuras u orificios.

Fabricadas en acero con recubrimiento plástico en mango.

Facilita el mantenimiento y reparación en los equipos automotrices.

Incluye 4 diferentes pines intercambiables.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	APERTURA			
2308	1-1/2" - 8-5/8"	1	10	10

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA BANDA DE SERPENTÍN

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS

Para instalar la banda en el sistema de poleas usando la polea sostenida con el resorte.

Contenido	
Maneral largo 23" x 3/8"	1
Maneral corto 9" x 1/2"	1
Dado 3/8" (15 mm, 16 mm, 18 mm)	3
Pata de cuervo 3/8" (13 mm, 14 mm, 15 mm)	3

Se utiliza cuando una llave o matraca convencional no tiene acceso.

CÓDIGO	PIEZAS			
107259	8	1	6	12

JUEGO PARA BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS 19 PIEZAS

URREA

USO INDUSTRIAL

19 PIEZAS

Permite cambiar la cadena de distribuición en motores de doble árbol de levas (multi válvulas) garantizando la sincronización correcta de las válvulas.

Incluye seguros y pernos de bloqueo del árbol de levas más comunes para motores Ford®, Land Rover®, Fiat®, Peugeot®, Volkswagen®, Honda®, Opel®.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS			
2358	19	1	10	10

JUEGO PARA BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS 6 PIEZAS

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS

Permite cambiar la cadena o banda de distribuición garantizando la sincronización correcta de las válvulas.

Incluye seguros y pernos de bloqueo del árbol de levas más comunes para motores Volkswagen®, Seat® y Audi®.

CÓDIGO	PIEZAS			
2359	6	1	10	40

JUEGO DE BRUÑIDORA PARA MOTOR EXPANSIVO Y REPUESTOS

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS

Para uso en cilindros de diferentes diámetros gracias a su cabezal expansivo.

Tornillo que permite ajustar la presión de las piedras abrasivas contra las paredes del cilindro.

Piedras abrasivas suave/ grano 80 y fino/grano 180.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA			
2390	4	3"	5"	1	1	1

REPUESTOS PARA BRUÑIDORA

URREA

USO INDUSTRIAL

Acabado suave.

Longitud 5" y 4".

Piedra de repuesto para bruñidora 2390.

2390A

Repuestos

CÓDIGO	PULIDO			
2390A	Suave	1	12	12
2390B	Fino	1	12	12

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTO

URREA

USO INDUSTRIAL

Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en los cilindros.

Eje flexible con ajuste de tensión.

Diseño con collar que previene que la piedra se rompa.

Eliminan todas las impurezas de las partes internas de los cilindros automotrices.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA				
	pulg	mm	pulg	mm			
2391	2"	50.8	7"	177	1	6	24

REPUESTOS PARA BRUÑIDORA

URREA

USO INDUSTRIAL

3 piezas.

Longitud de 3".

Piedra de repuesto para bruñidora 2391.

Repuestos

CÓDIGO	PULIDO			
2391A	Extra fino	1	24	24

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

RUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Eje flexible con ajuste de tensión.

Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en los cilindros.

Eliminan todas las impurezas de las partes internas de los cilindros automotrices.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA pulg	APERTURA MÍNIMA mm	APERTURA MÁXIMA pulg	APERTURA MÁXIMA mm			
107227	2"	51	7"	178	1	2	12

REPUESTOS PARA BRUÑIDORA

SURTEK

USO PROFESIONAL

107228

Repuestos

CÓDIGO	PULIDO			
107228	Fino	1	3	36
107229	Medio	1	3	36
107230	Áspero	1	3	36

CALIBRADOR PUNTAS A 45° DE 26 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL — 26 HOJAS

Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	002645
HOJAS	26
DESCRIPCIÓN	Puntas a 45º
MEDIDAS	0.005" a 0.03"
	1
	20
	100

Medidas en pulgadas			
0.005	0.01	0.015	0.02
0.025	0.006	0.011	0.016
0.021	0.026	0.007	0.012
0.017	0.022	0.027	0.008
0.013	0.018	0.023	0.028
0.009	0.014	0.019	0.024
0.029	0.03		

CALIBRADOR EXTRALARGO 25 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL — 25 HOJAS

Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	000F
HOJAS	25
DESCRIPCIÓN	Extralargo 12"
MEDIDAS	0.0015" a 0.040"
	1
	10
	50

Medidas en pulgadas				
0.0015	0.002	0.003	0.004	0.005
0.006	0.007	0.008	0.009	0.01
0.011	0.012	0.013	0.014	0.015
0.016	0.017	0.018	0.02	0.022
0.025	0.03	0.032	0.035	0.04

CALIBRADOR EN PULGADAS 25 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL — 25 HOJAS

Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	000AA
HOJAS	25
MEDIDAS	0.0015" a 0.040"
	1
	10
	100

Medidas en pulgadas				
0.0015	0.002	0.003	0.004	0.005
0.006	0.007	0.008	0.009	0.01
0.011	0.012	0.013	0.014	0.015
0.016	0.017	0.018	0.019	0.02
0.021	0.025	0.027	0.03	0.04

CALIBRADOR MÉTRICO 25 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL — 25 HOJAS

Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	00MM25
HOJAS	25
MEDIDAS	0.04 a 1.00 mm
	1
	10
	100

Medidas milimetros				
0.04	0.10	0.40	0.70	0.05
0.15	0.45	0.75	0.06	0.20
0.50	0.80	0.07	0.25	0.55
0.85	0.08	0.30	0.60	0.90
0.09	0.35	0.65	0.95	1

CALIBRADOR PARA IGNICIÓN 23 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL — 23 HOJAS

Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



CÓDIGO	000D
HOJAS	23 hojas para ignición
MEDIDAS	0.008" a 0.040"
	1
	10
	100

Medidas en pulgadas				
0.008	0.01	0.011	0.012	0.013
0.014	0.015	0.016	0.017	0.018
0.019	0.02	0.021	0.022	0.023
0.024	0.025	0.026	0.028	0.03
0.032	0.035	0.04		

CALIBRADOR GO-NO-GO 22 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL — 22 HOJAS

Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	000N
HOJAS	22 hojas go-no-go
MEDIDAS	0.004" - 0.006" a 0.025" - 0.027"
	1
	10
	100

Medidas en pulgadas		
0.004 - 0.006	0.005 - 0.007	0.006 - 0.008
0.007 - 0.009	0.008 - 0.010	0.009 - 0.011
0.010 - 0.012	0.011 - 0.013	0.012 - 0.014
0.013 - 0.015	0.014 - 0.016	0.015 - 0.017
0.016 - 0.018	0.017 - 0.019	0.018 - 0.020
0.019 - 0.021	0.020 - 0.022	0.021 - 0.023
0.022 - 0.024	0.023 - 0.025	0.024 - 0.026
0.025 - 0.027		

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

CALIBRADOR EN PULGADAS 9 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL — 9 HOJAS

Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	000A
HOJAS	9
MEDIDAS	0.003" a 0.018"
	1
	10
	100

Medidas en pulgadas		
0.003	0.004	0.005
0.006	0.008	0.01
0.012	0.015	0.018

CALIBRADOR TIPO RAMPA PARA BUJÍA

URREA

USO INDUSTRIAL

Herramienta ideal para calibración de bujías.

Ajusta y gradúa la secuencia de la rampa en pulgadas.

Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	000LL
DESCRIPCIÓN	Tipo rampa para bujía
	1
	10
	100

Medidas en pulgadas
0.020 to 0.100

CALIBRADOR PUNTAS A 45° DE 12 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — 12 HOJAS

Hojas dobladas en ángulo apropiadas para ajustar válvulas de motores.

Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	107323
HOJAS	12
MEDIDAS	0.008" a 0.026" (de 0.20 a 0.660 mm)
	6
	60
	60

Medidas en pulgadas			
0.008"	0.010"	0.012"	0.013"
0.014"	0.015"	0.016"	0.018"
0.019"	0.020"	0.025"	0.026"

CALIBRADOR EN PULGADAS Y MILIMÉTRICO DE 32 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — 32 HOJAS

Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	107329
HOJAS	32
MEDIDAS	0015" a 035" (de 0.038 a 0.889 mm)
	6
	60
	60

Medidas en pulgadas			
0.0015"	0.002"	0.0025"	0.003"
0.004"	0.005"	0.006"	0.007"
0.008"	0.009"	0.010"	Hoja de cobre
0.011"	0.012"	0.013"	0.014"
0.015"	0.016"	0.017"	0.018"
0.019"	0.020"	0.021"	0.022"
0.023"	0.024"	0.025"	0.026"
0.028"	0.030"	0.032"	0.035"

CALIBRADOR EN PULGADAS Y MILIMÉTRICO DE 26 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — 26 HOJAS

Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	107331
HOJAS	26
MEDIDAS	0015" a 025" (de 0.04 a 0.635 mm)
	6
	60
	60

Medidas en pulgadas			
0.0015"	0.002"	0.0025"	0.003"
0.004"	0.005"	0.006"	0.007"
0.008"	0.009"	0.010"	0.011"
0.012"	0.013"	0.0014"	0.0015"
0.0016"	0.0017"	0.018"	0.019"
0.020"	0.021"	0.022"	0.023"
0.024"	0.025"		

CALIBRADOR EN PULGADAS Y MILIMÉTRICO DE 15 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — 15 HOJAS

Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	107325
HOJAS	15
MEDIDAS	002" a 025" (de 0.051 a 0.635 mm)
	6
	60
	60

Medidas en pulgadas				
0.002"	0.003"	0.004"	0.005"	0.006"
0.008"	0.011"	0.012"	0.013"	0.014"
0.016"	0.018"	0.020"	0.022"	0.025"

CALIBRADOR EN PULGADAS 25 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — 25 HOJAS

Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	107332
HOJAS	25
MEDIDAS	0.0015" a 0.0035"
	6
	60
	60

Medidas en pulgadas				
0.0015"	0.002"	0.003"	0.004"	0.005"
0.006"	0.007"	0.008"	0.009"	0.0010"
0.0011"	0.0012"	0.0013"	0.0014"	0.0015"
0.0016"	0.0017"	0.0018"	0.0019"	0.0020"
0.0022"	0.0025"	0.0026"	0.0030"	0.0035"

CALIBRADOR MÉTRICO 25 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — 25 HOJAS

Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	107327
HOJAS	25
MEDIDAS	0.04 a 1.00 mm
	6
	60
	60

Medidas milimetros				
0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
0.09	0.1	0.15	0.2	0.25
0.3	0.35	0.4	0.45	0.5
0.55	0.6	0.65	0.7	0.75
0.8	0.85	0.9	0.95	1

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

CALIBRADOR GO-NO-GO 22 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 22 HOJAS

Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	107326
HOJAS	22
MEDIDAS	0.004 - 0.006" a 0.025 - 0.028"
	6
	60
	60

Medidas en pulgadas		
0.004" - 0.006"	0.005" - 0.007"	0.006" - 0.008"
0.007" - 0.009"	0.008" - 0.010"	0.009" - 0.011"
0.010" - 0.012"	0.011" - 0.013"	0.012" - 0.014"
0.013" - 0.015"	0.014" - 0.016"	0.015" - 0.017"
0.016" - 0.018"	0.017" - 0.019"	0.018" - 0.020"
0.019" - 0.021"	0.020" - 0.022"	0.021" - 0.023"
0.022" - 0.024"	0.023" - 0.025"	0.024" - 0.026"
0.025" - 0.028"		

CALIBRADOR TIPO RAMPA PARA BUJÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Herramienta ideal para calibración de bujías.

Ajusta y gradúa la secuencia de la rampa en pulgadas.

Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	107336
DESCRIPCIÓN	Tipo rampa para bujía
	6
	144
	144

Medidas
De 020" a 0.10"
De 0.5 a 2.5 mm

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · PULGADAS · ½"

Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.

Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.

Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

Terminado pulido espejo que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

532050

5326HPA

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD			
532050	5/8"	27/32"	2-1/2"	1	6	6
5326HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	1	6	6

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · ½"

Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.

Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.

Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

Terminado pulido espejo que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

F5826HPA

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD			
F582050	5/8"	27/32"	2-1/2"	6	6	6
F5826HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	6	6	6

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · PULGADAS · 3/8"

Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.

Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.

Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

Terminado pulido espejo que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

502050

5026HPA

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD			
502050	5/8"	7/8"	2-1/2"	1	6	6
5026HPA	13/16"	1-1/16"	2-17/32"	1	6	6

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PULGADAS · 3/8"

Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.

Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.

Terminado pulido espejo que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

F512050

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD			
F512050	5/8"	27/32"	2-1/2"	6	6	6
F5126HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	6	6	6

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

PINZA PARA REMOVER CAPUCHONES DE BUJÍAS

URREA

USO INDUSTRIAL

- Diseño con resorte.
- Puntas diseñadas a 45°.
- Puntas y empuñaduras cubiertas de vinilo para evitar una descarga, asegurando un mejor agarre.

CÓDIGO	LARGO	MÍNIMO DE AGARRE			
235	9-3/4" / 248 mm	3/4" / 19 mm	1	6	6

JUEGO REAVIVADOR DE ROSCAS PARA BUJÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS

- Repara permanentemente las roscas para bujías.
- No requiere de barrenados o maquinados.
- Elimina la necesidad de cambiar totalmente la cabeza del motor.
- Los insertos se autoincrustan dentro del agujero y nunca salen.

CÓDIGO	ROSCAS			
107238	M14 x 1.25 mm	1	6	6

RECTIFICADOR DE ROSCAS PARA BUJÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Ideal para limpiar sarro, restos de carbón y rectificar las roscas de las bujías.
- Doble extremo para roscas de 14 y 18 mm.
- Se utiliza dado largo de 13 /16".

CÓDIGO	ROSCAS			
107239	M18 x 1.25 mm	1	12	12

SOCKETS DE TUBO PARA BUJÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO

- Acabado satinado, terminado pavonado.

30P

CÓDIGO	MEDIDA		LONGITUD				
	pulg	mm	pulg	mm			
30P	5/8"	16	4"	102	12	12	12
40P	13/16"	21	3 3/4"	95	12	12	12

JUEGO DE SEGURIDAD PARA CADENA DE TIEMPO

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS

- Bloquea la válvula de sincronización para el reemplazamiento de la banda en motores de árbol de levas sencillas, dobles o cuádruples.
- De fácil utilización e instalación rápida.
- Sujetadores individuales que se aseguran de manera independiente a los engranes.
- Fabricado en materiales anti-corrosivos.
- Incluye cuatro sujetadores individuales y ajustables.
- Ideales para cambiar la banda de la bomba en los motores de inyección a diésel.

Contenido	
Sujetador universal	1
Sujetadores individuales	4

CÓDIGO	PIEZAS			
2329	5	1	1	1

JUEGO DE DESTORNILLADOR PARA AJUSTE DEL CARBURADOR

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS

- Chicote ajuste de carburador longitud 15-3/8" flexible, incluye 4 puntas.
- Gran flexibilidad para ajustar espreas en automóviles con carburador con difícil acceso, posicione la punta flexible en el tornillo o esprea y gire el destornillador.

CÓDIGO	LONGITUD	ADAPTADORES			
2343	15-13/32" / 390 mm	4	1	6	6

LIMPIADOR DE CARBURADOR

SURTEK

USO GENERAL

MÉXICO

- Limpia la formación de depósitos, gomas, barnices, tierra y partículas provenientes de la gasolina, que se depositan en el carburador y en las partes de éste.
- Para limpieza general de partes metálicas en motores.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
134009	311 g	1	12	12

COMPRESOR DE RESORTE VÁLVULAS TIPO C

URREA

USO INDUSTRIAL

- Compresor de resorte de válvulas fabricado en acero.
- Gran amplitud de garganta que permite sujetar cilindros de motores grandes.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA			
2321	1-5/8" en "C"	9-5/8" / 244 mm	1	1	1

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

COMPRESOR DE VÁLVULAS

URREA

USO INDUSTRIAL



CÓDIGO	APERTURA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA			
2307	1-3/8" a 5-5/8"	5-7/8" / 149.2 mm	1	5	10

COMPRESORES DE VÁLVULAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	APERTURA MÍN.		APERTURA MÁX.		PROFUNDIDAD DE GARGANTA				
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm			
107224	2-5/32"	55	6-7/8"	175	6-1/2"	165	1	8	8
107225	1-3/8"	35	7-7/8"	200	9-7/8"	250	1	6	6

COMPRESOR UNIVERSAL PARA RESORTE DE VÁLVULAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	APETURA MÁXIMA		LONGITUD DE QUIJADA		PROFUNDIDAD DE GARGANTA				
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm			
107378	4"	102	4-1/4"	108	2-1/8"	54	1	6	36

PINZA OPRESORA DE RESORTE DE VÁLVULAS

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	APERTURA			
2322	7/8" a 2-1/4" / 22 mm a 57 mm	1	6	24

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ALTERNADOR Y POLEA

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
980	11	1	5	5

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE EXTRACTOR E INSTALADOR DE POLEAS DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS

Contenido	
Extractor 35 mm	1
Tornillo forzador 2.5"	1
Tornillo forzador 4"	1
Tornillo forzador punta rosca métrica 3"	1
Tornillo forzador de espiga alargada 4"	1
Instalador 35 mm	1

CÓDIGO	PIEZAS			
107293	6	1	6	24

JUEGO DE ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

URREA

USO PESADO — CANCELACIÓN DE RUIDO

3 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
2347	3	1	6	6

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	LONGITUD DE VARILLA			
2342	12" / 304.8 mm	1	20	40

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	LONGITUD DE VARILLA			
107246	12" / 304.8 mm	1	6	36

JUEGO DE LIMPIADORES DE INYECTORES

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉXICO — 40 PIEZAS

Contenido
Juego de 7 desconectores de línea de combustible.
Juego de empaques de reparación.
Desarmador schrader para pivotes de adaptadores.
20 tipo de adaptadores compatibles con diversas marcas de vehículos.
Boya con regulador, manómetro y manguera.
Caja plástica compácta.
6 mangueras para diferentes funciones

CÓDIGO	PIEZAS			
2336	40	1	1	1

LIMPIADOR DE INYECTORES

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	CAPACIDAD			
2335	100 psi	1	10	10

JUEGO DE OPRESORES DE ANILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL

7 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
2319	7	1	10	10

OPRESOR DE BANDA ACANALADO

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	RANGO			
2318	3" a 5" / 76.2 mm a 127 mm	1	6	60

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

OPRESORES DE ANILLOS PARA MOTOR

URREA

USO INDUSTRIAL

2317

CÓDIGO	ALTURA	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA			
2316	3-1/2" / 88.9 mm	2-1/8" / 53.8 mm	5" / 127 mm	1	10	50
2317	3-1/2" / 88.9 mm	3-1/2" / 88.9 mm	7" / 177.8 mm	1	10	50

OPRESORES DE ANILLOS PARA MOTOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

107221

107275

CÓDIGO	PARA MOTOR	ALTURA	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA			
107221	Gasolina	3-1/2" / 89 mm	2-1/8" / 54 mm	5" / 127 mm	1	2	16
107222	Gasolina	3-1/2" / 89 mm	3-1/2" / 89 mm	7" / 177.8 mm	1	2	16
107275	Diésel	5-7/8" / 149 mm	3-1/2" / 89 mm	7" / 177.8 mm	1	50	50

PINZA PARA ABRAZADERA FLEXIBLE

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	LONGITUD			
2328	9" / 228.6 mm	1	6	36

PINZA PARA ABRAZADERAS

URREA

USO INDUSTRIAL

Para instalar o remover fácilmente abrazaderas automotrices tipo:

CTB HC DW

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD			
2356	2" / 50.8 mm	8-1/2" / 215.9 mm	1	12	60

PINZA PARA ABRAZADERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para instalar o remover fácilmente abrazaderas automotrices tipo:

CTB HC DW

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD TOTAL			
107376	2-1/2" / 64 mm	9" / 229 mm	1	6	36

PINZA PARA ABRAZADERAS DE JUNTA HOMOCINÉTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA		LONGITUD TOTAL				
	pulg	mm	pulg	mm			
2357	2"	50.8	9"	228.6	1	6	48

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

PINZA PARA ABRAZADERA DE JUNTA HOMOCINÉTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para instalar abrazaderas tipo oreja en cubrepolvos de juntas homocinéticas.

Fabricada con acero con terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

Mango largo con recubrimiento de plastisol que facilita la aplicación de fuerza en la abrazadera.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA pulg	APERTURA MÁXIMA mm	LONGITUD TOTAL pulg	LONGITUD TOTAL mm			
107254	1-1/16"	30	9"	230	1	6	48

PINZA PARA INSTALAR ANILLOS DE PISTÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricada con acero con terminado satinado.

Mango con recubrimiento de plastisol que facilita la aplicación de fuerza en la abrazadera.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA pulg	APERTURA MÁXIMA mm	LONGITUD TOTAL pulg	LONGITUD TOTAL mm			
107276	1-1/2"	141	5-9/16"	38.1	1	20	60

PISTOLA LIMPIAMOTORES

SURTEK

USO PROFESIONAL

Tipo de alimentación por succión.

Flujo de aire no continuo.

Conector de aire intercambiable.

Diámetro interno de manguera recomendado 3/8".

CÓDIGO	CAPACIDAD			
PLM1	1000 ml	1	10	10

PISTOLAS DE TIEMPO DE AVANCE

SURTEK

USO PROFESIONAL

Con perilla giratoria para mostrar los grados de avance del tiempo.

Con monitor digital para fácil lectura.

Luz de xenón que ofrece gran visibilidad a la lectura del tiempo.

107369

107368

Detecta dwell, tacómetro y voltaje de la batería.

CÓDIGO	TIPO	AVANCE	DWELL	VOLTAJE	TACÓMETRO			
107369	Perilla giratoria	0 - 60 grados	N / A	0 - 16 V	200 - 10 000 r/min	1	2	12
107368	Digital	0 - 60 grados	0 - 99.9%	0 - 16 V	200 - 10 000 r/min	1	2	12

JUEGOS PARA DETECCIÓN DE FUGAS DEL RADIADOR

URREA

USO INDUSTRIAL

14 PIEZAS

Inyecta aire a presión hacia el radiador, por medio de la bomba y el adaptador adecuado, si existe fuga, el manómetro detecta la caída de presión.

6 PIEZAS

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	CAPACIDAD			
2370	14	35 psi	1	4	4

CÓDIGO	PIEZAS	CAPACIDAD			
2370A	6	35 psi	1	4	4

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO PARA REMOVER VENTILADORES FORD®

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS

Medidas
1-9/16"
58 mm
1-7/8"
3-1/4"

Remueve el ventilador del radiador en casi todos los vehículos Ford.

Todas las llaves tienen una longitud total de 16 1/8" (409 mm) y un cuadro de mando auxiliar de 1/2" (12.7 mm).

CÓDIGO	PIEZAS			
973	4	1	4	4

JUEGO PARA REMOVER VENTILADORES

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS

Medidas
36 mm
3"
2-3/8"

Remueve el ventilador del radiador en casi todos los vehículos GM, Chrysler y Jeep.

Todas las llaves tienen una longitud total de 16 1/8" (409 mm) y un cuadro de mando auxiliar de 1/2" (12.7 mm).

CÓDIGO	PIEZAS			
974	3	1	4	4

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES VOLSKWAGEN®, AUDI®, SEAT®

URREA

USO INDUSTRIAL

30 PIEZAS

Marca	Modelo		Motor
VOLKSWAGEN®	Polo (80-06)	Passat (96-)	• Motores a diésel: 1.9/2.0 TDI 1.9 TDI 2.5 V6 TDI 3.3 V8 TDI • 3 cilindros 1.2 l • Motores a gasolina: 4 cilindros 1.4/1.6
	Lupo (97-)	Transporter (95-)	
	Golf (80-)	Bora (98-06)	
	Jetta (80-)	Beetle (98-06)	
SEAT®	Ibiza (96-06)	Toledo (96-06)	
	Cordoba (96-06)	Leon (96-06)	
AUDI®	A2 (00-06)	A8 (96-02)	
	A3 (96-03)	A6 (97-02)	
	A4 (94-06)	TT (98-06)	

Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.

Permite cambiar la cadena o banda de distribución sin alterar el tiempo del motor.

Incluye seguros y pines para bloquear el árbol de levas, el cigüeñal, la polea de la bomba de inyección y la polea de tensión en motores a gasolina y diésel (ver tabla).

CÓDIGO	PIEZAS			
2382	30	1	5	5

CAJA PLÁSTICA

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES FORD®, MAZDA®, VOLVO®

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS

Marca	Modelo		Motor
FORD®	Cougar (98-01)	Fusion (02-12)	1.25/1.4/1.6/1.7 1.8/2.0 16V
	Fiesta (95-15)	Mondeo (93-15)	
	Focus (98-14)	Transit (06-12)	
MAZDA®	MX-5 (05-15)	5 (05-15)	
	3 (03-14)	6 (02-13)	
VOLVO®	C30 (06-13)	S80 (07-11)	
	S40 (06-12)	V50 (04-12)	

Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.

Permite cambiar la cadena de distribuición sin alterar el tiempo del motor.

Incluye una placa para calibrar y pines básicos para bloquear y alinear las válvulas del árbol de levas en motores Ford®, Mazda® y Volvo®.



CÓDIGO	PIEZAS			
2385	5	1	25	50

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES RENAULT®

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS

Marca	Modelo	Motor
RENAULT®	Clio	1.4 16V (K4J) 1.6 16V (K4M) 1.8 16V (F4p) 2.0 16V (F4R)
	Laguna	
	Megane	
	Trafic	
NISSAN®		

Incluye seguros y pines para bloquear y alinear el árbol de levas en motores Renault® a gasolina.

Permite cambiar la cadena de distribuición sin alterar el tiempo del motor.

Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.

CÓDIGO	PIEZAS			
2386	4	1	12	12

CAJA PLÁSTICA

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

SOPORTE PARA MOTOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	CAPACIDAD				
137050	454 kg	1,000 lb	1	1	1

ASENTADOR DE VÁLVULAS

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
2395	Para la mayoría de válvulas 1-1/8" a 1-3/8"	1	12	144

ADAPTADORES PARA VERIFICADOR DE COMPRESIÓN DE MOTORES A DIÉSEL

URREA

USO INDUSTRIAL

2340DA

2340DC

2340DF

2340DG

2340DH

2340DM

2340DN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA	TIPO			
2340DA	Adaptador M14 x 1.25	"Ford®, International Navistar®"	Bujia	1	10	10
2340DC	Adaptador tipo inyector	"Cummins®, Dodge®"	Inyector	1	10	10
2340DE	Adaptador M10 x 1.25	"General Motors®, Hummer H1-Alfa®"	Bujia	1	10	10
2340DF	Adaptador M21	"Mitsubishi-Fuso®, John Deere, Alis Chalmers®, Bedford®, International Harvester®, Mack Truck®, Massey Ferguson®"	Inyector	1	10	10
2340DG	Adaptador M10 x 1.25	"Chevette® / Isuzu®, LUV/Isuzu®, General Motors®, Toyota®"	Bujia	1	10	10
2340DH	Adaptador M8 x 1.00	"Ford®, Sprinter®/ Mercedes®/Freightliner®/Dodge®"	Bujia	1	10	10
2340DM	Adaptador inyector 3/8"	"Caterpillar®, J.I. Case®, John Deere®"	Inyector	1	10	10
2340DN	Adapatador M12 x 1.25	"Audi®, BMW®, Deutz®, GMC®, Hino®, Isuzu®, Lincoln®, Mercedes Benz®, Nissan®, Volvo®, Volkswagen®"	Bujia	1	10	10

JUEGO DE MEDICIÓN DE COMPRESIÓN DE BOMBA DE GASOLINA

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
107277	11	1	10	10

VERIFICADOR DE COMPRESIÓN PARA MOTORES DE GASOLINA

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	RANGO DE COMPRESIÓN			
2340	0-300 lbs/pulg^2	1	40	40

LLAVES DE ARTILLERÍA Y DE CRUZ

LLAVES DE ARTILLERÍA FOSFATIZADAS DOBLE BOCA HEXAGONAL

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · MÉTRICO

Boca hexágono

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	BOCA (A) HEXAGONO	BOCA (B) HEXAGONO	MANERAL RECOMENDADO			
UCD33*	17"	11/16"	33 mm	3RB	1	6	6
UCD5	17"	7/8""	15/16"	3RB	1	10	10
UCD6	17"	1"	1-1/16"	3RB	1	10	10
UCD7	17"	7/8"	1-1/8"	3RB	1	10	10
UCD8	17"	1"	1-1/8"	3RB	1	10	10
UCD9	17"	1-1/16"	1-1/4"	3RB	1	10	10

LLAVE DE ARTILLERÍA FOSFATIZADA DOBLE BOCA PARA RUEDA DE CAMIÓN CON CAPUCHÓN

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS

Boca cuadro

Boca hexágono



GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	BOCA (A) HEXAGONO	BOCA (B) CUADRADO	MANERAL RECOMENDADO			
UCD10	18"	1-1/2"	13/16"	2 RB	1	5	5

BARRAS FOSFATIZADAS PARA LLAVES DE ARTILLERÍA

URREA

USO PESADO · MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN			
1RB	11/16" x 16"	Para CD5, CD6, CD7, CD8, CD9 y CD33	1	30	30
3RB	3/4" x 16"	Para UCD5, UCD6, UCD7, UCD8, UCD9 y UCD33	1	20	20
2RB	7/8" x 15-3/4"	Para CD10 y UCD10	1	20	20

LLAVES DE ARTILLERÍA PAVONADAS DOBLE BOCA HEXAGONAL

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS

Boca cuadro

Boca hexágono



GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	BOCA "A" HEXÁGONO	BOCA "B" HEXÁGONO	BOCA "B" CUADRO			
	Con doble boca hexagonal						
70	18"	7/8"	15/16"	N/A	1	3	6
72	16"	1"	1-1/16"	N/A	1	3	6
77	16"	1-1/16"	1-1/4"	N/A	1	3	6
78	16"	1-1/8"	7/8"	N/A	1	3	6
82	18"	30 mm	33 mm	N/A	1	3	6
	Con boca hexagonal y boca de cuadro para capuchón						
75	16"	15/16"	N/A	1-1/8"	1	3	6
79	16"	1-1/2"	N/A	13/16"	1	3	6

LLAVES DE ARTILLERÍA Y DE CRUZ

JUEGO DE LLAVE DE CRUZ MULTIFUNCIONAL CON DADOS COMBINADOS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 6 · 6 · SISTEMA DE SUJECIÓN UAS · ACABADO FOSFATIZADO · CROMO - MOLIBDENO

URREA · INNOVACIÓN URREA · VIDEO

5 PIEZAS

Contenido	
1	Llave de cruz multifuncional
1	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 3/4"
1	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 13/16"
1	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 7/8"
1	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 17mm

• Brazo para acoplar mango alta palanca 26HL1B (no incluido).

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE LLAVE	EXTREMO A	EXTREMO B	EXTREMO C	EXTREMO D			
LLC18MJ	18"	Cuadro Macho 1/2"	Cuadro Macho 1/2"	Espátula	Entrada para llave UAS	1	1	1

LLAVE DE CRUZ MULTIFUNCIONAL

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · SISTEMA DE SUJECIÓN UAS · ACABADO FOSFATIZADO · CROMO - MOLIBDENO

URREA · INNOVACIÓN URREA · VIDEO

• Brazo para acoplar mango alta palanca 26HL1B (no incluido).

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE LLAVE	EXTREMO A	EXTREMO B	EXTREMO C	EXTREMO D			
LLC18M	18"	Cuadro Macho 1/2"	Cuadro Macho 1/2"	Espátula	Entrada para llave UAS	1	6	6

LLAVES DE CRUZ

URREA BEST · SURTEK BETTER · FOY GOOD

RESISTENCIA

USO PESADO

CÓDIGO: UCL20

Ideal para uso intensivo, mayor control al aflojar birlos y mejor desempeño en aplicaciones más demandantes.

ACERO ALEADO ALTO DESEMPEÑO para aplicaciones de mayor exigencia.

ACABADO FOSFATIZADO PARA mayor protección contra la corrosión y mejor desempeño en trabajo rudo.

DESDE AUTOS COMPACTOS Y sedanes, hasta camionetas, minibuses y camionetas de doble rodado.

BOCA SURFACE para un acople rápido, fácil y preciso.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: 7650L

Combinación entre desempeño, presentación y variedad de aplicaciones.

ACERO DE MAYOR RESISTENCIA para uso profesional y trabajo más constante.

ACABADO PULIDO CROMADO que brinda una mejor presentación y protección superficial para uso profesional frecuente.

DESDE AUTOS COMPACTOS Y camionetas pick-up, hasta minibuses y camionetas de carga liviana.

USO GENERAL

CÓDIGO: 140414

Práctica y confiable para resolver el cambio de llanta en autos comunes.

ACERO AL CARBONO PARA resolver trabajos automotrices de uso general.

ACABADO CROMADO SATINADO que ofrece una apariencia limpia y protección funcional para uso automotriz general.

DESDE AUTOS COMPACTOS hasta camionetas ligeras de uso general.

LLAVES DE ARTILLERÍA Y DE CRUZ

LLAVES DE CRUZ FOSFATIZADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACABADO FOSFATIZADO · CROMO - MOLIBDENO

PRODUCTO MEJORADO

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D			
UCL18	18"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1	8	8
UCL20	20"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1	8	8
UCL5	22"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1	8	8
UCL26F	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1"	7/8"	15/16"	13/16"	1	8	8
UCL26	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1-1/16"	1"	1-1/8"	7/8"	1	6	6

LLAVES DE CRUZ CROMADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO Solo código 7650L · ACABADO CROMADO

- Cumplen con GGG-W644B.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D			
7651N	14"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	5	5	5
7651C	18"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	6	6	6
7652C	20"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	6	6	6
7650L	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1"	1-1/6"	21 mm	24 mm	1	6	6
7650S	26"	Minibús y camioneta doble rodado	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/16"	1	6	6

LLAVES DE CRUZ

FOY

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D			
140414	14"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4	16	16
140419	18"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4	16	16
140420	20"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4	16	16

LLAVES DE ARTILLERÍA Y DE CRUZ

LLAVE DE CRUZ CROMADA PLEGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACABADO CROMADO

CÓDIGO	LONGITUD	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D			
LLC14P	14"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4	16	16

SISTEMA ELÉCTRICO

JUEGO DE ARRANCADOR PORTÁTIL DE 1 PUERTO USB

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · LUZ DE TRABAJO DE RUIDO · 1 PUERTO USB · POWER BANK · 6 000 mAh CAPACIDAD DE LA BATERÍA · 200 A ARRANQUE

3 PIEZAS

Contenido		
AB6	Arrancador batería 6,000 mAh	1
107313	Limpiador terminales batería	1
EMSC	Estuche multiusos chico	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JA3	3	1	1	1

ARRANCADORES DE BATERÍA

URREA BEST · SURTEK BETTER · FOY GOOD

CAPACIDAD DE AMPERAJE

USO PESADO

CÓDIGO: AB10U

La opción más completa para mayor exigencia, mayor respaldo y vehículos de mayor capacidad.

DESDE AUTOS Y MOTOS, HASTA yates y motores de mayor desplazamiento.

ALTA CAPACIDAD Y MÁXIMO PODER de arranque para aplicaciones de mayor exigencia.

INTEGRA LINTERNA, INFLALLANTAS, función power bank y carga inalámbrica magnética para mayor respaldo en cualquier emergencia.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: AB20S

Mayor potencia, más funciones y mejor soporte para uso frecuente o profesional.

DESDE AUTOS Y MOTOS, HASTA aplicaciones de mayor potencia para uso profesional.

EXCELENTE BALANCE ENTRE capacidad y potencia para un arranque confiable.

COMBINA POWER BANK CON linterna multimodo y pantalla LCD para mayor control y funcionalidad.

USO GENERAL

CÓDIGO: AB06F

Ideal para resolver una emergencia básica en autos pequeños y motos.

DESDE MOTOS HASTA AUTOS pequeños de uso regular.

CAPACIDAD PRÁCTICA Y ARRANQUE suficiente para emergencias automotrices básicas.

OFRECE FUNCIÓN POWER BANK y linterna LED.

SISTEMA ELÉCTRICO

ARRANCADORES DE BATERÍA

USO PESADO · BANCO DE ENERGÍA · AUTOMÓVIL · MOTO · YATE

URREA

20 000 mAh
CAPACIDAD DE LA BATERÍA

3 000 A
ARRANQUE

Diseño robusto y resistente.

Carga inalámbrica y magnética compatible con smartphones y dispositivos modernos.

Gran potencia arranca vehículos hasta 20 veces con una sola carga.

AB20U

Contenido
1 x Arrancador de batería
1 x Pinzas de batería con cable de arranque
1 x Cable USB-C
1 x Estuche de tela

10 000 mAh
CAPACIDAD DE LA BATERÍA

1 500 A
ARRANQUE

NUEVO

Linterna led multifunción perfecta para emergencias y situaciones nocturnas.

Seguridad total contra conexión inversa y cortocircuito.

AB10U

Contenido
1 x Arrancador de batería
1 x Pinzas de batería con cable de arranque
1 x Cable USB-C
1 x Estuche de tela

CÓDIGO	AB20U	AB10U
CAPACIDAD DE LA BÁTERIA	20,000 mAh	10,000 mAh
VOLTAJE DE SALIDA	5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V (salidas USB y USB-C)	5 V / 9 V / 12 V (salidas USB y USB-C)
VOLTAJE DE SALIDA PARA VEHÍCULO	12 V	12 V
CORRIENTE DE ARRANQUE	3,000 A (máxima)	1,500 A (máxima)
TIEMPO DE CARGA	8-9 h	4-5 h
PARA USO CON	Auto, Moto, Yate de hasta 8,0 L	Auto, Moto, Yate de hasta 4,0 L
	1	1
	1	1
	1	1

ARRANCADORES DE BATERÍA

USO PROFESIONAL · POWER BANK · AUTOMÓVIL · MOTO · YATE

SURTEK

20 000 mAh
CAPACIDAD DE LA BATERÍA

3 000 A
ARRANQUE

Linterna led multimodo incluye luz continua, flash tipo estroboscópico y señal SOS.

Seguridad total contra conexión inversa.

AB20S

Contenido
1 x Arrancador de batería
1 x Pinzas de batería con cable de arranque
1 x Cable USB-C
1 x Estuche de tela

12 000 mAh
CAPACIDAD DE LA BATERÍA

2 000 A
ARRANQUE

NUEVO

Pantalla LCD para visualiza el estado de carga.

AB12S

Contenido
1 x Arrancador de batería
1 x Pinzas de batería con cable de arranque
1 x Cable USB-C
1 x Estuche de tela

CÓDIGO	AB20S	AB12S
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	20,000 mAh	12,000 mAh
FRECUENCIA		
VOLTAJE DE SALIDA	5 V / 9 V / 12 V (salidas USB y USB-C)	5 V / 9 V / 12 V (salidas USB y USB-C)
PARA VEHÍCULO	12 V	12 V
MODO CARGADOR		
CORRIENTE DE ARRANQUE	3000 A (máxima)	2000 A (máxima)
TIEMPO DE CARGA	8 - 9 h	5 - 6 h
PESO		
	1	1
	1	1
	1	1

SISTEMA ELÉCTRICO

ARRANCADOR DE BATERÍA

FOY

USO GENERAL · 6 000 mAh CAPACIDAD DE LA BATERÍA · 600 A ARRANQUE · POWER BANK · AUTOMÓVIL · MOTO

NUEVO

Arranca vehículos hasta 15 veces con una sola carga.

Linterna led Linterna led perfecta para emergencias y situaciones nocturnas

Seguridad total contra conexión inversa.

CÓDIGO	AB06F
CAPACIDAD DE LA BÁTERIA	6,000 mAh
VOLTAJE DE SALIDA	5 V / 9 V / 12 V (salidas USB y USB-C)
VOLTAJE DE SALIDA PARA VEHÍCULO	12 V
CORRIENTE DE ARRANQUE	600 A
TIEMPO DE CARGA	3-4 h
PARA USO CON:	Auto, Moto de hasta 2,0 L
	1
	1
	1

Contenido
1 x Arrancador de batería
1 x Pinzas de batería con cable de arranque
1 x Cable USB-C

Lanzamiento estimado: noviembre

CARGADORES DE BATERÍA CON ARRANCADOR

URREA

NUEVO

USO PESADO · 110 V VOLTAJE · 60 Hz · AUTOMÓVIL · CAMIONETA · MOTO · YATE

600 A ARRANQUE

Incluye cables de carga de 2 metros.

Cuenta con protección de seguridad de polaridad inversa, sobrecalentamiento, cortocircuito, baja tensión y sobrecarga.

Ideales para mantener o restaurar las baterías de los vehículos con baterías de plomo (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM), así como baterías de LFP y Litio (BMS).

Autos, camionetas, motocicletas, yates y tractores.

Contenido
1 x Cargador de batería con arrancador
2 x Cables de salida con pinzas tipo caimán

CBA600

Lanzamiento estimado CBA600: noviembre

250 A ARRANQUE

Incluye cables de carga de 2 metros.

CBA250

Contenido
1 x Cargador de batería con arrancador
2 x Cables de salida con pinzas tipo caimán

CÓDIGO	CBA600	CBA250
VOLTAJE DE SALIDA	6 / 12 /24 V	12 /24 V
CORRIENTE DE CARGA LENTA	15 A	15 A
CORRIENTE DE CARGA RÁPIDA	35 A (Solo en 6 V) 55 A (Solo en 12 V y 24 V)	60 A (Solo en 12 V) 35 A (Solo en 24 V)
CORRIENTE DE ARRANQUE	600 A	250 A
TIEMPO DE ENCENDIDO	5 s	5 s
TIEMPO MÍNIMO DE APAGADO	240 s	180 s
PESO	21,8 kg	6,4 kg
PARA USO CON	Autos, Camionetas Motocicletas, Yates y Tractores	Autos, Camionetas Motocicletas, Yates y Tractores
	1	1
	1	1
	1	1

SISTEMA ELÉCTRICO

CARGADORES DE BATERÍA

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 60 Hz | AUTOMÓVIL | MOTO | CAMIONETA

SURTEK — GARANTÍA EN CS

200 A ARRANQUE

Temporizador ajustable para carga rápida.

Multifuncional: carga rápida, carga lenta y arranque de motor.

Portátil, gracias a sus llantas.

CB200

180 A ARRANQUE

Incluyen cables de carga de 1.6 metros.

Protección térmica automática.

CB180

50 A ARRANQUE

Ciclo de trabajo para arranque de motor 3 seg/120 seg.

CB50

CÓDIGO	CB200	CB180	CB50
VOLTAJE DE SALIDA	6 / 12 V	12 / 24 V	12 V
CORRIENTE CARGA LENTA	2 A	7 A	2 A
CORRIENTE CARGA RÁPIDA	35 A	40 A	10 A
CORRIENTE DE ARRANQUE	200 A	180 A	50 A
TIEMPO DE ENCENDIDO	3 s	3 s	3 s
TIEMPO MÍNIMO DE APAGADO	120 s	120 s	120 s
PESO	16 kg	12 kg	4.2 kg
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

CARGADORES DE BATERÍA CON ESTABILIZADOR

URREA — NUEVO

USO PESADO | 110 V VOLTAJE | 60 Hz | AUTOMÓVIL | CAMIONETA | MOTO | YATE | TRACTOR

Ideales para mantener o restaurar las baterías de los vehículos con baterías de plomo (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM), así como baterías de LFP y Litio (BMS).

Cuenta con pantalla digital LCD (CBE6).

CBE6

Protección IP65.

Cuenta con protección de seguridad de polaridad inversa y sobrecarga.

CBE4

CÓDIGO	CBE6	CBE4
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	4-150 Ah	4-120 Ah
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V~ AC	110 V~ AC
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz
VOLTAJE DE SALIDA	6 / 12 V	6 / 12 V
CORRIENTE DE CARGA	3A / 6A	4A
PESO	0.740 kg	0.422 kg
PARA USO CON	Autos, Camionetas Motocicletas, Yates y Tractores	Autos, Camionetas Motocicletas, Yates y Tractores
	1	1
	1	1
	1	1

CABLES **PARA PASAR CORRIENTE**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

CALIBRE, LONGITUD DE CABLE Y TIPO DE MATERIAL

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: **GPH25**

Máxima transferencia de corriente y mayor resistencia para trabajo industrial.

CABLES CALIBRE 4 Y 6 AWG
100% cobre para máxima conducción y capacidad de transferencia.

PUNTAS DE COBRE
para mejor contacto.

MAYOR ALCANCE PARA MANIOBRAS
más cómodas en aplicaciones exigentes.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **GPC2A**

Mejor balance entre alcance, conducción y uso profesional.

CALIBRE 8 AWG CCA
como balance entre desempeño y practicidad.

CAIMANES DE LÁMINA DE ACERO
cobrizado para mejorar el contacto.

ALCANCE VERSÁTIL PARA CONECTAR
vehículos con mayor practicidad.

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **GPF1**

Solución práctica para asistencia general y emergencias ocasionales.

CALIBRE 10 AWG CCA
para uso general.

CAIMANES DE LÁMINA DE ACERO
cobrizado para mejorar el contacto.

LONGITUD FUNCIONAL PARA
resolver asistencias comunes con facilidad.

SISTEMA ELÉCTRICO

JUEGO DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE CCA

URREA

USO INDUSTRIAL



Cable CCA, calibre 6 AWG para un alto desempeño.

CÓDIGO	CPA6A
CALIBRE	6 AWG
LONGITUD	3.5 m
CAPACIDAD	350 A
	1
	8
	8

6 AWG
CPA6A

Caimanes de lámina de cobre.

Pinzas forradas con pintura electrostática para protección y evitar corrosión.

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL



Cable 100% cobre para máximo desempeño.

CÓDIGO	200	200A
CALIBRE	6 AWG	4 AWG
LONGITUD	3 m	4.8 m
CAPACIDAD	250A	400A
	1	1
	6	6
	6	6

4 AWG
200A

Caimanes de lámina de cobre.

Pinzas forradas con pintura electrostática para protección y evitar corrosión.

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE CCA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Caimanes de lámina de acero cobrizos.

Pinzas forradas con pintura electrostática para protección y evitar corrosión.

CÓDIGO	107344	107343
CALIBRE	8 AWG	8 AWG
LONGITUD	3 m	3.6 m
CAPACIDAD	175 A	175 A
	1	1
	10	10
	10	10

8 AWG
107343

Cable CCA, calibre 8 AWG para un alto desempeño.

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE CCA

FOY

USO DOMÉSTICO

Caimanes de aluminio con baño de cobre.

Pinzas forradas con pintura electrostática para protección y evitar corrosión.

CÓDIGO	140975	140976
CALIBRE	10 AWG	10 AWG
LONGITUD	2 m	2.5 m
CAPACIDAD	150 A	150 A
	1	1
	20	20
	20	20

10 AWG
140976

Cable CCA, calibre 10 AWG.

SISTEMA ELÉCTRICO

INVERSORES DE CORRIENTE CD-CA

USO GENERAL NOM CONVIERTE 12 V ⎓ → 110 V~

SURTEK

1 500 W POTENCIA — **2 PUERTOS** USB — **3 CONTACTOS** ELÉCTRICOS

IC61500

1 000 W POTENCIA — **2 PUERTOS** USB — **3 CONTACTOS** ELÉCTRICOS

IC61000A

600 W POTENCIA — **2 PUERTOS** USB — **2 CONTACTOS** ELÉCTRICOS

IC6600

•NOM-001-SCFI-1993

CÓDIGO	IC61500	IC61000A	IC6600
POTENCIA	1500 W	1000 W	600 W
CORRIENTE MÁX.	156 A	104 A	63 A
VOLTAJE ENTRADA	12 V	12 V	12 V
VOLTAJE SALIDA	120 V	120 V	120 V
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
CONTACTOS ELÉCTRICOS	3	3	2
PUERTOS USB	2	2	2
PESO	2.13 kg	1.85 kg	1 kg
RECOMENDACIONES	10 W, 12 W, 48 W, 90 W, 190 W, 200 W, 450 W, 900 W	10 W, 12 W, 48 W, 90 W, 190 W, 200 W, 450 W, 900 W	10 W, 12 W, 48 W, 90 W, 190 W, 200 W, 450 W
INCLUYE	Cable de terminal, cable de puesta a tierra y tornillo	Cable de terminal, cable de puesta a tierra y tornillo	2 Cables con tenaza, conector para encendedor de auto y tornillo
	1	1	1
	5	5	10
	5	5	10

400 W POTENCIA — **2 PUERTOS** USB — **2 CONTACTOS** ELÉCTRICOS

IC6400

150 W POTENCIA — **1 PUERTO** USB — **2 CONTACTOS** ELÉCTRICOS

IC6150

•NOM-001-SCFI-1993

CÓDIGO	IC6400	IC6150
POTENCIA	400 W	150 W
CORRIENTE MÁX.	42 A	16 A
VOLTAJE ENTRADA	12 V	12 V
VOLTAJE SALIDA	120 V	120 V
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz
CONTACTOS ELÉCTRICOS	2	2
PUERTOS USB	2	1
PESO	0.75 kg	0.38 kg
RECOMENDACIONES	10 W, 12 W, 48 W, 90 W, 190 W, 200 W, 450 W	450 W, 12 W, 48 W, 90 W
INCLUYE	2 Cables con tenaza, conector para encendedor de auto y tornillo	Adaptador
	1	1
	10	30
	10	30

NOTA: Las recomendaciones están basadas en consumo promedio de los equipos, revise el consumo de su equipo antes de conectarlo.
Esta recomendación es individual si desea conectarlos simultáneamente sume el consumo y revise que no exceda la potencia del inversor.

URREA SURTEK FOY

SISTEMA ELÉCTRICO

CONECTOR DE SUMINISTRO DE CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL

Mantiene la memoria de radio, reloj y funciones de computadora cuando la batería está desconectada.

CÓDIGO	PILA			
2345	9V	1	1	1

HIDRÓMETRO PARA BATERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para sistemas de 6, 12 y 24 voltios.

Mediciones precisas en frío o caliente.

CÓDIGO	CAPACIDAD			
107365	1100 - 1300 g/cm²	1	10	10

LIMPIADOR DE TERMINALES

SURTEK

USO PROFESIONAL

Limpia la corrosión de las terminales, así como de los conectores de los cables.

CÓDIGO	LONGITUD DEL CEPILLO			
107313	1-7/64" / 28 mm	1	6	6

PINZA PARA TERMINAL DE CABLE DE BATERÍA

URREA

USO INDUSTRIAL

Diseño dentado de la punta permite retirar fácilmente la corrosión.

Alarga la vida útil de la terminal al no dañar las paredes.

Facilita la apertura y limpieza de las terminales de batería.

CÓDIGO	LONGITUD			
2312	7-3/8" / 187,3 mm	1	6	6

JUEGO DE PROBADOR DE CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS

Dispositivos de prueba para determinar si la señal eléctrica esta presente en los sistemas de inyección de combustible.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS			
2348	11	1	12	12

PROBADOR DE CHISPA EN LÍNEA

URREA

USO INDUSTRIAL

28 V ⎓ VOLTAJE

Punta expuesta 2-1/8" diámetro de punta 1/4".

Cable aislado calibre 7 AWG.

Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía para detectar funcionabilidad en la ignición.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD			
2355	0-28 VCD	9 -3/4" / 247 mm	1	10	10

SUSPENSIÓN

JUEGO DE OPRESORES PARA RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS

Cuerpo forjado en acero aleado que brinda mayor resistencia.

Comprime resortes en amortiguadores de suspensiones tipo McPherson en 3 puntas.

No se utilice con herramienta de impacto.

Se puede utilizar con cuadro de mando de 1/2" o con dado o llave de 24 mm.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESIÓN			
2323A	2,500 lb/ft	1	6	6

JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

URREA

USO INDUSTRIAL

2 PIEZAS

Cuerpo forjado en acero aleado que brinda mayor resistencia.



No se utilice con herramienta de impacto.

Se puede utilizar con dado o llave de 5/8".

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD			
2320	9"	12"	1	5	5

JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 PIEZAS

Cuerpo forjado en acero que brindan mayor resistencia.

No se utilice con herramienta de impacto.

Se puede utilizar con dado o llave de 5/8".

CÓDIGO	LONGITUD				
	PULG	MM			
107256	26"	600	1	6	6

SUSPENSIÓN

DADO PARA SUSPENSIÓN DE AUDI® Y VW®

URREA

USO INDUSTRIAL

Para remover facilmente la tuerca de la torre del amortiguador en automóviles VW® y Audi®.

Puede ser usado con una llave de 7/8" (22 mm).

Fabricada en cromo molibdeno.

Acabado pavonado.

IMPORTANTE: se recomienda no usarlos como herramienta de impacto ya que no están diseñados para ello.

CÓDIGO	HEXÁGONO	LONGITUD			
2327	7/8"	1-3/4" / 44.45 mm	1	12	48

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA TIRANTE INTERIOR

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS

Incluye caja plástica que facilita su almacenamiento y transporte.

Para la remoción e instalación de tirantes interiores de dirección que no tienen el hexágono completo, sin necesidad de retirar el bastidor.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS			
2324	9	1	6	6

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA TIRANTE INTERIOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS

Para la remoción e instalación de tirantes interiores de dirección que no tienen el hexágono completo, sin necesidad de retirar el bastidor.

Contenido	
Llaves tipo pata de cuervo de 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-7/16", 14 mm, 17 mm, 33.6 mm	7
Barra extra larga de acero 20" (50,8 mm)	1

CÓDIGO	PIEZAS			
107377	8	1	9	9

ESTÉTICA AUTOMOTRIZ

ABRILLANTADORES DE LLANTA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

PRODUCTO BIO-DEGRADABLE

AROMA A COCO

Renueva, realza y protege partes plásticas, viniles y llantas.

DA010

DA011

Evita la resequedad y las fracturas sobre las superficies.

Gran penetración y acabado antiéstatico.

Protección contra rayos UV.

Resistente al calor o frío.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
DA010	500 ml	1	12	12
DA011	1000 ml	1	12	12

CERA CARNAÚBA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · FÁCIL DE APLICAR

Cera protectora para carrocería repelente de agua y polvo.

Renueva la capa transparente de la lámina.

De alta duración.

Alta tolerancia al calor.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
DA030	250 ml	1	12	12

CERA LÍQUIDA 3 EN 1

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

FÁCIL DE APLICAR

Pule, abrillante y encera en un paso.

Alta protección contra la lluvia y el polvo.

Nanotecnología (mejora la propiedad hidrofóbica).

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
DA071	500 ml	1	12	12

CERA DE SILICONES

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · LIMPIA Y LUBRICA

AROMA A ALMENDRA · ACABADO MATE

Prolonga la vida de los acabados.

Evita la resequedad y las fracturas.

Renueva, realza y protege.

Protege contra rayos UV.

Resistente al calor, frío y humedad.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
DA020	300 ml	1	24	24

DESENGRANSANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

PRODUCTO BIO-DEGRADABLE

PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES

DISUELVE Y ELIMINA GRASAS

VIDEO

Remueve grasa y aceite animal o mineral.

Detergente alcalino y emulsificante de mugre acumulada.

Para uso: automotriz, industrial y doméstico.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
DA040	1000 ml	1	12	12

ESTÉTICA AUTOMOTRIZ

PULIMENTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · FÁCIL DE APLICAR Y RETIRAR · SE APLICA AL SOL O A LA SOMBRA · GRANO SUAVE

- Limpia superficies de mugre y depósitos contaminantes.
- Proporciona brillo y tersura.
- Elaborado en grano suave.
- Desvanece rayas suaves.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
DA070	250 ml	1	12	12

REMOVEDOR DE GOTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Descontamina y elimina sarro del cristal.
- Líquido remueve manchas en cristales originadas por gotas de agua y suciedad.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
DA060	130 ml	1	24	24

SHAMPOO PARA AUTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 2 EN 1 LAVA Y ENCERA · ESPUMOSO DE FÁCIL ENJUAGUE

- Remueve mugre, humo, hollín, lodo, etc.
- Crea una ligera capa de cera que protege y realza el brillo.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
DA050	1000 ml	1	12	12

USO GENERAL

ANTICONGELANTES

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

- Gran protección en altas y bajas temperaturas.
- PH 9-10.
- Listo para utilizarse.
- Temperatura de congelación: -4 ºC.
- Ebullición: 100 ºC.

134007 134008

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
134007	1 L	1	12	12
134008	3.785 L	1	6	6

BANCO PARA MECÁNICO CON CAJONES

URREA

USO PESADO · 4 RUEDAS GIRATORIAS

CÓDIGO	9984
ALTURA MÁXIMA	46 cm
MEDIDA ASIENTO	9-27/32" x 14-3/16"
	250 x 360 mm
CAPACIDAD MÁXIMA	150 kg
	1
	1
	1

- Base acolchada recubierta de PVC.
- 1 espacio de almacenaje debajo del asiento.
- 2 charolas porta herramienta.
- 2 cajones a los costados.
- Estructura reforzada de acero cromado.
- 4 ruedas, 2 con freno.

REPUESTOS DE RUEDAS PARA BANCO PARA MECÁNICO CON CAJONES

URREA

USO INDUSTRIAL

- Material de soporte: acero al carbono.
- Material de rueda: polipropileno.

F9984

R9984

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
F9984	Con freno y espiga	9984	1	4	4
R9984	Con espiga sin freno	9984	1	4	4

USO GENERAL

BANCO PARA MECÁNICO MÓVIL ACOLCHONADO

USO PROFESIONAL · 4 RUEDAS GIRATORIAS

SURTEK · NUEVO

CÓDIGO	BAMDS
ALTURA MÁXIMA	335 mm
MEDIDA ASIENTO	450 mm
CAPACIDAD MÁXIMA	120 kg
	1
	1
	1

BANCO PARA MECÁNICO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA

USO PESADO · ASIENTO GIRATORIO · ALTURA AJUSTABLE

URREA

CÓDIGO	9985
ALTURA MÍNIMA	27-15/16"
	71 cm
ALTURA MÁXIMA	32-9/32"
	82 cm
DIÁMETRO ASIENTO	13-3/4"
	35 cm
CAPACIDAD MÁXIMA	150 kg
	1
	1
	1

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO

USO INDUSTRIAL · ASIENTO GIRATORIO

URREA

CÓDIGO	9988
ALTURA MÍNIMA	29-1/2"
	75 cm
DIÁMETRO ASIENTO	13-3/4"
	35 cm
CAPACIDAD MÁXIMA	150 kg
	1
	1
	1

BANCOS PARA MECÁNICO ACOLCHONADOS

USO PROFESIONAL

SURTEK · NUEVO

CÓDIGO	BAMES
ALTURA MÁXIMA	770 mm
MEDIDA ASIENTO	13-3/8" / 340 mm
CAPACIDAD MÁXIMA	150 Kg
	1
	1
	1

URREA SURTEK FOY

USO GENERAL

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO

USO PROFESIONAL · 4 RUEDAS GIRATORIAS

SURTEK · NUEVO

CÓDIGO	BAMGS
ALTURA MÍNIMA	445 mm
ALTURA MÁXIMA	595 mm
MEDIDA ASIENTO	12-5/8"
	335 mm
CAPACIDAD MÁXIMA	150 Kg
	1
	1
	1

BAMGS

CAMA-BANCO PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS · RESPALDO AJUSTABLE 3 POSICIONES

SURTEK · NUEVO

CÓDIGO	CBM40	CBM36
CAPACIDAD MÁXIMA	150 kg	150 kg
LONGITUD	10-1/8"	35-7/16"
	1020 mm	900 mm
ALTURA	4-1/8"	3-1/2"
	105 mm	90 mm
	1	1
	1	1
	1	1

CAMA PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA

USO INDUSTRIAL · 6 RUEDAS GIRATORIA · RESPALDO AJUSTABLE 3 POSICIONES

URREA

CÓDIGO	9995A
CAPACIDAD MÁXIMA	150 kg
LONGITUD	43"
	1,090 mm
ALTURA	6-11/16"
	170 mm
	1
	1
	1

CAMA PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS · RESPALDO AJUSTABLE 3 POSICIONES

SURTEK

CÓDIGO	137068
CAPACIDAD MÁXIMA	150 kg
LONGITUD	40"
	1,016 mm
ALTURA	2-1/2
	63.5 mm
	1
	1
	1

USO GENERAL

CAMA PARA MECÁNICO ACOLCHONADA

USO INDUSTRIAL · 4 RUEDAS GIRATORIAS

URREA

CÓDIGO	9995
CAPACIDAD MÁXIMA	150 kg
LONGITUD	40"
	1,020
ALTURA	4-11/32"
	110
	1
	1
	1

CAMAS PARA MECÁNICO ACOLCHONADAS

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS

SURTEK

CÓDIGO	137070	137069
CAPACIDAD MÁXIMA	120 kg	150 kg
LONGITUD	35-1/2"	40"
	914	1,016
ALTURA	3-1/4"	2-1/2"
	83	63.5
	1	1
	1	1
	1	1

137070

CAMAS PARA MECÁNICO PLÁSTICAS

USO INDUSTRIAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS · CHAROLAS MAGNÉTICAS

URREA

CÓDIGO	9991A	9991
CAPACIDAD MÁXIMA	110 kg	150 kg
LONGITUD	36"	40"
	910	1,020
ALTURA	4-3/4"	4-3/4"
	120	120
	1	1
	1	1
	1	1

9991

CAMAS PARA MECÁNICO PLÁSTICAS

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS

SURTEK

CÓDIGO	137066	137073
CAPACIDAD MÁXIMA	100 kg	120 kg
LONGITUD	36"	40"
	914	1,016
ALTURA	1-1/2"	4-1/2"
	38	114
	1	1
	1	1
	1	1

137073

USO GENERAL

REPUESTOS DE RUEDAS PARA CAMAS PARA MECÁNICO

USO INDUSTRIAL

R9995

R9995A

R9991A

R9991

CÓDIGO	RUEDA GIRATORIA	PARA CÓDIGO			
R9995	2 1/2" con espiga	9995	1	1	1
R9995A	3 1/2" con espiga	9995A	1	1	1
R9991A	3" con placa	9991A	1	1	1
R9991	2" con placa	9991	1	1	1

REPUESTOS DE RUEDAS PARA CAMAS PARA MECÁNICO

USO PROFESIONAL

R137071

R137068

R137066

R137073

CÓDIGO	RUEDA GIRATORIA	PARA CÓDIGO			
R137071	Con espiga roscada	137071	1	1	1
R137068	Con espiga	137067, 137068, 137069, 137070	1	1	1
R137066	Con placa	137066	1	1	1
R137073	Con placa	137073	6	6	6

CARRETES PARA MANGUERA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	23RW350	23RW450	23RO350	23RG350	23RO450
PRESIÓN MÁXIMA	300 psi	300 psi	2250 psi	4000 psi	2000 psi
DIÁMETRO	3/8" / 9.5 mm	1/2" / 12.7 mm	3/8" / 9.5 mm	3/8" / 9.5 mm	1/2" / 12.7 mm
LARGO	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m
CONEXIÓN DE ENTRADA (HEMBRA)	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT
CONEXIÓ DE SALIDA (MACHO)	3/8 NPT	1/2 NPT	3/8 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT
APLICACIONES					
GRASA				•	
ACEITE			•	•	•
AGUA	•	•	•	•	•
AIRE	•	•	•	•	•
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1

USO GENERAL

CHAROLAS MAGNÉTICAS CON CUBIERTA DE PINTURA ELECTROSTÁTICA

URREA

USO INDUSTRIAL · BASE MAGNÉTICA · LÁMINA CALIBRE 25

2302

Base de hule resistente a aceite y gasolina.



2303

Recubierta con pintura electrostática que protege de la corrosión.



2305

Fabricada en acero inoxidable.

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS PULG	MEDIDAS CM			
2302	Redonda	6"	15 cm	1	6	36
2303	Rectangular	5-1/2" x 9-7/16"	14 cm x 24 cm	1	6	24
2305	Rectangular	11" x 11-13/16"	28 cm x 30 cm	1	3	12

CHAROLAS MAGNÉTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · BASE MAGNÉTICA



107362

Base de hule resistente a aceite y gasolina.

Fabricada en acero inoxidable.

107361

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS pulg	MEDIDAS mm			
107362	Rectangular	5-1/2"	140	1	6	24
107361	Redonda	6"	152	1	6	36

ESPEJO DE INSPECCIÓN TELESCÓPICO

URREA

USO INDUSTRIAL · GIRA 360°



Mango de plastisol para un mejor agarre.

Ideal para inspeccionar lugares de difícil acceso.

CÓDIGO	TAMAÑO DEL ESPEJO	EXTENSIÓN MÍNIMA pulg	EXTENSIÓN MÍNIMA mm	EXTENSIÓN MÁXIMA pulg	EXTENSIÓN MÁXIMA mm			
2373	5.4 cm x 8.9 cm	2 1/8"	54	3 1/2"	89	1	12	72

ESPEJOS DE INSPECCIÓN TELESCÓPICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · GIRA 260°



EIT01



EIT02

EIT03

EIT04

CÓDIGO	TAMAÑO DEL ESPEJO	EXTENSIÓN MÍNIMA pulg	EXTENSIÓN MÍNIMA mm	EXTENSIÓN MÁXIMA pulg	EXTENSIÓN MÁXIMA mm			
EIT01	5 cm x 9 cm	11-3/4	298	17-5/16	440	1	6	24
EIT02	5 cm	10-1/8	258	15-3/4	400	1	6	24
EIT03	3 cm x 5 cm	8	203	28-1/8	715	1	6	24
EIT04	3 cm	9-1/4	235	14-3/4	375	1	6	24

USO GENERAL

LEVANTADORES MAGNÉTICOS

USO INDUSTRIAL — PUNTA MAGNÉTICA

2377

Punta articulada.



2378

Longitud: 70 cm / 27".

Ideal para levantar objetos metálicas o no metálicos en lugares de difícil acceso.

4 tenazas templadas indeformables.

Con cuerpo flexible de acero con protección plástica.

Diseño tipo pluma con clip.

Con luz.

2374

Foco duradero que ofrece un gran ahorro de energía.

2375

2376

Clip para bolsillo incluido.

2346

Alcanza herramientas y partes pequeñas de lugares difícil acceso.

CÓDIGO	2377	2378	2374	2346	2375	2376
EXTENSIÓN MÍNIMA	5-7/8"	-	6-9/16"	4-15/16"	6-1/4"	5-7/8"
	149 mm	-	166 mm	125 mm	158 mm	148 mm
EXTENSIÓN MÁXIMA	18-3/4"	-	25-13/16"	25"	20-11/16"	19-11/16"
	476 mm	30 mm	655 mm	635 mm	525 mm	500 mm
CAPACIDAD DE CARGA	950 kg	500 g con imán 5 kg con tenaza	450 g	700 kg	1.6 kg	2.2 kg
🔧	1	1	1	1	1	1
📦	12	50	50	24	12	12
📦	72	100	200	144	72	72

LEVANTADORES MAGNÉTICOS

USO PROFESIONAL — PUNTA MAGNÉTICA

MT01

Recupera objetos pequeños de lugares difíciles de alcanzar.

MT02

MT03

Cable flexible que permite acceder a lugares de difícil alcance.

MT04

Con luz que facilita la búsqueda de objetos.

Incluye 3 pilas LSR44 de 1.5 V.

CÓDIGO	MT01	MT02	MT03	MT04
TIPO	Telescópico	Telescópico	Flexible	Flexible
EXTENSIÓN MÍNIMA	5-1/8"	5-1/8"	-	-
	130 mm	130 mm	-	-
EXTENSIÓN MÁXIMA	21-27/32"	25-3/4"	21"	23"
	555 mm	650 mm	550 mm	584 mm
CAPACIDAD DE CARGA	1.5 kg	0.45 kg	0.45 kg	2 kg
🔧	1	1	1	1
📦	12	10	12	6
📦	72	100	120	36

PICO PARA ANILLOS DE SELLADO DE CAMISA

USO PROFESIONAL

Instalar o remover anillos de sellado.



Cuerpo moleteado.

Doble punta, de gancho y offset.

Cromado.

CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm	🔧	📦	📦
107299	8 1/2"	215	1	6	192

USO GENERAL

REMOVEDOR DE CARBÓN

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

CÓDIGO	ESCOPLO			
2332	1-1/16" / 27 mm	1	6	72

RASPADOR DE VIDRIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	ANCHO pulg	ANCHO mm			
120128	1-1/2"	38.1	1	6	288

REMOVEDOR DE GRAPAS DE TAPICERIA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
2331	Removedor de grapas de tapicería	1	6	96

REMOVEDOR DE GRAPAS DE TAPICERIA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
107379	Acero templado acabado cromado	1	6	90

JUEGO PARA RESTAURAR ROSCAS

URREA

USO INDUSTRIAL

48 PIEZAS

Contenido		
Descripción	Medida	
Machuelos rosca métrica	14 x 1.50 mm, 12 x 1.75 mm, 12 x 1.50 mm, 12 x 1.25 mm, 11 x 1.50 mm, 10 x 1.50 mm, 10 x 1.25 mm, 10 x 1.00 mm, 8 x 1.25 mm , 6 x 1.00 mm	10
Machuelos rosca estándar (UNC)	9/16"-12, 1/2"-13, 7/16"-14, 3/8"-16, 5/16"-18, 1/4"-20	6
Machuelos rosca fina (UNF)	9/16"-18, 1/2"-20, 7/16"-20, 3/8"-24, 5/16"-24, 1/4"-28	6
Dados con rosca métrica	14 x 1.50 mm, 12 x 1.75 mm, 12 x 1.50 mm, 12 x 1.25 mm, 11 x 1.50 mm, 10 x 1.50 mm, 10 x 1.25 mm, 10 x 1.00 mm, 8 x 1.25 mm, 6 x 1.00 mm	10
Dados con rosca estándar (UNC)	5/8"-11, 9/16"-12, 1/2"-13, 7/16"-14, 3/8"-16, 5/16"-18, 1/4"-20	7
Dados con rosca fina (UNF)	5/8"-18, 9/16"-18, 1/2"-20, 7/16"-20, 3/8"-24, 5/16"-24, 1/4"-28	7
Restaurador de hilos estándar	24, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11	1
Restaurador de hilos métrico	3.00 mm, 2.50 mm, 2.00 mm, 1.75 mm, 1.50 mm, 1.25 mm, 1.00 mm, 0.75 mm	1

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN			
972	48	En pulgadas y métricas	1	10	10

TAPETE CUBRE SALPICADERAS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
E451	Tapete cubre salpicaderas	38-31/32" x 19-1/4" - 990 x 490 mm	1	25	25

USO GENERAL

TINAS LIMPIAPARTES

USO INDUSTRIAL · 120 V VOLTAJE · 60 Hz · MANGUERA FLEXIBLE · LÁMINA CALIBRE 18

CAPACIDAD TOTAL 75.7 L

CÓDIGO	TLP200	TLP35
CAPACIDAD	75.7 litros	13.2 litros
LARGO	29-15/16"	17"
	760.4 mm	431.8 mm
ANCHO	21-1/4"	13-1/2"
	540 mm	343 mm
ALTO	34-5/8"	9"
	904.8 mm	228.6 mm
FLUJO	1.9 lpm	1.9 lpm
FUNCIÓN	Con base	Portátil
BASE METÁLICA	•	-
	1	1
	1	1
	1	1



TLP200 TLP35

SOLUCIONES DE LIMPIEZA APROBADAS:
- Agua / detergentes domésticos (PH6 ~ 8).
- La tina puede dañarse si utiliza otros disolventes que los enumerados anteriormente.

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO CON TRAVESAÑO

USO PESADO · MONOFÁSICO · 220 V VOLTAJE · 3 HP · CAPACIDAD DE LEVANTE 10 000 LB

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EHT10A
ANCHURA MÁX.	134"
	3.4 m
ALTURA TOTAL	142"
	3.6 m
ALTURA MÁX.	72.8"
	1,85 m
ALTURA MÍN.	4.3"
	11 cm
	1
	1
	1

- Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalación de tu equipo y así conservar tu garantía (no incluye costos de instalación).

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO DE DOS POSTES

USO PESADO · MONOFÁSICO · 220 V VOLTAJE · 3 HP · CAPACIDAD DE LEVANTE 10 000 LB

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EH10A
ANCHURA MÁX.	132"
	3.36m
ALTURA TOTAL	110"
	2.81 m
ALTURA MÁX.	74.8"
	1.9 m
ALTURA MÍN.	4.3"
	11 cm
	1
	1
	1

- Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalación de tu equipo y así conservar tu garantía (no incluye costos de instalación).

GATO NEUMÁTICO

ATO NEUMATICO ELEVADOR 2.5T

URREA

USO PESADO · 2.5 T CARGA MÁXIMA · Reduce la fricción. · Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.

NUEVO

CÓDIGO	GNE25
CAPACIDAD	2.5 t
ALTURA MÍNIMA	13 cm
ALTURA MÁXIMA	55 cm
LONGITUD	138 cm
PESO	110 kg
	1
	1
	1

- Diseñado para elevar de forma rápida y segura la parte forntal o trasera de un vehículo, facilitando tareas de mantenimiento, reparación y cambio de neumáticos.

Lanzamiento estimado: octubre

USOS Y PRECAUCIONES DE GATOS HIDRÁULICOS.

SOPORTES PARA AUTOMOVIL PÁGINA 559

MANEJO INICIAL

- Verificar que el nivel de aceite sea el óptimo antes de intentar levantar cualquier carga.
- Es posible que durante el transporte se haya acumulado aire dentro del sistema hidráulico, para purgarlo y que el funcionamiento sea el óptimo se deben seguir las siguientes recomendaciones:
  1. Abrir la válvula de purga o alivio.
  2. Bombear la palanca en repetidas ocasiones para lograr la lubricación en todo el sistema y la salida del aire acumulado.
  3. Cerrar la válvula de alivio.

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRECAUCIONES:

- No debe ser nunca sobrepasado el recorrido máximo del gato indicado en la etiqueta.
- No intente mover el gato cuando esté cargado.
- Siempre use el gato hidráulico para levante únicamente.
- Coloque el gato debajo del punto de elevación recomendado por el fabricante del vehículo.

No exceda la capacidad máxima. · Use soportes adicionales. · Use aceite HL o HM. · Utilice calzados en caso necesario. · Use sólo en superficies niveladas y sólidas. · Reparaciones sólo por personal calificado.

GATOS DE BOTELLA

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA CON PALANCA TELESCÓPICA 12 TONELADAS

URREA

USO PESADO · NOM · 12 T CARGA MÁXIMA · Limitador hidráulico de recorrido. · Válvula de seguridad contra sobrecargas · Uso vertical y horizontal.

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	2412
CAPACIDAD	12 t
ALTURA MÍNIMA	22.6 cm
ALTURA MÁXIMA	45.1 cm
	1
	1
	1

Amplia y sólida base que brinda un excelente soporte y estabilidad al momento de operar.

Palanca telescópica de tres piezas galvanizada.

- Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA CON PALANCA TELESCÓPICA 20 TONELADAS

URREA

USO PESADO · NOM · 20 T CARGA MÁXIMA · BOMBA GIRATORIA · Limitador hidráulico de recorrido. · Válvula de seguridad contra sobrecargas · Uso vertical y horizontal.

Asa giratoria con alojamiento para la palanca .

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	2420
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	23.4 cm
ALTURA MÁXIMA	45.9 cm
	1
	1
	1

Amplia y sólida base que brinda un excelente soporte y estabilidad al momento de operar.

Palanca telescópica de tres piezas galvanizada.

- Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

GATOS DE BOTELLA

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA CON PALANCA TELESCÓPICA 50 TONELADAS

USO PESADO · NOM · 50 T CARGA MÁXIMA · BOMBA GIRATORIA

Asa giratoria con alojamiento para la palanca .

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas

Uso vertical y horizontal.

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	2450
CAPACIDAD	50 t
ALTURA MÍNIMA	26 cm
ALTURA MÁXIMA	40 cm
	1
	1
	1

Amplia y sólida base que brinda un excelente soporte y estabilidad al momento de operar.

Palanca telescópica de tres piezas galvanizada.

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 2 TONELADAS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · 2 T CARGA MÁXIMA

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	2402N
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	18.1 cm
ALTURA MÁXIMA	35 cm
	1
	1
	1

• Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 4 TONELADAS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · 4 T CARGA MÁXIMA

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	2404N
CAPACIDAD	4 t
ALTURA MÍNIMA	19.4 cm
ALTURA MÁXIMA	38 cm
	1
	1
	1

• Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 6 TONELADAS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · 6 T CARGA MÁXIMA

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	2406N
CAPACIDAD	6 t
ALTURA MÍNIMA	21.6 cm
ALTURA MÁXIMA	43 cm
	1
	1
	1

• Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

GATOS DE BOTELLA

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 8 TONELADAS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · 8 T CARGA MÁXIMA

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

CÓDIGO	2408N
CAPACIDAD	8 t
ALTURA MÍNIMA	23 cm
ALTURA MÁXIMA	47 cm
	1
	1
	1

• Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 12 TONELADAS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · 12 T CARGA MÁXIMA

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

CÓDIGO	2412N
CAPACIDAD	12 t
ALTURA MÍNIMA	23 cm
ALTURA MÁXIMA	47.5 cm
	1
	1
	1

• Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 20 TONELADAS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · 20 T CARGA MÁXIMA

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

CÓDIGO	2420N
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	24.2 cm
ALTURA MÁXIMA	47.7 cm
	1
	1
	1

• Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

GATOS DE BOTELLA

ATO HIDRONEUMÁTICO DE BOTELLA

USO PROFESIONAL · 20 T CARGA MÁXIMA

SURTEK · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	GBH20
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	26.7 cm
ALTURA MÁXIMA	51.5 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	16.5 cm
RECORRIDO TORNILLO	8.2 cm
	1
	1
	1

- Cumple con NOM-114-SCFI-2016.

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 2 TONELADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO NOM · 2 T CARGA MÁXIMA

SURTEK · GARANTÍA EN CS · VIDEO

CÓDIGO	GBS2
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	15.8 cm
ALTURA MÁXIMA	30.8 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	9 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	2.2 kg
	1
	1
	1

- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 4 TONELADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO NOM · 4 T CARGA MÁXIMA

SURTEK · GARANTÍA EN CS · VIDEO

CÓDIGO	GBS4
CAPACIDAD	4 t
ALTURA MÍNIMA	18 cm
ALTURA MÁXIMA	35 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	11 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	3.1 kg
	1
	1
	1

- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

DE BOTELLA 6 TONELADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO NOM · 6 T CARGA MÁXIMA

SURTEK · GARANTÍA EN CS · VIDEO

CÓDIGO	GBS6
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	19.7 cm
ALTURA MÁXIMA	38.2 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	12.5 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	4.1 kg
	1
	1
	1

- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

GATOS DE BOTELLA

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 8 TONELADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO NOM · 8 T CARGA MÁXIMA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	GBS8
CAPACIDAD	8 t
ALTURA MÍNIMA	20.5 cm
ALTURA MÁXIMA	39 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	12.5 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	4.9 kg
	1
	1
	1

• Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 12 TONELADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO NOM · 12 T CARGA MÁXIMA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	GBS12
CAPACIDAD	12 t
ALTURA MÍNIMA	21.5 cm
ALTURA MÁXIMA	40 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	12.5 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	6.5 kg
	1
	1
	1

• Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 16 TONELADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO NOM · 16 T CARGA MÁXIMA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	GBS16
CAPACIDAD	16 t
ALTURA MÍNIMA	22.5 cm
ALTURA MÁXIMA	42.5 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	14 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	7.6 kg
	1
	1
	1

• Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 20 TONELADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO NOM · 20 T CARGA MÁXIMA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	GBS20
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	24.4 cm
ALTURA MÁXIMA	44.9 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	14.5 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	10.2 kg
	1
	1
	1

• Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

URREA SURTEK FOY

GATOS DE BOTELLA

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 32 TONELADAS

USO PROFESIONAL · NOM · 32 T CARGA MÁXIMA · SURTEK

CÓDIGO	GBS32
CAPACIDAD	32 t
ALTURA MÍNIMA	28.5 cm
ALTURA MÁXIMA	46.5 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	18 cm
RECORRIDO TORNILLO	/
PESO	13.2 kg
	1
	1
	1

• Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

GARANTÍA EN CS · VIDEO

ATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 50 TONELADAS

USO PROFESIONAL · NOM · 50 T CARGA MÁXIMA · SURTEK

CÓDIGO	GBS50
CAPACIDAD	50 t
ALTURA MÍNIMA	30 cm
ALTURA MÁXIMA	48 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	18 cm
RECORRIDO TORNILLO	/
PESO	30 kg
	1
	1
	1

• Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

GARANTÍA EN CS · VIDEO

EMPAQUES PARA GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA

USO PROFESIONAL · MÉXICO Excepto GBS32R y GBS50R · SURTEK

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
GBS2R	GBS2	1	1	1
GBS4R	GBS4	1	1	1
GBS6R	GBS6	1	1	1
GBS8R	GBS8	1	1	1
GBS12R	GBS12	1	1	1
GBS16R	GBS16	1	1	1
GBS20R	GBS20	1	1	1
GBS32R	GBS32	1	1	1
GBS50R	GBS50	1	1	1

EXHIBIDOR CON GATOS DE BOTELLA

URREA

10 PIEZAS · MÉXICO

Contenido	
DB1401E	1
2402N	2
2404N	1
2406N	2
2408N	1
2412N	2
2420N	2

• Incluye 10 gatos de botella.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
DB1402	Rack para exhibir 10 gatos de botella	1	1	1

EXHIBIDOR CON GATOS DE BOTELLA

SURTEK

10 PIEZAS · MÉXICO

Contenido	
GBS2	1
GBS4	1
GBS6	1
GBS8	1
GBS12	1
GBS20	1
GBS32	1
GBS50	1
DB1401E	1
137053	1

• Incluye 10 gatos de botella.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
126140	Exhibidor con gatos de botella, 10 piezas	1	1	1

GATOS DE PATÍN

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 2 TONELADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · 2 T CARGA MÁXIMA · Reduce la fricción. · Mango tipo transpaleta con válvula de liberación. · Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	2461N
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	14 cm
ALTURA MÁXIMA	80 cm
LONGITUD	130 cm
PESO	68 kg
	1
	1
	1

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 3 TONELADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · 3 T CARGA MÁXIMA · Reduce la fricción. · Mango tipo transpaleta con válvula de liberación. · Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	2462N
CAPACIDAD	3 t
ALTURA MÍNIMA	14 cm
ALTURA MÁXIMA	62 cm
LONGITUD	137 cm
PESO	84 kg
	1
	1
	1

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 5 TONELADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · 5 T CARGA MÁXIMA · Reduce la fricción. · Mango tipo transpaleta con válvula de liberación. · Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	2463N
CAPACIDAD	5 t
ALTURA MÍNIMA	16 cm
ALTURA MÁXIMA	56 cm
LONGITUD	137 cm
PESO	102 kg
	1
	1
	1

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 10 TONELADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · 10 T CARGA MÁXIMA · Reduce la fricción. · Mango tipo transpaleta con válvula de liberación. · Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	2464N
CAPACIDAD	10 t
ALTURA MÍNIMA	17 cm
ALTURA MÁXIMA	57 cm
LONGITUD	148 cm
PESO	141 kg
	1
	1
	1

URREA SURTEK FOY

GATOS DE PATÍN

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 20 TONELADAS

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 T CARGA MÁXIMA · Reduce la fricción. · Mango tipo transpaleta con válvula de liberación. · Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	2465N
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	22 cm
ALTURA MÁXIMA	68 cm
LONGITUD	154 cm
PESO	215 kg
	1
	1
	1

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO 2 TONELADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 2 T CARGA MÁXIMA · Maneral con válvula de liberación.

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	GPP2
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	14 cm
ALTURA MÁXIMA	80 cm
LONGITUD	130 cm
PESO	58 kg
	1
	1
	1



ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO 3 TONELADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 3 T CARGA MÁXIMA · Maneral con válvula de liberación.

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	GPP3
CAPACIDAD	3 t
ALTURA MÍNIMA	14 cm
ALTURA MÁXIMA	66 cm
LONGITUD	114 cm
PESO	56 kg
	1
	1
	1



ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO 5 TONELADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 5 T CARGA MÁXIMA · Maneral con válvula de liberación.

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	GPP5
CAPACIDAD	5 t
ALTURA MÍNIMA	16 cm
ALTURA MÁXIMA	56 cm
LONGITUD	137 cm
PESO	90 kg
	1
	1
	1

GATOS DE PATÍN

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO 10 TONELADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 10 T CARGA MÁXIMA · Maneral con válvula de liberación.

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	GPP10
CAPACIDAD	10 t
ALTURA MÍNIMA	17 cm
ALTURA MÁXIMA	57 cm
LONGITUD	148 cm
PESO	130 kg
	1
	1
	1

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO 20 TONELADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 20 T CARGA MÁXIMA · Maneral con válvula de liberación.

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	GPP20
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	22 cm
ALTURA MÁXIMA	68 cm
LONGITUD	154 cm
PESO	215 kg
	1
	1
	1

PUNTOS DE APOYO DE GATOS HIDRÁULICOS Y TORRES.

1.Colocar el vehículo en una superficie plana.

2. Deslizar el gato debajo del vehículo e identifica el punto de levante.

3. Elevar el vehículo hasta que los neumaticos estén a 5 o 7 cm del suelo.

4.Colocar las torres bajo los puntos de apoyo del vehículo.



IMPORTANTE:

No utilizar gatos de tijera ya que son menos estables y solo son pensandos para soluciones de emergencia.

Para trabajar bajo el auto hacerlo solo si se tienen torres de soporte, no trabajar si solo se tiene el apoyo del gato hidráulico.

URREA · SURTEK

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN PÁG 845

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN COMPACTOS

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

DESEMPEÑO, DURABILIDAD Y SEGURIDAD

USO PESADO

CÓDIGO: GPH25

Ideal para trabajo pesado y uso continuo en aplicaciones más exigentes.

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA
para trabajo pesado y levantamientos más exigentes.

ROBUSTEZ Y SEGURIDAD
para trabajo pesado con mayor confianza.

SISTEMA DE DESCENSO
controlado para un manejo más seguro y preciso.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: GPC2A

Diseñado para uso profesional con gran balance entre desempeño y practicidad.

CAPACIDADES VERSÁTILES
para adaptarse a distintas necesidades profesionales.

RESISTENCIA Y SEGURIDAD
para un desempeño profesional confiable.

ESTUCHE PLÁSTICO
que facilita el transporte y almacenamiento.

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: GPF1

Pensado para uso doméstico y tareas ocasionales con total funcionalidad.

CAPACIDAD PRÁCTICA
para resolver levantamientos ocasionales en vehículos ligeros.

CONSTRUCCIÓN FUNCIONAL
y segura para uso doméstico.

GATOS DE PATÍN

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 2.5 TONELADAS

URREA

USO PESADO | 2.5 T CARGA MÁXIMA | Válvula de seguridad contra sobrecargas. | Limitador hidráulico de recorrido. | Dispositivo de control de descenso.

CÓDIGO	GPH25
CAPACIDAD	2.5 t
LONGITUD	72 cm
ALTURA MÍNIMA	8 cm
ALTURA MÁXIMA	50.8 cm
PESO	31.5
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

VIDEO

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 3 TONELADAS

URREA

USO PESADO | 3 T CARGA MÁXIMA | Válvula de seguridad contra sobrecargas. | Limitador hidráulico de recorrido. | Dispositivo de control de descenso.

CÓDIGO	GPH3
CAPACIDAD	3 t
LONGITUD	63 cm
ALTURA MÍNIMA	13 cm
ALTURA MÁXIMA	46.5 cm
PESO	29.3
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

VIDEO

GATOS DE PATÍN

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 2 Y 3 TONELADAS

URREA

USO PESADO · 2 & 3 T CARGA MÁXIMA · Válvula de seguridad contra sobrecargas. · Limitador hidráulico de recorrido. · Dispositivo de control de descenso.

GARANTÍA EN CS · VIDEO

CÓDIGO	GPH3B	
CAPACIDAD	2 t	3 t
LONGITUD	76.5 cm	77 cm
ALTURA MÍNIMA	9.8 cm	24.8 cm
ALTURA MÁXIMA	76.5 cm	77 cm
PESO	43	
	1	
	1	
	1	

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 4 TONELADAS

URREA

USO PESADO · 4 T CARGA MÁXIMA · Válvula de seguridad contra sobrecargas. · Limitador hidráulico de recorrido. · Dispositivo de control de descenso.

GARANTÍA EN CS · VIDEO

CÓDIGO	GPH4
CAPACIDAD	4 t
LONGITUD	72.6 cm
ALTURA MÍNIMA	9.8 cm
ALTURA MÁXIMA	50.8 cm
PESO	43
	1
	1
	1

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO EN MALETÍN PLÁSTICO 2 TONELADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 2 T CARGA MÁXIMA

GARANTÍA EN CS · NUEVO

CÓDIGO	GPC2M
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	13 cm
ALTURA MÁXIMA	33 cm
LONGITUD	44.5 cm
PESO	8.3 kg
	1
	1
	1

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO EN MALETÍN PLÁSTICO 3 TONELADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 3 T CARGA MÁXIMA

GARANTÍA EN CS · NUEVO

CÓDIGO	GPC3M
CAPACIDAD	3 t
ALTURA MÍNIMA	15.9 cm
ALTURA MÁXIMA	53.3 cm
LONGITUD	64 cm
PESO	19 kg
	1
	1
	1

GATOS DE PATÍN

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO 2 TONELADAS

USO PROFESIONAL — 2 T CARGA MÁXIMA

SURTEK

CÓDIGO	GPC2A
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	13 cm
ALTURA MÁXIMA	33 cm
LONGITUD	44.5 cm
PESO	8.3 kg
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

NUEVO

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO 3 TONELADAS

USO PROFESIONAL — 3 T CARGA MÁXIMA

SURTEK

CÓDIGO	GPC3A
CAPACIDAD	3 t
ALTURA MÍNIMA	15.9 cm
ALTURA MÁXIMA	53.3 cm
LONGITUD	64 cm
PESO	19 kg
	1
	1
	1



GARANTÍA EN CS

NUEVO

ATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO 3.5 TONELADAS

USO PROFESIONAL — 3.5 T CARGA MÁXIMA

SURTEK

CÓDIGO	GPC35
CAPACIDAD	3.5 t
ALTURA MÍNIMA	9 cm
ALTURA MÁXIMA	53.3 cm
LONGITUD	79.5 cm
PESO	44 kg
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

NUEVO

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO

USO DOMÉSTICO — 1.5 T CARGA MÁXIMA

FOY

CÓDIGO	GPF1
CAPACIDAD	1.5 t
ALTURA MÍNIMA	13.5 cm
ALTURA MÁXIMA	30 cm
LONGITUD	38.2 cm
PESO	5.6 kg
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

GATOS PARA TRANSMISIÓN

GATOS HIDRÁULICOS PARA TRANSMISIÓN, PISTÓN CON TRATAMIENTO Y PULIDO

USO PROFESIONAL

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	137110	137111
CAPACIDAD	500 kg	1 t
ALTURA MÍNIMA	21.5 cm	21 cm
ALTURA MÁXIMA	59 cm	78 cm
PESO	38.5 kg	75 kg
	1	1
	1	1
	1	1

ADAPTADOR DE GATO PARA TRANSMISIÓN

USO PROFESIONAL

200 KG CARGA MÁXIMA

SURTEK

CÓDIGO	137112
CAPACIDAD	200 kg
	1
	1
	1

GATO PARA MOTOCICLETA

GATO HIDRÁULICO PARA MOTOCICLETA

USO PROFESIONAL

500 KG CARGA MÁXIMA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	137120
CAPACIDAD	500 kg
ALTURA MÍNIMA	11.4 cm
ALTURA MÁXIMA	43 cm
PESO	37.8 kg
	1
	1
	1

GATO DE TIJERA

GATO DE TIJERA

USO PROFESIONAL

1 500 KG CARGA MÁXIMA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	GTS15
CAPACIDAD	1.5 t
ALTURA MÍNIMA	9.3 cm
ALTURA MÁXIMA	39.9 cm
PESO	2.05 kg
	1
	10
	10

URREA SURTEK FOY

PLUMAS

PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES PATAS EN "V"

URREA

USO PESADO

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

Maneral de control de ascenso y descenso.

Brazo ajustable para diferentes capacidades de carga según cada modelo.

GARANTÍA EN CS

1 T CARGA MÁXIMA

2 T CARGA MÁXIMA



PLHV1
Capaciad de carga

Posición	Capacidad
1	250 kg
2	500 kg
3	750 kg
4	1000 kg

Maneral para controlar el ascenso y descenso.

Ideales para elevar diversos tipos de carga como: motores, tambos de lámina, costales, cajas de madera, etc.

PLHV1

Pintura con terminado libre de plomo aplicado a través de un baño de químicos para asegurar un terminado duradero y ayudar a prevenir el óxido.

PLHV2
Capaciad de carga

Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg



Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.

Los modelos cuentan con patas plegables que facilitan el almacenaje.

CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R)	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)			
PLHV1	152 cm	90 - 117 cm	151 cm	18.3 cm	93 cm	75 cm	40 cm	41 cm	1	1	1
PLHV2	163 cm	95 - 146 cm	170 cm	19.7 cm	100 cm	81 cm	45 cm	49 cm	1	1	1

PLUMA HIDRONEUMÁTICA PLEGABLE

URREA

USO INDUSTRIAL

POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

6 RUEDAS GIRATORIAS

2 T CARGA MÁXIMA

GARANTÍA EN CS



Capaciad de carga

Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg

Cuerpo y brazo fabricado en acero Q235.

Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.

Patas plegables para facilitar almacenaje.

Dos modos de operación: modo manual y modo neumático.

Pintura con terminado libre de plomo que asegura un terminado duradero y ayuda a prevenir el óxido.

CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R)	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)			
2492	138.5 cm	100 - 154 cm	173.5 cm	18 cm	92 cm	104.5 cm	80 cm	66 - 89 cm	1	1	1

PLUMAS

PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES CON POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

URREA

USO INDUSTRIAL — POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

GARANTÍA EN CS

1 T CARGA MÁXIMA
2 RUEDAS GIRATORIAS

Capaciad de carga	
Posición	Capacidad
1	250 kg
2	500 kg
3	750 kg
4	1000 kg





Construidas con acero de alto grado.

Construidas con un acero de alto grado y hechas con estrictos estándares de calidad y durabilidad.

Pintura electroestatica que proteje de la corrosion.

2493

2 T CARGA MÁXIMA
6 RUEDAS GIRATORIAS

Capaciad de carga	
Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg



Ideales para elevar diversos tipos de carga como: motores, tambos de lámina, costales, cajas de madera, etc.

Los modelos cuentan con patas plegables que facilitan el almacenaje.

2494

CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)			
2493	137 cm	87 - 114 cm	125 cm	17.5 cm	89 cm	98 cm	68 cm	34 cm	1	1	1
2494	138.5 cm	100 - 154 cm	173.5 cm	18 cm	92 cm	104.5 cm	80 cm	66 - 89 cm	1	1	1

PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES CON POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL — POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

1 T CARGA MÁXIMA
4 RUEDAS GIRATORIAS

Capaciad de carga	
Posición	Capacidad
1	250 kg
2	500 kg
3	750 kg
4	1000 kg





PLH1

Cuerpo fabricado en acero con estándares de calidad y durabilidad.

PLH1

Ideales para elevar diversos tipos de carga como: motores, tambos de lámina, costales, cajas de madera, etc.

2 T CARGA MÁXIMA
4 RUEDAS GIRATORIAS

Capaciad de carga	
Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg

Pintura electroestatica que proteje de la corrosión.

PLH2

Los modelos cuentan con patas plegables que facilitan el almacenaje.

CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R)	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)			
PLH1	143.5 cm	77 - 104.5 cm	160.5 cm	18 cm	69 cm	82 cm	70 cm	49.5 cm	1	1	1
PLH2	143.5 cm	93 - 107 cm	160.5 cm	18 cm	80 cm	92 cm	80 cm	55 cm	1	1	1

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS

USO PESADO — MESA AJUSTABLE

URREA

GARANTÍA EN CS

20 T CARGA MÁXIMA — **30 T** CARGA MÁXIMA — **50 T** CARGA MÁXIMA — **75 T** CARGA MÁXIMA

2473

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Construidas con acero de alto grado en perfil I que brinda gran resistencia.

2474

Limitador hidráulico de recorrido.

Requiere conexcion a linea neumatica para su uso.

2475

Pistón con retorno automático.

2476

Operación manual o neumática.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE TRABAJO	RUTA HIDRÁULICA	PESO TOTAL DE LA PRENSA	ALTURA TOTAL DE LA PRENSA	ANCHO TOTAL DE LA PRENSA			
2473	20 t	0 - 91 cm	18.5 cm	101 kg	181.0 cm	78.0 cm	1	1	1
2474	30 t	0 - 84 cm	16 cm	154 kg	182.5 cm	87.0 cm	1	1	1
2475	50 t	0 - 89 cm	17.5 cm	243 kg	168.0 cm	120.0 cm	1	1	1
2476	75 t	0 - 90 cm	24 cm	460 kg	195.0 cm	143.0 cm	1	1	1

PRENSA HIDRÁULICA CON PEDAL

USO PESADO — **50 T** CARGA MÁXIMA — MESA AJUSTABLE — Válvula de seguridad contra sobrecargas.

URREA

GARANTÍA EN CS

Pistón de retorno automático.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Construidas con acero de alto grado.

Limitador hidráulico de recorrido.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO	RUTA	PESO TOTAL	ALTURA	ANCHO			
PHUP50	50 t	0-22cm	78 cm	250 kg	200 cm	93 cm	1	1	1

PRENSAS HIDRÁULICAS

PRENSAS HIDRÁULICAS

USO PESADO — MESA AJUSTABLE — Válvula de seguridad contra sobrecargas.

GARANTÍA EN CS

15 T CARGA MÁXIMA

PUH15

30 T CARGA MÁXIMA

PUH30

CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO	RUTA	PESO TOTAL	ALTURA	ANCHO			
PHU15	15 t	0-17 cm	34 cm	56 kg	134 cm	56.5 cm	1	1	1
PHU30	30 t	0-22 cm	85 cm	200 kg	134 cm	71 cm	1	1	1

PRENSAS HIDRÁULICAS CON GATO DE BOTELLA

USO INDUSTRIAL — MESA AJUSTABLE — Limitador hidráulico de recorrido. — Válvula de seguridad contra sobrecargas.

GARANTÍA EN CS

4 T CARGA MÁXIMA

24700

12 T CARGA MÁXIMA

24701

20 T CARGA MÁXIMA

24702

30 T CARGA MÁXIMA

24703

CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE TRABAJO	RUTA HIDRÁULICA	PESO TOTAL DE LA PRENSA	ALTURA TOTAL DE LA PRENSA	ANCHO TOTAL DE LA PRENSA			
24700	4 t	0 - 26.6 cm	12.5 cm	32 kg	80 cm	50.7 cm	1	1	1
24701	12 t	0 - 54 cm	11 cm	53 kg	130 cm	59.5 cm	1	1	1
24702	20 t	0 - 60 cm	14.8 cm	53 kg	150 cm	70.6 cm	1	1	1
24703	30 t	0 - 60 cm	15 cm	130 kg	163 cm	82.5 cm	1	1	1

TORRES PARA CAMIÓN Y TRAILER

TORRES PARA CAMIÓN Y TRAILER DE HIERRO FUNDIDO CON RUEDAS

USO PESADO | PERNO PASADO SÓLIDO | FABRICADAS EN ACERO | RECUBRIMIENTO DE ESMALTE AVANZADO

URREA

NUEVO



1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR

IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use soportes.

CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA			
196CR	12 T	320 mm	470 mm	1	1	1
198TR	22 T	350 mm	505 mm	1	1	1

TORRES PARA AUTOMÓVIL

TORRES PARA AUTOMÓVIL DE PLACA DE ACERO CON PERNO

EXTRA PESADO

URREA

1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR

IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use soportes.

CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA			
194P	3 t	268 mm	418 mm	1	1	1
195P	6 t	276 mm	420 mm	1	1	1
196P	12 t	288 mm	580 mm	1	1	1

TORRES PARA AUTOMÓVIL DE HIERRO FUNDIDO

USO PESADO

URREA



1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR

IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use soportes.

CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA			
194	3 t	300 mm	431,8 mm	1	1	1
195	6 t	390,5 mm	609,6 mm	1	1	1
196	12 t	439,7 mm	720,7 mm	1	1	1

TORRES PARA AUTOMÓVIL

TORRES PARA AUTOMÓVIL DE PLACA ACERO

USO PROFESIONAL

SURTEK

NUEVO

TOR2

TOR3

1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR

IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use torres.

CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA			
TOR2	2 t	27.5 cm	41.5 cm	1	1	1
TOR3	3 t	28.5 cm	42 cm	1	1	1
TOR6	6 t	39 cm	59 cm	1	1	1
TOR12	12 t	51 cm	75.5 cm	1	1	1

RAMPAS PARA AUTOMÓVIL TROQUEL

SURTEK

USO GENERAL · 2 T CARGA MÁXIMA · CUERPO DE ACERO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PERFIL			
RAMT2	Rampa para auto troque	2 t	94 x 27 x 28 cm	Alto	1	1	1

RAMPAS PLÁSTICAS PARA AUTOMÓVIL

SURTEK

USO GENERAL · 4 T CARGA MÁXIMA · PLÁSTICO ABS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PERFIL			
RAMP4	Rampas de plástico para autos	4 t	70 x 20 x 70 cm	Bajo	1	1	1

URREA SURTEK FOY

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Aceites y grasas	Aceites y grasas	562	•	•	•
Equipos para el manejo de lubricantes	Aceiteras	564	•	•	
	Bombas extractoras	564	•	•	
	Bombas de transvase	567	•		
	Embudos anti salpicaduras	568	•		
	Grifo para tambo	568	•		
	Inyectores de grasa	569	•	•	
	Inyectores de grasas con cubeta	571	•		
	Llave para tambo	572	•		
	Pistolas de control de flujo de aceite	572	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ACEITES Y GRASAS

ACEITES AFLOJATODO DIELÉCTRICOS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · LUBRICA MECANISMOS ELIMINANDO CHIRRIDOS · DESPLAZA LA HUMEDAD · AFLOJA PIEZAS OXIDADAS · LIMPIA Y PROTEGE

U40

- Afloja y libera partes metalicas trabadas o corroídas.
- Lubrica mecanismos de maquinaria industrial.
- Dieléctrico.
- Seca rapidamente y evita cortos circuitos a causa de la humedad.
- NOM-018-STPS-2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO			
U40A	110 ml	1	12	12
U40B	235 ml	1	4	16
U40	400 ml	4	16	16

LUBRICANTE PARA CADENA

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · PROTEGE · AFLOJA PIEZAS OXIDADAS · LUBRICA

- Fuerte adherencia para protección de mecanismos de cadenas y engranajes.
- Extiende la vida util de las partes móviles.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
LU400	400 ml	1	12	12

ACEITE HIDRÁULICO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

- Lubricante que ofrece gran protección antiengrasante, facil operación y excelente limpieza de los sistemas hidráulicos.
- Cumple con el grado de viscocidad ISO VG 46.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO			
134005	946 ml	12	12	12

ACEITE MULTIUSOS

FOY · $ PVL

USO GENERAL · MÉXICO

- Limpia y lubrica.
- Previene la oxidación.
- Reduce la fricción en las partes a lubricar.
- Disminuye la temperatura promedio en trabajos forzados.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO			
140982	100 ml	1	20	20

ACEITES AFLOJATODO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · PROTEGE · AFLOJA PIEZAS OXIDADAS · LUBRICA

WS110

WS19

- Afloja y libera partes metalicas trabadas o corroídas.
- Limpia y remueve manchas realizadas por moho y humedad.
- Cumple con la NOM-018-STPS-2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO			
	Latas			
WS110	110 ml	1	12	12
WS235	235 ml	4	16	16
WS400	400 ml	4	16	16
WS545	545 ml	4	16	16
	Cubeta			
WS19	19 L	1	1	1

ACEITE HIDRÁULICO ISO 68

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · ISO 68

NUEVO

- Mantiene limpias las válvulas de baja tolerancia.
- Protege los motores y válvulas.
- Protección de sistemas hidráulicos de alta presión.
- Muy baja volatilidad.
- Cumple con el grado de viscosidad ISO68.
- Resistencia térmica.
- Máximo rendimiento en sistemas hidráulicos.

CÓDIGO	CONTENIDO			
UAH19	19 L	1	1	1

ACEITES PARA COMPRESOR

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · GRADO 68

ACM
Mineral

ACS
Sintético

- Utilizado especialmente para compresores de aire, tornillo, pistón o de lóbulos donde el fabricante así lo especifique. También pueden utilizarse en sistemas hidráulicos de alta velocidad, o en maquinaria que requiere aceites de circulación.

- Para todo tipo de compresor.
- Vida útil 1,000 horas (ACM) y 4,000 horas (ACS).
- Alto índice de viscosidad.
- Muy baja volatilidad.
- Excelente fluidez en bajas temperaturas.
- Muy buena resistencia térmica.

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			
ACM	Aceite mineral para compresor 946 ml	1	12	12
ACS	ACS Aceite sintético para compresor 946 ml	1	12	12

ACEITES Y GRASAS

ACEITE SEMI SINTÉTICO DOS TIEMPOS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

DESBROZADORA · MOTOSIERRA · PODADORA

- Disminuye emisiones de humo.
- Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina.
- Para motores de 2 tiempos.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
134000	80 ml	1	24	24

ACEITES MINERAL DOS TIEMPOS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

DESBROZADORA · MOTOSIERRA · PODADORA

134001

134002

- Disminuye emisiones de humo.
- Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina.
- Para motores de 2 tiempos.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
134001	250 ml	12	12	12
134002	946 ml	12	12	12

DESENGRASANTES BASE AGUA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 0 2 0 · PRODUCTO BIODEGRADABLE

- Para remover aceites y grasas animales o vegetales, películas de humo, grasas minerales, aceites y lubricantes, manchas de proteínas y combustibles ligeros en materiales como el acero, plásticos, concreto, etc.
- Desengrasante ecológico alcalino.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 13.1 a 13.8 (sin diluir) 12.5 a 13.0 (diluido 1:5 con agua).

EC011

EC015

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			
EC011	960 ml	12	12	12
EC015	5 L	4	4	4

GRASA MULTIPROPÓSITO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

- Grado NLGI 2.
- Grasa color rojo fabricada con aceites minerales y compuestos de calcio.
- Temperatura de trabajo 85 °C.
- Grasa multipropósito, se puede utilizar para baleros, chasis, y engrasado de partes mecánicas en general.
- Resistente al agua.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
134013	3.5 kg	1	1	1

GRASA PARA CHASIS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

- Grasa color rojo fabricada con aceites y espesante de estereato de calcio de excelente calidad.
- Repelente al agua y poseé estabilidad mecánica.
- Sus aditivos antioxidantes permiten una mayor protección a los equipos.
- Soporta temperaturas de hasta 130 °C.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
134010	450 g	12	12	12

GRASA PARA BALEROS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 487

- Grasa color ámbar fabricada a base de jabón de sodio y aceites especiales.
- Ideal para mecanismos que operan a medianas y altas temperaturas de hasta 180 °C.
- No debe ser utilizada en equipos o piezas que trabajan en presencia de agua.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
134011	450 g	12	12	12

LIMPIADOR DE RESIDUOS MINERALES

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 0 2 0 · PRODUCTO BIODEGRADABLE

- Especialmente diseñado para remover depósitos minerales, sarro, moho, incrustaciones de cal, manchas de óxido, especialmente en acero inoxidable y superficies cromadas. Contiene un agente que reduce el escurrimiento cuando es aplicado directo en superficies verticales.
- Limpiador ecólogico ácido.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 0 a 1 (sin diluir) 1 a 2 (diluido 1:5 con agua).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			
EC021	960 ml	12	12	12

ANTI CHISPORROTEO (ANTI SPATTER)

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 0 0 0 · PRODUCTO BIODEGRADABLE

- Ahorra el tallado intenso con cepillo de alambre o cardas para desprender las perlas adheridas a los alrededores de los cordones de soldadura. Ideal para utilizarse con sistemas automáticos o robotizados de soldadura.
- Usos: antiadherente de chispas de soldadura.

(Protege boquillas MIG).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			
EC030	500 ml con atomizador	16	16	16

ACEITERAS

ACEITERAS FLEXIBLES

URREA

USO INDUSTRIAL

Recipiente metálico con pintura electroestática que protege de la corrosión.

Sistema de bomba de acero reforzado con doble válvula que entrega un mayor volumen de aplicación.

CÓDIGO	CAPACIDAD				
2264	473 ml	16 oz	1	12	12
2265	946 ml	32 oz	1	48	48

ACEITERAS FLEXIBLES TIPO PISTOLA

URREA

USO INDUSTRIAL

Recipiente metálico con pintura electroestática que protege de la corrosión.

Sistema de bomba de acero reforzado con doble válvula que entrega un mayor volumen de aplicación.

CÓDIGO	CAPACIDAD				
2266	177 ml	6 oz	1	12	12
2267	473 ml	16 oz	1	48	48

ACEITERAS RÍGIDAS

URREA

USO INDUSTRIAL

Recipiente metálico con pintura electroestática que protege de la corrosión.

Boquilla rígida a 30°.

Sistema de bomba de acero reforzado con doble válvula que entrega un mayor volumen de aplicación.

CÓDIGO	CAPACIDAD		ÁNGULO DE BOQUILLA			
2260	473 ml	16 oz	30º	1	12	12
2261	946 ml	32 oz	30º	1	12	12

ACEITERAS FLEXIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

Aceitera con bomba integrada.

Recipiente metálico

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD				
137212	177 ml	6 oz	10	100	100
137213	296 ml	10 oz	10	100	100
137214	473 ml	16 oz	10	100	100
137215	680 ml	23 oz	6	60	60

BOMBAS EXTRACTORAS GIRATORIAS

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA COMBUSTIBLES

URREA

USO INDUSTRIAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Bomba y cuerpo metálico para mayor durabilidad.

Bomba con mecanismo 3:1.

Rápido y fácil ensamble.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
2363F	0.5 L / giro	1	4	4

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA QUÍMICOS

URREA

USO INDUSTRIAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Fabricado con Polipropileno, Ryton® y Viton®

Rápido y fácil ensamble.



Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
2363RQ	0.25 L / giro	1	6	6

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES

URREA

USO INDUSTRIAL

MANIVELA BIDIRECCIONAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Bomba y cuerpo metálico para mayor durabilidad.

Rápido y fácil ensamble.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
2363R	0.25 L / giro	1	4	4

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA QUÍMICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Bomba y cuerpo de PPS

Rápido y fácil ensamble.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
137222	0.25 L / giro	1	6	6

A DE RECOMENDACIÓN DE USO PARA BOMBAS EXTRACTORAS

	GIRATORIA					ELÉCTRICA	VERTICALES					PALANCA		
MARCA	URREA	URREA	URREA	SURTEK	SURTEK	URREA	URREA	URREA	URREA	URREA	SURTEK	URREA	URREA	SURTEK
CÓDIGO	2363F	2363RQ	2363R	137222	137223	2363E	2363S	2363VT	2363VQ	2363V	137224	2363W	2363	137225
NIVEL DE USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL
SUMINISTRO	0.5 L / giro	0.25 L / giro	0.25 L / giro	0.25 L / giro	0.3 L / giro	18.4 L / por minuto	0.6 L / ciclo	0.4 L / ciclo	0.4 L / ciclo	0.75 L / ciclo	0.3 L / ciclo	0.49 L / ciclo	0.38 L / ciclo	0.3 L / ciclo
PARA USO CON														
Aceites ligeros	•	•	•			•	•					•	•	
Aceites pesados	•		•											
Diésel	•		•	•	•	•	•				•		•	
Gasolina	•			•										
Queroseno	•		•		•	•	•				•		•	
Acetona				•			•	•			•			
Anticongelante		•				•		•	•			•		
Herbicidas						•		•				•		
Ácidos		•		•										
Lacas										•				
Thinner							•			•				
Glicerina		•						•	•		•			
Agua								•						
Fluidos a base agua		•				•						•		
Detergentes		•				•		•	•			•		
Urea		•					•	•				•		
Ácido cítrico		•												
Agua oxigenada		•												
Naftalina		•												
Solventes							•							
Ácido sulfúrico		•												
Biodiésel														
(DEF) líquido de escape diésel						•	•							
Nafta							•							
Benceno							•				•			
Adblue							•					•		
Químicos fotográficos							•							
Líquidos base petróleo									•					
Fluidos de petróleo base media								•						
Fluidos de petróleo base alta										•				
Petróleo				•	•						•			
Diluyentes de laca								•						
Limpiador de frenos								•						
Alcohol				•							•			
Xileno				•										
Etanol											•			
Metanol											•			
Propanol											•			
Aceite					•									•

BOMBAS EXTRACTORAS GIRATORIAS

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES

SURTEK

USO PROFESIONAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Cuerpo fabricado en hierro y tubo de acero.

Rápido y fácil ensamble.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
137223	0.3 L / giro	1	1	1

BOMBA EXTRACTORA ELÉCTRICA

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA DIÉSEL ELÉCTRICA

URREA

USO INDUSTRIAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Motor a 12 V corriente directa.

Diésel, queroseno, biodiésel, DEF, fluidos base agua, anticongelante, detergentes, aceites ligeros de hasta 100 cSt, pesticidas y herbicidas.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
2363E	18.4 L / minuto	1	4	4

BOMBAS EXTRACTORAS VERTICALES

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA ACEITES LIGEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Cuerpo y tubo fabricados en acero.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
2363S	0.6 L / ciclo	1	12	12

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA THINNER

URREA

USO INDUSTRIAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Bomba fabricadaen nylon con vástago de acero inoxidable y émbolo de PTFE.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
2363VT	0.4 L / ciclo	1	25	25

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA QUÍMICOS

URREA

USO INDUSTRIAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Bomba fabricada en polipropileno con vástago de acero y émbolo de Viton®.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
2363VQ	0.4 L / ciclo	1	25	25

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA LUBRICANTES

URREA

USO INDUSTRIAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Bomba fabricada en bronce, zinc y acero, cabeza de aluminio, émbolo de acero y sello de PTFE.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
2363V	0.75 L / ciclo	1	12	12

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA LUBRICANTES

SURTEK

USO PROFESIONAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Cuerpo y tubo fabricados en acero.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
137224	0.3 L / ciclo	1	10	10

BOMBAS EXTRACTORAS DE PALANCA

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Cuerpo y tubo fabricados en acero.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
2363W	0.49 L / ciclo	1	10	10

URREA SURTEK FOY

BOMBAS EXTRACTORAS DE PALANCA

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES

URREA

USO INDUSTRIAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Fabricada con aluminio aleado que ofrece gran resistencia y durabilidad.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
2363	0.38 L / bombeo	1	4	4

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES

SURTEK

USO PROFESIONAL

SE ADAPTA A ROSCAS DE 2" DE TAMBOS DE 205 L

Cuerpo y tubo fabricados en acero.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
137225	0.3 L / bombeo	1	10	10

BOMBAS EXTRACTORAS DE ACEITE PARA CUBETA

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE CON CUBETA

URREA

USO INDUSTRIAL

Mango con ajuste de viscosidad.

Fabricada con aluminio con recubrimiento de zinc resistente a la corrosion.

Incluye manguera PVC de 1.2m/4ft.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUMINISTRO			
23624	16 l / 4,22 gal	0.125 L / bombeo	1	1	1

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE PARA CUBETA

URREA

USO INDUSTRIAL

Para uso con cubetas de grasa de 11-22 kg o 19 litros.

Fabricada con aluminio aleado que ofrece gran resistencia y durabilidad.

Incluye manguera PVC de 1.2m/4ft.

CÓDIGO	DIÁMETRO	SUMINISTRO			
2362	12"	0.06 L / bombeo	1	10	10

BOMBA EXTRACTORA DE GRASA PARA CUBETA

BOMBA EXTRACTORA DE GRASA PARA CUBETA

URREA

USO INDUSTRIAL

Boquilla con niple para rellenar graseras.

Para uso con cubetas de grasa de 11-22 kg o 19 litros.

Fabricada con aluminio aleado que ofrece gran resistencia y durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	SUMINISTRO			
2361	12"	28 g / bombeo	1	10	10

BOMBAS DE TRANSVASE

BOMBA DE TRANSVASE DE DIAFRAGMA

URREA

USO INDUSTRIAL

VÍDEO



- Bomba de desagüe para drenar zonas inundadas.
- Para agua, agua de mar, diésel, biodiésel, queroseno, gasolina, aceite mineral o sintético, anticongelante, emulsiones o líquidos con pequeñas partículas suspendidas.
- No recomendada para urea o líquidos alimenticios.
- Con opción para fijarse en paredes, muros o columnas.

CÓDIGO	SUMINISTRO			
23626	16,7 L / 4,40 gal / minuto	1	4	4

BOMBAS DE TRANSVASE

BOMBA DE TRANSFERENCIA

USO INDUSTRIAL

Ideal para transferir fluidos de un contenedor a otro sin escurrir.

Para aceites de motor, hidráulico, de dirección, de transmisión, anticongelantes, líquidos de freno, diésel y agua.

Resistente a líquidos corrosivos y no corrosivos.

Incluye manguera de succión y descarga.

Cuerpo de latón y tapas de neopreno fácil de limpiar.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO DE CILINDRO			
23627	0.1 L / 3,38 oz	10-1/2"	1-1/4"	1	20	20

PISTOLA DE SUCCIÓN

USO INDUSTRIAL

Ideal para succionar aceite derramado principalmente por maquinaria y equipo industrial.

Cuerpo y tapas de lámina de acero.

Incluye manguera de succión y descarga.

Para transferir o succionar líquidos no corrosivos.

CÓDIGO	CAPACIDAD			
23625	0.5 L / 16,9 oz	1	20	20

EMBUDOS ANTI-SALPICADURAS

EMBUDOS ANTI-SALPICADURAS DE POLIPROPILENO

USO INDUSTRIAL

Fabricadoen polipropileno blanco traslúcido para una mejor visión de los fluidos.

Canal flexible.

Diseñado con contornos especiales en el cuerpo para un fácil manejo.

- Antisalpicaduras y a prueba de derrames con borde curvado.
- Tapa contra el polvo.
- Tapón de fijación al contenedor.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DIÁMETRO	LONGITUD DE EXTENSIÓN			
EMB1	3 l / 0,79 gal	240 mm	245 mm	1	15	15
EMB2	1,70 l / 0,45 gal	205 mm	170 mm	1	15	15

EMB1 **EMB2**

GRANEL

GRIFO PARA TAMBO

GRIFO PARA TAMBO DE POLIETILENO

USO INDUSTRIAL — RESISTENCIA A LA CORROSIÓN — ORIFICIO PARA CANDADO

Fabricado en polietileno.

Práctico gancho para colgar el recipiente a llenar durante el suministro.

- Se adapta a tambos plásticos o de metal de 205 l.
- No usar con gasolina, químicos o solventes.
- Fácil instalación sin utilizar ninguna herramienta.
- Facilita el suministro de fluidos con el tambo colocado horizontalmente.

CÓDIGO	ROSCA			
23641	2"	1	1	1

INYECTORES DE GRASA

INYECTORES DE GRASA A DOS MANOS

URREA

USO PESADO



2369

USO INDUSTRIAL

2368

• Reforzada

USO INDUSTRIAL

2367

• General

USO INDUSTRIAL

2367M

• Compacta

• Tamaño compacto ideal para facilitar su almacenamiento.

CÓDIGO	2369	2368	2367	2367M
CAPACIDAD	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	3 oz / 85 g
SUMINISTRO	1 g /ciclo	1 g /ciclo	1 g /ciclo	-
LLENADO POR SUCCIÓN O CON BOMBA EXTRACTORA DE GRASA	•	•	-	-
LLENADO POR SUCCIÓN	•	•	•	•
MANIVELA DE ACCIONAMIENTO VARIABLE	•	•	-	-
PRESIÓN DE TRABAJO	10,000 psi	8,000 psi	6,000 psi	6,000 psi
	1	1	1	1
	16	16	16	30
	16	16	16	30

INYECTORES DE GRASA A DOS MANOS

SURTEK

USO MÁSTER

136012

USO PROFESIONAL

136011

USO PROFESIONAL

136010

CÓDIGO	136012	136011	136010
CAPACIDAD	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	17.60 oz / 498 g
DESCRIPCIÓN	Cabeza de aluminio, con válvula para purgar.	Con válvula para purgar.	Incluye pipa rígida, angulada y boquilla estándar. Cabeza de lámina.
PRESIÓN DE TRABAJO	10,000 psi	8,500 psi	6,500 psi
	1	1	1
	10	10	10
	10	10	10

INYECTORES DE GRASA

INYECTOR DE GRASA A UNA MANO

URREA

USO INDUSTRIAL

2366

CÓDIGO	2366
CAPACIDAD	14 oz / 397 g
SUMINISTRO	0.50 g /ciclo
PRESIÓN DE TRABAJO	5,000 psi
	1
	4
	16

MINI GRASERA TIPO PISTOLA

URREA

USO INDUSTRIAL

2365

CÓDIGO	2365
CAPACIDAD	3 oz / 85 g
SUMINISTRO	0.40 g /ciclo
PRESIÓN DE TRABAJO	3,500 psi
	1
	30
	30

INYECTOR DE GRASA A UNA MANO

SURTEK

USO PROFESIONAL

136013

CÓDIGO	136013
CAPACIDAD	4.2 oz / 119 g
DESCRIPCIÓN	Ideal para usarse a una sola mano en lugares reducidos.
PRESIÓN DE TRABAJO	5,000 psi
	1
	6
	24

JUEGO DE ACCESORIOS PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL

7 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
23600	7	1	25	25

JUEGO DE BOQUILLAS PARA GRASERAS

URREA

USO INDUSTRIAL

80 PIEZAS

Contenido				
Ángulo	Longitud total	Longitud de rosca	Especificación de rosca	
90º	21.3	7.6	1/8" x 27 PTF SPL	10
45º	21.8	7.6	1/8" x 27 PTF SPL	10
Recto	16.8	7.1	1/8" x 27 PTF SPL	25
90º	19.3	5.1	1/4" x 28 SAE-LT	10
45º	20.8	5.1	1/4" x 28 SAE-LT	10
Recto	13.7	4.6	1/4" x 28 SAE-LT	5

CÓDIGO	CONTENIDO			
23603	80 piezas	1	25	25

ACOPLADOR PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL



CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO			
23601	6,000 psi / 413 bar	6	6	6

BOQUILLA TIPO AGUJA PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	COMPATIBLE CON INYECTORES			
23602	2364, 2365, 2366, 2367, 2368 y 2369	6	6	6

URREA SURTEK FOY

INYECTORES DE GRASA

EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL

ACEITERAS PÁGINA 562

Presión máxima 11,300 psi (800 bar).

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD MAGUERA			
23610	5/16"	18" / 45.7 cm	1	10	200

EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Presión máxima 10,000 psi (690 bar).

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD MANGUERA			
136014	12" / 30,5 cm	13" /330 mm	6	108	108

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA NEUMÁTICOS

URREA

USO PESADO

GARANTÍA EN CS

VÍDEO

30 KG CAPACIDAD TOTAL

Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.

Suministro de 1,10 kg/min.

23629

15 KG CAPACIDAD TOTAL

Válvula reforzada para alta presión.

Manguera de alta presión de 2.13 m.

23628

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA			
23629	30 kg / 66,1 lb	7,500 psi	1	1	1
23628	15 kg / 33 lb	7,500 psi	1	1	1

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PALANCA CON RUEDAS

URREA

USO INDUSTRIAL

20 KG CAPACIDAD TOTAL

Manguera de alta presión de 2.13 m.

Mango con ajuste de presión y volumen.

- Suministro alta presion 4 g por bombeo.
- Suministro media presión 7 g por bombeo.
- Suministro alto volumen 9 g por bombeo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA			
23622	20 kg / 44,1 lb	4,000 psi	1	1	1

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA ALTA PRESIÓN CON PEDAL

URREA

USO INDUSTRIAL

10 KG CAPACIDAD TOTAL

Manguera de alta presión de 2 m.

Accionamiento por pedal permite liberar ambas manos del usuario para elevar su productividad.

- Suministro de 2 gr/bombeo.
- Recomendado para grasas tipo NLGI 1, 2 y 3.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA			
23623	10 kg / 22 lb	8,700 psi	1	1	1

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PRESIÓN VARIABLE

URREA

USO INDUSTRIAL — 10 KG CAPACIDAD TOTAL

- Suministro alta presion 4 g por bombeo.
- Suministro media presión 7 g por bombeo.
- Suministro alto volumen 9 g por bombeo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA			
23621	10 kg / 22 lb	4,000 psi	1	1	1

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE ALTA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN

URREA

USO INDUSTRIAL — 5 KG CAPACIDAD TOTAL

- Suministro alta presión 0.45 g/disparo.
- Suministro alto volumen 1.25 g/disparo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA			
23620	5 kg / 11 lb	10,000 psi	1	1	1

VÁLVULAS REFORZADAS PARA CONTROL DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL

- Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA			
23616	8,000 psi	1	25	25
23615	10,000 psi	1	25	25

CONECTOR TIPO Z GIRATORIO

URREA

USO INDUSTRIAL

Dos puntos de giro 360°

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA			
23617	6,000 psi	1	50	50

ACOPLADOR RÁPIDO PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL — 6 PUNTOS DE CONTACTO

- Fabricado en acero tratado térmicamente con gran resistencia al desgaste y altas presiones.
- Quijada retráctil con palanca.
- Rosca 1/8" NPT (F).
- Optimiza el suministro de grasa, ideal en la agricultura, construcción y la industria en general, así como servicios automotrices y equipos de lubricación.
- Permite tener las manos libre durante las tareas de lubricación, una vez conectado no necesita ser sujetado.
- Reduce los costos, gracias a su óptima entrega de lubricante a prueba de fugas.

Modo de uso

Para conectar, simplemente presione la palanca con el dedo pulgar y deslice la quijada en el equipo o maquinaria a lubricar.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA			
23604	8,000 psi	1	10	10

LLAVE PARA TAMBO

LLAVE PARA TAMBO DE ALUMINIO FUNDIDO

URREA

USO INDUSTRIAL — NO PRODUCE CHISPA

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD			
23640	10-1/2"	2" y 3/4"	1	1	1

PISTOLAS DE CONTROL DE FLUJO DE ACEITE

PISTOLAS DE CONTROL DE ACEITE

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	23631	23632
TIPO	Mecánica	Digital
FLUJO	1 a 30 LPM	1 a 30 LPM
PRECISIÓN	+/- 1%.	+/- 1%.
REPETIBILIDAD	0.30%.	0.20%.
PRESIÓN DE TRABAJO	1,000 psi / 70 bar	1,000 psi / 70 bar
	1	1
	6	6
	6	6

- Resolución: 0.10 litros o cuartos de galón.
- Uso recomendado: aceites con viscocidad de hasta grado SAE 140, diésel, queroseno, refrigerante de motor (RTU).
- No use con: fluidos base agua, gasolina, etc.

- El flujo puede ser medido en: litros, galones, cuartos de galón, pintas y decilitros.
- Uso recomendado: aceites con viscocidad de hasta grado SAE 140, diésel, queroseno, refrigerante de motor (RTU).
- No use con: fluidos base agua, gasolina, etc.

URREA SURTEK FOY

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Equipos de diagnóstico	Juegos de multímetros con accesorios	574	•	•	
	Multímetros	575	•	•	•
	Probadores de voltaje	579	•	•	
	Termómetros infrarrojos	581	•		
Equipos de medición	Calibradores pie de rey y micrómetro	581	•		
	Calibradores pie de rey y micrómetro digitales	582	•	•	•
	Cintas largas	584	•	•	•
	Distanciómetros	585		•	
	Flexómetros	586	•	•	•
	Odómetros	591		•	
Equipos de trazo	Compases	592	•		
	Escuadras	592	•	•	•
	Niveles	594	•	•	•
	Niveles láser	596	•	•	•
	Tiralíneas	598	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS DE MULTÍMETROS CON ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

11 PIEZAS

Contenido		
CPU17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
UD12	Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
9503B	Destornillador ESD plana 3/64 x 2-3/8"	1
9506B	Destornillador ESD plana 5/64 x 2-3/8"	1
9510B	Destornillador ESD Phillips #0 x 2-3/8"	1
9511B	Destornillador ESD Phillips #1 x 3-5/32"	1
204GR	Pinza corte diagonal 4-3/16 con resorte	1
282GR	Pinza punta larga sin corte con resorte	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 50 W	1
691	Cutter 8 pts 18 mm	1
291	Pinza pelacable 10-22 AWG 6-3/4"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JEL11	11	1	1	1

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

9 PIEZAS

Contenido		
CPU17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
UD12	Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 50 W	1
686A	Navaja abatible con hoja de acero inoxidable	1
8624	Destornillador bimaterial barra redonda punta cabinet 1/8 x 4"	1
8680	Destornillador bimaterial barra redonda punta Phillips® # 0	1
28141	Pinza para electrónica corte diagonal 5"	1
28560	Pinza para electrónica cónica lisa 4-3/4"	1
308	Pelacables radial para cable UTP	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JEL9	9	1	1	1

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO CON ESTUCHE MULTIUSOS

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

6 PIEZAS

Contenido		
UD12	Multímetro compacto básico	1
9308L	Destornillador 7 en 1	1
PVU01	Probador voltaje 24-1000 V	1
689AR	Navaja utilitaria automática	1
LPA10	Linterna LED a prueba agua 2 AA	1
EMUC	Estuche multiusos	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JM6	6	1	1	1

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO CON CAJA IMPERMEABLE

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

4 PIEZAS

Contenido		
UD179	Multímetro última generación	1
PVU02	Probador voltaje 24-1000 V	1
18675	Multiherramienta 15 en 1 7"	1
CPI10	Caja impermeable 10.5"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JM4	4	1	1	1

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

3 PIEZAS

Contenido		
CPU17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
UD12	Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 50 W	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JEL3	3	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS CON ESTUCHE MULTIUSOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO

5 PIEZAS

Contenido		
MUL05	Multímetro digital de gancho 600 V	1
120527	Multiherramienta 13 en 1 de aluminio	1
LIAL80	Linterna aluminio LED 80lm	1
PVS01	Probador de voltaje sin contacto 90-1000 V	1
EMSC	Estuche multiusos chico	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JPE5	5	1	1	1

A DE SELECCIÓN DE MULTÍMETROS DIGITALES

		MULTÍMETROS DIGITALES								MULTIMETROS DIGITALES DE GANCHO					MULTIMETROS DIGITALES USO AUTOMOTRIZ			
MODELO		UD179	UD85	UD112	UD18	UD12	MUL03	MUL02	MULF	UD337	UD334	UD333	MUL06	MUL05	UD88	UD226	MUL04	UD370
Uso				USO INDUSTRIAL			USO PROFESIONAL		USO DOMÉSTICO		USO INDUSTRIAL		USO PROFESIONAL		USO INDUSTRIAL		USO PROFESIONAL	USO INDUSTRIAL
Seguridad eléctrica	CAT I	-	-	-	-	-	-	-	1000 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAT II	-	1000 V	-	600 V	600 V	750 V	600 V	-	-	1000 V	1000 V	-	-	1000V	-	1000 V	-
	CAT III	1000 V	600 V	1000 V	1000 V	-	1000 V	-	-	1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	600 V	750 V
	CAT IV	-	-	-	-	-	-	-	-	600 V	-	-	-	-	-	-	-	-
Voltaje CA		1000 V	600 mV 1000 V	1000 V	1000 V	600 V	4 V 750 V	200 mV 600 V	200-750V	1000 V	750 V	750 V	750 V	600 V	750 V	600 V	750 V	750 V
Voltaje CD		1000 V	600 mV 1000 V	1000 V	1000 V	600 V	400 mV 1 000 V	200 V 600 V	200mV-1000V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	1000 V	600 V	1000 V	-
Corriente CA		400µA-10A CA/CD	600µA - 10A CA/CD	400µA-10A CA/CD	600µA -2000µA CA/CD	-	400µA-10A CD/CA	-	N/A	400µA-2000A CD/CA	400 A	4000	1000 A	600 A	10 A	-	-	700 A
Corriente CD		400µA-10A CA/CD	600µA - 10A CA/CD	400µA-10A CA/CD	600µA -2000µA CA/CD	-	400µA-10A CD/CA	200µA-10A CD	200µA-10A	400µA-2000A CA/CD	400 A	4000A	-	-	10 A	10 A	10 A	-
Resistencia		40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	200 Ω	40 MΩ	20 MΩ	2000k Ω	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	2 KΩ	40 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	-
Milivoltios CA		400 mV	600 mA	400 mV	-	-	-	-	-	400 mV	400 mV	400 mV	10 mV	-	-	-		-
Milivoltios CD		400 mV	600 mA	400 mV	-	-	400 mV	200 mV	200mV	400 mV	400 mV	400 mV	10 mV	-	400 mV	400 mV	200 mV	-
RMS		•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•
Indicador de continuidad audible		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Retroiluminación		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura		-20°a 60 °C	-200° a 999 °C	-20° a 60 °C	-20° a 50 °C	-10° a 50 °C	-40° a 1000°C	-10° a 50 °C	-10° a 50 °C	-20° a 60°C	-20° a 60°C	0° a 45° C	0° a 40°C	0° a 40°C	-40° a 1370°C	-20° a 60 °C	-18° a 21°C	0° a 35°C
Rango automático / Manual		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•
Retención de datos		-	•	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Prueba de diodo		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-
Prueba de capacitancia		100µF	9999µF	100µF	9999µF	-	400 µF	-	-	-	-	-	4000 µF	-	1000 µF	-	-	-
Función de apagado automático		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pantalla LCD con recuento		4000 cuentas	6000 cuentas	4000 cuentas	6000 cuentas	2000 cuentas	4000 cuentas	2000 cuentas	-	4000 cuentas	4000 cuentas	4000 cuentas	2000 cuentas	2000 cuentas	4000 cuentas	4000 cuentas	2000 cuentas	4000 cuentas

MULTÍMETROS DIGITALES

MULTÍMETROS DIGITALES TRUE RMS

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · TRUE RMS · RESPUESTA RÁPIDA · BATERÍAS 2 AA

PRODUCTO MEJORADO

Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.

UD85

Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		600µA - 10A CA/CD
Capacitancia		9999µF
Toma de temperatura		-200 a 1350 °C -328 a 2462 °F
Rms verdadero		•
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 6000 cuentas
Respuesta rápida		1 ms

•Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD85	Multímetro digital 1,000 V	1	20	20

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII · TRUE RMS · BATERÍA 9 V

Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.

Termopar incluido.

UD179

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 489

Características		
Protección eléctrica	CAT III	1000 V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-10A CA/CD
Capacitancia		40nF-100µF
Prueba de frecuencia		5Hz-10MHz
Toma de temperatura		-40 a 1300 °C -40 a 2372 °F
Rms verdadero		•
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

•Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD179	Multímetro digital 1,000 V	1	20	20

MULTÍMETROS DIGITALES

MULTÍMETRO DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII · BATERÍA 9 V

Características		
Protección eléctrica	CAT III	1000 V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-10A CA/CD
Capacitancia		40nF-100µF
Prueba de frecuencia		5Hz-10MHz
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.

•Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD112	Multímetro digital 1,000 V	1	20	20

MULTÍMETROS DIGITALES COMPACTOS

PRODUCTO MEJORADO

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · BATERÍAS 2 AA

Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		600µA -2000µA CA /CD
Capacitancia		9999µF
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 6000 cuentas

Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.

UD18

•Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD18	Multímetro digital 1,000 V	1	20	20

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII · BATERÍAS 2 AA

Características		
Protección eléctrica	CAT III	600 V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		200 Ω
Auto apagado		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3 1/2 dígitos 2 000 cuentas

Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.

UD12

•Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD12	Multímetro digital 600 V	1	20	20

MULTÍMETRO DIGITAL

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · NCV · BATERÍAS 2 AA

Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-10A CD/CA
Capacitancia		4nF-10mF
Prueba de frecuencia		10 Hz a 1 MHz
Toma de temperatura		-40 a 1000 °C -40 a 1832 °F
Ncv		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

Carcasa con funda de caucho

•Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
MUL03	Multímetro profesional 1,000 V	1	3	18

MULTÍMETRO DIGITAL COMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII · BATERÍAS 2 AAA

Características		
Protección eléctrica	CAT III	600 V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		20MΩ
Corriente		200µA-10A CD
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3 1/2 Dígitos 2000 cuentas

Carcasa con funda de caucho

•Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
MUL02	Multímetro digital 600 V	1	3	18

MULTÍMETROS DIGITALES

MULTÍMETRO DIGITAL COMPACTO

FOY

USO DOMÉSTICO · PRUEBA PARA DIODOS · PRUEBA PARA TRANSITORES · PLÁSTICO ABS · PANTALLA LCD

NUEVO

Características		
Tensión	CA	200-750 V
	CC	200 mV-1000 V
Corriente CC		200 µA-10 A
Resistencia		200 Ω, 2000 Ω 20k Ω, 200 k Ω, 2000k Ω
CAT I		1000 V
Pantalla		LCD

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA			
MULF	Multímetro digital 1,000 V	1	10	60

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII · TRUE RMS · BATERÍA 9 V

Gancho con guías para correcta medición.

Características		
Protección eléctrica	CAT III	600 V
Voltaje		750 V CA
Corriente		700 A CA
Rms verdadero		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Estuche textil que protege durante el almacenaje.
- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD370	Multímetro digital 600 V	1	20	20

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · NCV · BATERÍAS 2 AAA

Gancho con guías para correcta medición.

Características		
Protección	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-4000A CA/CD
Prueba de frecuencia		0.5Hz-200KHz
NCV		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Estuche textil que protege durante el almacenaje.
- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD333	Multímetro digital 1,000 V	1	20	20

MULTÍMETROS DIGITALES DE GANCHO

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII & CATIV · TRUE RMS · NCV · PRODUCTO MEJORADO · BATERÍAS 2 AAA

Gancho con guías para correcta medición.

Características		
Protección eléctrica	CAT III	1000 V
	CAT IV	600 V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-2000A CA/CD
Capacitancia		40nF-2000µF
Rms verdadero		•
Ncv		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Gancho con guías para correcta medición.
- Estuche textil que protege durante el almacenaje.
- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD337	Multímetro digital 1,000 V	1	32	32

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · TRUE RMS · PRODUCTO MEJORADO · BATERÍAS 2 AAA

Gancho con guías para correcta medición.

Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		750V CA 1000V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		40A-400A CA/CD
Prueba de frecuencia		0.5Hz-200KHz
Rms verdadero		•
NCV		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Estuche textil que protege durante el almacenaje.
- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD334	Multímetro digital 1,000 V	1	20	20

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · NCV · BATERÍAS 3 AAA

Características		
Protección eléctrica	CAT III	1000 V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		40A-1000A CA
Capacitancia		40nF-4000µF
Prueba de frecuencia		10 Hz a 10 MHz
Toma de temperatura		-20 a 1000°C -4 a 1832°F
Ncv		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 2000 cuentas

- Estuche textil que protege durante el almacenaje.
- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
MUL06	Multímetro digital profesional de gancho 1,000 V	1	3	18

MULTÍMETROS DIGITALES DE USO AUTOMOTRIZ

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · BATERÍAS 2 CR2032

Características		
Protección eléctrica	CAT III	600 V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		2kΩ
Corriente		20A-600A CA
Auto apagado		•
Función hold		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 2000 cuentas

- Estuche textil que protege durante el almacenaje.
- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
MUL05	Multímetro digital de gancho 600 V	1	3	18

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ

URREA

USO INDUSTRIAL · USO AUTOMOTRIZ · PROTECCIÓN CATII & CATIII · BATERÍA 9 V

Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.

Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		1µA - 10A CA/CD
Prueba de frecuencia		0.5Hz-200KHz
Toma de temperatura		-40 a 1370 °C -40 a 2498 °F
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminacion		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Prueba de electrónica automotriz		•
Prueba de medicián de rpm		•
Prueba de intervalo dwell		•
Prueba pulse width		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD88	Multímetro digital 1,000 V	1	5	5

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ

URREA

USO INDUSTRIAL · USO AUTOMOTRIZ · PROTECCIÓN CATIII · BATERÍA 9 V

Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.

Características		
Protección eléctrica	CAT III	600 V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		1mA - 10A CD
Prueba de frecuencia		0.5 Hz - 200 KHz
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminacion		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras analoga		•
Prueba de electrónica automotriz		•
Prueba de medicion de rpm		•
Prueba de intervalo dwell		•
Prueba pulse width		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD226	Multímetro digital 600 V	1	10	10

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ

SURTEK

USO PROFESIONAL · USO AUTOMOTRIZ · PROTECCIÓN CATII & CATIII · BATERÍA 9 V

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 489

Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000 V
	CAT III	600 V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		20MΩ
Corriente		200mA-10A CD
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba de electrónica automotriz		•
Prueba de medición de rpm		•
Prueba de intervalo dwell		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 2000 cuentas

Carcasa con funda de caucho .

- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
MUL04	Multímetro automotriz 1,000 V	1	3	18

ACCESORIOS PARA MULTÍMETROS

PUNTAS DE PRUEBA Y CAIMANES PARA MULTÍMETROS

URREA

USO INDUSTRIAL

Entradas rectas con cubierta protectora.

- Permite una conexión a computadora en puerto RS-232C, para alimentar, almacenar información y también para programar el equipo de diagnóstico.
- Apertura máxima de quijadas de 0.313" (8 mm).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UD71TLAC	Puntas de prueba y caimanes	1	1	1

PROBADORES DE VOLTAJE

PROBADORES DE VOLTAJE SIN CONTACTO

URREA

USO INDUSTRIAL · SISTEMA DE ALARMA · LUZ LED · GRADO IP 67 · 24/1000 V VOLTAJE

Detector de voltaje sin contacto ideal realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico.

Protección CAT IV 1000 V.

PVU01

PVU02

- Probador de voltaje a distancia, no necesita tocar la superficie para realizar lecturas.
- Trabaja en temperaturas desde los -20° hasta los 50 °C.
- Pequeño y fácil de manipular.

CÓDIGO	RANGO DE VOLTAJE	MODO VIBRADOR	DETECTOR DE CAMPOS MAGNÉTICOS			
PVU01	24 V – 1000 V	Si	No	1	10	40
PVU02	24 V – 1000 V	No	Si	1	10	40

PROBADORES DE VOLTAJE SIN CONTACTO

SURTEK

USO MÁSTER · SISTEMA DE ALARMA · LUZ LED · DOBLE AISLAMIENTO

Detector de voltaje sin contacto ideal realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico.

Protección CAT IV 1000 V.



PVS01

PVS02

- Probador de voltaje a distancia, no necesita tocar la superficie para realizar lecturas.
- Trabaja en temperaturas desde los -20° hasta los 50 °C.
- Pequeño y fácil de manipular.

CÓDIGO	RANGO DE VOLTAJE	MODO VOLTAJE BAJO			
PVS01	90 V – 1000 V	No	1	10	40
PVS02	24 V – 1000 V	Si	1	10	40

PROBADOR DE CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA CON LED

URREA

USO INDUSTRIAL · 6/12 Y 24 V⎓ VOLTAJE

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD DE PUNTA			
23501	0 - 24 V	90 mm	1	6	60

PROBADORES DE CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA PUNTA EXTRA LARGA

URREA

USO INDUSTRIAL · 23503 6/24 V⎓ VOLTAJE · 23502 6/12 V⎓ VOLTAJE

Punta aislada extralarga de alta resistencia para verificar circuitos en lugares inaccesibles.



Conductor extensible hasta 3.6 metros.

Bulbo incandescente remplazable.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD DE PUNTA			
23503	6 - 24 V	170 mm	1	6	60
23502	6 - 12 V	180 mm	1	6	60

PROBADOR DE CIRCUITO DE CORRIENTE DIRECTA

URREA

USO INDUSTRIAL · 12/24 V⎓ VOLTAJE

Punta de acero inoxidable.

Conductor calibre 20 AWG con clip tipo caimán, aislado.

Bulbo incandescente remplazable.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD			
2350	12 - 24 V	5ft / 150 cm	1	6	60

PROBADOR DE CIRCUITO DE CORRIENTE DIRECTA

URREA

USO INDUSTRIAL · 12 V⎓ VOLTAJE

Punta de acero inoxidable.



Conductor calibre 24 AWG con clip tipo caimán, aislado.

Bulbo incandescente remplazable.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD			
2351	0-12 VCD	7-7/8"/ 185 mm	1	10	10

PROBADORES DE VOLTAJE

PROBADOR DE CONTINUIDAD DE CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL — 2.5 A CORRIENTE — BATERÍA 1AA

- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	AMPERIOS	LONGITUD			
2352	2.5 A	7-7/8"/ 185 mm	1	6	6

PROBADOR DE CHISPA EN LÍNEA

URREA

USO INDUSTRIAL

- Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía para detectar funcionabilidad en la ignición.

CÓDIGO	LONGITUD			
2355	9 -3/4"/ 247 mm	1	10	10

PROBADORES DE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA

SURTEK

USO PROFESIONAL — 100/500 V~ VOLTAJE

- Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD			
DPC02	100-500 V	14 cm	12	144	144
DCA14	100-500 V	14 cm	12	120	120
DCA19	100-500 V	19 cm	12	120	120

PROBADOR DE CONTINUIDAD DE CORRIENTE

SURTEK

USO PROFESIONAL — 1.5 V⎓ VOLTAJE — BATERÍA 1 AA

- Baterías no incluidas.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD			
107311	1.5 V	21 cm	6	72	72

PROBADORES DE VOLTAJE DE CORRIENTE DIRECTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

0/24 V⎓ VOLTAJE



107358

6/12 V⎓ VOLTAJE

107303

6/24 V⎓ VOLTAJE

107304

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD			
107358	0 - 24 V	13 cm	12	72	72
107303	6 - 12 V	21.5 cm	6	72	72
107304	6 - 24 V	18 cm	6	72	72

URREA SURTEK FOY

TERMÓMETROS INFRARROJOS

TERMÓMETROS INFRARROJOS CON PANTALLA LCD

USO INDUSTRIAL



VIDEO

NUEVO

- Función de apagado automático.
- Precisión en mediciones por un largo tiempo.
- Lectura de objetos a grandes distancias.
- Apagado automático.
- NOM-024-SCFI-2013.

UD68 UD105

CÓDIGO		UD68	UD105
RELACIÓN DISTANCIA / PUNTO		12:02	16:02
PUNTOS DE MEMORIA		≤0°(32°): ±3° (±5°)	≤0°(32°): ±3° (±5°)
TIEMPO DE RESPUESTA		<500 ms	500 ms
RESOLUCIÓN		0.1 °C	0.1 °C
RANGO DE TEMPERATURA	°C	-50 a 680 °C	-50 a 1,050 °C
	°F	-58 a 1,256 °F	-58 a 1,922 °F
		1	1
		1	10
		1	10

TERMÓMETRO INFRARROJO CON PANTALLA LCD

USO PROFESIONAL

NUEVO

- Objetivo láser.
- Pantalla LCD a color.
- Auto apagado en 30 segundos.
- Fabricado en plástico ABS.
- Incluye estuche de lona.

CÓDIGO		TEI55
RELACIÓN DISTANCIA / PUNTO		12:1
TIEMPO DE RESPUESTA		<0,5 s
RESOLUCIÓN		0.1 °C
RANGO DE TEMPERATURA	°C	-50 a 550 °C
	°F	-58 a 1,022 °F
		1
		1
		1

CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETRO

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MEDICIÓN

USO INDUSTRIAL MÉXICO

5 PIEZAS

Fabricados con acero de alto grado con seguro moleteado, puntas maquinadas con tratamiento térmico.

Contenido		
800112IN	Compas para interiores 12"	1
800112EX	Compas para exteriores 12"	1
800112DV	Compas de punta divisor 12"	1
UMCV6	Calibrador vernier 0-6"	1
80047	Escuadra falsa 7"	1

- Medición y trabajos maquinados CNC.
- NOM-050-SCFI-2004.

CÓDIGO	PIEZAS			
JMD5	5	1	1	1

MICRÓMETROS DIGITALES

USO INDUSTRIAL GRADO IP 65 ACERO INOXIDABLE

VIDEO

UMM01

CÓDIGO	CAPACIDAD PULG	CAPACIDAD MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM	RESOLUCIÓN PULG	RESOLUCIÓN MM			
UMM01	0 - 1"	25.4 mm	±0.03 mm	0.00005"	0.001 mm	1"	25 mm	0.00005"	0.001 mm	1	50	50
UMM12	1" - 2"	25.4 - 50.8 mm	±0.03 mm	1"	25 mm	2"	50 mm	0.00005"	0.001 mm	1	45	45

CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETROS DIGITALES

MICRÓMETRO DIGITAL

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



122230

CÓDIGO	CAPACIDAD PULG	CAPACIDAD MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM	RESOLUCIÓN PULG	RESOLUCIÓN MM			
122230	0 - 1"	25.4	±0.03 mm	1/128"	05	6"	150	0.00005"	0.001 mm	1	50	50

CALIBRADORES PIE DE REY DIGITALES

URREA

USO INDUSTRIAL · GRADO IP 67 · ACERO INOXIDABLE



UMCD8

• Cumple con la norma DIN 862.

CÓDIGO	CAPACIDAD PULG	CAPACIDAD MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM	RESOLUCIÓN PULG	RESOLUCIÓN MM			
UMCD6	0 - 6"	152.4 mm	±0.03 mm	0.01"	0.0005 mm	6	150 mm	0.01"	0.0005 mm	1	10	50
UMCD8	0 - 8"	203.2 mm	±0.03 mm	0.01"	0.0005 mm	8"	200 mm	0.01"	0.0005 mm	1	10	50

CALIBRADORES PIE DE REY DIGITALES

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



122200

122204

CÓDIGO	CAPACIDAD PULG	CAPACIDAD MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM	RESOLUCIÓN PULG	RESOLUCIÓN MM			
122200	0 - 6"	152.4	±0.03 mm	0.005"	0.1 mm	6"	150	0.001"	0.03 mm	1	6	36
122204	0 - 6"	152.4	±0.03 mm	0.005"	0.1 mm	6"	150	0.001"	0.03 mm	1	6	36

CALIBRADOR PIE DE REY CARÁTULA

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE

UMCC6

CÓDIGO	MEDIDA PULG	MEDIDA MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM	RESOLUCIÓN PULG	RESOLUCIÓN MM			
UMCC6	0 - 6"	152.4 mm	±0.03 mm	0.001"	0.02 mm	6"	150 mm	0.001"	0.02 mm	1	10	50

CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETROS DIGITALES

CALIBRADORES PIE DE REY CARÁTULA

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE · SURTEK

Graduación pulgadas.

122202

Cuerpo fabricado con acero inoxidable que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

Graduación en milímetros..

122201

Cuerpo fabricado con acero inoxidable que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	CAPACIDAD PULG	CAPACIDAD MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM			
122202	0 - 6"	150	±0015"	001"	02	6"	150	1	6	36
122201	0 - 6"	150	±03 mm	001"	02	6"	150	1	6	36

CALIBRADOR PIE DE REY ANÁLOGO

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE · URREA

Graduación dual en milímetros y pulgadas.

Cuerpo fabricado con acero inoxidable que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

UMCV6

Mandíbulas con acero endurecido y finamente rectificadas.

CÓDIGO	CAPACIDAD PULG	CAPACIDAD MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM	RESOLUCIÓN PULG	RESOLUCIÓN MM			
UMCV6	0 - 6"	152.4 mm	±0.03 mm	1/128"	0.05 mm	6"	150 mm	1/128"	0.05 mm	1	10	50

CALIBRADORES PIE DE REY ANÁLOGOS

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE · SURTEK

Graduación dual en milímetros y pulgadas.

122206

Cuerpo fabricado con acero inoxidable que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

Graduación dual en milímetros y pulgadas.

122203

Cuerpo fabricado con acero inoxidable que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	CAPACIDAD PULG	CAPACIDAD MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM	RESOLUCIÓN PULG	RESOLUCIÓN MM			
122203	0 - 6"	152.4	±03 mm	001"	02	6"	150	0.007"	0.2 mm	1	6	36
122206	0 - 6"	152.4	±03 mm	1/128"	05	6"	150	0.001"	0.02 mm	1	6	36

JUEGO DE CALIBRADORES PIE DE REY ANÁLOGOS

USO DOMÉSTICO · FOY

2 PIEZAS



6" (152.4 mm)

3" (76.2 mm)

Fabricados en plástico de alta resistencia.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM	RESOLUCIÓN PULG	RESOLUCIÓN MM			
142070	0 - 6"	± 0.2 mm	1/128"	05	6"	152.4	0.007"	0.2 mm	12	72	72
	0 - 3"	± 0.2 mm	1/128"	0.1	3"	76.2					

CINTAS LARGAS METÁLICAS

CINTAS LARGAS METÁLICAS

USO PROFESIONAL · NOM · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA

Cinta de acero con impresión a dos tintas para fácil lectura.

Diseño tipo aro que facilita su uso.

CL20 CL30 CL50

Mecanismo de enrollado 100% plástico que previene de la oxidación.

- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA			
CL20	20 m	13 mm	1	6	24
CL30	30 m	13 mm	1	6	24
CL50	50 m	13 mm	1	6	24



CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA

USO INDUSTRIAL · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA · REBOBINADO RÁPIDO 3X1

Recubrimiento de TPU en mango resistente a altas temperaturas e impactos.

USO PROFESIONAL · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA · REBOBINADO RÁPIDO

USO DOMÉSTICO

CLFX30

CLFX50

CLX30 CLX50 CLX100

142086

Punta reforzada cónica.

Mecanismo de enrollado 100% plástico que previene de la oxidación.

- Diseño tipo cruceta que facilita su uso.
- Cinta graduada en ambas caras, elaborada de fibra de vidrio que no se deforma ante los cambios de temperatura.

- Diseño tipo cruceta que facilita su uso.
- Cinta elaborada de fibra de vidrio.

- Diseño tipo cruceta que facilita su uso.
- Cinta elaborada de fibra de vidrio.

	URREA		SURTEK			FOY
CÓDIGO	CLFX30	CLFX50	CLX30	CLX50	CLX100	142086
LONGITUD DE CINTA	30 m	50 m	30 m	50 m	100 m	100 m
ANCHO CINTA	15 mm	15 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
	1	1	1	1	1	1
	10	10	5	5	5	10
	10	10	20	10	10	10

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

USO INDUSTRIAL · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA · REBOBINADO RÁPIDO 3X1

Recubrimiento de TPU en mango resistente a altas temperaturas e impactos.

USO PROFESIONAL · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA · REBOBINADO RÁPIDO · USO DOMÉSTICO

CLF30 CLF50 CLFV20 CLFV30 CLFV50 142082 142083

Mecanismo de enrollado 100% plástico que previene de la oxidación.

- Cinta graduada en ambas caras, elaborada de fibra de vidrio que no se deforma ante los cambios de temperatura.
- Cinta elaborada de fibra de vidrio.
- Cinta elaborada de fibra de vidrio que no se deforma.

	URREA		SURTEK			FOY	
CÓDIGO	CLF30	CLF50	CLFV20	CLFV30	CLFV50	142082	142083
LONGITUD DE CINTA	30 m	50 m	20 m	30 m	50 m	30 m	50 m
ANCHO CINTA	15 mm	15 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
	1	1	1	1	1	1	1
	10	10	5	5	5	6	3
	10	10	40	40	10	60	30

DISTANCIÓMETROS

DISTANCIÓMETROS LÁSER RECARGABLES

USO PROFESIONAL · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CONVERSION DE UNIDADES · ANTI-IMPACTO

Unidades de medición en metros, pulgadas y pies.

Grado de protección IP 40.

Botones multifunción.

Batería recargable.

Anti-impacto.

DI40

DI100

- Memoria para 300 mediciones.
- Conversión de unidades.
- Medición de volúmenes y áreas.

CÓDIGO	ALCANCE MÁXIMO	BATERÍA	COLOR DE LÁSER			
DI40	40 m	Recargable	Rojo	1	40	40
DI100	100 m	Recargable	Verde	1	40	40

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO CON CARCASA DE CAUCHO

USO PESADO · NOM · TABLA DE CONVERSIONES · CAUCHO ANTI-IMPACTO · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA · GANCHO MAGNÉTICO · IMPRESO EN AMBAS CARAS · CINTA DE ACERO

VIDEO

Cinta impresa por ambos lados en diferentes graduaciones y cubierta con barniz anti-abrasivo.

Gancho con imán Dual. 4 remaches.

Clip metálico para colgarse.

Carcasa cerrada de plástico ABS con cubierta de TPR.

1586HD 1589HD

Cinta metálica graduada en ambas caras.

• Exceden la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA			
1586HD	5 m	27 mm	1	6	36
1589HD	8 m	27 mm	1	6	36

FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO DE ALTA VISIBILIDAD

USO INDUSTRIAL · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA · REBOBINADO RÁPIDO 3X1 · IMPRESO EN AMBAS CARAS · CINTA DE ACERO

Cinta fluorescente de alta visibilidad recubierta de nailon.

Auto freno.

Clip de acero para sujetarse.

Carcasa cerrada de plástico ABS con cubierta de TPR.

FLXAV3 FLXAV5 FLXAV8

Cinta metálica cubierta de nylon, graduada en ambas caras.

• Exceden la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO CINTA			
FLXAV3	3 m	27 mm	1	8	48
FLXAV5	5 m	27 mm	1	6	36
FLXAV8	8 m	19 mm	1	6	36

FLEXÓMETROS ANTI IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE

USO PESADO · NOM · ACERO · CAUCHO ANTI-IMPACTO · GANCHO MAGNÉTICO · IMPRESO EN AMBAS CARAS · CINTA DE ACERO · GANCHO DOBLE · 1.18" 30 MM CINTA EXTRA ANCHA

VIDEO

Cinta doble vista graduada por ambos lados y números grandes para fácil lectura.

Gancho con doble magneto, tres remaches y refuerzo.

Clip de acero para cinturón.

Carcasa cerrada de plástico ABS con refuerzos metálicos que brindan mayor resistencia.

1595LSW 1598LSW 1599LSW

Cinta metálica cubierta de nylon, graduada en ambas caras.

• Cinta metálica cubierta de nylon, graduada en ambas caras.
• Exceden la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA			
1595LSW	5 m	30 mm	1	6	36
1598LSW	8 m	30 mm	1	6	36
1599LSW	10 m	30 mm	1	6	36

URREA SURTEK FOY

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO CON CINTA NEGRA

USO PROFESIONAL · NOM · ANTI-IMPACTO · IMPRESO EN AMBAS CARAS · GANCHO DOBLE

Impresa en ambas caras.

Gancho metálico. 4 remaches.

Cinta negra extra ancha.

FMA3

NUEVO

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA			
FMA3	3 m	5/8"	1	6	36
FMA5	5 m	1"	1	6	24
FMA8	8 m	1"	1	6	12

FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO CON CARCASA SILVER

USO PROFESIONAL · NOM · ANTI-IMPACTO · GANCHO MAGNÉTICO · IMPRESO EN AMBAS CARAS

VIDEO

Gancho con tres remaches.

Cinta plateada impresa en ambas caras.

Gancho doble con imán.

Sistema con amortiguador.

Botón de pausa de activación rápida.

Cinta ancha.

B122085 B122086 B122087

• Cumplen la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA			
B122085	3 m	5/8"	6	36	36
B122086	5 m	1"	6	36	36
B122087	8 m	1"	6	24	24

FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO

USO PROFESIONAL · NOM · ANTI-IMPACTO · IMPRESO EN AMBAS CARAS · CINTA DE ACERO · GANCHO DOBLE

Gancho con tres remaches.

Cinta en color amarillo.

Gancho doble.

Sistema con amortiguador.

Botón de pausa de activación rápida.

Cinta ancha.

B122080 B122081 B122082

• Cumplen la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA			
B122080	3 m	5/8"	6	36	36
B122081	5 m	1"	6	36	36
B122082	8 m	1"	6	24	24

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO CON CARCASA SOFT GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | IMPRESO EN AMBAS CARAS | CINTA DE ACERO | GANCHO DOBLE

Gancho con tres remaches.

Cinta blanca impresa en ambas caras.

Cinta en color blanco.

Botón de pausa de activación rápida.

Carcasa cerrada de plástico ABS con cubierta de TPR.

B122063 B122064 B122065

Textura suave en el cuerpo que mejora el agarre.

• Cumplen la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA			
B122063	3 m	5/8"	6	36	36
B122064	5 m	3/4"	6	36	36
B122065	7.5 m	1"	6	36	36

FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO CON CARCASA RUBBER GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | IMPRESO EN AMBAS CARAS | CINTA DE ACERO | GANCHO DOBLE

Clip metálico reforzado, atornillado a la caja.

Cinta impresa por ambas caras, recubrimiento de nailon.

Gancho con remaches.

Cinta graduada en cm y pulgadas.

Botón de frenado rápido.

B122073 B122074 B122075

Carcasa cerrada de plástico ABS con cubierta rubber grip.

• Cumplen la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA			
B122073	3 m	5/8	6	36	36
B122074	5 m	3/4	6	36	36
B122075	8 m	1	6	36	36

FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO CON CARCASA RUBBER GRIP

FOY

USO GENERAL | NOM | IMPRESO EN AMBAS CARAS | CINTA DE ACERO | GANCHO DOBLE

NUEVO

Cinta ancha.

Gancho con remaches.

Sistema con amortiguador.

Carcasa cerrada de plástico ABS con cubierta de TPR.

FAIF3 FAIF5 FAIF8

• Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA			
FAIF3	3 m	5/8"	6	6	6
FAIF5	5 m	3/4"	6	6	6
FAIF8	7.5 m	1"	6	6	6

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO

USO PESADO · NOM · TABLA DE CONVERSIONES · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA · IMPRESO EN AMBAS CARAS · CINTA DE ACERO · GANCHO DOBLE

Cinta impresa por ambos lados con 7 diferentes graduaciones y cubierta con barniz anti-abrasivo.

Gancho metálico. 3 remaches.

Clip metálico para colgarse

1583LH · 1586LH · 1589LH

Carcasa cerrada de plástico ABS.

Cinta metálica graduada en ambas caras.

VIDEO

• Exceden la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA			
1583LH	3 m	19 mm	1	6	36
1586LH	6 m	25 mm	1	6	36
1589LH	9 m	30 mm	1	6	36
1583LHG	3 m	19 mm	1	6	36
1586LHG	6 m	25 mm	1	6	36
1589LHG	9 m	30 mm	1	6	36

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO INVENCIBLES

USO GENERAL · NOM · IMPRESO EN AMBAS CARAS · GANCHO DOBLE

Impresa en ambas caras.

Cinta en color blanco.

Gancho con tres remaches.

Cinta ancha.

B122070 · B122071 · B122072

Carcasa cerrada de plástico ABS.

• Cumplen la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA			
B122070	3 m	3/4"	6	54	54
B122071	5 m	1"	6	36	36
B122072	8 m	1"	6	24	24

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO DE COLORES

USO DOMÉSTICO · NOM · CINTA DE ACERO

NUEVO

Carcasa cerrada de plástico ABS de alto impacto

FPZF3 · FPZF5 · FPZF8

Carcasa cerrada de plástico ABS de alto impacto

FPAF3 · FPAF5 · FPAF8

• Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	COLOR			
FPZF3	3 m	5/8"	●	6	48	48
FPZF5	5 m	3/4"	●	6	48	48
FPZF8	8 m	1"	●	6	48	48
FPAF3	3 m	5/8"	●	6	48	48
FPAF5	5 m	3/4"	●	6	48	48
FPAF8	8 m	1"	●	6	48	48
FPRF3	3 m	5/8"	●	6	48	48
FPRF5	5 m	3/4"	●	6	48	48
FPRF8	8 m	1"	●	6	48	48

FPRF3 · FPRF5 · FPRF8

Carcasa cerrada de plástico ABS de alto impacto

FLEXÓMETROS

TIRA DE IMPULSO CON FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS

Contenido		
B122081	Flexómetro con carcasa anti-impacto 5 m x 1"	12
TIMPU100	Tira de impulso	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
126448	12 flexómetros más tira de impulso	1	1	1

TIRA DE IMPULSO CON FLEXÓMETROS INVENCIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS

Contenido		
B122071	Flexómetro invencible 5 m x 1	12
TIMPU100	Tira de impulso	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
126449	12 flexómetros más tira de impulso	1	1	1

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO DE COLORES EN DISPLAY

FOY

USO DOMÉSTICO NOM CINTA DE ACERO

NUEVO

Caja plástica ABS de alto impacto.

FPZFD3

Caja plástica ABS de alto impacto.

FPFD3

• Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	COLOR						
FPZFD3	3 m	5/8"	●	●	●	●	24	240	240
FPZFD5	5 m	3/4"	●	●	●	●	12	120	120
FPFD3	3 m	5/8"	●	●		●	24	240	240
FPFD5	5 m	3/4"	●	●		●	12	120	120

ODÓMETROS

ODÓMETRO CON FRENO EN MANGO

SURTEK

USO PROFESIONAL — DIÁMETRO DE RUEDA 12" (30.5 CM)

Freno en mango tipo pistola.

- Longitud máxima: 110 cm.
- Longitud plegado: 56 cm.
- Indicador de punto cero para una medición más precisa.
- El contador suma hacia adelante y resta en reversa.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA			
122270	10,000 m	12" (30,5 cm)	1	4	4

ODÓMETRO CON LUZ

SURTEK

USO PROFESIONAL — DIÁMETRO DE RUEDA 12-1/2" (31.8 CM)

Contador de distancia con luz y botón de reinicio.

- Longitud máxima: 110 cm.
- Longitud plegado: 56 cm.
- Incluye funda que facilita su transporte.
- Con soporte adaptable.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA			
122271	10,000 m	12-1/2" (31,8 cm)	1	6	6

ODÓMETRO PARA INTERIORES

SURTEK

USO PROFESIONAL — DIÁMETRO DE RUEDA 6" (15.2 CM)

- Longitud máxima: 106 cm
- Longitud plegado: 56 cm
- Incluye funda que facilita su transporte.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA			
122268	10,000 m	6" (15,2 cm)	1	10	10

ODÓMETRO DOBLE RUEDA

SURTEK

USO PROFESIONAL — DIÁMETRO DE RUEDA 6" (15.2 CM)

- Longitud máxima: 106 cm
- Longitud plegado: 56 cm

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA			
122269	10,000 m	6" (15,2 cm)	1	8	8

COMPASES

JUEGO COMBINADO DE COMPASES PROFESIONALES 8"

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS

Contenido		
80018IN	Compas para interiores 8"	1
80018EX	Compas para exteriores 8"	1
80018DV	Compas de punta divisor 8"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JC03	3	1	8	8

COMPASES PARA MEDICIÓN INTERIOR

URREA

USO INDUSTRIAL — MEDICIÓN INTERIOR

Seguro moleteado que permite un ahorro de tiempo en su aplicación.

Fabricados con acero de alto grado.

80018IN

CÓDIGO	ABERTURA MÁXIMA			
80016IN	6"	1	60	60
80018IN	8"	1	25	25
800110IN	10"	1	15	15
800112IN	12"	1	15	15

COMPASES PARA MEDICIÓN EXTERIOR

URREA

USO INDUSTRIAL — MEDICIÓN EXTERIOR

Resorte de cierre automático.

Tornillo de rosca fina para obtener mayor precisión.

80018EX

Puntas maquinadas.

- Su diseño es ideal para trabajos precisos, lecturas exactas y trabajos de medición.
- Tornillo de rosca fina para obtener mayor precisión.

CÓDIGO	ABERTURA MÁXIMA			
80016EX	6"	1	1	1
80018EX	8"	1	20	20
800110EX	10"	1	10	10
800112EX	12"	1	10	10

COMPASES DE PUNTA DIVISOR

URREA

USO INDUSTRIAL — PUNTA DIVISOR

- Dispositivo moleteado para realizar giros de una sola mano.
- Ideales para generar trazos en piezas entintadas.
- Seguro de ajuste suave y preciso.

80018DV

Puntas con tratamiento térmico que disminuyen el desgaste

CÓDIGO	ABERTURA MÁXIMA			
80016DV	6"	1	1	1
80018DV	8"	1	25	25
800110DV	10"	1	15	15
800112DV	12"	1	15	15

ESCUADRAS

ESCUADRAS DE PRECISIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

Fabricadas en acero SAE5160.

916404

- Hoja de precisión en paralelismo y rectitud.
- Incluye estuche.

CÓDIGO	MEDIDAS			
916404	8"	1	40	40
916406	12"	1	15	15

ESCUADRA COMBINACIÓN MAGNÉTICA CABEZA DE ZAMAC

URREA

USO INDUSTRIAL — AJUSTE MAGNÉTICO

ACERO INOXIDABLE

Graduada en centímetros y pulgadas.

- Cuerpo de inyección de zamac de alta resistencia con cantos rectificados de máxima exactitud.
- Incluye estuche.

CÓDIGO	MEDIDA			
800212	12"	1	6	36

ESCUADRA COMBINACIÓN CON CABEZAS MAQUINADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACERO INOXIDABLE

Graduada en centímetros y pulgadas.



- Cuerpo de inyección de zamac de alta resistencia.
- Ideal para medir horizontalidad, verticalidad, escuadra interna y externa, nivel 45º, calibre de trazo y alturas.

CÓDIGO	MEDIDA			
122255	12"	1	6	6

ESCUADRAS

ESCUADRAS COMBINACIÓN CABEZA DE ZAMAC

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE

Graduada en centímetros y pulgadas.



122258

• Cuerpo de inyección de zamac de alta resistencia.

CÓDIGO	MEDIDA			
122257	6"	6	36	36
122254	12"	6	36	36
122258	16"	6	36	36

ESCUADRA DE COMBINACIÓN CABEZA DE ZAMAC

FOY

USO DOMÉSTICO

Graduada en centímetros y pulgadas.

• Cuerpo de inyección de zamac.

CÓDIGO	MEDIDA			
142073	12"	6	72	72

ESCUADRA FALSA CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



Regleta deslizable de acero.

Burbuja cilíndrica de fácil lectura.

Mango de plástico

CÓDIGO	MEDIDA			
122264	8"	1	6	36

ESCUADRAS DE CANTERO DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO AL ALTO CARBONO

Graduada en centímetros y pulgadas en bajo relieve.



122280

Útiles en la comprobación de ángulos rectos internos y externos.

Fabricadas en acero alto carbono.

• Ideales para hacer trazos de 45º y 90º.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
122280	8" x 12"	1	6	36
122281	16" x 24"	1	6	36

ESCUADRA DE COMBINACIÓN CABEZA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE

Graduada en centímetros y pulgadas.

• Cuerpo de plástico de alta resistencia.

CÓDIGO	MEDIDA			
122265	12"	6	36	36

ESCUADRA FALSA CON MANGO PLÁSTICO

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE



Regleta deslizable de acero.

Burbuja cilíndrica de fácil lectura.

Marcado que permite establecer el ángulo adecuado 15º, 30º, 45º y 60º.

Mango de plástico polipropileno de alto impacto.

CÓDIGO	MEDIDA			
80047	7"	1	10	120

ESCUADRAS DE CARPINTERO CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE

Graduada en centímetros y pulgadas.

Escuadra fabricada en acero inoxidable que protege de la corrosión.



122252

Mango de plástico

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
122250	6"	1	6	36
122251	8"	1	6	36
122252	10"	1	6	36
122253	12"	1	6	36

ESCUADRAS DE CANTERO DE ACERO CUBIERTA DE PINTURA ELECTROESTÁTICA

FOY

USO DOMÉSTICO

Graduada en centímetros y pulgadas en bajo relieve.



142071

Fabricadas en acero alto carbono con recubrimiento de pintura.

• Lamina delgada que lo vuelve mas ligero para su transporte.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
142071	8" x 12"	6	36	36
142072	16" x 24"	6	36	36

ESCUADRAS

REGLAS DE ACERO INOXIDABLE

USO GENERAL

Clip para el bolsillo

122210

Con tabla de equivalencias de decimales de pulgadas en el reverso.

Incluye tablas de conversiones al reverso.

122211

• Fabricada en acero inoxidable.

CÓDIGO	MEDIDA			
122210	6" (15 cm)	6	120	120
122211	12" (30 cm)	6	72	72

NIVELES

NIVEL ANTI-IMPACTO ACANALADO TIPO "V"

EXTRA PESADO | 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º | EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO

ACANALADO TIPO V
PARA SUPERFICIES CURVAS

- Cuerpo de perfil tipo caja de aluminio brinda mayor exactitud y durabilidad.
- Empuñadura moldeada para mejor sujeción.
- Extremos extra reforzados para proteger de impactos.
- Perfil acanalado que facilita su uso en áreas irregulares.

CÓDIGO	MEDIDA			
UNI48	48"	1	6	12

NIVELE ANTI-IMPACTO DUAL VIEW

USO PESADO | 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º | EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO

- Cuerpo de perfil tipo I de aluminio que lo vuelve mas ligero.
- Empuñadura moldeada para mejor sujeción.
- Extremos reforzados para proteger de impactos.
- Diseño dual view que permite una mejor apreciación de gotas.

CÓDIGO	MEDIDA			
UNI48D	48"	1	10	40

NIVELES ANTI-IMPACTO DUAL VIEW MAGNÉTICOS DE ALUMINIO

USO PESADO | 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º | EXTREMOS DE TPR ANTI-IMPACTO

BASE MAGNÉTICA

NUEVO

UND24M

- Mirilla lateral que permite verificar la nivelación vertical sin esfuerzos de lectura.
- Graduación en centímetros.
- Viales transparentes de alta visibilidad.
- Cuerpo de aluminio ligero resistente a la oxidación y golpes.
- Alta precisión de 0.5mm/m.

VIDEO

CÓDIGO	MEDIDA	AGARRADERAS			
UND18M	18"	-	1	30	30
UND24M	24"	2	1	30	30
UND36M	36"	2	1	30	30
UND48M	48"	2	1	30	30

NIVELES ANTI-IMPACTO MAGNÉTICOS DE ALUMINIO

USO INDUSTRIAL | 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º | EXTREMOS DE TPR ANTI-IMPACTO

BASE MAGNÉTICA

NUEVO

UNI24M

- Viales transparentes de alta visibilidad.
- Cuerpo de aluminio ligero resistente a la oxidación y golpes.
- Alta precisión de 0.5mm/m.

CÓDIGO	MEDIDA	AGARRADERAS			
UNI18M	18"	-	1	30	30
UNI24M	24"	2	1	30	30
UNI36M	36"	2	1	30	30
UNI48M	48"	2	1	30	30

NIVELES ANTI-IMPACTO MAGNÉTICOS DE ALUMINIO

USO PROFESIONAL | 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º | EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO

BASE MAGNÉTICA

NUEVO

UND24M

- Vial lateral ajustable a varios ángulos.
- Precisión de 1mm/m.
- Graduación en centímetros.

CÓDIGO	MEDIDA	AGARRADERAS			
NI18M	18"	-	1	30	30
NI24M	24"	2	1	30	30
NI36M	36"	2	1	30	30
NI48M	48"	2	1	30	30
NI72M	72"	3	1	30	30

NIVELES MAGNÉTICOS DE ALUMINIO

USO GENERAL | 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º | EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO

BASE MAGNÉTICA

NUEVO

N24M

- Precisión de 1mm/m.
- Graduación en centímetros.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS			
N18M	18"	3	1	50	50
N24M	24"	3	1	50	50
N36M	36"	3	1	50	50
N48M	48"	3	1	50	50

URREA SURTEK FOY

NIVELES

NIVELES 3 GOTAS DE ALUMINIO

FOY

USO DOMÉSTICO · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º

142601

- Cuerpo de perfil tipo I de aluminio que lo vuelve mas ligero.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS			
142601	14"	2	1	4	24
142602	18"	3	1	4	24
142603	24"	3	1	4	24

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO ANTI-IMPATCO

URREA

USO INDUSTRIAL · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º · EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO · ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS · BASE MAGNÉTICA

- Cuerpo de perfil tipo caja de aluminio brinda mayor exactitud y durabilidad.
- Extremos extra reforzados para proteger de impactos.
- Perfil acanalado que facilita su uso en áreas irregulares.
- Diseño dual view que permite una mejor apreciación de gotas.

CÓDIGO	MEDIDA	NÚMERO DE GOTAS			
UNT12	9"	3	1	6	24

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO ANTI-IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º · ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS · BASE MAGNÉTICA

NUEVO

- Cuerpo de perfil tipo caja de aluminio brinda mayor exactitud y durabilidad.
- Extremos reforzados para proteger de impactos.
- Perfil acanalado que facilita su uso en áreas irregulares.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS			
NT9M	9"	3	1	100	100

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

FOY

USO DOMÉSTICO · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º

2 PIEZAS

- Cuerpo de perfil tipo caja de aluminio brinda mayor exactitud y durabilidad.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS			
142600	9"	3	1	4	48

JUEGO DE NIVELES

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS

Ganchos en los extremos para colgarse del hilo.

MANGUERA DE NIVEL PÁGINA 1001

- Se puede usar en superficies planas.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA			
122115	3"	4	24	24

RACK EXHIBIDOR CON NIVELES DE ALUMINIO

SURTEK

40 PIEZAS · MÉXICO

CONTENIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
126121	37 Niveles de aluminio más exhibidor	1	1	1

NIVELES LÁSER

NIVEL LÁSER 16 LÍNEAS 360°

URREA

USO PESADO · BASE DE ROTACIÓN CON 3 VELOCIDADES · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · PANTALLA LCD · 16 LÍNEAS · ALCANCE DE LÁSER 50 M

NUEVO

Contenido	
Nivel láser de 16 líneas	1
Estuche rígido	1
Cable USB	1
Cargador	1
Batería de litio	1
Soporte estándar	1
Base de elevación	1
Panel de pared	1
Placa de puntería	1
Mando a distancia Bluetooth	1
Adaptador AD 1/4	1
Manual de usuario	1
Cuerda a prueba de caídas	1

Cuerpo fabricado en ABS de alta calidad, duradero y resistente.

Protección IP54 contra polvo y salpicaduras, ideal para entornos de trabajo exigentes.

- Láser verde de alta visibilidad, hasta 4 veces más brillante que el láser rojo, ideal para interiores y exteriores.
- Alta precisión de solo ±3 mm a 10 metros.
- Pantalla LCD integrada para una lectura rápida y clara de los datos.
- Alcance de trabajo de hasta 50 metros, ideal para proyectos de gran escala.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NL16P		1	4	4

NIVEL LÁSER 16 LÍNEAS 360°

URREA

USO INDUSTRIAL · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · 16 LÍNEAS · ALCANCE DE LÁSER 60 M

NUEVO

Contenido	
Nivel láser	1
Batería Li-ion	1
Mando a distancia	1
Soporte magnético	1
Adaptador de corriente	1
Cable Tipo-C	1
Gafas verdes	1
Placa de puntería láser verde	1
Manual de usuario	1
Base de elevación	1
Estuche rígido	1

Cuerpo fabricado en ABS de alta calidad, duradero y resistente a impactos.

Protección IP54 contra polvo y salpicaduras, ideal para entornos de trabajo exigentes.

- Láser verde de alta visibilidad, hasta 4 veces más brillante que el láser rojo, ideal para interiores y exteriores.
- Alta precisión de solo ±2 mm a 10 metros.
- Alcance de trabajo de hasta 60 metros, ideal para proyectos de gran escala.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NL16	Nivel láser 16 líneas 360°	1	5	5

NIVEL LÁSER 16 LÍNEAS 360°

SURTEK

USO PROFESIONAL · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · 16 LÍNEAS · ALCANCE DE LÁSER 60 M

NUEVO

Contenido	
Estuche rígido	1
Nivel láser	1
Batería Li-ion	1
Soporte magnético	1
Cable de Carga Tipo C	1
Placa de puntería láser verde	1
Manual de usuario	1
Gafas de Láser Verde	1

Cuerpo resistente fabricado en ABS.

Protección IP54 contra polvo y salpicaduras.

- Láser verde de alto rendimiento, ofrece una visibilidad excepcional tanto en interiores como en exteriores.
- Precisión profesional con un margen de error de apenas ±3 mm a 10 metros.
- Alcance de trabajo de hasta 60 metros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NLS16	Nivel láser 16 líneas 360°	1	8	8

NIVEL LÁSER 16 LÍNEAS 360°

FOY

USO GENERAL · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · 16 LÍNEAS · ALCANCE DE LÁSER 20 M

NUEVO

Contenido	
Niveles láser 16 líneas	1
Plataforma elevadora	1
Soporte de pared	1
Mando a distancia	1
Batería de litio	1
Cargador	1
Manual	1
Estuche	1

Cuerpo fabricado en ABS.

- Láser verde brillante que garantiza una visualización clara y precisa.
- Gran precisión de solo ±1.5 mm a 5 metros.
- Alcance de trabajo de hasta 20 metros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NLF16P	Nivel láser 16 líneas 360°	1	12	12

NIVEL LÁSER 12 LÍNEAS 360°

URREA

USO PESADO · BASE DE ROTACIÓN CON 3 VELOCIDADES · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · PANTALLA LCD · 12 LÍNEAS · ALCANCE DE LÁSER 50 M

NUEVO

Contenido	
Nivel láser de 12 líneas	1
Estuche rígido	1
Cable USB	1
Cargador	1
Batería de litio	1
Soporte estándar	1
Panel de pared	1
Placa de puntería	1
Mando a distancia Bluetooth	1
Adaptador AD 1/4	1
Manual de usuario	1
Cuerda a prueba de caídas	1

Cuerpo fabricado en ABS de alta calidad, duradero y resistente.

Protección IP54 contra polvo y salpicaduras, ideal para entornos de trabajo exigentes.

- Láser verde de alta visibilidad, hasta 4 veces más brillante que el láser rojo, ideal para interiores y exteriores.
- Alta precisión de solo ±3 mm a 10 metros.
- Pantalla LCD integrada para una lectura rápida y clara de los datos.
- Alcance de trabajo de hasta 50 metros, ideal para proyectos de gran escala.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NL12P	Nivel láser 12 líneas 360°	1	4	4

NIVELES LÁSER

NIVEL LÁSER 12 LÍNEAS 360°

USO INDUSTRIA | TECNOLOGÍA LITIO-ION | 12 LÍNEAS | ALCANCE DE LÁSER 60 M

URREA

NUEVO

Contenido	
Nivel láser	1
Batería Li-ion	1
Mando a distancia	1
Soporte magnético	1
Adaptador de corriente	1
Cable Tipo-C	1
Gafas verdes	1
Placa de puntería láser verde	1
Manual de usuario	1
Estuche rígido	1

Cuerpo fabricado en ABS de alta calidad, duradero y resistente a impactos.

Protección IP54 contra polvo y salpicaduras, ideal para entornos de trabajo exigentes.

- Láser verde de alta visibilidad, hasta 4 veces más brillante que el láser rojo, ideal para interiores y exteriores.
- Alta precisión de solo ±2 mm a 10 metros.
- Alcance de trabajo de hasta 60 metros, ideal para proyectos de gran escala.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NL12	Nivel láser 12 líneas 360°	1	5	5

NIVEL LÁSER 12 LÍNEAS 360°

USO PROFESIONAL | TECNOLOGÍA LITIO-ION | 12 LÍNEAS | ALCANCE DE LÁSER 60 M

SURTEK

NUEVO

Protección IP54 contra polvo y salpicaduras.

Contenido	
Estuche rígido	1
Nivel láser	1
Batería Li-ion	1
Soporte magnético	1
Cable de Carga Tipo C	1
Placa de puntería láser verde	1
Manual de usuario	1
Gafas de Láser Verde	1

Cuerpo resistente fabricado en ABS

- Láser verde de alto rendimiento, ofrece una visibilidad excepcional tanto en interiores como en exteriores.
- Precisión profesional con un margen de error de apenas ±3 mm a 10 metros.
- Alcance de trabajo de hasta 60 metros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NLS12	Nivel láser 12 líneas 360°	1	8	8

NIVEL LÁSER 12 LÍNEAS 360°

USO GENERAL | TECNOLOGÍA LITIO-ION | 12 LÍNEAS | ALCANCE DE LÁSER 20 M

FOY

NUEVO

Contenido	
Niveles láser 12 líneas	1
Plataforma elevadora	1
Soporte de pared	1
Mando a distancia	1
Batería de litio	1
Cargador	1
Manual de usuario	1
Estuche	1

Cuerpo fabricado en ABS.

- Láser verde brillante que garantiza una visualización clara y precisa.
- Gran precisión de solo ±1.5 mm a 5 metros.
- Alcance de trabajo de hasta 20 metros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NLF12P	Nivel láser 12 líneas 360°	1	12	12

NIVEL LÁSER 2 LÍNEAS 180°/150°

USO PROFESIONAL | TECNOLOGÍA LITIO-ION | 2 LÍNEAS | ALCANCE DE LÁSER 30 M

SURTEK

NUEVO

Contenido	
Nivel láser verde	1
Estuche duro	1
Base en forma de L	1
Li-ion Batería	1
Manual de usuario	1
Cable USB	1
Placa de puntería	1

Cuerpo fabricado en ABS.

Protección IP54 contra polvo y salpicaduras

- Láser verde de alto rendimiento, ofrece una visibilidad excepcional tanto en interiores como en exteriores.
- Precisión profesional con un margen de error de apenas ±2 mm a 10 metros.
- Alcance de trabajo de hasta 30 metros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NLS2	Nivel láser 2 líneas 180° / 150°	1	10	10

NIVEL LÁSER 2 LÍNEAS 180°/150°

USO GENERAL | 2 LÍNEAS | ALCANCE DE LÁSER 20 M

FOY

NUEVO

Contenido	
Nivel láser 2 líneas	1
Estuche	1
Adaptador de 5/8 a 1/4	1
AA batería	2
Manual de usuario	1

Cuerpo fabricado en ABS.

- Láser verde brillante que garantiza una visualización clara y precisa.
- Gran precisión de solo ±1.5 mm a 5 metros.
- Alcance de trabajo de hasta 20 metros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NLF2	Nivel láser 2 líneas 180° / 150°	1	36	36

TIRALÍNEAS

TIRALÍNEAS CON CUERPO DE PLÁSTICO

USO PESADO — CUERPO DE ABS ALTA RESISTENCIA



- Ideal para el trazado de construcciones grandes como edificios, naves industriales o infraestructura carretera.
- Sistema de rebobinado rápido.
- Resistente hilo de algodón de 3.5 a 4 mm de diámetro que brinda gran resistencia y las marcas en el suelo son muy visibles.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA			
TL50	50 m	600 g / 21 oz	1	6	6

TIRALÍNEAS CON CUERPO METÁLICO CON TIZA

USO PROFESIONAL — INCLUYE TIZA 4 OZ

2 PIEZAS

- Sistema de freno que se libera automáticamente al rebobinar.
- Sistema de llenado que evita desperdicios.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA			
130561	30 m	113 g / 4 oz	6	36	36

TIRALÍNEAS CON CUERPO DE PLÁSTICO CON TIZA

USO PROFESIONAL — INCLUYE TIZA 4 OZ

3 PIEZAS

- Hilo fabricado en poliéster resistente al rompimiento.
- Incluye nivel de hilo con gota de acrílico.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA			
130562	15 m	113 g / 4 oz	6	36	36
130569	30 m	113 g / 4 oz	1	6	36

REPUESTOS PARA TIZAS

USO PROFESIONAL

130570 — 130575

- Sistema de llenado que evita desperdicios.
- Las tizas fosforescentes son ideales para marcar líneas en lugares de poca luminosidad.
- Tiza extra fina.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	TIZA			
130570	●	227 g / 8 oz	6	36	36
130575	●	227 g / 8 oz	6	36	36

JUEGOS DE TIRALÍNEAS PLÁSTICO CON TIZA

USO DOMÉSTICO — INCLUYE TIZA 4 OZ

2 PIEZAS

- Hilo fabricado en poliéster resistente al rompimiento.
- Incluye nivel de hilo con gota de acrílico.
- Tiza de 4oz.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA			
142612	15 m	113 g / 4 oz	1	6	36
142611	30 m	113 g / 4 oz	6	36	36

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Cables	Cables	600		•	
Cadenas	Cadenas	602		•	
Accesorios de carga	Destorcedores	604		•	
	Bandolas	604		•	
	Eslabones	604		•	
	Ganchos	605		•	
	Garruchas	606		•	
	Grilletes	607		•	
	Guardacabos	608		•	
	Perros	608		•	
	Poleas	610		•	
	Tensores	611		•	
Cuerdas	Cuerdas de polipropileno	613		•	
	Rafias	613		•	
Diablos y carros plataforma	Carros plataforma	614	•		•
	Carros para tambos	615	•		
	Diablos	615	•	•	•
Eslingas y sujetadores	Eslingas	619	•	•	
	Juegos de sujetadores	621	•	•	
	Sujetadores	622	•	•	
Malacates y bandas	Malacates y bandas	624	•	•	
Tensores y ligas para lona	Tensores y ligas para lona	625		•	
Manejo de carga	Mesas elevadoras	627		•	
	Estibador hidráulico manual	627	•		
	Transpaletas	628	•	•	
Polipastos	Polipastos	630	•	•	
	Troles	635	•	•	
	Minigrúas	635		•	
Rodajas	Rodajas	636		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CABLES

CABLES DE ACERO CON GRILLETE, 7 X 7 HILOS CARRETE PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · INCLUYE GRILLETE · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 7

SURTEK · NUEVO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	PESO BRUTO DEL CARRETE			
CA112	1/16"	76 m	217 kg	1.15 kg	1	1	1
CA122	1/16"	152 m	217 kg	1.8 kg	1	1	1
CA142	1/16"	300 m	217 kg	3.5 kg	1	1	1
CA113	3/32"	76 m	417 kg	2.2 kg	1	1	1
CA123	3/32"	152 m	417 kg	3.9 kg	1	1	1
CA143	3/32"	300 m	417 kg	7 kg	1	1	1
CA114	1/8"	76 m	771 kg	3.3 kg	1	1	1
CA124	1/8"	152 m	771 kg	6.25 kg	1	1	1
CA144	1/8"	300 m	771 kg	12.2 kg	1	1	1
CA116	3/16"	76 m	1,678 kg	6.6 kg	1	1	1
CA118	1/4"	76 m	2,766 kg	12.75 kg	1	1	1

CA112

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

CABLES DE ACERO CON GRILLETE, 7 X 7 HILOS CARRETE DE MADERA

USO PROFESIONAL · INCLUYE GRILLETE · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 7

SURTEK · NUEVO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	PESO BRUTO DEL CARRETE			
CA132	1/16"	450 m	217 kg	5.3 kg	1	1	1
CA134	1/8"	450 m	771 kg	18.2 kg	1	1	1
CA146	3/16"	300 m	1,678 kg	29.4 kg	1	1	1
CA148	1/4"	300 m	2,766 kg	52.4 kg	1	1	1
CA1110	5/16"	76 m	4,173 kg	20.4 kg	1	1	1
CA1112	3/8"	76 m	6,032 kg	28.6 kg	1	1	1
CA1116	1/2"	76 m	10,659 kg	54.4 kg	1	1	1

CA146

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

CABLES DE ACERO CON GRILLETE RECUBIERTOS DE PVC, 7 X 7 HILOS CARRETE PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · INCLUYE GRILLETE · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 7 · RECUBRIMIENTO PVC 1/16"

SURTEK · NUEVO

Cable con recubrimiento de PVC.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	PESO BRUTO DEL CARRETE			
CAP112	1/16"	76 m	217 kg	1.35 kg	1	1	1
CAP122	1/16"	152 m	217 kg	2.45 kg	1	1	1
CAP142	1/16"	300 m	217 kg	4.6 kg	1	1	1
CAP113	3/32"	76 m	417 kg	2.5 kg	1	1	1
CAP143	3/32"	300 m	417 kg	8.9 kg	1	1	1
CAP114	1/8"	76m	771 kg	4.9 kg	1	1	1
CAP116	3/16"	76 m	1,678 kg	8.5 kg	1	1	1

CAP122

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

CABLES DE ACERO CON GRILLETE RECUBIERTOS DE PVC, 7 X 7 HILOS CARRETE DE MADERA

USO PROFESIONAL · INCLUYE GRILLETE · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 7 · RECUBRIMIENTO PVC 1/16"

SURTEK · NUEVO

Cable con recubrimiento de PVC.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	PESO BRUTO DEL CARRETE			
CAP144	1/8"	300 m	771 kg	18.4 kg	1	1	1
CAP146	3/16"	300 m	1,678 kg	30.6 kg	1	1	1
CAP118	1/4"	76 m	2,766 kg	17 kg	1	1	1
CAP148	1/4"	300 m	2,766 kg	56.75 kg	1	1	1

CAP144

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

URREA · SURTEK · FOY

CABLES

CABLES DE ACERO CON GRILLETE, 7 X 19 HILOS CARRETE PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · INCLUYE GRILLETE · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 19

SURTEK · NUEVO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	PESO BRUTO DEL CARRETE			
CA213	3/32"	76 m	417 kg	2 kg	1	1	1
CA243	3/32"	300 m	453 kg	6.9 kg	1	1	1
CA214	1/8"	76 m	771 kg	3.35 kg	1	1	1
CA244	1/8"	300 m	907 kg	12 kg	1	1	1
CA216	3/16"	76 m	1,905 kg	7.15 kg	1	1	1
CA218	1/4"	76 m	3,175 kg	11.9 kg	1	1	1

CA213

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

CABLES DE ACERO CON GRILLETE, 7 X 19 HILOS CARRETE DE MADERA

USO PROFESIONAL · INCLUYE GRILLETE · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 19

SURTEK · NUEVO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	PESO BRUTO DEL CARRETE			
CA246	3/16"	300 m	1 905 kg	30.8 kg	1	1	1
CA236	3/16"	457 m	1,905 kg	27 kg	1	1	1
CA248	1/4"	300 m	3,175 kg	51 kg	1	1	1
CA238	1/4"	457 m	3,175 kg	72.5 kg	1	1	1
CA2110	5/16"	76 m	4,444 kg	18.6 kg	1	1	1
CA2310	5/16"	457 m	4,444 kg	115 kg	1	1	1
CA2112	3/8"	76 m	6,530 kg	29 kg	1	1	1
CA2312	3/8"	457 m	6,531 kg	167.5 kg	1	1	1
CA2114	7/16"	76 m	8,326 kg	39.2 kg	1	1	1
CA2116	1/2"	76 m	10,884 kg	49.2 kg	1	1	1
CA2316	1/2"	457 m	10,884 kg	270 kg	1	1	1

CA246

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

CABLES DE ACERO CON GRILLETE RECUBIERTOS DE PVC, 7 X 19 HILOS CARRETE PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · INCLUYE GRILLETE · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 19 · RECUBRIMIENTO PVC 1/16"

SURTEK · NUEVO

Cable con recubrimiento de PVC.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	PESO BRUTO DEL CARRETE			
CAP213	3/32"	76 m	453 kg	2.5 kg	1	1	1
CAP243	3/32"	300 m	453 kg	9 kg	1	1	1
CAP214	1/8"	76 m	907 kg	4.5 kg	1	1	1
CAP216	3/16"	76 m	1,905 kg	7.65 kg	1	1	1

CAP214

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

CABLES DE ACERO CON GRILLETE RECUBIERTOS DE PVC, 7 X 19 HILOS CARRETE PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · INCLUYE GRILLETE · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 19 · RECUBRIMIENTO PVC 1/16"

SURTEK · NUEVO

Cable con recubrimiento de PVC.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	PESO BRUTO DEL CARRETE			
CAP244	1/8"	300 m	907 kg	17 kg	1	1	1
CAP246	3/16"	300 m	1,905 kg	31.4 kg	1	1	1
CAP236	3/16"	457 m	3,175 kg	48.5 kg	1	1	1
*CAN236	3/16"	457 m	3,175 kg	50.6 kg	1	1	1
CAP218	1/4"	76 m	3,175 kg	14.75 kg	1	1	1
CAP248	1/4"	300 m	3,175 kg	60.6 kg	1	1	1

CAP244

- ***CAN236** con recubrimiento de PVC negro.
- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

CABLES

CABLES DE ACERO ALMA DE FIBRA CON GRILLETE, 6 X 19 HILOS CARRETE DE MADERA

USO PROFESIONAL · INCLUYE GRILLETE · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 6 X 19

SURTEK · NUEVO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	PESO BRUTO DEL CARRETE			
CAA7512	3/8"	450 m	4,981 kg	130.5 kg	1	1	1
CAA7516	1/2"	450 m	8,736 kg	251.6 kg	1	1	1
CAA759	5/8"	450 m	13,608 kg	403.2 kg	1	1	1
CAA7513	3/4"	450 m	19,414 kg	583.6 kg	1	1	1
CAA7517	1"	450 m	34,111 kg	1004.5 kg	1	1	1

CAA7512

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

CABLES DE ACERO ALMA DE FIBRA CON GRILLETE, 6 X 26 HILOS CARRETE DE MADERA

USO PROFESIONAL · INCLUYE GRILLETE · CONSTRUCCIÓN DE CABLE 6 X 26

SURTEK · NUEVO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	PESO BRUTO DEL CARRETE			
CAA8512	3/8"	450 m	4,981 kg	140.2 kg	1	1	1
CAA8516	1/2"	450 m	8,736 kg	275.8 kg	1	1	1
CAA859	5/8"	450 m	13,608 kg	422.8 kg	1	1	1
CAA8513	3/4"	450 m	19,414 kg	602.6 kg	1	1	1
CAA857	7/8"	450 m	26,309 kg	844.3 kg	1	1	1
CAA8517	1"	450 m	34,111 kg	1072.5 kg	1	1	1

CAA8512

- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

CADENAS

CADENAS GRADO 70 CON GANCHO

USO MÁSTER

SURTEK

Características	Largo	Carga límite de trabajo	
150822	6 m	2,131 kg	4,698 lb
150823	7.6 m	2,131 kg	4,698 lb
150826	6 m	2,993 kg	6,598 lb
150827	7.6 m	2,993 kg	6,598 lb

CÓDIGO	DIÁMETRO			
150822	5/16"	1	1	1
150823	5/16"	1	1	1
150826	3/8"	1	1	1
150827	3/8"	1	1	1

- Cadena con acabado tropicalizado.
- Eslabones electro-soldados.

CADENAS DE ACERO AL CARBÓN TIPO VÍCTOR

USO PROFESIONAL

SURTEK

Características	Largo	Ancho (C)	Carga límite de trabajo
150836	30 m	40 mm	41 kg
150837	30 m	52 mm	52 kg
150838	30 m	90 mm	90 kg
150839	30 m	115 mm	115 kg
150840	30 m	165 mm	165 kg

CÓDIGO	DIÁMETRO DE ALAMBRE			
150836	2 mm	1	4	4
150837	2.5 mm	1	4	4
150838	3 mm	1	4	4
150839	3.4 mm	1	2	2
150840	4.1 mm	1	2	2

- Fabricadas en acero al carbón con acabado galvanizado.

PRECIO POR METRO

URREA · SURTEK · FOY

CADENAS

CADENAS GRADO 30 PULIDAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK · PRECIO VIGENTE EN $BIP

Características				
Diámetro	Eslabón largo	Eslabón ancho	Carga límite de trabajo	Peso por m lineal
1/8"	23.0 mm	6.8 mm	180 kg	0.28 kg
3/16"	26.5 mm	8.5 mm	365 kg	0.43 kg
1/4"	27.0 mm	10.5 mm	580 kg	0.82 kg
5/16"	31.0 mm	13.5 mm	860 kg	1.33 kg
3/8"	32.5 mm	15.0 mm	1,200 kg	1.98 kg
1/2"	40.0 mm	18.0 mm	2,030 kg	3.6 kg

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD POR CUBETA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	LB			
Cadenas pulidas cubeta con 50 kg							
150860	3/16"	116.2 m	365	804	1	1	1
150861	1/4"	60.9 m	580	1,278	1	1	1
150862	5/16"	37.5 m	860	1,895	1	1	1
150863	3/8"	25.2 m	1,200	2,644	1	1	1
150864	1/2"	13.8 m	2,030	4,473	1	1	1
Cadenas pulidas cubeta con 25 kg							
150857	1/8"	89.2 m	180	396	1	1	1
150858	3/16"	58.7 m	365	804	1	1	1
150859	1/4"	30.4 m	580	1,278	1	1	1

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para usos generales.
- No se recomienda para levantamientos verticales.
- Eslabones electro-soldados.
- **Advertencia:** este producto no cuenta con recubrimiento anti-oxidación. Producto propenso a oxidarse en zonas costeras o con alto porcentaje de humedad.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com

PRECIO POR METRO

CADENAS GRADO 30 GALVANIZADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK · PRECIO VIGENTE EN $BIP

Características				
Diámetro	Eslabón largo	Eslabón ancho	Carga de trabajo	Peso por m lineal
1/8"	23.0 mm	6.8 mm	180 kg	0.28 kg
3/16"	26.5 mm	8.5 mm	365 kg	0.43 kg
1/4"	27.0 mm	10.5 mm	580 kg	0.82 kg
5/16"	31.0 mm	13.5 mm	860 kg	1.33 kg
3/8"	32.5 mm	15.0 mm	1,200 kg	1.98 kg
1/2"	40.0 mm	18.0 mm	2,030 kg	3.6 kg

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD POR CUBETA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	LB			
Cadenas galvanizadas cubeta con 50 kg							
150850	3/16"	116.2 m	365	804	1	1	1
150851	1/4"	60.9 m	580	1,278	1	1	1
150852	5/16"	37.5 m	860	1,895	1	1	1
150853	3/8"	25.2 m	1,200	2,644	1	1	1
150854	1/2"	13.8 m	2,030	4,473	1	1	1
Cadenas galvanizadas cubeta con 25 kg							
150847	1/8"	89.2 m	180	396	1	1	1
150848	3/16"	58.7 m	365	804	1	1	1
150849	1/4"	30.4 m	580	1,278	1	1	1

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para usos generales.
- No se recomienda para levantamientos verticales.
- Eslabones electro-soldados.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com

PRECIO POR METRO

CADENAS TIPO BOLA

USO GENERAL · CUERPO DE ACERO · SURTEK

CB06

CB010

- Durabilidad y fuerza.
- Longitud ajustable.
- Estrucutra metálica con acabado niquelado.
- Ideal para colgar, fijar, separar y agrupar objetos y muchos más usos.

CÓDIGO	MEDIA	DIAMETRO DE BOLA			
CB06	50 m	3.2 mm	1	10	10
CB010	50 m	4.5 mm	1	10	10

CONECTORES PARA CADENA TIPO BOLA

USO GENERAL · CUERPO DE ACERO · SURTEK

CCB06

VENTA POR BOLSA

- Durabilidad y fuerza.
- Estrucutra metálica con acabado niquelado.

CÓDIGO	MEDIA	DIAMETRO DE BOLA	PIEZAS POR BOLSA			
CCB06	10 x 4.5 mm	3,2 mm	100	1	200	200
CCB010	13.2 x 5.6 mm	4.5 mm	100	1	200	200

DESTORCEDORES

DESTORCEDORES DE CADENA

SURTEK

USO MÁSTER · EJE GIRATORIO

DES9

- Acero forjado.
- Recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Impide que la cadena se tuerza bajo la carga.
- **No exceda la carga límite de trabajo.**

CÓDIGO	GROSOR	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
DES3	1/4"	390 kg	10	250	250
DES4	5/16"	570 kg	10	120	120
DES5	3/8"	1,020 kg	10	60	60
DES7	1/2"	1,630 kg	4	32	32
DES9	5/8"	2,360 kg	4	20	20

DESTORCEDORES DE ZINC PARA CABLE

SURTEK

USO GENERAL · EJE GIRATORIO · CUERPO DE ZINC



DEC18

- Cuerpo de zamac.
- No exceda la carga límite de trabajo.

CÓDIGO	GROSOR	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
DEC18	3.7 mm	27 kg	12	72	72
DEC532	4.2 mm	40 kg	12	72	72
DEC316	5.2 mm	68 kg	12	72	72
DEC14	4.73 mm	68 kg	12	72	72
DEC516	5.09 mm	68 kg	12	72	72
DEC12	6.4 mm	80 kg	12	72	72
DEC34	7.2 mm	100 kg	12	72	72

BANDOLAS

BANDOLAS DE LATÓN CON GANCHO

SURTEK

USO GENERAL · LATÓN

BLA12

- Seguro de resorte.
- Cuerpo de zamac.
- Resistente a la corrosión.
- Acabado niquelado.

CÓDIGO	LÍMITE DE CARGA	DIÁMETRO DEL OJO	LONGITUD (A)	LONGITUD (B)			
BLA12	33 kg	3.6 mm	22 mm	75.5 mm	12	72	72
BLA58	50 kg	5.2 mm	29.2 mm	84.4 mm	12	72	72
BLA34	50 kg	5.2 mm	30.9 mm	81.8 mm	12	72	72
BLA1	50 kg	5.2 mm	39.7 mm	89.2 mm	12	72	72
BLA118	66 kg	7.5 mm	44.5 mm	115 mm	12	72	72
BLA114	66 kg	8.2 mm	48.6 mm	118 mm	12	72	72

BANDOLAS DE NÍQUEL CON GANCHO

SURTEK

USO GENERAL

- Seguro de resorte.
- Cuerpo de zamac.
- Resistente a la corrosión.
- Acabado niquelado.

BNI38

CÓDIGO	LÍMITE DE CARGA	DIÁMETRO DEL OJO	LONGITUD (A)	LONGITUD (B)			
			Con gancho				
BNI38	33 kg	12.1 mm	22 mm	75.5 mm	12	72	72
BNI12	50 kg	13.2 mm	29.2 mm	84.4 mm	12	72	72
BNI34	50 kg	18.8 mm	30.9 mm	81.8 mm	12	72	72
BNI1	50 kg	15.2 mm	39.7 mm	89.2 mm	12	72	72
			Con gatillo				
BNIG12	30 kg	14.5 mm	21.7 mm	63.8 mm	12	72	72

ESLABONES

ESLABONES DE ACERO CON SEGURO

SURTEK

USO GENERAL

151520

- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado en zinc.
- Ideales para arrastre, sujeción y anclaje.
- Seguro de bloqueo roscado para conexiones rápidas a cadenas, cables y accesorios.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
151520	1/8	1-1/2"	100 kg	12	144	144
151521	3/16"	2"	300 kg	12	144	144
151522	1/4"	2-1/2"	400 kg	12	144	144
151523	5/16"	3"	800 kg	12	144	144
151524	3/8"	3-1/2"	1200 kg	12	144	144
151525	1/2"	4"	1500 kg	12	144	144

ESLABONES DE RESORTE TIPO OJO

SURTEK

USO GENERAL

151500

ADVERTENCIA:
ESTE PRODUCTO NO DEBE USARSE PARA ESCALAR NI PARA SOPORTAR CARGAS PESADAS.

CÓDIGO	MEDIDA			
151500	50 mm	12	72	72
151501	60 mm	12	72	72
151502	70 mm	12	72	72
151503	80 mm	12	72	72

URREA SURTEK FOY

GANCHOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Siempre inspeccione visualmente el gancho antes de usarlo.
2. Nunca use un gancho cuya abertura de garganta ha sido incrementada o cuya punta ha sido doblada más de 10º hacia afuera del plano del cuerpo del gancho o si está de alguna otra forma distorsionado o doblado.
3. Quite de servicio cualquier gancho con grietas, muescas o filos.
4. Nunca repare, retrabaje, altere, o le dé forma a un gancho a base de soldadura, calentándolo o doblándolo.



5. Nunca cargue de lado, de la parte posterior o de la punta de un gancho (fig. 1).



6. Siempre asegúrese que el gancho soporte correctamente la carga (fig. 2).



7. Cuando coloque 2 brazos de eslingas en un gancho, asegúrese que el ángulo de la vertical del brazo más retirado no sea mayor a 45° y que el ángulo entre los dos brazos no exceda los 90° (fig 3). Para ángulos mayores de 90° o eslingas de más de dos brazos deberá usarse un eslabón maestro o un grillete para amarrar los brazos de la eslinga o gancho.

GANCHOS CON CHAVETA

USO MÁSTER



GANOG3

- Chaveta de seguridad que impide que la carga se libere espontáneamente.
- Forjados en acero al carbón.
- Para usarse con cadena grado 8.

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	DIMENSIONES (PULGADAS) A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	N	P	R			
GANOG1	1/4"	884 kg	1.06	0.32	0.29	2.75	0.94	1.19	0.81	0.88	0.5	3.95	2.13	0.38	2.58	1	100	100
GANOG2	5/16"	1,304 kg	1.22	0.43	0.34	3.06	1.06	1.25	0.94	1	0.56	4.52	2.25	0.44	2.87	1	50	50
GANOG3	3/8"	1,814 kg	1.38	0.45	0.44	3.63	1.31	1.5	1.13	1.19	0.66	5.15	2.56	0.47	3.25	1	40	40
GANOG4	1/2"	2,948 kg	1.88	0.57	0.53	4.81	1.69	1.94	1.56	1.63	0.91	6.53	3.44	0.63	4	1	15	15

GANCHOS DE OJO CON SEGURO

USO MÁSTER



GAN02

- Seguro de resorte de enganche rápido y resistente, que permite trasladar la carga sin riesgo de que ésta caiga del gancho.
- Los ganchos de ojo con seguro se clasifican según la capacidad de carga.
- Forjados en acero al carbón.
- Para usarse con cable.

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	DIMENSIONES (PULGADAS) C	D	F	G	J	K	M	N	O	Q	T			
GAN01	3/4"	750 kg	3.34	2.86	1.25	0.73	0.9	0.69	0.63	0.36	0.89	0.75	0.87	1	120	120
GAN02	7/8"	1,000 kg	3.81	3.11	1.38	0.84	0.93	0.71	0.71	0.42	0.91	0.91	0.98	1	80	80
GAN03	1-1/8"	1,500 kg	4.24	3.55	1.5	1	0.99	0.88	0.88	0.55	1	1.13	1.03	1	50	50
GAN04	1-1/4"	2,000 kg	4.84	3.97	1.63	1.13	1.15	0.94	0.94	0.58	1.09	1.29	1.16	1	30	30
GAN05	1-9/16"	3,000 kg	5.91	4.87	2	1.44	1.52	1.31	1.31	0.72	1.36	1.56	1.53	1	20	20
GAN06	2"	5,000 kg	7.51	6.27	2.5	1.81	1.75	1.66	1.66	0.9	1.61	2.03	1.96	1	9	9
GAN07	2-7/16"	7,500 kg	9.16	7.5	3	2.25	2.41	1.88	1.63	1.11	2.08	2.44	2.47	1	5	5

GANCHOS PARA CADENA CON CHAVETA

USO MÁSTER



GANCC3

- Diseño de alta rigidez estructural para soportar cargas por tiempo continuo.
- Chaveta de seguridad que impide que la carga se libere espontáneamente.
- Forjados en acero al carbón.

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	DIMENSIONES (PULGADAS) A	B	C	D	E	G	H	K	L	N	P	R			
GANCC1	1/4"	1,179 kg	1	0.32	0.31	1.81	0.34	0.88	0.72	0.47	3.05	1.75	0.31	1.64	1	100	100
GANCC2	5/16"	1,304 kg	1.22	0.43	0.36	2.12	0.44	0.97	0.91	0.59	3.66	2.06	0.38	2.02	1	50	50
GANCC3	3/8"	2,449 kg	1.42	0.48	0.49	2.53	0.5	1.17	1	0.72	4.42	2.34	0.44	2.41	1	50	50
GANCC4	1/2"	4,173 kg	1.88	0.57	0.51	3.56	0.66	1.53	1.25	0.78	5.72	2.97	0.63	3.19	1	20	20
GANCC5	5/8"	5,897 kg	2.31	0.71	0.67	4.39	0.78	1.78	1.56	1.09	6.83	4.31	0.75	4.09	1	10	10

GANCHOS

GANCHOS TIPO "S"

SURTEK

USO GENERAL

GANS4

- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado galvanizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
GANS3	3/16"	13 kg	12	144	144
GANS4	1/4"	38 kg	12	144	144
GANS5	5/16"	75 kg	12	144	144

GANCHOS RÁPIDOS CON SEGURO

SURTEK

USO GENERAL — ACABADO GALVANIZADO

- Seguro de resorte.
- Fabricado en acero al carbono.

GRS6

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)			
GRS6	60 kg	5.8 mm	60.5 mm	12	72	72
GRS7	90 kg	6.72 mm	70.3 mm	12	72	72
GRS8	113 kg	7.7 mm	80 mm	12	72	72
GRS9	127 kg	8.5 mm	88.5 mm	12	72	72
GRS10	181 kg	9.7 mm	100 mm	12	72	72
GRS11	227 kg	10.7 mm	119.6 mm	12	72	72
GRS12	272 kg	11.68 mm	139.6 mm	12	72	72

GANCHOS RÁPIDOS CON TUERCA

SURTEK

USO GENERAL — ACABADO GALVANIZADO

- Seguro tipo rosca.
- Fabricado en acero al carbono.

GRT6

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)			
GRT6	60 kg	5.8 mm	60.9 mm	12	72	72
GRT8	113 kg	7.8 mm	80.8 mm	12	72	72
GRT10	181 kg	96 mm	101 mm	12	72	72
GRT12	272 kg	11.7 mm	139.7 mm	12	72	72

GANCHOS RÁPIDOS DE ALUMINIO

SURTEK

USO GENERAL — ALUMINIO

- Seguro de resorte de aluminio.
- Gancho tipo D.

GRAL6

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)			
GRAL6	10 kg	4.92 mm	57 mm	12	72	72
GRAL8	30 kg	7.15 mm	76.4 mm	12	72	72

GANCHOS RÁPIDOS CON BRÚJULA

SURTEK

USO GENERAL — ALUMINIO

GRB5

- Seguro de resorte en aluminio.
- Fabricado con brújula.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	DIÁMETRO (B)			
GRB5	63 kg	5.8 mm	60.9 mm	12	72	72
GRB6	113 kg	7.8 mm	80.8 mm	12	72	72
GRB7	181 kg	96 mm	101 mm	12	72	72
GRB8	272 kg	11.7 mm	139.7 mm	12	72	72

GANCHOS RÁPIDOS TIPO OJO

SURTEK

USO GENERAL — ALUMINIO

- Seguro de resorte.
- Fabricado en aluminio.

GRO6

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	DIÁMETRO (B)			
GRO6	10 kg	4.97 mm	60.6 mm	12	72	72
GRO8	30 kg	6.9 mm	80.6 mm	12	72	72

GARRUCHAS

GARRUCHAS PARA NORIA

SURTEK

USO GENERAL

CÓDIGO	DIÁMETRO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
151035	3/4"	50 kg	12	72	72
151036	1"	50 kg	12	72	72
151037	1-1/2"	75 kg	12	72	72
151038	2"	90 kg	12	72	72

- Fabricados en zinc.
- Polea para tendedero.
- Acabado niquelado.

151035

URREA SURTEK FOY

GRILLETES

GRILLETES DE ACERO FORJADO

USO MÁSTER

SURTEK

NUEVO

- Forjados y templados.
- Galvanizados por inmersión.
- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea o en carga lateral.
- Se recomiendan en instalaciones permanentes o de largo plazo.

GRIB2

GRIT7

GRI1

Lanzamiento estimado: octubre

CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA			
			En blíster				
GRIB1	4.7 mm	3/16"	300 kg	–	12	12	144
GRIB2	6.3 mm	1/4"	450 kg	–	12	12	72
GRIB3	7.9 mm	5/16"	680 kg	–	12	12	72
GRIB6	12.7 mm	1/2"	1,810 kg	–	6	6	36
			En tarjeta plástica				
GRIT4	9.5 mm	3/8"	910 kg	–	6	6	36
GRIT5	11.1 mm	7/16"	1,360 kg	–	12	12	48
GRIT7	15,8 mm	5/8"	2,950 kg	–	4	4	24
GRIT9	22.2 mm	7/8"	6,400 kg	–	2	2	12
			Granel				
GRI1	4.7 mm	3/16"	300 kg	–	5	500	500
GRI2	6.3 mm	1/4"	450 kg	–	5	480	480
GRI3	7.9 mm	5/16"	680 kg	–	5	200	200
GRI4	9.5 mm	3/8"	910 kg	–	5	150	150
GRI5	11.1 mm	7/16"	1,360 kg	–	5	100	100
GRI6	12.7 mm	1/2"	1,810 kg	–	5	60	60
GRI7	15,8 mm	5/8"	2,950 kg	–	5	30	30
GRI8	19 mm	3/4"	4,310 kg	–	5	20	20
GRI9	22.2 mm	7/8"	6,400 kg	–	5	15	15
GRI10	25.4 mm	1"	8,300 kg	–	3	9	9
GRI11	28.5 mm	1-1/8"	9,400 kg	–	3	6	6
GRI12	31.7 mm	1-1/4"	12,000 kg	–	1	5	5
GRI13	34.9 mm	1-3/8"	13,450 kg	–	1	3	3
GRI14	38.1 mm	1-1/2"	16,900 kg	–	1	2	2

GRILLETES DE ACERO FORJADO CON CHAVETA

USO MÁSTER

SURTEK

NUEVO

- Forjados y doblados en caliente.
- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea.
- Galvanizados por inmersión.

GRIB2

GCH3
Con tuerca de seguridad

Lanzamiento estimado: octubre

CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA			
			En tarjeta plástica				
GCHT3	12.7 mm	1/2"	1,810 kg	•	12	12	48
GCHT4	15,8 mm	5/8"	2,950 kg	•	4	4	24
			Granel				
GCH3	12.7 mm	1/2"	1,810 kg	•	5	80	80
GCH4	15,8 mm	5/8"	2,950 kg	•	5	40	40
GCH5	19 mm	3/4"	4,310 kg	•	5	20	20
GCH6	22.2 mm	7/8"	6,400 kg	•	5	10	10
GCH7	25.4 mm	1"	8,300 kg	•	3	9	9

GRILLETES

GRILLETES DE ACERO FORJADO COMERCIALES

USO PROFESIONAL

SURTEK

- Forjados y templados para asegurar un rendimiento uniforme y maximizar las propiedades del acero.
- Galvanizados por inmersión, con tuerca de seguridad.
- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea.
- Se pueden usar en situaciones que involucran carga lateral.
- Se recomiendan en instalaciones permanentes o de largo plazo o donde la carga podría deslizarse en el perno del grillete provocando una rotación del perno.

GRIP2

CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA			
GRIP2	6.3 mm	1/4"	300 kg	–	5	500	500
GRIP4	9.5 mm	3/8"	750 kg	–	5	200	200
GRIP6	12.7 mm	1/2"	1,500 kg	–	5	100	100
GRIP7	15,8 mm	5/8"	2,250 kg	–	5	40	40
GRIP8	19 mm	3/4"	3,250 kg	–	5	25	25
GRIP9	22.2 mm	7/8"	4,300 kg	–	5	15	15
GRIP10	25.4 mm	1"	5,500 kg	–	3	9	9
GRIP13	38.1 mm	1-1/2"	10,500 kg	–	1	3	3

GUARDACABOS

GUARDACABOS PARA CABLE DE ACERO

USO PROFESIONAL

SURTEK

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE			
GC3	1/4"	12	480	480
GC5	3/8"	12	480	480
GC6	1/2"	12	240	240
GC7	5/8"	5	100	100
GC8	3/4"	5	60	60

GC5

- Diseño ovalado que facilita el amarre de la carga, con recubrimiento galvanizado.
- Fabricados en acero.
- Los guardacabos evitan el desgaste y la deformación del cable, dándole el doblez adecuado en las terminales de ojo.

PERROS

MÉTODO PARA LA INSTALACIÓN DE PERROS

1. Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado.

2. Cuando sólo 2 perros son necesarios, instálelo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de 2 perros son requeridos instale el segundo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar.

3. Instale todos los perros que sean necesarios entre los 2 primeros con espacios iguales entre uno y otro y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretadas de acuerdo al torque especificado.

4. Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario, vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado.

PRECAUCIONES

Nunca use los perros de hierro maleable para levantar cargas o en trabajos pesados. Estos son usados para ser terminales de ojo en cable estándar y torcido a la derecha y en usos no críticos aplicando cargas pequeñas como en rieles de mano, alambrado, etc. Nunca use los perros para unir directamente dos cables y levantar la carga. Inspeccione periódicamente las terminales y el cable, para identificar desgaste, abusos o irregularidades. Las bases y roscas deben estar libres y secas de lubricantes para lograr los torques especificados.



PERROS DE ACERO FORJADO PARA CABLE DE ACERO

USO MÁSTER

SURTEK

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.
- Para trabajos pesados.

PER3DF

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA mm	MIN. NÚMERO DE PERROS PZ	LONG. DEL CABLE A RECORRER MM	MIN. TORQUE LB-FT	MIN. TORQUE NM	IDEAL PARA CABLE pulg			
PER3DF	1/4"	7.5	2	121	15	20.35	5/16"	5	250	250
PER5DF	3/8"	10.5	2	165	25	33.92	7/16"	5	150	150

URREA SURTEK FOY

PERROS

PERROS DE HIERRO MALEABLE PARA CABLE DE ACERO

USO PROFESIONAL

SURTEK

NUEVO

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.

PERB3

PERT11

PER1

Lanzamiento estimado: octubre

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA mm	MIN. NÚMERO DE PERROS pz	LONG. DEL CABLE A RECORRER mm	MIN. TORQUE lb-ft	MIN. TORQUE nm	IDEAL PARA CABLE pulg			
En blíster										
PERB1	1/8"	4.48	3	121	2.7	3.66	1/8"	24	24	288
PERB2	3/16"	6	3	140	2.7	3.66	3/16"	12	12	144
PERB3	1/4"	7.3	3	178	12	16.26	1/4"	12	12	144
PERB4	5/16"	7.5	3	197	12	16.26	5/16"	12	12	144
PERB5	3/8"	9.1	3	241	18.5	25.07	3/8"	12	12	144
PERB6	7/16"	9.1	4	260	18.5	25.07	7/16"	12	12	144
PERB7	1/2"	10.43	4	378	25	33.88	1/2"	12	12	72
En tarjeta plástica										
PERT8	9/16"	11.9	4	406	35	47.43	9/16"	12	12	72
PERT9	5/8"	12	4	406	35	47.43	5/8"	12	12	72
PERT11	7/8"	15.3	5	597	100	135.5	7/8"	4	4	24
Granel										
PER1	1/8"	4.48	3	121	2.7	3.66	1/8"	12	1920	1920
PER2	3/16"	6	3	140	2.7	3.66	3/16"	12	960	960
PER3	1/4"	7.3	3	178	12	16.26	1/4"	12	600	600
PER4	5/16"	7.5	3	197	12	16.26	5/16"	12	480	480
PER5	3/8"	9.1	3	241	18.5	25.07	3/8"	12	300	300
PER6	7/16"	9.1	4	260	18.5	25.07	7/16"	12	300	300
PER7	1/2"	10.43	4	378	25	33.88	1/2"	12	180	180
PER8	9/16"	11.9	4	406	35	47.43	9/16"	12	120	120
PER9	5/8"	12	4	406	35	47.43	5/8"	10	120	120
PER10	3/4"	13.45	5	565	50	67.75	3/4"	10	80	80
PER11	7/8"	15.3	5	597	100	135.5	7/8"	10	50	50
PER12	1"	15.3	6	787	100	135.5	1"	10	40	40

PERROS DE HIERRO MALEABLE PARA CABLE DE ACERO TIPO ALEMÁN

USO GENERAL

SURTEK

NUEVO

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.
- Para trabajos ligeros.

PERB3A

PER5A

Lanzamiento estimado: octubre

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA mm	MIN. NÚMERO DE PERROS pz	LONG. DEL CABLE A RECORRER mm	MIN. TORQUE lb-ft	MIN. TORQUE nm	IDEAL PARA CABLE pulg			
En blíster										
PERB1A	1/8"	3.7	3	121	2.5	3.39	5/32"	24	24	288
PERB3A	1/4"	4.53	3	178	2.7	3.66	3/16"	24	24	288
PERB5A	3/8"	7.64	3	241	12	16.26	9/32"	12	12	144
PERB7A	1/2"	9.5	4	378	18.5	25.07	3/8"	12	12	144
PERB9A	5/8"	11.4	4	406	35	47.43	15/32"	12	12	72
Granel										
PER1A	1/8"	3.7	3	121	2.5	3.39	5/32"	12	3000	3000
PER3A	1/4"	4.53	3	178	2.7	3.66	3/16"	12	1500	1500
PER5A	3/8"	7.64	3	241	12	16.26	9/32"	12	480	480
PER7A	1/2"	9.5	4	378	18.5	25.07	3/8"	12	180	180
PER9A	5/8"	11.4	4	406	35	47.43	15/32"	10	150	150
PER10A	3/4"	11.6	5	565	35	47.43	7/16"	10	100	100

POLEAS

POLEAS CON GANCHO PARA CABLE

USO GENERAL · GANCHO DE HIERRO FUNDIDO · CUERPO DE ACERO AL CARBÓN · GIRA 360°



PGA2

- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360º.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE			
PGA2	2 t	3"	2-1/2"	9-7/8"	1/4-3/8"	1	10	10
PGA4	4 t	4"	3-19/32"	14-3/16"	3/8-1/2"	1	4	4
PGA8	8 t	6"	4-7/32"	18-5/16"	5/8-1/2"	1	2	2

POLEAS GIRATORIAS

USO GENERAL · GANCHO DE HIERRO FUNDIDO · CUERPO DE ACERO AL CARBÓN · GIRA 360°



PGS05



- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360º.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE			
PGS05	0.5 t	3-3/16"	1-3/4"	11"	1/2"	1	16	16
PGS10	1 t	3-3/16"	1-3/4"	12-25/32"	5/8"	1	10	10
PGS15	1.5 t	5-1/2"	2-3/16"	15-3/4"	3/4"	1	6	6

POLEAS DOBLES GIRATORIAS

USO GENERAL · GANCHO DE HIERRO FUNDIDO · CUERPO DE ACERO AL CARBÓN · GIRA 360°



PGD05

- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360º.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE			
PGD05	0.5 t	3-3/16"	2-11/16"	11"	1/2"	1	10	10
PGD10	1 t	3-3/16"	3-1/8"	12-25/32"	5/8"	1	6	6
PGD15	1.5 t	5-1/2"	3-1/8"	15-3/4"	3/4"	1	4	4

TENSORES

TENSORES DE ACERO FORJADO GANCHO-ARGOLLA

USO MÁSTER | CUERPO DE ACERO

SURTEK

TEN23

- Cuerpo normalizado, templado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Fabricados para resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- Recomendaciones: para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.) La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
TEN24	1/4"	4"	181 kg	1	12	12
TEN245	5/16"	4-1/2"	317 kg	1	26	26
TEN23	3/8"	3"	320 kg	1	50	50
TEN26	3/8"	6"	320 kg	1	25	25
TEN33	1/2"	3-1/2"	470 kg	1	25	25
TEN36	1/2"	6"	470 kg	1	15	15
TEN39	1/2"	9"	470 kg	1	10	10
TEN46	5/8"	6"	730 kg	1	10	10
TEN49	5/8"	9"	730 kg	1	15	15
TEN412	5/8"	12"	730 kg	1	15	15
TEN56	3/4"	6"	910 kg	1	5	5
TEN59	3/4"	9"	1360 kg	1	4	4
TEN512	3/4"	12"	910 kg	1	4	4
TEN612	7/8"	12"	1,800 kg	1	3	3
TEN712	1"	12"	2,250 kg	1	3	3
TEN718	1"	18"	2,250 kg	1	2	2

TENSORES DE ACERO FORJADO ARGOLLA-ARGOLLA

USO MÁSTER | CUERPO DE ACERO

SURTEK

TEN26AA

- Cuerpo normalizado, templado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Fabricados para resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- Recomendaciones: para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.) La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
TEN26AA	3/8"	6"	470 kg	1	25	25
TEN36AA	1/2"	6"	820 kg	1	15	15
TEN49AA	5/8"	9"	1,230 kg	1	15	15
TEN59AA	3/4"	9"	1360kg	1	4	4
TEN512AA	3/4"	12"	1,830 kg	1	4	4

TENSORES DE ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA

USO MÁSTER | CUERPO DE ACERO

SURTEK

TEN79Q

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
TEN36Q	3/8"	6"	453 kg	1	11	11
TEN66Q	1/2"	6"	680 kg	1	10	10
TEN79Q	5/8"	9"	1020 kg	1	10	10
TEN99Q	3/4"	9"	1360 kg	1	4	4

TENSORES

TENSORES DE ZINC GANCHO-ARGOLLA

USO GENERAL · CUERPO DE ZINC

151530

- Cuerpo de zinc.
- Ganchos cromados de acero al carbón.
- **Advertencia: no exceda los límites de carga**.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
151530	3/16"	1-5/8"	41 kg	1	12	288
151531	1/4"	2-3/8"	50 kg	1	12	288
151532	5/16"	2-3/4"	100 kg	1	12	144
151533	3/8"	3"	200 kg	1	12	72

TENSORES DE ZINC GANCHO-GANCHO

USO GENERAL · CUERPO DE ZINC

151535

- Cuerpo de zinc.
- Ganchos cromados de acero al carbón.
- **Advertencia: no exceda los límites de carga.**

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
151535	3/16"	1-5/8"	41 kg	1	12	288
151536	1/4"	2-3/8"	50 kg	1	12	288
151537	5/16"	2-3/4"	100 kg	1	12	144
151538	3/8"	3"	200 kg	1	12	72

TENSORES DE CADENA

USO PROFESIONAL

GAT5M

GAT3

- Las conexiones giratorias de bola y casquillo en los ensambles de gancho permiten la tracción en línea recta.
- Mango forjado en una pieza.
- Ensamble en una pieza.
- Construcción reforzada en el punto de apalancamiento para evitar la deformación.
- El extremo del tensor se asegura al lado opuesto de la carga, permitiendo un desenganche fácil.

PRECAUCIÓN:
- No exceda la carga límite de trabajo.
- Mueva el maneral con **precaución**, ya que podría golpearlo. Apártese de la trayectoria del movimiento del maneral.
- No opere el tensor de cadena cuando esté parado sobre la carga.
- Mientras esté bajo tensión, el tensor de cadena o gata no debe sostener ningún objeto.

CÓDIGO	TAMAÑO DE CADENA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			
		Tensor de cadena de matraca			
GAT5M	5/16" - 3/8"	2,450 kg	1	1	1
GAT7M	3/8" - 1/2"	4,173 kg	1	1	1
GAT9M	1/2" - 5/8"	5,900 kg	1	1	1
		Tensor de cadena de palanca			
GAT3	1/4" - 5/16"	998 kg	1	1	1
GAT5	5/16" - 3/8"	2,450 kg	1	1	1
GAT7	3/8" - 1/2"	4,173 kg	1	1	1
GAT9	1/2" - 5/8"	5,900 kg	1	1	1

CUERDAS DE POLIPROPILENO

CUERDAS DE POLIPROPILENO EN CARRETE

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK · PRECIO VIGENTE EN BIP

- Torcido bicolor:
  Azul y amarillo a partir de calibre 6 mm.

- La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.
- No absorbe agua.
- Es resistente al moho u otros hongos y no tiene putrefacción.
- Tiene más fuerza que las cuerdas de fibras naturales.
- El rendimiento aproximado de la cuerda es metros/kilo.
- La tolerancia en el peso de rollo es de +/-5%.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

PRECIO POR KG

CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO (M/KG)	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO (KG)	PESO BRUTO POR CARRETE (KG)			
138200	4 mm	105 m/kg	25	10	1	1	1
138201	6 mm	53 m/kg	54	22	1	1	1
138202	8 mm	34 m/kg	82	22	1	1	1
138203	10 mm	23 m/kg	119	27	1	1	1
138204	11 mm	15 m/kg	147	27	1	1	1
138205	13 mm	13 m/kg	212	31	1	1	1
138206	16 mm	8 m/kg	340	40	1	1	1
138207	19 mm	6 m/kg	447	40	1	1	1

CUERDAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS EN CARRETE

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PRODUCTO ECO FRIENDLY · SURTEK · PRECIO VIGENTE EN BIP

- Para uso: general, doméstico y agrícola.
- Hecha de material reciclado.
- Gran porcentaje de elongación.
- No absorbe agua y no se pudre.
- Resistente al moho u otros hongos.
- Más fuerte que las cuerdas de fibras naturales.
- Alta resistencia a la tensión y de construcción ligera.
- El rendimiento aproximado de la cuerda es metros / kilo.
- La tolerancia en el peso del rollo es de +/- 5%.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

PRECIO POR KG

CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO (M/KG)	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO (KG)	PESO BRUTO POR CARRETE (KG)			
CUEP4	4 mm	110 m	20.5	10 kg	1	1	1
CUEP6	6 mm	53 m	43	22 kg	1	1	1
CUEP8	8 mm	34 m	66	22 kg	1	1	1
CUEP10	10 mm	24 m	95	27 kg	1	1	1
CUEP13	13 mm	13 m	170	31 kg	1	1	1

EXHIBIDOR DE CUERDAS DE POLIPROPILENO

9 PIEZAS · MÉXICO · SURTEK · PRECIO VIGENTE EN BIP · CONTENIDO

- 90 x 91 x 186 cm.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
EXCUERDA	8 cuerdas de polipropileno en carrete más exhibidor.	1	1	1

RAFIAS

RAFIA DE POLIPROPILENO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK · PRECIO VIGENTE EN BIP

RFB45

- Alta resistencia a la tensión.
- Resistente al moho u otros hongos.
- Más fuerte que las cuerdas de fibras naturales.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	CALIBRE	PESO	COLOR			
RFB45	2.2 g/m	4.5 kg	Blanco	1	1	1
RFB09	2.2 g/m	900 g	Blanco	1	16	16

CARROS PLATAFORMA

USO INDUSTRIAL

Manerales desmontables fabricados en tubo de 1".

Ruedas de poliuretano fijadas sobre base reforzada, ofrece mayor soporte y capacidad de carga, evitando la deformación de la lámina.



Tarima cubierta con lámina calibre 16, gracias a su relieve evita deslizamientos de la carga.

Calibre de lámina:
-Cuerpo: 16.

CARROS PLATAFORMA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 1000 KG CARGA MÁXIMA

26021

- Ruedas delanteras giratorias.
- Ruedas traseras fijas.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	RUEDAS			
26021	1 t	96 cm	60 cm	122 cm	6"	1	1	1
26023	1 t	102 cm	76 cm	152 cm	8"	1	1	1

CARROS PLATAFORMA CON MANERAL RETRÁCTIL

FOY

USO GENERAL

NUEVO

CPLF15

CPLF15

- Maneral retráctil para almacenamiento.
- Borde metálico con recubrimiento plástico contra impacto.
- Llanta de TPR para un suave manejo y mayor durabilidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	RUEDAS			
CPLF15	150 kg	72.5 cm	42.5 cm	12 cm	4"	1	1	1
CPLF30	300 kg	90 cm	61 cm	16 cm	5"	1	1	1

REPUESTOS DE RUEDAS PARA CARRO PLATAFORMA

FOY

USO GENERAL

NUEVO

RCF15F

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CPLF15	CPLF30			
RCF15G	Repuesto rueda giratoria TPR	4"	•	-	1	10	10
RCF30G	Repuesto rueda giratoria TPR	5"	-	•	1	10	10
RCF15F	Repuesto rueda fija TPR	4"	•	-	1	10	10
RCF30F	Repuesto rueda fija TPR	5"	-	•	1	10	10

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

CARROS PARA TAMBOS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

CTM30

- Manejo de barriles, tambos o bidones con gran estabilidad aún con cargas pesadas.
- Fabricado en acero con cuatro ruedas de PP que ofrecen mayor soporte y capacidad de carga.
- Agarradera para manejo por arrastre.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	TAMBOS DE HASTA	DIÁMETRO	RUEDAS			
CTM30	453 kg / 1000 lb	30 gal	19 - 7/8"	2-1/2" x 1-1/2"	1	1	1
CTM55	453 kg / 1000 lb	55 gal	24 - 1/4"	2-1/2" x 1-1/2"	1	1	1

DIABLO PARA TAMBOS 2 EN 1

USO PESADO · MÉXICO · 500 KG CARGA MÁXIMA

- Facilita el vaciado del contenido del tambo ya que su diseño permite que permanezca inmóvil en posición horizontal.
- 2 ruedas principales de 10" con rines de aluminio.
- 2 ruedas traseras de 6".

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO			
26031	500 kg	148 cm	50 cm	1	1	1

DIABLO PARA TAMBOS

USO PESADO · MÉXICO · 300 KG CARGA MÁXIMA

- Elevador móvil que asegura la sujeción del tambo andaptándose a distinas alturas.

- Soportes de agarre fabricados con placa de 1" doblada en frío en una sola pieza.

- Cuerpo central de PTR cuadrado de 1-1/2" calibre 12.
- Ruedas de hule vulcanizado 10" con rines de aluminio.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO			
26030	300 kg	110 cm	42 cm	1	1	1

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

DIABLO CONVERTIBLE 2 EN 1 DE ALUMINO

USO PESADO · ALUMINIO

- 2 Ruedas neumáticas, de 10" de diámetro.

- 2 Ruedas de TPR, de 5" de diámetro.
- Gran estabilidad aún con cargas pesadas.
- Cambio rápido de diablo a plataforma.

Diablo

Plataforma

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO			
HT21	**Medidas como diablo**				1	1	1
	225 kg	19 cm	45.7 cm	156 cm			
	Medidas como plataforma						
	360 kg	30.5 cm	30.5 cm	117 cm			

DIABLOS **BODEGUEROS**

URREA BEST · SURTEK BETTER · FOY GOOD

CAPACIDAD DE CARGA, REFUERZO ESTRUCTURAL, CALIDAD DE PROTECTORES DE MANGO

EXTRA PESADO

700 kg carga máxima

CÓDIGO: **26001**

Capacidad de 700 kg para trabajo industrial pesado.

TRAVESAÑOS REFORZADOS
para soportar cargas más exigentes.

RUEDAS SÓLIDAS DE 10"
con rin de aluminio.

OPERACIÓN ESTABLE
en jornadas prolongadas sin pérdida de desempeño.

USO PROFESIONAL

100 a 400 kg carga máxima

CÓDIGO: **DBS400**

Capacidades de 100 a 400 kg para uso profesional.

ESTRUCTURA DE SOLERA
y manerales tubulares resistente.

PROTECTOR DE LLANTA
y eje roscado con seguridad.

USO DOMÉSTICO

100 kg carga máxima

CÓDIGO: **DBF1**

Capacidad de 100 kg para uso doméstico.

DISEÑO COMPACTO
y práctico para cargas ligeras.

LLANTA DE HULE DE 6"
con balero sencillo.

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

DIABLO BODEGUERO

USO PESADO · MÉXICO · 700 KG CARGA MÁXIMA

- Refuerzo de ángulo en los manerales para evitar deformación o posible fractura.

- Ruedas de 10" de diámetro de hule vulcanizado con rines de aluminio.

- Parrilla fabricada con placa de 3/16", que brinda mayor capacidad y resistencia.

- Travesaños fabricados en solera de 3/16" x 1/4".

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D			
26001	700 kg	Sólida 10"	1-1/4"	48 cm	43 cm	139 cm	1	1	1

DIABLOS REFRESQUEROS

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Inclinación de 120°.
- Con protector de llanta.
- Mangos con grip antiderrapante.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.

DRS1

DRS200

DRS400

Llanta sólida 8"

Llanta neumática 10"

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIORDE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D			
DRS1	100 kg	Sólida 6"	1"	33 cm	30 cm	120 cm	1	1	1
DRS200	200 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1	1	1
DRS300	300 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1	1	1
DRS400	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm	1	1	1
DRN200	200 kg	Neumática 10"	1-5/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1	1	1

DIABLOS PARA CILINDROS O TANQUES

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Mangos con grip antiderrapante.
- Cadenas de seguridad.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
- Ideal para equipo de oxicorte.

DG2C

DG2C
Llanta sólida 7"

DGN2C
Llanta neumática 16"

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D			
DG2C	2 cilindros	Sólida 7"	1-5/16"	34 cm	58 cm	140 cm	1	1	1
DGN2C	2 cilindros	Neumática 16"	1-5/16"	34 cm	58 cm	140 cm	1	1	1

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

DIABLOS BODEGUEROS

USO PROFESIONAL · MÉXICO

SURTEK

- Mangos con grip antiderrapante.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
- Totalmente liso para levantamiento de bultos pesados a ras de piso.
- Eje roscado con tope y tuerca de seguridad.
- Con protector de llanta.

DBS400

DBS400A

DBS400R

Llanta sólida

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D	COLOR			
DBS1	100 kg	Sólida 6"	1"	33 cm	30 cm	120 cm		1	1	1
DBS200	200 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm		1	1	1
DBS300	300 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm		1	1	1
DBS400	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm		1	1	1
DBS400A	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm		1	1	1
DBS400R	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm		1	1	1

DIABLO BODEGUERO

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · 100 KG CARGA MÁXIMA

FOY

- Con protector de llanta.
- Totalmente liso para levantamiento de bultos pesados a ras de piso.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
- Llanta de hule con balero sencillo.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D			
DBF1	100 kg	Sólida 6"	3/4"	24 cm	30 cm	100 cm	1	1	1

DIABLO PLEGABLE

USO GENERAL · 60 KG CARGA MÁXIMA

SURTEK

VIDEO

- Base con diseño antiderrapante.
- Diseño compacto.
- Fácil de guardar y de transportar sin carga.
- Para transporte de cargas ligeras.
- Ruedas de hule.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA PLEGADO		ALTURA TOTAL B		ANCHO DE BASE				
DPA60	60 kg	68 cm	38-3/16"	97 cm	10"	25.5 cm	60 kg	1	1	1

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

RUEDAS SÓLIDAS PARA DIABLO CON BALERO SENCILLO/DOBLE

USO GENERAL

SURTEK

RD45S RD5S RD6S RD7S RD6D RD7D RD8D RD9D

GRANEL

- Ruedas de hule tipo tractor con rin de lámina.

CÓDIGO	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	ANCHO DE LLANTA pulg	ANCHO DE LLANTA mm	CAPACIDAD POR PIEZA KG	CAPACIDAD POR PIEZA LB	DIÁMETRO INTERIOR (BALEROS)			
Con balero sencillo										
RD45S	4-1/2"	114.3	1-1/7"	29	45	99.2	2/3"	1	12	12
RD5S	5"	127	1-1/3"	34	50	110.2	2/3"	1	12	12
RD6S	6"	152.24	1-5/8"	41	75	165.3	2/3"	1	12	12
RD7S	7"	177.8	1-2/3"	42	85	187.4	2/3"	1	12	12
Con balero doble										
RD6D	6"	152.4	2"	50	110	242.5	2/3"	1	12	12
RD7D	7"	177.8	2-1/7"	54	120	264.5	2/3"	1	10	10
RD8D	8"	203.2	2-1/6"	55	130	286.6	2/3"	1	8	8
RD9D	9"	228.6	2-2/3"	67	140	308.6	2/3"	1	6	6

ESLINGAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER REDONDAS SIN FIN

URREA

USO INDUSTRIAL MÉXICO FACTOR DE SEGURIDAD 5 : 1

ER11 ER21 ER33 ER63 ER74 ER95 ER116

- Fabricadas en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento UV.
- Resistentes a la abrasión y a la mayoria de ácidos.
- Codificación especial por color según su capacidad de carga.
- No maltrata la carga.
- Cumple con las normas: WSTDA RS-1, RS-2, TH-1.

CÓDIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	CAPACIDAD DE CARGA KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60º	KG. CANASTA 45º	COLOR			
ER11	0.6"	1 m	1,179 kg	943 kg	2,359 kg	2,041 kg	1,633 kg		1	40	40
ER12	0.6"	2 m	1,179 kg	943 kg	2,359 kg	2,041 kg	1,633 kg		1	20	20
ER13	0.6"	3 m	1,179 kg	943 kg	2,359 kg	2,041 kg	1,633 kg		1	12	12
ER21	0.8"	1 m	2,404 kg	1,905 kg	4,408 kg	4,128 kg	3,557 kg		1	40	40
ER22	0.8"	2 m	2,404 kg	1,905 kg	4,408 kg	4,128 kg	3,557 kg		1	16	16
ER23	0.8"	3 m	2,404 kg	1,905 kg	4,408 kg	4,128 kg	3,557 kg		1	10	10
ER33	1"	3 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg		1	10	10
ER34	1"	4 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg		1	8	8
ER35	1"	5 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg		1	5	5
ER36	1"	6 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg		1	4	4
ER63	1.3"	3 m	5,987 kg	4,808 kg	11,975 kg	10,342 kg	8,437 kg		1	5	5
ER64	1.3"	4 m	5,987 kg	4,808 kg	11,975 kg	10,342 kg	8,437 kg		1	3	3
ER66	1.3"	6 m	5,987 kg	4,808 kg	11,975 kg	10,342 kg	8,437 kg		1	2	2
ER74	1.4"	4 m	7,620 kg	6,178 kg	15,241 kg	12,474 kg	10,206 kg		1	4	4
ER76	1.4"	6 m	7,620 kg	6,178 kg	15,241 kg	12,474 kg	10,206 kg		1	2	2
ER78	1.4"	8 m	7,620 kg	6,178 kg	15,241 kg	12,474 kg	10,206 kg		1	2	2
ER95	1.5"	5 m	9,616 kg	7,711 kg	19,232 kg	16,647 kg	13,562 kg		1	2	2
ER97	1.5"	7 m	9,616 kg	7,711 kg	19,232 kg	16,647 kg	13,562 kg		1	2	2
ER116	1.75"	6 m	11,340 kg	9,072 kg	22,680 kg	19,641 kg	16,012 kg		1	2	2
ER118	1.75"	8 m	11,340 kg	9,072 kg	22,680 kg	19,641 kg	16,012 kg		1	1	1

ESLINGAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS TIPO OJO - OJO REFORZADAS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

URREA

- 100% poliéster.
- Recubrimiento UV.
- Resistencia a temperatura -40° a 95°.
- Elongación aproximada 3% - 5%.
- Color de banda rojo.
- Cumplen con ASME B30.9, WSTDA WS-1, WS-2, TH-1.
- Estas eslingas son como cinturones con ojos planos a cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas la disposición en la que se utilice (enlazada, U, lazo, 45°, 60°).

EP213

CÓDIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	CAPACIDAD DE CARGA KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°			
					2 capas						
EP211	1"	1 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	80	80
EP212	1"	2 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	60	60
EP213	1"	3 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	40	40
EP214	1"	4 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	12	12
EP215	1"	5 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	12	12
EP216	1"	6 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	12	12
EP222	2"	2 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	30	30
EP223	2"	3 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,030 kg	4,107 kg	2,904 kg	1	12	12
EP224	2"	4 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	14	14
EP225	2"	5 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	12	12
EP226	2"	6 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	12	12
EP228	2"	8 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	8	8
EP2210	2"	10 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	6	6
EP232	3"	2 m	3,993 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,916 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	12	12
EP233	3"	3 m	3,993 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,916 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	12	12
EP234	3"	4 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	10	10
EP236	3"	6 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	6	6
EP238	3"	8 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	6	6
EP2310	3"	10 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	4	4
EP242	4"	2 m	5,084 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	12	12
EP243	4"	3 m	5,084 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	8	8
EP244	4"	4 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	8	8
EP245	4"	5 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	6	6
EP246	4"	6 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	6	6
EP247	4"	7 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	4	4
EP248	4"	8 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	4	4
EP249	4"	9 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	4	4
EP2410	4"	10 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	4	4
					4 capas						
EP444	4"	4 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1	4	4
EP445	4"	5 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1	4	4
EP446	4"	6 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1	2	2
EP448	4"	8 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1	2	2
EP4410	4"	10 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1	2	2

URREA · SURTEK · FOY

ESLINGAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS TIPO OJO - OJO

USO PROFESIONAL

FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

SURTEK

Características

Ancho	Vertical	Tensión	Canasta 90º	Canasta 60º	Canasta 45º	Canasta 30º
2"	2,000 kg	1,600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg
3"	3,000 kg	2,400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg
4"	4,000 kg	3,200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg

- Para sujeción, levantamiento y manejo de cargas.
- Ejerce mejor tensión y elasticidad.
- Normas: EN1492: 2000; JB/T8521: 1997.

ESC36

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA	LONGITUD	CAPACIDAD DE CARGA KG. VERTICAL	KG. TENSIÓN	KG. CANASTA 90°	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°	COLOR			
ESC24	2"	4 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg	●	1	25	25
ESC26	2"	6 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg	●	1	20	20
ESC28	2"	8 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg	●	1	16	16
ESC210	2"	10 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg	●	1	14	14
ESC34	3"	4 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg	●	1	20	20
ESC36	3"	6 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg	●	1	12	12
ESC38	3"	8 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg	●	1	10	10
ESC310	3"	10 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg	●	1	8	8
ESC44	4"	4 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg	●	1	12	12
ESC46	4"	6 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg	●	1	9	9
ESC48	4"	8 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg	●	1	6	6
ESC410	4"	10 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg	●	1	6	6

JUEGOS DE SUJETADORES

JUEGO DE SUJETADORES TIPO MATRACA Y TENSORES

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS

SURTEK

CONTENIDO

Contenido

Sujetadores de 25 mm x 4.5 m	2
Tensores elásticos 8 mm x 30 cm	2
Tensores elásticos 8 mm x 45 cm	2
Tensores elásticos 8 mm x 61 cm	2

- Carga máxima de trabajo: 378 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	PIEZAS			
151144	8	1	6	6

JUEGO DE SUJETADORES TIPO MATRACA Y HEBILLA

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS

SURTEK

CONTENIDO

Contenido

Sujetadores tipo matraca de 25 mm x 4.5 m	2
Sujetadores tipo hebilla de 25 mm x 1.8 m	2

- Carga máxima de trabajo:
  Tipo matraca: 227 kg.
  Tipo hebilla: 181 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	PIEZAS			
151151	4	1	6	6

JUEGOS DE SUJETADORES TIPO MATRACA

USO INDUSTRIAL

URREA

NUEVO

4 PIEZAS

JSUM1

2 PIEZAS

JSUM2

2 PIEZAS

JSUM3

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA			
JSUM1	4	25.4 mm x 4.5 m	1	6	6
JSUM2	2	25.4 mm x 4.5 m	1	10	10
JSUM3	2	25.4 mm x 1.8 m	1	10	10

JUEGOS DE SUJETADORES

JUEGOS DE SUJETADORES TIPO MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS

CONTENIDO

151150

2 PIEZAS

CONTENIDO

151154

2 PIEZAS

CONTENIDO

151156

- 100% poliéster.
- Carga máxima de trabajo: 227 kg.
- Mecanismo de rápida liberación de la cinta.
- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA			
151150	4	25 mm x 4.5 m	1	6	6
151154	2	25 mm x 4.5 m	1	6	6
151156	2	25 mm x 1.8 m	1	6	6

JUEGOS DE SUJETADORES TIPO HEBILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS

CONTENIDO

151152

2 PIEZAS

CONTENIDO

151153

- Aprieta y asegura.
- 100% poliéster.
- Carga máxima de trabajo: 181 kg.
- Mecanismo de rápida liberación de la cinta.
- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA			
151152	4	25 mm x 1.8 m	1	6	6
151153	2	25 mm x 1.8 m	1	6	6

SUJETADORES

SUJETADORES CON MATRACA CON GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

FACTOR DE SEGURIDAD 3 : 1

NUEVO

- Fabricados en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento contra UV.
- Gancho tipo "J" de alambre.
- Cumple con la norma WSTDA.

SMA3

SMG8

SMG9

RACK

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA PULG	ANCHO DE BANDA MM	LARGO DE BANDA M	LARGO DE BANDA FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB			
Gancho tipo "j"									
SMA3	1"	25.4	6	20'	380	838	1	36	36
SMG5	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1	12	12
SMG6	3"	76.2	9	30'	2,724	6,005	1	4	4
SMG7	4"	101.6	9	30'	2,450	5,401	1	4	4
Gancho plano									
SMG8	1"	25.4	6	20'	1000	2,204.62	1	10	10
SMG9	2"	50.8	9	30'	5000	11,023.10	1	10	10
SMG10	3"	76.2	9	30'	8000	17,636.96	1	4	4
SMG11	4"	101.6	9	30'	10000	22,046.20	1	4	4

SUJETADORES

SUJETADORES CON MATRACA CON GANCHO

USO PROFESIONAL · FACTOR DE SEGURIDAD 5 : 1

SURTEK

NUEVO

151131

151134

- Ideales para tráilers y camiones.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA PULG	ANCHO DE BANDA MM	LARGO DE BANDA M	LARGO DE BANDA FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB			
Tipo alambre									
151134	4"	101.6	9	30'	2,450	5,401	1	2	2
151133	3"	76.2	9	30'	2,724	6,005	1	2	2
151130	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1	4	4
Tipo plano									
151141	4"	101.6	9	30'	9000	19,841.58	1	4	4
151142	3"	76.2	9	30'	7500	16,534.65	1	4	4
151131	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1	4	4

SUJETADORES CON MATRACA

USO INDUSTRIAL

URREA

NUEVO

SUM1

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA PULG	ANCHO DE BANDA MM	LARGO DE BANDA M	LARGO DE BANDA FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB			
SUM1	1"	25.4	1.8	5.91	900	1,984.16	1	20	20
SUM2	1"	25.4	3	9.84	900	1,984.16	1	20	20
SUM3	1"	25.4	4.5	14.76	900	1,984.16	1	20	20

SUJETADORES CON MATRACA

USO PROFESIONAL · FACTOR DE SEGURIDAD 3 : 1

SURTEK

151100

- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.
- Resistencia máxima de ensamble: 681 kg.
- Carga límite de trabajo: 227 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA PULG	ANCHO DE BANDA MM	LARGO DE BANDA M	LARGO DE BANDA FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB			
151100	1	25	1.8	6	227	500	6	36	36
151101	1	25	3	10	227	500	6	36	36
151102	1	25	4.5	15	227	500	6	36	36

SUJETADORES CON HEBILLA

USO PROFESIONAL · FACTOR DE SEGURIDAD 3 : 1

SURTEK

151121

- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.
- Carga máxima de trabajo de 181 kg.
- Carga de ruptura de 545 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA PULG	ANCHO DE BANDA MM	LARGO DE BANDA M	LARGO DE BANDA FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB			
151120	1	25	1.8	6	181	400	6	36	36
151121	1	25	3	10	181	400	6	36	36

MALACATES Y BANDAS

MALACATES DE MANIVELA CON CABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · FABRICADO EN ACERO

MMC2

Características	Diámetro de cable	Longitud de cable	Apertura de gancho
MMC1	4 mm	7 m	3/4"
MMC2	5 mm	9 m	7/8"
MMC3	5 mm	9 m	7/8"

- Activación automática de freno.
- Manivela de suave funcionamiento con manija de polipropileno.
- Sistema que reduce el esfuerzo al hacer el arrastre de la carga.
- Ganchos forjados fabricadas en acero.
- **Advertencia:** No sobrepasar la capacidad de levante.

CÓDIGO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	LB	RELACIÓN DE ENGRANES			
MMC1	300	661	3.1:1	1	12	12
MMC2	650	1,433	4.1:1	1	8	8
MMC3	1,100	2,424	6.8:1/4.4:1	1	6	6

MALACATES DE MANIVELA SIN CABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · FABRICADO EN ACERO

MMS2

Uso sugerido con:	Diámetro de cable	Capacidad de enrollamiento de cable
MMS1	4 mm	7 m
MMS2	5 mm	9 m
MMS3	5 mm	9 m

- Activación automática de freno.
- Manivela de suave funcionamiento con manija de polipropileno.
- Sistema que reduce el esfuerzo al hacer el arrastre de la carga.
- **Advertencia:** No sobrepasar la capacidad de levante.

CÓDIGO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	LB	RELACIÓN DE ENGRANES			
MMS1	300	661	3.1:1	1	12	12
MMS2	650	1,433	4.1:1	1	8	8
MMS3	1,100	2,424	6.8:1/4.4:1	1	6	6

MALACATES PARA BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL



Medidas		A	B	C	D	E	F	G	H
151240	mm	140	90	108	124	196	-	-	-
151242	mm	140	90	108	124	196	15	25	100

151240
Soldable.

151242
Atornillable.

- Para banda de 4".
- Engranes tratados térmicamente.
- Ideal para usarse en plataformas para trailers, ferrocarriles u otros vehículos.
- Para sujetar la carga con la tensión de las bandas.

CÓDIGO	ANCHO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	LB			
151240	4"	2,500	5,510	2	6	6
151242	4"	2,500	5,510	2	6	6

BANDAS PARA MALACATE CON GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · FACTOR DE SEGURIDAD 3:1

BAMA9

BAMP9

- Factor de seguridad: 3:1
- Fabricado 100% de poliéster de alta resistencia.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA PULG	MM	LARGO DE BANDA M	FT	CAPACIDAD DE CARGA KG	LB	GANCHO			
BAMP8	4"	101.6	8	26'	2,450	5,401	Plano	1	15	15
BAMP9	4"	101.6	9	29'	2,450	5,401	Plano	1	15	15
BAMA9	4"	101.6	9	29'	3,025	6,669	Alambre	1	15	15

MALACATES Y BANDAS

BANDAS PARA MALACATES CON GANCHO

USO PROFESIONAL

FACTOR DE SEGURIDAD 3:1

SURTEK

151135

151140

151138

- Ensambles con bandas 100% de poliéster con barnizado de resina para obtener gran resistencia, durabilidad y cumplir con los requerimientos de plataformas.
- Factor de seguridad 3:1.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CAPACIDAD DE CARGA		GANCHO			
	PULG	MM	M	FT	KG	LB				
151135	4"	101	8	26	2500	5511	Plano	1	15	15
151136	4"	101	9	29	2500	5511	Plano	1	15	15
151140	4"	101	9	29	2500	5511	Con seguro	1	15	15
151138	4"	101	9	29	2500	5511	De alambre	1	15	15

BARRA PARA MALACATE DE BANDA

USO PROFESIONAL

SURTEK

- Maneral cromado con moleteado antideslizante.
- Nariz cónica con diseño antiderrapante para una operación segura.

CÓDIGO	DIÁMETRO		LONGITUD				
151235	1-1/4"	31.75 mm	34-1/4"	87 cm	1	10	10

TENSORES Y LIGAS PARA LONA

JUEGO DE TENSORES ELÁSTICOS

USO GENERAL

12 PIEZAS

SURTEK

CONTENIDO

- Con ganchos de acero.
- Fabricados en goma con recubrimiento de nailon.

CÓDIGO	PIEZAS	DIMENSIONES		CANTIDAD			
		PULG	MM				
151260	12	13/64" x 10"	5 x 254	2	6	36	36
		5/16" x 12"	8 x 304.8	2			
		5/16" x 18"	8 x 457.2	2			
		5/16" x 24"	8 x 609.6	2			
		5/16" x 30"	8 x 762	2			
		5/16" x 36"	8 x 914.4	2			

TENSORES Y LIGAS PARA LONA

JUEGOS DE TENSORES ELÁSTICOS

FOY

USO GENERAL

NUEVO

20 PIEZAS

JTE20

8 PIEZAS

JTE8

6 PIEZAS

JTE6

- Fabricados en goma con recubrimiento de nailon.
- Con ganchos de acero tipo "J".
- Resistencia a la intemperie.

CÓDIGO	PIEZAS	DIMENSIONES PULG	DIMENSIONES MM	CANTIDAD			
JTE20	20	10"	254	4	1	4	12
		18"	457	4			
		24"	609	4			
		30"	762	4			
		36"	914	4			
JTE8	8	18"	457	2	1	4	12
		24"	609	2			
		36"	762	2			
		48"	914	2			
JTE6	6	24"	609	2	1	4	12
		36"	762	2			
		48"	914	2			

TENSORES ELÁSTICOS

FOY

USO GENERAL

NUEVO

TE12

- Fabricados en goma con recubrimiento de nailon.
- Con ganchos de acero tipo "J".
- Resistencia a la intemperie.
- 2 piezas por bolsa.

CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD PULG	LONGITUD MM	CAPACIDAD			
TE12	2	12"	304	10 kg	1	12	72
TE18	2	18"	457	10 kg	1	12	72
TE24	2	24"	609	10 kg	1	12	72
TE32	2	32"	812	10 kg	1	12	72
TE40	2	40"	1010	10 kg	1	12	72
TE48	2	48"	1219	10 kg	1	12	72

JUEGO DE SUJETADORES DE HULE

FOY

USO GENERAL

6 PIEZAS

NUEVO

- Fabricados en goma con extremos reforzados.
- Con ganchos de acero tipo "S".
- Resistencia a la intemperie.

CÓDIGO	PIEZAS	DIMENSIONES PULG	DIMENSIONES MM	CANTIDAD			
JSH6	6	15"	381	2	1	4	12
		21"	533	2			
		31"	787	2			

SUJETADORES DE HULE

FOY

USO GENERAL

NUEVO

SH15

- Fabricados en goma con extremos reforzados.
- Con ganchos de acero tipo "S".
- Resistencia a la intemperie.
- 2 Piezas por bolsa

CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD PULG	LONGITUD MM	CAPACIDAD			
SH15	2	15"	381	10 kg	1	12	72
SH21	2	21"	533	10 kg	1	12	72
SH31	2	31"	787	10 kg	1	12	72
SH41	2	41"	1041	10 kg	1	12	72

MESAS ELEVADORAS

MESAS HIDRÁULICAS ELEVADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · FABRICADO EN ACERO · 4 RUEDAS GIRATORIAS · 300 KG CARGA MÁXIMA

GARANTÍA EN CS



MEL3

- Pedal de aproximación rápida.
- Soporte de doble tijera para mayor seguridad y fuerza.
- Ruedas con freno y guarda.
- Sistema hidráulico.
- Pernos de seguridad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	A1 ALTURA MÍNIMA	A2 ALTURA MÁXIMA	B LARGO DE LA MESA	C ANCHO DE LA MESA	D LARGO DE LA BASE	E ANCHO DE LA BASE	RECORRIDO HIDRÁULICO			
MEL3	300 kg	27 cm	90 cm	82,9 cm	50 cm	88 cm	49 cm	63 cm	1	1	1
MEL10	1,000 kg	41 cm	100 cm	100 cm	51,2 cm	112 cm	61 cm	59 cm	1	1	1

ESTIBADORES HIDRÁULICOS MANUALES

ESTIBADOR HIDRÁULICO MANUAL EXTRA ANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL · 1000 KG CARGA MÁXIMA · CUERPO DE ACERO · 2 DOBLE ACCIONAMIENTO · PARA TARIMA DE ZANCO LIBRE

GARANTÍA EN CS

NUEVO



- Doble sistema de elevación mediante maneral y pedal.
- Freno de seguridad.
- Rejilla de seguridad.
- Ruedas de nailon giratorias.
- Bomba hidráulica fabricada en una sola pieza, robusta y duradera.
- Palanca de 3 posiciones para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.

Lanzamiento estimado: octubre

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTUMA MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	RADIO DE GIRO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO TOTAL (B)	ALTURA TOTAL (C)	LONGITUD DE ORQUILLA (D)	ANCHO DE ORQUILLA (E)	CENTRO DE CARGA	DIÁMETRO DE RUEDAS	DIÁMETRO DE RODILLOS			
EHX1	1000kg	1600 mm	90 mm	1200 mm	1665 mm	1450 mm	1995	1150 mm	150 mm	400 mm	180 mm	80 mm	1	1	1

ESTIBADOR HIDRÁULICO MANUAL

URREA

USO INDUSTRIAL · 1000 KG CARGA MÁXIMA · CUERPO DE ACERO · 2 DOBLE ACCIONAMIENTO · PARA TARIMA DE ZANCO LIBRE

GARANTÍA EN CS

VIDEO

NUEVO



- Doble sistema de elevación mediante maneral y pedal.
- Freno de seguridad.
- Rejilla de seguridad.
- Ruedas de nailon giratorias.
- Bomba hidráulica fabricada en una sola pieza, robusta y duradera.
- Palanca de 3 posiciones para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTUMA MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	RADIO DE GIRO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO TOTAL (B)	ALTURA TOTAL (C)	LONGITUD DE ORQUILLA (D)	ANCHO DE ORQUILLA (E)	CENTRO DE CARGA	DIÁMETRO DE RUEDAS	DIÁMETRO DE RODILLOS			
EH1	1 000 kg	1 600 mm	85	1 250 mm	1 665 mm	740 mm	2 000 mm	1 150 mm	150 mm	400 mm	180 mm	80 mm	1	1	1

TRANSPALETAS

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

USO MÁSTER · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · CUERPO DE ACERO

SURTEK · GARANTÍA EN CS · NUEVO

3 T CARGA MÁXIMA · 48 V VOLTAJE · 3 HORAS DURACIÓN DE LA BATERÍA

2 T CARGA MÁXIMA · 48 V VOLTAJE · 3.5 HORAS DURACIÓN DE LA BATERÍA

1.5 T CARGA MÁXIMA · 24 V VOLTAJE · 4 HORAS DURACIÓN DE LA BATERÍA

- Conducción y levante 100% eléctricos para mayor eficiencia operativa.
- Interruptor de marcha atrás de emergencia para máxima seguridad.
- Botón de freno de emergencia incluido
- Batería Li-ion recargable de reemplazo rápido, ideal para operaciones continuas.
- Operación tipo "walkie" (a pie), compacta y maniobrable en espacios reducidos.
- Hasta 3 horas de uso continuo con una sola carga.

TREP03

TREP02

TREP15

CÓDIGO	CAPACIDAD	RUEDAS	ANCHURA TOTAL	LONGITUD BRAZO	ANCHO BRAZO	LEVANTE MÍNIMO	LEVANTE MÁXIMO			
TREP03	3T	Poliuretano	685 mm	1220 mm	160 mm	85 mm	200 mm	1	1	1
TREP02	2T	Poliuretano	685 mm	1220 mm	160 mm	85 mm	200 mm	1	1	1
TREP15	1.5T	Poliuretano	685 mm	1150 mm	150 mm	80 mm	200 mm	1	1	1

BATERÍAS Y CARGADORES PARA TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

USO MÁSTER · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

SURTEK · NUEVO

48 V VOLTAJE · 48 V VOLTAJE · 24 V VOLTAJE

B4820S

B4815S

B2420S

- Los baterías solo son compatibles con los códigos marcados.

USO MÁSTER

48 V VOLTAJE · 48 V VOLTAJE · 24 V VOLTAJE

C4820S

C4815S

C2420S

- Los cargadores solo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	Baterías				
B4820S	Bateria Litio-ion 48V	TREP03	1	1	1
B4815S	Bateria Litio-ion 48V	TREP02	1	1	1
B2420S	Bateria Litio-ion 24V	TREP15	1	1	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	Cargadores				
C4820S	Cargador baterías 48V	TREP03	1	1	1
C4815S	Cargador baterías 48V	TREP02	1	1	1
C2420S	Cargador baterías 24V	TREP15	1	1	1

TRANSPALETAS HIDRÁULICAS

CUERPO DE ACERO · SISTEMA TANDEM · USO PESADO · 3 T CARGA MÁXIMA

URREA · GARANTÍA EN CS · VIDEO · NUEVO

USO INDUSTRIAL · 3 T CARGA MÁXIMA

TRH3

TRH3I

- Ideal para uso en almacenes e industrias de carga pesada, en tareas de carga, transporte y descarga de materiales.
- Sistema tandem que asegura un alto desempeño aun en superficies irregulares.
- Mango de acero con grip plástico antiderrapante.
- Con cuerpo de acero.
- Pivote para engrasar los baleros.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RUEDAS	ANCHO BRAZO	LONGITUD BRAZO	LEVANTE MÍNIMO	LEVANTE MÁXIMO	ANCHURA TOTAL	DISTANCIA ENTRE BRAZOS			
TRH25	2.5 T	Poliuretano	160 mm	1,150 mm	75 mm	190/200 mm	540 mm	365 mm	1	1	1
TRH3	3 T	Poliuretano	160 mm	1,610 mm	80 mm	190/200 mm	685 mm	220 mm	1	1	1
TRH3I	3 T	Poliuretano	150 mm	1 220 mm	75 mm	190 mm	685 mm	385 mm	1	1	1

TRANSPALETAS

TRANSPALETAS HIDRÁULICAS

SISTEMA TANDEM

• TRHLI2 no cuenta con este sistema.

VIDEO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

TRH5

• Uso máster.

TRHB2

• Con báscula.

TRHP2

TRHP25

TRHN3

• Palanca ligera y fácil de maniobrar.
• Cuerpo metálico reforzado de 3 mm.

TRHP3

TRHB15

• Extra baja.

TRHLI2

• Uso ligero.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RUEDAS	ANCHURA TOTAL	LONGITUD BRAZO	ANCHO BRAZO	LEVANTE MÍNIMO	LEVANTE MÁXIMO			
TRH5	5 T	Nailon	685 mm	1,220 mm	180 mm	85 mm	200 mm	1	1	1
TRHB2	2 T	Poliuretano	685 mm	1,150 mm	160 mm	85 mm	200 mm	1	1	1
TRHP2	2 T	Poliuretano	685 mm	1,220 mm	150 mm	75 mm	200 mm	1	1	1
TRHP25	2.5 T	Poliuretano	685 mm	1,220 mm	150 mm	75 mm	200 mm	1	1	1
TRHN3	2.5 T	Nailon	685 mm	1,220 mm	150 mm	75 mm	200 mm	1	1	1
TRHP3	3 T	Poliuretano	685 mm	1,220 mm	160 mm	85 mm	200 mm	1	1	1
TRHB15	1.5 T	Poliuretano	685 mm	1,220 mm	160 mm	50 mm	150 mm	1	1	1
TRHLI2	2 T	Poliuretano	685 mm	900 mm	150 mm	75 mm	190 mm	1	1	1

REPUESTOS PARA TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

ROTB

RONTC

RUTB

RUNTB

MATB

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	PARA CÓDIGO			
		Par de rodillos				
ROTB	Par de rodillos	Poliuretano	TRHP2, TRHP25	1	1	1
RONTC	Par de rodillos	Nailon	TRHN3	1	1	1
		Par de ruedas				
RUTB	Par de ruedas	Poliuretano	TRHP2, TRHP25	1	1	1
RUNTB	Par de ruedas	Nailon	TRHN3	1	1	1
		Manerales para transpaletas				
MATB	Maneral para transpaleta	Acero	TRHP2, TRHP25, TRHN3	1	1	1

POLIPASTOS

POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CADENA

USO PESADO · 220 V VOLTAJE · 60 Hz · 3~ TRIFÁSICO

- Sistema motor-freno de alto arranque y frenado instantáneo.

- Cadena de carga: calibrada de acero de alta resistencia grado-80, verificada según normas EN 818/7, con tratamiento antidesgaste y anticorrosión.

45300

CÓDIGO	45300	45301	45302	45303
CAPACIDAD	0.5 T	1 T	2 T	3 T
POTENCIA DE MOTOR	370 W	750 W	1500 W	1500 W
POTENCIA HP	1/2	1	2	2
VOLTAJE	220 V	220 V	220 V	220 V
PESO (KG)	24	39	60	76
CICLO DE TRABAJO	47% del peso - 10,2 min	47% del peso - 10,2 min	47% del peso - 10,2 min	47% del peso - 10,2 min
NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	1	1	1	2
APERTURA DEL GANCHO (MM)	21	21	25	33
LONGITUD DE CADENA (M)	3	3	3	3
DIÁMETRO DE LA CADENA (MM)	5	7	10	10
TIPO DE CARRO	Gancho	Gancho	Gancho	Gancho
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

POLIPASTOS ELÉCTRICOS CON SISTEMA DOBLE FRENO DE CADENA

USO INDUSTRIAL · 220 V VOLTAJE · 60 Hz · 3~ TRIFÁSICO · GRADO IP 64

- Sistema doble freno.
- Factor 3 de seguridad.
- Cadena de acero.
- Gancho giratorio.

POEL01

CÓDIGO	POEL01	POEL03	POEL07	POEL09	POEL11
CAPACIDAD	0.5 T	1T	2 T	3 T	5 T
POTENCIA DE MOTOR	370 W	0.75W	1500 W	1500 W	2500 W
POTENCIA HP	3/4	1	1-1/2	1-1/2	2
VOLTAJE	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
PESO (KG)	35.5	8.8 A	75	77	135
CICLO DE TRABAJO	47%- 10.2 min	2.64 m/min	47%- 10.2 min	47%- 10.2 min	47%- 10.2 min
NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	1	2	2	2	2
APERTURA DEL GANCHO (MM)	21	21	25	33	40
LONGITUD DE CADENA (M)	3.5	7	13	13	13
DIÁMETRO DE LA CADENA (MM)	6	6	8	8	10
TIPO DE CARRO	Empuje	Empuje	Empuje	Empuje	Empuje
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1

URREA SURTEK FOY

POLIPASTOS

POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CABLE

USO GENERAL 127 V VOLTAJE 60 Hz

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

POLEC1

- Cable de fácil conexión.
- Grua giratoria que evita que el cable se atasque.
- Paro de seguridad automático al exceder la capacidad de carga.
- Botonera con paro de emergencia.

CÓDIGO	POLEC1	POLEC2	POLEC3	POLEC4
CAPACIDAD	0.4 T	0.6 T	0.8 T	1 T
POTENCIA DE MOTOR	950 W	1200 W	1300 W	1700 W
POTENCIA HP	1/2	1	2	2
VOLTAJE	110 V	110 V	110 V	110 V
PESO (KG)	16	16.5	18.5	31
CICLO DE TRABAJO	20%- 10 min	20%- 10 min	20%- 10 min	20%- 10 min
NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	1	1	1	1
APERTURA DEL GANCHO (MM)	21.13	21.13	21.13	21.13
LONGITUD DE CADENA (M)	12	12	12	12
DIÁMETRO DE LA CADENA (MM)	4	4	5	6
TIPO DE CARRO	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

POLIPASTOS MANUALES CON FRENO DE ACCIÓN INMEDIATA DE CADENA

USO PESADO

URREA

46301



- Construcción totalmente cerrada que evita que el polvo y la humedad penetren.
- Cadena de carga calibrada de acero grado 80 de 3 m de largo.
- Cuenta con un sistema de accionamiento frontal que agiliza los descensos y reduce el esfuerzo a realizar para bajar cargas.
- Muy seguro al contar con un freno de acción inmediato patentado.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
46300	0.5 T	3	5	20	1	260	130	230	1	1	1
46301	1 T	3	7	22	1	310	160	260	1	1	1
46302	2 T	3	8	28	1	380	180	280	1	1	1
46303	3 T	3	8	27	2	520	260	280	1	1	1
46308	8 T	3	13	53	3	870	440	320	1	1	1

POLIPASTOS

RACK CON POLIPASTOS MANUALES

5 PIEZAS

MÉXICO

CONTENIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
RPOLC	4 polipastos más exhibidor	1	1	1

POLIPASTOS MANUALES SISTEMA DOBLE FRENO DE CADENA

USO INDUSTRIAL



42303

- Gran seguridad de operación al contar con doble sistema de freno.
- Caja de engranes fabricada en acero templado.
- Gachos giratorios de acero forjado con traba de seguridad.
- Cadena pavonada de alta resistencia grado 80.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
Con cadena de 3 metros											
42300	0.5 T	3	6	42	1	128	150	350	1	1	1
42301	1 t	3	6	42	1	150	131	330	1	1	1
42302	2 T	3	6	51	2	128	183	440	1	1	1
42303	3 T	3	8	51	2	147	230	560	1	1	1
42305	5 T	3	10	69	2	170	265	660	1	1	1
42307	7.5 T	3	10	69	3	170	325	690	1	1	1
42310	10 T	3	10	69	4	170	370	780	1	1	1
Con cadena de 6 metros											
42600	0.5 T	6	6	42	1	128	150	350	1	1	1
42601	1 t	6	6	42	1	150	131	330	1	1	1
42602	2 T	6	6	51.5	2	128	183	440	1	1	1
42603	3 T	6	8	51	2	147	230	560	1	1	1
42605	5 T	6	10	69	2	170	265	660	1	1	1

POLIPASTOS

POLIPASTOS MANUALES SISTEMA DOBLE FRENO, DE CADENA

USO PROFESIONAL



POLAC1A

- Con doble sistema de freno para aumentar la seguridad en la operación.
- Caja de engranajes con tratamiento térmico.
- Ganchos de acero forjado giratorios con traba de seguridad, reduciendo la tensión de la cadena.
- Ante la sobrecarga no se rompen repentinamente sino que se va abriendo en forma paulatina.
- Cadena de acero de alta resistencia grado 8.
- Cadena de acero pavonada que evita el deterioro del medio ambiente.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAIDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
Con cadena de 3 metros											
POLAC1A	0.5T	3	6	21	1	125	113	255	1	1	1
POLAC2A	1T	3	6	24	1	147	126	306	1	1	1
POLAC3A	2T	3	6	31	2	183	141	368	1	1	1
POLAC4A	3T	3	8	36	2	183	141	486	1	1	1
POLAC5A	5T	3	10	47	2	215	163	616	1	1	1
POLAC7A	7.5T	3	10	54	3	404	163	750	1	1	1
POLAC10A	10T	3	10	58	4	404	163	750	1	1	1
Con cadena de 6 metros											
POLAC1A-6	0.5T	6	6	21	1	125	113	255	1	1	1
POLAC2A-6	1T	6	6	24	1	147	126	306	1	1	1
POLAC3A-6	2T	6	6	31	2	183	141	368	1	1	1
POLAC4A-6	3T	6	8	36	2	183	141	486	1	1	1
POLAC5A-6	5T	6	10	47	2	215	163	616	1	1	1

POLIPASTOS MANUALES, DE CADENA

USO GENERAL

POLAC2L



- Mecanismo que protege los frenos y provoca menor desgaste.
- Diseño compacto.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
POLAC1L	0.5T	3	6	24	1	142	126	18	1	1	1
POLAC2L	1T	3	6	25	1	142	126	22	1	1	1
POLAC3L	2T	3	6	30	2	142	126	28	1	1	1
POLAC4L	3T	3	8	37	2	178	142	34	1	1	1

POLIPASTOS

POLIPASTOS MANUALES SISTEMA DOBLE FRENO, DE PALANCA

USO PESADO



47015

- Compacto y ligero para uso en espacios reducidos.
- Ajuste rápido de cadena.
- Sistema de doble freno.
- Único sistema antidesbloqueo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
47015	0.75 T	1.722	6	26.5	1	119	144	35.5	245	1	1	1
47115	1.5 T	1.749	8	32	1	126	159	42.5	265	1	1	1
47315	3.2 T	1.83	10	39	1	159	190	50	415	1	1	1

POLIPASTOS MANUALES, DE PALANCA

USO INDUSTRIAL



POPA01

- Polipasto de palanca con gancho giratorio.
- Mango de caucho.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
POPA01	0.75 t	1.5 m	6 mm	37 mm	1	148	90	37 mm	325	1	1	1
POPA02	1.5 t	1.5 m	8 mm	45 mm	1	172	98	45 mm	380	1	1	1
POPA03	3 t	1.5 m	8 mm	50 mm	1	200	115	50 mm	480	1	1	1
POPA04	6 t	3 m	10 mm	64 mm	2	200	115	64 mm	620	1	1	1

POLIPASTOS MANUALES, DE PALANCA

USO PROFESIONAL



POLPAL1

- Sistema de frenado con doble trinquete.
- Palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga.
- Ganchos forjados con giro de 360°.
- Mango con grip antiderrapante.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
POLPAL1	0.75 t	1.5	6	140	1	95	135	37	320	1	1	1
POLPAL2	1.5 t	1.5	8	240	1	105	155	45	380	1	1	1
POLPAL3	3 t	1.5	10	320	1	130	200	50	480	1	1	1
POLPAL6	6 t	1.5	10	340	2	130	200	64	600	1	1	1

TROLES

TROLES DE CARGA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · **PARA USO** EN VIGA IPS/IPR

3305

- Un balero sellado por rueda.
- Argolla con resaque para colocar el polipasto.
- Eje principal con rondanas de ajuste para amplia gama de vigas.
- Chumacera soldada para mayor estabilidad.
- Perno central con ojal: donde pueden adaptarse cualquier tipo de polipasto especialmente los polipastos Urrea.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO (kg)	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN PULGADAS	ANCHO DE PATÍN MILÍMETROS	RANGO DE GIRO			
3305	0.5 t	8	3" - 15"	2.5" - 5."3	63 mm - 135 mm	39"	1	1	1
3310	1 t	12	5" - 24"	3" - 8"	76 mm - 203 mm	49"	1	1	1
3320	2 t	26	5" - 24"	3.9" - 8"	86 mm - 203 mm	59"	1	1	1
3330	3 t	36	6" - 24"	3.7" - 8"	94 mm - 203 mm	66"	1	1	1
3350	5 t	65	6" - 24"	4.250"- 8.7"	108 mm - 221 mm	68"	1	1	1

TROLES DE CARGA

USO PROFESIONAL · **PARA USO EN** VIGA IPS

TR005

- Perno central con ojal, donde puede adaptarse cualquier polipasto.
- Ruedas de fundición de acero montadas sobre rodamientos para facilitar su desplazamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO (kg)	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN PULGADAS	ANCHO DE PATÍN MILÍMETROS	RANGO DE GIRO			
TR005	0.5 t	4.1	2.52" - 4.53"	2.64" - 4.92"	67 mm - 125 mm	59.1"	1	1	1
TR01	1 t	6.5	2.95" - 5.12"	3.07"- 5.2"	78 mm - 132 mm	70.9"	1	1	1
TR02	2 t	9.5	3.82" - 6.3"	4.13" - 6.3"	105 mm - 160 mm	78.7"	1	1	1
TR03	3 t	14.95	4.33" - 6.69"	3.74" - 6.5"	95 mm - 165 mm	98.4"	1	1	1
TR05	5 t	26.75	4.33" - 7.36"	4.53"- 7.32"	115 mm - 186 mm	138"	1	1	1

MINIGRÚAS

MINIGRÚAS O THIRFORS

USO PROFESIONAL

151200

- Construcción completa en acero.
- Ganchos de acero forjado.
- Dientes triple unión con doble engrane.
- Serie estándar ideal para movimiento de equipo pesado, tensado de cables.
- Precauciones: no sobrepase la máxima carga de trabajo. Inspeccione la minigrúa visualmente. No accione tirando sobre una esquina, ya que la carga puede soltarse. No utilice ningún tubo como palanca para hacer fuerza accionando la minigrúa. Nunca tense un cable alrededor de cualquier objeto, reconectando con el cuerpo de la minigrúa o el mismo cable.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TIRO	CAPACIDAD DE LEVANTE	Ø CABLE MM	LONGITUD CABLE M			
151200	1 t	0.5 t	4	1.17	1	6	6
151201	2 t	1 t	5	1.40	1	6	6
151202	3 t	1 t	5	1.83	1	6	6
151203	4 t	2 t	6	1.83	1	4	4

RODAJAS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE RODAJAS SURTEK

RODAJAS	NIVEL DE USO	Diámetro	CARACTERÍSTICAS: Soporte de espiga	Soporte de placa	Fija	Giratoria	Con freno	Capacidad (kg/pc)	Rin de acero	Rin de plástico	Rin de hierro	Rin de polipropileno	Colores disponibles	RESISTENCIA A: Desgaste	Corrosión	Agua	Vapor	Químicos medios	Aceite y grasa	Virutas metálicas	Altas temperaturas	Bajas temperaturas	Grasas animales	Reducción de ruido	Protección de suelo	SUPERFICIES DE SUELO: Alfombras	Ladrillo	Concreto	Linoleo	Asfalto	Terrazo	Madera	Acero liso	Acero texturizado	Teja
HULE	USO PROFESIONAL	2"	-	•	•	•	•	40	-	-	-	-	●																						
		2-1/2"	-	•	•	•	•	60	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
		3"	-	•	•	•	•	70	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
		4"	-	•	•	•	•	80	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
		6"	•	•	•	•	•	200	•	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
		8"	•	-	•	•	•	250	•	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
POLIURETANO	USO PROFESIONAL	3"	-	•	•	•	•	200	•	-	•	-	●		•	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4"	-	•	•	•	•	200	•	-	•	-	●		•	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
		6"	•	•	•	•	•	300	•	-	•	-	●		•	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESFÉRICAS	USO PROFESIONAL	1-5/8"	•	•	-	•	-	20	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
		2"	•	•	-	•	-	25	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
YOYO	USO PROFESIONAL	1-5/8"	•	•	-	•	•	20	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
		2"	•	•	-	•	•	25	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
PVC	USO PROFESIONAL	2"	•	•	•	•	•	40	-	•	•	-	●●			•			•				•					•	•		•	•	•		
		2-1/2"	•	•	•	•	•	60	-	•	•	-	●●			•			•				•					•	•		•	•	•		
	USO PROFESIONAL	3"	•	•	•	•	•	80	-	•	•	-	●●			•			•				•					•	•		•	•	•		
		4"	•	•	•	•	•	90	-	-	•	-	●●			•			•				•					•	•		•	•	•		
GOMA	USO PROFESIONAL	3"	-	•	•	•	•	40	-	•	-	-	●		•	•		•										•	•		•	•	•		
		4"	-	•	•	•	•	60	-	•	-	-	●		•	•		•										•	•		•	•	•		
		5"	-	•	•	•	•	100	-	•	-	-	●		•	•		•										•	•		•	•	•		
FIERRO	USO PROFESIONAL	2"	-	•	•	•	-	35	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•		
		2-1/2"	-	•	•	•	-	45	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•		
		3"	-	•	•	•	-	60	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•		
		4"	-	•	•	•	-	100	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•		
		6"	-	•	•	•	-	400	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•		
POLIPROPILENO	USO MÁSTER	2"	-	•	•	•	•	50	-	•	-	-	○			•			•				•					•	•		•	•	•		
	USO PROFESIONAL	2-1/2"	-	•	•	•	•	60	-	•	-	-	○			•			•				•					•	•		•	•	•		
		3"	-	•	•	•	•	80	-	•	-	-	●○			•			•				•					•	•		•	•	•		
	USO PROFESIONAL	4"	-	•	•	•	•	100	-	-	-	•	●●●			•			•				•					•	•		•	•	•		
	USO PROFESIONAL	5"	-	•	•	•	•	150	-	-	-	•	●			•			•				•					•	•		•	•	•		
		6"	-	•	•	•	•	200	-	•	-	-	●●			•			•				•					•	•		•	•	•		
	USO PROFESIONAL	8"	-	•	•	•	•	220	-	•	-	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•		
TPR	USO PROFESIONAL	3"	-	•	•	•	•	75	-	-	-	•	●			•		•	•				•						•		•	•	•		
	USO MÁSTER	4"	-	•	•	•	•	105	-	•	-	•	●			•		•	•				•						•		•	•	•		
		6"	-	•	•	•	•	200	-	•	-	-	●			•		•	•				•						•		•	•	•		
	USO PROFESIONAL	8"	-	•	•	•	•	220	-	•	-	-	●			•		•	•				•						•		•	•	•		
FENÓLICAS	USO MÁSTER	4"	-	•	•	•	•	200	-	•	-	-	●			•		•	•		•		•						•		•	•	•		
		6"	-	•	•	•	•	280	-	•	-	-	●			•		•	•		•		•						•		•	•	•		
		8"	-	•	•	•	•	330	-	•	-	-	●			•		•	•		•		•						•		•	•	•		

• = Disponible | - = No disponible | E = Excelente | B = Bueno | R = Regular | X = No adecuado

URREA SURTEK FOY

RODAJAS

RODAJAS TIPO YOYO DE ESPIGA

USO PROFESIONAL

SURTEK

RY5P

RY5PB

RY4R

RY4RB

RY5M

- Rueda de nailon.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	ALTURA POSTE	DIÁMETRO POSTE				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RY5P	De espiga con aro	2"	50	25 kg	47 mm	63 mm	11 mm	22 mm	1	4	120			
RY5PB		2"	50	30 kg	54 mm	65 mm	11 mm	22 mm	1	4	120			
RY4R	De espiga con rosca	1-5/8"	40	20 kg	38 mm	51 mm	10 mm	19 mm	1	4	120			
RY5R		2"	50	25 kg	46 mm	63 mm	10 mm	19 mm	1	4	120			
RY4RB	De espiga con rosca y freno	1-5/8"	40	20 kg	38 mm	51mm	10 mm	19 mm	1	4	120			
RY5RB		2"	50	25 kg	47 mm	63 mm	10 mm	19 mm	1	4	120			
RY4M	De espiga para madera	1-5/8"	40	20 kg	38 mm	51 mm	10 mm	19 mm	1	4	120			
RY5M		2"	50	25 kg	47 mm	63 mm	10 mm	19 mm	1	4	120			

RODAJAS TIPO YOYO CON PLACA

USO PROFESIONAL

SURTEK

RY4G

RY4B

- Rueda de nailon.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RY4G	Sin freno	1-5/8"	40	25 kg	38 mm	54 mm	38 x 38 mm	24 x 24 mm	5.5 mm	1	4	120			
RY5G		2"	50	30 kg	47 mm	64 mm	38 x 38 mm	24 x 24 mm	5.5 mm	1	4	120			
RY4B	Con freno	1-5/8"	40	25 kg	47 mm	54 mm	38 x 38 mm	24 x 24 mm	5.5 mm	1	4	120			
RY5B		2"	50	30 kg	54 mm	64 mm	38 x 38 mm	24 x 24 mm	5.5 mm	1	4	120			

RODAJAS ESFÉRICAS DE ESPIGA

USO PROFESIONAL

SURTEK

RE4P

RE4R

RE4M

- Rueda de hule.
- Soporte con terminado cromado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	ALTURA POSTE	DIÁMETRO POSTE				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RE4P	De espiga	1-5/8"	40	20 kg	33 mm	53 mm	11 mm	35 mm	1	120	120			
RE5P		2"	50	25 kg	42 mm	61 mm	11 mm	35 mm	1	4	120			
RE4R	De espiga con rosca	1-5/8"	40	20 kg	32 mm	57 mm	10 mm	35 mm	1	4	120			
RE5R		2"	50	25 kg	42 mm	65 mm	10 mm	35 mm	1	4	120			
RE4M	De espiga para madera	1-5/8"	40	20 kg	32 mm	55 mm	8 mm	38 mm	1	4	120			
RE5M		2"	50	25 kg	42 mm	63 mm	8 mm	38 mm	1	4	120			

RODAJAS

RODAJAS ESFÉRICAS CON PLACA

USO PROFESIONAL

SURTEK

RE4G

- Rueda de hule.
- Soporte con terminado cromado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RE4G	Giratorias sin freno	1-5/8"	40	20 kg	40 mm	52 mm	38 x 38 mm	25 x 25 mm	5.5 mm	1	4	120			
RE5G		2"	50	25 kg	42 mm	62 mm	38 x 38 mm	26 x 26 mm	5.5 mm	1	4	120			

RODAJAS DE HULE CON PLACA

USO PROFESIONAL

SURTEK

RH5F

RH15F

RH5G

RH5B

RH15G

- Rin de acero.
- Baleros de rodillo.
- Soporte con terminado zinc.
- Para sillas móviles y muebles, uso general.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RH5F	Fijas	2"	50	40 kg	23 mm	64 mm	66 x 39 mm	53 x 23	6.5 mm	1	100	100			
RH6F		2-1/2"	63	60 kg	28 mm	79 mm	99 x 52 mm	81 x 25 mm	8 mm	1	60	60			
RH7F		3"	75	70 kg	32 mm	91 mm	104 x 59 mm	83 x 36 mm	9 mm	1	40	40			
RH10F		4"	100	80 kg	32 mm	126 mm	129 x 69 mm	105 x 38 mm	11 mm	1	30	30			
RH15F	Fija con rin de acero	6"	150	200 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RH5G	Giratoria sin freno	2"	50	40 kg	23 mm	64 mm	67 x 48 mm	54 x 24 mm	6.5 mm	1	100	100			
RH6G		2-1/2"	63	60 kg	28 mm	79 mm	96 x 67 mm	76 x 41 mm	8 mm	1	60	60			
RH7G		3"	75	70 kg	32 mm	91 mm	105 x 77 mm	85 x 58 mm	8.5 mm	1	40	40			
RH10G		4"	100	80 kg	32 mm	126 mm	130 x 102 mm	102 x 75 mm	10.5 mm	1	20	20			
RH5B	Giratorias con freno	2"	50	40 kg	23 mm	64 mm	67 x 48 mm	54 x 24 mm	6.5 mm	1	100	100			
RH6B		2-1/2"	63	60 kg	28 mm	79 mm	96 x 67 mm	76 x 41 mm	8 mm	1	60	60			
RH7B		3"	75	70 kg	32 mm	91 mm	105 x 77 mm	85 x 58 mm	8.5 mm	1	30	30			
RH15G	Giratoria con rin de acero	6"	150	200 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	8	8			

RODAJAS PARA ANDAMIO

RODAJAS DE HULE PARA ANDAMIO

USO PROFESIONAL

SURTEK

RA15P

RA15B

- Rueda de hule con rin de acero.
- Soporte fabricado en acero zincado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.
- Tipo de soporte: espiga.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	ALTURA POSTE	DIÁMETRO POSTE				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RA15P	Sin freno	6"	150	200kg	50 mm	190 mm	100 mm	35 mm	1	6	6			
RA20P		8"	200	250kg	50 mm	240 mm	100 mm	35 mm	1	4	4			
RA15B	Con freno	6"	150	200kg	50 mm	190 mm	100 mm	35 mm	1	6	6			
RA20B		8"	200	250kg	50 mm	240 mm	100 mm	35 mm	1	4	4			

URREA SURTEK FOY

RODAJAS PARA ANDAMIO

RODAJAS DE POLIURETANO PARA ANDAMIO

USO PROFESIONAL

RB15P

RB15B

- Rueda de poliuretano con rin de acero.
- Soporte fabricado en acero zincado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.
- Tipo de soporte: espiga y perno.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	ALTURA POSTE	DIÁMETRO POSTE				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RB15P	Sin freno	6”	150	300 kg	50 mm	190 mm	100 mm	35 mm	1	6	6			
RB15B	Con freno	6”	150	300 kg	50 mm	190 mm	100 mm	35 mm	1	6	6			

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA CON PLACA

USO PROFESIONAL

RG010F

RG010G

RG07B

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento de bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RG07F		3”	75	40 kg	27 mm	97 mm	84 x 72 mm	62 x 50 mm	8.5 x 11 mm	1	60	60			
RG010F	Fijas	4”	100	60 kg	33 mm	130 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	9 x 14 mm	1	38	38			
RG012F		5”	125	100 kg	34 mm	155 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	9 x 14 mm	1	28	28			
RG07G		3”	75	40 kg	27 mm	97 mm	84 x 72 mm	62 x 50 mm	8.5 x 11 mm	1	60	60			
RG010G	Giratoria sin freno	4”	100	60 kg	33 mm	130 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	9 x 14 mm	1	38	38			
RG012G		5”	125	100 kg	34 mm	155 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	9 x 14 mm	1	28	28			
RG07B		3”	75	40 kg	27 mm	97 mm	84 x 72 mm	62 x 50 mm	8.5 x 11 mm	1	60	60			
RG010B	Giratorias con freno	4”	100	60 kg	33 mm	130 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	9 x 14 mm	1	32	32			
RG012B		5”	125	100 kg	34 mm	155 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	9 x 14 mm	1	24	24			

RODAJAS DE PVC COLOR NEGRO CON ESPIGA

USO PROFESIONAL

RVNE5

RVNE5B

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento doble bola.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	ALTURA POSTE	DIÁMETRO POSTE				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RVNE5		2”	50	40 kg	23 mm	72 mm	9.5 mm	25 mm	1	100	100			
RVNE6	Giratorias sin freno	2-1/2”	63	60 kg	32 mm	92 mm	12.7 mm	25 mm	1	40	40			
RVNE7		3”	75	80 kg	32 mm	103 mm	12.7 mm	25 mm	1	40	40			
RVNE5B		2”	50	40 kg	23 mm	72 mm	9.5 mm	25 mm	1	80	80			
RVNE6B	Giratorias con freno	2-1/2”	63	60 kg	32 mm	92 mm	12.7 mm	25 mm	1	40	40			
RVNE7B		3”	75	80 kg	32 mm	103 mm	12.7 mm	25 mm	1	40	40			

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE PVC COLOR NEGRO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento de bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RVN5F

RVN5G

RVN5B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RVN5F	Fijas	2"	50	40 kg	23 mm	74 mm	70 x 53 mm	52 x 34 mm	8.5 x 11.5 mm	1	100	100			
RVN6F		2-1/2"	63	60 kg	32 mm	94 mm	95 X 65 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	40	40			
RVN7F		3"	75	80 kg	32 mm	106 mm	95 X 65 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	40	40			
RVN5G	Giratorias sin freno	2"	50	40 kg	23 mm	74 mm	70 x 52 mm	53 x 35 mm	8.5 x 11.5 mm	1	100	100			
RVN6G		2-1/2"	63	60 kg	32 mm	94 mm	92 x 62 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	40	40			
RVN7G		3"	75	80 kg	32 mm	106 mm	92 x 62 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	40	40			
RVN5B	Giratorias con freno	2"	50	40 kg	23 mm	74 mm	70 x 52 mm	53 x 35 mm	8.5 x 11.5 mm	1	80	80			
RVN6B		2-1/2"	63	60 kg	32 mm	94 mm	92 x 62 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	40	40			
RVN7B		3"	75	80 kg	32 mm	106 mm	92 x 62 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	40	40			

RODAJAS DE PVC COLOR NARANJA CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Material de la rueda: PVC.
- Material del rin: poliuretano.
- Rodamiento de doble bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RV5F

RV5G

RV5B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RV5F	Fijas	2"	50	60 kg	23 mm	72 mm	70 x 53 mm	52 x 34 mm	8.5 x 11.5 mm	1	100	100			
RV6F		2-1/2"	64	70 kg	31 mm	94 mm	95 X 65 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	60	60			
RV7F		3"	76	80 kg	32 mm	105.5 mm	95 X 65 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	40	40			
RV10F		4"	100	90 kg	32 mm	132 mm	95 X 65 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	30	30			
RV5G	Giratoria sin freno	2"	50	60 kg	23 mm	72 mm	72 x 52 mm	53 x 35 mm	8.5 x 11.5 mm	1	100	100			
RV6G		2-1/2"	64	70 kg	31 mm	94 mm	92 x 62 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	45	45			
RV7G		3"	76	80 kg	32 mm	105.5 mm	92 x 62 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	40	40			
RV10G		4"	100	90 kg	32 mm	132 mm	92 x 62 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	30	30			
RV5B	Giratorias con freno	2"	50	60 kg	23 mm	73 mm	70 x 52 mm	53 x 35 mm	8.5 x 11.5 mm	1	80	80			
RV6B		2-1/2"	64	70 kg	31 mm	94 mm	92 x 62 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	40	40			
RV7B		3"	76	80 kg	31 mm	107 mm	92 x 62 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	30	30			
RV10B		4"	100	90 kg	31 mm	132 mm	92 x 62 mm	75 x 45 mm	8.5 x 11.5 mm	1	30	30			

RODAJAS DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO

SURTEK

USO MÁSTER

- Uso rudo.
- Rodamiento doble.
- Soporte tipo placa.
- Rueda de polipropileno.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RN10F

RN10G

RN10B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RN10F	Fija	4"	100	200 kg	43 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	16	16			
RN10G	Giratoria sin freno	4"	100	200 kg	43 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	16	16			
RN10B	Giratoria con freno	4"	100	200 kg	43 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			

URREA SURTEK FOY

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RN5F

RN5G

RN5B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RN5F	Fijas	2"	50	50 kg	25 mm	63.5 mm	66 x 39 mm	53 x 23 mm	6.3 mm	1	100	100			
RN6F		2-1/2"	64	60 kg	27 mm	78.5 mm	100 x 52 mm	81 x 25 mm	8 mm	1	60	60			
RN7F		3"	76	80 kg	30 mm	90 mm	104 x 59 mm	83 x 36 mm	8.5 mm	1	40	40			
RN5G	Giratorias sin freno	2"	50	50 kg	25 mm	64 mm	67 x 48 mm	54 x 24 mm	6.3 mm	1	100	100			
RN6G		2-1/2"	64	60 kg	27 mm	79 mm	96 x 67 mm	76 x 41 mm	8 mm	1	60	60			
RN7G		3"	76	80 kg	30 mm	90 mm	105 x 77 mm	85 x 58 mm	8.5 mm	1	40	40			
RN5B	Giratorias con freno	2"	50	50 kg	25 mm	64 mm	67 x 48 mm	54 x 24 mm	6.3 mm	1	100	100			
RN6B		2-1/2"	64	60 kg	27 mm	79 mm	96 x 67 mm	76 x 41 mm	8mm	1	60	60			
RN7B		3"	76	80 kg	30 mm	90 mm	105 x 77 mm	85 x 58 mm	8.5 mm	1	40	40			

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de bola.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RTI10F

RTI10G

RTI10B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RTI10F	Fija	4"	100	110 kg	32 mm	137 mm	95 x 70 mm	73 x 48 mm	8.5 x 12.5 mm	1	40	40			
RTI10G	Giratoria sin freno	4"	100	110 kg	32 mm	137 mm	95 x 70 mm	73 x 48 mm	8.5 x 12.5 mm	1	40	40			
RTI10B	Giratoria con freno	4"	100	110 kg	32 mm	137 mm	95 x 70 mm	73 x 48 mm	8.5 x 12.5 mm	1	40	40			

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS CON PLACA

SURTEK

USO MÁSTER

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RTG15F

RTG15G

RTG15B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RTG15F	Fijas	6"	150	200 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RTG20F		8"	200	220 kg	50 mm	240 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			
RTG15G	Giratorias sin freno	6"	150	200 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RTG20G		8"	200	220 kg	50 mm	240 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			
RTG15B	Giratorias con freno	6"	150	200 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RTG20B		8"	200	220 kg	50 mm	240 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de bola simple.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: termoplástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RT7F

RT7G

RT7B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RT7F	Fijas	3”	76	75 kg	32 mm	103 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5mm	1	40	40			
RT10F		4”	100	105 kg	32 mm	128 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5mm	1	30	30			
RT7G	Giratorias sin freno	3”	76	75 kg	32 mm	103 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5mm	1	40	40			
RT10G		4”	100	105 kg	32 mm	128 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5mm	1	30	30			
RT7B	Giratorias con freno	3”	76	75 kg	32 mm	103 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5mm	1	30	30			
RT10B		4”	100	105 kg	32 mm	128 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5mm	1	30	30			

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR MARRÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RPU12F

RPU12G

RPU12B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPU10F	Fijas	4”	100	100 kg	50 mm	142 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	16	16			
RPU12F		5”	125	150 kg	50 mm	164 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	12	12			
RPU16F		6”	150	200 kg	50 mm	190 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RPU18F		8”	200	220 kg	50 mm	240 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			
RPU10G	Giratorias sin freno	4”	100	100 kg	50 mm	142 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	16	16			
RPU12G		5”	125	150 kg	50 mm	164 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	12	12			
RPU16G		6”	150	200 kg	50 mm	190 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RPU18G		8”	200	220 kg	50 mm	240 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			
RPU10B	Giratorias con freno	4”	100	100 kg	50 mm	142 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	12	12			
RPU12B		5”	125	150 kg	50 mm	164 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RPU16B		6”	150	200 kg	50 mm	190 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RPU18B		8”	200	220 kg	50 mm	240 mm	114 x 100mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR ROJO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillos.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: poliuretano.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RR10F

RR10G

RR10B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RR10F	Fijas	4”	100	100 kg	50 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	12	12			
RR15F		6”	150	150 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RR10G	Giratorias sin freno	4”	100	100 kg	50 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	12	12			
RR15G		6”	150	150 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RR10B	Giratorias con freno	4”	100	100 kg	50 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RR15B		6”	150	150 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	5	5			

URREA SURTEK FOY

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR NEGRO CON PLACA

USO PROFESIONAL

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de placa simple.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: poliuretano.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RG7F

RG7G

RG7B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RG7F	Fijas	3”	76	80 kg	32 mm	104 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5 mm	1	40	40			
RG10F		4”	100	100 kg	32 mm	132 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5 mm	1	30	30			
RG7G	Giratorias sin freno	3”	76	80 kg	32 mm	104 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5 mm	1	30	30			
RG10G		4”	100	100 kg	32 mm	132 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5 mm	1	30	30			
RG7B	Giratorias con freno	3”	76	80 kg	32 mm	104 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5 mm	1	25	25			
RG10B		4”	100	100 kg	32 mm	132 mm	95 x 67 mm	73 x 45 mm	8.5 mm	1	25	25			

RODAJAS FENÓLICAS CON PLACA

USO MÁSTER

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RFE15F

RFE10G

RFE15B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFE10F	Fijas	4”	100	200 kg	50 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	16	16			
RFE15F		6”	150	280 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RFE20F		8”	200	330 kg	50 mm	240 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			
RFE10G	Giratorias sin freno	4”	100	200 kg	50 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	16	16			
RFE15G		6”	150	280 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RFE20G		8”	200	330 kg	50 mm	240 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			
RFE10B	Giratorias con freno	4”	100	200 kg	50 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	12	12			
RFE15B		6”	150	280 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RFE20B		8”	200	330 kg	50 mm	240 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			

RODAJAS DE FIERRO CON PLACA

USO PROFESIONAL

- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RF10F

RF10G

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RF5F	Fijas	2”	50	60 kg	23 mm	72	58 x 48 mm	46 x 35 mm	6 mm	1	100	100			
RF6F		2-1/2”	64	70 kg	31mm	94 mm	65 x 54 mm	51 x 38 mm	7 mm	1	60	60			
RF7F		3”	76	80 kg	32 mm	105.5 mm	82 x 72 mm	62 x 50 mm	8.5 x 11 mm	1	30	30			
RF10F		4”	100	90 kg	32 mm	132 mm	102 x 84 mm	81 x 60 mm	9 x 14 mm	1	20	20			
RF15F		6”	150	400 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			
RF5G	Giratoria sin freno	2”	50	35 kg	22 mm	65 mm	50.5 x 48 mm	46 x 35 mm	6.2 mm	1	80	80			
RF6G		2-1/2”	64	45 kg	22 mm	83 mm	65 x 54 mm	51 x 38 mm	7 mm	1	60	60			
RF7G		3”	76	60 kg	27 mm	92 mm	82 x 72 mm	62 x 50 mm	8.5 x 11 mm	1	30	30			
RF10G		4”	100	100 kg	32 mm	127 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	9 x 14 mm	1	20	20			
RF15G		6”	150	400 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	6	6			

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE FIERRO CON POLIURETANO COLOR ROJO CON PLACA

USO PROFESIONAL

- Material del rin: hierro.
- Rodamiento de rodillos.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

RP7F

RP7G

RP7B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	CAPACIDAD POR PIEZA	ANCHO DE RUEDA	ALTURA TOTAL	DIMENSIÓN PLACA	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RP7F	Fijas	3"	76	200 kg	50 mm	118 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	12	12			
RP10F		4"	100	200 kg	50 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	12	12			
RP15F		6"	150	300 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	8	8			
RP7G	Giratorias sin freno	3"	76	200 kg	50 mm	118 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RP10G		4"	100	200 kg	50 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	10	10			
RP15G		6"	150	300 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	8	8			
RP7B	Giratorias con freno	3"	76	200 kg	50 mm	118 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	8	8			
RP10B		4"	100	200 kg	50 mm	142 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	8	8			
RP15B		6"	150	300 kg	50 mm	190 mm	114 x 100 mm	85 x 72 mm	10.8 x 19 mm	1	5	5			

RACK CON RUEDAS Y RODAJAS

173 PIEZAS

MÉXICO

CONTENIDO

- Organización y ubicación estratégica del producto para mejora de la exhibición e impulso a la venta.
- Terminado electrostático color negro, pulido calibre 3/16", micro soldado.
- Cuerpo de malla de alambre para sujetar las rodajas, se incluyen cinchos.
- Cenefas con información técnica posicionables.

El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
RRUEDC	Rack con 172 ruedas y rodajas para exhibición	60 x 60 x 180 cm	1	1	1

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Herramienta eléctrica portátil a batería 20 V uso mega pesado	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	647	•		
	Pistolas de impacto a batería	647	•		
	Rotomartillos de impacto a batería	648	•		
	Sierras circulares a batería	648	•		
	Pistolas de impacto para taller a batería	649	•		
	Cargadores y baterías de poder	649	•		
Herramienta eléctrica portátil a batería 18 V uso extra pesado	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	651	•		
	Atornilladores de impacto a batería	652	•		
	Esmeriladoras angulares a batería	652	•		
	Pistolas de impacto a batería	653	•		
	Rotomartillos de impacto a batería	654	•		
	Cargadores y baterías de poder	655	•		
Herramienta eléctrica portátil a batería 20 V uso industrial	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	657	•		
	Atornilladores de impacto a batería	657	•		
	Pistolas de impacto a batería	658	•		
	Rotomartillos de impacto a batería	658	•		
	Rotomartillos SDS a batería	659	•		
	Taladros/atornilladores a batería	659	•		
	Esmeriladoras angulares a batería	660	•		
	Motosierras a batería	660	•		
	Cortasetos a batería	660	•		
	Desbrozadoras a batería	661	•		
	Sopladoras a batería	661	•		
	Cargadores y baterías de poder	661	•		
Herramienta eléctrica portátil a batería 20 V uso general	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	663		•	
	Atornilladores de impacto a batería	663		•	
	Pistolas de impacto a batería	664		•	
	Rotomartillos de impacto a batería	664		•	
	Taladros/atornilladores a batería	665		•	
	Esmeriladoras angulares a batería	665		•	
	Cargadores y baterías de poder	665		•	
Herramienta eléctrica portátil a batería 12 V uso profesional	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	667			•
	Atornilladores de impacto a batería	668			•
	Pistolas de impacto a batería	668			•
	Rotomartillos de impacto a batería	668			•
	Taladros/atornilladores a batería	669			•
	Esmeriladoras angulares a batería	669			•
	Cargadores y baterías de poder	669			•
Herramienta eléctrica portátil a batería 12 V uso profesional	Rotomartillos de impacto a batería	670		•	
	Taladros/atornilladores a batería	670		•	
	Cargadores y baterías de poder	670		•	
Herramienta eléctrica portátil a batería 12 V uso general	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	671			•
	Rotomartillos de impacto a batería	671			•
	Taladros/atornilladores a batería	671			•
	Cargadores y baterías de poder	671			•
Herramienta eléctrica portátil para atornillar	Atornilladores a batería	672		•	
	Atornilladores eléctrico	673		•	
	Pistolas de impacto	673	•		
	Rotomartillos	674	•	•	•
	Martillos demoledores	682	•	•	
	Rotomartillos electroneumáticos	684	•	•	
	Góndola para herramientas de demolición	687	•	•	
	Taladros	688	•		
Herramienta eléctrica portátil para corte y desbaste	Esmeriladoras	689	•	•	•
	Grabador eléctrico	695			•
	Cepillos eléctricos	696	•	•	
	Lijadoras	697	•	•	
	Herramienta multipropósito	699		•	
	Moto-tools eléctricos	699	•	•	
	Pulidoras	700	•	•	•
	Rectificadores	702	•		
	Routers	703	•	•	
	Sierras caladoras	705	•	•	•
	Seguetas para sierra caladora	707		•	
	Sierras circulares	708	•	•	•
	Sierras sable	710	•	•	
	Seguetas para sierra sable	710		•	
	Góndola para herramientas eléctricas	711	•	•	
Herramientas eléctricas emisoras de calor y para pintar	Cautines	711	•	•	•
	Pistolas de calor	713	•	•	
	Pistolas eléctricas para pintar	715		•	
	Pistolas para silicón	716		•	
Carbones	Juegos de carbones	717	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTOR

LIBRE DE CARBONES

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

V20 VOLTS

MOTOR SIN CARBONES | CARGA RÁPIDA De 0 a 100% en sólo 60 min. | MEGA PESADO | LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología **BRUSHLESS** funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

Hasta **10x** mayor vida útil del motor.
Hasta **30%** más potencia.
Hasta **1.5x** mayor tiempo de trabajo.

ALTO RENDIMIENTO PARA TRABAJOS PESADOS AUN EN CONDICIONES EXTREMAS

Puede trabajar en temperaturas desde **-20°C hasta 40** °C sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de **4-LED.**





- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

JUEGO DE ROTOMARTILLO, PISTOLA DE IMPACTO Y SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

MEGA PESADO · 1/2" BROQUERO · 1/2" CUADRO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
RB1120A	Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
LI1120	Pistola de impacto 1/2" 20 V	1
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
SKB920	Sierra caladora 65 mm 20 V	1

•NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI03	4	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

MEGA PESADO · 1/2" BROQUERO · 1/2" CUADRO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
LI1120	Pistola de impacto 1/2" 20 V	1
RB1120A	Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
BAT20U	Baterías	3
CHAR20U	Cargador	1

•NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI02	3	1	1	1

JUEGO DE SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

EXTRA PESADO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
SKB920	Sierra caladora 65 mm 20 V	1
BAT20U	Batería Li-ion 20 V universal	1
CHAR20U	Cargador universal	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JC02	4	1	1	1

JUEGO DE SIERRA CIRCULAR A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

MEGA PESADO · 7-1/4" DISCO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
SCB1120	Sierra circular 7-1/4" 20 V	1
BAT20U	Batería Li-ion 20 V universal	1
CHAR20U	Cargador universal	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JC01	4	1	1	1

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

MEGA PESADO · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 1/2" BROQUERO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RB1120A
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2"
VELOCIDAD MÁXIMA	1= 0-550 r/min 2= 0-2,000 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-8,800 g/min 0-32,000 g/min
TORQUE MÁXIMO	90 Nm
CICLO DE TRABAJO	50 min / 10 min
PESO	2.99 kg (6.59 lb)
ACCESORIOS	
	2 baterías de 4 Ah
	1 cargador inteligente
	1 maletín plástico
	1
	3
	3

3 funciones: rotomartillo, taladro y atornillador.

•NOM-003-SCFI-2014.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

SIERRA CIRCULAR 7-1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES · 7-1/4" DISCO

GARANTÍA EN CS

VIDEO

Ideal para realizar cortes rápidos y rectos.

No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.

CÓDIGO	SCB1120
USO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DISCO	7-1/4"
VOLTAJE	20 V
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.5 kg (7.7 lb)
CAPACIDAD DE CORTE A 90º	2-7/16"
CAPACIDAD DE CORTE A 45º	1-13/16"
CONTENIDO	
	1 disco de corte
	1 llave hexagonal
	1
	2
	2

- NOM-003-SCFI-2014.

CARGADOR Y BATERÍA 20 V

VIDEO

MEGA PESADO · 20 V VOLTAJE · CARGA RÁPIDA

CHAR20U

MEGA PESADO · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA

BAT20U

- Los cargadores sólo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB1120	RB1120A	AI1120	LI1120	SCB1120	SKB920			
CHAR20U	Cargador Universal 20 V	•	•	•	•	•	•	1	8	8
BAT20U	Batería Li-ion 20 V 4.0 Ah	•	•	•	•	•	•	1	8	8

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
urrea.com

PISTOLAS DE IMPACTO PARA TALLER A BATERÍA 20 V

PISTOLAS DE IMPACTO A BATERÍA PARA TALLER A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 3 VELOCIDADES MECÁNICAS

GARANTÍA EN CS

1" CUADRO · 3/4" CUADRO · 1/2" CUADRO · 1/2" CUADRO

LI1219

LI1213

Mango con grip antiderrapante.

Luz LED de trabajo.

LI1212

LI129

Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.

Permite movilidad de manera libre y acceso a áreas difíciles de trabajo eliminando cables y mangueras.

Ideal para trabajos de alto torque, para retirar o instalar pernos de hasta 1".

- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LI1219	LI1213	LI1212	LI129
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 8-0 Ah	20 V - 4-0 Ah	20 V - 4-0 Ah	20 V - 4-0 Ah
CUADRO	1"	3/4"	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,000 r/min; 2= 0-1,500 r/min; 3= 0-1,900 r/min	1= 0-1,100 r/min; 2= 0-1,500 r/min; 3= 0-1,800 r/min	1= 0-1,000 r/min; 2= 0-1,500 r/min; 3= 0-1,800 r/min	1= 0-1,500 r/min; 2= 0-2,000 r/min; 3= 0-2,500 r/min
GOLPES POR MINUTO	1= 0-1,400 g/min; 2= 0-1,900 g/min; 3= 0-2,400 g/min	1= 0-1,400 g/min; 2= 0-1,800 g/min; 3= 0-2,300 g/min	1= 0-1,400 g/min; 2= 0-1,800 g/min; 3= 0-2,300 g/min	1= 0-1,600 g/min; 2= 0-2,200 g/min; 3= 0-2,700 g/min
TORQUE MÁXIMO	1,900 Nm (1,401,4 ft-lb)	1,300 Nm (958,8 ft-lb)	1,200 Nm (885 ft-lb)	900 Nm (663,8 ft-lb)
TIEMPO DE OPERACIÓN	90 min/ 10 min	90 min/ 10 min	90 min/ 10 min	90 min/ 10 min
PESO	4.5 kg (9.92 lb)	3.58 kg (7.89 lb)	3.48 kg (7.67 lb)	2.58 kg (5.69 lb)
	1	1	1	1
	3	4	4	5
	3	4	4	5

CARGADOR Y BATERÍAS 20 V

MEGA PESADO · 20 V VOLTAJE · CARGA RÁPIDA

MEGA PESADO · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA

MEGA PESADO · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA

CAI25

BAI208

BAI204

- El cargador y baterías sólo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LI1219	LI1213	LI1212	LI129			
CAI25	Cargador baterías 20 V 2.5 A	•	•	•	•	1	1	1
BAI208	Bateria Litio-ion 20 V 8.0 Ah	•				1	1	1
BAI204	Bateria Litio-ion 20 V 4.0 Ah		•	•	•	1	1	1

TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTOR

LIBRE DE CARBONES

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

V18 VOLTS

MOTOR SIN CARBONES | EXTRA PESADO | PESO LIGERO | LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología **BRUSHLESS** funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

Hasta **10x** mayor vida útil del motor.
Hasta **30%** más potencia.
Hasta **1.5x** mayor tiempo de trabajo.

ALTO RENDIMIENTO PARA TRABAJOS PESADOS AUN EN CONDICIONES EXTREMAS

Puede trabajar en temperaturas desde **-20°C hasta 40 °C** sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de **3-LED.**



ESMERILADORA A BATERÍA
CÓDIGO EI1018A

ATORNILLADOR DE IMPACTO
CÓDIGO AI1018A

ROTOMARTILOS A BATERÍA
CÓDIGOS RI1018A /RI1018B

PISTOLAS DE IMPACTO
CÓDIGOS LI1018A /LI1018B

ROTOMARTILO SDS PLUS A BATERÍA
CÓDIGO RMI1018



- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.

BATERÍA COMPATIBLE

Batería de nueva generación **compatible** con las principales marcas del mercado.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 18 V

JUEGOS DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 1/2" BROQUERO · 1/4" ENCASTRE

3 PIEZAS

Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
AI1018	Atornillador imp 1/4"18 V 350 Nm	1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18V 2AH	1
	Baterías de 18 V 2 Ah	4
	Cargadores 18 V 2,4 A	2

JPI04

6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

NUEVO

Contenido		
AI1018A	Atornillador de impacto	1
RI1018A	Rotomartillo	1
	Cargador de baterías	1
	Baterías 18 V 2 Ah	2
	Maleta portaherramientas	1

JPI07

•NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI04	3	1	1	1
JPI07	6	1	1	1

JUEGOS DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 1/2" BROQUERO · 1/2" CUADRO

3 PIEZAS

Contenido		
LI1018	Pistola de impacto 1/2" 2 li-ion 18 V 2AH	1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18 V 2AH	1
MP117	Maleta portahtas 17"	1
	Baterías de 18 V 2 Ah	4
	Cargadores 18 V 2,4 A	2

JPI05

6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

NUEVO

Contenido		
LI1018A	Pistola de impacto	1
RI1018A	Rotomartillo	1
	Cargador de baterías	1
	Baterías 18 V 4 Ah	2
	Maleta portaherramientas	1

JPI08

•NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI05	3	1	1	1
JPI08	6	1	1	1

JUEGOS DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 1/2" BROQUERO · 4-1/2"-5" DISCO

3 PIEZAS

Contenido		
EI1018	Esmeriladora ang li-ion 18 V 4AH	
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18 V 2AH	
MP117	Maleta portahtas 17"	
	Baterías de 18 V 2 Ah	
	Batería de 18 V 4 Ah	
	Cargadores 18 V 2,4 A	

JPI06

6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

NUEVO

Contenido		
EI1018A	Esmeriladora Angular	1
RI1018A	Rotomartillo	1
	Cargador de baterías	1
	Baterías 18 V 4 Ah	2
	Maleta portaherramientas	1

JPI09

•NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JPI06	3	1	1	1
JPI09	6	1	1	1

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 18 V

ATORNILLADORES DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 18 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · PESO LIGERO · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 1/4" ENCASTRE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	AI1018	AI1018A
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V	18 V
ENCASTRE	1/4"	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,100 r/min; 2= 0-1,800 r/min; 3= 0-2,400 r/min	1= 0 - 1,300 r/min 2= 0 -1,900 r/min 3= 0 - 2,550 r/min 4= 0 - 3,150 r/min
GOLPES POR MINUTO	1= 0-1,100 g/min; 2= 0-2,600 g/min; 3= 0-3,200 g/min;	0 - 3,800 g/min
TORQUE MÁXIMO	Alto: 200 Nm; Medio: 160 Nm: Bajo: 120 Nm	250 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min	25 min / 10 min
PESO	1,1 kg (2,42 lb)	1.44 kg
CONTENIDO		
	2 baterías de 2Ah	2 baterías de 2 Ah
	1 cargador 120/220 V~ 60 Hz	1 cargador 120/240 V~ 60 Hz
	1 maletín plástico	1 maletín plástico
	1	1
	5	4
	5	4

Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.

Selector electronico de 4 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.

Luz LED de trabajo.

AI1018

NUEVO

AI1018A

Batería nueva generación compatible con principales marcas del mercado.

- Diseño compacto para trabajar en lugares estrechos.
- Clip para cinturón.
- Ideal para trabajar con pijas y tornillos, en superficies de metal, madera o plástico.
- NOM-003-SCFI-2014.

ESMERILADORAS ANGULARES 4-1/2" - 5" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 18 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · PESO LIGERO · MOTOR SIN CARBONES · 4-1/2"-5" DISCO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EI1018	EI1018A
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V - 4 Ah	18 V
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2", 5"	4-1/2"
VELOCIDAD	10,000 r/min	1= 0 - 3000 r/min 2= 0 -6000 r/min 3= 0 - 9000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"
CICLO DE TRABAJO	30 min /10 min	25 min / 10 min
PESO	1.57 kg (3.46 lb)	2.1 kg (4,6 lb)
CONTENIDO		
	1 batería de 4 Ah	1 batería de 4 Ah
	1 cargador 120/220 V~ 60 Hz	1 cargador 120/240 V~ 60 Hz
	1 llave para cambio de disco	1 llave para cambio de disco
	1 empuñadura lateral	1 empuñadura lateral
	1 guarda de seguridad	1 guarda de seguridad
	1 maletín plástico	1 maletín plástico
	1	1
	1	4
	1	4

Batería nueva generación compatible con principales marcas del mercado.

NUEVO

Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.

Botón de traba para cambios rápidos de disco.

EI1018

Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones.

Ideal para esmerilar y cortar acero y piedra.

EI1018A

- NOM-003-SCFI-2014.

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 18 V

PISTOLAS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 18 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · PESO LIGERO · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 1/2" CUADRO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.

LI1018

Selector electrónico de 2 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.

LI1018A

Selector electrónico de 2 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.

LI1018B

Batería nueva generación compatible con principales marcas del mercado.

- Diseño ligero que ayuda a controlar la fatiga.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para ajustar tuercas y tornillos normales y de alta resistencia.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LI1018	LI1018A	LI1018B
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V	18 V	18 V
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,500 r/min; 2= 0-2,000 r/min; 3= 0-2,600 r/min	1= 0 - 2,000 r/min 2= 0 -2,550 r/min	1= 0 - 2,000 r/min 2= 0 -2,550 r/min
GOLPES POR MINUTO	1= 0-1,800 g/min; 2= 0-2,600 g/min; 3= 0-3,300 g/min	0 - 3,300 g/min	0 - 3,300 g/min
TORQUE	Alto: 350 Nm, Medio: 280 Nm, Bajo: 215 Nm	320 Nm	450 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min	25 min / 10 min	25 min / 10 min
PESO	1.1kg (2.42 lb)	1.7 kg (3.8 lb)	1.7 kg (3.8 lb)
CONTENIDO			
	2 baterías de 2 Ah	1 batería de 4Ah	1 batería de 4Ah
	1 cargador 120/220 V~ 60 Hz	1 cargador 120/240 V~ 60 Hz	1 cargador 120/240 V~ 60 Hz
	1 maletín plástico	1 maletín plástico	1 maletín plástico
		4 dados de impacto	4 dados de impacto
	1	1	1
	5	4	4
	5	4	4

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 18 V

ROTOMARTILLOS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 18 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · PESO LIGERO · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 1/2" BROQUERO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

RI1018

RI1018A

RI1018B

Batería nueva generación compatible con principales marcas del mercado.

- 3 funciones: rotomartillo, taladro y atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para perforaciones en superficies duras.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	RI1018	RI1018A	RI1018B
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V	18 V	18 V
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2" (12.7 mm)	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)
VELOCIDAD MÁXIMA	1= 0-400 r/min 2= 0-1,400 r/min	1= 0 - 550 r/min 2= 0 -1950 r/min	1= 0 - 550 r/min 2= 0 -2000 r/min
POSICIONES DE TORQUE	21 + 3	20 + 3	20 + 3
TORQUE MÁXIMO	50 Nm	60 Nm	150 Nm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10min	25 min/ 10 min	25 min/ 10 min
PESO	1.2 kg (2,64lb)	1.4 kg (3.2 lb)	2.3 kg (5.2 lb)
CONTENIDO			
	2 baterías de 2Ah	1 batería de 2Ah	1 batería de 4Ah
	1 cargador 120/220 V~ 60 Hz	1 cargador 120/240 V~ 60 Hz	1 cargador 120/240 V~ 60 Hz
	6 brocas	1 maletín plástico	1 maletín plástico
	6 puntas	1 mango auxiliar	1 mango auxiliar
	1 adaptador de puntas		
	1 maletín plástico		
	1	1	1
	5	4	4
	5	4	4

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 18 V

ROTOMARTILLO SDS PLUS A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 18 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · PESO LIGERO · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · SDS PLUS

URREA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	RMI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V
ZANCO	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 1,350 r/min
GOLPES POR MINUTO	0 - 4,700 g/min
ENERGIA DE IMPACTO	2.4 J
TIEMPO DE OPERACIÓN	25 min/ 10 min
PESO	2.8 kg (6.17 lb)
CONTENIDO	
	1 batería de 4Ah
	1 cargador 120/240 V~ 60 Hz
	1 maletín plástico
	1 mango auxiliar
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

CARGADOR Y BATERÍAS 18 V

URREA

NUEVO

EXTRA PESADO · 18 V VOLTAJE

EXTRA PESADO · TECNOLOGÍA LITIO-ION

C182U

B182U

B184U

•Cuentan con indcador de carga.
•(•) Es compatible con batería y cargador de 2.0 Ah, pero se recomienda utilizar batería y cargador de 4.0 Ah.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AI1018A	EI1018A	LI1018A	RI1018A	RI1018B	RMI1018			
C182U	Cargador de baterías 18V	•	•	•	•	•	•	1	25	25
B182U	Batería Li-ion 18V, 2.0 Ah	•	•	•	•	•	•	1	25	25
B184U	Batería Li-ion 18V, 4.0 Ah	•	•	•	•	•	•	1	20	20

TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTOR

LIBRE DE CARBONES

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

V 20 VOLTS

MOTOR SIN CARBONES | CARGA RÁPIDA De 0 a 100% en sólo 60 min. | USO INDUSTRIAL | PESO LIGERO | LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología **BRUSHLESS** funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

Hasta **10x** mayor vida útil del motor.
Hasta **30%** más potencia.
Hasta **1.5x** mayor tiempo de trabajo.

ALTO RENDIMIENTO PARA TRABAJOS INDUSTRIALES

Puede trabajar en temperaturas desde **-20°C hasta 40 °C** sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de **3-LED.**





- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/2" BROQUERO · 1/4" ENCASTRE · 6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
MPH2	Maleta portaherramientas 16"	1
RI820S	Rotomartillo 1/2" li-ion 20 V 70 Nm	1
AI820S	Atornillador impacto 1/4" li-ion 20 V 280 Nm	1
BA202	Baterías 20 V 2 Ah	2
CA202	Cargador 20 V 2 Ah	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JHI1	6	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/2" BROQUERO · 1/2" CUADRO · 6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
MPH2	Maleta portaherramientas 16"	1
RI820S	Rotomartillo 1/2" li-ion 20 V 70 Nm	1
LI820S	Pistola de impacto 1/2" li-ion 20 V 400 Nm	1
BA202	Baterías 20 V 2 Ah	2
CA202	Cargador 20 V 2 Ah	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JHI2	6	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/2" BROQUERO · 6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
RI820S	Rotomartillo 1/2" li-ion 20 V 70 Nm	1
EI820	Esmeriladora angular	1
MPH2	Maleta portaherramientas 16"	1
BA204	Baterías 20 V 4 Ah	2
CA204	Cargador 20 V 4 Ah	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JHI3	6	1	1	1

ATORNILLADORES DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · PESO LIGERO · 1/4" ENCASTRE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	AI820	AI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 2.0 Ah	20 V - 2.0 Ah
ENCASTRE	1/4"	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-1,800 r/min 2=0-2,000 r/min 3= 0-2,500 r/min	1=0-1,800 r/min 2=0-2,000 r/min 3= 0-2,500 r/min
GOLPES POR MINUTO	1=0-1,800 g/min 2=0-2,500 g/min 3= 0-3,300 g/min	1=0-1,800 g/min 2=0-2,500 g/min 3= 0-3,300 g/min
TORQUE MÁXIMO	280 Nm	280 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min/ 10 min	40 min/ 10 min
PESO	1,45 kg (3,19 lb)	1,45 kg (3,19 lb)
ACCESORIOS		
	2 baterías 2.0 Ah	No incluye
	1 cargador 110-220 V	No incluye
	1	1
	5	5
	5	5

AI820

No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.

AI820S

- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Diseño compacto para trabajar en lugares estrechos.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para trabajar con pijas y tornillos, en superficies de metal, madera o plástico.
- NOM-003-SCFI-2014.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

PISTOLAS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · PESO LIGERO · 1/2" CUADRO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LI820	LI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 2.0 Ah	20 V - 2.0 Ah
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-2,400 r/min	1=0-2,400 r/min
GOLPES POR MINUTO	1= 0-800 g/min 2=0-1,600 g/min 3=0-2,400 g/min 4=0-3,200 g/min	1= 0-800 g/min 2=0-1,600 g/min 3=0-2,400 g/min 4=0-3,200 g/min
TORQUE MÁXIMO	400 Nm	400 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min/ 10 min	40 min/ 10 min
PESO	1,5 kg (3,3 lb)	1,5 kg (3,3 lb)
ACCESORIOS		
	2 baterías 2.0 Ah	No incluye
	1 cargador 110-220 V	No incluye
	1	1
	5	5
	5	5

No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.

LI820

LI820S

- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Cuadro con anillo de fricción y pasador retenedor para una mayor fijación de dados.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para ajustar tuercas y tornillos normales y de alta resistencia.
- NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLOS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · PESO LIGERO · 1/2" BROQUERO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RI820	RI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 2.0 Ah	20 V - 2.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2"	1/2"
VELOCIDAD MÁXIMA	1=0-450 r/min 2=0-2,000 r/min	1=0-450 r/min 2=0-2,000 r/min
GOLPES POR MINUTO	1= 0-6,750 g/min 2= 0-30,000 g/min	1= 0-6,750 g/min 2= 0-30,000 g/min
POSICIONES DE TORQUE	21+3	21+3
TORQUE MÁXIMO	70 Nm	70 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min/ 10 min	40 min/ 10 min
PESO	1,6 kg (3,5 lb)	1,6 kg (3,5 lb)
ACCESORIOS		
	2 baterías 2.0 Ah	No incluye
	1 cargador 110-220 V	No incluye
	1	1
	5	5
	5	5

No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.

RI820

RI820S

- 3 funciones: rotomartillo, taladro y atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- NOM-003-SCFI-2014.

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

ROTOMARTILLOS SDS PLUS A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · SDS PLUS · PESO LIGERO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RMI820	RMI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah	20 V - 4.0 Ah
ZANCO	SDS plus	SDS plus
VELOCIDAD MÁXIMA	1=0-1400 r/min	1=0-1400 r/min
ENERGÍA DE IMPACTO	2.2 J	2.2 J
GOLPES POR MINUTO	5,600 g/min	5,600 g/min
CICLO DE TRABAJO	30 min/ 10 min	30 min/ 10 min
PESO	2,7 kg (6 lb)	2,7 kg (6 lb)
ACCESORIOS		
	1 batería 4.0 Ah	No incluye
	1 cargador 110-220 V	No incluye
	1	1
	4	4
	4	4

No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.

RMI820

RMI820S

- 3 Funciones:
  Taladro para perforar en acero o madera.
  Rotomartillo, para perforar en concreto o piedra.
  Martillo, para aplicaciones ligeras de demolición y cincelado.
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- NOM-003-SCFI-2014.

TALADROS/ATORNILLADORES 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · PESO LIGERO · 1/2" BROQUERO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TAI820	TAI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 2.0 Ah	20 V - 2.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2"	1/2"
VELOCIDAD MÁXIMA	1=0-450 r/min 2=0-2,000 r/min	1=0-450 r/min 2=0-2,000 r/min
POSICIONES DE TORQUE	19+1	19+1
TORQUE MÁXIMO	70 Nm	70 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min/ 10 min	40 min/ 10 min
PESO	1,5 kg (3,3 lb)	1,5 kg (3,3 lb)
ACCESORIOS		
	2 baterías 2.0 Ah	No incluye
	1 cargador 110-220 V	No incluye
	1	1
	5	5
	5	5

No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.

TAI820

TAI820S

- 2 funciones: taladro y atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- NOM-003-SCFI-2014.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

ESMERILADORAS ANGULARES 5" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · PESO LIGERO · 4-1/2"-5" DISCO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EI820	EI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah	20 V - 4.0 Ah
CAPACIDAD DE DISCO	5"	5"
VELOCIDAD MÁXIMA	8,500 r/min	8,500 r/min
ROSCA DEL EJE	7/8"	7/8"
CICLO DE TRABAJO	30 min/ 10 min	30 min/ 10 min
PESO	2,25 kg (4,95 lb)	2,25 kg (4,95 lb)
ACCESORIOS		
	1 batería 4.0 Ah	No incluye
	1 cargador 110-220 V	No incluye
	1	1
	4	4
	4	4

EI820

No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.

EI820S

- Para esmerilar, cortar acero y piedra.
- Botón de traba para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- NOM-003-SCFI-2014.

MOTOSIERRA 16" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES

GARANTÍA EN CS

NUEVO

Freno electrónico + freno mecánico.

Tensado de cadena sin herramientas.

Engrase automático de cadena.

- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MI820
USO	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah X2
VELOCIDAD MÁXIMA	6,000 r/min
LARGO DE LA BARRA	16" (406 mm)
PASO DE CADENA	3/8"
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	4.12 kg (9.08 lb)
ACCESORIOS	
	2 baterías 4.0 Ah
	1 cargador 110- 220 V
	1
	4
	4

CORTASETOS 17.7" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

Empuñadura ergonómica y ligera.

Cuchillas de doble acción para cortes rápidos y limpios.

Freno electrónico.

- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	CI820
USO	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
VELOCIDAD MÁXIMA	1,400 spm
LONGITUD DE LA CUCHILLA	20"
LONGITUD DE CORTE	17.7" (450 mm)
DIAMETRO MÁXIMO DE CORTE DE RAMA	17 mm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	2.03 kg (4.48 lb)
ACCESORIOS	
	1 batería 4.0 Ah
	1 cargador 110- 220 V
	1
	4
	4

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

URREA

USO INDUSTRIAL

NUEVO

BMI16



CMI16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
BMI16	Barra para motosierra 16"	MI820	1	1	1
CMI16	Cadena para motosierra 16"	MI820	1	1	1

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

DESBROZADORA 17" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA

GARANTÍA EN CS

NUEVO



CÓDIGO	DI820
USO	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
VELOCIDAD MÁXIMA	8,500 r/min
DIAMETRO DE CORTE	12" (300 mm)
DIÁMETRO DE HILO	1.65 mm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	1.77 kg (3.9 lb)
ACCESORIOS	
	1 batería 4.0 Ah
	1 cargador 110- 220 V
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

SOPLADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA

MOTOR SIN CARBONES

GARANTÍA EN CS

NUEVO

•NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	SI820
USO	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
VELOCIDADES	11,000 / 17,000 / 20,000 r/min
VELOCIDAD DE AIRE	288 km/h
VOLUMEN DE AIRE	109.8 CFM
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	1.2 kg (2.65 lb)
ACCESORIOS	
	1 batería 4.0 Ah
	1 cargador 110- 220 V
	1
	4
	4

CARGADORES Y BATERÍAS 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · CARGA RÁPIDA · 20 V VOLTAJE

CA202

USO INDUSTRIAL · CARGA RÁPIDA · 20 V VOLTAJE

CA204

USO INDUSTRIAL · CARGA RÁPIDA · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

BA202

USO INDUSTRIAL · CARGA RÁPIDA · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

BA204

•Cuentan con indcador de carga.
•(•) Es compatible con batería y cargador de 2.0 Ah, pero se recomienda utilizar batería y cargador de 4.0 Ah.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AI820	AI820S	LI820	LI820S	RI820	RI820S	RMI820	RMI820S	TAI820	TAI820S	EI820	EI820S	MI820	CI820	DI820	SI820			
CA202	Cargador de baterías 20 V, 2.0 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	1	1	1
CA204	Cargador de baterías 20 V, 4.0 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	1
BA202	Batería Li-ion 20 V, 2.0 Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	1	1	1
BA204	Batería Li-ion 20 V, 4.0 Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	1

TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTOR

LIBRE DE CARBONES

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

V20 VOLTS

MOTOR SIN CARBONES | #1 CARGA RÁPIDA De 0 a 100% en sólo 60 min. | USO PROFESIONAL | PESO LIGERO | LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

La nueva tecnología **BRUSHLESS** funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

ALTO RENDIMIENTO PARA **TRABAJOS PROFESIONALES**

Indicador de nivel de carga de la batería de **3-LED.**



- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" ENCASTRE · 1/2" BROQUERO

6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

NUEVO

Contenido		
AI620	Atornillador de impacto inalámbrico 20V	1
RI620	Rotomartillo inalambrico de 20V	1
B202S	Batería 2 Ah	2
C202S	Cargador 2 Ah	1
	Mochila	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIS1	6	1	5	5

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/2" CUADRO · 1/2" BROQUERO

6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

NUEVO

Contenido		
LI620	Pistola de impacto a bateria 20V	1
RI620	Rotomartillo inalambrico de 20V	1
B204S	Batería 4 Ah	1
B202S	Batería 2 Ah	1
C202S	Cargador 2 Ah	1
	Mochila	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIS2	6	1	5	5

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA LITIO-ION 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 5" DISCO · 1/2" BROQUERO

6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

NUEVO

Contenido		
RI620	Rotomartillo inalambrico de 20V	1
EI620	Esmeriladora angular inalambrico	1
B204S	Batería 4 Ah	1
B202S	Batería 2 Ah	1
C202S	Cargador 2 Ah	1
	Mochila	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIS3	6	1	5	5

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 20V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 1/4" ENCASTRE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	AI620
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	20 V -2 Ah
ENCASTRE	1/4"
VELOCIDAD MÁXIMA	1=0-1,100 r/min 2=0-1,800 r/min 3=0-2,400 r/min
GOLPES POR MINUTO	1=0-1,800 g/min 2=0-2,600 g/min 3=0-3,300 g/min
TORQUE MÁXIMO	220 N.m
CICLO DE TRABAJO	40/10 min
PESO	1.66 kg
ACCESORIOS	
	1 cargador
	1 bateria 2 .0 Ah
	1
	5
	5

•NOM-003-SCFI-2014.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

PISTOLA DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 1/2" CUADRO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	LI620
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	20 V -2 Ah
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"
VELOCIDAD MÁXIMA	1=0-1,500 r/min 2=0-2,000 r/min 3=0-2,600 r/min
GOLPES POR MINUTO	1=0-1,800 g/min 2=0-2,600 g/min 3=0-3,300 g/min
TORQUE MÁXIMO	300 N.m
CICLO DE TRABAJO	40/10 min
PESO	1.94 kg
ACCESORIOS	
	1 cargador
	1 bateria 2 .0 Ah
	1
	5
	5

•NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 20 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 1/2" BROQUERO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	RI620
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	20 V -2 Ah
ENCASTRE	1/2"
VELOCIDAD MAXIMA	1=0-450 r/min 2=0-1,600 r/min
GOLPES POR MINUTO	1=0-25,600 g/min
POSICIONES DE TORQUE	20+3
TORQUE MAXIMO	60 N.m
CICLO DE TRABAJO	40/10 min
PESO	1.79 kg
ACCESORIOS	
	1 cargador
	1 bateria 2 .0 Ah
	1
	5
	5

•NOM-003-SCFI-2014.

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA 3/8" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 20V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 3/8" BROQUERO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	TI620
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	20 V -2 Ah
ENCASTRE	3/8"
VELOCIDAD MAXIMA	1=0-450 r/min 2=0-1600 r/min
POSICIONES DE TORQUE	20+1
TORQUE MAXIMO	60 N.m
CICLO DE TRABAJO	40/10 min
PESO	1.77 kg
ACCESORIOS	
	1 cargador
	1 bateria 2 .0 Ah
	1
	5
	5

- NOM-003-SCFI-2014.

ESMERILADORA ANGULAR 5" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 20V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 5" DISCO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	EI620
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	20 V -4 Ah
CAPACIDAD DEL DISCO	5"
VELOCIDAD MAXIMA	10,000 r/min
ROSCA DEL EJE	5/8"
CICLO DE TRABAJO	30/10 min
PESO	2.27 kg
ACCESORIOS	
	1 cargador
	1 bateria 2 .0 Ah
	1
	4
	4

- NOM-003-SCFI-2014.

CARGADORES Y BATERÍAS 20 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 20V VOLTAJE · USO PROFESIONAL · 20V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION

GARANTÍA EN CS

NUEVO

- El cargador y la batería sólo son compatibles con los códigos marcados.

C202S

B202S

B204S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AI620	LI620	RI620	TI620	EI620			
C202S	Cargador baterías 20 V 2.4 Ah	•	•	•	•	•	1	1	1
B202S	Bateria Litio-ion 20 V 2 Ah	•	•	•	•	•	1	1	1
B204S	Bateria Litio-ion 20 V 4 Ah	•	•	•	•	•	1	1	1

TECNOLOGÍA

INALÁMBRICA

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

V20 VOLTS

CARGA RÁPIDA
De 0 a 100% en sólo 60 min.

USO GENERAL

PESO LIGERO

LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

ALTO RENDIMIENTO PARA
TRABAJOS GENERALES

Indicador de nivel de carga de la batería de **3-LED.**



SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECALENTAMIENTO Y SOBRECARGA

FOY

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

JUEGO DE HERRAMIENTA INALÁMBRICA 20 V CON MOCHILA

FOY

USO GENERAL

1/4" ENCASTRE
1/2" BROQUERO
13 PIEZAS

Contenido		
AI320	Atornillador de impacto	1
RI320	Rotomartillo	1
B202F	Baterías 2 Ah	2
C202F	Cargador	1
	Puntas	5
	Adapatdor	1
	Mochila	1
	Broche para cinturón	2

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF1	13	1	3	3

1/2" CUADRO
1/2" BROQUERO
13 PIEZAS

Contenido		
LI320	Pistola de impacto	1
RI320	Rotomartillo	1
B202F	Batería 2 Ah	1
B204F	Batería 4 Ah	1
C202F	Cargador	1
	Puntas	5
	Adapatdor	1
	Mochila	1
	Broche para cinturón	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF2	13	1	3	3

4-1/2" DISCO
1/2" BROQUERO
13 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

NUEVO

Contenido		
EI320	Esmeriladora	1
RI320	Rotomartillo	1
B202F	Batería 2 Ah	1
B204F	Batería 4 Ah	1
C202F	Cargador	1
	Puntas	5
	Adapatdor	1
	Mochila	1
	Broche para cinturón	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF3	13	1	3	3

JUEGOS DE HERRAMIENTA INALÁMBRICA 20 V CON ACCESORIOS

FOY

USO GENERAL
1/2" BROQUERO

159 PIEZAS

Contenido		
RI320	Rotomartillo a batería	1
C202F	Cargador de batería	1
B202F	Batería 20 V 2 Ah	1
	Maletín plástico	1
	Puntas caja	4
	Brocas	18
	Brocas tipo manita	2
	Puntas	48
	Avellanador	1
	Adaptador magnético	1
	Extención flexible	1
	Pijas	40
	Taquetes	40

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF4	159	1	5	5

159 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

NUEVO

Contenido		
TI320	Taladro/atornillador a batería	1
C202F	Cargador de batería	1
B202F	Batería 20 V 2 Ah	1
	Maletín plástico	1
	Puntas caja	4
	Brocas	18
	Brocas tipo manita	2
	Puntas	48
	Avellanador	1
	Adaptador magnético	1
	Extención flexible	1
	Pijas	40
	Taquetes	40

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF5	159	1	5	5

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

FOY

USO GENERAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · FUNCIÓN REVERSIBLE · 1/4" ENCASTRE · VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	AI320
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	20 V -2 Ah
ENCASTRE	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2500 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	0-3000
TORQUE MAXIMO	200 N.m.
CICLO DE TRABAJO	20/40 min
PESO	2.1 kg
ACCESORIOS	
	1 cargador
	1 bateria 2 .0 Ah
	1
	6
	6

•NOM-003-SCFI-20014.

PISTOLA DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

FOY

USO GENERAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · 1/2" CUADRO · VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	LI320
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	20 V -4 Ah
ENCASTRE	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,500 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	0-3000 g/min
TORQUE MAXIMO	350 N.m
CICLO DE TRABAJO	20/40 min
PESO	2.4 kg
ACCESORIOS	
	1 cargador
	1 bateria 4 .0 Ah
	1
	6
	6

•NOM-003-SCFI-20014

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

FOY

USO GENERAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · FUNCIÓN REVERSIBLE · 1/2" BROQUERO · VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	RI320
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	20 V -2 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-400 r/min 2= 0-1400 r/min
GOLPES POR MINUTO	1= 0-6000 g/min 2= 0-21000 g/min
POSICIONES DE TORQUE	18+1
TORQUE MÁXIMO	35 N.m
CICLO DE TRABAJO	20/40 min
PESO	1.8 kg
ACCESORIOS	
	1 cargador
	1 bateria 2 .0 Ah
	1
	6
	6

•NOM-003-SCFI-20014.

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

TALADRO/ATORNILLADOR 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

FOY

USO GENERAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · FUNCIÓN REVERSIBLE · 1/2" BROQUERO · VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	TI320
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	20 V -2 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2" (12.7 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-400 r/min 2= 0-1400 r/min
POSICIONES DE TORQUE	18+1
TORQUE MÁXIMO	35 N.m
CICLO DE TRABAJO	20/40 min
PESO	1.75 kg
ACCESORIOS	
	1 cargador
	1 bateria 2 .0 Ah
	1
	6
	6

•NOM-003-SCFI-20014.

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

FOY

USO GENERAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · 4-1/2" DISCO · VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	EI320
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	20 V -4 Ah
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2" (115 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	5000-8000 r/min
ROSCA DEL EJE	5/8"(16 mm)
CICLO DE TRABAJO	20/40 min
PESO	4 kg
ACCESORIOS	
	1 cargador
	1 bateria 4 .0 Ah
	1
	6
	6

•NOM-003-SCFI-2014.

CARGADORES Y BATERÍAS 20 V

FOY

USO GENERAL · 20 V VOLTAJE

C202F

USO GENERAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION

B202F C204F

GARANTÍA EN CS

NUEVO

•El cargador y la batería sólo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AI320	LI320	RI320	TI320	EI320			
C202F	Cargador baterías 20V 2.2Ah	•	•	•	•	•	1	50	50
B204F	Bateria Litio-ion 20V 4Ah	•	•	•	•	•	1	30	30
B202F	Bateria Litio-ion 20V 2Ah	•	•	•	•	•	1	50	50

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 12 V

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 3/8" A BATERÍA LITIO-ION 12 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 12 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 3/8" BROQUERO · GARANTÍA EN CS

•NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	RI612
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	12 V - 2.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	3/8"
VELOCIDAD MÁXIMA	1= 0-400 r/min 2=0-1,400 r/min
GOLPES POR MINUTO	21,000 g/min
POSICIONES DE TORQUE	18+3
TORQUE MÁXIMO	28 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min / 10 min
PESO	0.875 kg (1.925 lb)
ACCESORIOS	
	1 batería 2.0 Ah
	1 cargador 110-220 V
	1
	5
	5

TALADRO/ATORNILLADOR 3/8" A BATERÍA LITIO-ION 12 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 12 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 3/8" BROQUERO · GARANTÍA EN CS

•NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TI612
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	12 V - 2.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	3/8"
VELOCIDAD MÁXIMA	1= 0-400 r/min 2=0-1,400 r/min
POSICIONES DE TORQUE	18+1
TORQUE MÁXIMO	28 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min / 10 min
PESO	0.86 kg (1.89 lb)
ACCESORIOS	
	1 batería 2.0 Ah
	1 cargador 110-220 V
	1
	5
	5

CARGADOR Y BATERÍA 12 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 12 V VOLTAJE

Cargador con velocidad de carga optima.

USO PROFESIONAL · 12 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

Batería de litio-ion que prolonga la vida util de la batería.

Batería compacta y ligera que suministra la energía necesaria.

•El cargador y la batería sólo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RI612	TI612			
C1204S	Cargador de baterías 12 V, 2.0 Ah	•	•	1	1	1
B122S	Batería Li-ion 12 V, 2.0 Ah	•	•	1	1	1

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 12 V

JUEGO DE HERRAMIENTA INALÁMBRICA 12 V CON ACCESORIOS

FOY

USO GENERAL

159 PIEZAS

Contenido		
TI312	Taladro/atornillador a batería	1
C1204F	Cargador de batería	1
B122F	Batería 12 V 2 Ah	1
	Maletín plástico	1
	Puntas caja	4
	Brocas	18
	Brocas tipo manita	2
	Puntas	48
	Avellanador	1
	Adaptador magnético	1
	Extención flexible	1
	Pijas	40
	Taquetes	40

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JHIF6		1	5	5

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 3/8" A BATERÍA LITIO-ION 12 V

FOY

USO GENERAL · 12 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 3/8" BROQUERO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

•NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	RI312
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	12 V
TAMAÑO DE BROQUERO	3/8" (9,5 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-400 r/min 2= 0-1,400 r/min
GOLPES POR MINUTO	1= 0-6,000 g/min 2= 0-21,000 g/min
POSICIONES DE TORQUE	18+1
TORQUE MÁXIMO	30 N.m
CICLO DE TRABAJO	20 min / 40 min
PESO	1.04 kg (2,2 lb)
ACCESORIOS	
	1 cargador 110/220 V~ 60 Hz
	1 batería 2 .0 Ah
	1
	10
	10

TALADRO/ATORNILLADOR 3/8" A BATERÍA LITIO-ION 12 V

FOY

USO GENERAL · 12 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 3/8" BROQUERO · 2 funciones: Taladro y atornillador

GARANTÍA EN CS

NUEVO

•NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TI312
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	12 V
TAMAÑO DE BROQUERO	3/8" (9.5 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-400 r/min 2= 0-1,400 r/min
POSICIONES DE TORQUE	18+1
TORQUE MÁXIMO	30 N.m
CICLO DE TRABAJO	20 min / 40 min
PESO	0.98 kg (2,2 lb)
ACCESORIOS	
	1 cargador 110/220 V~ 60 Hz
	1 batería 2.0 Ah
	1
	10
	10

CARGADORES Y BATERÍAS 20 V

FOY

USO GENERAL · 12 V VOLTAJE

C1204F

USO GENERAL · 12 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

NUEVO

B122F

•El cargador y la batería sólo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RI312	TI312			
C1204F	Cargador baterías 110/220 V~ 60 Hz	•	•	1	50	50
B122F	Bateria Litio-ion 12 V 2 Ah	•	•	1	50	50

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 3.6 V

ATORNILLADOR 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 3.6 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 3.6 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · FUNCIÓN REVERSIBLE · 1/4" ENCASTRE · PESO LIGERO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	AR55
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	3.6 V
ENCASTRE	1/4" punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	220 r/min
TORQUE MÁXIMO	3.5 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 10 min
PESO	0.28 kg
ACCESORIOS	
	1 atornillador a batería
	2 puntas phillips
	2 puntas planas
	2 puntas pozidriv
	1 extensión hexagonal magnética
	1 cable de carga
	1
	5
	5

- NOM-003-SCFI-2014.

HERRAMIENTA INALÁMBRICA PORTÁTIL 4.8 V

ATORNILLADOR 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 4.8 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · 4.8 V VOLTAJE · BATERÍA NI-CD · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 1/4" ENCASTRE

GARANTÍA EN CS

VIDEO

- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	AR548
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	4.8 V
ENCASTRE	1/4" Punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	180 r/min
TORQUE MÁXIMO	3.5 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min /10 min
PESO	0.345 kg
ACCESORIOS	
	1 batería de Ni-Cd
	1 cargador
	6 puntas intercambiables
	1
	10
	10

HERRAMIENTA INALÁMBRICA PORTÁTIL 4 V

ATORNILLADOR 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 4 V

FOY

USO GENERAL · 4V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · 1/4" ENCASTRE

GARANTÍA EN CS

Lanzamiento estimado: noviembre

CÓDIGO	AR24
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	4 V
ENCASTRE	1/4" Punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	220 r/min
TORQUE MÁXIMO	3.5 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	
PESO	0.280 kg
ACCESORIOS	
	1 batería de Ni-Cd
	1 cargador
	6 puntas intercambiables
	1
	12
	12

ATORNILLADOR ELÉCTRICO

ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA TABLAROCA

USO PROFESIONAL | 520 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | FUNCIÓN REVERSIBLE | VELOCIDAD VARIABLE | 1/4" ENCASTRE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	AT614
USO	USO PROFESIONAL
ENCASTRE	1/4" Hexagonal
POTENCIA	520 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0- 4,500 r/min
	1
	5
	5

•NOM-003-SCFI-2014.

PISTOLA DE IMPACTO

PISTOLA DE IMPACTO 1/2"

USO PESADO | 1100 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | FUNCIÓN REVERSIBLE | 1/2" CUADRO

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LI812
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"
POTENCIA	1,100 W
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
GOLPES POR MINUTO	3,000 g/min
TORQUE MÁXIMO	474 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.4 kg
	1
	2
	2

•NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO · 1/2" BROQUERO · 4-1/2" DISCO

24 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
RM712D	Rotomartillo 1/2"	1
EA804A	Esmeriladora angular 4-1/2"	1
U386	Discos desbaste	5
USL005	Lentes seguridad	1
G5115	Brocas	1
CPU20	Caja plástica 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JPU02	24	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO · 3/8" BROQUERO

21 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
PRES2	Prensa plástica resorte QR 2"	2
PRC4	Prensa "C" hierro nodular 4"	2
1598LSW	Flexómetro acero inoxidable 8 m x 30 mm	1
5113	Juego de 13 brocas negras	1
34014	Serrucho 3 filos 14" mango aluminio	1
CPU17	Caja plástica 17 x 9 x 8"	1
TE938	Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JC21	21	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR

URREA

USO PESADO · 1/2" BROQUERO · 4-1/2" DISCO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
RM712D	Rotomartillo 1/2"	1
EA804A	Esmeriladora angular 4-1/2"	1
CPU20	Caja plástica 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JPU01	3	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/2" BROQUERO

20 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
RM512B	Rotomartillo 1/2" 810 W	1
JBAV10	Juego 10 brocas alta velocidad con cobalto	1
119191	Juego de 6 brocas para concreto	1
137323	Lente de seguridad transparente	1
B122081	Flexómetro anti-impacto 5 m x 1"	1
CPSC20	Caja plástica 21" compacta	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JP20	20	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y MINI ESMERILADORA ANGULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/2" BROQUERO · 4-1/2" DISCO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido		
RM512B	Rotomartillo 1/2"	1
EA404C	Mini esmeriladora 4-1/2"	1
CPS20	Caja plástica 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JPS01	3	1	1	1

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y MINI ESMERILADORA ANGULAR

FOY

USO DOMÉSTICO · 1/2" BROQUERO · 4-1/2" DISCO

14 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

NUEVO

Contenido		
RM312D	Rotomartillo	1
EA34B	Esmeriladora	1
	Brocas	9
	Puntas montadas	5

CÓDIGO	PIEZAS			
JPF01	14	1	5	5

ROTOMARTILLOS **ELÉCTRICOS**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

+ USO MÁXIMO DIARIO, CICLO DE TRABAJO, POTENCIA Y CALIDAD DEL MATERIAL DE EMPUÑADURA −

EXTRA PESADO
USO PESADO

CÓDIGO: **RM812F**

Diseñado para uso industrial y trabajo continuo de alta exigencia.

CAJA DE ENGRANES METÁLICA
que maximiza la transmisión de potencia y durabilidad.

COMPONENTES INTERNOS
reforzados para mayor vida útil en aplicaciones intensivas.

OPERACIÓN ESTABLE
en jornadas prolongadas sin pérdida de desempeño.

IDEAL PARA PERFORACIONES
repetitivas en concreto, metal y aplicaciones de alto volumen.

USO MASTER
USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **RM512F**

Diseñado para uso profesional general en aplicaciones de instalación y mantenimiento.

CICLO DE TRABAJO INTERMEDIO
ideal para jornadas frecuentes de operación.

EMPUÑADURA ERGONÓMICA
antiderrapante para mayor control y comodidad.

VERSATILIDAD PARA TRABAJAR
en concreto, metal y madera en aplicaciones múltiples.

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **RM312D**

Diseñado para uso doméstico y trabajos ocasionales de baja exigencia.

CONFIGURACIÓN FUNCIONAL
con desempeño adecuado para tareas básicas.

CICLO DE TRABAJO CORTO
ideal para aplicaciones esporádicas.

DISEÑO LIGERO Y FÁCIL
de manejar para usuarios no profesionales.

IDEAL PARA MANTENIMIENTO
en el hogar y proyectos de bricolaje.

ROTOMARTILLOS

Rotomartillos 2 velocidades mecánicas URREA

- Broquero industrial.
- Caja de engranes de magnesio.
- Perilla de selección de velocidad.
- Ciclo de trabajo de 60 minutos de uso por 15 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 8 horas.

TALADRO Y ROTOMARTILLO

ROTOMARTILLO 1/2" 900 W

EXTRA PESADO | 900 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1/2" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | DOBLE AISLAMIENTO | VELOCIDAD VARIABLE | 2 VELOCIDADES MECÁNICAS

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM912
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	900 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,080 r/min 2= 0-3,000 r/min
GOLPES POR MINUTO	1,800-4,800 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	2.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25.4 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	19 mm
	1
	6
	6

•NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO 1/2" 850 W

USO PESADO | 850 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1/2" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | DOBLE AISLAMIENTO | VELOCIDAD VARIABLE | 2 VELOCIDADES MECÁNICAS

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM812F
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	850 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,100 r/min 2= 0-3,000 r/min
GOLPES POR MINUTO	45,000 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/ 10 min
PESO	3.1 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	16 mm
	1
	6
	6

•NOM-003-SCFI-2014.

URREA SURTEK FOY

ROTOMARTILLOS

Rotomartillos URREA

- Broquero industrial.
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 30 minutos de uso por 10 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 8 horas.

TALADRO Y ROTOMARTILLO

ROTOMARTILLO 1/2" 850 W

URREA

USO PESADO | 850 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1/2" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | DOBLE AISLAMIENTO | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

TALADROS NEUMÁTICOS PÁGINA 847

CÓDIGO	RM812E
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	850 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,800 r/min
GOLPES POR MINUTO	45,000 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/ 10 min
PESO	2.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	13 mm
	1
	6
	6

- NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO 3/8" 1,200 W

URREA

USO PESADO | 850 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 3/8" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | DOBLE AISLAMIENTO | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM838C
BROQUERO	3/8" / 10 mm
POTENCIA	850 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,800 r/min
GOLPES POR MINUTO	45,000 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/ 10 min
PESO	2.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25 mm
ACERO	10 mm
CONCRETO	10 mm
	1
	6
	6

- NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLOS

Rotomartillos 2 velocidades mecánicas SURTEK

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 50 minutos de uso por 20 de descanso.
- Uso máximo diario 6 horas.

TALADRO Y ROTOMARTILLO

ROTOMARTILLO 1/2" 1200 W

SURTEK

USO MÁSTER | 1 200 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1/2" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM712E
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	1200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,200 r/min 2= 0-3,200 r/min
GOLPES POR MINUTO	1= 0-19,200 g/min 2= 0-51,200 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/20 min
PESO	3.1 (6.8 lb)
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25 mm
CONCRETO	13 mm
ACERO	13 mm
	1
	5
	5

- NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO 1/2" 900 W

SURTEK

USO MÁSTER | 900 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1/2" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM712F
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	900 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,200 r/min 2= 0-3,200 r/min
GOLPES POR MINUTO	1= 0-19,200 g/min 2= 0-51,200 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/20 min
PESO	3 (6.6 lb)
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25 mm
CONCRETO	13 mm
ACERO	13 mm
	1
	5
	5

- NOM-003-SCFI-2014.

URREA SURTEK FOY

ROTOMARTILLOS

Rotomartillos SURTEK

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 30 minutos de uso por 15 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

TALADRO Y ROTOMARTILLO

ROTOMARTILLO 1/2" 750 W

SURTEK

USO PROFESIONAL | 750 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1/2" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM512E
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	750 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,800 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-44,800 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/15 min
PESO	1.9 kg (4.19 lb)
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25 mm
CONCRETO	13 mm
ACERO	13 mm
	1
	10
	10

- NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO 1/2" 650 W

SURTEK

USO PROFESIONAL | 650 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1/2" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM512F
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	650 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3,000 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-44,800 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/15 min
PESO	1.69 kg (3.73 lb)
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25 mm
CONCRETO	13 mm
ACERO	13 mm
	1
	10
	10

- NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO 3/8" 600 W

SURTEK

USO PROFESIONAL | 600 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 3/8" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM538B
BROQUERO	3/8" / 10 mm
POTENCIA	600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3,000 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-44,800 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/15 min
PESO	1.67 kg (3.68 lb)
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	20 mm
CONCRETO	12 mm
ACERO	10 mm
	1
	10
	10

ROTOMARTILLOS

Rotomartillos FOY

- Empuñadura de plástico suave.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 15 minutos de uso por 5 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 2 horas.

TALADRO Y ROTOMARTILLO

ROTOMARTILLO 1/2" 550 W

FOY

USO DOMÉSTICO | 550 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1/2" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM312D
BROQUERO	1/2" (13 mm)
POTENCIA	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,000 r/min
CONSUMO ENERGÉTICO	0.35 kWh
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	1.73 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25 mm
CONCRETO	10 mm
ACERO	13 mm
	1
	10
	10

- NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO 3/8" 550 W

FOY

USO DOMÉSTICO | 550 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 3/8" BROQUERO | FUNCIÓN REVERSIBLE | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM338B
BROQUERO	1/2" (13 mm)
POTENCIA	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,000 r/min
CONSUMO ENERGÉTICO	0.35 kWh
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	1.73 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25 mm
CONCRETO	10 mm
ACERO	13 mm
	1
	10
	10

- NOM-003-SCFI-2014.

URREA SURTEK FOY

ROTOMARTILLOS

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLOS CON LLAVE

USO INDUSTRIAL

RMCHK12A

CÓDIGO	RMCHK12A	RMCHK12
MEDIDA	1/2"	1/2"
ROSCA	1/2" - 20NF	3/8" - 24NF
	1	1
	50	6
	50	6

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO CON LLAVE

USO PROFESIONAL

119401

CÓDIGO	119400	119401	119402	119403
MEDIDA	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
ROSCA	3/8" - 24NF	1/2"-20NF	3/8"-24NF	1/2"-20NF
	1	1	1	1
	8	8	8	8
	8	8	8	8

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO SIN LLAVE

USO PROFESIONAL

119408

CÓDIGO	119405	119408
MEDIDA	3/8"	1/2"
ROSCA	3/8"-24NF	1/2"-20NF
	1	1
	8	8
	8	8

MARTILLOS DEMOLEDORES

MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL

EXTRA PESADO · 2 000 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 62 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · ZANCO HEX · SISTEMA DE CONTROL ANTI-VIBRACIÓN

URREA

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	MD1062
ZANCO	HEX
POTENCIA	2,000 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	62 J
GOLPES POR MINUTO	1,000 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	29 kg
	1
	1
	1

•NOM-003-SCFI-2014.

MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL

EXTRA PESADO · 1 600 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 55 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · ZANCO HEX · SISTEMA DE CONTROL ANTI-VIBRACIÓN

URREA

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	MD1055
ZANCO	HEX
POTENCIA	1,600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	55 J
GOLPES POR MINUTO	1,450 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	19 kg
	1
	1
	1

•NOM-003-SCFI-2014.

MARTILLO DEMOLEDOR ZANCO HEXAGONAL

USO MASTER · 2 000 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 75 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · ZANCO HEX

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MD775
ZANCO	HEX
POTENCIA	2000 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	75 J
GOLPES POR MINUTO	1300 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	31 kg
	1
	1
	1

•NOM-003-SCFI-2014.

MARTILLOS DEMOLEDORES

MARTILLO DEMOLEDOR ZANCO HEXAGONAL

USO MASTER · 1800 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 55 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · ZANCO HEX

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MD755
ZANCO	HEX
POTENCIA	1800 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	55 J
GOLPES POR MINUTO	1300 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	20 kg
	1
	1
	1

•NOM-003-SCFI-2014.

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX

EXTRA PESADO · 1500 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 6-18 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS MAX

URREA

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	MD1018
ZANCO	SDS MAX
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	6-18 J
GOLPES POR MINUTO	1,900 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	10.5 kg
	1
	1
	1

•NOM-003-SCFI-2014.

MARTILLO DEMOLEDOR CON CONTROL ANTI-VIBRACIÓN SDS MAX

USO MASTER · 1700 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 29 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS MAX

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MD729
ZANCO	SDS MAX
POTENCIA	1700 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	29 J
GOLPES POR MINUTO	1900 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	11 kg
	1
	1
	1

•NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX

URREA

EXTRA PESADO · 1 200 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 2-10 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS MAX · VELOCIDAD VARIABLE · FUNCIÓN REVERSIBLE

CÓDIGO	RME1010
ZANCO	SDS MAX
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2-10 J
VELOCIDAD	235-514 r/min
GOLPES POR MINUTO	1,350-2,950 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	6.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
CONCRETO	42 mm
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

- NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX

SURTEK

USO MASTER · 1 300 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 29 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS MAX

CÓDIGO	RME79
ZANCO	SDS MAX
POTENCIA	1300 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	9 J
VELOCIDAD	0 - 840 r/min
GOLPES POR MINUTO	3800 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	6.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
CONCRETO	32 mm
	1
	2
	2

GARANTÍA EN CS

NUEVO

- NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

URREA

USO PESADO · 1 500 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 6 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS PLUS · VELOCIDAD VARIABLE · FUNCIÓN REVERSIBLE

CÓDIGO	RM96
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	6 J
VELOCIDAD	850 r/min
GOLPES POR MINUTO	4,500 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
PESO	5.4 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	40 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	6-32 mm
	1
	2
	2

GARANTÍA EN CS

- NOM-003-SCFI-2014.

URREA SURTEK FOY

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

URREA

USO PESADO · 1 320 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 5 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS PLUS · VELOCIDAD VARIABLE · FUNCIÓN REVERSIBLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM95
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	1,320 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	5 J
VELOCIDAD	800 r/min
GOLPES POR MINUTO	3,900 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
PESO	5.4 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	40 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	6-32 mm
	1
	2
	2

•NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

SURTEK

USO MASTER · 1 200 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 7 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS PLUS

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	RM77
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	1200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	7 J
VELOCIDAD	0 - 920 r/min
GOLPES POR MINUTO	4400 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	5.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	40 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	32 mm
	1
	2
	2

•NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

URREA

USO PESADO · 792 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 3 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS PLUS · VELOCIDAD VARIABLE · FUNCIÓN REVERSIBLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM93
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	792 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	3 J
VELOCIDAD	1,100 r/min
GOLPES POR MINUTO	4,900 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
PESO	3.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	6-26 mm
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

SURTEK

USO MASTER · 900 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 4 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS PLUS

CÓDIGO	RM74
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	900 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	4 J
VELOCIDAD	0 - 1180 r/min
GOLPES POR MINUTO	5100 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	3 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	26 mm
	1
	5
	5

GARANTÍA EN CS

NUEVO

•NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

URREA

USO PESADO · 600 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 2 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS PLUS · VELOCIDAD VARIABLE · FUNCIÓN REVERSIBLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RM92
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2 J
VELOCIDAD	2,200 r/min
GOLPES POR MINUTO	5,770 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
PESO	2.2 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	6-18 mm
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

SURTEK

USO MASTER · 800 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 3 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO · SDS PLUS

CÓDIGO	RM73
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	800 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	3 J
VELOCIDAD	0 - 1150 r/min
GOLPES POR MINUTO	5100 g/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	3 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	26 mm
	1
	5
	5

GARANTÍA EN CS

NUEVO

•NOM-003-SCFI-2014.

GÓNDOLA CON HERRAMIENTAS PARA DEMOLER

GÓNDOLA CON HERRAMIENTAS DE DEMOLICIÓN

ESTRUCTURA DE ACERO

URREA
SURTEK
NUEVO

- Exhibidor con carga con precio especial, pensado para potenciar la presencia de nuestras marcas.
- Condiciones preferenciales en costo del mueble.

Consulta el contenido con tu generador de negocios o en URREA.COM.

CÓDIGO	MEDIDA			
GONDNC	1.20 x 1.20 x 1.40 m	1	1	1

TALADROS

JUEGO DE TALADRO CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO · 3/8" BROQUERO · 15 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido		
686C	Navaja abatible 1 hoja aluminio	1
TE938	Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1
5113	Juego 13 brocas negras	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JT01	15	1	6	6

TALADRO 3/8"

EXTRA PESADO · 450 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 3/8" BROQUERO · FUNCIÓN REVERSIBLE · DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TE938
CAPACIDAD	3/8"
POTENCIA	450 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1,600 r/min
GOLPES POR MINUTO	n /a
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.58 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	20 mm
ACERO	10 mm
	1
	10
	10

•NOM-003-SCFI-2014.

TALADRO ESPADA 1/2"

USO PESADO · 850 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 1/2" BROQUERO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TE812A
CAPACIDAD	1/2"
POTENCIA	850 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650 r/min
TORQUE MÁXIMO	50 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min /15 min
PESO	3 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	38 mm
ACERO	16 mm
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

ESMERILADORAS

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO — 4-1/2" DISCO

7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Esmeriladora angular	1
Llave para cambio de disco	1
Empuñadura adicional	1
Guarda de seguridad	1
Par de guantes	1
Discos de corte de acero inoxidable	5
Manual de usuario	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JP7	7	1	5	5

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

SURTEK

USO GENERAL — 4-1/2" DISCO

19 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido		
EA404D	Esmeriladora ang 4-1/2" 550W	1
123325	Disco t/27 metal 4-1/2x1/8"	5
123320	Disco t/27 metal 4-1/2x1/4"	5
137402	Guante nailon-poliu G	1
G0S01	Lentes seg panoramic transp	1
137345	Orejera ajustable	1
B122064	Flexómetro soft grip 5m	1
115085	Jgo 3 pinzas presión bimat	1
CPS20	Caja plástica 21 x 11 x 10"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JP19	19	1	1	1

Esmeriladoras angulares URREA

- Empuñadura adicional ajustable.
- Empuñadura de goma antideslizante.
- Ciclo de trabajo de 60 minutos de uso por 15 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

ESMERILADORA ANGULAR

URREA

MEGA PESADO — 2 600 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 9" DISCO — DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA1109A
CAPACIDAD DISCO	9"
POTENCIA	2,600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	6,500 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	6.45 kg
ACCESORIOS	
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	•
EMPUÑADURA ADICIONAL	•
GUARDA PROTECTORA	•
	1
	2
	2

DISCOS PÁGINA 908

•NOM-003-SCFI-2014.

ESMERILADORAS

ESMERILADORA ANGULAR

URREA

EXTRA PESADO | 2 400 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 9" DISCO | DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA1009A
CAPACIDAD DISCO	9"
POTENCIA	2,400W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	6,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min / 15 min
PESO	5.5 kg
ACCESORIOS	
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	•
EMPUÑADURA ADICIONAL	•
GUARDA PROTECTORA	•
	1
	2
	2

•NOM-003-SCFI-2014.

ESMERILADORA ANGULAR

URREA

EXTRA PESADO | 1 500 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 4-1/2"-5" DISCO | DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA1005
CAPACIDAD DISCO	4-1/2" a 5"
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.8 kg
ACCESORIOS	
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	•
EMPUÑADURA ADICIONAL	•
GUARDA PROTECTORA	•
	1
	4
	4

CARDAS PÁGINA 881

•NOM-003-SCFI-2014.

Esmeriladoras angulares SURTEK

- Empuñadura adicional ajustable.
- Empuñadura de goma antideslizante.
- Ciclo de trabajo de 30 minutos de uso por 10 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

ESMERILADORA ANGULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL | 2 400 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 9" DISCO | DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA609A
CAPACIDAD DE DISCO	9"
POTENCIA	2400 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	6,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	5 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
	1
	2
	2

•NOM-003-SCFI-2014.

ESMERILADORAS

ESMERILADORA ANGULAR

USO PROFESIONAL | 2 400 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 7" DISCO | DOBLE AISLAMIENTO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA607A
CAPACIDAD DE DISCO	7"
POTENCIA	2400 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	7,600 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	5 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
	1
	2
	2

- NOM-003-SCFI-2014.

ESMERILADORA ANGULAR

USO PROFESIONAL | 710 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 4-1/2"-5" DISCO | DOBLE AISLAMIENTO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA505
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2" a 5"
POTENCIA	710 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,500 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.75 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
	1
	10
	10

- NOM-003-SCFI-2014.

JUEGO DE MINI ESMERILADORA CON ACCESORIOS

USO PESADO | 4-1/2" DISCO

27 PIEZAS

URREA

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido		
CPU20	Caja plástica 21"	1
EA804A	Mini esmeriladora 4-1/2" 900 W	1
AMGD04	Disco para metal 4-1/2"	10
AMSS04	Disco para acero inoxidable 4-1/2"	10
USGGG	Guante para mecánico grande	1
USL016	Lentes de seguridad Sport	1
US02	Orejera ajustable	1
292WR	Pinza presion curva 10"	1
1586LH	Flexometro industrial 6 m x 25 mm	1

- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS			
JP27	27	1	1	1

ESMERILADORAS

Mini-esmeriladoras angulares URREA

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 60 minutos de uso por 15 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

MINI ESMERILADORA ANGULAR

EXTRA PESADO | 1 010 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 4-1/2" DISCO | DOBLE AISLAMIENTO

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA1004A
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	1,010 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min/15 min
PESO	1.7 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
	1
	8
	8

- NOM-003-SCFI-2014.

MINI ESMERILADORA ANGULAR

EXTRA PESADO | 850 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 4-1/2" DISCO | DOBLE AISLAMIENTO

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA904B
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	850 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V - 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/15 min
PESO	1.87 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	
	1
	8
	8

- NOM-003-SCFI-2014.

URREA SURTEK FOY

ESMERILADORAS

MINI ESMERILADORA ANGULAR

EXTRA PESADO · 720 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 4-1/2" DISCO · DOBLE AISLAMIENTO

URREA

CÓDIGO	EA904A
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	720 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/15 min
PESO	1.5 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
	1
	8
	8

GARANTÍA EN CS

- NOM-003-SCFI-2014.

MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO PESADO · 900 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 4-1/2" DISCO · DOBLE AISLAMIENTO

URREA

CÓDIGO	EA804
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	900 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2 Kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
	1
	6
	6

GARANTÍA EN CS

- NOM-003-SCFI-2014.

Mini-esmeriladoras angulares SURTEK

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 30 minutos de uso por 10 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO PROFESIONAL · 850 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 4-1/2" DISCO

SURTEK

CÓDIGO	EA604C
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	850 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 10 min
PESO	1.6 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
	1
	6
	6

GARANTÍA EN CS

NUEVO

- NOM-003-SCFI-2014.

Lanzamiento estimado: octubre

ESMERILADORAS

MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO PROFESIONAL — 700 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 4-1/2" DISCO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	EA504B
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	700 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 10 min
PESO	1.5 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
	1
	6
	6

- NOM-003-SCFI-2014.

Lanzamiento estimado: octubre

MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO GENERAL — 550 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 4-1/2" DISCO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA404D
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.5 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
	1
	10
	10

- NOM-003-SCFI-2014.

MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO GENERAL — 550 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 4-1/2" DISCO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	EA404E
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 10 min
PESO	1.7 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
	1
	10
	10

- NOM-003-SCFI-2014.

Lanzamiento estimado: octubre

URREA SURTEK FOY

ESMERILADORAS

Mini-esmeriladoras angulares FOY

- Empuñadura de plástico suave.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 15 minutos de uso por 5 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 2 horas.

MINI ESMERILADORA ANGULAR

FOY

USO DOMÉSTICO 700 W POTENCIA 120 V VOLTAJE 4-1/2" DISCO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA34C
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	700 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	11000 rpm
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min/5 min
PESO	1.6 kg
	1
	8
	8

- NOM-003-SCF-2014.

MINI ESMERILADORA ANGULAR

FOY

USO DOMÉSTICO 550 W POTENCIA 120 V VOLTAJE 4-1/2" DISCO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EA34B
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	11000 rpm
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min/5 min
PESO	1.44 kg
	1
	8
	8

- NOM-003-SCF-2014.

GRABADOR ELÉCTRICO

GRABADOR ELÉCTRICO

FOY

USO DOMÉSTICO 13 W POTENCIA 120 V VOLTAJE

CÓDIGO	GR351
USO	USO DOMÉSTICO
GOLPES POR MINUTO	6,000 g/min
POTENCIA	13 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
PESO	0.450 kg
	1
	5
	20



LIJADORAS Y CEPILLO ELÉCTRICOS

CEPILLO ELÉCTRICO

URREA

USO INDUSTRIAL **950 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE

CÓDIGO	CE803A
USO	USO INDUSTRIAL
ANCHO DE CEPILLADO	3-1/4" (82 mm)
PROFUNDIDAD DEL CEPILLADO	3 mm
POTENCIA	950 W
VOLTAJE	120V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	16000 r/min
PESO	3.6 kg
ACCESORIOS	
	Juego de guías paralelas
	Juego de guías de profundidad
	Bolsa recolectora de residuos
	1
	4
	4

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CEPILLO ELÉCTRICO

SURTEK

USO GENERAL **800 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE

CÓDIGO	CE403B
USO	USO GENERAL
ANCHO DE CEPILLADO	3-1/4"
PROFUNDIDAD DEL CEPILLADO	3 mm
POTENCIA	800 W
VOLTAJE	120 V / 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	16,000 r/min
PESO	2.8 kg
ACCESORIOS	
	Bolsa recolectora de residuos
	Guía para cortes rectos
	1
	6
	6

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CEPILLO ELÉCTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL **900 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE

CÓDIGO	CE603
USO	USO PROFESIONAL
ANCHO DE CEPILLADO	3-1/4" (82 mm)
PROFUNDIDAD DEL CEPILLADO	3 mm
POTENCIA	900 W
VOLTAJE	120V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	120V / 60 Hz
PESO	3.4 kg
ACCESORIOS	
	Guía paralela
	Soporte paralelo
	Soporte de profundidad
	Bolsa recolectora de residuos
	1
	4
	4

GARANTÍA EN CS

NUEVO

LIJADORAS Y CEPILLO ELÉCTRICOS

LIJADORA DE BANDA

URREA

USO PESADO **720 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE **3" x 21"** BANDA DE LIJA **VELOCIDAD** VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LB821
USO	USO PESADO
POTENCIA	720 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
CAPACIDAD DE LIJA	3" x 21"
VELOCIDAD DE BANDA	380 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	600-1,100 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.8 kg
ACCESORIOS	
LIJA DE 3 X 21"	1
	1
	4
	4

Perilla de selección de velocidad.

3 posiciones ajustables en el mango frontal.

Botón de traba.

Sistema de cambio rápido de lija.

Ideal para lijar superficies grandes de madera que se requiere eliminar altos espesores de pintura o barniz.

LIJAS PÁGINA 1166

LIJADORA DE BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL **950 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE **3" x 21"** BANDA DE LIJA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LB521B
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	950 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	Lija 3" x 21"
VELOCIDAD DE BANDA	380 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	380 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	3.8 kg
ACCESORIOS	
BOLSA RECOLECTORA	1
	1
	4
	4

Ideales para lijar superficies grandes de madera que se requiere eliminar altos espesores de pintura o barniz.

Sistema de cambio rápido de lija.

LIJADORA ORBITAL

URREA

USO PESADO **200 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE **1/4"** DE HOJA **DOBLE** AISLAMIENTO **ACABADO** FINO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	L0914A
USO	USO PESADO
POTENCIA	200 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V-60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	1/4 de hoja
ÓRBITAS POR MINUTO	12,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min / 10 min
PESO	1.25 kg
ACCESORIOS	
LIJA DE 1/4 DE HOJA	1
RECOLECTOR	1
	1
	16
	16

Ideal para brindar acabados finos sin marcas en madera, plásticos, así como en metales no ferrosos.

Recolector de polvo.

Diseño de baja vibración para un mejor agarre y control.

De alta eficiencia con microfiltro para un área de trabajo más limpia y segura.

LIJADORAS Y CEPILLO ELÉCTRICOS

LIJADORA ORBITAL

SURTEK

USO PROFESIONAL | 240 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1/4" DE HOJA | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	L0514
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	240 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	1/4 hoja
ÓRBITAS POR MINUTO	13,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 15 min
PESO	1.4 kg
ACCESORIOS	
LIJA DE 1/4 DE HOJA	1
BOLSA RECOLECTORA	1
	1
	10
	10

- NOM-003-SCFI-2014.

LIJADORAS NEUMÁTICAS PÁGINA 821

LIJADORA ROTO-ORBITAL

URREA

USO PESADO | 300 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 5" DISCO DE LIJA | DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LR905B
USO	USO PESADO
POTENCIA	350 W
VOLTAJE/FRECUECNIA	120 V~/60Hz
CAPACIDAD DE LIJA	5" diámtero
ÓRBITAS POR MINUTO	8,000-12,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min/10 min
PESO	1.4 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE LIJA (GRANO 80)	1
RECOLECTOR	1
	1
	12
	12

- NOM-003-SCFI-2014.

LIJADORA ROTO-ORBITAL

SURTEK

USO PROFESIONAL | 320 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 5" DISCO DE LIJA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LR505A
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	320 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	5" diámetro
ÓRBITAS POR MINUTO	6,000 - 13,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/10 min
PESO	1.4 kg
ACCESORIOS	
LIJA DE PAPEL	1
BOLSA RECOLECTORA	1
	1
	4
	4

- NOM-003-SCFI-2014.

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

300 W POTENCIA 120 V VOLTAJE

20 PIEZAS

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	MH600
OSCILACIONES POR MINUTO	10,000 - 18,000
POTENCIA	300 W
VELOCIDAD SIN CARGA	13,000 r/min
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
ACCESORIOS	
HOJAS DE SIERRA DE 65 MM	2
HOJA DE SIERRA DE MEDIA LUNA	1
ALMOHADILLA DE LIJADO	1
RASPADOR	1
REPUESTOS DE LIJA	14
	1
	4
	4

JUEGO COMBINADO PARA HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

19 PIEZAS

Contenido	
Hojas de sierra de 65 mm	2
Hoja de sierra de media luna	1
Almohadilla de lijado	1
Raspador	1
Repuestos de lija	14

CÓDIGO	PIEZAS			
KMH600	19	1	10	40

MOTO-TOOL ELÉCTRICO

JUEGO DE MOTO-TOOL ELÉCTRICO

URREA

USO PESADO

200 W POTENCIA 120 V VOLTAJE

VELOCIDAD VARIABLE

175 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	MTU818
PIEZAS	175
POTENCIA	200 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
CAPACIDAD DE COLLET	1/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000-40,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	0.76 kg
	1
	8
	8

Contenido	
Ruedas de corte	36
Ruedas de corte de fibra de vidrio	5
Ruedas abrasivas de 3.2 mm con zanco	8
Lijas de 3.2 mm con zanco	2
Lijas de banda	20
Brocas de acero de alta velocidad (2.3 mm/3.2 mm)	2
Puntas de diamante de 3.2 mm	5
Mandriles para rueda de corte de 3.2 mm	2
Mandril para rueda de fieltro de 3.2 mm	1
Ruedas de fieltro	4
Pin 1	1
Eje flexible	1
Guarda de seguridad	1
Guía de corte	1
Broquero sin llave de cambio rápido de 1-3.2 mm	1
Cortador de acero de alta velocidad de 3.2 mm	1
Lijas de papel	80
Llave	1
Cepillo de acero de 3.2 mm	1
Broca de 3.2 mm para yeso	1
Maletín plástico	1
Manual de usuario	1

MOTO-TOOL ELÉCTRICO

JUEGO DE MOTO-TOOL ELÉCTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL | 135 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | VELOCIDAD VARIABLE

42 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	MT518
PIEZAS	42
POTENCIA	135 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V/60Hz
CAPACIDAD DE COLLET	3/32" - 1/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000-36,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 5 min
PESO	0.75 kg
	1
	8
	8

Contenido	
Puntas abrasivas.	10
Lijas de banda.	5
Lijas.	5
Discos de corte.	6
Puntas de diamante.	4
Discos para pulir.	2
Mandril para lija de tambor.	1
Brocas de acero av	2
Llave 1/.	1
Boquilla.	1
Llave para boquilla.	1
Piedra de afilar.	1
Rueda abrasiva.	1
Eje flexible.	1
Maletín plástico.	1
Manual de usuario.	1

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL

SURTEK

USO PROFESIONAL

250 PIEZAS

Contenido	
Bandas de lija	39
Rueda flap	1
Ruedas de felpa	5
Rueda de lana	1
Punta de felpa elipsoidal	1
Ruedas esmeril de goma	2
Mandriles	2
Adaptadores de latón	4
Puntas montadas de goma	8
Grasa para pulir	2

Contenido	
Ruedas de lija roja	36
Ruedas de lija negra	30
Discos de papel de lija	60
Discos de corte reforzado	5
Llave	1
Mandriles para ruedas	4
Brocas de acero alta velocidad	6
Fresas de acero alta velocidad	3
Puntas de diamante	7
Puntas de carburo de silicio	4

Contenido	
Ruedas de carburo de silicio	6
Piedra de carburo de silicio	1
Puntas rojas de desbaste (con hierro)	6
Ruedas de óxido de aluminio	6
Cardas de nailon	3
Cardas de acero	3
Cardas de latón	3
Estuche de plástico	1

CÓDIGO	PIEZAS			
119303	250	1	6	6

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL

SURTEK

USO PROFESIONAL

150 PIEZAS

MOTOTOOLS NEUMÁTICOS PÁGINA 827

Contenido	
Ruedas para cortar	71
Ruedas para desbaste	22
Discos para pulir	13
Bandas de lija	12
Cepillos de carda	7
Cortadores de lima	7
Mandriles para ruedas	4
Brocas	4
Boquillas	4
Mandriles para lijas	2
Rueda flap	1
Llave	1
Piedra	1
Estuche plástico	1

CÓDIGO	PIEZAS			
119301	150	1	3	12

PULIDORAS

PULIDORA ANGULAR 7"

URREA

USO PESADO | 1300 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 7" RESPALDO | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

PULIDORAS NEUMÁTICAS PÁGINA 845

CÓDIGO	LP807B
USO	USO PESADO
CAPACIDAD DISCO	7"
POTENCIA	1,300 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	600 - 3,200 r/min
PESO	3 kg
ACCESORIOS	
BONETE DE LANA	1
EMPUÑADURA ADICIONAL "D"	1
	1
	6
	6

•NOM-003-SCFI-2014.

URREA SURTEK FOY

PULIDORAS

PULIDORA ANGULAR 7"

SURTEK

USO MASTER | 1 200 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 7" RESPALDO | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	LP707A
USO	USO MASTER
EJE DE ROSCA	5/8" (16 mm)
POTENCIA	1 200 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1,000 - 4,300 r/min
PESO	2.6 kg (5.8 lb)
ACCESORIOS	
BONETE PARA PULIDO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL "D"	1
	1
	6
	6
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- NOM-003-SCFI-2014

PULIDORA ANGULAR 7"

SURTEK

USO PROFESIONAL | 1 200 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 7" RESPALDO | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LP607A
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DISCO	7"
POTENCIA	1,200 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 V ~ 60 Hz
VOLTAJE/FRECUENCIA	30 min/ 15 min
VELOCIDAD SIN CARGA	600 - 3,000 r/min
PESO	3.4 kg
ACCESORIOS	
BONETE PARA PULIDO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL "D"	1
	1
	4
	4

- NOM-003-SCFI-2014.

PULIDORA ANGULAR 7"

FOY

USO GENERAL | 1200 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 7" RESPALDO | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	LP37
USO	USO GENERAL
EJE DE ROSCA	5/8" (16 mm)
POTENCIA	1 200 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1,000 - 4,300 r/min
PESO	2.6 kg (5.8 lb)
ACCESORIOS	
BONETE PARA PULIDO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL "D"	1
	1
	4
	4

- NOM-003-SCFI-2014

PULIDORAS

PULIDORA AUTOMOTRIZ 9"

FOY

USO DOMÉSTICO | 120 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 9-1/2" RESPALDO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PA309A
USO	USO DOMÉSTICO
CAPACIDAD DISCO	9-1/2"
POTENCIA	120 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	2,500 r/min
PESO	2,4 kg
ACCESORIOS	
BONETE TIPO TOALLA	1
BONETE AFELPADO	1
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

BONETES PARA PULIDORA

SURTEK

USO PROFESIONAL

129040

Contenido	
Bonetes para cera	4
Bonetes de toalla	2
Bonete pulidor	1

129013

129021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
129040	Juego 7 bonetes 10"	6	24	24
129013	Bonete 7" (tipo pulidor)	6	6	6
129021	Bonete 10" (tipo pulidor)	6	6	6

RECTIFICADORES

RECTIFICADOR RECTO

URREA

MEGA PESADO | 750 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | DOBLE AISLAMIENTO | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	REC1114
USO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DE COLLET	1/8" y 1/4"
POTENCIA	750 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 - 28,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2 kg
	1
	6
	6

RECTIFICADORES

RECTIFICADOR RECTO

EXTRA PESADO **550 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	REC1014
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DE COLLET	1/4"
POTENCIA	550 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	27,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	3.4 kg
	1
	6
	6

ROUTERS

ROUTER

USO INDUSTRIAL **2 100 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	R812
USO	USO INDUSTRIAL
DIÁMETRO DEL COLLET	1/4" - 1/2"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA	2" (50mm)
POTENCIA	2100 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	23,000 r/min
PESO	4.4 kg
ACCESORIOS	
	2 Llaves
	2 Collet: 6mm / 8mm
	1 guía
	1 tubo para polvo
	1
	4
	4

ROUTER

USO INDUSTRIAL **710 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	R814
USO	USO INDUSTRIAL
DIÁMETRO DEL COLLET	1/4"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA	1-1/2"(38mm)
POTENCIA	710 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	30,000 r/min
PESO	1.6 kg
ACCESORIOS	
	2 Llaves
	1 guia
	1 tubo para polvo
	1
	6
	6

BROCAS PARA ROUTER PÁGINA 859

ROUTERS

ROUTER

USO PROFESIONAL **1 200 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK

GARANTÍA EN CS NUEVO

CÓDIGO	R612
USO	USO PROFESIONAL
DIÁMETRO DEL COLLET	1/4" - 1/2"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA	0" 2-1/4" (55mm)
POTENCIA	1200 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000-28,000 r/min
PESO	2.28 kg
ACCESORIOS	
	2 Llaves
	1 guia
	1 tubo para polvo
	1
	4
	4
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ROUTER

USO PROFESIONAL **550 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK

GARANTÍA EN CS NUEVO

CÓDIGO	R614
USO	USO PROFESIONAL
DIÁMETRO DEL COLLET	1/4"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA	0" - 1" (24mm)
POTENCIA	550 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	30,000 r/min
PESO	1.5 kg
ACCESORIOS	
	1 Llaves
	1 guia
	1 tubo para polvo
	1
	10
	10
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

URREA SURTEK FOY

SIERRAS CALADORAS

SIERRA CALADORA PENDULAR

EXTRA PESADO · 750 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · ZANCO TIPO "T" · DOBLE AISLAMIENTO · VELOCIDAD VARIABLE

URREA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	SK10135
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	750 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1,000-3,000 r/min
CICLO DE TRABAJO	50 min / 15 min
PESO	3 kg
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	135 mm
ALUMINIO	20 mm
ACERO	10 mm
	1
	5
	5

Lanzamiento estimado: noviembre

SIERRA CALADORA PENDULAR

USO PROFESIONAL · 710 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · ZANCO TIPO "T" · VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SK503B
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	710 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,300 r/min
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min
PESO	2 kg
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	65 mm
ALUMINIO	8 mm
ACERO	6 mm
	1
	10
	10

SIERRA CALADORA PENDULAR

USO PROFESIONAL · 710 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · ZANCO TIPO "T" · VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	SK665
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	710 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3,000 r/min
CICLO DE TRABAJO	20 min / 5 min
PESO	1.96 kg
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	65 mm
ALUMINIO	8 mm
ACERO	6 mm
	1
	10
	10

Lanzamiento estimado: noviembre

SIERRAS CALADORAS

SIERRA CALADORA PENDULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL · 600 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · ZANCO TIPO "T" · VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	SK565
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	500-3,000 r/min
CICLO DE TRABAJO	20 min / 5 min
PESO	1.9 kg
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	65 mm
ALUMINIO	8 mm
ACERO	6 mm
	1
	10
	10

Lanzamiento estimado: noviembre

SIERRA CALADORA PENDULAR

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · 400 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · ZANCO TIPO "U"

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SK302B
USO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	400 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,300 r/min
PESO	1.36 kg
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	55 mm
	1
	10
	10

SIERRA CALADORA PENDULAR

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · 400 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · ZANCO TIPO "T"

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SK355
USO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	400 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,000 r/min
PESO	1.5 kg
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	55 mm
ALUMINIO	5 mm
ACERO	2 mm
	1
	10
	10

Lanzamiento estimado: noviembre

URREA SURTEK FOY

SIERRAS CALADORAS

JUEGOS DE SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — ZANCO TIPO "U"

29 PIEZAS

Contenido		
Dientes	Longitud	
14 Dpp	2-3/4"	2
8 Dpp	3-1/8"	2
6 Dpp	3-1/2"	2
6 Dpp	4"	2
8 Dpp	4"	2
10 Dpp	3-1/8"	2
10 Dpp	3-1/2"	2
10 Dpp	4"	2
14 Dpp	3"	2
18 Dpp	3"	2
24 Dpp	3"	2
7 Dpp	5-3/4"	2
7 Dpp	3"	2
Tipo cuchillo	3-3/8"	2
Estuche portaseguetas		1

120790

USO PROFESIONAL — ZANCO TIPO "U"

16 PIEZAS

Contenido		
Dientes	Longitud	
12 Dpp	2-3/4"	1
10 Dpp	3-5/8"	2
10 Dpp	3-1/4"	3
6 Dpp	3-3/16"	3
18 Dpp	2-3/4"	3
14 Dpp	2-3/4"	2
8 Dpp	3-3/4"	1
Tipo cuchillo	3-1/4"	1

120791

CÓDIGO	PIEZAS			
120790	29	6	24	24

CÓDIGO	PIEZAS			
120791	16	6	36	36

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T" PARA CORTES RECTOS EN MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL — ZANCO TIPO "T"

Fabricadas en acero al carbón.

120763
120764
120761
120762
120767

Corte invertido.

PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO			
120763	6 dpp	100 mm	Grueso	10	100	100
120764	8 dpp	100 mm	Estándar	10	100	100
120761	10 dpp	100 mm	Fino	10	100	100
120762	10 dpp	75 mm	Fino	10	100	100
120767	12 dpp	77 mm	Fino	10	100	100

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "U" PARA CORTES RECTOS EN MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL — ZANCO TIPO "U"

Fabricadas en acero al carbón.

120773
120777
120774
120772

PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO			
120773	6 dpp	100 mm	Grueso	10	100	100
120777	6 dpp	100 mm	Grueso	10	100	100
120774	8 dpp	92 mm	Estándar	10	100	100
120772	10 dpp	100 mm	Fino	10	100	100

SIERRAS CALADORAS

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T Y U" PARA CORTES CURVOS EN MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL | ZANCO TIPO "T" | ZANCO TIPO "U"



120770
120768 — Zanco T.
120771 — Zanco U.

Fabricadas en acero al carbón.

PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS

CÓDIGO	ZANCO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO			
120770	T	6 dpp	100 mm	Grueso	10	100	100
120768	T	12 dpp	77 mm	Fino	10	100	100
120771	U	14 dpp	70 mm	Fino	10	100	100

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL | ZANCO TIPO "T"

* Fabricadas en acero alta velocidad.

120769
120766 — ** Fabricada en acero bimaterial.
120765

PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO			
*120769	8 dpp	100 mm	Estándar	10	100	100
**120766	18 dpp	76 mm	Super fino	10	100	100
*120765	21 dpp	75 mm	Super fino	10	100	100

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "U" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL | ZANCO TIPO "U"

120776
120775

Fabricadas en acero alta velocidad.

PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO			
120776	12 dpp	76 mm	Fino	10	100	100
120775	24 dpp	76 mm	Extra fino	10	100	100

SIERRAS CIRCULARES

SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

URREA

EXTRA PESADO | 1 500 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 7-1/4" DISCO | DOBLE AISLAMIENTO | MAGNESIO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SC907B
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	5,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
ROSCA DE EJE	5/8"
DISCO	7 1/4"
PESO	4.2 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 90°	40 - 65 mm
A 45°	44 mm
	1
	3
	3

•NOM-003-SCFI-2014.

SIERRAS CIRCULARES

SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

SURTEK

USO MÁSTER | 1 500 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 7-1/4" DISCO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SC707B
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
DISCO	7-1/4"
ROSCA DE EJE	5/8"
PESO	4.25 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 45°	44 mm
A 90°	65 mm
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

SURTEK

USO GENERAL | 1 200 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 7-1/4" DISCO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SC407D
USO	USO GENERAL
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
DISCO	7-1/4"
ROSCA DE EJE	5/8"
PESO	4.25 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 45°	44 mm
A 90°	65 mm
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

FOY

USO GENERAL | 1 200 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 7-1/4" DISCO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SC37
USO	USO GENERAL
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120/ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	4500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 10 min
DISCO	7-1/4"
ROSCA DEL EJE	5/8"
PESO	3.5 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 90°	63 mm
A 45°	41 mm
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

SIERRAS SABLE

SIERRA SABLE 1,200 W

URREA

USO PESADO — 1200 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SS910
USO	USO PESADO
POTENCIA	1200 W
VOLTAJE-FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
CORTES POR MINUTO	0-2,900
LONGITUD DE CARRERA	1-3/16"
ZANCO UNIVERSAL	1/2"
PESO	3.15 kg (6.9 lb)
CORTE MÁXIMO	
MADERA	250 mm
ALUMINIO	130 mm
METAL	10 mm
	1
	5
	5

SIERRA SABLE 900 W

SURTEK

USO MÁSTER — 900 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SS76
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	900 W
VOLTAJE-FRECUENCIA	120 V /60 Hz
CORTES POR MINUTO	0-2,800
LONGITUD DE CARRERA	1-1/8"
ZANCO UNIVERSAL	1/2"
PESO	2.25 kg (5 lb)
CORTE MÁXIMO	
MADERA	150 mm
ALUMINIO	60 mm
METAL	6 mm
	1
	5
	5

SEGUETAS PARA SIERRAS SABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRECIO POR PAQUETE CON 2 SEGUETAS

CÓDIGO	LARGO	DIENTES POR PULGADA			
120780	6"	14	1	10	180
120781	6"	18	1	10	160
120782	6"	24	1	10	180
120783	6"	6	1	10	180
120784	6"	10	1	10	180
120785	8"	10	1	10	120
120786	9"	6	1	10	120
120787	12"	6	1	10	60
120788	12"	10	1	10	60

GÓNDOLA PARA HERRAMIENTAS

GÓNDOLA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ESTRUCTURA DE ACERO

SURTEK

URREA

NUEVO

- Exhibidor con carga con precio especial, pensado para potenciar la presencia de nuestras marcas.
- Condiciones preferenciales en costo del mueble.

Consulta el contenido con tu generador de negocios o en URREA.COM.

CÓDIGO	MEDIDA			
GONENC	3.40 x 0.90 x 1.40 m	1	1	1

CAUTINES

ESTACIÓN DE SOLDADURA

USO PESADO 660 W POTENCIA 120 V VOLTAJE DOBLE AISLAMIENTO

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	ESOL866
POTENCIA	660 W
TEMPERATURA	100 °C - 450 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
FLUJO DE AIRE	27 L/min
PESO	3.46 kg
	1
	6
	6

- NOM-003-SCFI-2014.



STACIÓN DE SOLDADURA

USO PROFESIONAL 50 W POTENCIA 120 V VOLTAJE

SURTEK

CÓDIGO	112504
POTENCIA	50 W
TEMPERATURA	177 ºC - 482 ºC
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	0.53 g
	1
	10
	10

- NOM-003-SCFI-2014.

CAUTINES

CAUTÍN TIPO LÁPIZ

URREA

USO INDUSTRIAL · 30 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · DOBLE AISLAMIENTO

CÓDIGO	CAU50
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA	440 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
	1
	10
	60

- NOM-003-SCFI-2014.

CAUTINES TIPO LÁPIZ

SURTEK

USO PROFESIONAL · 120 V VOLTAJE

CÓDIGO	112550	112551	112552
POTENCIA	30 W	45 W	60 W
TEMPERATURA	2100 °C	3000 °C	3750 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
	1	1	1
	12	12	12
	48	48	48

- NOM-003-SCFI-2014.

CAUTÍN TIPO LÁPIZ

FOY

USO DOMÉSTICO · 30 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE

CÓDIGO	144470
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA	430 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
	1
	12
	72

- NOM-003-SCFI-2014.

CAUTINES

CAUTINES TIPO PISTOLA

USO PROFESIONAL

230 W POTENCIA **120 V** VOLTAJE

30-60 W POTENCIA **120 V** VOLTAJE

112554

112503

CÓDIGO	112553	112554	112503
POTENCIA	140 W	230 W	30 W - 60 W
TEMPERATURA	5000 °C	6800 °C	3000 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
ACCESORIOS INCLUIDOS			
PUNTA DE REPUESTO Y SOLDADURA	•	•	-
	1	1	1
	2	2	50
	24	24	50

SOPLETE TIPO LÁPIZ RECARGABLE

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
112570	Soplete tipo lápiz	1	24	144

BOMBA PARA DESOLDAR

USO PROFESIONAL

CARETAS PARA SOLDAR PÁGINA 1032



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
112557	Bomba para desoldar	1	24	144

PISTOLAS DE CALOR

PISTOLA DE CALOR

EXTRA PESADO **1800 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	PC918
POTENCIA	1800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	50° C- 600°C
TIEMPO DE OPERACIÓN	45 min/ 10 min
SUMINISTRO DE AIRE	250-500 L/min
PESO	0.71 Kg
CONTENIDO	
	1 Boquilla oblicua
	1 Boquilla redonda
	1 Boquilla plana
	1 Boquilla reflectora
	1 Boquilla triangular
	1 Raspador
	Maletín plástico
	1
	4
	4

Espere fecha de lanzamiento.

PISTOLAS DE CALOR

PISTOLA DE CALOR

URREA

USO PESADO **1800 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	PC818
POTENCIA	1800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	50° C- 600°C
TIEMPO DE OPERACIÓN	45 min/ 10 min
SUMINISTRO DE AIRE	250-500 L/min
PESO	0.71 Kg
CONTENIDO	
	1 Boquilla oblicua
	1 Boquilla redonda
	1 Boquilla plana
	1 Boquilla reflectora
	1 Boquilla triangular
	1 Raspador
	1
	10
	10

PISTOLA DE CALOR

SURTEK

USO PROFESIONAL **1500 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	PC615
POTENCIA	1500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	50° C- 600°C
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/10 min
SUMINISTRO DE AIRE	250-500 L/min
PESO	0.76 kg
CONTENIDO	
	1 Boquilla oblicua
	1 Boquilla redonda
	1 Boquilla plana
	1 Boquilla reflectora
	1 Boquilla triangular
	1 Raspador
	Maletín plástico
	1
	5
	5

PISTOLA DE CALOR

SURTEK

USO PROFESIONAL **1500 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	PC515
POTENCIA	1500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	50° C- 600°C
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/10 min
SUMINISTRO DE AIRE	250-500 L/min
PESO	0.76 kg
CONTENIDO	
	1 Boquilla oblicua
	1 Boquilla redonda
	1 Boquilla plana
	1 Boquilla reflectora
	1 Boquilla triangular
	1 Raspador
	1
	10
	10

PISTOLAS ELÉCTRICAS PARA PINTAR

PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR

USO PROFESIONAL **700 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

PISTOLAS PARA PINTAR NEUMÁTICAS PÁGINA 841

CÓDIGO	PP6V
POTENCIA	700 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	650 ml/min
VELOCIDAD DE MOTOR MÁX.	31 000 r/min
CAPACIDAD DE VASO	1 L
DIÁMETRO DE BOQUILLA	1.8 mm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 15 min
OPERACIÓN MÁXIMA POR DÍA	3 h
LONGITUD DE CABLE	1.8 m
PESO	2.87 kg (6.3 lb)
CONTENIDO	
	1 Vaso contenedor
	1 Manguera
	1
	2
	2

PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR

USO PROFESIONAL **600 W** POTENCIA **120 V** VOLTAJE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	PP5C
POTENCIA	600 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	650 ml/min
VELOCIDAD DE MOTOR MÁX.	33 000 r/min
CAPACIDAD DE VASO	1 L
DIÁMETRO DE BOQUILLA	2.5 mm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 15 min
OPERACIÓN MÁXIMA POR DÍA	3 h
LONGITUD DE CABLE	1.8 m
PESO	1.3 kg (2.8 lb)
CONTENIDO	
	1 Vaso contenedor
	1
	4
	4

ACCESORIOS PARA PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR

USO PROFESIONAL

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

MP6V

BP6V

BP5C

VP6V

VP5C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
MP6V	Manguera para pistola eléctrica para pintar	PP6V	1	40	40
BP6V	Boquilla para para pistola eléctrica para pintar	PP6V	1	10	10
BP5C	Boquilla para para pistola eléctrica para pintar	PP5C	1	20	20
VP6V	Vaso para pistola eléctrica para pintar	PP6V	1	10	10
VP5C	Vaso para pistola eléctrica para pintar	PP5C	1	20	20

PISTOLAS PARA SILICÓN

PISTOLA PARA BARRAS DE SILICÓN

USO PROFESIONAL **80 W 120 V** POTENCIA VOLTAJE **TEMPERATURA** 180 ºC

CÓDIGO	PS612
BARRA	1/2"
POTENCIA	80 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V
CONTENIDO	
BARRA DE SILICÓN	2
	1
	6
	36

PISTOLA PARA BARRAS DE SILICÓN

USO PROFESIONAL **10 W 120 V** POTENCIA VOLTAJE **TEMPERATURA** 170 ºC

CÓDIGO	PS610
BARRA	5/16"
POTENCIA	10 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V
CONTENIDO	
BARRA DE SILICÓN	2
	1
	6
	36

BARRAS DE SILICÓN

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO			
	En blister de 12 barras por empaque				
112912	1/2"	10 cm	1	12	72
112910	5/16"	10 cm	1	12	72
	En bolsa de 1 kg				
***112918**	1/2"	15 cm	1	25	25
***112920**	1/2"	30 cm	1	25	25

JUEGOS DE CARBONES

CARBONES

NUEVO

Permiten una buena conmutación.

CAR-018 CAR-005 CAR-045

No tienen un grado alto de dureza.

CAR-074 CAR-077 CAR-082

Pueden trabajar a elevadas velocidades.

CAR-099 CAR-100 CAR-102 CAR-104

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
CAR-005	RM912	6	36	36
CAR-007	EA804	6	6	6
CAR-011	LP807B	1	1	1
CAR-018	LO814, LR905	6	6	6
CAR-045	764, 862	6	36	36
CAR-074	RM822	6	6	6
CAR-077	EA1005	6	6	6
CAR-082	EA907A, EA909A	6	6	6
CAR-086	CM914B	6	6	6
CAR-088	CM1014	6	6	6
CAR-099	RME1030	6	6	6
CAR-100	RRD950	6	6	6
CAR-101	EA1204, REC1014, SK904	6	6	6
CAR-102	RM812B	6	6	6
CAR-104	SS950	6	6	6
CAR-114	EA1009	1	1	1
CAR-115	EA904A	1	1	1
CAR-116	EA904HV	1	1	1
CAR-117	EA1004A	1	1	1
CAR-118	EA905	1	1	1
CAR-124	LO914	6	6	6
CAR-125	LR905	6	6	6
CAR-139	RM712D	6	6	6
CAR-142	SC907B	6	6	6
CAR-145	CM714B, CM814B	6	6	6
CAR-146	LI812	6	6	6

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
CAR-151	SK616A, SK816, SK818	6	6	6
CAR-152	TE812A	6	6	6
CAR-154	TE938	6	6	6
CAR-155	EA1107A, EA1109A	6	6	6
CAR-178	MTU818	1	1	1
CAR-182	SI810A	1	1	1
CAR-181	SI910A	1	1	1
CAR-180	SI912A	1	1	1
CAR-186	EA804B	6	6	6
CAR-189	LO914A	1	1	1
CAR-190	LR905B	1	1	1
CAR-208	MD1062	6	6	6
CAR-209	MD1055	6	6	6
CAR-210	MD1018	6	6	6
CAR-211	RME1010	6	6	6
CAR-212	RM96	6	6	6
CAR-213	RM95	6	6	6
CAR-214	RM93	6	6	6
CAR-215	RM92	6	6	6
CAR-218	CE913A	1	1	1
CAR-221	SS910	1	1	1
CAR-232	CE803A	6	6	6
CAR-228	R812	1	1	1
CAR-229	R814	1	1	1
CAR-238	SK10135	6	6	6

JUEGOS DE CARBONES

CARBONES

SURTEK

NUEVO

Permiten una buena conmutación.

Pueden trabajar a elevadas velocidades.

No tienen un grado alto de dureza.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PARA CÓDIGO				
CAR-002	EA404C	6	6	6
CAR-038	LB724A, LP607A, CC604A	6	6	6
CAR-055	TEL538	6	6	6
CAR-078	CN506	6	6	6
CAR-081	RM612C, RM612CK, RM512C, RM538	6	6	6
CAR-107	RR616A	6	6	6
CAR-132	LB521B	6	6	6
CAR-136	MH600	6	6	6
CAR-205	RM512E	6	6	6
CAR-206	RM512F/RM538B	6	6	6
CAR-147	RM512B	6	6	6
CAR-160	SC407D	6	6	6
CAR-161	SC707B	6	6	6
CAR-162	SK503B	6	6	6
CAR-163	SK403D	6	6	6
CAR-217	LO514	1	1	1
CAR-185	LR505A	6	6	6
CAR-166	HL417	6	6	6
CAR-167	HL519	6	6	6

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
CAR-179	MT518	1	1	1
CAR-183	SI410B	1	1	1
CAR-184	SI710B	1	1	1
CAR-187	EA609A	1	1	1
CAR-188	EA607A	1	1	1
CAR-203	RM712E	6	6	6
CAR-204	RM712F	6	6	6
CAR-219	CE713	1	1	1
CAR-220	SS76	1	1	1
CAR-227	LP707A	6	6	6
CAR-233	CE603	6	6	6
CAR-234	SC604	6	6	6
CAR-230	R612	1	1	1
CAR-231	R614	1	1	1
CAR-239	SK565-665	6	6	6
CAR-235	EA604C	1	1	1
CAR-236	EA504B	1	1	1
CAR-237	EA404E	1	1	1

CARBONES

FOY

NUEVO

CAR-054

CAR-216

Permiten una buena conmutación.

Pueden trabajar a elevadas velocidades.

No tienen un grado alto de dureza.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
CAR-199	RM312D	6	6	6
CAR-200	RM338B	6	6	6
CAR-201	EA34C	6	6	6
CAR-202	EA34B	6	6	6
CAR-054	LO314	6	6	6
CAR-128	DE309	6	6	6
CAR-129	DE512	6	6	6

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
CAR-164	SK302B	6	6	6
CAR-165	HL316	6	6	6
CAR-216	SC37	1	1	1
CAR-226	LP37	6	6	6
CAR-240	SK355	6	6	6
CAR-241	SK655	6	6	6

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Herramienta eléctrica estacionaria	Canteadoras	720	●	●	
	Cepillos estacionarios	722	●	●	
	Colectores de polvo	724	●	●	
	Cortadoras	726	●	●	
	Esmeriles de banco	731	●	●	●
	Lijadoras de banda y disco	734	●	●	
	Sierras de banda	735	●	●	
	Sierras caladoras de banco	737	●	●	
	Sierras cinta para metales	738		●	
	Sierras de inglete	739	●	●	
	Sierras de mesa	740	●	●	
	Taladros de banco y columna	743	●	●	
	Taladro magnético	747	●		
	Torno para madera	747		●	
	Trompos de piso	748		●	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CANTEADORAS

CANTEADORAS

MEGA PESADO · 3 CABEZAL DE CUCHILLAS · CICLO DE TRABAJO 120/30 MIN · MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

12" ANCHO MÁXIMO DE CORTE · **3/4" CAPACIDAD DE CEPILLADO** · **220 V VOLTAJE** · **3 HP** · **15,000 CORTES POR MINUTO**

8" ANCHO MÁXIMO DE CORTE · **1/2" CAPACIDAD DE CEPILLADO** · **220 V VOLTAJE** · **2 HP** · **20,000 CORTES POR MINUTO**

6" ANCHO MÁXIMO DE CORTE · **1/2" CAPACIDAD DE CEPILLADO** · **120/220 V VOLTAJE** · **1 HP** · **15,000 CORTES POR MINUTO**

CN1112

CN1108A

CN1106

- Interruptor magnético con protector de sobrecarga térmica.
- Mesa de entrada accionada por palanca con mango de bloqueo.
- Escala metrica y estandar para produndidar de corte.
- Guía bidireccional para un mejor ajuste de inclinación de 0° a 45°.

CÓDIGO	CN1112	CN1108A	CN1106
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CORTE	12" (305 mm)	8" (203 mm)	6" (156 mm)
DIÁMETRO DEL CABEZAL	4" (98 mm)	3" (74 mm)	2-1/2" (65 mm)
VELOCIDAD DE CABEZAL	5 000 r/min	5 000 r/min	5 000 r/min
CORTES POR MINUTO	15 000	20 000	15 000
RANURACIÓN	3/4"	1/2"	1/2"
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE	3/4" (19 mm)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)
NÚMERO DE CUCHILLAS	3	4	3
POTENCIA	3 HP (2,237 W)	2 HP (1,491 W)	1 HP (746 W)
VOLTAJE/ FRECUENCIA	220 V~ 60 Hz	220 V~ 60 Hz	120/ 220 V~ 60 Hz
PUERTO DE DESCARGA	5" (127 mm)	4" (98 mm)	4" (98 mm)
TIPO DE MOTOR	Motor de inducción	Motor de inducción	Motor de inducción
DIMENSIONES DE LA MESA	2,110 x 305 mm	1,832 x 203 mm	1,168 x 156 mm
ALTURA DE LA MESA	990 mm	820 mm	822 mm
CICLO DE TRABAJO	120 min/ 30 min	120 min/ 30 min	120 min/ 30 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h
PESO	352 kg (776 lb)	184 kg (405,6 lb)	102 kg (225 lb)
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

NAVAJAS PARA CANTEADORA

MEGA PESADO

Fabricadas en una aleación de tungsteno que las hace muy resistentes y con una alta dureza.

NCN06B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
NCN12	Juego 3 navajas canteadora 12"	1	1	1
NCN08B	Juego 4 navajas canteadora 8"	1	1	1
NCN06B	Juego 3 navajas canteadora 6"	1	1	1

INSERTOS HELICOIDALES PARA CANTEADORA

MEGA PESADO

10 PIEZAS

Dos bordes de corte por inserto para mejor terminado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
IRH10	Insertos	1	10	10

CANTEADORAS

CANTEADORAS

SURTEK

3 CABEZAL DE CUCHILLAS | CICLO DE TRABAJO 120/30 MIN | 15,600 CORTES POR MINUTO | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER | 8" ANCHO MÁXIMO DE CORTE | 3/8" CAPACIDAD DE CEPILLADO | 120/220 V VOLTAJE | 2 HP

CN708

USO MÁSTER | 6" ANCHO MÁXIMO DE CORTE | 1/2" CAPACIDAD DE CEPILLADO | 120 V VOLTAJE | 1 HP

CN706A

USO PROFESIONAL | 6" ANCHO MÁXIMO DE CORTE | 1/2" CAPACIDAD DE CEPILLADO | 120 V VOLTAJE | 1 HP

CN606A

- Mesa de entrada accionada por palanca con mango de bloqueo.
- Escala métrica y estándar para profundidad de corte.
- Guía bidireccional para un mejor ajuste de inclinación de 0° a 45°.

CÓDIGO	CN708	CN706A	CN606A
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE CORTE	8" (203 mm)	6" (156 mm)	6" (156 mm)
DIÁMETRO DEL CABEZAL	2-3/4" (68 mm)	2-1/2" (64 mm)	2-1/2" (64 mm)
VELOCIDAD DE CABEZAL	5,200 r/min	5,200 r/min	5,200 r/min
CORTES POR MINUTO	15,600	15,600	15,600
RANURACIÓN	3/8"	1/2"	1/2"
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE	1/8" (3,17 mm)	1/8" (3,17 mm)	1/8" (3,17 mm)
NÚMERO DE CUCHILLAS	3	3	3
POTENCIA	2 HP (1,500 W)	1 HP (750 W)	1 HP (750 W)
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 / 220 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
PUERTO DE DESCARGA	4" (98 mm)	4" (98 mm)	-
TIPO DE MOTOR	Motor de inducción	Motor de inducción	Motor de inducción
DIMENSIONES DE LA MESA	1550 mm x 230 mm	1210 mm x 184 mm	1030 mm x 180 mm
ALTURA DE LA MESA	820 mm	800 mm	810 mm
CICLO DE TRABAJO	120 min/ 30 min	120 min/ 30 min	120 min/ 30 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h	8 h	8 h
PESO	132 kg (291 lb)	102 kg (225 lb)	78 kg (172 lb)
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CANTEADORAS

SURTEK

USO MÁSTER

Fabricadas en acero de alta velocidad.

NCN06C

Las navajas de 6" son compatibles con los modelos CN706A Y CN606A.

CÓDIGO	NCN08A	NCN06C	NCN06A
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
LONGITUD	8"	6"	6"
	1		
	1		
	1		

CEPILLO CANTEADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL | 2 CABEZAL DE CUCHILLAS | 6" ANCHO MÁXIMO DE CORTE | GARANTÍA EN CS

1/16" CAPACIDAD DE CEPILLADO | 120 V VOLTAJE | 1½ HP | 18,800 CORTES POR MINUTO

CÓDIGO	CN506
POTENCIA	1-1/2 HP / 1,100 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
VELOCIDAD DEL CABEZAL	22,000 rpm
ANCHO CORTE DE CEPILLO	6" (152.4 mm)
ANCHO CORTE DE CANTEADORA	6" (152.4 mm)
MÁXIMO ESPESOR DE MATERIAL	5" (127 mm)
MÍNIMO ESPESOR DE MATERIAL	0.11"
MÁXIMA CAPACIDAD DE CORTE/ REBAJE	1.5 mm
	1
	1
	1

CEPILLOS ESTACIONARIOS

CEPILLOS ESTACIONARIOS

1/8" PROFUNDIDAD DE CORTE

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CE1120A
- MEGA PESADO
- 20" ANCHO MÁXIMO DE CORTE
- 8" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE
- 4 CABEZAL DE CUCHILLAS
- 220 V VOLTAJE
- 20,000 CORTES POR MINUTO
- 5 HP

CE1115
- MEGA PESADO
- 15" ANCHO MÁXIMO DE CORTE
- 8" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE
- 3 CABEZAL DE CUCHILLAS
- 220 V VOLTAJE
- 15,000 CORTES POR MINUTO
- 3 HP

CE913A
- EXTRA PESADO
- 13" ANCHO MÁXIMO DE CORTE
- 6" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE
- 2 CABEZAL DE CUCHILLAS
- 120 V VOLTAJE
- 8,000 CORTES POR MINUTO
- 2½ HP

Equipo más compacto y portátil, ideal para espacios reducidos.

- Estructura de hierro fundido de alta resistencia.
- Interruptor magnético de seguridad, incluye botón de paro de emergencia.
- Base móvil integrada a la máquina que proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.

CÓDIGO	CE1120A	CE1115	CE913A
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO
ANCHO MÁXIMO DE CORTE	20" (508 mm)	15" (381 mm)	13" (330 mm)
VELOCIDAD DE AVANCE	4.8 - 6 m/min	4.8 - 9 m/min	7.5 m/min
DIÁMETRO DEL CABEZAL	3-3/16" (81 mm)	3" (76 mm)	1-3/4" (45 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	5,000 rpm	5,000 rpm	9,900 rpm
CORTES POR MINUTO	20,000	15,000	19,800
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8" (3 mm)	1/8" (3 mm)	1/8" (3 mm)
ALTURA MÁXIMA DE CEPILLADO	8" (203 mm)	8" (203 mm)	6" (156 mm)
NÚMERO DE CUCHILLAS	4	3	2
POTENCIA	5 HP (3,730 W)	3 HP (2,237 W)	2 -1/2 HP (1,800 W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V ~ 60 Hz	220 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Motor de Inducción	Motor de Inducción	Motor universal
DIMENSIONES DE LA MESA	20" x 26" (508 x 652 mm)	15" x 20" (381 x 508 mm)	12.9" x 11.92" (330 x 303 mm)
CICLO DE TRABAJO	120 min / 30 min	120 min / 30 min	30 min / 10 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	8 h
PESO	350 kg (771 lb)	270 kg (595 lb)	35 kg (77.18 lb)
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS

MEGA PESADO

Fabricadas en una aleación de tungsteno que las hace muy resistentes y con una alta dureza.

NCE15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CONTENIDO			
NCE20A	Juego de navajas para cepillo CE1120A	20"	4 Navajas	1	1	1
NCE15	Juego de navajas para cepillo CE1115	15"	3 Navajas	1	1	1

CEPILLOS ESTACIONARIOS

CEPILLOS ESTACIONARIOS

USO MÁSTER — 1/8" PROFUNDIDAD DE CORTE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CE720	CE716	CE712	CE713
20" ANCHO MÁXIMO DE CORTE	16" ANCHO MÁXIMO DE CORTE	12.5" ANCHO MÁXIMO DE CORTE	13" ANCHO MÁXIMO DE CORTE
8" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE	8" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE	6" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE	6" ESPESOR MÁXIMO DE CORTE
4 CABEZAL DE CUCHILLAS	4 CABEZAL DE CUCHILLAS	2 CABEZAL DE CUCHILLAS	2 CABEZAL DE CUCHILLAS
220 V VOLTAJE	220 V VOLTAJE	120 V VOLTAJE	120 V VOLTAJE
20,000 CORTES POR MINUTO	20,000 CORTES POR MINUTO	9,000 CORTES POR MINUTO	17,000 CORTES POR MINUTO
5 HP	3 HP	2.5 HP	2.25 HP

CE720

CE716

CE712

Equipo más compacto y portátil, ideal para espacios reducidos.

CE713

- Interruptor magnético de seguridad, incluye botón de paro de emergencia.
- Base móvil integrada a la máquina que proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.

CÓDIGO	CE720	CE716	CE712	CE713
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO MÁSTER
ANCHO MÁXIMO DE CORTE	20" (508 mm)	16" (400 mm)	12-1/2" (318 mm)	13" (330 mm)
VELOCIDAD DE AVANCE	4.9 - 9.6 m/min	5.6 - 9.6 m/min	8 m/min	7 m/min
DIÁMETRO DEL CABEZAL	3-3/16" (81 mm)	3" (76 mm	-	1-3/4" (45 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	5,000 r/min	5,000 r/min	9,000 r/min	8,500 r/min
CORTES POR MINUTO	20,000	20,000	18,000	17,000
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8" (3 mm)	1/8" (3 mm)	1/8" (3 mm)	1/8" (3 mm)
ALTURA MÁXIMA DE CEPILLADO	8" (204 mm)	8" (204 mm)	6" (153 mm)	6" (153 mm)
NÚMERO DE CUCHILLAS	4	4	2	2
POTENCIA	5 HP (3,800 W)	3 HP (2,250 W)	2.5 HP (1,864 W)	2.25 HP (2,000 W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Motor de Inducción	Motor de Inducción	Motor universal	Motor universal
DIMENSIONES DE LA MESA	53 x 116 cm	43,5 x 107 cm	30.4 x 29.2 cm	33.3 x 33 cm
CICLO DE TRABAJO	120 min / 30 min	120 min / 30 min	120 min / 30 min	30 min / 10 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h	6 h
PESO	290 kg	220 kg	30.5 kg	30 kg
🔧	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS

USO MÁSTER

SURTEK

NUEVO


NCE16A

Fabricadas en acero de alta velocidad.

CÓDIGO	LONGITUD	CONTENIDO	🔧		
NCE20B	20"	4 Navajas	1	1	1
NCE16A	16"	4 Navajas	1	1	1
NCE13A	13"	2 Navajas	1	1	1

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO

USO PESADO

220/440 V VOLTAJE | 5 HP | 14 A CORRIENTE

TRIFÁSICO

El colector cónico separa eficazmente las partículas más pesadas y deposita éstas en el cilindro y el polvo fino en la bolsa.

RP901

GARANTÍA EN CS

120/220 V VOLTAJE | 3/4 HP | 7.8 A CORRIENTE

MONOFÁSICO

Diseñado para extraer y recolectar el aserrín y las astillas de madera producidos por máquinas industriales y profesionales para trabajar madera.

RP801

CÓDIGO	RP901	RP801
USO	USO PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD DE BOLSA	0.441 m^3	0.074 m^3
FLUJO DE SUCCIÓN	2,600 CFM (73.62 m^3/min)	570 CFM (16.14 m^3/min)
PRESIÓN DE SUCCIÓN	12 inH_20	7.1 inH_20
ENTRADAS DE AIRE	7"	4"
VELOCIDAD EN VACÍO	3,450 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	5 HP	3/4 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	220/440 V~ 60 Hz	120/220 V~ 60 Hz
AMPERAJE	14 A	7.8 A
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min / 15 min	60 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DIA	12 h	10 h
ETAPAS	2	2
PESO	213 kg	39.4 kg
CARACTERÍSTICAS		
BOLSA COLECTORA DE CONEXIÓN RÁPIDA	•	•
BASE CON RUEDAS PARA FACILITAR SU TRASLADO	•	•
MOTOR DE ALTA RESISTENCIA CON BALEROS BLINDADOS Y SELLADOS	•	•
	1	1
	1	1
	1	1

URREA SURTEK FOY

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO

MONOFÁSICO

SURTEK

USO MÁSTER
120 V VOLTAJE | 3 HP | 18 A CORRIENTE

USO PROFESIONAL
120 V VOLTAJE | 2 HP | 14 A CORRIENTE

USO PROFESIONAL
120 V VOLTAJE | 1 HP | 4.5 A CORRIENTE

GARANTÍA EN CS

VIDEO

RP743A

RP642A

RP542A

• Diseñado para extraer y recolectar el aserrín y las astillas de madera producidos por máquinas industriales y profesionales para trabajar madera.

CÓDIGO	RP743A	RP642A	RP542A
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE BOLSA	0.307 m^3	0.153 m^3	0.057 m^3
FLUJO DE SUCCIÓN	2300 CFM (65 m^3/min)	1490 CFM (42 m^3/min)	500 CFM (14 m^3/min)
PRESIÓN DE SUCCIÓN	11.17 inH_2O	8.21 inH_2O	2.44 inH_2O
ENTRADAS DE AIRE	3 x 4"	2 x 4"	1 x 4"
VELOCIDAD EN VACÍO	3,400 rpm	3,400 rpm	3,400 rpm
POTENCIA	3 HP	2 HP	1 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
AMPERAJE	18 A	14 A	4.5 A
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 30min	60 min / 30min	60 min / 30min
USO MÁXIMO POR DIA	10 h	10 h	10 h
PESO	53 kg (116.9 lb)	47 kg (103.6 lb)	27 kg (59.5 lb)
CARACTERÍSTICAS			
BOLSA COLECTORA DE CONEXIÓN RÁPIDA	•	•	•
BASE CON RUEDAS PARA FACILITAR SU TRASLADO	•	•	•
MOTOR DE ALTA RESISTENCIA CON BALEROS BLINDADOS Y SELLADOS	•	•	•
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

CORTADORAS

CORTADORAS DE METAL

MEGA PESADO | 16" DIÁMETRO DE DISCO | 5 500 W POTENCIA | 220 V VOLTAJE | POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN | TRIFÁSICO

GARANTÍA EN CS

DISCOS ABRASIVOS PÁGINA 909

CM1116

CÓDIGO	CM1116
USO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DISCO	16"
POTENCIA	5,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V- 60 Hz
NÚMERO DE FASES	3
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	11 h
PESO	162 kg
CAPACIDAD DE CORTE EN BARRA	
CIRCULAR HUECA	14 cm
CUADRADA HUECA	12 cm
RECTANGULAR HUECA	9 x 12 cm
VARILLA	5 cm
ACCESORIOS	
LLAVE	2
CARACTERÍSTICAS	
DIÁMETRO DE EJE	1"
MOTOR DE INDUCCIÓN	•
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•
	1
	1
	1

EXTRA PESADO | 16" DIÁMETRO DE DISCO | 3 000 W POTENCIA | 220 V VOLTAJE | POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN | TRIFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

Lanzamiento estimado: enero

CÓDIGO	CM1016
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DISCO	16"
POTENCIA	3000 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V/ 60 Hz
NÚMERO DE FASES	3
VELOCIDAD SIN CARGA	3100 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 hrs.
PESO	62 kg
CAPACIDAD DE CORTE EN BARRA	
CIRCULAR HUECA	12 cm
CUADRADA HUECA	12 x12 cm
RECTANGULAR HUECA	12 x 10 cm
VARILLA	5 cm
ACCESORIOS	
LLAVE	1
CARACTERÍSTICAS	
DIÁMETRO DE EJE	1"
MOTOR DE INDUCCIÓN	•
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•
	1
	1
	1

URREA SURTEK FOY

CORTADORAS

CORTADORAS DE METAL

EXTRA PESADO | 16" DIÁMETRO DE DISCO | 3 000 W POTENCIA | 220 V VOLTAJE | POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN | TRIFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	CM916
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DISCO	16"
POTENCIA	3,000 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V- 60 Hz
NÚMERO DE FASES	3
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h
PESO	57 kg
CAPACIDAD DE CORTE EN BARRA	
CIRCULAR HUECA	12 cm
CUADRADA HUECA	12 cm
RECTANGULAR HUECA	12 x 10 cm
VARILLA	5 cm
ACCESORIOS	
DISCO DE CORTE	1
PALANCA	1
MANIVELA	1
CARACTERÍSTICAS	
DIÁMETRO DE EJE	1"
MOTOR DE INDUCCIÓN	•
RUEDAS METÁLICAS	•
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•
	1
	1
	1



CM916

EXTRA PESADO | 14" DIÁMETRO DE DISCO | 2 500W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

Lanzamiento estimado: enero

CÓDIGO	CM1014A
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DISCO	14"
POTENCIA	2500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	110 V-60 Hz
NÚMERO DE FASES	1
VELOCIDAD SIN CARGA	3800 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30/10 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 hrs.
PESO	14 kg
CAPACIDAD DE CORTE EN BARRA	
CIRCULAR HUECA	10 cm
CUADRADA HUECA	10 cm
RECTANGULAR HUECA	12. 5 cm x 10 cm
VARILLA	5 cm
ACCESORIOS	
DISCO DE CORTE	1
PALANCA	1
MANIVELA	1
CARACTERÍSTICAS	
DIÁMETRO DE EJE	1"
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•
	1
	1
	1

CORTADORAS

CORTADORA DE METAL

URREA

EXTRA PESADO | 14" DIÁMETRO DE DISCO | 2 300 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	CM1014
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DISCO	14"
POTENCIA	2,300 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
NÚMERO DE FASES	1
VELOCIDAD SIN CARGA	3,800 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h
PESO	16 kg
CAPACIDAD DE CORTE EN BARRA	
CIRCULAR HUECA	10 cm
CUADRADA HUECA	10 cm
RECTANGULAR HUECA	12.5 x 10 cm
VARILLA	5 cm
ACCESORIOS	
DISCO DE CORTE	1
PALANCA	1
MANIVELA	1
LLAVE	1
CARACTERÍSTICAS	
DIÁMETRO DE EJE	1"
MOTOR UNIVERSAL	•
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•
	1
	1
	1

CORTADORA DE METAL

SURTEK

USO PROFESIONAL | 16" DIÁMETRO DE DISCO | 3 000 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

Lanzamiento estimado: enero

CÓDIGO	CM716
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DISCO	16"
POTENCIA	3,000 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
NÚMERO DE FASES	1
VELOCIDAD SIN CARGA	3,000 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	5 h
PESO	27 kg
CAPACIDAD DE CORTE EN BARRA	
CIRCULAR HUECA	14 cm
CUADRADA HUECA	13 cm
RECTANGULAR HUECA	15 cm x 5.5 cm
VARILLA	8 cm
ACCESORIOS	
DISCO DE CORTE	1
PALANCA	1
MANIVELA	1
CARACTERÍSTICAS	
DIÁMETRO DE EJE	1"
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•
	1
	1
	1

CORTADORAS

CORTADORA DE METAL

USO PROFESIONAL | 14" DIÁMETRO DE DISCO | 2 200 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | MONOFÁSICO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

Lanzamiento estimado: enero

CÓDIGO	CM714C
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DISCO	14"
POTENCIA	2,200 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
NÚMERO DE FASES	1
VELOCIDAD SIN CARGA	3,800 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	5 h
PESO	10,5kg
CAPACIDAD DE CORTE EN BARRA	
CIRCULAR HUECA	11.5 cm
CUADRADA HUECA	9 cm
RECTANGULAR HUECA	9 cm x 12 cm
VARILLA	3 cm
ACCESORIOS	
DISCO DE CORTE	1
PALANCA	1
MANIVELA	1
CARACTERÍSTICAS	
DIÁMETRO DE EJE	1"
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•
	1
	1
	1

ESMERILES **DE BANCO**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

POTENCIA Y RENDIMIENTO

EXTRA PESADO

CÓDIGO: **EB1006**

MONOFÁSICO

6-8" DIÁMETRO DE PIEDRA

TRABAJOS de máxima capacidad, desbaste industrial intensivo y prolongado

MAYOR VIDA ÚTIL para uso rudo constante de alta exigencia

MOTOR DE ALTA POTENCIA ideales para desbaste pesado y trabajo continuo

DISEÑADO para ciclos extendidos de operación continua en entornos industriales

MENOR DESGASTE con el tiempo en aplicaciones industriales

MAYOR CAPACIDAD para mover piedras grandes sin perder fuerza bajo carga

USO PESADO

CÓDIGO: **EB906**

MONOFÁSICO

6-10" DIÁMETRO DE PIEDRA

TRABAJOS de mayor capacidad, desbaste exigente y continuo

MAYOR VIDA ÚTIL bajo uso constante

MOTOR DE ALTA POTENCIA ideales para desbaste pesado y trabajo continuo

BALANCE entre consumo energético y desempeño

MENOR DESGASTE con el tiempo en aplicaciones pesadas

MAYOR CAPACIDAD para mover piedras grandes sin perder fuerza bajo carga

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **EB706**

MONOFÁSICO

6" DIÁMETRO DE PIEDRA

TRABAJOS profesionales

VIDA ÚTIL DURADERA para trabajos frecuentes

POTENCIA ENFOCADA en el rango medio para necesidades del taller general

BALANCE entre consumo energético y desempeño

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **EB35**

MONOFÁSICO

5" DIÁMETRO DE PIEDRA

TRABAJOS ligeros

VIDA ÚTIL ADECUADA para mantenimiento doméstico o trabajos esporádicos

POTENCIA BÁSICA para afilado ligero y trabajos ocasionales

ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO CON BASE DE ACERO

EXTRA PESADO · MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

8" DIÁMETRO DE PIEDRA · 570 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 3/4 HP · VELOCIDAD VARIABLE

EB1008

6" DIÁMETRO DE PIEDRA · 250 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 1/3 HP

EB1006

- Incluyen soportes de trabajo, mica de protección contra esquirlas.
- Base de acero que minimiza la vibración.
- Cuentan con regulador de velocidad.
- Eficiente y silencioso motor de inducción.
- Luz de trabajo.

CÓDIGO	EB1008	EB1006
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
DIÁMETRO DE LA PIEDRA	8"	6"
DIÁMETRO DEL EJE	5/8"	1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	2,000-3,400 rpm	2,000-3,400 rpm
POTENCIA	570 W / 3/4 HP	250 W / 1/3 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz	120 V~/60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	60 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	9 h
PESO	19. 2 kg	12. 4 kg
CARACTERÍSTICAS		
LUZ DE TRABAJO	•	•
REGULADOR DE VELOCIDAD	•	•
MICAS DE PROTECCIÓN	•	•
LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES	•	•
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO	•	•
INTERRUPTOR SELLADO	•	-
CONTENIDO		
RUEDA ABRASIVA	1	1
CARDA	1	1
	1	1
	1	1
	1	1

ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO

USO PESADO — MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

10" DIÁMETRO DE PIEDRA — 900 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 1¼ HP

8" DIÁMETRO DE PIEDRA — 750 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 1 HP

6" DIÁMETRO DE PIEDRA — 570 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — ¾ HP

EB910

EB908

EB906

- Incluyen soportes de trabajo, mica de protección contra esquirlas.
- Base de acero que minimiza la vibración.
- Eficiente y silencioso motor de inducción.

CÓDIGO	EB910	EB908	EB906
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
DIÁMETRO DE PIEDRA	10"	8"	6"
DIÁMETRO EJE	3/4"	5/8"	1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	1,750 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	1-1/4 HP / 900 W	1 HP / 750 W	3/4 HP / 570 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz	120 V- 60Hz	120 V- 60Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50/ 15 min	50/ 15 min	50/ 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h	8 h	7 h
PESO	31 kg	24 kg	14.6 kg
CARACTERÍSTICAS			
LENTES DE PROTECCIÓN	•	•	•
LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES	•	•	•
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO	•	•	•
INTERRUPTOR SELLADO	•	•	•
CONTENIDO			
DISCOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO	2	2	2
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO

SURTEK

MONOFÁSICO

USO MÁSTER — 6" DIÁMETRO DE PIEDRA — 550 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 3/4 HP

EB706

USO PROFESIONAL — 6" DIÁMETRO DE PIEDRA — 343 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 1/2 HP

EB506A

USO GENERAL — 6" DIÁMETRO DE PIEDRA — GARANTÍA EN CS — 250 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 1/3 HP

EB406

- Incluyen soportes de trabajo, mica de protección contra esquirlas y lámpara.
- Base de acero que minimiza la vibración.
- Eficiente y silencioso motor de inducción.

CÓDIGO	EB706	EB506A	EB406
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
DIÁMETRO DE LA PIEDRA	6"	6"	6"
DIÁMETRO DEL EJE	1/2"	1/2"	1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	550 W	373 W	250 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	30/ 15 min	20/ 10 min	20/ 10 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h	8 h	8 h
PESO	14.7 kg	9.7 Kg	7 Kg
CARACTERÍSTICAS			
MICAS DE PROTECCIÓN	•	•	•
LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES	•	•	•
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO	•	•	•
INTERRUPTOR SELLADO	•	•	•
CONTENIDO			
PIEDRAS ABRASIVAS	2	2	2
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

ESMERIL DE BANCO

FOY

USO GENERAL — 5" DIÁMETRO DE PIEDRA — 120 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 1/6 HP — MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EB35
USO	USO GENERAL
DIÁMETRO DE PIEDRA	5"
DIÁMETRO EJE	1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	3,500 r/min
POTENCIA	120 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	30/ 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	6 h
PESO	3.95 kg
CARACTERÍSTICAS	
MICAS DE PROTECCIÓN	•
LA BASE DE ACERO MINIMIZA LAS VIBRACIONES	•
TRABAJO CON DISCO Y CEPILLO ABRASIVO	•
INTERRUPTOR SELLADO	•
ACCESORIOS	
PIEDRAS DE OXIDO DE ALUMINIO	2
MICAS DE PROTECCIÓN	2
DESCANSOS DE TRABAJO	2
	1
	1
	1

LIJADORAS DE BANDA Y DISCO

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

URREA

USO PESADO | 8" DISCO DE LIJA | 4" x 36" BANDA DE LIJA | 550 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 3/4 HP

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LE834
USO	USO PESADO
POTENCIA	3/4 HP (550 W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz
CAPACIDAD DE BANDA	4" x 36"
CAPACIDAD DE DISCO	8"
VELOCIDAD DE BANDA	658 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h
PESO	24.8 kg
	1
	1
	1

- Características de lijado por disco:
  - Lijado en bisel de 0° a 60°;
  - Lijado en inglete de 0° a 45°;
  - Inclinación de la mesa de 0 a 45°.
- Características de lijado por banda:
  - Inclinación de banda de 0 a 90°;
  - Inclinación de mesa de 0 a 45°.

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

SURTEK

USO PROFESIONAL | 6" DISCO DE LIJA | 4" x 36" BANDA DE LIJA | 373 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1/2 HP

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LE612
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1/2 HP (373W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz
CAPACIDAD DE BANDA	4" x 36"
CAPACIDAD DE DISCO	6"
VELOCIDAD DE BANDA	550m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	N/D
TIEMPO DE OPERACION	30min / 10min
USO MAXIMO POR DIA	8 h
PESO 17.6 KG	17.6 kg
	1
	1
	1

- Características de lijado por disco:
  - Lijado en bisel de 0° a 60°;
  - Lijado en inglete de 0° a 45°;
  - Inclinación de la mesa de 0 a 45°.
- Características de lijado por banda:
  - Inclinación de banda de 0 a 90°;
  - Inclinación de mesa de 0 a 45°.

SIERRAS DE BANDA

SIERRAS DE BANDA

EXTRA PESADO · 0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA · MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

18" DIÁMETRO DE RUEDA
220 V VOLTAJE
3 HP

SB1018

14" DIÁMETRO DE RUEDA
120/220 V VOLTAJE
2 HP

SB1014

- Perilla de ajuste para la tensión de la segueta en la parte superior de la máquina.
- Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.

CÓDIGO	SB1018	SB1014
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DE ASERRAR	11" (285 mm)	9-1/4" (235 mm)
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	18.3" (46.5 cm)	13.58" (34.5 cm)
DIAMETRO DE RUEDA	18"	14"
LONGITUD DE LA BANDA	3607mm	2750mm
ESPESOR DE LA BANDA	12.5-38mm	6-25.4mm
VELOCIDAD SIN CARGA	400-500 / 900-1,100 m/min	360-440 / 800-1,000 m/min
TORQUE MÁXIMO	13.13 Nm	7.9 Nm
POTENCIA	3 HP	2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	220 V ~60 Hz	120/220 V ~60 Hz
NÚMERO DE FASES	1 ~	1 ~
TIPO DE MOTOR	Inducción	Inducción
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 x 10 min	50 x 10 min
PESO	165 kg	118 kg
INCLINACIÓN DE LA MESA	0-45º a la derecha	0-45º a la derecha
DIMENSIONES DE LA MESA	630 x 480 mm	535 x 435 mm
ACCESORIOS		
GUÍA DE CORTE	•	•
MESA	•	•
CALIBRADOR DE INGLETE	•	•
BOLSA PARA PIEZAS SUELTAS	•	–
🔧	1	1
	1	1
	1	1

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA

EXTRA PESADO

SSB18

SSB14

- Fabricada en Acero SK5.
- Ideal para cortar madera, plástico,caucho y metales no ferrosos.

CÓDIGO	ANCHO DE SEGUETA	DIENTES	LONGITUD TOTAL	PARA MODELO	🔧		
SSB18	1" / 25 mm	3 dpp	142" / 3,607 mm	SB1018	1	1	1
SSB14	5/8" / 16 mm	4 dpp	108.2" / 2,750 mm	SB1014	1	1	1

SIERRAS DE BANDA

SIERRAS DE BANDA

USO MÁSTER | 0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA | MONOFÁSICO

14" DIÁMETRO DE RUEDA | 120 V VOLTAJE | 1 HP

SB714

10" DIÁMETRO DE RUEDA | 120 V VOLTAJE | ½ HP

SB710

GARANTÍA EN CS

- Perilla de ajuste para la tensión de la segueta en la parte superior de la máquina.
- Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.

CÓDIGO	SB714	SB710
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER
CAPACIDAD DE ASERRAR	33.5 x 16 cm	24.5 x 12cm
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	8" (20cm)	4-4/5" (12cm)
DIAMETRO DE RUEDA	14"	10"
LONGITUD DE LA BANDA	2480 mm	1790 mm
ESPESOR DE LA BANDA	12.66 mm	8 mm
VELOCIDAD SIN CARGA	600 / 720 m/min	660 / 960 m/min
TORQUE MÁXIMO	3 Nm	1.5 Nm
POTENCIA	1 HP	1/2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
NÚMERO DE FASES	1 ~	1 ~
TIPO DE MOTOR	Inducción	Inducción
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 x10 min	50 x10 min
PESO	92kg	40kg
INCLINACIÓN DE LA MESA	0-45º a la derecha	0-45º a la derecha
DIMENSIONES DE LA MESA	500 x 400 mm	340 x 340 mm
ACCESORIOS		
GUÍA DE CORTE	•	•
MESA	•	•
CALIBRADOR DE INGLETE	•	•
BOLSA PARA PIEZAS SUELTAS	•	•
🔧	1	1
	1	1
	1	1

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA

USO MÁSTER

SSB14A

SSB10

- Fabricada en Acero SK5.
- Ideal para cortar madera, plástico, caucho y metales no ferrosos.

CÓDIGO	ANCHO DE SEGUETA	DIENTES	LONGITUD TOTAL	PARA MODELO	🔧		
SSB14A	1/2" / 13 mm	4 dpp	94.4" / 2,400 mm	SB714	1	1	1
SSB10	1/3" / 8.4 mm	6 dpp	70.4" / 1,790 mm	SB710	1	1	1

SIERRAS CALADORAS DE BANCO

SIERRAS CALADORAS DE BANCO CON PUERTO DE EXPULSIÓN DE RESIDUOS

USO PESADO · 0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA · LUZ DE TRABAJO LED

18" PROFUNDIDAD DE GARGANTA

90 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

SK818

16" PROFUNDIDAD DE GARGANTA

90 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

GARANTÍA EN CS

SK816

CÓDIGO	SK818	SK816
USO	USO PESADO	USO PESADO
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	18"	16"
LONGITUD DE LA HOJA	5" (127 mm)	5" (127 mm)
CARRERA	19.5 mm	17.5 mm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	2" (50mm)	2" (50mm)
VELOCIDAD EN VACÍO	550-1,600 rpm	550-1,600 rpm
GARGANTA	18" (457 mm)	16" (406 mm)
CONSUMO ELÉCTRICO	0.09 kWh	0.09 kWh
POTENCIA	90 W	90 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	9 h	8 h
PESO	16.5 Kg	11.4 kg
ACCESORIOS		
JUEGO DE ACCESORIOS PARA EJE FLEXIBLE	-	•
EJE FLEXIBLE	-	•
🔧	1	1
	1	1
	1	1

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO CON PIN DE SUJECCIÓN

USO PESADO · PIN DE SUJECCIÓN

5 PIEZAS

Recomendado para madera, plástico y metales no ferrosos.

CÓDIGO	DPP	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	🔧		
SSK15	15	133 mm	101 mm	1	1	1

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO

USO PESADO

5 PIEZAS

Recomendado para madera, plástico y metales no ferrosos.



CÓDIGO	DPP	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	🔧		
SSK18	18	133 mm	101 mm	1	1	1

SIERRA CALADORA DE BANCO

SIERRA CALADORA DE BANCO CON COMPARTIMENTO PARA GUARDAR SEGUETAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA · LUZ DE TRABAJO LED

16" PROFUNDIDAD DE GARGANTA · 90 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE

GARANTÍA EN CS

*Puede usar los repuestos SSK15 y SSK18.

CÓDIGO	SK616A
USO	USO PROFESIONAL
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	16"
LONGITUD DE LA HOJA	5" (127 mm)
CARRERA	17.5 mm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	2" (50 mm)
VELOCIDAD EN VACÍO	550-1600 r/min
GARGANTA	16" (406 mm)
CONSUMO ELÉCTRICO	0.09 kWh
POTENCIA	90 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h
PESO	10.2 Kg
ACCESORIOS	
JUEGO DE ACCESORIOS PARA EJE FLEXIBLE	-
EJE FLEXIBLE	-
	1
	1
	1

SIERRA CINTA PARA METALES

SIERRA CINTA PARA METALES

SURTEK

USO PROFESIONAL · 550 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 3/4 HP

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	CM512
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3/4 HP (550 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1780 rpm
TORQUE MÁXIMO	1.8 Nm
CAPACIDAD	4"
LONGITUD DE LA HOJA	1638 mm
ESPESOR DE LA HOJA	126 mm
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	10 cm
MÁXIMO ANCHO DE CORTE	15 cm
PESO	55 kg
	1
	1
	1

HOJA PARA CINTA PARA METALES

SURTEK

USO PROFESIONAL

Recomendado para Acero, aluminio y caucho.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
SCM12	Hoja p/cortadora metal 12" 4DP	1	1	1

URREA SURTEK FOY

SIERRAS DE INGLETE

SIERRA DE INGLETE TELESCÓPICA

URREA

EXTRA PESADO · 12" DIÁMETRO DE DISCO · 2 100 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · BRAZO TELESCÓPICO · CORTE COMPUESTO · GUÍA LÁSER · DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SI912A
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	2100 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	12" / 304,8 mm
VELOCIDAD EN VACIO	4200 r/min
EJE	1" / 25,4 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min x 11 min
PESO	16kg / 32,2 lb
CAPACIDAD DE CORTE	
INGLETE 0º + BISEL 0º	10 cm x 33 cm
INGLETE 45º + BISEL 0º	10 cm x 22 cm
INGLETE 0º + BISEL 45º	5,5 cm x 33 cm
INGLETE 45º + BISEL 45º	5,5 cm x 22 cm
ACCESORIOS	
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES	1
BOLSA RECOLECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1
MORDAZA	1
LLAVE HEXAGONAL	1
CARACTERÍSCAS	
GUÍA LÁSER	•
TELESCÓPICA DESLIZANTE	•
	1
	1
	1



SIERRA DE INGLETE TELESCÓPICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 10" DIÁMETRO DE DISCO · 1 800 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · BRAZO TELESCÓPICO · CORTE COMPUESTO · GUÍA LÁSER · DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SI710B
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1800 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V/ 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	10"
VELOCIDAD EN VACÍO	5000 r/min
EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 /10 min
PESO	13kg
CAPACIDAD DE CORTE	
INGLETE 0° + BÍSEL 0°	7.2 cm x 30 cm
INGLETE 45° + BÍSEL 0°	7.2 cm x 20 cm
INGLETE 0° + BÍSEL 45°	4 cm x 30 cm
INGLETE 45° + BÍSEL 45°	4 cm x 20 cm
ACCESORIOS	
DISCO DE CORTE DE 40 DIENTES	-
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES	1
BOLSA RECOLECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1
MORDAZA	1
LLAVE HEXAGONAL	1
CARACTERÍSCAS	
GUÍA LÁSER	•
TELESCÓPICA DESLIZANTE	•
	1
	1
	1



SIERRAS DE MESA

SIERRA DE MESA

MEGA PESADO | 12" DIÁMETRO DE DISCO | 3 500 W POTENCIA | 220 V VOLTAJE | 5 HP | 0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA

URREA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	SM1112
USO	MEGA PESADO
EJE DE DISCO	1" (25,4 mm)
VELOCIDAD	4,300 rpm
POTENCIA	5 HP (3,500 W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V~ 60 Hz
FASES	3~
DISCO DE CORTE	12"
DIMENSIONES DE LA MESA	1020 mm x 686 mm
DIMENSIONES DE LA GUÍA	90 cm x 6,5 cm x 9 cm
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min/ 20 min
USO POR DÍA	Máximo 8 horas
PESO	221 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	
A 90º	4" (100 mm)
A 45º	2-3/4" (70 mm)
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	
A LA DERECHA	51,9"/1,320 mm
A LA IZQUIERDA	20" /510 mm
	1
	1
	1

SIERRA DE MESA

MEGA PESADO | 10" DIÁMETRO DE DISCO | 3 000 W POTENCIA | 220 V VOLTAJE | 4 HP | 0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA

URREA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	SM1110B
USO	MEGA PESADO
EJE DE DISCO	5/8"
VELOCIDAD	4,300 rpm
POTENCIA	4 HP (3,000 W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V~ 60 Hz
FASES	3~
DISCO DE CORTE	10"
DIMENSIONES DE LA MESA	1020 mm x 686 mm
DIMENSIONES DE LA GUÍA	90 cm x 6,5 cm x 9 cm
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min/ 20 min
USO POR DÍA	Máximo 8 horas
PESO	201 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	
A 90º	3-1/8" (80 mm)
A 45º	2-3/16" (55 mm)
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	
A LA DERECHA	32"/ 815 mm
A LA IZQUIERDA	20" /510 mm
	1
	1
	1

URREA SURTEK FOY

SIERRAS DE MESA

SIERRA DE MESA

EXTRA PESADO | 10" DIÁMETRO DE DISCO | 1 800 W POTENCIA | 120/220 V VOLTAJE | 2.4 HP | 0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SM910
USO	EXTRA PESADO
EJE DE DISCO	5/8"
VELOCIDAD	3,450 rpm
POTENCIA	2.4 HP (1,800 W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 / 220 V - 60 Hz
FASES	2 ~
DISCO DE CORTE	10"
DIMENSIONES DE LA MESA	685 mm x 510 mm
DIMENSIONES DE LA GUÍA	800 x 70 x 70 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 8 horas
PESO	150 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	
A 90º	3-5/32" / 80 mm
A 45º	2-11/64" / 55 mm
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	
A LA DERECHA	30" / 762 mm
A LA IZQUIERDA	16" / 406 mm
	1
	1
	1

SIERRA DE MESA CON DUCTO DE SALIDA PARA POLVO

USO MÁSTER | 10" DIÁMETRO DE DISCO | 1 800 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 2.5 HP | 0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	SM710A
USO	USO MÁSTER
EJE DE DISCO	5/8"
VELOCIDAD	4,200 rpm
POTENCIA	2.5 HP (1,800 W)
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~ / 60 Hz
FASES	1
DISCO DE CORTE	10"
DIMENSIONES DE LA MESA	550 mm x 570 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
USO POR DÍA	4 h
PESO	19 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	
90°	3-5/32" (80 mm)
45°	2-9/32" (58 mm)
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	
A LA DERECHA	11-25/32" (299 mm)
A LA IZQUIERDA	14" (355,6 mm)
	1
	1
	1

Lanzamiento estimado: octubre

SIERRAS DE MESA

SIERRA DE MESA COMPACTA

EXTRA PESADO | 10" DIÁMETRO DE DISCO | 1 800 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 2.5 HP | 0 - 45° INCLINACIÓN DE LA MESA

URREA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	SM1010A
USO	EXTRA PESADO
EJE DE DISCO	5/8"
VELOCIDAD	4200 rpm
POTENCIA	2.5 HP (1,800 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ / 60 Hz
FASES	1
DISCO DE CORTE	10"
DIMENSIONES DE LA MESA	563 mm / 591 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 10 min
USO POR DÍA	Máximo 8 horas
PESO	20 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	
A 90°	3-5/32" (80 mm)
A 45°	2-5/32" (55 mm)
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	
A LA DERECHA	24-13/32" (620 mm)
A LA IZQUIERDA	15-9/16" (395 mm)
	1
	1
	1

Lanzamiento estimado: octubre

URREA SURTEK FOY

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADRO ESTACIONARIO DE COLUMNA

EXTRA PESADO | 3/4" BROQUERO | 12 RANGOS DE VELOCIDAD | 1100 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1½ HP | VELOCIDAD VARIABLE | MONOFÁSICO

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TC9114
USO	EXTRA PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	228 - 2,380 rpm
BROQUERO	3/4"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12
CONO	B22
CARRERA DEL HUSILLO	4-18/25" / 120 mm
DIÁMETRO DE GIRO	20" / 508 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	112 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	62 cm
POTENCIA	1-1/2 HP / 1,100 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	12 h
TAMAÑO DE LA MESA	47.5 x 42.3 cm
TAMAÑO DE LA BASE	59 x 40 cm
PESO	120 kg
	1
	1
	1

TALADRO ESTACIONARIO DE COLUMNA

USO PESADO | 3/4" BROQUERO | 16 RANGOS DE VELOCIDAD | 750 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1 HP | VELOCIDAD VARIABLE | MONOFÁSICO

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TC810
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	200 - 3,600 rpm
BROQUERO	3/4"
NÚMERO DE VELOCIDADES	16
CONO	B22
CARRERA DEL HUSILLO	4-18/25" / 120 mm
DIÁMETRO DE GIRO	17" / 431.8 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	113 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	63 cm
POTENCIA	1 HP / 750 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	12 h
TAMAÑO DE LA MESA	32.5 x 32.5 cm
TAMAÑO DE LA BASE	48.5 x 28.5 cm
PESO	71.5 kg
	1
	1
	1

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADRO ESTACIONARIO DE COLUMNA

USO MÁSTER | 3/4" BROQUERO | 12 RANGOS DE VELOCIDAD | 750 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 1 HP | VELOCIDAD VARIABLE | MONOFÁSICO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TC734B
USO	USO MÁSTER
VELOCIDAD SIN CARGA	250 - 3,100 rpm
BROQUERO	3/4"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12
CONO	B22
CARRERA DEL HUSILLO	3-1/7" (80 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	15" (381 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	115 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	69.5 cm
POTENCIA	1 HP / 750 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	12 h
TAMAÑO DE LA MESA	296 x 296 mm
TAMAÑO DE LA BASE	40 x 24 cm
PESO	61.2 kg
	1
	1
	1

TALADRO ESTACIONARIO DE COLUMNA

USO PROFESIONAL | 5/8" BROQUERO | 12 RANGOS DE VELOCIDAD | 550 W POTENCIA | 120 V VOLTAJE | 3/4 HP | VELOCIDAD VARIABLE | MONOFÁSICO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TC658B
USO	USO PROFESIONAL
VELOCIDAD SIN CARGA	250 - 3,100 rpm
BROQUERO	5/8"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12
CONO	B16
CARRERA DEL HUSILLO	3-1/7" (80 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	13" (330.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	122 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	72 cm
POTENCIA	3/4" HP / 550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	12 h
TAMAÑO DE LA MESA	254 x 254 mm
TAMAÑO DE LA BASE	40 x 24 cm
PESO	49.7 kg
	1
	1
	1

URREA SURTEK FOY

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADRO ESTACIONARIO DE BANCO

USO PESADO · 1/2" BROQUERO · 5 RANGOS DE VELOCIDAD · 550 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 3/4 HP · VELOCIDAD VARIABLE · MONOFÁSICO

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TB812A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	610 - 2,800 rpm
BROQUERO	1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES	5
CONO	B16
CARRERA DEL HUSILLO	2-1/3" / 50 mm
DIÁMETRO DE GIRO	10" / 254 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	41 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	31 cm
POTENCIA	3/4 / 550 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 8 h
TAMAÑO DE LA MESA	19 x 16.5 cm
TAMAÑO DE LA BASE	34 x 21 cm
PESO	24.5 kg
	1
	1
	1

TALADROS ESTACIONARIOS DE BANCO

USO PROFESIONAL · 5/8" BROQUERO · 12 RANGOS DE VELOCIDAD · 550 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 3/4 HP · VELOCIDAD VARIABLE · MONOFÁSICO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TB658B
USO	USO PROFESIONAL
VELOCIDAD SIN CARGA	276 - 2,950 rpm
BROQUERO	5/8"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12
CONO	B16
CARRERA DEL HUSILLO	2-1/3" (60 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	10" (254 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	35 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	–
POTENCIA	3/4 HP / 550 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	7 h
TAMAÑO DE LA MESA	197 x 193 mm
TAMAÑO DE LA BASE	–
PESO	26.5 kg
	1
	1
	1

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADROS ESTACIONARIOS DE BANCO

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/2" BROQUERO · 5 RANGOS DE VELOCIDAD · 300 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 2/5 HP · VELOCIDAD VARIABLE · MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TB512B
USO	USO PROFESIONAL
VELOCIDAD SIN CARGA	750 - 3,200 rpm
BROQUERO	1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES	5
CONO	B16
CARRERA DEL HUSILLO	2" (50 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	8" (203.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	21 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	–
POTENCIA	2/5 HP / 300 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	7 h
TAMAÑO DE LA MESA	165 x 165 mm
TAMAÑO DE LA BASE	–
PESO	14 kg
	1
	1
	1

BROQUERO CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

URREA

USO PESADO

TBCHK812

CÓDIGO	CAPACIDAD	ENCASTRE			
TBCHK812	1/2"	B16	1	20	20

BROQUEROS CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

119413

119414

CÓDIGO	CAPACIDAD	ENCASTRE	COMPATIBILIDAD			
119413	1/2"	B16	TB512	1	30	30
119414	5/8"	B16	TC658A	1	30	30

TALADRO MAGNÉTICO

TALADRO MAGNÉTICO 1/2"

EXTRA PESADO · 1700 W POTENCIA · 120/220 V VOLTAJE · 1/2" BROQUERO · ENCASTRE TIPO WELDON · VELOCIDAD VARIABLE · BASE MAGNÉTICA

URREA

BROCAS PARA TALADRO PÁGINA 853

CÓDIGO	TMG950
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,700 W
AMPERAJE	15.5 A
VOLTAJE	120 / 220 V
TAMAÑO DEL BROQUERO	1/2" (13 mm)
ENCASTRE	19 mm / 3/4" Tipo Weldon
VELOCIDAD	100-810 rpm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE ANULAR	1 3/8" / 35 mm
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE	2" / 50 mm
TENSIÓN / FRECUENCIA	110V / 60HZ
FUERZA MAGNÉTICA	15,500 N
	1
	1
	1

TORNO PARA MADERA

TORNO PARA MADERA VELOCIDAD VARIABLE

USO PROFESIONAL · 12" CAPACIDAD DE VOLTEO · 550 W POTENCIA · 120 V VOLTAJE · 3/4 HP · VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	TM612
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3/4 HP (550 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	600-2,400 rpm
CONSUMO ENERGÉTICO	7A
VOLTEO	12" / 305 mm
DIÁMETRO DE EJE	36" / 914 mm
PESO	85 kg / 187.3 lb
	1
	1
	1

TROMPOS DE PISO

TROMPOS DE PISO PARA MADERA

USO MÁSTER · MONOFÁSICO

1" DIÁMETRO DE COLLET
1 500 W POTENCIA
220 V VOLTAJE
2 HP

TR702A

1/2" DIÁMETRO DE COLLET
750 W POTENCIA
120 V VOLTAJE
1 HP

TR701A

GARANTÍA EN CS · VIDEO

- Mesa de trabajo de hierro fundido de alta resistencia rectificada con precisión.
- Interruptor magnético con protector térmico.
- Extensión de hierro fundido rectificada a precisión para apoyo adicional.

CÓDIGO	TR702A	TR701A
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER
DIÁMETRO DEL EJE	1"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 y 10,000 RPM	9,000 RPM
CARRERA DEL EJE	75 mm	22 mm
TORQUE MÁXIMO	3 Nm	1.8 Nm
BOQUILLAS PARA BROCAS	1/4"; 1/2"	1/4"; 1/2"
POTENCIA	2HP / 1,500W	1 HP / 750 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	220 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
GUARDA DE EJE Y VALLA DE HIERRO FUNDIDO	300 x 128mm	220 x 58mm
DIEMENSIONES DE LA MESA	610 x 535 mm	45 x 400 mm
TAMAÑO DE LA MESA	610 x 533 mm	452 x 395 mm
TAMAÑO DE LA VALLA	300 x 128 mm	220 x 58 mm
DIMENSIONES	680 x 680 x 950 mm	750 x 540 x 570 mm
PESO	125 kg	73 kg
	1	1
	1	1
	1	1

JUEGO DE CABEZAL Y CORTADORES PARA TROMPO DE MADERA

USO MÁSTER

13 PIEZAS

CONTENIDO /CONTENT					
Terminado /Finish	Cortadora /Cutter				
	Rebajadora. Rabbeting.			Clásica. Ogee.	
	Chaflán. Chamfer.			Redondear. Double radius.	
	Media caña cóncavo. Double radius-concave.			Esfera. Bead.	
	Redondeadora. Roundover.			Doble esfera. Double bead-wave.	
	Redondeadora de moldura. Bead and valute.			Nariz de toro. Bull nose.	
	Acanalador. Roundover - ogee.			Redonda con flauta. Roundover - flute.	
	Clásica. Ogee.			Redondeadora clásica con flauta. Roundover - ogee - flute.	
				Eje de 1" y dos adaptadores de 3/4" y 1/2". 1" Bore and two 3/4" - 1/2" bushings.	

CÓDIGO	EJE	ADAPTADORES	CORTADORES			
JCTR13	1"	3/4"; 1/2"	13 pz	1	1	1

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Aspiradoras	Aspiradoras	750	•	•	•
Bombas de agua	Bombas	755		•	
Generadores	Generadores a gasolina	759	•	•	•
Hidrolavadoras	Hidrolavadoras	764	•	•	•
Motobombas	Motobombas	775	•	•	•
Motores	Motores	779	•	•	
Soldadoras	Soldadoras inverter para electrodos	782	•	•	•
	Soldadoras de transformador	787	•	•	
	Soldadoras con microalambre	788	•	•	
	Soldadoras inverter TIG	790	•		
	Soldadoras inverter multifuncionales	792	•		
	Cortadoras de plasma	794	•		
Esquinas magnéticas	Accesorios para soldadoras	795	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ASPIRADORAS

ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE 16 GALONES 6.5 HP

USO PESADO | 61 L CAPACIDAD DE TANQUE | 6.5 HP | 120 V VOLTAJE

Limpieza del vehículo. | Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo. | Agua estancada. | Destapa drenajes.

CÓDIGO	AS816
USO	USO PESADO
CAPACIDAD TANQUE	61 L / 16 galones
POTENCIA	6.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
ASPIRADO SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
	1
	1
	1

Contenido	
Manguera flexible	1
Extensiones	2
Cepillo de piso	1
Filtros de cartucho	2
Boquilla	1
Boquilla para ranuras	1
Bolsa de filtro	1

ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE 10 GALONES 6 HP

USO PESADO | 38 L CAPACIDAD DE TANQUE | 6 HP | 120 V VOLTAJE

Limpieza del vehículo. | Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo. | Agua estancada. | Destapa drenajes.

CÓDIGO	AS810A
USO	USO PESADO
CAPACIDAD TANQUE	38 L / 10 galones
POTENCIA	6 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
ASPIRADO SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
	1
	1
	1

Contenido	
Manguera flexible	1
Extensiones	2
Cepillo de piso	1
Filtros de cartucho	2
Boquilla	1
Boquilla para ranuras	1
Bolsa de filtro	1

ACCESORIOS PARA ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE

USO PESADO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	FAS10	Filtro papel	AS810A	1	1	1
	FAS16	Filtro papel	AS816	1	1	1
	FCAS	Filtro cartucho	AS810A, AS816	1	1	1

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	MAS10	Manguera	AS810A	1	1	1
	MAS16	Manguera	AS816	1	1	1

ASPIRADORAS

ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE 16 GALONES 6 HP

USO PROFESIONAL | NOM | 61 L CAPACIDAD DE TANQUE | 6 HP | 120 V VOLTAJE

Limpieza del vehículo. Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo. Agua estancada. Destapa drenajes.

CÓDIGO	AS616
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD TANQUE	61 L / 16 galones
POTENCIA	6 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
	1
	1
	1

Contenido	
Manguera	1
Tubos de extensión	2
Filtro de papel para polvo	1
Filtro de cartucho	1
Cepillo para suelos	1
Boquilla para suelos	1
Boquilla para espacios reducidos	1

• Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014

NUEVO

ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE 12 GALONES 5.5 HP

USO PROFESIONAL | NOM | 45.4 L CAPACIDAD DE TANQUE | 5.5 HP | 120 V VOLTAJE

Limpieza del vehículo. Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo. Agua estancada. Destapa drenajes.

CÓDIGO	AS612B
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD TANQUE	45.4 L / 12 galones
POTENCIA	5.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
	1
	1
	1

Contenido	
Manguera	1
Tubos de extensión	2
Filtro de papel para polvo	1
Filtro de cartucho	1
Cepillo para suelos	1
Boquilla para suelos	1
Boquilla para espacios reducidos	1

• Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014

NUEVO

ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE 6 GALONES 5 HP

USO PROFESIONAL | NOM | 22.7 L CAPACIDAD DE TANQUE | 5 HP | 120 V VOLTAJE

Limpieza del vehículo. Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo. Agua estancada. Destapa drenajes.

CÓDIGO	AS606
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD TANQUE	22.7 L / 6 galones
POTENCIA	5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
	1
	1
	1

Contenido	
Manguera	1
Tubos para extensión	2
Filtro de papel para polvo	1
Filtro de espuma	1
Filtro de tela	1
Boquilla de succión	1
Boquilla para suelos	1
Boquilla para espacios reducidos	1

• Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014

NUEVO

ASPIRADORAS

ACCESORIOS PARA ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE

USO PROFESIONAL

SURTEK

NUEVO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	FPA616	Filtro papel	AS616	1	1	1
	FPA612	Filtro papel	AS612B	1	1	1
	FPA66	Filtro papel	AS606	1	1	1
	FCA616	Filtro cartucho	AS616, AS612B y AS606	1	1	1
	FEA66	Filtro espuma	AS606	1	1	1

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	FTA66	Filtro tela	AS606	1	1	1
	MA616	Manguera	AS616	1	1	1
	MA612	Manguera	AS612B	1	1	1
	MA66	Manguera	AS606	1	1	1

ASPIRADORA DE PLÁSTICO 12 GALONES 6 HP

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | 45 L CAPACIDAD DE TANQUE | 6 HP | 120 V VOLTAJE

GARANTÍA EN CS

Limpieza del vehículo. | Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo. | Agua estancada. | Destapa drenajes.

CÓDIGO	AS612A
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD TANQUE	45 L / 12 galones
POTENCIA	6 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
	1
	1
	1

Contenido	
Manguera flexible	1
Boquilla para ranuras	1
Extensiones	2
Cepillo de piso	1
Filtro de cartucho	1
Ruedas	4
Bolsa recolectora	1
Cepillo utilitario	1

• Cumplen con la NOM-003-SCFI.

ASPIRADORA DE PLÁSTICO 10 GALONES 4 HP

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | 37 L CAPACIDAD DE TANQUE | 4 HP | 120 V VOLTAJE

GARANTÍA EN CS

Limpieza del vehículo. | Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo. | Agua estancada. | Destapa drenajes.

CÓDIGO	AS510A
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD TANQUE	37 L / 10 galones
POTENCIA	4 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
	1
	1
	1

Contenido	
Manguera flexible	1
Boquilla para ranuras	1
Extensiones	2
Cepillo de piso	1
Filtro de cartucho	1
Ruedas	4
Bolsa recolectora	1
Cepillo utilitario	1

• Cumplen con la NOM-003-SCFI.

URREA SURTEK FOY

ASPIRADORAS

ASPIRADORA DE PLÁSTICO 6 GALONES 4 HP

USO PROFESIONAL | NOM | 22 L CAPACIDAD DE TANQUE | 4 HP | 120 V VOLTAJE

Limpieza del vehículo. | Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo. | Agua estancada. | Destapa drenajes.

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	AS506A
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD TANQUE	22 L / 6 galones
POTENCIA	4 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
	1
	1
	1

Contenido	
Manguera flexible	1
Boquilla para ranuras	1
Extensiones	2
Cepillo de piso	1
Filtro de cartucho	1
Ruedas	4
Bolsa recolectora	1
Boquilla	1
Filtro reusable con retén plástico	1

• Cumplen con la NOM-003-SCFI.

ASPIRADORA DE PLÁSTICO 2.5 GALONES 4 HP

USO PROFESIONAL | NOM | 9.5 L CAPACIDAD DE TANQUE | 2 HP | 120 V VOLTAJE

Limpieza del vehículo. | Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo. | Agua estancada. | Destapa drenajes.

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	AS503
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD TANQUE	9.5 L / 2.5 galones
POTENCIA	2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
	1
	1
	1

Contenido	
Manguera flexible	1
Boquilla para ranuras	1
Boquilla	1
Boquilla	1
Boquilla para ranuras	1
Filtro reusable con retén plástico	1
Filtro de espuma	1

• Cumplen con la NOM-003-SCFI.

ACCESORIOS PARA ASPIRADORA DE PLÁSTICO

USO PROFESIONAL

SURTEK

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	ASRBP6	Boquilla piso	AS506A	1	6	6
	ASRBP10A	Boquilla piso	AS612A, AS510A	1	6	6
	ASRBG6	Boquilla garra	AS506A, AS503	1	6	6
	ASRBG10	Boquilla garra	AS612A, AS510A	1	6	6
	ASRFE3	Filtro espuma	AS503	1	6	6
	ASRFE6	Filtro espuma	AS506A	1	6	6
	ASRFT3	Filtro tela	AS503	1	10	10

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	ASRFT6	Filtro tela	AS506A	1	6	6
	ASRFP6	Filtro papel	AS506A	1	6	6
	ASRFP10	Filtro papel	AS612A, AS510A	1	6	6
	ASRFC10	Filtro cartucho	AS612A, AS510A	1	3	3
	ASRM3	Manguera	AS503	1	1	1
	ASRM6	Manguera	AS506A	1	1	1
	ASRM10	Manguera	AS612A, AS510A	1	1	1

ASPIRADORAS

ASPIRADORA PORTÁTIL PARA AUTOMÓVIL

SURTEK

USO GENERAL | 1.8 L CAPACIDAD DE TANQUE | ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR | 60 W POTENCIA | 12 V VOLTAJE

CÓDIGO	ASP41
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD TANQUE	1,800 ml
POTENCIA	60 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	12 V
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	-
	1
	12
	12

Contenido	
Boquilla de succión grande	1
Boquilla de succión plana	1
Boquilla de succión pequeña	1
Manguera plástica	1
Cepillo adaptable a una boquilla	1

ASPIRADORA PORTÁTIL PARA AUTOMÓVIL

SURTEK

USO GENERAL | 0.6 L CAPACIDAD DE TANQUE | ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR | 120 W POTENCIA | 12 V VOLTAJE

CÓDIGO	ASP56
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD TANQUE	600 ml
POTENCIA	120 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	12 V
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	-
	1
	20
	20

Contenido	
Boquilla de succión grande	1
Boquilla de succión con cepillo	1
Adapatador tipo hembra plástico	1
Adaptador tipo macho	1
Tubo plástico	1

ASPIRADORA PORTÁTIL PARA AUTOMÓVIL

FOY

USO DOMÉSTICO | 0.3 L CAPACIDAD DE TANQUE | ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR | 60 W POTENCIA | 12 V VOLTAJE

CÓDIGO	ASP33
USO	USO DOMÉSTICO
CAPACIDAD TANQUE	300 ml
POTENCIA	60 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	12 V
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	-
	1
	20
	20

Contenido	
Boquilla	1

ASPIRADORAS

ACCESORIOS PARA ASPIRADORA PORTÁTIL PARA AUTOMÓVIL

SURTEK

USO GENERAL

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	RAS1	Boquillas para aspiradora	ASP56	1	1	1
	RAS2	Boquillas para aspiradora	ASP41	1	1	1
	RAS3	Filtro para aspiradroa	ASP56	1	1	1
	RAS4	Filtro para aspiradroa	ASP41	1	1	1

ACCESORIOS PARA ASPIRADORA PORTÁTIL PARA AUTOMÓVIL

FOY

USO DOMÉSTICO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	RASF1	Boquilla para aspiradora	ASP33	1	1	1
	RASF2	Filtro para aspiradroa	ASP33	1	1	1

BOMBAS

LA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE BOMBAS PARA AGUA

		BOMBAS SUMERGIBLES				
	BOMBAS PARA AGUA	BSL410	BSL407	BSL405	BS415	BS410
USO	NIVEL DE USO	SURTEK USO PROFESIONAL	SURTEK USO PROFESIONAL	SURTEK USO PROFESIONAL	SURTEK USO PROFESIONAL	SURTEK USO PROFESIONAL
CARACTERÍSTICAS	Función	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia	Agua sucia	Agua sucia
	Potencia	1 HP	3/4 HP	1/2 HP	1.2 HP	1 HP
	Voltaje/frecuencia	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
	Flujo máximo	200 L/min	125 L/min	125 L/min	223 L/min	167 L/min
	Altura máxima	8.5 m	6 m	6 m	8.5 m	10 m
	Eficiencia máxima	83 L/min @ 5 m	78 L/min @ 4.5 m	57 L/min @ 3.5 m	94 L/min @ 5.5 m	88 L/min @ 5 m
	Uso diario máximo	8-12 horas	8-12 horas	8-12 horas	8-12 horas	8-12 horas
	Ciclo de trabajo	60/10 min	60/10 min	60/10 min	60/10 min	60/10 min
	Peso	4.3 kg	4.2 kg	4 kg	4.8 kg	4.4 kg
APLICACIONES	Llenado de tinaco a baja altura	•	•	•	•	•
	Llenado de tinaco a gran altura	–	–	•	•	•
	Sistema hidroneumático residencial	–	–	–	•	•
	Llenado de albercas y cisternas	•	•	•	•	•
	Drenado de albercas, fosas, estanques y pozos	–	–	–	•	•

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA LIMPIA

SURTEK

USO PROFESIONAL · TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA 35 ºC · SUMERGIBLE EN AGUA LIMPIA · BOBINA DE COBRE

CÓDIGO	BSL410	BSL407	BSL405
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	200 L/min	125 L/min	125 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3,200 r/min	3,200 r/min	3,200 r/min
ALTURA MÁXIMA	8.5 m	6 m	6 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	7 m	7 m	7 m
DESCARGA	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	83 L/min @ 5 m	78 L/min @ 4.5 m	57 L/min @ 3.5 m
CICLO DE TRABAJO	60 min/ 10 min	60 min/ 10 min	60 min/ 10 min
USO MÁXIMO DIARIO	8-12 h	8-12 h	8-12 h
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	15 x 26 cm	15 x 26 cm	15 x 26 cm
PESO	4.3 kg	4.2 kg	4 kg
	1	1	1
	4	4	4
	4	4	4

BSL405

BOMBAS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA SUCIA

SURTEK

USO PROFESIONAL · TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA 35 ºC · SUMERGIBLE EN AGUA SUCIA · BOBINA DE COBRE

CÓDIGO	BS415	BS410
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1.2 HP	1 HP
FUNCIÓN	Agua sucia	Agua sucia
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	223 L/min	167 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3,200 r/min	3,200 r/min
ALTURA MÁXIMA	8.5	10 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	7 m	7 m
DESCARGA	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	94 L/min @ 5.5 m	88 L/min @ 5 m
CICLO DE TRABAJO	60 min/ 10 min	60 min/ 10 min
USO MÁXIMO DIARIO	8-12 h	8-12 h
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	15 x 28 cm	15 x 28 cm
PESO	4.8 kg	4.4 kg
	1	1
	4	4
	4	4

BSL415

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS PROFUNDOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA 35 ºC · SUMERGIBLE EN AGUA LIMPIA · BOBINA DE COBRE · CUERPO DE ACERO · FLUJO MÁXIMO 86 L/MIN

Interruptor de encendido/apagado y protección de sobrecarga

BSP620



CÓDIGO	BSP620	BSP615
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2 HP	1-1/2 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	86 L/min	86 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3450 r/min	3450 r/min
ALTURA MÁXIMA	81 m	54 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	6 m	6 m
Ø DESCARGA	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	42 L/min a 50 m	47 L/min a 30 m
CICLO DE TRABAJO	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 h	6 h
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	10.1 x 84 cm	10.1 x 74 cm
NÚMERO DE ETAPAS	4	4
PESO	14.7 kg	12.7 kg
	1	1
	2	2
	2	2

URREA SURTEK FOY


SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
SURTEK
urrea.com

GENERADORES A GASOLINA

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

POTENCIA Y RENDIMIENTO

USO PESADO
MOTOR URREA 4 TIEMPOS
OHV VÁLVULAS EN CABEZA

CÓDIGO: GG890

MAYOR RANGO DE POTENCIA
desde ~3,000 W hasta ~13,000 W o más, abarcando necesidades residenciales, talleres y usos incluso industriales ligeros.

MOTORES DE
mayor cilindrada y tanques grandes, orientados a larga autonomía y estabilidad bajo carga continua.

MÁS OPCIONES DE
voltaje y configuraciones para diferentes aplicaciones.

ENCENDIDO
retráctil + eléctrico:
ofrece doble opción de arranque, lo que facilida la puesta en marcha en distintas condiciones.

EL ARRANQUE ELÉCTRICO
reduce el esfuerzo físico y acelera el encendido, especialmente útil cuando se enciende varias veces al día o con cargas altas.

USO PROFESIONAL
MOTOR 4 TIEMPOS
USO GENERAL
MOTOR 2 TIEMPOS
OHV VÁLVULAS EN CABEZA

CÓDIGO: GG560

POTENCIAS MÁS VARIADAS
en el rango medio de ~1,800 W hasta ~6,000 W, buen equilibrio en uso de hogar y taller.

MOTORES Y TANQUES
adecuados para uso frecuente sin exceso de tamaño.

EQUILIBRIO ENTRE
potencia y funcionalidad diseñado para brindar rendimiento confiable.

ENCENDIDO
retráctil (manual):
sistema tradicional que depende de la fuerza del operador para arrancar el motor.

USO GENERAL
MOTOR 4 TIEMPOS
USO DOMÉSTICO
MOTOR 2 TIEMPOS

CÓDIGO: GG311

POTENCIA PARA USO LIGERO
de ~700 W hasta ~800 W con motor compacto de ~63 cc, ideal para cargas básicas y uso ocasional.

FÁCIL DE TRANSPORTAR
y de operar para emergencias, campamentos o respaldo básicos.

ENCENDIDO
retráctil (manual):
sistema tradicional que depende de la fuerza del operador para arrancar el motor.

GENERADORES

A DE REFERENCIA PARA GENERADORES A GASOLINA

GENERADORES		USO		CARACTERÍSTICAS GENERALES						RENDIMIENTO/ APLICACIONES												
		MARCA	NIVEL DE USO	POTENCIA MOTOR	DURACIÓN AL 50%	POTENCIA MÁXIMA	VOLTAJE	CAPACIDAD DEL TANQUE	PESO	W												
				HP	H	W	V	L	KG													
	GG813	URREA	USO PESADO	25	9	13,000	120/240	40	176	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	–	–
	GG890	URREA	USO PESADO	17-½	8.5	9,000	120/240	25	95	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	–	–
	GG870	URREA	USO PESADO	15	9	7,000	120/240	25	89	–	1,500	1,500	800	–	1,000 /450	400	–	–	200	100	–	–
	GG835A	URREA	USO PESADO	7-½	15.9	3,000	120	15	42	–	–	1,500	–	–	450	400	200	–	–	100	–	–
	GG670	SURTEK	USO PROFESIONAL	12-½	7.9	7,000	120/240	25	81.5	2,400	1,500	1,500	800	–	–	400	200	–	200	–	–	–
	GG660	SURTEK	USO PROFESIONAL	11-½	9.2	6,000	120/240	25	78	–	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	–	–	–
	GG535	SURTEK	USO PROFESIONAL	6-½	11.6	3,500	120	15	50	–	–	1,500	800	–	450	400	–	–	200	100	–	–
	GG525A	SURTEK	USO PROFESIONAL	5-½	14.2	2,500	120	15	44	–	–	1,500	–	–	450	400	–	–	–	100	–	–
	GG560	SURTEK	USO PROFESIONAL	13	11	6,000	120/240	25	86	1,864	1,500	800	800	–	450	–	200	–	–	–	–	–
	GG408	SURTEK	USO GENERAL	2	9	800	120/12	4	17	–	–	–	–	–	–	400	200	–	–	–	240	–
	GG330	FOY	USO GENERAL	4	8	3,000	120/220	15	43	–	1,500	–	800	–	–	400	200	–	–	–	–	–
	GG311	FOY	USO GENERAL	1-½	6	1,100	120/220	5	24	–	–	–	–	–	450	400	–	–	200	–	–	–
	GG307	FOY	USO DOMÉSTICO	2	9	700	120/12	4	17	–	–	–	–	–	–	400	200	–	–	–	240	–
	GGI620	URREA	USO PESADO	3.7	4.5 h	2,800	120	5.6	25	–	–	1500	–	–	450	400	200	–	–	100	–	–
	GGI620	SURTEK	USO PROFESIONAL	2.41	5	2,000	120	5.6	21	–	–	800	–	–	–	400	200	200	–	100	–	–

GENERADOR A GASOLINA 13,000 W

USO PESADO — **13 000 W** POTENCIA — **25** HP — **713** CC — MOTOR URREA 4 TIEMPOS — OHV VÁLVULAS EN CABEZA

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	GG813
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	13,000 W
CILINDRADA	713 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/240 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	40 L / 10.5 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.6 L
POTENCIA DE MOTOR	25 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	4,000 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	176 kg
	1
	1
	1



RECEPTÁCULOS	
4	120 V~ 5-20R
1	120 V~ 5-30R
1	120/240 V~ L14-30R
1	120/240 V~ 14-50R

GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA 9,000 W

USO PESADO — 9 000 W POTENCIA — 17.5 HP — 457 CC — MOTOR URREA 4 TIEMPOS — OHV VÁLVULAS EN CABEZA

URREA

CÓDIGO	GG890
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	9,000 W
CILINDRADA	457 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/240 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	8.5 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L / 6.4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.2 L
POTENCIA DE MOTOR	17.5 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual (retráctil)/eléctrico
PESO	95 kg
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
4	120 V~ 5-20R
1	120/240 V~ L14-30R

GARANTÍA EN CS

VIDEO

GENERADOR A GASOLINA 7,000 W

USO PESADO — 7 000 W POWER — 15 HP — 420 CC — MOTOR URREA 4 TIEMPOS — OHV VÁLVULAS EN CABEZA

URREA

CÓDIGO	GG870
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	7,000 W
CILINDRADA	420 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/240 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L / 6.4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
POTENCIA DE MOTOR	15 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual (retráctil)/eléctrico
PESO	89 kg
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
4	120 V~ 5-20R
1	120/240 V~ L14-30R

GARANTÍA EN CS

GENERADOR A GASOLINA 3,000 W

USO PESADO — 3 000 W POTENCIA — 7.5 HP — 212 CC — MOTOR URREA 4 TIEMPOS — OHV VÁLVULAS EN CABEZA

URREA

CÓDIGO	GG835A
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	3,000 W
CILINDRADA	212 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	15.9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	15 L / 4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 L
POTENCIA DE MOTOR	7.5 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	42 kg
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
4	120 V~ 5-20R

GARANTÍA EN CS

URREA SURTEK FOY

GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA 7,000 W

USO PROFESIONAL | 7 000 W POTENCIA | 420 CC | 12.5 HP | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	GG670
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA MÁXIMA	7,000 W
CILINDRADA	420 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/240 V~ 60 Hz, 5 V CD
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	7.9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L /6.4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
POTENCIA DE MOTOR	12.5 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/ aceite 4 tiempos.
ARRANQUE	Manual(Eléctrico).
PESO	81.5 kg.
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
4	120 V~ 5-20R
1	120/240 V~ L14-30R
1	5 V DC USB

GENERADOR A GASOLINA 6,000 W

USO PROFESIONAL | 6 000 W POTENCIA | 390 CC | 13 HP | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	GG560
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA MÁXIMA	6,000 W
CILINDRADA	390 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/240 V~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	11 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L / 6.4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
POTENCIA DE MOTOR	13 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite 4 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	86 kg
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
4	120 V~ 5-20R
1	120/240 V~ L14-30R

- Arranque retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Regulación automática de voltaje.
- Ruedas para fácil transporte.

GENERADOR GASOLINA 6,000 W

USO PROFESIONAL | 6 000 W POTENCIA | 389 CC | 11.5 HP | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	GG660
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA MÁXIMA	6,000 W
CILINDRADA	389 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/240 V~ 60 Hz, 5 V CD
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	9.2 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L /6.4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
POTENCIA DE MOTOR	11.5 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/ aceite 4 tiempos.
ARRANQUE	Manual(Eléctrico).
PESO	78 kg.
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
4	120 V~ 5-20R
1	120/240 V~ L14-30R
1	5 V DC USB

GENERADORES

GENERADOR GASOLINA 3,500 W

SURTEK

USO PROFESIONAL | 3500 W POTENCIA | 223 CC | 6.5 HP | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	GG535
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA MÁXIMA	3,500 W
CILINDRADA	223 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V~ 60 Hz, 5 V CD
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	11.6 h
CAPACIDAD DE TANQUE	15 L /6.4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 L
POTENCIA DE MOTOR	6.5 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/ aceite 4 tiempos.
ARRANQUE	Manual(Eléctrico).
PESO	50 kg.
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
4	120 V~ 5-20R
1	5 V DC USB

GENERADOR GASOLINA 2,500 W

SURTEK

USO PROFESIONAL | 2 500 W POTENCIA | 196 CC | 5.5 HP | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	GG525A
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA MÁXIMA	2,500 W
CILINDRADA	196 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V~ 60 Hz, 5 V DC
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	14.2 h
CAPACIDAD DE TANQUE	15 L /3.96 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 L
POTENCIA DE MOTOR	5.5 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/ aceite 4 tiempos.
ARRANQUE	Manual(Eléctrico).
PESO	44 kg.
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
4	120 V~ 5-20R
1	5 V DC USB

GENERADOR A GASOLINA 800 W

SURTEK

USO GENERAL | 800 W POTENCIA | 63 CC | 2 HP | MOTOR 2 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

GARANTÍA EN CS

VIDEO

CÓDIGO	GG408
USO	USO GENERAL
POTENCIA MÁXIMA	800 W
CILINDRADA	63 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V~ 60 Hz, 12 V CD
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	4 L / 1 galón
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	50:1
POTENCIA DE MOTOR	2 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite 2 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
1	120 V~ 5-20R
1	12 V CD tipo borne

URREA SURTEK FOY

GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA 3,000 W

FOY

USO GENERAL · 3000 W POTENCIA · 210 cc · 4 HP · MOTOR 4 TIEMPOS

GARANTÍA EN CS · NUEVO

CÓDIGO	GG330
USO	USO GENERAL
POTENCIA MÁXIMA	3,000 W
CILINDRADA	210 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/220 V~ 60 Hz, 12 V CD
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	8 h
CAPACIDAD DE TANQUE	15 L
POTENCIA DE MOTOR	4 HP
TIPO DE MOTOR	4 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 rpm
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (cuerda retráctil)
PESO	43 kg
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
2	120 V~ 5-20R
1	220 V~ L5-30R
1	12 V CD tipo borne

GENERADOR A GASOLINA 1,100 W

FOY

USO GENERAL · 1100 W POTENCIA · 93.5 cc · 1.5 HP · MOTOR 4 TIEMPOS

GARANTÍA EN CS · NUEVO

CÓDIGO	GG311
USO	USO GENERAL
POTENCIA MÁXIMA	1,100 W
CILINDRADA	93.5 CC
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/220 V~ 60 Hz, 12 V CD
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	6 h
CAPACIDAD DE TANQUE	5 L
POTENCIA DE MOTOR	1.5 HP
TIPO DE MOTOR	4 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 rpm
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (cuerda retráctil)
PESO	24 kg
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
1	120 V~ 5-20R
1	12 V CD tipo borne

GENERADOR A GASOLINA 700 W

FOY

USO DOMÉSTICO · 700 W POTENCIA · 63 cc · 2 HP · MOTOR 2 TIEMPOS

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	GG307
USO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA MÁXIMA	700 W
CILINDRADA	63 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V~ 60 Hz, 12 V CD
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	4 L / 1 galón
POTENCIA DE MOTOR	2 HP
TIPO DE MOTOR	2 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/Aceite 2 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
1	120 V~ 5-20R
1	12 V CD tipo borne

GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA INVERTER 2,800 W

URREA

USO PESADO — **2 800 W** POTENCIA — **17.5 HP** — **149 CC** — MOTOR URREA 4 TIEMPOS — OHV VÁLVULAS EN CABEZA — BAJO NIVEL DE RUIDO

CÓDIGO	GGI928
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	2,800 W
CILINDRADA	149 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V~ 60 Hz, 12 V DC, 5 V DC
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	4.5 h
CAPACIDAD DE TANQUE	5.6 L
POTENCIA DE MOTOR	17.5 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 rpm
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (cuerda retractil)
PESO	25 kg
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
4	120 V~ 5-20R
1	12 V CD tipo borne
1	5 V DC USB

GARANTÍA EN CS — VIDEO — NUEVO

GENERADOR A GASOLINA INVERTER 2,000 W

SURTEK

USO PROFESIONAL — **2 000 W** POTENCIA — **98 CC** — **2.5 HP** — MOTOR 4 TIEMPOS — BAJO NIVEL DE RUIDO

CÓDIGO	GGI620
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA MÁXIMA	2,000 W
CILINDRADA	98 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	5 h
CAPACIDAD DE TANQUE	5.6 L
POTENCIA DE MOTOR	2.5 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 rpm
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (cuerda retráctil)
PESO	21 kg
	1
	1
	1

RECEPTÁCULOS	
2	120 V~ 5-20R
1	12 V CD tipo borne
2	5 V DC USB

GARANTÍA EN CS — VIDEO — NUEVO

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 6,500 W

URREA

EXTRA PESADO — **6 500 W** POTENCIA — **8.7 HP** — **3 700 PSI** PRESIÓN MÁXIMA — **220 V** VOLTAJE

CÓDIGO	HL1055A
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	6,500 W
HP	8.7 HP
VOLTAJE	220 V~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	3,700 psi
FLUJO MÁXIMO	15.4 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	88 kg
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS — NUEVO

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 5,000 W

EXTRA PESADO **5 000 W** POTENCIA | **6.7 HP** | **2 500 PSI** PRESIÓN MÁXIMA | **220 V** VOLTAJE

URREA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	HL1040
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	5,000 W
HP	6.7 HP
VOLTAJE	220 V~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	2,500 psi
FLUJO MÁXIMO	14.3 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	58 kg
	1
	1
	1

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

URREA

NUEVO

	CÓDIGO	USO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
		Filtro						
	FILH10	EXTRA PESADO	Impide el paso de partículas que podrían dañar la bomba de la hidrolavadora. Aumenta la vida útil de su equipo.	Filtro y abrazadera para hidrolavadoras electricas.	HL1055A y HL1040	1	1	1
	FILH	USO INDUSTRIAL	Impide el paso de partículas que podrían dañar la bomba de la hidrolavadora. Aumenta la vida útil de su equipo. Algunos modelos de hidrolavadoras requieren un adaptador universal 3/4"-11 1/2NH para acoplar el filtro correctamente.	Largo 75 mm. Peso 70 g.	Requiere adaptador: HL720, HL519, HL417 y HL316 No requiere adaptador: HG914, HG909, HG865, HG840, HL1074, HL1051, HG755, HG526, HL743 y HL732.	1	1	1
		Lanzas y pistolas						
	LAN1074	EXTRA PESADO	Presión máxima: 4,000 psi.	Lanza y pistola.	HL1074	1	1	1
		Mangueras						
	MAN10	EXTRA PESADO	Largo: 10 m.	Manguera.	HL1055A y HL1040	1	1	1
	MANE10	EXTRA PESADO	Largo 3 m	Manguera de entrada para hidrolavadoras eléctricas.	HL1055A y HL1040	1	1	1
		Pistolas para hidrolavadoras eléctricas						
	PS1055A	EXTRA PESADO	Presión máxima: 5000 psi	Pistola para hidrolavadora eléctrica.	HL1055A	1	1	1

HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

URREA

NUEVO

	CÓDIGO	USO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
		Pistolas para hidrolavadoras eléctricas						
	PS1040	EXTRA PESADO	Presión máxima: 2610 psi	Pistola para hidrolavadora eléctrica.	HL1040	1	1	1
		Puntas para hidrolavadoras eléctricas						
	PT10U	EXTRA PESADO	Presión máxima: 3300 psi	Puntas para Hidrolavadora	HL1055A	1	1	1
	PT1040	EXTRA PESADO	Presión máxima: 3300 psi	Puntas para Hidrolavadora	HL1040	1	1	1
		Boquillas						
		Dispensador para jabón						
	DUH10	EXTRA PESADO	Dispensador para jabón		HL1055A y HL1040	1	1	1

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2,800 W

SURTEK

USO MÁSTER **2 800 W** POTENCIA · **2 500 PSI** PRESIÓN MÁXIMA · **11.5 L/MIN** ALIMENTACIÓN MÍNIMA · **220 V** VOLTAJE

CÓDIGO	HL728
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	2,800 W
VOLTAJE	220 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	2,500 psi
FLUJO MÁXIMO	9 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	11.5 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	58 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pistola	1
Lanza metálica	1
Manguera de alta presión 10 m	1
Manguera de entrada con filtro	1
Puntas intercambiables	4

GARANTÍA EN CS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2,200 W

SURTEK

USO MÁSTER **2 200 W** POTENCIA · **1 740 PSI** PRESIÓN MÁXIMA · **9 L/MIN** ALIMENTACIÓN MÍNIMA · **120 V** VOLTAJE

CÓDIGO	HL722
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	2,200 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	1,740 psi
FLUJO MÁXIMO	8 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	9 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	29 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pistola	1
Lanza metálica	1
Manguera de alta presión 10 m	1
Manguera de entrada con filtro	1
Puntas intercambiables	4

GARANTÍA EN CS

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2,100 W

USO MÁSTER **2 100 W** POTENCIA · **2 500 PSI** PRESIÓN MÁXIMA · **7 L/MIN** ALIMENTACIÓN MÍNIMA · **120 V** VOLTAJE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	HL721
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	2,100 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	2,500 psi
FLUJO MÁXIMO	6 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	7 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	20 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pistola	1
Lanza metálica	1
Manguera de 8 m	1
Filtro de agua	1
Pasador de limpieza de boquillas	1
Conector rapido 1/2"	1
Puntas intercambiables	5
Boquilla turbo	1
Manual de usuario	1

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2,000 W

USO PROFESIONAL **2 000 W** POTENCIA · **2 175 PSI** PRESIÓN MÁXIMA · **7 L/MIN** ALIMENTACIÓN MÍNIMA · **120 V** VOLTAJE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	HL620
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2,000 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Universal
PRESIÓN MÁXIMA	2,175 psi
FLUJO MÁXIMO	6 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	7 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	10 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pistola	1
Lanza con boquilla	1
Lanza turbo	1
Manguera de 5 m	1
Filtro de agua	1
Pasador de limpieza de boquillas	1
Conector rapido 1/2"	1
Dispensador de jabón	1
Manual de usuario	1

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1,500 W

USO PROFESIONAL **1 500 W** POTENCIA · **1 800 PSI** PRESIÓN MÁXIMA · **6.5 L/MIN** ALIMENTACIÓN MÍNIMA · **120 V** VOLTAJE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	HL515
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Universal
PRESIÓN MÁXIMA	1,800 psi
FLUJO MÁXIMO	5.5 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	6.5 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	6.6 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pistola	1
Lanza	1
Manguera de 5 m	1
Filtro de agua	1
Pasador de limpieza de boquillas	1
Conector rapido 1/2"	1
Boquilla	1
Boquilla turbo	1
Dispensador de jabón	1
Manual de usuario	1

HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

SURTEK

	CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
		Filtros					
	FLH1	USO PROFESIONAL	Filtro toma de agua.	HL721, HL620, HL515 y HL312	1	1	1
	FILT850	USO PROFESIONAL	Filtro toma de agua.	HL800 y HL850	1	1	1
		Lanzas					
	LN728	USO MÁSTER	Lanza metálica.	HL728	1	1	1
	LN722	USO MÁSTER	Lanza metálica.	HL722	1	1	1
	LN721	USO PROFESIONAL	Lanza metálica.	HL721	1	1	1
	LNT620	USO PROFESIONAL	Lanza turbo.	HL620	1	1	1
	LN620	USO PROFESIONAL	Lanza.	HL620	1	1	1
	LNH1	USO PROFESIONAL	Lanza.	HL515 y HL312	1	1	1
	LAN720A	USO PROFESIONAL	Lanza turbo.	HL720	1	1	1
	LAN519A	USO PROFESIONAL	Lanza turbo.	HL519	1	1	1
	LAN720	USO PROFESIONAL	Lanza.	HL720	1	1	1
		Riel y mangueras					
	MN728	USO MÁSTER	Manguera de 10 metros.	HL728	1	1	1
	MN722	USO MÁSTER	Manguera de 10 metros	HL722	1	1	1
	MN721	USO MÁSTER	Manguera de 8 metros.	HL721	1	1	1
	MNH1	USO PROFESIONAL	Manguera de 5 metros.	HL620, HL515 y HL312	1	1	1
	MANG417	USO PROFESIONAL	Manguera de 3 metros.	HL417	1	1	1
	RIEL720	USO PROFESIONAL	Riel con maguera de 7 metros.	HL720	1	1	1
		Pistolas					
	PS728	USO PROFESIONAL	Pistola.	HL728	1	1	1
	PS722	USO PROFESIONAL	Pistola.	HL722	1	1	1
	PS721	USO PROFESIONAL	Pistola.	HL721	1	1	1
	PS620	USO PROFESIONAL	Pistola.	HL620	1	1	1
	PSH1	USO PROFESIONAL	Pistola.	HL515 y HL312	1	1	1
	PIST417	USO PROFESIONAL	Pistola.	HL417	1	1	1
	PIST720	USO PROFESIONAL	Pistola.	HL720	1	1	1
		Puntas					
	PT728	USO MÁSTER	Puntas.	HL728	1	1	1
	PT722	USO MÁSTER	Puntas.	HL722	1	1	1
	PT721	USO MÁSTER	Puntas.	HL721	1	1	1

URREA SURTEK FOY

HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

USO PROFESIONAL

SURTEK

	CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
		Boquillas					
	BQ721	USO PROFESIONAL	Boquilla turbo.	HL721	1	1	1
	BQ515	USO PROFESIONAL	Boquilla turbo.	HL515	1	1	1
	BQH1	USO PROFESIONAL	Boquilla.	HL515 y HL312	1	1	1
	BOQ701	USO PROFESIONAL	Punta 0°: para áreas de difícil acceso. Punta 15°: Para superficies de concreto. Punta 25°: Para superficies pintadas. Punta 40°: Para ventanas y mallas.	L743 y HL732	1	1	1
		Dispensador para jabón					
	DSH1	USO PROFESIONAL	Dispensador para jabón.		1	1	1
		Conector					
	CNH1	USO PROFESIONAL	Conector rápido de 1/2"		1	1	1

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1,200 W

FOY

USO DOMÉSTICO — 1200 W POTENCIA — 1350 PSI PRESIÓN MÁXIMA — 6.5 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA — 120V VOLTAJE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	HL312
USO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE	120 V~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Universal
PRESIÓN MÁXIMA	1,350 psi
FLUJO MÁXIMO	5.5 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	6.5 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	5.1 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pistola	1
Lanza	1
Manguera de 3 m	1
Filtro de agua	1
Pasador de limpieza de boquillas	1
Conector rapido 1/2"	1
Boquilla	1
Manual de usuario	1

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

USO DOMÉSTICO

FOY

NUEVO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
		Pistolas				
	PSH1	Pistola.	HL515 y HL312	1	1	1
		Boquilla				
	BQH1	Boquilla.	HL515 y HL312	1	1	1
		Mangueras				
	MNH1	Manguera de 5 metros.	HL620, HL515 y HL312	1	1	1

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A BATERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 18 V VOLTAJE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · PRESIÓN MÁXIMA 435 PSI · FLUJO MÁXIMO 3.5 L/MIN

CÓDIGO	PLB618
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	18 V
CAPACIDAD DE BATERÍA	4 Ah
TIEMPO DE CARGA	4 h
FLUJO MÁXIMO	3.7 L/min
VELOCIDAD	20,000 rpm
PRESIÓN MÁXIMA	435 psi
	1
	1
	1

Contenido	
Pistola	1
Varilla de extensión	1
Recipiente para el jabón	1
Tubo de entrada de agua	1
Conector rápido de entrada de agua	1
Filtro de malla	1
Cargador	1
Batería	1

HIDROLAVADORA A GASOLINA 12.2 HP

URREA

EXTRA PESADO · 12.2 HP · 4 600 PSI PRESIÓN MÁXIMA · 36 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA · MOTOR DE 4 TIEMPOS · OHV VÁLVULAS EN CABEZA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	HG1012
USO	EXTRA PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	4,600 psi
POTENCIA	12.2 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	36 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,750 r/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min
PESO	67 kg
	1
	1
	1

Contenido

Lanzamiento estimado: noviembre

HIDROLAVADORA A GASOLINA 9.5 HP

URREA

EXTRA PESADO · KOHLER Engines Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos. · 9.5 HP · 3 600 PSI PRESIÓN MÁXIMA · 10.3 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA · MOTOR DE 4 TIEMPOS · OHV VÁLVULAS EN CABEZA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	HG909
USO	EXTRA PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	3,600 psi
POTENCIA	9.5 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	10.3 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	55.7 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Lanza y pistola	1
Boquillas intercambiables	5
Manguera de alta presión 6 m	1
Manual de usuario	1

URREA SURTEK FOY

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A GASOLINA 8.3 HP

EXTRA PESADO | 8.3 HP | 4 000 PSI PRESIÓN MÁXIMA | 36 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA | MOTOR DE 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

URREA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	HG1008
USO	EXTRA PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	4000 psi
POTENCIA	8.3 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	36 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,750 r/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 ºC
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min
PESO	43 kg
	1
	1
	1

Lanzamiento estimado: noviembre

HIDROLAVADORA A GASOLINA 6.5 HP

EXTRA PESADO | KOHLER. Engines Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos. | 6.5 HP | 3 200 PSI PRESIÓN MÁXIMA | 8.1 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA | MOTOR DE 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	HG865
USO	EXTRA PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	3,200 psi
POTENCIA	6.5 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	8.1 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 ºC
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6
PESO	37.6 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Lanza y pistola	1
Boquillas intercambiables	5
Manguera de alta presión 6 m	1
Manual de usuario	1

HIDROLAVADORA A GASOLINA 7 HP

EXTRA PESADO | 7 HP | 3 000 PSI PRESIÓN MÁXIMA | 24 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA | MOTOR DE 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

URREA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	HG1005
USO	EXTRA PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	3,000 psi
POTENCIA	7 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	24 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,750 r/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 ºC
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min
PESO	27 kg
	1
	1
	1

Lanzamiento estimado: noviembre

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A GASOLINA 4 HP

EXTRA PESADO · KOHLER Engines (Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.) · 4 HP · 2 500 PSI PRESIÓN MÁXIMA · 6.3 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA · MOTOR DE 4 TIEMPOS · OHV VÁLVULAS EN CABEZA · URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	HG840
USO	EXTRA PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	2,500 psi
POTENCIA	4 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	6.3 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	5
PESO	30.6 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Lanza y pistola	1
Boquillas intercambiables	5
Manguera de alta presión 6 m	1
Manual de usuario	1

HIDROLAVADORA A GASOLINA 7 HP

EXTRA PESADO · 7 HP · 3 000 PSI PRESIÓN MÁXIMA · 24 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA · MOTOR DE 4 TIEMPOS · OHV VÁLVULAS EN CABEZA · URREA · GARANTÍA EN CS · NUEVO

CÓDIGO	HG907
USO	USO PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	3,000 psi
POTENCIA	7 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	24 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3750/ r/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min
PESO	27 kg
	1
	1
	1

Lanzamiento estimado: noviembre

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

URREA · NUEVO

Lanzamiento estimado: noviembre

	CÓDIGO	USO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
		Lanzas y pistolas						
	LN1012	EXTRA PESADO	Conexión M22.	Lanza y pistola 4,600 psi.	HG1012	1	1	1
	LN1008	EXTRA PESADO	Conexión M22.	Lanza y pistola 4,000 psi.	HG1008 y HL1005	1	1	1
	LAN840	USO PESADO	Conexión M14".	Lanza y pistola 3,200 psi.	HG840	1	1	1
	LN907	USO PESADO	Conexión M22.	Lanza y pistola 3,000 psi.	HG907	1	1	1

HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

URREA

NUEVO

Lanzamiento estimado: noviembre

	CÓDIGO	USO	CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
		Mangueras							
	MANG909	EXTRA PESADO	Conexión 3/8".		Manguera 4,200 psi.	HG909 y HG914	1	1	1
	MN1012	EXTRA PESADO	Longitud 10 m		Manguera 4,600 psi.	HG1012	1	1	1
	MANG865	USO PESADO	Conexión M22. Longitud 6 m.		Manguera 3,200 psi.	HG865	1	1	1
	MN10	EXTRA PESADO	Longitud 10 m		Manguera 4,000 psi.	HG1008 y HG1005	1	1	1
	MANG840	USO PESADO	Conexión M14". Longitud 6 m.		Manguera 3,200 psi.	HG840	1	1	1
	MN907	USO PESADO	Longitud 7.5 m		Manguera 4,600 psi.	HG907	1	1	1
		Puntas							
	MPUNTA	USO PESADO	Presión máxima: 3,200 psi. Conexión 3/8". Chorro concentrado de alta presión.	Dispensador de jabón. Chorro de enjuague. Boquilla de 15°. Boquilla de 25°. Boquilla de 40°.	Punta multi salida 6 en 1.	HG840 y HG865	1	1	1
	PT1012	EXTRA PESADO	Punta roja 0°,Punta verde 25°, Punta blanca 40°, Punta negra, Punta amarilla 15°		Punta multi salida 6 en 1.	HG1012	1	1	1
	PT1008	EXTRA PESADO	Punta roja 0°,Punta verde 25°, Punta blanca 40°, Punta negra, Punta amarilla 15°		Punta multi salida 6 en 1.	HG1008	1	1	1
	PT1005	EXTRA PESADO	Punta roja 0°,Punta verde 25°, Punta blanca 40°, Punta negra, Punta amarilla 15°		Punta multi salida 6 en 1.	HG1005	1	1	1
	PT0907	USO PESADO	Punta roja 0°,Punta verde 25°, Punta blanca 40°, Punta negra, Punta amarilla 15°		Punta multi salida 6 en 1.	HG907	1	1	1
	PUNTA40	EXTRA PESADO	Conexión rápida 1/4". Limpian hasta un 40% más rápido que las boquillas estándar.		Punta turbo para lanza 4,000 psi.	HG840, HG865, HG909 y HG914	1	1	1
	PUNTA30	EXTRA PESADO	Conexión rápida 1/4". Limpian hasta un 40% más rápido que las boquillas estándar.		Punta turbo para lanza 3,000 psi.	HG840 y HG865	1	1	1
		Cepilllo limpiador							
	CEP15	EXTRA PESADO	Presión máxima 3,000 psi. Conexión rápida 1/4". Diámetro de limpieza 15".		Cepillo limpiador.	HG840, HG909 y HG865	1	1	1

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A GASOLINA 6.3 HP

USO MÁSTER | 6.3 HP | 3 400 PSI PRESIÓN MÁXIMA | 24 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	HG763
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	6.3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	3,400 psi
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	24 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3,800 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	31 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Lanza y pistola	1
Manguera de alta presión 9,2 m	1
Puntas intercambiables (0º, 15º, 25º, 40º)	4
Manual de usuario	1

HIDROLAVADORA A GASOLINA 5.9 HP

USO MÁSTER | 5.9 HP | 2 800 PSI PRESIÓN MÁXIMA | 24 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	HG759
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	5.9 HP
PRESIÓN MÁXIMA	2,800 psi
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	24 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3800 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	26.7 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Lanza y pistola	1
Manguera de alta presión 9,2 m	1
Puntas intercambiables (0º, 15º, 25º, 40º)	4
Manual de usuario	1

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

USO PROFESIONAL

SURTEK

NUEVO

	CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
		Lanzas y pistolas					
	LAN526	USO PROFESIONAL	Lanza y pistola.	HG526	1	1	1
	LAN755	USO PROFESIONAL	Lanza y pistola.	HG755	1	1	1
	LN763	USO MÁSTER	Lanza metálica	HG763 y HG759	1	1	1
		Mangueras para hidrolavadora					
	MNG763	USO MÁSTER	Manguera de 9.2 metros.	HG763 y HG759	1	1	1
		Pistola					
	PH763	USO MÁSTER	Pistola	HG763 y HG759	1	1	1
		Punta					
	PT763	USO MÁSTER	Puntas	HG763 y HG759	1	1	1

URREA SURTEK FOY

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA A GASOLINA 3" X 3" 6 HP

EXTRA PESADO | 212 CC | 6 HP | MOTOR DE 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA | DIÁMETRO DE SUCCIÓN 3" X 3" | BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	MG833
USO	EXTRA PESADO
FLUJO MÁXIMO	966 L/min
POTENCIA	6 HP
DESPLAZAMIENTO	212 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	3" x 3"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L/0.9 galones
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
PESO	25 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Juego de coples de descarga	1
Llaves de bujía	1
Embudo	1
Sello mecánico	1
Montaje dle filtro	1
Acoplamiento de manguera	1

Bastidor metálico protector de alta resistencia.

Menor consumo de combustible.

Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

MOTOBOMBA A GASOLINA 2" X 2" 6 HP

EXTRA PESADO | 212 CC | 6 HP | MOTOR DE 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA | DIÁMETRO DE SUCCIÓN 2" X 2" | BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	MG822
USO	EXTRA PESADO
FLUJO MÁXIMO	466 L/min
POTENCIA	6 HP
DESPLAZAMIENTO	212 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	2" x 2"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L/0.9 galones
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
PESO	23 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Juego de coples de descarga	1
Llaves de bujía	1
Embudo	1
Sello mecánico	1
Montaje dle filtro	1
Acoplamiento de manguera	1

Bastidor metálico protector de alta resistencia.

Menor consumo de combustible.

Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

ACCESORIOS PARA MOTOBOMBAS

EXTRA PESADO

URREA

	CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
		Juegos de conectores					
	RMG01	EXTRA PESADO	Juego de conector de descarga para motobomba 2"	MG822	1	1	1
	RMG02	EXTRA PESADO	Juego de conector de descarga para motobomba 3"	MG833	1	1	1
		Carburador					
	RMG03	EXTRA PESADO	Carburador para motobomba 2" y 3"	MG822 y MG833	1	1	1

MOTOBOMBAS

ACCESORIOS PARA MOTOBOMBAS

EXTRA PESADO

URREA

	CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
			Bujía				
	RMG04	EXTRA PESADO	Bujia para motobomba 2" y 3"	MG822 y MG833	1	1	1
			Juegos de sello mecanico				
	RMG05	EXTRA PESADO	Juego de sello mecanico para motobomba 2"	MG822	1	1	1
	RMG06	EXTRA PESADO	Juego de sello mecanico para motobomba 3"	MG833	1	1	1
			Juego de refacciones para tanque				
	RMG07	EXTRA PESADO	Juego de refacción para tanques de motobomba 2" y 3"	MG822 y MG833	1	1	1

MOTOBOMBA A GASOLINA 3" X 3" 6.5 HP

SURTEK

USO PROFESIONAL | 6.5 HP | 196 CC | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA | DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 3" X 3" | BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MG533B
USO	USO PROFESIONAL
FLUJO MÁXIMO	950 L/min
POTENCIA	6.5 HP
DESPLAZAMIENTO	196 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	3" x 3"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
PESO	20 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Coples para manguera	1
Adaptadores de manguera	2
Abrazaderas	3
Filtro	1

Bastidor metálico protector de alta resistencia.

Menor consumo de combustible.

Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

MOTOBOMBA A GASOLINA 2" X 2" 5.5 HP

SURTEK

USO PROFESIONAL | 5.5 HP | 196 CC | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA | DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 2" X 2" | BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MG522B
USO	USO PROFESIONAL
FLUJO MÁXIMO	433 L/min
POTENCIA	5.5 HP
DESPLAZAMIENTO	196 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	2"x 2"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
PESO	18.6 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Coples para manguera	1
Adaptadores de manguera	2
Abrazaderas	3
Filtro	1

Bastidor metálico protector de alta resistencia.

Menor consumo de combustible.

Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA A GASOLINA 1" X 1" 1.5 HP

SURTEK

USO PROFESIONAL | 1.5 HP | 52 CC | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA | DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 1" X 1"

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MG511
USO	USO PROFESIONAL
FLUJO MÁXIMO	133 L/min
POTENCIA	1.5 HP
DESPLAZAMIENTO	52 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	1" x 1"
MOTOR	2 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	1.1 L
VELOCIDAD DE MOTOR	6,500 r/min
PESO	8 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Coples para manguera	1
Adaptadores de manguera	2
Abrazaderas	3
Filtro	1

Menor consumo de combustible.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

ACCESORIOS PARA MOTOBOMBAS

SURTEK

NUEVO

	CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
			Juegos de conectores				
	CMG1	USO PROFESIONAL	Juego de conector de descarga 1"	MG511	1	1	1
	CMG2	USO PROFESIONAL	Juego de conector de descarga 2"	MG522B	1	1	1
	CMG3	USO PROFESIONAL	Juego de conector de descarga 2"	MG522B	1	1	1
			Carburador				
	CAMG2	USO PROFESIONAL	Carburador para motobomba 2" y 3"	MG522B y MG533B	1	1	1
	CAMG1	USO PROFESIONAL	Carburador para motobomba 1"	MG511	1	1	1
			Bujía				
	BUMG2	USO PROFESIONAL	Bujía para motobomba 1"	MG522B y MG533B	1	1	1
	BUMG1	USO PROFESIONAL	Bujía para motobomba 2" y 3"	MG511	1	1	1
			Filtro de gasolina				
	FMG2	USO PROFESIONAL	Filtro de gasolina para motobomba 2" y 3"	MG522B y MG533B	1	1	1
	FMG1	USO PROFESIONAL	Filtro de gasolina para motobomba 1"	MG511	1	1	1
			Tapón				
	TTMG2	USO PROFESIONAL	Tapón de gasolina para motobombas 2" y 3	MG511	1	1	1
	TTMG1	USO PROFESIONAL	Tapón de gasolina para motobombas 1"	MG511	1	1	1
			Bayoneta para tanque				
	BYMG2	USO PROFESIONAL	Bayoneta de aceite para motobombas 2" y 3"	MG522B y MG533B	1	1	1
	BYMG1	USO PROFESIONAL	Bayoneta de aceite para motobombas 1"	MG511	1	1	1

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA A GASOLINA 3" X 3" 6.5 HP

FOY

USO GENERAL · 6.5 HP · 196 cc · MOTOR 4 TIEMPOS · OHV VÁLVULAS EN CABEZA · DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 3" X 3" · BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	MG333
USO	USO GENERAL
FLUJO MÁXIMO	900 L/min
POTENCIA	6.5 HP
DESPLAZAMIENTO	196 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	3" x 3"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L / 0.9 galones
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
PESO	23 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Coples para manguera	2
Adaptadores de manguera	2
Abrazaderas	3
Colador o filtro	1

Bastidor metálico protector de alta resistencia.

Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

MOTOBOMBA A GASOLINA 3" X 3" 6.5 HP

FOY

USO GENERAL · 6.5 HP · 196 cc · MOTOR 4 TIEMPOS · OHV VÁLVULAS EN CABEZA · DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 3" X 3" · BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MG333A
USO	USO GENERAL
FLUJO MÁXIMO	
POTENCIA	
DESPLAZAMIENTO	
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	
MOTOR	
CAPACIDAD DE TANQUE	
VELOCIDAD DEL MOTOR	
PESO	
	1
	1
	1

Accesorios	
Coples para manguera	2
Adaptadores de manguera	2
Abrazaderas	3
Colador o filtro	1

Bastidor metálico protector de alta resistencia.

Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

MOTOBOMBA A GASOLINA 2" X 2" 6 HP

FOY

USO GENERAL · 6.5 HP · 196 cc · MOTOR 4 TIEMPOS · OHV VÁLVULAS EN CABEZA · DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 3" X 3" · BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MG322A
USO	USO GENERAL
FLUJO MÁXIMO	
POTENCIA	
DESPLAZAMIENTO	
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	
MOTOR	
CAPACIDAD DE TANQUE	
VELOCIDAD DEL MOTOR	
PESO	
	1
	1
	1

Accesorios	
Coples para manguera	2
Adaptadores de manguera	2
Abrazaderas	3
Colador o filtro	1

Bastidor metálico protector de alta resistencia.

Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

URREA SURTEK FOY

MOTOBOMBAS

ACCESORIOS PARA MOTOBOMBAS

FOY

NUEVO

	CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS			
			Juegos de conectores				
	RMG31	USO GENERAL	Juego de conectores de descarga	MG322A	1	1	1
	RMG32	USO GENERAL	Juego de conectores de descarga	MG333A	1	1	1
			Carburador				
	RMG33	USO GENERAL	Carburador para motobomba	MG322A y MG333A	1	1	1
			Bujía				
	RMG34	USO GENERAL	Bujía para motobomba	MG322A y MG333A	1	1	1
			Filtro de gasolina				
	RMG35	USO GENERAL	Filtro de gasolina para motobomba	MG322A y MG333A	1	1	1
			Tapón				
	RMG36	USO GENERAL	Tapón de tanque de gasolina para motobomba	MG322A y MG333A	1	1	1
			Bayoneta para tanque				
	RMG37	USO GENERAL	Bayoneta de tanque de aceite para motobomba	MG322A y MG333A	1	1	1

MOTORES

MOTOR A GASOLINA 12.5 HP

URREA

EXTRA PESADO | 420 CC | 12.5 HP | MOTOR DE 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

NUEVO

CÓDIGO	M01012
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	12.5 HP
CILINDRADA	420 cc
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6.5 L
TORQUE MÁXIMO	26 Nm
VELOCIDAD DE MOTOR	3600 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min x 30 min
PESO	31 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Llave de bujía	1
Perno del cigüeñal	1
Junta plana	1
Cuña de eje	1
Embudo	1

Motor de 4 tiempos con válvulas sobre la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.

Con cuña de flecha y un diámetro de cuña de 25 mm.

Ideal para impulsar maquinaria de construcción como bailarinas, revolvedoras, allanadoras etc.

MOTOR A GASOLINA 7.6 HP

URREA

EXTRA PESADO | 270 CC | 7.6 HP | MOTOR DE 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

NUEVO

CÓDIGO	M01007
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	7.6 HP
CILINDRADA	270 cc
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
TORQUE MÁXIMO	15.5 Nm
VELOCIDAD DE MOTOR	3600 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min x 30 min
PESO	25 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Llave de bujía	1
Perno del cigüeñal	1
Junta plana	1
Cuña de eje	1
Embudo	1

Motor de 4 tiempos con válvulas sobre la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.

Con cuña de flecha y un diámetro de cuña de 25 mm.

Ideal para impulsar maquinaria de construcción como bailarinas, revolvedoras, allanadoras etc.

MOTORES

MOTOR A GASOLINA 5.8 HP

URREA

USO PESADO | 212 CC | 5.8 HP | MOTOR DE 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

CÓDIGO	M0905
USO	USO PESADO
POTENCIA	5.8 HP
CILINDRADA	212 cc
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.6 L
TORQUE MÁXIMO	12.5 Nm
VELOCIDAD DE MOTOR	3600 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min x 30 min
PESO	14.7 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Llave de bujia	1
Perno del cigüeñal	1
Junta plana	1
Cuña de eje	1
Embudo	1

NUEVO

Motor de 4 tiempos con válvulas sobre la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.

Con cuña de flecha y un diámetro de cuña de 19 mm.

Ideal para impulsar maquinaria de construcción como bailarinas, revolvedoras, allanadoras etc.

MOTORES A GASOLINA

SURTEK

USO MÁSTER | 13 HP | 420 CC | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

CÓDIGO	M0713
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	420 CC
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	5.5 L
TORQUE MÁXIMO	21 Nm
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
PESO	27, 5 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Llave de bujia	1

Lanzamiento estimado: diciembre

NUEVO

Motor de 4 tiempos con válvulas sobre la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.

Con cuña de flecha y un diámetro de cuña de 25 mm.

Ideal para impulsar bombas de agua, compresores de aire, hidrolavadoras de alta presión y otros equipos.

MOTORES A GASOLINA

SURTEK

USO MÁSTER | 9 HP | 270 CC | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

CÓDIGO	M0709
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	9 HP
CILINDRADA	270 CC
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	5.5 L
TORQUE MÁXIMO	14.22Nm
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
PESO	23,2 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Llave de bujia	1

Lanzamiento estimado: diciembre

NUEVO

Motor de 4 tiempos con válvulas sobre la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.

Con cuña de flecha y un diámetro de cuña de 25 mm.

Ideal para impulsar bombas de agua, compresores de aire, hidrolavadoras de alta presión y otros equipos.

MOTORES A GASOLINA

SURTEK

USO PROFESIONAL | 6.5 HP | 212 CC | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

CÓDIGO	M0606
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	6.5 HP
CILINDRADA	212 CC
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3 L
TORQUE MÁXIMO	8.66 Nm
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
PESO	12, 7 kg
	1
	1
	1

Accesorios	
Llave de bujia	1

Lanzamiento estimado: diciembre

NUEVO

Motor de 4 tiempos con válvulas sobre la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.

Con cuña de flecha y un diámetro de cuña de 19 mm.

Ideal para impulsar bombas de agua, compresores de aire, hidrolavadoras de alta presión y otros equipos.

SOLDADORAS **INVERTER TIG**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

POTENCIA Y RENDIMIENTO

EXTRA PESADO

CÓDIGO: **SE1020-BV**

120/220 V VOLTAJE | CORRIENTE DIRECTA | 85 % EFICIENCIA | MONOFÁSICO | IGBT

MAYOR AMPERAJE DISPONIBLE
ideal para trabajos estructurales, herrería pesada y aplicaciones profesionales exigentes.

MAYOR VARIEDAD DE
procesos disponibles, incluyendo equipos multiproceso (MIG, MMA y TIG) en distintas configuraciones.

CICLOS DE TRABAJO
más altos y estables, diseñados para soportar jornadas prolongadas y soldadura continua sin sobrecalentamiento frecuente.

DISEÑADA PARA SOLDADURAS
profundas y materiales de mayor espesor.

PANEL DIGITAL
que permite preseteo automático y ajuste fino de amperaje.

USO PROFESIONAL
USO GENERAL

CÓDIGO: **SOLI5140-BV**

120/220 V VOLTAJE | CORRIENTE DIRECTA | 85 % EFICIENCIA | MONOFÁSICO | IGBT

AMPERAJE INTERMEDIO
adecuado para mantenimiento frecuente y fabricación ligera a media.

OFRECE PROCESOS
principales como MMA y algunos modelos multiproceso básicos (MIG, MMA, Lift TIG), adecuados para taller general y mantenimiento.

CICLOS DE TRABAJO
intermedios, adecuado para trabajo frecuente en taller y mantenimiento regular, permitiendo buena continuidad con pausas moderadas.

PERFECTA PARA
herreros, técnicos y talleres de servicio que requieren mantenimiento profesional.

USO GENERAL

CÓDIGO: **SI316BV**

120/220 V VOLTAJE | CORRIENTE DIRECTA | 85 % EFICIENCIA | MONOFÁSICO

AMPERAJE ENFOCADO
a trabajos ligeros, mantenimiento doméstico y reparaciones ocasionales.

ENFOCADA PRINCIPALMENTE
en soldadura MMA (electrodo) y algunos modelos con función adicional básica, priorizando simplicidad y uso doméstico más que versatilidad multiproceso.

CICLOS DE TRABAJO
enfocados a uso ligero, pensado para reparaciones ocasionales y trabajos cortos.

ADECUADA PARA
materiales delgados y estructuras pequeñas.

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

JUEGO DE SOLDADORA INVERTER CON CARETA

URREA

EXTRA PESADO

2 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JSIC2	2	1	1	1

JUEGO DE SOLDADORA Y ESMERILADORA CON ACCESORIOS

SURTEK

USO GENERAL

24 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JSE24	24	1	1	1

JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA Y ACCESORIOS

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JS6	6	1	1	1

JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JSC2A	2	1	1	1

JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS

CONTENIDO

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS			
JSC2	2	1	1	1

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS 220 V

URREA

EXTRA PESADO · 20/230 A CORRIENTE · 220 V VOLTAJE · CORRIENTE DIRECTA · 85 % EFICIENCIA · 30 % CICLO DE TRABAJO · MONOFÁSICO · IGBT

GARANTÍA EN CS

NUEVO

- Tecnología Inverter IGBT: menor consumo en trabajos exigentes.
- Para todo tipo de electrodos revestidos.
- Hot Start: encendido fácil del arco.
- Pantalla LED: muestra los parámetros de soldadura.
- VRD: reduce el voltaje para prevenir descargas.
- Anti-Stick: limita la corriente para proteger el equipo.
- Strong Arc Force: mejora la penetración.
- Lift TIG: conexión de antorcha TIG (no incluida).

CÓDIGO	SE1023-220
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	10,5 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	53,2 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	70 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	20 -230 A
CICLO DE TRABAJO	30%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	12 kg.
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS 220 V

EXTRA PESADO · 10/200 A CORRIENTE · 220 V VOLTAJE · CORRIENTE DIRECTA · 85 % EFICIENCIA · 60 % CICLO DE TRABAJO · MONOFÁSICO · IGBT

URREA · GARANTÍA EN CS · VIDEO · NUEVO

CÓDIGO	SE1020-220
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	9 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	41 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	76 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	10 -200A
CICLO DE TRABAJO	60%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	10 kg.
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

EXTRA PESADO · 30/110 30/200 A CORRIENTE · 120/220 V VOLTAJE · CORRIENTE DIRECTA · 85 % EFICIENCIA · 80 % CICLO DE TRABAJO · MONOFÁSICO · IGBT

URREA · GARANTÍA EN CS · VIDEO · NUEVO

CÓDIGO	SE1020-BV
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	9,3 kVA
ALIMENTACIÓN	120/220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 32.5 A, 220 V: 42 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	64 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 30-110 A, 220 V: 30-200 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 80%, 220 V: 25%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	10 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

EXTRA PESADO · 20/130 20/200 A CORRIENTE · 120/220 V VOLTAJE · CORRIENTE DIRECTA · 85 % EFICIENCIA · 60 % CICLO DE TRABAJO · MONOFÁSICO · IGBT

URREA · GARANTÍA EN CS · VIDEO

CÓDIGO	SOLI8200-BV
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	120 V: 5 kVA / 220 V: 11 kVA
ALIMENTACIÓN	120 / 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 45 A / 220 V: 49 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	120 V: 68,7 / 220 V: 70,5 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 20-130 A / 220 V: 20-200 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 60% / 220 V: 20%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	7 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

SURTEK

USO PROFESIONAL · 10/85 10/140 A CORRIENTE · 120/220 V VOLTAJE · CORRIENTE DIRECTA · 85 % EFICIENCIA · 35 % CICLO DE TRABAJO · MONOFÁSICO · IGBT

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SOLI5140-BV
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	120 V: 3,5 kVA / 220 V: 5,2 kVA
ALIMENTACIÓN	120 / 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 28,5 A / 220 V: 24,5 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 10-85 A / 220 V: 10-140 A
CICLO DE TRABAJO	35%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	6 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

SURTEK

USO GENERAL · 20/130 20/200 A CORRIENTE · 120/220 V VOLTAJE · CORRIENTE DIRECTA · 85 % EFICIENCIA · 60 % CICLO DE TRABAJO · MONOFÁSICO · IGBT

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SOLI4200-BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	120 V: 4,7 kVA / 220 V: 8,2 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 37 A / 220 V: 35 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 20-130 A / 220 V: 20-200 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 60% / 220 V: 25%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	8 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

SURTEK

USO GENERAL · 10/110 20/160 A CORRIENTE · 120/220 V VOLTAJE · CORRIENTE DIRECTA · 85 % EFICIENCIA · 60 % CICLO DE TRABAJO · MONOFÁSICO · IGBT

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SOLI4160-BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	120 V: 4,7 kVA / 220 V: 7,5 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 35 A / 220 V: 30 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 10-110 A / 220 V: 20-160 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 60% / 220 V: 35%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	6 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

URREA SURTEK FOY

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

SURTEK

USO GENERAL | 10/110 20/160 A CORRIENTE | 120/220 V VOLTAJE | CORRIENTE DIRECTA | 85 % EFICIENCIA | 20 % CICLO DE TRABAJO | MONOFÁSICO | IGBT

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SOLI4120-BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	4,5 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 35,6 A / 220 V: 21 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	30 A - 120 A
CICLO DE TRABAJO	20%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	3 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS 120 V

SURTEK

USO PROFESIONAL | 10/85 A CORRIENTE | 120V VOLTAJE | CORRIENTE DIRECTA | 85 % EFICIENCIA | 35 % CICLO DE TRABAJO | MONOFÁSICO | IGBT

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SOLI5100
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3,2 kVA
ALIMENTACIÓN	120 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	29 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	10 - 85 A
CICLO DE TRABAJO	35%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	5 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cables	1
Pinzas	1
Portaelectrodo	1
Máscara para soldar	1
Cepillo-martillo	1

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS 120 V

SURTEK

USO GENERAL | 20/100 A CORRIENTE | 120V VOLTAJE | CORRIENTE DIRECTA | 85 % EFICIENCIA | 30 % CICLO DE TRABAJO | MONOFÁSICO | IGBT

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SOLI4100
USO	USO GENERAL
POTENCIA	3,2 kVA
ALIMENTACIÓN	120 V~
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	39,34 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65,5 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	20 - 100 A
CICLO DE TRABAJO	30%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	3 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cables	1
Pinzas	1
Portaelectrodo	1
Máscara para soldar	1
Cepillo-martillo	1

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

FOY

USO GENERAL | 20/120 20/160 A CORRIENTE | 120/220 V VOLTAJE | CORRIENTE DIRECTA | 85 % EFICIENCIA | 40 % CICLO DE TRABAJO | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SI316BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	8,8 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 46 A - 220 V: 33 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	92 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 20-120 A / 220 V: 20-160 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 40% / 220 V: 20%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	4,5 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

FOY

USO GENERAL | 30/110 30/130 A CORRIENTE | 120/220 V VOLTAJE | CORRIENTE DIRECTA | 85 % EFICIENCIA | 20 % CICLO DE TRABAJO | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SI313BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	5,6 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 40 A / 220 V: 25 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	70 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 30-110 A / 220 V: 30-130 A
CICLO DE TRABAJO	20%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	2,3 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

FOY

USO GENERAL | 20/120 20/160 A CORRIENTE | 120/220 V VOLTAJE | CORRIENTE DIRECTA | 85 % EFICIENCIA | 20 % CICLO DE TRABAJO | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SI312BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	4,5 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 35,6 A / 220 V: 21 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	30 A - 120 A
CICLO DE TRABAJO	20%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	2,2 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

URREA SURTEK FOY

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

SOLDADORA DE TRANSFORMADOR POR ARCO PARA ELECTRODOS

SURTEK

USO GENERAL | 50/110 A CORRIENTE | 120V VOLTAJE | CORRIENTE DIRECTA | SMAW SOLDADORA POR ARCO | 20 % CICLO DE TRABAJO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SOL4160
USO	USO GENERAL
POTENCIA	6 kVA
ALIMENTACIÓN	120 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	56 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	46 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	50 - 110 A
CICLO DE TRABAJO	20%
FACTOR DE PONTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	15 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cables	1
Pinzas	1
Portaelectrodo	1
Máscara para soldar	1

JUEGOS DE CABLES PARA SOLDADORA

URREA

EXTRA PESADO

CSOL850 CSOL830

CÓDIGO	AMPERES	CABLE CON TENAZA	CABLE CON PORTA- ELECTRODO			
CSOL850	500 A	4 m	6 m	1	1	1
CSOL830	300 A	3 m	4.5 m	1	1	1

JUEGO DE CABLES PARA SOLDADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL

• Conector rápido.

CÓDIGO	AMPERES	CABLE CON TENAZA	CABLE CON PORTA- ELECTRODO			
CSOL530	300 A	2 m	3 m	1	1	1

CONECTORES PARA SOLDADORA

URREA

EXTRA PESADO

JCSOU CRSOLU

CÓDIGO	AMPERES	CONEXIONES DE CABLE			
JCSOU	300 A	Conexión rápida, 35 - 50 m²	1	1	1
CRSOLU		Conexión rápida, 35 - 70 m²	1	1	1

CONECTORES PARA SOLDADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL

JCSOS CRSOLU

CÓDIGO	AMPERES	CONEXIONES DE CABLE			
JCSOS	200 A	Conexión rápida, 10 - 25 m²	1	1	1
CRSOLS		Conexión rápida, 10-25 m²	1	1	1

TENAZAS PARA TIERRA

SURTEK

USO PROFESIONAL

118005

CÓDIGO	AMPERES			
118005	250	4	48	48
118007	300	4	16	16
118008	500	4	16	16

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

PINZAS PORTA ELECTRODOS

URREA

USO PESADO

Mordazas de cobre.

PEL5U

PEL3U

Cuerpo de polipropileno.

CÓDIGO	AMPERES	DIÁMETRO DEL ELECTRODO PERMITIDO			
PEL5U	500 A	8 mm	1	50	50
PEL3U	300 A	5 mm	1	50	50

PINZAS PORTA ELECTRODOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Mordazas de aleación de cobre.

PEL5S

CÓDIGO	AMPERES	DIÁMETRO DEL ELECTRODO PERMITIDO			
PEL3S	300 A	5 mm	1	50	50
PEL5S	500 A	8 mm	1	50	50

ELECTRODOS 6013

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para estructuras ligeras o rutílicas, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para posición vertical descendente.

E6013-5/32

E6013-3/32

E6013-1/8

Utiliza corriente alterna y corriente directa.

Características	
Diámetro	Amperaje requerido
3/32"	40-90 A
1/8"	80-130 A
5/32"	110-165 A

Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.

CÓDIGO	RADIO / MEDIDA			
E6013-3/32	3/32"	20	20	20
E6013-1/8	1/8"	20	20	20
E6013-5/32	5/32"	20	20	20

ELECTRODOS 7018

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para cualquier tipo de estructura, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para soldar en cualquier posición.



E7018-1/8

E7018-5/32

Utiliza corriente alterna y corriente directa.

Conteniendo bolsas de kilo.

Características	
Diámetro	Amperaje requerido
1/8"	110-165 A
5/32"	150-220 A
5/32"	110-165 A

Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.

CÓDIGO	RADIO / MEDIDA			
E7018-1/8	1/8"	20	20	20
E7018-5/32	5/32"	20	20	20

SOLDADORAS INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

JUEGO DE SOLDADORA MICROALAMBRE CON ACCESORIOS

URREA

EXTRA PESADO

5 PIEZAS

Multifunción MIG y MMA.

Alimentador interno de 5 kg.

Menor consumo eléctrico.

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
JSMC5	5	1	1	1

SOLDADORAS INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE 220 V

MEGA PESADO · 30/250 MIG 30/190 MMA A CORRIENTE · 220 V VOLTAJE · MULTIFUNCIÓN MIG•MMA · 85 % EFICIENCIA · 50 % CICLO DE TRABAJO · MONOFÁSICO · IGBT · URREA · GARANTÍA EN CS · VIDEO · NUEVO

CÓDIGO	SM1025-220
USO	MEGA PESADO
POTENCIA	10,8 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V~
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	MIG: 49 A, TIG: 24 A, MMA: 39 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG: 30-250 A, TIG: 30-190 A, MMA: 30-190 A
CICLO DE TRABAJO	MIG: 35%, TIG: 50%, MMA: 50%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	48 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Antorcha mig	1
Cepillo	1
Careta	1
Regulador de gas	1

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE 220 V

MEGA PESADO · 40/200 MIG 20/174 MMA A CORRIENTE · 220 V VOLTAJE · MULTIFUNCIÓN MIG•MMA · 85 % EFICIENCIA · 25 % CICLO DE TRABAJO · MONOFÁSICO · IGBT · URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SOLM1020-220
USO	MEGA PESADO
POTENCIA	7,2 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	MIG: 39 , MMA: 36 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG: 40 - 200 A, MMA: 20 - 175 A
CICLO DE TRABAJO	25%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	20 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Antorcha mig	1
Cepillo	1
Careta	1
Manual de usuario	1

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE BI VOLTAJE

MEGA PESADO · 30/200 MIG 20/170 MMA A CORRIENTE · 120/220 V VOLTAJE · MULTIFUNCIÓN MIG•MMA · 85 % EFICIENCIA · 35 % CICLO DE TRABAJO · MONOFÁSICO · IGBT · URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SOLM1020-BV
USO	MEGA PESADO
POTENCIA	MIG: 220 V: 7,7 kVA/ 120 V: 2,97 kVA MMA: 220 V: 7,26 kVA/ 120 V: 3,19 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	MIG: 220 V: 35 A 120 V: 27 A MMA: 220 V: 33 A 120 V: 29 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG: 220 V: 30 - 200 A/ 120 V: 30 - 100 A MMA: 220 V: 20 - 170 A/ 120 V: 20 - 85 A
CICLO DE TRABAJO	35%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	22 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Carrete para microalambre	1
Antorcha	1
Manual de usuario	1

SOLDADORAS INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

EXTRA PESADO

VIDEO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	PARA CÓDIGOS			
	Cuello						
CUM25	Cuello antorcha MIG		Cubierta plástica	SOLM1025	1	1	1
	Antorcha						
ANM20A	Antorcha para soldadora MIG			SOLM1020-BV, SOLM1020-220, SOLM5120 y SM1025-220	1	1	1
	Cuello						
CUM20A	Cuello antorcha MIG			SOLM1020-BV, SOLM1020-220, SOLM5120 y SM1025-220	1	1	1
	Puntas						
PM0820A	Punta para soldadora MIG	0.8 mm	Cobre	SOLM1020-BV, SOLM1020-220, SOLM5120 y SM1025-220	10	10	10
PM1020A	Punta para soldadora MIG	1 mm	Cobre		10	10	10
	Tobera						
TOM20A	Tobera antorcha MIG		Acero	SOLM1020-BV, SOLM1020-220, SOLM5120 y SM1025-220	10	10	10

ANTORCHA PARA SOLDADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para código SOLM5120.

CÓDIGO	ANM12
DESCRIPCIÓN	Antorcha para soldadora MIG 120 A
	1
	1
	1

SOLDADORAS INVERTER TIG

SOLDADORA INVERTER TIG BI VOLTAJE

MEGA PESADO — 120/220 V VOLTAJE — 10/200A CORRIENTE — MULTIFUNCIÓN TIG • MMA — 85 % EFICIENCIA — 60 % CICLO DE TRABAJO — MOSFET

GARANTÍA EN CS

VIDEO

NUEVO

CÓDIGO	ST1120-BV
USO	MEGA PESADO
POTENCIA	6,4 kVA
ALIMENTACIÓN	120/220 V~
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: TIG 38 A, MMA 44 A. 220 V: TIG 26 A MMA 29 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	TIG: 55 V, MMA: 60 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: TIG 10-160 A, MMA 30-120 A. 220 V: TIG 10-200 A MMA 30-160 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 60%, 220 V: 40%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	22 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Antorcha tig	1
Cepillo	1
Careta	1

SOLDADORAS INVERTER TIG

SOLDADORA INVERTER TIG BI VOLTAJE

MEGA PESADO · 200 A CORRIENTE · 120/220 V VOLTAJE · SOLDADURA TIG · MULTIFUNCIÓN TIG•MMA · 85 % EFICIENCIA · 45 % CICLO DE TRABAJO · MOSFET

URREA

GARANTÍA EN CS

VIDEO

NUEVO

CÓDIGO	ST1020-BV
USO	MEGA PESADO
POTENCIA	8.3 kVA
ALIMENTACIÓN	120/220 V~
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 45.5 A, 220 V: 37.4 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	TIG: 120 V: 10 -160 A, 220 V: 10-200 A. MMA: 120V: 20-120 A, 220 V: 20-180 A V:
CICLO DE TRABAJO	45%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	12 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Pinzas porta electrodo	1
Antorcha	1
Manual de usuario	1

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS INVERTER TIG

EXTRA PESADO

URREA

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	PARA CÓDIGOS			
		Antorchas						
	ANT20	Antorcha p/soldadora TIG Conexión europea, 5 m.	-	Caucho	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	1	1	1
	ANT20B	Antorcha para soldadora 200 A, 4.5 m.	10 mm - 25 mm	200 A	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	1	1	1
	ANT20C	Antorcha para soldadora 315 A, 4.5 m.	35 mm - 50 mm	315 A	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	1	1	1
		Cuello						
	CUT20	Cuello p/antorcha TIG	-	Cubierta plástica	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	1	1	1
		Collets						
	CT1620	Collet antorcha TIG	1.6 mm	Cobre	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	10	10	10
	CT2020	Collet antorcha TIG	2 mm	Cobre	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	10	10	10
	CT2420	Collet antorcha TIG	2.4 mm	Cobre	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	10	10	10
		Boquillas						
	BOQT520	Boquilla antorcha TIG	5 mm	Cerámica	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	10	10	10
	BOQT620	Boquilla antorcha TIG	6 mm	Cerámica	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	10	10	10
	BOQT720	Boquilla antorcha TIG	7 mm	Cerámica	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	10	10	10
		Capuchón						
	CAPT20	Capuchón p/antorcha TIG	-	Plástico	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	10	10	10
		Casquillo						
	CAST20	Casquillo antorcha TIG	-	Plástico	SOLT1120-220, ST1120-BV, SOLT1020-BV y ST1020-BV	10	10	10

SOLDADORAS INVERTER MULTIFUNCIONALES

SOLDADORA INVERTER MULTIFUNCIONAL

EXTRA PESADO · 220 V VOLTAJE · 85 % EFICIENCIA · 40 % CICLO DE TRABAJO · MULTIFUNCIÓN TIG · MMA · CUT

GARANTÍA EN CS

CAPACIDAD DE CORTE	Acero bajo carbono	Acero inoxidable	Aluminio	Cobre
Material				
Espesor	12 mm	8 mm	6 mm	6 mm

CÓDIGO	SCP1016-220
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	CUT: 4,8 kVA TIG: 4,4 kVA MMA: 7 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	31 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	CUT: 248 V TIG: 63 V MMA: 63 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	CUT: 20 - 40 A TIG: 10 - 160 A MMA: 10 - 160 A
CICLO DE TRABAJO	40%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	14 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Antorcha para corte	1
Antorcha para tig	1
Cepillo	1
Careta	1
Manual de usuario	1

SOLDADORA INVERTER MULTIFUNCIONAL

EXTRA PESADO · 220 V VOLTAJE · 85 % EFICIENCIA · 20 % CICLO DE TRABAJO · MULTIFUNCIÓN TIG · MMA · CUT

GARANTÍA EN CS

VIDEO

NUEVO

CAPACIDAD DE CORTE	Acero bajo carbono	Acero inoxidable	Aluminio	Cobre
Material				
Espesor	12 mm	8 mm	6 mm	6 mm

CÓDIGO	SCP1020-220
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	8 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V~
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	CUT: 30 A, MMA: 39 A, MIG: 36 A, TIG: 25 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	CUT: 380 V; MMA, MIG, TIG: 80 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	CUT: 20-40 A, MMA: 20-190 A, MIG: 20-200 A, TIG: 20-190 A.
CICLO DE TRABAJO	20%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	18 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Antorcha mig	1
Antorcha tig	1
Antorcha para corte	1
Careta	1
Cepillo	1
Reguladores de gas	1

Lanzamiento estimado: octubre

URREA SURTEK FOY

SOLDADORAS INVERTER MULTIFUNCIONALES

SOLDADORA INVERTER MULTIFUNCIONAL BI-VOLTAJE

EXTRA PESADO 220/440 V VOLTAJE · 85 % EFICIENCIA · 60 % CICLO DE TRABAJO · MULTIFUNCIÓN TIG • MMA • CUT

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CAPACIDAD DE CORTE								
Material		Acero bajo carbono		Acero inoxidable		Aluminio		Cobre
Espesor		25 mm		25 mm		20 mm		15 mm

CÓDIGO	SCP1117-BV
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	8,8 kVA
ALIMENTACIÓN	220/440 V~
FASES	220V: 1~, 440 V: 3~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	CUT: 220V: 40 A, 440 V: 13 A. MMA: 220 V: 36 A, 440 V: 9.5 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	CUT: 320 V, MMA: 72 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	CUT: 220 V: 20-50 A, 440 V: 20-63 A, MMA: 220 V: 30-170 A, 440 V: 30-170 A.
CICLO DE TRABAJO	60%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	44 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza de tierra 2 m	1
Antorcha para corte de 4 m	1
Pinzas porta electrodo 2 m	1
Careta	1
Cepillo-martillo	1

SOLDADORA INVERTER MULTIFUNCIONAL BI-VOLTAJE

EXTRA PESADO 120/220 V VOLTAJE · 85 % EFICIENCIA · 80 % CICLO DE TRABAJO · MULTIFUNCIÓN TIG • MMA • CUT

GARANTÍA EN CS

VIDEO

NUEVO

CAPACIDAD DE CORTE								
Material		Acero bajo carbono		Acero inoxidable		Aluminio		Cobre
Espesor		12 mm		12 mm		12 mm		12 mm

CÓDIGO	SCP1016-BV
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	6,6 kVA
ALIMENTACIÓN	120/220 V~
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	CUT: 120 V: 42 A, 220 V: 30 A MMA: 120 V: 42 A, 220 V: 32 A TIG: 120 V: 40 A, 220 V: 20 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	CUT: 248 V, MMA: 63 V TIG: 63 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	CUT: 120 V: 20-30 A, 220 V: 20-40 A MMA: 120 V: 20-120 A, 220 V: 20-160 A TIG: 120 V: 10-160 A, 220 V: 10-160 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 80%, 220 V: 40%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	15 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Pinza de tierra 1.5 m	1
Pinzas porta electrodo 2 m	1
Antorcha para corte de 4 m	1
Antorcha para TIG 4 m	1
Regulador de gas	1
Careta	1
Cepillo-martillo	1

CORTADORAS DE PLASMA

JUEGO DE CORTADORA DE PLASMA CON CARETA

EXTRA PESADO · MOSFET

2 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
JCPC2	2	1	1	1

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

CONTENIDO

CORTADORA DE PLASMA 220 V

EXTRA PESADO · 20/60 A CORRIENTE · 220 V VOLTAJE · 85 % EFICIENCIA · 60 % CICLO DE TRABAJO · MOSFET

CAPACIDAD DE CORTE			
Material	Acero bajo carbono	Acero inoxidable	Aluminio	Cobre
Espesor	25 mm	25 mm	20 mm	15 mm

CÓDIGO	CP1060A-220
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	7.9 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V~
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	48 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	260 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	20-60 A
CICLO DE TRABAJO	60%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	19 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Antorcha para corte	1
Careta	1
Cepillo	1
Regulador de gas	1

GARANTÍA EN CS

VIDEO

NUEVO

CORTADORA DE PLASMA BI VOLTAJE

EXTRA PESADO · 20/40 A CORRIENTE · 120/220 V VOLTAJE · 85 % EFICIENCIA · 60 % CICLO DE TRABAJO · MOSFET

CAPACIDAD DE CORTE			
Material	Acero bajo carbono	Acero inoxidable	Aluminio	Cobre
Espesor	14 mm	10 mm	8 mm	8 mm

CÓDIGO	CP1040-BV
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	220 V: 4,8 kVA, 120 V: 3,5 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	220 V: 28 A, 120 V: 41 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	240 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	220 V: 20-40 A, 120 V: 20-30 A
CICLO DE TRABAJO	60%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	12 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Boquilla para electrodo	1
Antorcha de corte	1
Boquilla de cerámica	1
Manual de usuario	1

URREA SURTEK FOY

CORTADORAS DE PLASMA

ACCESORIOS PARA CORTADORAS DE PLASMA

EXTRA PESADO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	PARA CÓDIGOS			
		Antorcha						
	ANP60	Antorcha cortadora plasma	-	Caucho	CP1060-220 y CP1060A-220	1	1	1
		Boquilla						
	BOQCP60	Boquilla ceramica plasma	-	Cerámica	CP1060-220 y CP1060A-220	10	10	10
		Punta						
	PCP60	Punta cortadora plasma	16 mm	Cobre	CP1060-220 y CP1060A-220	10	10	10
		Electrodo						
	EP60	Electrodo cortadora plasma	-	Cobre	CP1060-220 y CP1060A-220	10	10	10
		Antorcha						
	ANP40A	Antorcha cortadora plasma	-	Caucho	CP1040-BV y CP1040A-BV	1	1	1
		Boquilla						
	BOQCP40A	Boquilla cerámica plasma	30 mm	Cerámica	CP1040-BV y CP1040A-BV	10	10	10
		Electrodo						
	EP40A	Electrodo cortadora plasma	-	Cobre	CP1040-BV y CP1040A-BV	10	10	10
		Punta						
	PCP40	Punta cortadora plasma	16 mm	Cobre	CP1040-BV y CP1040A-BV	10	10	10
		Difusor						
	DCP40	Difusor cortadora plasma	30 mm	Cerámica	CP1040-BV y CP1040A-BV	10	10	10

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

USO GENERAL

MÉXICO

8 PIEZAS

JUEGOS DE HERRAMIETAS PÁGINA 29

Contenido		
GCAE	Guantes de carnaza extra largos	1
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb	2
123282	Esquina magnética para soldar 75 lb	2
MHP4	Martillo para laminero cabeza plana	1
137321	Gafas para soldar 6 sombras	1
115058	Pinza de presión nariz larga 9"	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JS8	8	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

USO GENERAL

MÉXICO

7 PIEZAS

Contenido		
GCAC	Guantes carnaza corto	1
123281	Esquina magnética 4" 50 lb	2
123282	Esquina magnética 5" 75 lb	2
137652	Mandil de carnaza	1
852162	Martillo para herrero 18 oz hickory	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JSC7	7	1	1	1

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS

ESQUINA MAGNÉTICA PARA SOLDAR MULTIANGULAR

URREA

USO INDUSTRIAL



Posiciones de ángulos: 15º, 60º, 90 y 120º.

Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar.

CÓDIGO	ALTO (A) PULG	ALTO (A) MM	LARGO (B) PULG	LARGO (B) MM	ALTO (C) PULG	ALTO (C) MM	ESPESOR (D) PULG	ESPESOR (D) MM	CAPACIDAD LB	CAPACIDAD KG			
ESQU20	1-1/2"	38	2-9/32"	58	2-11/16"	68	9/16"	14	20	9.1	1	6	36

ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



Posiciones de ángulos: 45º, 90º y 135º.



Cuerpo magnético remachado para mayor duración y resistencia.

123281



CÓDIGO	ALTO (A) PULG	ALTO (A) MM	LARGO (B) PULG	LARGO (B) MM	ESPESOR (C) PULG	ESPESOR (C) MM	CAPACIDAD DE SOPORTE LB	CAPACIDAD DE SOPORTE KG			
123281	4"	102	6-3/32"	155	5/8"	16	50	22.7	1	6	36
123282	5"	122	7-13/32"	188	1"	25	75	34	1	6	24

ESQUINAS MÁGNETICAS PARA SOLDAR MULTIANGULARES

SURTEK

USO PROFESIONAL



Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos.

Posiciones de ángulos: 30º, 45º, 60º, 75º y 90º

ESQ25A

ESQ75A

Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.



CÓDIGO	ALTO (A) PULG	ALTO (A) MM	LARGO (B) PULG	LARGO (B) MM	ESPESOR (C) PULG	ESPESOR (C) MM	CAPACIDAD DE SOPORTE LB	CAPACIDAD DE SOPORTE KG			
ESQ25A	2-3/4"	70	4"	102	9/16"	14	25	11.3	1	6	36
ESQ50A	3"	90	4-21/32"	118	5/8"	16	50	22.7	1	6	36
ESQ75A	4"	110	5-23/32"	145	1"	25	75	34	1	6	24

ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos.

Posiciones de ángulos: 45º, 90º y 135º.



ESQ25

ESQ50

Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.



CÓDIGO	ALTO (A) PULG	ALTO (A) MM	LARGO (B) PULG	LARGO (B) MM	ESPESOR (C) PULG	ESPESOR (C) MM	CAPACIDAD DE SOPORTE LB	CAPACIDAD DE SOPORTE KG			
ESQ25	3"	83	4-11/16"	119	9/16"	14	25	11.3	1	6	36
ESQ50	4"	102	6-3/32"	155	5/8"	16	50	22.7	1	6	36
ESQ75	5"	122	7-13/32"	188	1"	25	75	34	1	6	24
ESQ100	5-5/8"	142	8-17/32"	217	1"	25	100	45.4	1	6	12

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Compresores y accesorios	Compresores de aire a gasolina	800	•	•	
	Compresores de aire eléctricos	801	•	•	•
	Accesorios para compresor	811	•	•	
	Mangueras para aire	813		•	
Herramientas neumáticas	Caladora	814	•		
	Clavadoras y engrapadoras	814	•	•	
	Cortadoras	817	•		
	Destornilladores	818	•		
	Escareador	819	•		
	Esmeriladoras	820	•	•	
	Inyector de grasa	821	•		
	Lijadoras	821	•	•	
	Martillos	823	•	•	
	Matracas	825	•	•	
	Moto-tools	827	•	•	
	Pistolas de impacto	830	•	•	
	Pistolas para pintar	841	•	•	
	Pulidoras	845	•		
	Remachadoras	846	•	•	
	Taladros	847	•	•	
	Góndola con herramientas neumáticas	848	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

¿CÓMO SABER QUE COMPRESOR SELECCIONAR?

1 Debes conocer el consumo de aire de tu herramienta (CFM) y verificar si el compresor produce ese volumen de aire en CFM.

1,65 CFM | 6,5 CFM | 4 CFM | 7 CFM

2 Debes conocer cuántas herramientas vas a conectar al compresor igual al total de CFM. Comparar contra el volumen que produce el compresor en CFM.

COMP6100B 7.3 CFM

COMP7100 9.4 CFM

3 Debes conocer si el equipo estará en un ambiente cerrado o abierto para permitir la salida de los gases de escape del motor.

COMPRESORES HORIZONTALES

Es el más común y aunque ocupan más espacio, les permite tener tanques de mayor capacidad.

COMPRESORES VERTICALES

Para pequeños talleres en donde no se cuenta con mucho espacio.

4 Si tu consumo de aire es alto debes instalar un compresor de gran capacidad de tanque. Esto disminuye los paros y arranques del motor evitando desgaste prematuro.

COMP6200B 11.83 CFM

LOS COMPRESORES SURTEK OFRECEN PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES PRESENTACIONES:

- Compresores a gasolina con capacidad de 100 y 235 L y flujo de aire de 4.5 y 8.9 CFM.
- Compresores con transmisión de banda; lubricados de una etapa, con motor eléctrico de 3 HP y tanques con capacidad de 100 a 200 L y flujo de aire de hasta 11.8 CFM.
- Compresores lubricados de 1 etapa; con motores eléctricos de 2 a 2.5 HP y tanques con capacidad de 25 a 50 L y flujo de aire de hasta 8.4 CFM.

ECOMENDACIONES PARA ENSAMBLAR UNA LÍNEA DE TRABAJO NEUMÁTICO



COMPRESOR	FILTRO/REGULADOR	COPLE Y CONECTORES	MANGUERA	REGULADORES/FILTROS	HERRAMIENTA NEUMÁTICA

ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA TRABAJO NEUMÁTICO

URREA SURTEK FOY

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

RENDIMIENTO, DURABILIDAD Y CAPACIDAD

USO PESADO

CÓDIGO: **CMP925**

120 V VOLTAJE | 5 CFM CAUDAL A 90 PSI

1 MONOFÁSICO

Mayor ciclo de trabajo, diseñado para operación más prolongada en aplicaciones exigentes.

MOTOR CON EMBOBINADO
de cobre, mayor eficiencia, mejor disipación de calor y mayor vida útil.

CABEZAL DE HIERRO FUNDIDO
para mayor resistencia al desgaste y durabilidad en uso intensivo.

CABEZAL DE HIERRO FUNDIDO
para mayor resistencia al desgaste y durabilidad en uso intensivo.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **CMP525**

120 V VOLTAJE | 4.2 CFM CAUDAL A 90 PSI

1 MONOFÁSICO

Ciclo de trabajo adecuado para trabajo frecuente y trabajo profesional.

MOTOR CON EMBOBINADO
de cobre, mayor eficiencia, mejor disipación de calor y mayor vida útil.

CABEZAL DE ALUMINIO
reforzado, buen equilibrio entre peso y resistencia.

CABEZAL DE ALUMINIO
reforzado, buen equilibrio entre peso y resistencia.

USO GENERAL

CÓDIGO: **CMP325**

120 V VOLTAJE | 3.5 CFM CAUDAL A 90 PSI

1 MONOFÁSICO

Ciclo de trabajo ligero, adecuado para tareas básicas de mantenimiento.

MOTOR CON EMBOBINADO
de aluminio para desempeño confiable y eficiente.

CABEZAL DE ALUMINIO
funcional para uso general.

CABEZAL DE ALUMINIO
funcional para uso general.

COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

EXTRA PESADO | 13 HP | 235 L CAPACIDAD TOTAL | 8.9 CFM CAUDAL A 90 PSI | POWERED by HONDA

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP9235A
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	235 L
POTENCIA	13 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi
CAUDAL A 90 PSI	8.9 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA	3.6 L
PESO	184 kg
	1
	1
	1

OHC Árbol de Levas a la Cabeza

Con motor a gasolina de alto desempeño para trabajo exigente y condiciones de obra.

Compresión eficiente que proporciona llenado rápido y rendimiento constante.

Funcionamiento independiente de la red eléctrica para una mayor movilidad.

COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

EXTRA PESADO | 6.5 HP | 100 L CAPACIDAD TOTAL | 4.6 CFM CAUDAL A 90 PSI | POWERED by HONDA

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP9100A
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	100 L
POTENCIA	6.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi
CAUDAL A 90 PSI	4.6 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA	3.6 L
PESO	69 kg
	1
	1
	1

OHC Árbol de Levas a la Cabeza

Con motor a gasolina de alto desempeño para trabajo exigente y condiciones de obra.

Compresión eficiente que proporciona llenado rápido y rendimiento constante.

Funcionamiento independiente de la red eléctrica para una mayor movilidad.

COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

USO MÁSTER | 6.5 HP | 100 L CAPACIDAD TOTAL | 4.6 CFM CAUDAL A 90 PSI

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP7100
USO	USO MÁSTER
CAPACIDAD	100 L
POTENCIA	6.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi
CAUDAL A 90 PSI	4.6 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA	3,6 L
PESO	69 kg
	1
	1
	1

Con motor a gasolina de alto desempeño para trabajo exigente y condiciones de obra.

Compresión eficiente que proporciona llenado rápido y rendimiento constante.

Funcionamiento independiente de la red eléctrica para una mayor movilidad.

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA

EXTRA PESADO · MÉXICO · 220/440 V VOLTAJE · 15 HP · 500 L CAPACIDAD TOTAL · 56 CFM CAUDAL A 90 PSI · CABEZAL Y CARCASA DEL MOTOR HIERRO FUNDIDO · TRIFÁSICO

CÓDIGO	COMP9515
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	500 L
PISTONES	3
POTENCIA	15 HP
PRESIÓN MÁXIMA	120 psi
CAUDAL A 90 PSI	56 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12
PESO	430 kg
	1
	1
	1

Cabezal lubricado de hierro fundido resistente al desgaste y calor.

Transmisión de banda para disminución de ruido y fatiga del metal.

3 pistones para llenado rápido y eficiente.

Requiere arrancador para funcionamiento óptimo (no incluido).

MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD · CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

Tanque con certificado de prueba hidrostática.

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

EXTRA PESADO · MÉXICO · 220/440 V VOLTAJE · 10 HP · 500 L CAPACIDAD TOTAL · 35 CFM CAUDAL A 90 PSI · CABEZAL Y CARCASA DEL MOTOR HIERRO FUNDIDO · TRIFÁSICO

CÓDIGO	COMP9510
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	500 L
PISTONES	2
POTENCIA	10 HP
PRESIÓN MÁXIMA	120 psi
CAUDAL A 90 PSI	35 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10
PESO	350 kg
	1
	1
	1

Cabezal lubricado de hierro fundido resistente al desgaste y calor.

Transmisión de banda para disminución de ruido y fatiga del metal.

2 pistones para llenado rápido y eficiente.

Requiere arrancador para funcionamiento óptimo (no incluido).

MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD · CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

Tanque con certificado de prueba hidrostática.

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

EXTRA PESADO · MÉXICO · 220/440 V VOLTAJE · 5 HP · 500 L CAPACIDAD TOTAL · 22 CFM CAUDAL A 90 PSI · CABEZAL Y CARCASA DEL MOTOR HIERRO FUNDIDO · TRIFÁSICO

CÓDIGO	COMP9505
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	500 L
PISTONES	3
POTENCIA	5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	120 psi
CAUDAL A 90 PSI	22 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10
PESO	300 kg
	1
	1
	1

Cabezal lubricado de hierro fundido resistente al desgaste y calor.

Transmisión de banda para disminución de ruido y fatiga del metal.

3 pistones para llenado rápido y eficiente.

Requiere arrancador para funcionamiento óptimo (no incluido).

MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD · CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

Tanque con certificado de prueba hidrostática.

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

EXTRA PESADO · MÉXICO · 220/440 V VOLTAJE · 5 HP · 300 L CAPACIDAD TOTAL · 22 CFM CAUDAL A 90 PSI · CABEZAL Y CARCASA DEL MOTOR HIERRO FUNDIDO · TRIFÁSICO

CÓDIGO	COMP9503
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	300 L
PISTONES	3
POTENCIA	5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	120 psi
CAUDAL A 90 PSI	22 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	190 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

EXTRA PESADO · MÉXICO · 120/220 V VOLTAJE · 3 HP · 300 L CAPACIDAD TOTAL · 13.1 CFM CAUDAL A 90 PSI · CABEZAL Y CARCASA DEL MOTOR HIERRO FUNDIDO · MONOFÁSICO

CÓDIGO	COMP9303
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	300 L
PISTONES	3
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	120 psi
CAUDAL A 90 PSI	13,1CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120/220 V~ 60Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	160 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

USO PESADO · 120 V VOLTAJE · 3 HP · 200 L CAPACIDAD TOTAL · 8.6 CFM CAUDAL A 90 PSI · MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP8200
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	200 L
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	8.6 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	7
PESO	101 kg
	1
	1
	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

URREA

USO PESADO | 120 V VOLTAJE | 3 HP | 115 L CAPACIDAD TOTAL | 8.1 CFM CAUDAL A 90 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP8115
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	115 L vertical
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	8.1 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	7
PESO	78 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 3 HP | 200 L CAPACIDAD TOTAL | 9.5 CFM CAUDAL A 90 PSI | 8.6 CFM CAUDAL A 115 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP6200B
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	200 L
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi
CAUDAL A 90 PSI	9.5 CFM
CAUDAL A 115 PSI	8.6 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	106 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 3 HP | 200 L CAPACIDAD TOTAL | 7 CFM CAUDAL A 90 PSI | 6 CFM CAUDAL A 116 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMPV6200
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	200 L
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	7 CFM
CAUDAL A 116 PSI	6 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
PESO	93.62 kg
	1
	1
	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 120 V VOLTAJE · 3 HP · 120 L CAPACIDAD TOTAL · 9.5 CFM CAUDAL A 90 PSI · 8.7 CFM CAUDAL A 115 PSI · MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP6120V
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	120 L
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi
CAUDAL A 90 PSI	9.5 CFM
CAUDAL A 115 PSI	8.7 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
PESO	83,8 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 120 V VOLTAJE · 3 HP · 120 L CAPACIDAD TOTAL · 7 CFM CAUDAL A 90 PSI · 6 CFM CAUDAL A 116 PSI · MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMPV6120
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	120 L
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	7 CFM
CAUDAL A 116 PSI	6 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
PESO	67 Kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 120 V VOLTAJE · 3 HP · 200 L CAPACIDAD TOTAL · 7 CFM CAUDAL A 90 PSI · 6 CFM CAUDAL A 116 PSI · MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMP6200
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	200 L
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	7 CFM
CAUDAL A 116 PSI	6 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V- 60Hz
PESO	91.12 kg
	1
	1
	1

URREA SURTEK FOY

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 2 HP | 100 L CAPACIDAD TOTAL | 6.2 CFM CAUDAL A 90 PSI | 5.4 CFM CAUDAL A 115 PSI | MONOFÁSICO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP6100B
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	100 L
PISTONES	2
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi
CAUDAL A 90 PSI	6.2 CFM
CAUDAL A 115 PSI	5.4 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	70 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 2 HP | 100 L CAPACIDAD TOTAL | 4.2 CFM CAUDAL A 90 PSI | 3.6 CFM CAUDAL A 116 PSI | MONOFÁSICO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMP6100
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	100 L
PISTONES	2
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	4.2 CFM
CAUDAL A 116 PSI	3.6 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	66.2 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 2 HP | 60 L CAPACIDAD TOTAL | 4.2 CFM CAUDAL A 90 PSI | 3.6 CFM CAUDAL A 116 PSI | MONOFÁSICO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMP560
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	60 L
PISTONES	2
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	4,2 CFM
CAUDAL A 116 PSI	3,6 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
PESO	47 Kg
	1
	1
	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

URREA

USO PESADO | 120 V VOLTAJE | 3.5 HP | 50 L CAPACIDAD TOTAL | 5 CFM CAUDAL A 90 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMP950
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	50 L
POTENCIA	3,5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	5 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~60 Hz
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8 horas
PESO	28 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

URREA

USO PESADO | 120 V VOLTAJE | 3 HP | 25 L CAPACIDAD TOTAL | 5 CFM CAUDAL A 90 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMP925
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	25 L
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	5 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~60 Hz
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8 horas
PESO	20 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

SURTEK

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 3 HP | 50 L CAPACIDAD TOTAL | 4.2 CFM CAUDAL A 90 PSI | 3.5 CFM CAUDAL A 116 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMP550K
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	50 L
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	4.2 CFM
CAUDAL A 116 PSI	3.5 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
VELOCIDAD SIN CARGA	3228 r/min
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	26 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Compresor	1
Manguera para aire	1
Pistola de baja presión	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

SURTEK

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 3 HP | 50 L CAPACIDAD TOTAL | 4.2 CFM CAUDAL A 90 PSI | 3.5 CFM CAUDAL A 116 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMP550
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	50 L
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	4.2 CFM
CAUDAL A 116 PSI	3.5 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
VELOCIDAD SIN CARGA	3228 r/min
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	24 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

SURTEK

USO GENERAL | 120 V VOLTAJE | 1.5 HP | 25 L CAPACIDAD TOTAL | 7.9 CFM CAUDAL A 90 PSI | MONOFÁSICO

PRODUCTO MEJORADO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP425K
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD	25 L
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	6.5 CFM
CAUDAL A 116 PSI	5.5 CFM
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	21,4 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Compresor	1
Manguera para aire	1
Pistola de baja presión	1

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

SURTEK

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 2.5 HP | 25 L CAPACIDAD TOTAL | 4.2 CFM CAUDAL A 90 PSI | 3.5 CFM CAUDAL A 116 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMP525K
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	25 L
POTENCIA	2.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	4.2 CFM
CAUDAL A 116 PSI	3.5 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
VELOCIDAD SIN CARGA	3228 r/min
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	22 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Compresor	1
Manguera para aire	1
Pistola de baja presión	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

SURTEK

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 2.5 HP | 25 L CAPACIDAD TOTAL | 4.2 CFM CAUDAL A 90 PSI | 3.5 CFM CAUDAL A 116 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMP525
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	25 L
POTENCIA	2.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	4.2 CFM
CAUDAL A 116 PSI	3.5 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
VELOCIDAD SIN CARGA	3228 r/min
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	21 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

SURTEK

USO PROFESIONAL | 120 V VOLTAJE | 1.5 HP | 10 L CAPACIDAD TOTAL | 2.5 CFM CAUDAL A 90 PSI | 1.9 CFM CAUDAL A 116 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	CMP510
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	10 L
POTENCIA	1.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	2.5 CFM
CAUDAL A 116 PSI	1.9 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
VELOCIDAD SIN CARGA	3228 r/min
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	13.3 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

FOY

USO GENERAL | 120V VOLTAJE | 2 HP | 40 L CAPACIDAD TOTAL | 3.5 CFM CAUDAL A 90 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

VIDEO

NUEVO

CÓDIGO	CMP340K
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD	40 L
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	3,5 CFM
CAUDAL A 116 PSI	2,9 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
VELOCIDAD SIN CARGA	3,400 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	24 kg
	1
	1
	1

Contenido	
Compresor	1
Manguera para aire	1
Pistola de baja presión	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

FOY

USO GENERAL | 120V VOLTAJE | 2 HP | 40 L CAPACIDAD TOTAL | 3.5 CFM CAUDAL A 90 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	CMP340
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD	40 L
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	3,5 CFM
CAUDAL A 116 PSI	2,9 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
VELOCIDAD SIN CARGA	3,400 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	22 kg
	1
	1
	1

Cabezal lubricado de hierro fundido resistente al desgaste y calor.

Transmisión sin correa ni poleas para operación simple y menor mantenimiento.

Compresión eficiente para un llenado rápido y desempeño constante.

VIDEO

NUEVO

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

FOY

USO GENERAL | 120V VOLTAJE | 2 HP | 25 L CAPACIDAD TOTAL | 3.5 CFM CAUDAL A 90 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	CMP325K
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD	25 L 1~
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	3,5 CFM
CAUDAL A 116 PSI	2,9 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
VELOCIDAD SIN CARGA	3,400 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	1
	1
	1
	1

Contenido	
Compresor	1
Manguera para aire	1
Pistola de baja presión	1

Motor de aluminio recubierto optimizado para un bajo consumo eléctrico ideal para instalaciones y trabajos sencillos.

Transmisión sin correa ni poleas para operación simple y menor mantenimiento.

Cabezal de aluminio resistente para manejo sencillo y peso reducido en el hogar.

Compresión eficiente para un llenado rápido y desempeño constante.

VIDEO

NUEVO

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

FOY

USO GENERAL | 120V VOLTAJE | 2 HP | 25 L CAPACIDAD TOTAL | 3.5 CFM CAUDAL A 90 PSI | MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	CMP325
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD	25 L
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 psi
CAUDAL A 90 PSI	3,5 CFM
CAUDAL A 116 PSI	2,9 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
VELOCIDAD SIN CARGA	3,400 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	1
	1
	1
	1

Motor de aluminio recubierto optimizado para un bajo consumo eléctrico ideal para instalaciones y trabajos sencillos.

Transmisión sin correa ni poleas para operación simple y menor mantenimiento.

Cabezal de aluminio resistente para manejo sencillo y peso reducido en el hogar.

Compresión eficiente para un llenado rápido y desempeño constante.

VIDEO

NUEVO

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LIBRE DE ACEITE

URREA

USO PESADO · 120 V VOLTAJE · 1.5 HP · 24 L CAPACIDAD TOTAL · 4.8 CFM CAUDAL A 90 PSI · LIBRE DE ACEITE · NO DESTINADO PARA USO MÉDICO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP824L
USO	USO PESADO
POTENCIA	1.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	4.8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	100%
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
CAPACIDAD	24 L
CICLO DE TRABAJO	40 min / 20 min
MÁXIMO HORAS DIARIAS	6
PESO	24 kg
	1
	1
	1

COMPRESOR DE AIRE PARA AUTO 12 V

SURTEK

USO GENERAL · 12 V VOLTAJE · ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR · 3.5 CFM CAUDAL A 90 PSI

CÓDIGO	COM412V
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	12 V
PRESIÓN MÁXIMA	150 psi
POTENCIA	150 W
CONSUMO ENERGÉTICO	150 Wh
CAUDAL DE AIRE	3,5 CFM
LONGITUD DE MANGUERA	100 cm
	1
	10
	10

COMPRESOR DE AIRE PARA AUTO 12 V

FOY

USO GENERAL · 12 V VOLTAJE · ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR · 1.5 CFM CAUDAL A 90 PSI

CÓDIGO	COM312V
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	12 V
PRESIÓN MÁXIMA	250 psi
POTENCIA	80 W
CONSUMO ENERGÉTICO	56 Wh
CAUDAL DE AIRE	1.5 CFM
LONGITUD DE MANGUERA	45 cm
	1
	20
	20

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

17 PIEZAS

Contenido		
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
	Válvula de seguridad 3/16" NPT	1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT	1
	Boquilla cónica latón 1/8" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Niple doble 1/4" NPT	2
	Cople doble 1/4" NPT	1
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	4
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	2
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1
	Gauge	1
108112	Inflador doble cabeza 1/4" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS			
108141	17	1	3	12

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS CON MANGUERA TIPO RESORTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

14 PIEZAS

Contenido		
108151	Manguera resorte 1/4" NPT x 25 ft (7.5 m)	1
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	2
	Niple doble 1/4" NPT	1
	Cople doble 1/4" NPT	1
	Boquilla de hule/latón 3/16" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT	1
108111	Cabeza inflar hembra 1/4" NPT	1
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	2
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	2

CÓDIGO	PIEZAS			
108142	14	1	3	12

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS

Contenido		
	Válvula de seguridad 3/16" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT	1
	Boquilla cónica latón 1/8" NPT	1
	Boquilla de hule/latón 3/16" NPT	1
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
	Boquilla extensión 1/8" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS			
108140	7	1	12	96

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS

Contenido		
108127	Válvula de aguja 5/16" - 32	1
	Adaptador para pistola de aire (M-H) 1/8" NPT - 5/15" 32	1
	Boquilla cónica de latón 5/16" - 32	1
	Válvula para inflar 1/8" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS			
108108	4	6	96	96

JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS

Contenido		
	Boquillas con extensión 1/8" NPT	3
	Boquilla cónica plástica 1/8" NPT	1
	Boquillas sin extensión 1/8" NPT	1
108117	Pistola sopleteadora 1/4" NPT - 1/8" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS			
108109	6	6	72	72

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MANGUERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS

Contenido		
	Conector con espiga macho 1/4" NPT x 3/8"	1
	Espiga doble 3/8" (9,5 mm)	1
108111	Cabeza para inflar hembra 1/4" NPT	1
	Abrazaderas #4	3

CÓDIGO	PIEZAS			
108104	6	6	72	72

JUEGO DE COPLES Y CONECTORES RÁPIDOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS

Contenido		
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	4
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS			
108126	5	6	72	72

JUEGO DE COPLE Y CONECTORES RÁPIDOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS

Contenido		
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	1
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	1
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1
108124	Cople rápido macho 1/4" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS			
108123	4	6	54	54

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

CABEZA DOBLE PARA INFLAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

Cuerpo largo de aluminio con cabeza doble en bronce sólido.

Ayuda a que la presión del aire se pueda suministrar en diferentes ángulos.

Se conecta a rosca 1/4" NPT.

CÓDIGO	TIPO			
108112	Doble cabeza	10	100	100

CABEZA PARA INFLAR CON CLIP

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricado en acero y latón.

Conexión a rosca 1/4".

Clip para fijar la válvula al pivote.

CÓDIGO	TIPO			
108107	Hembra	6	96	96

CABEZAS PARA INFLAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

Se adaptan a la mayoría de válvulas de llantas.

Fabricados en bronce sólido.

Se conecta a rosca 1/4" NPT.

108111 108110

CÓDIGO	TIPO			
108111	Hembra	6	144	144
108110	Macho	6	144	144

CONECTOR PARA MANGUERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Giro de 360°.

Ayuda a reducir el cansancio del brazo debido a las mangueras rígidas.

Bidireccional.

Máximiza la vida de las mangueras.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
108100	Macho - hembra	5	80	80

COPLES DE BRONCE DE CONEXIÓN RÁPIDA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Diseño industrial.

Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

108124 108125

CÓDIGO	TIPO			
108124	Macho	1	12	144
108125	Hembra	1	12	144

CONECTORES DE ZINC DE CONEXIÓN RÁPIDA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Diseño industrial.

Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

108121 108122

CÓDIGO	TIPO			
108121	Hembra	12	144	144
108122	Macho	12	144	144

CONECTORES DE LATÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

Contenido	A (HEX)	B
108105	9/16"	23 mm
108106	5/8"	23 mm

108105 108106

CÓDIGO	TIPO			
108105	Macho	6	96	96
108106	Hembra	6	96	96

FILTROS REGULADORES Y LUBRICADORES

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO

Manómetro que permite leer la presión del aire en psi y en MPa.

Rango de presión 0.5-8.5 kg/cm2

Regulador de gota para controlar los fluidos de aceite.

UPWL2

CÓDIGO	ROSCA	FLUJO			
UPWL2	1/4" NPT	500 l/min	1	30	30
UPWL3	3/8" NPT	1700 l/min	1	20	20
UPWL4	1/2" NPT	3000 l/min	1	10	10
UPWL6	3/4" NPT	3000 l/min	1	10	10

FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE

SURTEK

USO PROFESIONAL

Necesario para la separación y filtrado de partículas de agua y aceite que se localicen en el trayecto de la línea neumática.

OUT

Válvula de purga manual.

IN

Se ensambla en conexión de aire con entrada macho y salida hembra de 1/4" NPT.

CÓDIGO	CONEXIÓN			
108103	1/4" NPT	6	48	48

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

INFLADOR CON MANÓMETRO

SURTEK

USO MÁSTER

CÓDIGO	TIPO			
108113	1/4" NPT hembra	1	8	40

REGULADOR DE AIRE CON MANÓMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA			
UPR2	140 psi	1	50	50

REGULADORES DE AIRE CON MANÓMETRO

SURTEK

USO PROFESIONAL

VIDEO

108101

REG15

- Cuerpo de aluminio.
- Entrada de aire 1/4" NPT.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA			
108101	160 psi	1	10	100
REG15	150 psi	1	10	100

PISTOLAS SOPLETEADORAS DE AIRE

SURTEK

USO PROFESIONAL

108114

108117

CÓDIGO	TIPO			
108114	Hembra	1	10	30
108117	Hembra	1	12	48

MANGUERAS PARA AIRE

MANGUERAS DE PVC REFORZADAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN

SURTEK

USO MÁSTER

108157

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN			
108156	10	1/2"	3/8" NPT	1	4	4
108157	15	1/2"	3/8" NPT	1	2	2

MANGUERAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

108150

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN			
108148	7.5	3/8"	1/4" NPT	1	10	10
108149	10	3/8"	1/4" NPT	1	8	8
108150	15	3/8"	1/4" NPT	1	8	8

MANGUERAS PARA AIRE DE BAJA PRESIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

108147

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN			
108145	5	1/4"	1/4" NPT	1	20	20
108146	10	1/4"	1/4" NPT	1	10	10
108147	15	1/4"	1/4" NPT	1	8	8

MANGUERAS PARA AIRE TIPO RESORTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

108151

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN			
108151	7.5	1/4"	1/4" NPT	1	40	40
108152	15	1/4"	1/4" NPT	1	20	20
108153	7.5	3/8"	1/4" NPT	1	20	20
108154	15	3/8"	1/4" NPT	1	10	10

CALADORA NEUMÁTICA

CALADORA NEUMÁTICA Y SIERRA

USO PESADO — 9 000 CPM CORTES POR MINUTO — 90 DB

URREA — GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP881
USO	USO PESADO
CORTES POR MINUTO	9,000
LONGITUD TOTAL	9"
CONSUMO DE AIRE	10 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.6 kg
	1
	20
	20

Repuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UP88135A*	32 dientes	5	5	5

UP88135A* — * GRANEL

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVADORA NEUMÁTICA

EXTRA PESADO — CUERPO DE MAGNESIO — PESO LIGERO

URREA — GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	CN963
USO	EXTRA PESADO
CALIBRE	16 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	3/4" - 2-1/2"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 clavos
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.7 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.7 kg
ACCESORIOS	
1 LLAVE	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•
	1
	5
	5

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE ALUMINIO — PESO LIGERO

SURTEK — GARANTÍA EN CS — VIDEO

CÓDIGO	CE632	CN650
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CORONA	7/32"	N/A
CALIBRE	18 GA	18 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	5/8" - 1 1/4"	3/8"-2"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 clavos / 85 grapas	100 clavos
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70-100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.18 CFM	1.3 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	1.3 kg	1.55 kg
ACCESORIOS		
1 LLAVE	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•
	1	1
	10	10
	10	10

USO PROFESIONAL — Cuerpo de aluminio fuerte y ligero gracias a su fundición inyectada.

CE632

- Puerto de escape multi-direccional, dirige el aire lejos del operador y de la superficie de trabajo.
- Mecanismo libre de atascos, diseñado para no bloquear las grapas.
- Sistema de 360º de escape de aire.

USO PROFESIONAL — Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.

CN650

- Nariz de rápido desatasco de clavo.
- Sistema de 360º de escape de aire.

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS

EXTRA PESADO

ACERO DE ALTA DUREZA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN

Fuerte penetrabilidad: el diseño de cabeza en forma de T y punta de cincel con fuerte penetrabilidad te permite utilizar grapas muy fácilmente, y no tendrás atascos ni hebillas, e interrupciones.

Medida cabeza: 5/64".

Fabricados en acero de alta dureza.

5,000 piezas por caja.



C1805

CÓDIGO	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD			
C1805	5/8"	18	5,000	1	30	30
C1806	3/4"	18	5,000	1	20	20
C1808	1"	18	5,000	1	20	20
C1810	1-1/4"	18	5,000	1	16	16
C1816	2"	18	5,000	1	10	10

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS

USO PROFESIONAL

Medida cabeza: 5/64".

Ideales para clavadoras neumáticas Surtek.

Calibre 18 que les otorga gran resistencia.

5,000 piezas por caja.

CÓDIGO	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD			
108499	3/8"	18	5,000	1	30	30
108500	19/32"	18	5,000	1	20	20
108501	13/16"	18	5,000	1	20	20
108502	1"	18	5,000	1	20	20
108503	1-3/16"	18	5,000	1	20	20
108504	1-1/4"	18	5,000	1	20	20
108505	1-3/8"	18	5,000	1	16	16
108506	1-5/8"	18	5,000	1	10	10
108507	1-3/4"	18	5,000	1	10	10
108508	2"	18	5,000	1	10	10

CLAVOS EN ROLLO PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS

USO PROFESIONAL

Diámetro de 0.099".

Mayor porcentaje de elongación de 23.2% que le permite absorber los impactos antes de romperse.



Dureza de 54 HRC.

Cada rollo con 300 clavos.

Precio por caja con 24 rollos.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	CANTIDAD			
CR175	1-3/4"	12	300	1	1	1
CR200	2"	12	300	1	1	1
CR250	2-1/2"	12	300	1	1	1

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE MAGNESIO · PESO LIGERO · EXTRA PESADO

URREA GARANTÍA EN CS

Sistema de 360º de escape de aire.

Rápido desatasco de grapas.

Fundición inyectada de magnesio para reducir el peso.

EN950

EXTRA PESADO

Rueda de ajuste para controlar la profundidad.



EN938

EXTRA PESADO

Carga rápida con una sola mano.

EN916

CÓDIGO	EN950	EN938	EN916
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CORONA	7/16"	1/4"	3/8"
CALIBRE	16 GA	18 GA	22 GA
LONGITUD DE GRAPA	1" - 2"	1/2" - 1-9/16"	5/32" - 5/8"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 grapas	100 grapas	185 grapas
PRESIÓN MAX.	120 psi	120 psi	120 psi
PRESIÓN AIRE	70-100 psi	70-100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.7 CFM	1.7 CFM	1.7 CFM
PESO	1,94 kg (4,3 lb)	1,34 kg (2,9 lb)	0,8 kg (1,7 lb)
DISPARO SECUENCIAL	•	•	-
ACCESORIOS			
LENTES DE SEGURIDAD	•	•	-
LLAVES HEXAGONALES	2	2	2
RECIPIENTE PARA LUBRICANTE	•	•	•
	1	1	1
	2	5	10
	2	5	10

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE ALUMINIO · PESO LIGERO

SURTEK GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EN650A	EN616
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CORONA	7/16"	3/8"
CALIBRE	16 GA	22 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	3/8" - 2"	5/32" - 5/8"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	50 grapas	180 grapas
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70 - 100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.65 CFM	0.87 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	2.2 kg	1.15 kg
ACCESORIOS		
1 LLAVE	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•
1 LENTES DE SEGURIDAD	•	
	1	1
	5	10
	5	10

USO PROFESIONAL

Fácil abertura del cerrojo de las grapas para una carga rápida con una sola mano.

EN650A

- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.

USO PROFESIONAL

Ruedas de ajuste para controlar la profundidad del clavo y grapas.

Capacidad de corona 1/4".

EN616

- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- 360º de escape de aire.

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

URREA

EXTRA PESADO — ACERO DE ALTA DUREZA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN

G1612

CÓDIGO	CORONA	LONGITUD	CALIBRE	GRAPAS			
G1804	1/4"	1/2"	18	5,000	1	10	10
G1805	1/4"	5/8"	18	5,000	1	10	10
G1806	1/4"	3/4"	18	5,000	1	10	10
G1808	1/4"	1"	18	5,000	1	10	10
G1810	1/4"	1-1/4"	18	5,000	1	10	10
G1812	1/4"	1-1/2"	18	5,000	1	10	10
G2202	3/8"	1/4"	22	10,000	1	20	20
G2205	3/8"	5/8"	22	10,000	1	20	20
G1610	7/16"	1-1/4"	16	10,000	1	1	1
G1612	7/16"	2"	16	10,000	1	1	1

GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

108512

CÓDIGO	CORONA	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD			
108510	1/4"	3/8"	18	5,000	1	10	10
108511	1/4"	1/2"	18	5,000	1	10	10
108512	1/4"	5/8"	18	5,000	1	10	10
108513	1/4"	3/4"	18	5,000	1	10	10
108514	1/4"	7/8"	18	5,000	1	10	10
108515	1/4"	1"	18	5,000	1	10	10
108527	1/4"	1-1/4"	18	5,000	1	10	10
108528	3/8"	1/4"	22	5,000	1	20	20
108530	1/2"	2"	16	10,000	1	1	1

CORTADORAS NEUMÁTICAS

CORTADORA NEUMÁTICA

URREA

USO PESADO — 2 600 CPM CORTES POR MINUTO — 86 DB — GARANTÍA EN CS

Ligera y compacta que permite la operación a una mano.

CÓDIGO	UP835
USO	USO PESADO
CORTES POR MINUTO	2,600
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.9 kg
	1
	15
	15

- Palanca de accionamiento para una operación sencilla.
- Ideal para cortes en plástico y chapa de acero.

TIJERA NEUMÁTICA

URREA

USO PESADO — 2 200 CPM CORTES POR MINUTO — 1.5 mm GROSOR DE CORTE MÁXIMO — 98 DB — GARANTÍA EN CS

PRODUCTO MEJORADO

Más ligera y compacta que permite la operación a una mano.

CÓDIGO	UP785S
USO	USO PESADO
CORTES POR MINUTO	2,200
CONSUMO DE AIRE	30 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.3 kg
	1
	10
	10

- Ideal para cortes de ángulos, cuadros o círculos en plásticos, aluminio y acero.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

CORTADORA NEUMÁTICA

URREA

USO PESADO — 3" DIÁMETRO DE DISCO — 98 DB — GARANTÍA EN CS

PRODUCTO MEJORADO

Ahora con palanca de accionamiento con traba de seguridad.
Más ligera y compacta que permite la operación a una mano.

CÓDIGO	UP874
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	20000 rpm
DISCO	3"
CONSUMO DE AIRE	30 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.6 kg
	1
	20
	20

- Protector de disco ajustable.
- Ideal para cortes de hojas de metal, fibra de vidrio, pernos, pernos, abrazaderas de tubos de escape, esmerilar áreas y bordes rugosos.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

DISCO PARA CORTADORA UP874

URREA

USO PESADO

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UP87430	Disco para cortadora UP874, 3/8" x 1/16"	10	10	10

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO LAPÍZ DE PRESIÓN

USO PESADO | FUNCIÓN REVERSIBLE | 0.4 - 3.5 NM TORQUE | 90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO | VELOCIDAD SIN CARGA 1,400 r/min

URREA GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UPTC30A
USO	USO PESADO
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,400 rpm
TORQUE	0.4 - 3.5 Nm
TIPO DE CLUTCH	Ajustable
CONSUMO DE AIRE	12.4 SCFM
PRESIÓN DE AIRE	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.59 kg
	1
	10
	10

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO LAPÍZ CON PALANCA

USO PESADO | FUNCIÓN REVERSIBLE | 0.4 - 4.5 NM TORQUE | 90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO | VELOCIDAD SIN CARGA 950 r/min

URREA GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UPTC40A
USO	USO PESADO
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	950 rpm
TORQUE	0.4 - 4.5 Nm
TIPO DE CLUTCH	Ajustable
CONSUMO DE AIRE	10.6 SCFM
PRESIÓN DE AIRE	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.6 kg
	1
	10
	10

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO PISTOLA

USO PESADO | FUNCIÓN REVERSIBLE | 0.4 - 4.5 NM TORQUE | 90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO | VELOCIDAD SIN CARGA 950 r/min

URREA GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UPTC55A
USO	USO PESADO
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	950 rpm
TORQUE	0.4 - 4.5 Nm
TIPO DE CLUTCH	Ajustable
CONSUMO DE AIRE	13.4 SCFM
PRESIÓN DE AIRE	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.6 kg
	1
	10
	10

URREA SURTEK FOY

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO

USO PESADO | FUNCIÓN REVERSIBLE | 8 NM TORQUE | 90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO | VELOCIDAD SIN CARGA 1,800 r/min | 98 DB

URREA | GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP779
USO	USO PESADO
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm
TORQUE	70 in-lb (8 Nm)
TIPO DE CLUTCH	Positivo
CONSUMO DE AIRE	25-30 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.1 kg
	1
	10
	10

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO

USO PESADO | FUNCIÓN REVERSIBLE | 4 - 8 NM TORQUE | 90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO | VELOCIDAD SIN CARGA 1,800 r/min | 98 DB

URREA | GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP780
USO	USO PESADO
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm
TORQUE	35-70 in-lb (4-8 Nm)
TIPO DE CLUTCH	Ajustable
CONSUMO DE AIRE	25-30 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.15 kg
	1
	10
	10

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

ESCAREADOR NEUMÁTICO

ESCAREADOR NEUMÁTICO CON CAPUCHÓN AJUSTABLE

USO PESADO | 92.6 DB

URREA | GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP125
USO	USO PESADO
IMPACTOS POR MINUTO	4 600
CAPACIDAD DE AGUJA	19 x 7"
LONGITUD DE RASPADO	3" - 3.5"
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	2.8 kg
	1
	6
	6

PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO

- Limpieza de estructuras metálicas antes de pintar o eliminación de pinturas viejas en estructuras.
- Limpieza de esquinas soldadas.
- Limpieza de escorias de la soldadura.
- Eliminación de la salpicadura debido al soldado.
- Eliminación de arena de fundición.

JUEGO DE AGUJAS PARA ESCAREADOR

USO PESADO

URREA

19 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD			
UP125R046	19	7"	1	10	10

ESMERILADORAS NEUMÁTICAS

ESMERILADORA NEUMÁTICA ANGULAR

USO PESADO | 7" DIÁMETRO DE DISCO | 110 DB | VELOCIDAD SIN CARGA 7, 000 r/min

URREA GARANTÍA EN CS

ESMERILADORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 689

CÓDIGO	UP857
USO	USO PESADO
EJE DE DISCO	7/8"
DISCO	7"
VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	45 scfm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	3/8" NPT
PESO	2.8 kg
	1
	6
	6

PRODUCTO MEJORADO
Mejores componentes y rendimiento.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

ESMERILADORA NEUMÁTICA ANGULAR

USO PESADO | 4-1/2" DIÁMETRO DE DISCO | 102 DB | VELOCIDAD SIN CARGA 11, 000 r/min

URREA GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP854
USO	USO PESADO
EJE DE DISCO	5/8"
DISCO	4-1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	30 scfm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.8 kg
	1
	10
	10

PRODUCTO MEJORADO
Mejores componentes y rendimiento.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

ESMERILADORA NEUMÁTICA ANGULAR

USO PROFESIONAL | 4" DIÁMETRO DE DISCO | VELOCIDAD SIN CARGA 10, 000 r/min

SURTEK GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	EAN54
USO	USO PROFESIONAL
DIÁMETRO DE DISCO	4-1/2"
FLUJO DE AIRE	4.5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	10,000 r/min
EJE	7/8"
PESO	2 kg
	1
	10
	10

INYECTOR DE GRASA

INYECTOR DE GRASA NEUMÁTICO

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	2364
USO	USO INDUSTRIAL
CAPACIDAD	14 oz / 400 g
CONSUMO DE AIRE	3 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	2,400-6,000 psi
DIÁMETRO DE MANGUERA RECOMENDADA	3/8"
ENTRADA DE AIRE	1/4"
PESO	1.6 kg
	1
	4
	4

LIJADORAS

LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA

USO PESADO | 6" RESPALDO | MOVIMIENTO ROTATIVO CIRCULAR Y ALEATORIO | ACABADO FINO | VELOCIDAD SIN CARGA 12,000 r/min

GARANTÍA EN CS

LIJADORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 697

CÓDIGO	UP861A
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE LIJA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	6
	1
	10
	10

LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA

USO PESADO | 6" RESPALDO | MOVIMIENTO ROTATIVO CIRCULAR Y ALEATORIO | ACABADO FINO | VELOCIDAD SIN CARGA 12,000 r/min

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP890A
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE LIJA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	0
	1
	10
	10

LIJADORAS

LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA

URREA

USO PESADO · 6" RESPALDO · MOVIMIENTO DE ACCIÓN DUAL · ACABADO FINO · VELOCIDAD SIN CARGA 10,000 r/min

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP870A
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE LIJA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.56 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	0
	1
	10
	10

LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 6" RESPALDO · VELOCIDAD SIN CARGA 10, 000 r/min

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	LNR66
USO	USO PROFESIONAL
TAMAÑO DE LIJA	6"
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	6 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT
EJE	3/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
	1
	12
	12

BASE PARA LIJADORA ROTATIVAS

URREA

USO PESADO

BL90A

BL61A

BL70A

UP800VI

UP800VE

CÓDIGO	BL90A	BL61A	BL70A	UP800VI	UP800VE
DESCRIPCIÓN	Gancho y felpa	Gancho y felpa	Vinil	Vinil	Gancho y felpa
VELOCIDAD MÁX.	12,000 r/min	12,000 r/min	11,000 r/min	12,000 r/min	12,000 r/min
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	–	6	–	–	–
PARA CÓDIGO	UP890A	UP861A	UP870A	UP890	UP861
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1

LIJADORAS

LIJADORA NEUMÁTICA ORBITAL

USO PESADO | 1/3 DE HOJA | MOVIMIENTO UNIFORME | 107 DB | VELOCIDAD SIN CARGA 9,000 r/min

URREA GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP766
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE LIJA	1/3 hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.8 kg
	1
	10
	10

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

LIJADORA NUEMÁTICA ORBITAL

USO PROFESIONAL | 1/2 DE HOJA | MOVIMIENTO UNIFORME | VELOCIDAD SIN CARGA 9, 000 r/min

SURTEK GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	LN0512
USO	USO PROFESIONAL
TAMAÑO DE LIJA	1/2 hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	4, 5 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT
	1
	10
	10

MARTILLOS NEUMÁTICOS

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

USO PESADO

7 PIEZAS

URREA GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática

Contenido	
Martillo neumático 3200 IPM	1
Cincel de punta	1
Cincel de corte	1
Cincel plano	1
Cincel "V" del martillo de remache	1
Cincel separador de puntos de soldadura	1
Cople rápido para cinceles	1

Características	
Golpes por minuto	3,200
Flujo de aire	25 scfm
Presión de trabajo	90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT

CÓDIGO	PIEZAS			
UP711K	7	1	5	5

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

USO PROFESIONAL | 7 PIEZAS

SURTEK GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática

108131

MA534K

Contenido	
Martillo neumático	1
Cinceles	4
Mini unidad de lubricación	1
Conector rápido	1

Características	
Golpes por minuto	4, 500
Flujo de aire	6, 3 CFM
Presión de trabajo	90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT

CÓDIGO	PIEZAS			
MA534K	7	1	10	10

Juego de retenes para cinceles

CÓDIGO	PIEZAS			
108131	2	10	10	10

MARTILLOS NEUMÁTICOS

MARTILLO NEUMÁTICO

USO PESADO · 108 DB

URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP715
USO	USO PESADO
IMPACTOS POR MINUTO	2,200
RECORRIDO DE PISTÓN	100 mm
DIAMETRO DE PISTÓN	3/4"
CONSUMO DE AIRE	25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.9 kg
	1
	10
	10

PRODUCTO MEJORADO
Mejores componentes y rendimiento.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

MARTILLO NEUMÁTICO

USO PESADO · 108 DB

URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP711
USO	USO PESADO
IMPACTOS POR MINUTO	3,500
RECORRIDO DE PISTÓN	64 mm
DIAMETRO DE PISTÓN	3/4"
CONSUMO DE AIRE	25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.6 kg
	1
	10
	10

PRODUCTO MEJORADO
Mejores componentes y rendimiento.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

JUEGO DE CINCELES PARA MARTILLO NEUMÁTICO

URREA

USO PESADO · ACERO 35CrMo

5 PIEZAS

CÓDIGO	LONGITUD	PIEZAS			
UP711K5	7"	5	1	25	25

CINCELES PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS

URREA

USO PESADO · ACERO 35CrMo

86MN4
Cincel recto.

86MN5

CÓDIGO	LONGITUD			
86MN4	7"	6	60	60
86MN5	7"	6	60	60

COPLE RÁPIDO PARA MONTAR CINCELES EN MARTILLO NEUMÁTICO

URREA

USO PESADO

- Sujeción segura con sólo jalar la rondana exterior e insertar el cincel.
- Permite acoplar los cinceles con rapidez.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UP700	Para montar cinceles en martillo neumático	1	1	1

URREA SURTEK FOY

MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | 3/8" | 6

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática

14 PIEZAS

Contenido	Medidas	Piezas
Dados cortos	1/4", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	7
Dados largos	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16"	6
Matraca 3/8"		1

CÓDIGO	PIEZAS			
UP886K	14	1	3	3

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | 3/8" | 6

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática

17 PIEZAS

Contenido	Medidas	Piezas
Dados cortos	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	7
Dados largos	8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21 mm	9
Matraca 3/8"		1

CÓDIGO	PIEZAS			
UP886KM	17	1	3	3

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 3/8"

USO PESADO | 3/8" | 103 DB

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP886
USO	USO PESADO
CUADRO	3/8"
VELOCIDAD EN VACÍO	150 rpm
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb (88 Nm)
CONSUMO DE AIRE	20-25 scfm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.1 kg
	1
	20
	20

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 3/8"

USO PROFESIONAL | 3/8"

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MN638B
USO	USO PROFESIONAL
CUADRO	3/8"
CONSUMO DE AIRE	6.25 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	51 ft-lb (69 Nm)
PESO	0.63 kg
	1
	20
	20



MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | ½" | 6

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática

12 PIEZAS

Contenido	Medidas	Piezas
Dados cortos	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	7
Dados largos	3/4", 13/16"	2
Matraca 1/2"		1
Extensión	2" y 5"	2

CÓDIGO	PIEZAS			
UP886HK	12	1	3	3

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | ½" | 6

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática

12 PIEZAS

Contenido	Medidas	Piezas
Dados cortos	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm	7
Dados largos	17, 21 mm	2
Matraca 1/2"		1
Extensión	2" y 5"	2

CÓDIGO	PIEZAS			
UP886HKM	12	1	3	3

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2"

USO PESADO | ½" | 103 DB

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP886H
USO	USO PESADO
CUADRO	1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	150 rpm
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb (88 Nm)
CONSUMO DE AIRE	20-25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.1 kg
	1
	20
	20

Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.

Cabeza de diseño compacto de gran flexibilidad para áreas estrechas.

PRODUCTO MEJORADO
Mejores componentes y rendimiento.

Juego de engranes mejorado de gran durabilidad.

Fácil de maniobrar en cambios de dirección.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2"

USO PROFESIONAL | ½"

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MN612B
USO	USO PROFESIONAL
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	6.25 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	51 ft-lb (69 Nm)
PESO	0.63 kg
	1
	20
	20

Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.

Carcasa de aluminio para un peso más ligero.

Cabeza angular ideal para trabajar en zonas de difícil acceso o ángulos estrechos.

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

JUEGOS DE MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS CON ACCESORIOS

USO PESADO | 1/4" BOQUILLA | VELOCIDAD MÁXIMA 22,000 r/min

15 PIEZAS

URREA

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática

Características	
Rango de velocidad	0-22,000 r/min
Medida de la boquilla	1/4" / 6.35 mm
Ciclo de trabajo	40 / 10 min
Presión de trabajo	90 psi
Consumo de aire	7 SCFM

Contenido	
Moto tool	1
Piedras de desbaste de 1/4"	5
Piedras de desbaste de 1/8"	5
Llaves	2
Conector 1/4"	1
Boquilla	1

CÓDIGO	PIEZAS			
UJMT87	15	1	20	20

UJMT87

USO PESADO

7 PIEZAS

Características	
Rango de velocidad	0-2,200 r/min
Medida de la boquilla	1/4" / 6.35 mm

Contenido	
Moto tool	1
Puntas montadas óxido de aluminio rosa	6

CÓDIGO	PIEZAS			
UP860K	7	1	6	6

UP860K

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON ACCESORIOS

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS

SURTEK

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática

NUEVO

Características	
Capacidad de boquillas	1/8" - 1/4"
Flujo de aire	4 CFM
Presión de trabajo	90 psi
Conexión de entrada	1/4" NPT
Velocidad en vacío	0-22 000 r/min

Contenido	
Moto tool	1
Conector macho de ajuste rápido	1
Puntas abrasivas	10
Llaves	2
Boquilla adicional	1

CÓDIGO	PIEZAS			
MN414K	15	1	20	20

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS RECTOS

EXTRA PESADO — 3/8" BROQUERO — 115 DB

Cuerpo recubierto con material antideslizante para un mejor agarre.

Mandril Jacobs® para los accesorios pulidores.

UMT101

- Cuerpo de robusto de aluminio con engomado para mayor comodidad de agarre.
- Motor de alto rendimiento para trabajos de alta exigencia.
- Con selector de velocidad para un mejor control.
- Mayor capacidad para uso continuo sin comprometer el desempeño.
- Placa de presión de seguridad.
- Ideal para tallar, grabar, fresear, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales logrando el acabado correcto.

EXTRA PESADO — 1/4" BOQUILLA — 115 DB

GARANTÍA EN CS

Cuerpo recubierto con material antideslizante para un mejor agarre.

UMT102

- Cuerpo de robusto de aluminio con engomado para mayor comodidad de agarre.
- Motor de alto rendimiento para trabajos de alta exigencia.
- Con selector de velocidad para un mejor control.
- Mayor capacidad para uso continuo sin comprometer el desempeño.
- Placa de presión de seguridad.
- Ideal para tallar, grabar, fresear, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales logrando el acabado correcto.

Lanzamiento estimado: diciembre

CÓDIGO	UMT101	UMT102
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Broquero 3/8"	Boquilla 1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	22,000 rpm	18,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	5 SCFM	5 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	3/8" NPT	3/8" NPT
	1	1
	20	20
	20	20

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS RECTOS

USO PESADO — 3/8" BROQUERO — 103 DB

Mandril Jacobs® para los accesorios pulidores.

UMT81

- Cuerpo robusto de aluminio para trabajos exigentes.
- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.
- Ideal para tallar, grabar, fresear, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales logrando el acabado correcto.

USO PESADO — 1/4" BOQUILLA — 103 DB

UMT82

- Cuerpo robusto de aluminio para trabajos exigentes.
- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.
- Ideal para tallar, grabar, fresear, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales logrando el acabado correcto.

USO PESADO — 1/4" BOQUILLA — 103 DB

GARANTÍA EN CS

UMT83

- Cuerpo robusto de aluminio para trabajos exigentes.
- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.
- Ideal para tallar, grabar, fresear, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales logrando el acabado correcto.

CÓDIGO	UMT81	UMT82	UMT83
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Broquero 3/8"	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	20,000 rpm	22,000 rpm	25,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	7 SCFM	7 SCFM	4 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
	1	1	1
	25	25	25
	25	25	25

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

MOTO-TOOL NEUMÁTICO RECTO

USO GENERAL · 1/4" BOQUILLA

SURTEK · GARANTÍA EN CS · NUEVO

ACCESORIOS PARA MOTOTOOLS PÁGINA 700

CÓDIGO	MN414
USO	USO GENERAL
TIPO DE ACOPLAMIENTO	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	22,000 r/min
CONSUMO DE AIRE	4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
	1
	25
	25

MOTO-TOOL NEUMÁTICO ANGULAR

EXTRA PESADO · 1/4" BOQUILLA · 115 DB

URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UMT103
USO	EXTRA PESADO
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Boquilla 1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	22,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	5 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	3/8" NPT
	1
	20
	20

- Cuerpo de robusto de aluminio con engomado para mayor comodidad de agarre.
- Motor de alto rendimiento para trabajos de alta exigencia.
- Mayor capacidad para uso continuo sin comprometer el desempeño.
- Placa de presión de seguridad.
- Ideal para tallar, grabar, fresear, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales logrando el acabado correcto.

Lanzamiento estimado: diciembre

MOTO-TOOL NEUMÁTICO ANGULAR

USO PESADO · 1/4" BOQUILLA · 103 DB

URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UMT84
USO	USO PESADO
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Boquilla 1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	20,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
	1
	25
	25



MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS ANGULARES

USO GENERAL · 1/4" BOQUILLA

SURTEK · GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	MA414
USO	USO GENERAL
TIPO DE ACOPLAMIENTO	1/4" (6, 35 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	20,000 r/min
CONSUMO DE AIRE	4.5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
	1
	25
	25

Ideal para tallar, grabar, fresear, afilar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar todo tipo de materiales logrando el acabado correcto.

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

DISPONIBILIDAD EN JUEGO CON DADOS.

PISTOLA NEUMÁTICA + DADOS DE IMPACTO + ACCESORIOS + CAJA PLÁSTICA

13 PIEZAS — **PC731A**

CÓDIGO		
	UPC731K	PULGADAS
	UPC731KM	MÉTRICO

10 PIEZAS — **PC776A**

CÓDIGO		
	UPC776K	PULGADAS
	UPC776KM	MÉTRICO

13 PIEZAS — **P734HA**

CÓDIGO		
	UP731K	PULGADAS
	UP731KM	MÉTRICO

13 PIEZAS — **P734HA**

CÓDIGO		
	UP734HK	PULGADAS
	UP734HKM	MÉTRICO

7 PIEZAS — **P731C**

CÓDIGO		
	UP731AK	PULGADAS
	UP731AKM	MÉTRICO

10 PIEZAS — **P776A**

CÓDIGO		
	UP776K	PULGADAS
	UP776KM	MÉTRICO

10 PIEZAS — **UP772H**

CÓDIGO		
	UP772HK	PULGADAS
	UP772HKM	MÉTRICO

7 PIEZAS — **PC776A**

CÓDIGO		
	UP772HAK	PULGADAS
	UP772HAKM	MÉTRICO

URREA · SURTEK · FOY

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

LA DE SELECCIÓN DE PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

PARA OFRECERLE UNA HERRAMIENTA ADECUADA A SUS NECESIDADES LE HACEMOS LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN:

1. Considerar el tipo de trabajo que realizará con su herramienta: ensamblajes en plantas industriales, montaje de maquinaria o tareas de mantenimiento.
2. Elegir una herramienta que supere el torque necesario para la tarea con el fin de evitar el sobre trabajo para su herramienta.
3. Cubrir el requerimiento de presión de trabajo con el compresor adeucuado.

	MODELO		USO	CUADRO	REVERSIBLE	VELOCIDAD RPM	CONSUMO DE AIRE	NIVEL DE RUIDO	TORQUE MÁX. FT-LB	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	PESO	APLICACIONES: Plantas de Ensamblaje	Automotriz	Naval	Aeronáutico	Ferroviario	Construcción	Montaje de maquinaria pesada	Mantenimiento	Reparación
PISTOLAS DE IMPACTO COMPOSITE	UPX727	URREA	MEGA PESADO	3/8"	•	11000	4 CFM	101.1 dB	400	90 psi	1/4" NPT	1.3 kg	•	•	–	–	•	•	•	•	•
	PC727A	URREA	USO PESADO	3/8"	•	9000	13.1 CFM	92 dB	350	90 psi	1/4" NPT	1.5 kg	•	•	–	–	•	•	•	•	•
	UPX731A	URREA	MEGA PESADO	1/2"	•	7000	4 CFM	92.7 dB	600	90 psi	1/4" NPT	2.2 kg	•	•	•	–	•	•	•	•	•
	UPX731	URREA	MEGA PESADO	1/2"	•	7000	4 CFM	92.7 dB	800	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	•	•	•	–	•	•	•	•	•
	UPX731B	URREA	MEGA PESADO	1/2"	•	8000	5.8 CFM	94.4 dB	450	90 psi	1/4" NPT	1.11 kg	•	•	•	–	•	•	•	•	•
	PC731A	URREA	USO PESADO	1/2"	•	8500	16.9 CFM	92 dB	590	90 psi	1/4" NPT	2.25 kg	•	•	•	–	•	•	•	•	•
	UPX776	URREA	MEGA PESADO	3/4"	•	5500	7 CFM	93.8 dB	1200	90 psi	3/8" NPT	3.6 kg	•	•	–	–	•	•	•	•	•
	PC776A	URREA	USO PESADO	3/4"	•	6000	25.4 CFM	102 dB	885	90 psi	3/8" NPT	4.3 kg	•	•	–	–	•	•	•	•	•
	UPX893	URREA	MEGA PESADO	1"	•	5500	7 CFM	93.8 dB	1200	90 psi	3/8" NPT	3.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PISTOLAS DE IMPACTO	P727	URREA	USO PESADO	3/8"	•	900	13.3 CFM	92 dB	385	90 psi	1/4" NPT	1.62 kg	•	–	–	–	–	–	–	•	•
	UP722	URREA	USO PESADO	3/8"	•	10000	3 SCFM	114 dB	75	90 psi	1/4" NPT	2.125 kg	•	–	–	–	–	–	–	•	•
	UPC776	URREA	EXTRA PESADO	3/4"	•	5750	6.9 SCFM	93.1 dB	1200	90 psi	1/4" NTP	3.15 kg	•	•	–	–	•	•	–	•	•
	P734HA	URREA	USO PESADO	1/2"	•	8500	15.9 CFM	92 dB	490	90 psi	1/4" NTP	2.6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	P731C	URREA	USO PESADO	1/2"	•	9300	13.3 CFM	92 dB	385	90 psi	1/4" NTP	1.64 kg	–	•	–	•	•	–	–	•	•
	P731B	URREA	USO PESADO	1/2"	•	8000	16.9 CFM	95 dB	627	90 psi	1/4" NTP	3.1 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PI712A	SURTEK	USO MÁSTER	1/2"	•	7000	5 CFM	108 dB	501	90 psi	1/4" NPT	2.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PI612	SURTEK	USO PROFESIONAL	1/2"	–	7000	7 CFM	–	360	90 psi	1/4" NPT	2.6 kg	–	–	–	–	–	–	–	•	•
	PI612A	SURTEK	USO PROFESIONAL	1/2"	•	7000	8 CFM	82 dB	424	90 psi	1/4" NPT	2.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PI412A	SURTEK	USO GENERAL	1/2"	–	7000	4 CFM	–	207	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	–	–	–	–	–	–	–	•	•
	PI412B	SURTEK	USO GENERAL	1/2"	•	7000	4.5 CFM	94 dB	206	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	–	–	–	–	–	–	–	•	•
	P772HB	URREA	USO PESADO	3/4"	•	6000	28.1 CFM	93 dB	885	90 psi	3/8" NPT	5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	P776A	URREA	USO PESADO	3/4"	•	4500	28.1 CFM	95 dB	1035	90 psi	1/2" NPT	6.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PI734A	SURTEK	USO MÁSTER	3/4"	•	8000	10 CFM	100 dB	811	90 psi	1/4" NPT	3.1 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	P1098-9	URREA	EXTRA PESADO	1"	•	2800	46.6 CFM	_	4794	90 psi	1/2" NPT	21.5 kg	–	•	•	•	•	•	•	•	•
	P797-9	URREA	EXTRA PESADO	1"	•	3500	29.8 CFM	_	1548	90 psi	1/2" NPT	14.4 kg	–	•	–	–	•	•	–	•	–
	P898-9	URREA	EXTRA PESADO	1"	•	3200	32.8 CFM	_	1918	90 psi	1/2" NPT	15.2 kg	–	•	•	•	•	•	•	–	–
	PC798	URREA	USO PESADO	1"	•	4200	26.6 CFM	102 dB	1035	90 psi	3/8" NPT	5.7 kg	–	•	–	–	–	•	•	•	•
	P893B	URREA	EXTRA PESADO	1"	•	4500	28.1 CFM	95 dB	1035	90 psi	1/2" NPT	6.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	UP898-6B	URREA	USO PESADO	1"	•	3200	12 SCFM	87 dB	2582	90 psi	1/2" NPT	11.9 kg	–	•	•	•	•	•	•	•	•
	PI71A	SURTEK	USO MÁSTER	1"	•	4000	10 CFM	114 dB	1917	90 psi	1/2" NPT	12.8 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	P6120A	URREA	EXTRA PESADO	1-1/2"	•	2800	50.8 CFM	_	4794	90 psi	1/2" NPT	21.7 kg	–	•	•	•	•	•	•	•	•

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 3/8" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

MEGA PESADO · TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS · VIDEO

3/8" CUADRO · 101.1 DB

Cuerpo composite para menor peso y reducción de vibraciones.

Operación con una mano para menor fatiga del operador.

Empuñadura antiderrapante con control y comodidad en uso prolongado.

- Sistema Twin Hammer que genera impactos potentes y balanceados.

CÓDIGO	UPX727
CUADRO	3/8"
TORQUE MÁXIMO	500 ft-lb
CONSUMO DE AIRE	5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
	1
	10
	10

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

USO PESADO · TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE

3/8" CUADRO · 92 DB

Cuerpo composite para menor peso y reducción de vibraciones.

Operación con una mano para menor fatiga del operador.

Empuñadura antiderrapante con control y comodidad en uso prolongado.

- Sistema Twin Hammer que genera impactos potentes y balanceados.

CÓDIGO	PC727A
CUADRO	3/8"
CONSUMO DE AIRE	13.1 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	9,000 r/min
TORQUE MÁXIMO	350 ft-lb (470 Nm)
PESO	1.5 kg
	1
	10
	10

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2" COMPOSITE

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA

EXTRA PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 6 · 1/2" CUADRO · GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta neumática

13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UPC731K	13	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS MÉTRICOS

URREA

EXTRA PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 6 · 1/2" CUADRO · GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta neumática

13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UPC731KM	13	1	1	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CAÑÓN LARGO CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

MEGA PESADO · TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS · VIDEO

1/2" CUADRO · 92.7 DB

Cuerpo composite para menor peso y reducción de vibraciones.

Operación con una mano para menor fatiga del operador.

Empuñadura antiderrapante con control y comodidad en uso prolongado.

- Sistema Twin Hammer que genera impactos potentes y balanceados.

CÓDIGO	UPX731A
CUADRO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	1,000 ft-lb
CONSUMO DE AIRE	4.8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
	1
	6
	6

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

MEGA PESADO · TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS · VIDEO

1/2" CUADRO · 92.7 DB

Cuerpo composite para menor peso y reducción de vibraciones.

Operación con una mano para menor fatiga del operador.

Empuñadura antiderrapante con control y comodidad en uso prolongado.

- Sistema Twin Hammer que genera impactos potentes y balanceados.

CÓDIGO	UPX731
CUADRO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	1,000 ft-lb
CONSUMO DE AIRE	4.8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
	1
	10
	10

URREA SURTEK FOY

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA COMPACTA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA JUMBO HAMMER

MEGA PESADO · JUMBO HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS · VIDEO

1/2" CUADRO · 94.4 DB

CÓDIGO	UPX731B
CUADRO	1/2"
TORQUE MÁXIMO	500 ft-lb
CONSUMO DE AIRE	4.3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
	1
	10
	10

- Sistema Jumbo Hammer que da impactos de alto torque para aplicaciones de alta exigencia.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO · TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE

1/2" CUADRO · 92 DB

CÓDIGO	PC731A
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	16.9 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	8,500 r/min
TORQUE MÁXIMO	590 ft-lb (800 Nm)
PESO	2.25 kg
	1
	10
	10

- Sistema Twin Hammer que genera impactos potentes y balanceados.

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4" COMPOSITE

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/4" · 6 · 3/4" CUADRO · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática · CONTENIDO

10 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
UPC776K	10	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/4" · 6 · 3/4" CUADRO · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática · CONTENIDO

10 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
UPC776KM	10	1	1	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO · TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS · VIDEO

3/4" CUADRO · 93.8 DB

CÓDIGO	UPX776
CUADRO	3/4"
TORQUE MÁXIMO	1,400 ft-lb
CONSUMO DE AIRE	7.5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	3/8" NPT
	1
	4
	4

- Sistema Twin Hammer que genera impactos potentes y balanceados.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO · TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE

3/4" CUADRO · 102 DB

CÓDIGO	PC776A
CUADRO	3/4"
CONSUMO DE AIRE	25.4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	3/8" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	6,000 r/min
TORQUE MÁXIMO	885 ft-lb (1,200 Nm)
PESO	4.3 kg
	1
	4
	4

- Sistema Twin Hammer que genera impactos potentes y balanceados.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS · VIDEO

1" CUADRO · 93.8 DB

CÓDIGO	UPX893
CUADRO	1"
TORQUE MÁXIMO	1,400 ft-lb
CONSUMO DE AIRE	7.5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	3/8" NPT
	1
	4
	4

Cuerpo composite para menor peso y reducción de vibraciones.

Operación con una mano para menor fatiga del operador.

Empuñadura antiderrapante con control y comodidad en uso prolongado.

- Sistema Twin Hammer que genera impactos potentes y balanceados.

PISTOLA DE IMPACTO NUEMÁTICA CUADRO DE 3/8"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" SISTEMA SINGLE HAMMER

USO PESADO · SH SINGLE HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE

3/8" CUADRO · 92 DB

CÓDIGO	P727
CUADRO	3/8"
CONSUMO DE AIRE	13.3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	9,300 r/min
TORQUE MÁXIMO	385 ft-lb (520 Nm)
PESO	1.62 kg
	1
	10
	10

Cuerpo de aluminio con alta resistencia y peso reducido.

Diseño compacto.

Empuñadura antiderrapante con control y comodidad en uso prolongado.

- Sistema Single Hammer que da impacto eficiente para aplicaciones de torque controlado.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" SISTEMA ROCKING DOG TIPO MARIPOSA

USO PESADO · RD ROCKING DOG · FUNCIÓN REVERSIBLE · 114 DB · GARANTÍA EN CS

3/8" CUADRO

Mecanismo de impacto con lubricación de aceite para más vida y duración.

Entrada de aire que gira 360° para maniobrar fácilmente.

CÓDIGO	UP722
CUADRO	3/8"
TORQUE	75 ft-lb
CONSUMO DE AIRE	3 SCFM
	1
	20
	20

Válvula de mariposa para cambio de dirección rápido con una sola mano.

Operación práctica y controlada para mayor productividad con menor esfuerzo.

- Sistema Rocking Dog para golpes potentes por vuelta para montaje y desmontaje eficientes.

PISTOLAS DE IMPACTO NUEMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 6 · 1/2" CUADRO · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta neumática · CONTENIDO

13 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
UP731K	13	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 6 · 1/2" CUADRO · GARANTÍA EN CS · Sólo herramienta neumática · CONTENIDO

13 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
UP731KM	13	1	1	1

URREA SURTEK FOY

PISTOLAS DE IMPACTO NUEMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 6 · 1/2" CUADRO

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática

13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP734HK	13	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 6 · 1/2" CUADRO

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática

13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP734HKM	13	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ½" · 6 · 1/2" CUADRO

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática

7 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP731AK	7	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · ½" · 6 · 1/2" CUADRO

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática

7 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP731AKM	7	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · ½" · 6 · 1/2" CUADRO

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática

13 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

Lanzamiento estimado: julio

CÓDIGO	PIEZAS			
P612K	13	1	5	5

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

USO PESADO · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS

1/2" CUADRO · 92 DB

CÓDIGO	P734HA
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	15.9 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	8,500 r/min
TORQUE MÁXIMO	490 ft-lb (660 Nm)
PESO	2.6 kg
	1
	10
	10

- Sistema Twin Hammer que genera golpes potentes y balanceados con menor vibración.

PISTOLAS DE IMPACTO NUEMÁTICAS CUADRO DE 1/2”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA SINGLE HAMMER

URREA

USO PESADO · SH SINGLE HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS

1/2” CUADRO · (dB) 92 DB

CÓDIGO	P731C
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	13.3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	9,300 r/min
TORQUE MÁXIMO	385 ft-lb (520 Nm)
PESO	1.64 kg
	1
	10
	10

- Sistema Single Hammer con impacto eficiente para torque controlado en aplicaciones pesadas.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

USO PESADO · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS

1/2” CUADRO · (dB) 95 DB

CÓDIGO	P731B
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	16.9 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	8,000 r/min
TORQUE MÁXIMO	627 ft-lb (850 Nm)
PESO	3.1 kg
	1
	10
	10

Cuerpo de aluminio con alta resistencia y peso reducido.

Escape de aire frontal que dirige el flujo lejos del operador y aumenta vida útil por menor estrés térmico.

Regulación de potencia en 5 posiciones.

- Sistema Twin Hammer que genera golpes potentes y balanceados con menor vibración.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

SURTEK

USO MÁSTER · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS · NUEVO

1/2” CUADRO

CÓDIGO	PI712A
CUADRO	1/2"
FLUJO DE AIRE	5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	7,000 r/min
TORQUE MÁXIMO	501.5 ft-lb (680 Nm)
PESO	2.5 kg
	1
	8
	8

Cuerpo de aluminio con alta resistencia y peso reducido.

Regulación de potencia en 5 posiciones.

- Sistema Twin Hammer que genera golpes potentes y balanceados con menor vibración.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

SURTEK

USO PROFESIONAL · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS · NUEVO

1/2” CUADRO

CÓDIGO	PI612A
CUADRO	1/2"
FLUJO DE AIRE	8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	7,000 r/min
TORQUE MÁXIMO	424 ft-lb (576 Nm)
PESO	2.5 kg
	1
	10
	10

Cuerpo de aluminio con alta resistencia y peso reducido.

Regulación de potencia en 5 posiciones.

- Sistema Twin Hammer que genera golpes potentes y balanceados con menor vibración.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA ROCKING DOG

SURTEK

USO GENERAL · RD ROCKING DOG · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS · NUEVO

1/2” CUADRO

CÓDIGO	PI412B
CUADRO	1/2"
FLUJO DE AIRE	4.5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	7,000 r/min
TORQUE MÁXIMO	206.5 ft-lb (280 Nm)
PESO	2.1 kg
	1
	10
	10

- El sistema Rocking Dog transmite un alto torque en un sólo instante, ideal para aflojar tornillos trabados rápidamente.

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4”

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4” Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA

EXTRA PESADO · MÉXICO · PULGADAS · ¾" · 6 · 3/4” CUADRO · GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta neumática

CONTENIDO

10 PIEZAS

CÓDIGO	PIEZAS			
UP776K	10	1	1	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/4" · 6 · 3/4" CUADRO · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática · 10 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP776KM	10	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/4" · 6 · 3/4" CUADRO · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática · 10 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP772HK	10	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/4" · 6 · 3/4" CUADRO · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática · 10 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP772HKM	10	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · MÉXICO · PULGADAS · 3/4" · 6 · 3/4" CUADRO · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática · 7 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP772HAK	7	1	1	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉXICO · MÉTRICO · 3/4" · 6 · 3/4" CUADRO · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta neumática · 7 PIEZAS · CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS			
UP772HAKM	7	1	1	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS · 3/4" CUADRO · 93 DB

CÓDIGO	P772HB
CUADRO	3/4"
CONSUMO DE AIRE	28.1 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	3/8" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	6,000 r/min
TORQUE MÁXIMO	885 ft-lb (1,200 Nm)
PESO	5 kg
	1
	4
	4

Cuerpo de aluminio con alta resistencia y peso reducido.

- Sistema Twin Hammer que genera golpes potentes y balanceados con menor vibración.

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

USO PESADO · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS

3/4" CUADRO · 95 DB

Cuerpo de aluminio con alta resistencia y peso reducido.

CÓDIGO	P776A
CUADRO	3/4"
CONSUMO DE AIRE	28.1 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	4,500 r/min
TORQUE MÁXIMO	1,035 ft-lb (1,400 Nm)
PESO	6.7 kg
	1
	4
	4

- Sistema Twin Hammer que genera golpes potentes y balanceados con menor vibración.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

SURTEK

USO PROFESIONAL · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS

3/4" CUADRO

NUEVO

Cuerpo de aluminio con alta resistencia y peso reducido.

CÓDIGO	PI734A
CUADRO	3/4"
FLUJO DE AIRE	10 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	8,000 r/min
TORQUE MÁXIMO	811 ft-lb (1,100 Nm)
PESO	3.1 kg
	1
	5
	5

- Sistema Twin Hammer que genera golpes potentes y balanceados con menor vibración.

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA SINGLE HAMMER

URREA

EXTRA PESADO · SH SINGLE HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS

1" CUADRO

CÓDIGO	P1098-9
CUADRO	1"
CONSUMO DE AIRE	46.6 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	2,800 r/min
TORQUE MÁXIMO	4,794 ft-lb (6,500 Nm)
PESO	21.5 kg
	1
	1
	1

Longitud eje de 9" (229 mm).

Mango auxiliar para facilitar su uso.

Yunque largo para acceso cómodo a tornillería profunda y zonas difíciles.

Cuerpo robusto de uso industrial para alta durabilidad en talleres exigentes.



3 posiciones para regulación de potencia y rotación de dirección.

- Sistema Single Hammer con impacto eficiente para torque controlado en aplicaciones pesadas.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

EXTRA PESADO · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS

1" CUADRO

CÓDIGO	P797-9
CUADRO	1"
CONSUMO DE AIRE	29.8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	3,500 r/min
TORQUE MÁXIMO	1,548 ft-lb (2,100 Nm)
PESO	14.1 kg
	1
	1
	1

Longitud eje de 9" (229 mm).

Mango auxiliar para facilitar su uso.

3 posiciones para regulación de potencia y rotación de dirección.

- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO · TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 1” CUADRO

URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	P898-9
CUADRO	1"
CONSUMO DE AIRE	32.8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	3,200 r/min
TORQUE MÁXIMO	1,918 ft-lb (2,600 Nm)
PESO	15.2 kg
	1
	1
	1

Longitud eje de 9" (229 mm).

Mango auxiliar para facilitar su uso.

- Sistema Twin Hammer que genera impactos potentes y balanceados.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO · TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 102 DB · 1” CUADRO

URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PC798
CUADRO	1"
CONSUMO DE AIRE	26.6 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	3/8" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	4,200 r/min
TORQUE MÁXIMO	1,035 ft-lb (1,400 Nm)
PESO	5.7 kg
	1
	4
	4

- Sistema Twin Hammer que genera impactos potentes y balanceados.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO · TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · 95 DB · 1” CUADRO

URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	P893B
CUADRO	1"
CONSUMO DE AIRE	28.1 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	4,500 r/min
TORQUE MÁXIMO	1,035 ft-lb (1,400 Nm)
PESO	6.7 kg
	1
	4
	4

Mango auxiliar para facilitar su uso.

- Sistema Twin Hammer que genera golpes potentes y balanceados para aplicaciones exigentes.

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA ROCKING DOG

USO PESADO | RD ROCKING DOG | FUNCIÓN REVERSIBLE | 87 DB | 1” CUADRO

URREA GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP898-6B
CUADRO	1”
CONSUMO DE AIRE	12 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	3,200 r/min
TORQUE MÁXIMO	2,582 ft-lb (3,500Nm)
PESO	11.9Kg
	1
	1
	1



- Sistema Rocking Dog que genera golpe potente y constante para montaje y desmontaje eficiente.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PROFESIONAL | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 1” CUADRO

SURTEK

CÓDIGO	PI71A
CUADRO	1"
FLUJO DE AIRE	10 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	4,000 r/min
TORQUE MÁXIMO	1,917 ft-lb (2,600 Nm)
PESO	12.8 kg
	1
	1
	1

Longitud eje de 9" (229 mm).

Mango auxiliar para facilitar su uso.

- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1-1/2”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1-1/2” SISTEMA SINGLE HAMMER

EXTRA PESADO | SH SINGLE HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 1-1/2” CUADRO

URREA GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	P6120A
CUADRO	1.5"
CONSUMO DE AIRE	50.8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/2" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	2,800 r/min
TORQUE MÁXIMO	4,794 ft-lb (6,500 Nm)
PESO	21.7 kg
	1
	1
	1

Longitud eje de 9" (229 mm).

Mango auxiliar para facilitar su uso.

- El mecanismo Single hammer consta de un martillo que proporciona un golpe por rotación, esto produce un impacto potente.

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD

EXTRA PESADO — 1.3 mm BOQUILLA
LVMP BAJO VOLUMEN MEDIA PRESIÓN

EXTRA PESADO — 1.7 mm BOQUILLA
HVLP ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN

EXTRA PESADO — 1.0 mm BOQUILLA
HVLP ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN

*

VIDEO



PPG13
De gravedad LVMP.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 600 ml.



PPG17
De gravedad HVLP.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 600 ml.



PPG10
Mini pistola para pintar de gravedad.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 100 ml.

RPPG13

RPPG17

RPPG10

VAS600
600 ml

VAS100
100 ml

CÓDIGO	PPG13*	PPG17*	PPG10*
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DEL VASO	600 ml	600 ml	100 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	36 psi	29 psi	22 psi
CONSUMO DE AIRE	10.6 CFM	14 CFM	7 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	1.3 mm	1.7 mm	1.0 mm
VASO	Plástico	Plástico	Plástico
ACCESORIOS INCLUÍDOS			
MINI REGULADOR PROFESIONAL	1	1	-
CEPILLO	1	1	1
CONECTOR DE MANGUERA	1	1	1
FILTROS	3	3	1
	1	1	1
	5	5	1
	5	5	1

Repuestos para pistolas para pintar

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
RPPG13	PPG13	1	1	1
RPPG17	PPG17	1	1	1
RPPG10	PPG10	1	1	1
VAS100	PPG10	1	1	1
VAS600	PPG13 y PPG17	1	1	1

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL — 50 PSI PRESIÓN — HVLP ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN

Mayor eficiencia y ahorro de material.

PPG1
De gravedad HVLP.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso plástico de 600 ml.

USO PROFESIONAL — 50 PSI PRESIÓN — HVLP ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN

Se puede pintar más cerca de la superficie.

PPG2
De gravedad HVLP.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso plástico de 125 ml.

USO PROFESIONAL — 72 PSI PRESIÓN — HVLP ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN *

Vaso giratorio.

PPG3
De gravedad HVLP.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso giratorio de 400 ml que facilita el pintado en cualquier posición.

RPPG1

RPPG2

RPPG3

CÓDIGO	*PPG1	*PPG2	*PPG3
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DEL VASO	600 ml	125 ml	400 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	50 psi	50 psi	72 psi
CONSUMO DE AIRE	6 CFM	4 CFM	8 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	1.4 mm	0.8 mm	1.5 mm
VASO	Plástico	Plástico	Aluminio
ACCESORIOS INCLUÍDOS			
CEPILLO	1	1	1
CONECTOR DE MANGUERA	1	1	1
FILTRO	1	1	1
TUERCA	1	1	1
	1	1	1
	20	20	20
	20	20	20

Repuestos para pistolas para pintar

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
RPPG1	PPG1	1	10	10
RPPG2	PPG2	1	10	10
RPPG3	PPG3	1	10	10

URREA SURTEK FOY

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLA MINI PARA PINTAR DE GRAVEDAD

USO PROFESIONAL — 72 PSI PRESIÓN — SURTEK *

CÓDIGO	*PPG4
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DEL VASO	125 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	72 psi
CONSUMO DE AIRE	4 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	0.5 mm
VASO	Aluminio
	1
	20
	20

RPPG4

PPG4

Repuesto para pistola mini para pintar de gravedad

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
RPPG4	PPG4	1	10	10

PISTOLA PARA TEXTURIZADOS DE GRAVEDAD

USO PROFESIONAL — 72 PSI PRESIÓN — SURTEK *

TIROLERA PÁGINA 1006

CÓDIGO	*PTX1
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DEL VASO	4500 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	72 psi
CONSUMO DE AIRE	8 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	Mezcla externa
VASO	Plástico
	1
	4
	4

RPTX1

PTX1

Repuesto para pistola para texturizados de gravedad

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
RPTX1	PTX1	1	10	10

EQUIPO PARA PINTAR DE APLICACIÓN

USO MÁSTER — 72 PSI PRESIÓN — SURTEK

REPP10

EPP10

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO			
EPP10	10 l	72 psi	1	1	1

Repuesto para equipo para pintar

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
REPP10	EPP10	1	10	10

KIT DE HERRAMIENTAS PARA PINTAR

USO PROFESIONAL — SURTEK

5 PIEZAS

KPP5

Contenido	
Pistola limpia motores	1
Pistola de aire	1
Pistola baja presión	1
Inflador con manómetro	1
Manguera de resorte	1

CÓDIGO	PIEZAS			
KPP5	5	1	1	1

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLAS PARA PINTAR CON VASO REFORZADO

SURTEK

USO PROFESIONAL — 72 PSI PRESIÓN

Para un pintado uniforme.

PPA1
De succión.

- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado.

USO PROFESIONAL — 45 PSI PRESIÓN

Flujo de aire continuo.

PPB1
De succión.

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado de gran capacidad 1000 ml.

USO PROFESIONAL — 50 PSI PRESIÓN *

Flujo de aire continuo.

PPB2
De succión.

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado de 1000 ml.

REPP10

RPB1

VPB1

RPB2

CÓDIGO	*PPA1	*PPB1	*PPB2
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DEL VASO	1000 ml	1000 ml	1000 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	72 psi	50 psi	50 psi
CONSUMO DE AIRE	9 CFM	6 CFM	6 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
ACCESORIOS INCLUÍDOS			
BOQUILLAS	-	-	2
ARANDELA	-	-	1
CEPILLO	1	1	1
CONECTOR DE MANGUERA	1	1	1
FILTRO	1	1	-
TUERCA	1	1	1
RESORTE	-	-	1
	1	1	1
	10	10	10
	10	10	10

Repuestos para pistolas para pintar

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
REPP10	PPA1	1	10	10
RPB1	PPB1	1	10	10
VPB1	PPB1	1	1	1
RPB2	PPB2	1	10	10

URREA SURTEK FOY

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLA PARA PINTAR TERMINADOS CON VASO

SURTEK

USO PROFESIONAL — 72 PSI PRESION

PPT1

RPPT1

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO			
*PPT1	200 ml	72 psi	1	20	20

Repuesto para pistola para pintar terminados con vaso

CÓDIGO	PARA PISTOLA			
RPPT1	Repuesto pistola PPT1	1	10	10

PISTOLA PARA RECUBRIMIENTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — 72 PSI PRESION

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO			
PREC	72 psi	1	20	20

AERÓGRAFO POR GRAVEDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL — 35 PSI PRESION

3 PIEZAS

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO			
PA1	7 ml	35 psi	1	50	50

JUEGO DE AERÓGRAFO POR SUCCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL — 35 PSI PRESION

7 PIEZAS

Contenido	
Aerógrafo	1
Frasco mezclador con tapa	1
Frasco de cambio de color	1
Adaptador para compresor de aire	1
Manguera	1
Adaptador para latas de aire propelente	1
Gotero	1

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO			
PA2	20 ml	35 psi	1	50	50

PULIDORAS NEUMÁTICAS

PULIDORAS NEUMÁTICAS ANGULAR Y VERTICAL

URREA — GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP869P	UP865S
USO	USO PESADO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	2,500 rpm	4,000 rpm
DISCO	7"	7"
CONSUMO DE AIRE	4.2 SCFM	6 SCFM
TIPO	Angular	Vertical
	1	1
	10	8
	10	8

USO PESADO — MOVIMIENTO ALEATORIO — 95 DB

Cuerpo de aleación de aluminio completamente pulido.

UP869P

- Base de 7".
- Regulador de velocidad para el uso deseado.
- Empuñadura lateral auxiliar.
- Diseño robusto de cabeza angular.

UP865S

Gatillo de paro automático que se activa al soltarlo.

PULIDORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 700

- Base de 7".
- Empuñadura con cubierta anatómica.

REMACHADORAS NEUMÁTICAS

REMACHADORA NEUMÁTICA

USO PESADO (dB) 80 DB

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	UP884
USO	USO PESADO
CAPACIDAD DE REMACHE	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"
FUERZA DE TRACCIÓN	2,100 lb
CONSUMO DE AIRE	30 scfm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.5 kg
ACCESORIOS INCLUÍDOS	
BOQUILLAS	5 (3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4")
COLECTOR DE VÁSTAGOS	1
	1
	6
	6

PRODUCTO MEJORADO

Mejores componentes y rendimiento.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

REMACHADORA NEUMÁTICA

USO GENERAL

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

RN6

RN4

CÓDIGO	RN6	RN4
USO	USO GENERAL	USO GENERAL
CAPACIDAD DE REMACHE	1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
PODER DE TRACCIÓN	1,870 lb	1,586 lb
CONSUMO DE AIRE	4 CFM	3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
ACCESORIOS INCLUÍDOS		
BOQUILLAS	4 (1/8", 5/32", 3/16", 1/4")	4 (3/32", 1/8", 5/32", 3/16")
COLGANTE	-	-
TAPA DE SEGURIDAD	-	-
CONECTOR DE MANGUERA	-	-
EMPAQUES	-	-
COLECTOR DE VÁSTAGOS	1	1
	1	1
	10	10
	10	10

TALADROS NEUMÁTICOS

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES Y NO REVERSIBLES

URREA GARANTÍA EN CS

USO PESADO 3/8" BROQUERO 98 DB

Rotación en un solo sentido con desempeño simple y confiable.

UP785

- Control de velocidad por gatillo para mayor precisión en la perforación.
- Diseño compacto para comodidad en uso prolongado
- No reversible.

USO PESADO 3/8" BROQUERO FUNCIÓN REVERSIBLE 98 DB

Función reversible que perfora y retira broca con facilidad.

UP788R

- Control de velocidad por gatillo para mayor precisión en la perforación.
- Diseño compacto para comodidad en uso prolongado
- Reversible.

CÓDIGO	UP785	UP788R
USO	USO PESADO	USO PESADO
BROQUERO	3/8"	3/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm	1,800 rpm
TIPO	No reversible	Reversible
CONSUMO DE AIRE	30 SCFM	30 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	1 kg	1 kg
	1	1
	10	10
	10	10

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES Y NO REVERSIBLES

URREA GARANTÍA EN CS

USO PESADO 1/2" BROQUERO 101 DB

Rotación en un solo sentido con desempeño simple y confiable.

UP785H

- Control de velocidad por gatillo para mayor precisión en la perforación.
- Diseño compacto para comodidad en uso prolongado.
- No reversible.

USO PESADO 1/2" BROQUERO FUNCIÓN REVERSIBLE 101 DB

Función reversible que perfora y retira broca con facilidad.

UP789HR

- Control de velocidad por gatillo para mayor precisión en la perforación.
- Diseño compacto para comodidad en uso prolongado.
- Reversible.

CÓDIGO	UP785H	UP789HR
USO	USO PESADO	USO PESADO
BROQUERO	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	700 rpm	700 rpm
TIPO	No reversible	Reversible
CONSUMO DE AIRE	25 SCFM	25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	1.3 kg	1.3 kg
	1	1
	10	10
	10	10

TALADRO NEUMÁTICO ANGULAR NO REVERSIBLE

USO PESADO 3/8" BROQUERO 102 DB

URREA GARANTÍA EN CS

PRODUCTO MEJORADO
Mejores componentes y rendimiento.

CÓDIGO	UP879
USO	USO PESADO
BROQUERO	3/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm
TIPO	No reversible
CONSUMO DE AIRE	30 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.1 kg
	1
	10
	10

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

TALADROS NEUMÁTICOS

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES

USO PROFESIONAL · 3/8" BROQUERO · FUNCIÓN REVERSIBLE

SURTEK · GARANTÍA EN CS · NUEVO

CÓDIGO	TN538A
USO	USO PROFESIONAL
BROQUERO	3/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 r/min
FLUJO DE AIRE	7.25 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
TIPO	Reversible
	1
	10
	10

TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE

USO PROFESIONAL · 1/2" BROQUERO · FUNCIÓN REVERSIBLE

SURTEK · GARANTÍA EN CS · NUEVO

CÓDIGO	TN512A
USO	USO PROFESIONAL
BROQUERO	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	700 r/min
FLUJO DE AIRE	7.25 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
TIPO	Reversible
	1
	10
	10

TN512A

GÓNDOLA CON HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

GÓNDOLA CON HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO

URREA · SURTEK · NUEVO

- Exhibidor con carga con precio especial, pensado para potenciar la presencia de nuestras marcas.
- Condiciones preferenciales en costo del mueble.

Consulta el contenido con tu generador de negocios o en URREA.COM.

CÓDIGO	MEDIDA			
GONEUNC	3.40 x 0.90 x 1.40 m	1	1	1

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Cinceles	Cinceles HEX y SDS	850	●	●	
Brocas	Brocas para concreto	853	●	●	●
	Brocas para madera	856	●	●	
	Brocas para metal	862	●	●	●
	Brocas multimateriales	878	●	●	
	Brocas para vidrio y azulejo	879	●	●	
Buriles	Buriles	880	●		
Berbiquí para madera	Berbiquí	880		●	
Cardas de acero inoxidable	Cardas de copa	881	●	●	
	Cardas circulares	882	●	●	
	Cardas tipo brocha	884	●	●	
Cardas de acero al carbón	Cardas de copa	884	●	●	●
	Cardas circulares	887	●	●	●
	Cardas tipo brocha	891	●	●	
Cepillos de alambre	Cepillos de alambre	891	●	●	
Cepillos y escochebres para carpintero	Cepillos y escochebres para carpintero	892		●	
Cortacírculos	Cortacírculos	894	●	●	●
Cortadores	Cortadores verticales	896	●		
	Cortadores anulares	897	●		
Cortavidrios	Cortavidrios	897	●	●	
Cuchillos, cutters y navajas	Cuchillos	898	●	●	●
	Cutters	900	●	●	●
	Navajas	903	●	●	●
Discos	Discos	907	●	●	●
	Discos abrasivos	908	●	●	●
	Discos laminados	912	●	●	●
	Discos de diamante	913	●	●	●
	Discos para sierra circular	915	●	●	●
Formones	Formones	917	●	●	●
Fresas	Fresas tipo woodruff	918	●		
Gurbias	Gurbias	919		●	
Limas	Limas	919	●	●	
Machuelos	Machuelos de alta velocidad	925	●	●	
Piedra para afilar	Piedra para guadaña	928		●	
	Piedra para afilar	928		●	
Puntas montadas	Puntas montadas	928	●		
Ruedas abrasivas	Ruedas abrasivas	930		●	
Seguetas y serruchos	Seguetas	930	●	●	●
	Serruchos	934	●	●	●

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CINCELES PARA CONCRETO HEX, SDS PLUS Y SDS MAX

CINCELES PARA MARTILLOS DEMOLEDORES HEX

EXTRA PESADO | ZANCO HEX | URREA | NUEVO



Tipo ancho para remover capas de material.

CF28A

Tipo punta para perforaciones iniciales.

CF28P

Tipo plano para corte, ranurado y apertura de grietas.

CF28

- Fabricados en acero aleado de alta resistencia.
- Tratamiento térmico para endurecimiento en la punta y mejorar la vida útil.
- Zanco Hex para demoledores.
- Diseñadas para trabajos de demolición, ranurado, corte y picado en materiales como concreto, piedra, ladrillo y asfalto.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LONGITUD	ZANCO	ANCHO DE PUNTA			
CF28A	Plana ancha	53 cm	Hexagonal 28 mm	35 mm	1	8	8
CF28P	Punta	53 cm	Hexagonal 28 mm	-	1	8	8
CF28	Plana	52 cm	Hexagonal 28 mm	75 mm	1	8	8

CINCELES PARA MARTILLOS DEMOLEDORES SDS MAX

EXTRA PESADO | ENCASTRE SDS MAX | URREA | NUEVO

Tipo punta para perforaciones iniciales.

CF18P

Tipo plano para corte, ranurado y apertura de grietas.

CF18

Tipo ancho para remover capas de material.

CF18A

Tipo canal para acanalar y ranurar materiales duros.

CF18C

- Fabricados en acero aleado de alta resistencia.
- Tratamiento térmico para endurecimiento en la punta y mejorar la vida útil.
- Zanco SDS MAX para demoledores y rotomartillos electroneumáticos.
- Diseñadas para trabajos de demolición, ranurado, corte y picado en materiales como concreto, piedra, ladrillo y asfalto.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LONGITUD	ENCASTRE	ANCHO DE PUNTA			
CF18P	Punta	40 cm	SDS MAX	-	1	25	25
CF18	Plana	40 cm	SDS MAX	25 mm	1	25	25
CF18A	Plana ancha	40 cm	SDS MAX	38 mm	1	25	25
CF18C	Canal	40 cm	SDS MAX	25 mm	1	25	25

CINCELES PARA MARTILLOS DEMOLEDORES SDS MAX

USO PROFESIONAL | ENCASTRE SDS MAX | SURTEK



Tipo punta para perforaciones iniciales.

117520

Tipo plano para corte, ranurado y apertura de grietas.

117522

Tipo ancho para remover capas de material.

117524

- Fabricados en acero aleado de alta resistencia.
- Zanco SDS MAX para demoledores y rotomartillos electroneumáticos.
- Diseñadas para trabajos de demolición, ranurado, corte y picado en materiales como concreto, piedra, ladrillo y asfalto.

* GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LONGITUD	ENCASTRE	ANCHO DE PUNTA			
117520	Punta	41 cm	SDS MAX	-	1	5	20
117522	Plano	41 cm	SDS MAX	22 mm	1	5	20
117524*	Plano ancho	41 cm	SDS MAX	38 mm	1	5	20

CINCELES PARA CONCRETO HEX, SDS PLUS Y SDS MAX

CINCELES PARA ROTOMARTILLOS SDS PLUS

USO INDUSTRIAL | ENCASTRE SDS PLUS

URREA

NUEVO

Tipo canal para acanalar y ranurar materiales duros.

CF14C

Tipo plano para corte, ranurado y apertura de grietas.

CF14

Tipo ancho para remover capas de material.

CF14A

Tipo punta para perforaciones iniciales.

CF14P

- Fabricado en acero aleado de alta resistencia.
- Tratamiento térmico para endurecimiento en la punta y mejorar la vida útil.
- Zanco SDS PLUS para rotomartillos electroneumáticos.
- Diseñadas para trabajos de demolición, ranurado, corte y picado en materiales como concreto, piedra, ladrillo y asfalto.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LONGITUD	ENCASTRE	ANCHO DE PUNTA			
CF14C	Canal	25 cm	SDS PLUS	20 mm	1	100	100
CF14	Plana	25 cm	SDS PLUS	22 mm	1	100	100
CF14A	Plana ancha	25 cm	SDS PLUS	40 mm	1	100	100
CF14P	Punta	25 cm	SDS PLUS	-	1	100	100

CINCELES PARA ROTOMARTILLOS SDS PLUS

USO PROFESIONAL | ENCASTRE SDS PLUS

SURTEK



Tipo punta para perforaciones iniciales.

117533

Tipo plano para corte, ranurado y apertura de grietas.

117534



Tipo ancho para remover capas de material.

117535

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS PÁGINA 684

- Fabricado en acero aleado de alta resistencia.
- Zanco SDS PLUS rotomartillos electroneumáticos.
- Diseñadas para trabajos de demolición, ranurado, corte y picado en materiales como concreto, piedra, ladrillo y asfalto.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	LONGITUD	ENCASTRE	DIÁMETRO			
117533	Punta	250 mm	SDS PLUS	-	1	10	40
117534	Plana	250 mm	SDS PLUS	14 mm	1	10	40
117535	Plana ancha	250 mm	SDS PLUS	30 mm	1	10	40

LA DE ÓPTIMO RENDIMIENTO PARA USO DE BROCAS

	BROCAS		NIVEL DE USO	MATERIALES DE TRABAJO																										
				Acero	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro *	Titanio	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Concreto **	Concreto con varilla	Hormigón	Ladrillo	Yeso	Madera	Plexiglass	Plásticos	Granito	Piedra	Carburos ***	Molibdeno	Níquel	Vanadio	Vidrio	Azulejo
ACERO DE ALTA VELOCIDAD ****		URREA	EXTRA PESADO	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO PESADO	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO MÁSTER	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		SURTEK	USO PROFESIONAL	✔		✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔						✔		✔								
		SURTEK	USO PROFESIONAL	✔		✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔						✔										
		URREA	USO PESADO	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO PESADO	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO PESADO	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO MÁSTER	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔								
		SURTEK	USO GENERAL	✔		✔	✔						✔	✔	✔						✔		✔								
		FOY	USO DOMÉSTICO	✔					✔			✔									✔		✔								
CONCRETO		URREA	EXTRA PESADO													✔			✔	✔				✔	✔						
		URREA	USO PESADO													✔			✔						✔						
		SURTEK	USO PROFESIONAL													✔		✔	✔	✔				✔							
		URREA	EXTRA PESADO													✔	✔		✔						✔						
		URREA	USO MÁSTER													✔			✔						✔						
		SURTEK	USO PROFESIONAL													✔		✔	✔	✔				✔							
		FOY	USO DOMÉSTICO																✔						✔						
		FOY	USO GENERAL															✔	✔												
MADERA		URREA	USO MÁSTER																		✔										
		SURTEK	USO PROFESIONAL																		✔										
		URREA	USO MÁSTER																		✔										
		SURTEK	USO PROFESIONAL																		✔										
		URREA	USO MÁSTER																		✔										
		SURTEK	USO PROFESIONAL																		✔										
CENTRO		URREA	USO PESADO	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔																		
CENTRO		SURTEK	USO PROFESIONAL			✔																									
ESCALONADAS		URREA	USO MÁSTER		✔				✔		✔	✔		✔									✔								
ESCALONADAS		SURTEK	USO PROFESIONAL		✔				✔		✔	✔		✔									✔								
AVELLANADOR		SURTEK	USO PROFESIONAL	✔					✔			✔									✔		✔								
VIDRIO		SURTEK	USO PROFESIONAL																											✔	✔

***Hierro:**
Hierro dulce, hierro colado, hierro fundido.

****Concreto:**
Concreto húmedo, concreto suave.

*****Carburo:**
Carburo cementado, carburo de tungsteno.

******Acero alta velocidad HSS:**
Estándar, métricas, extralargas, uso general, numéricas y alfabéticas.

BROCAS PARA CONCRETO

BROCAS PARA CONCRETO SDS MAX

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | ENCASTRE SDS MAX

Perfora	Concreto	Piedra	Ladrillo	Granito	Yeso

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BMAX5/8X13	5/8"	13"	8"	1	10	10
BMAX5/8X21	5/8"	21"	15"	1	15	15
BMAX5/8X36	5/8"	36"	30"	1	5	5
BMAX3/4X13	3/4"	13"	8"	1	20	20
BMAX3/4X21	3/4"	21"	15"	1	10	10
BMAX3/4X36	3/4"	36"	30"	1	4	4
BMAX7/8X13	7/8"	13"	8"	1	20	20
BMAX7/8X21	7/8"	21"	15"	1	14	14
BMAX7/8X36	7/8"	36"	30"	1	4	4
BMAX1X13	1"	13"	8"	1	10	10
BMAX1X21	1"	21"	15"	1	20	20
BMAX1X36	1"	36"	30"	1	4	4
BMAX11/8X13	1-1/8"	13"	8"	1	12	12
BMAX11/8X21	1-1/8"	21"	15"	1	4	4
BMAX11/8X36	1-1/8"	36"	30"	1	4	4
BMAX11/4X21	1-1/4"	21"	15"	1	4	4
BMAX11/4X36	1-1/4"	36"	30"	1	4	4
BMAX13/8X21	1-3/8"	21"	15"	1	4	4
BMAX13/8X36	1-3/8"	36"	30"	1	4	4
BMAX11/2X21	1-1/2"	21"	15"	1	4	4
BMAX11/2X36	1-1/2"	36"	30"	1	4	4
BMAX13/4X21	1-3/4"	21"	15"	1	4	4
BMAX13/4X36	1-3/4"	36"	30"	1	4	4

Fabricadas en acero con punta de carburo de tungsteno.

Canal con núcleo progresivo hace que la parte gruesa de la espiral sea la que mantenga mayor fricción durante el taladrado, brindando con esto una mayor resistencia al uso.

BMAX5/8X13

Su cabeza reforzada y pastillas de tungsteno aseguran perforaciones tanto en concreto como en metal y reducen la vibración de la herramienta.

Cuenta con punto autocentrable, apoyos laterales y seis filos de corte.



BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS PREMIUM

URREA

EXTRA PESADO | PULGADAS | ENCASTRE SDS PLUS



Perfora	Concreto	Piedra	Ladrillo	Concreto con varilla

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BSDSP1/4X4	1/4"	4"	1-7/8"	1	90	90
BSDSP1/4X6	1/4"	6"	4"	1	100	100
BSDSP1/4X8	1/4"	8"	6"	1	80	80
BSDSP1/4X12	1/4"	12"	10"	1	60	60
BSDSP5/16X6	5/16"	6"	4"	1	40	40
BSDSP5/16X12	5/16"	12"	10"	1	30	30
BSDSP3/8X4	3/8"	4"	2"	1	80	80
BSDSP3/8X6	3/8"	6"	4"	1	40	40
BSDSP3/8X8	3/8"	8"	6"	1	50	50
BSDSP3/8X12	3/8"	12"	10"	1	30	30
BSDSP1/2X6	1/2"	6"	3-5/32"	1	45	45
BSDSP1/2X8	1/2"	8"	6"	1	100	100
BSDSP1/2X12	1/2"	12"	9"	1	25	25
BSDSP1/2X18	1/2"	18"	16"	1	70	70
BSDSP9/16X6	9/16"	6"	10"	1	20	20
BSDSP9/16X12	9/16"	12"	4"	1	50	50
BSDSP5/8X6	5/8"	6"	3"	1	25	25
BSDSP5/8X8	5/8"	8"	6"	1	40	40
BSDSP5/8X12	5/8"	12"	8-7/8"	1	25	25
BSDSP3/4X8	3/4"	8"	4-3/4"	1	15	15
BSDSP3/4X12	3/4"	12"	10"	1	20	20
BSDSP3/4X18	3/4"	18"	14-9/16"	1	15	15

Fabricadas con acero al cromo-níquel-molibdeno.

Cuenta con una pastilla monobloque con tres filos de corte que brinda una circunferencia perfecta al perforar y asegura una transmisión óptima del golpeo y rotación del martillo perforador.

BSDSP1/4X4

3 filos que aseguran una perforación perfectamente redonda resistente al corte en varilla.



BROCAS PARA CONCRETO

BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | ENCASTRE SDS PLUS

Perfora: Concreto, Piedra, Ladrillo

- Fabricadas en acero con punta de carburo delgada.
- Su espiral cuadrado de dos canales combina una cámara de compresión y una cámara de vacío que acelera la evacuación de polvo haciéndola 30% más rápida que cualquier broca convencional de zanco recto.

BSDS3/16X6

- Completamente templadas para soportar un amplio torque, flexión y compresión.
- La pastilla de carburo de tungsteno con dos cortadores combina una significante superficie de impacto y concentración de golpe para obtener un mejor efecto de percusión.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BSDS3/16X4	3/16"	4"	2"	1	30	30
BSDS3/16X6	3/16"	6"	4"	1	50	50
BSDS3/16X8	3/16"	8"	6"	1	60	60
BSDS7/32X6	7/32"	6"	4"	1	40	40
BSDS1/4X4	1/4"	4"	2"	1	80	80
BSDS1/4X6	1/4"	6"	4"	1	140	140
BSDS1/4X8	1/4"	8"	6"	1	60	60
BSDS1/4X12	1/4"	12"	10"	1	100	100
BSDS5/16X4	5/16"	4"	2"	1	80	80
BSDS5/16X6	5/16"	6"	4"	1	70	70
BSDS5/16X8	5/16"	8"	6"	1	15	15
BSDS5/16X12	5/16"	12"	10"	1	20	20
BSDS5/16X18	5/16"	18"	16"	1	30	30
BSDS3/8X6	3/8"	6"	4"	1	140	140
BSDS3/8X8	3/8"	8"	6"	1	38	38
BSDS3/8X12	3/8"	12"	10"	1	80	80
BSDS3/8X18	3/8"	18"	16"	1	30	30
BSDS3/8X24	3/8"	24"	21"	1	15	15
BSDS1/2X6	1/2"	6"	4"	1	60	60
BSDS1/2X8	1/2"	8"	6"	1	30	30
BSDS1/2X12	1/2"	12"	10"	1	50	50
BSDS1/2X18	1/2"	18"	16"	1	30	30
BSDS1/2X24	1/2"	24"	22"	1	33	33
BSDS9/16X6	9/16"	6"	4"	1	50	50
BSDS9/16X12	9/16"	12"	10"	1	10	10
BSDS5/8X6	5/8"	6"	4"	1	50	50
BSDS5/8X8	5/8"	8"	6"	1	60	60
BSDS5/8X12	5/8"	12"	10"	1	30	30



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BSDS5/8X18	5/8"	18"	16"	1	5	5
BSDS5/8X24	5/8"	24"	21"	1	30	30
BSDS3/4X6	3/4"	6"	4"	1	25	25
BSDS3/4X8	3/4"	8"	6"	1	25	25
BSDS3/4X12	3/4"	12"	10"	1	30	30
BSDS3/4X18	3/4"	18"	16"	1	15	15
BSDS7/8X10	7/8"	10"	8"	1	30	30
BSDS7/8X12	7/8"	12"	10"	1	15	15
BSDS7/8X18	7/8"	18"	16"	1	30	30
BSDS1X12	1"	12"	10"	1	20	20
BSDS1X18	1"	18"	16"	1	20	20

BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | ENCASTRE SDS PLUS

Perfora: Concreto, Hormigón, Ladrillo, Yeso, Granito

- Fabricadas en acero con punta de carburo de tungsteno.
- Diseñada para mayor resistencia al desgaste y perforaciones eficientes en concreto.

119213

- Doble espiral que brinda mayor velocidad y mejor desalojo de viruta.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
119204	1/4"	4"	1-1/4"	1	100	100
119205	1/4"	6"	3-1/8"	1	50	50
119206	1/4"	12"	9-1/4"	1	50	50
119208	5/16"	6"	3-1/8"	1	50	50
119209	5/16"	12"	9-1/4"	1	50	50
119210	3/8"	6"	3-1/8"	1	50	50
119211	3/8"	12"	9-1/4"	1	50	50
119212	3/8"	18"	15-3/8"	1	50	50
119213	1/2"	6"	3-1/8"	1	50	50
119214	1/2"	12"	9-1/4"	1	50	50
119215	1/2"	18"	15-3/8"	1	50	50
119216	5/8"	6"	3"	1	25	25
119217	5/8"	12"	9"	1	25	25
119218	3/4"	6"	2-3/4"	1	20	20
119219	3/4"	12"	8-5/8"	1	20	20
119220	7/8"	12"	8-5/8"	1	20	20
119221	1"	12"	8-5/8"	1	20	20



BROCAS PARA CONCRETO

BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO

USO INDUSTRIAL PULGADAS

Perfora: Concreto, Piedra, Ladrillo

Marcado de medida y marca.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BCN183	1/8"	3"	1-9/16"	8	8	8
BCN3164	3/16"	4"	2-5/32"	8	8	8
BCN3166	3/16"	6"	3-3/4"	8	8	8
BCN144	1/4"	4"	2-5/32"	8	8	8
BCN146	1/4"	6"	3-3/4"	8	8	8
BCN1412	1/4"	12"	6-13/16"	8	8	8
BCN5164	5/16"	4"	2-5/32"	8	8	8
BCN5166	5/16"	6"	3-3/4"	8	8	8
BCN51612	5/16"	12"	6-13/16"	8	8	8
BCN386	3/8"	6"	3-11/32"	8	8	8
BCN3812	3/8"	12"	6-13/16"	8	8	8
BCN126	1/2"	6"	3-11/32"	8	8	8
BCN1212	1/2"	12"	6-13/16	8	8	8
BCN586	5/8"	6"	3-11/32"	3	3	3
BCN5812	5/8"	12"	6-13/16"	3	3	3
BCN346	3/4"	6"	3"	3	3	3
BCN3412	3/4"	12"	6-13/16"	3	3	3
BCN786	7/8"	6"	3-1/2"	3	3	3
BCN7812	7/8"	12"	8"	3	3	3

Fabricadas en acero rolado y granallado que proporciona una perfecta terminación superficial y resistencia a la corrosión.

Tratamiento térmico que incrementa la resistencia a la abrasión, reduce la adherencia de rebabas y garantiza la rectitud de la broca.

BCN386

Pastilla de carburo de tungsteno que incrementa la velocidad en un 20%.

Ideal para trabajo en concreto, piedra y mampostería.



BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO

USO PROFESIONAL PULGADAS

Perfora: Concreto, Hormigon, Ladrillo, Granito, Yeso

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
119153	1/8"	3"	1-4/5"	10	10	10
119155	3/16"	4"	2-2/5"	10	10	10
119154	3/16"	6"	3-3/5"	10	10	10
119156	1/4"	4"	2-2/5"	10	10	10
119157	1/4"	6"	3-3/5"	5	5	5
119158	1/4"	12"	7-1/5"	5	5	5
119159	5/16"	4"	2-2/5"	5	5	5
119170	5/16"	6"	3-3/5"	5	5	5
119160	5/16"	12"	7-1/5"	5	5	5
119161	3/8"	6"	3-3/5"	5	5	5
119162	3/8"	12"	7-1/5"	5	5	5
119181	3/8"	24"	14-2/5"	5	5	5
119163	1/2"	6"	3-3/5"	5	5	5
119164	1/2"	12"	7-1/5"	5	5	5
119182	1/2"	24"	14-2/5"	5	5	5
119165	5/8"	6"	3-3/5"	1	5	5
119166	5/8"	12"	7-1/5"	1	5	5
119183	5/8"	24"	14-2/5"	1	5	5
119167	3/4"	6"	3-3/5"	1	5	5
119168	3/4"	12"	7-1/5"	1	5	5
119184	3/4"	24"	14-2/5"	1	5	5
119171	7/8"	6"	3-3/5"	1	5	5
119172	7/8"	12"	7-1/5"	1	5	5
119169	1"	6"	3-3/5"	1	5	5
119173	1"	12"	7-1/5"	1	5	5

Fabricada en acero al carbón con punta de carburo de tungsteno.

119155

Doble canal para desalojo de material.



BROCAS PARA CONCRETO

BROCA PARA CONCRETO ZANCO RECTO

FOY

USO GENERAL | PULGADAS

144133

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD			
144133	1/4"	4"	10	10	10

JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS

4 PIEZAS



Medidas
3/16" x 4"
1/4" x 4"
5/16" x 4"
3/8" x 5"

CÓDIGO	PIEZAS			
144140	4	10	60	60

GUÍA RÁPIDA PARA USO DE TAQUETES

En general, la relación entre taquete, tornillo y broca es la siguiente:

El diámetro del taquete debe ser igual al diámetro del tornillo. Esto garantiza que el tornillo se ajuste perfectamente al taquete y que la fijación sea segura.

La broca debe tener un diámetro ligeramente mayor que el del taquete. Esto permitirá que la broca haga un agujero limpio y que el taquete se expanda correctamente.

Medidas MÉTRICAS | Medidas en PULGADAS

DIÁMETRO DE TORNILLO	DIÁMETRO DE TAQUETE	DIÁMETRO DE BROCA
2 / 3 mm	4 mm - 3/16"	4 mm - 3/16"
3 / 4 mm	5 mm - 9/32"	5 mm - 9/32"
4 / 5 mm	6 mm - 11/32"	6 mm - 11/32"
4.5 / 6 mm	8 mm - 3/8"	8 mm - 3/8"
6 / 8 mm	10 mm - 7/16"	10 mm - 7/16"
8 / 10 mm	12 mm - 1/2"	12 mm - 1/2"
10 / 12 mm	14 mm - 9/16"	14 mm - 9/16"
12 / 14 mm	16 mm - 5/8"	16 mm - 5/8"
16 mm	20 mm - 7/8"	20 mm - 7/8"

BROCAS PARA MADERA

BROCAS FORSTNER ZANCO REDUCIDO HEXAGONAL

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | ACERO AL CARBÓN T10 | Perfora Madera

- Fabricadas en acero al carbón T10 con alta resistencia al desgaste y mayor durabilidad.
- Zanco hexagonal con ranura para mejor sujeción en herramienta de poder portátil.
- Punta autocentrable.
- 8 filos de corte permite hacer perforaciones rápidas y precisas.
- Ideales para hacer perforaciones de fondo plano (ejemplo: cajas para bisagras).

BF1-3/8

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO			
BF1	1"	5"	7/16"	1	1	1
BF1-1/8	1-1/8"	5"	7/16"	1	1	1
BF1-1/4	1-1/4"	5"	7/16"	1	1	1
BF1-3/8	1-3/8"	5"	7/16"	1	1	1
BF1-1/2	1-1/2"	5"	7/16"	1	1	1
BF1-3/4	1-3/4"	5"	7/16"	1	1	1
BF2	2"	5"	7/16"	1	1	1



BROCAS PARA MADERA

BROCA FORSTNER ZANCO REDUCIDO

USO PROFESIONAL | PULGADAS | Perfora Madera

SURTEK

NUEVO

	JUEGO DE BROCAS
CÓDIGO	JBMF5
PIEZA	5
EMPAQUE	
	1
	1
	1

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO							
BMF916	9/16"	3-1/2"	3-1/2"	1	1	1				•
BMF34	3/4"	3-1/2"	3-1/2"	1	1	1				•
BMF1	1"	3-1/2"	3-1/2"	1	1	1				•
BMF118	1-1/8"	3-1/2"	3-1/2"	1	1	1				
BMF1316	1-3/16"	3-1/2"	3-1/2"	1	1	1				•
BMF114	1-1/4"	3-1/2"	3-1/2"	1	1	1				
BMF138	1-3/8"	3-1/2"	3-1/2"	1	1	1				•
BMF112	1-1/2"	3-1/2"	3-1/2"	1	1	1				
BMF134	1-3/4"	3-1/2"	3-1/2"	1	1	1				
BMF2	2"	3-1/2"	3-1/2"	1	1	1				

BROCAS TIPO GUSANO ZANCO HEXAGONAL

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | Perfora Madera



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO			
BMG1/4	1/4"	6"	1/4"	1	25	25
BMG5/16	5/16"	6"	5/16"	1	25	25
BMG3/8	3/8"	6"	3/8"	1	25	25
BMG7/16	7/16"	6"	3/8"	1	25	25
BMG1/2	1/2"	6"	3/8"	1	25	25
BMG9/16	9/16"	6"	7/16"	1	25	25
BMG5/8	5/8"	6"	7/16"	1	15	15
BMG3/4	3/4"	6"	1/2"	1	15	15
BMG7/8	7/8"	6"	1/2"	1	10	10
BMG1	1"	6"	1/2"	1	10	10
BMG1-1/8	1-1/8"	6"	1/2"	1	10	10
BMG1-1/4	1-1/4"	6"	1/2"	1	10	10
BMG1-1/2	1-1/2"	6"	1/2"	1	10	10

BROCAS TIPO GUSANO ZANCO 2 EN 1

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | Perfora Madera



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO			
BM1/4	1/4"	7-7/8"	7/16"	1	6	6
BM5/16	5/16"	7-7/8"	7/16"	1	6	6
BM3/8	3/8"	7-7/8"	7/16"	1	6	6
BM7/16	7/16"	7-7/8"	7/16"	1	6	6
BM1/2	1/2"	7-7/8"	7/16"	1	6	6
BM9/16	9/16"	7-7/8"	7/16"	1	6	6
BM5/8	5/8"	7-7/8"	7/16"	1	6	6
BM3/4	3/4"	7-7/8"	7/16"	1	6	6
BM7/8	7/8"	7-7/8"	7/16"	1	6	6
BM1	1"	7-7/8"	7/16"	1	6	6

BROCAS PARA MADERA

BROCAS PLANAS TIPO MANITA ZANCO HEXAGONAL

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | Perfora | Madera

	JUEGOS DE BROCAS
CÓDIGO	JBM6
PIEZAS	6
EMPAQUE	
🔧	1
	25
	25

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO	🔧			JBM6
BMM1/4	1/4"	6"	1/4"	1	75	75	
BMM5/16	5/16"	6"	1/4"	1	75	75	
BMM3/8	3/8"	6"	1/4"	1	75	75	•
BMM7/16	7/16"	6"	1/4"	1	75	75	
BMM1/2	1/2"	6"	1/4"	1	75	75	•
BMM5/8	5/8"	6"	1/4"	1	75	75	•
BMM3/4	3/4"	6"	1/4"	1	75	75	•
BMM7/8	7/8"	6"	1/4"	1	75	75	•
BMM1	1"	6"	1/4"	1	50	50	•
BMM1-1/8	1-1/8"	6"	1/4"	1	50	50	
BMM1-1/4	1-1/4"	6"	1/4"	1	50	50	
BMM1-3/8	1-3/8"	6"	1/4"	1	50	50	
BMM1-1/2	1-1/2"	6"	1/4"	1	50	50	

BROCAS PLANAS TIPO MANITA ZANCO HEXAGONAL

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | Perfora | Madera



	JUEGOS DE BROCAS	
CÓDIGO	JBP13	JBP6
PIEZA	13	6
EMPAQUE		
🔧	1	1
	6	6
	6	6

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO	🔧			JBP13	JBP6
BP1/4	1/4"	6"	1/4"	1	3	3	•	
BP5/16	5/16"	6"	1/4"	1	3	3	•	
BP3/8	3/8"	6"	1/4"	1	3	3	•	•
BP7/16	7/16"	6"	1/4"	1	3	3	•	
BP1/2	1/2"	6"	1/4"	3	3	3	•	•
–	9/16"						No disponible para su venta individual •	
BP5/8	5/8"	6"	1/4"	3	3	3	•	•
–	11/16"						No disponible para su venta individual •	
BP3/4	3/4"	6"	1/4"	3	3	3	•	•
–	13/16"						No disponible para su venta individual •	
BP7/8	7/8"	6"	1/4"	3	3	3	•	•
–	15/16"						No disponible para su venta individual •	
BP1	1"	6"	1/4"	3	3	3	•	•
BP1 1/8	1-1/8"	6"	1/4"	3	3	3		
BP1 1/4	1-1/4"	6"	1/4"	3	3	3		
BP1 1/2	1-1/2"	6"	1/4"	3	3	3		

URREA SURTEK FOY

BROCAS PARA MADERA

BROCAS PARA ROUTER MEDIA CAÑA

URREA

USO INDUSTRIAL PULGADAS

Cuchilla de carburo de tungsteno.

BR1406

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1404	1/4" x 1/4"	1/4"	1	5	5
BR1405	3/8" x 9/32"	1/4"	1	5	5
BR1406	1/2" x 3/8"	1/4"	1	5	5
BR1407	3/4" x 7/16"	1/4"	1	5	5
BR1201	1-1/8" x 11/16"	1/2"	1	5	5

BROCAS PARA ROUTER REBAJADORA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL PULGADAS

Cuchilla de carburo de tungsteno.

BR1207

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1426	1-1/4" x 1/2"	1/4"	1	5	5
BR1207	1-1/4" x 5/8"	1/2"	1	5	5

BROCAS PARA ROUTER PECHO DE PALOMA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL PULGADAS

Cuchilla de carburo de tungsteno.

BR1423

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1423	1-1/8" x 5/8"	1/4"	1	5	5
BR1424	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1	5	5

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL PULGADAS

Cuchilla de carburo de tungsteno.

BR1205

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1419	1" x 1/4"	1/4"	1	5	5
BR1420	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1	5	5
BR1421	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1	5	5
BR1205	1-5/8" x 3/4"	1/2"	1	5	5
BR1206	1-3/4" x 7/8"	1/2"	1	5	5

BROCAS PARA ROUTER MEDIA CAÑA

SURTEK

USO PROFESIONAL PULGADAS

119259

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119257	1/4" x 1/4"	1/4"	1	6	6
119258	3/8" x 1/4"	1/4"	1	6	6
119259	1/2" x 3/8"	1/4"	1	6	6
119260	3/4" x 7/16"	1/4"	1	6	6

BROCA PARA ROUTER REBAJADORA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119263	1-1/4" x 1/2"	1/4"	1	6	6

BROCAS PARA ROUTER PECHO DE PALOMA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL PULGADAS

119275

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119274	1-1/8" x 1/2"	1/4"	1	6	6
119275	1-3/8" x 11/16"	1/4"	1	6	6

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL PULGADAS

119269

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119268	1" x 1/2"	1/4"	1	6	6
119269	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1	6	6
119270	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1	6	6

BROCAS PARA MADERA

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA PARA MOLDURA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

Cuchilla de carburo de tungsteno.



BR1417

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1416	1-1/8" x 1/2"	1/4"	1	5	5
BR1417	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1	5	5
BR1418	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1	5	5

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA PARA MOLDURA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

119271

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119271	1" x 1/2"	1/4"	1	6	6
119272	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1	6	6
119273	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1	6	6

BROCAS PARA ROUTER RECTAS DE 2 FILOS

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

Cuchilla de carburo de tungsteno.

BR1409

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1408	1/4" x 3/4"	1/4"	1	5	5
BR1409	5/16" x 3/4"	1/4"	1	5	5
BR1410	3/8" x 1"	1/4"	1	5	5
BR1411	1/2" x 1"	1/4"	1	5	5
BR1412	5/8" x 3/4"	1/4"	1	5	5
BR1413	3/4" x 3/4"	1/4"	1	5	5
BR1202	1-1/8" x 1-1/4"	1/2"	1	5	5
BR1203	1-1/4" x 1-1/4"	1/2"	1	5	5

BROCAS PARA ROUTER RECTAS 2 FILOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

119253

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119250	1/4" x 3/4"	1/4"	1	6	6
119251	1/4" x 1"	1/4"	1	6	6
119252	5/16" x 1"	1/4"	1	6	6
119253	3/8" x 1"	1/4"	1	6	6
119254	1/2" x 1"	1/4"	1	6	6
119255	5/8" x 3/4"	1/4"	1	6	6
119256	3/4" x 3/4"	1/4"	1	6	6

BROCA PARA ROUTER CON COLA DE PATO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1401	1/4"	1/4"	1	5	5

BROCA PARA ROUTER CON COLA DE PATO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119262	1/2" x 1/2", 14°	1/4"	1	6	6

BROCA PARA ROUTER CLÁSICA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1425	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1	5	5

BROCA PARA ROUTER CLÁSICA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119277	1-3/8" x 11/16"	1/4"	1	6	6

BROCAS PARA ROUTER CORTE EN "V"

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

Cuchilla de carburo de tungsteno.

BR1402

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1402	3/8" x 3/8"	1/4"	1	5	5
BR1403	1/2" x 1/2	1/4"	1	5	5

BROCAS PARA ROUTER CORTE "V"

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

119265

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119264	3/8" x 7/16", 90°	1/4"	1	6	6
119265	1/2" x 1/2", 90°	1/4"	1	6	6

BROCAS PARA MADERA

BROCAS PARA ROUTER ROMANA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

BR1402

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1414	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1	5	5
BR1204	1-5/8" x 1-1/8"	1/4"	1	5	5

BROCA PARA ROUTER DOBLE ROMANA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119276	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1	6	6

BROCA PARA ROUTER CHAFLÁN CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1415	1-1/4" x 1-1/2"	1/4"	1	5	5

BROCA PARA ROUTER CHAFLÁN CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119267	1-1/4" x 1/2", 45°	1/4"	1	6	6

BROCA PARA ROUTER MOLDURA CLÁSICA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1427	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1	5	5

BROCA PARA ROUTER MOLDADURA CLÁSICA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119279	1-1/8" x 9/16"	1/4"	1	6	6

BROCA PARA ROUTER BOCEL CUARTO CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
BR1422	1-1/8" x 5/8"	1/4"	1	5	5

BROCA PARA ROUTER BOCEL CUARTO CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			
119278	1-1/8" x 9/16"	1/4"	1	6	6

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

urrea.com

BROCAS PARA METAL

JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM Y MACHUELOS

EXTRA PESADO — 18 PIEZAS COMBINADO

Contenido	
Brocas	Machuelos
#36	6-32NC
#29	8-32NC
#25	10-24NC
#21	10-32NF
#7	1/4-20NC
F	5/16-18NC
5/16"	3/8-16NC
U	7/16-14NC
2764	1/2-13NC

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS	PRESENTACIÓN			
H5118MC	18	Caja metálica	1	22	22

JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM Y EXTRACTORES

EXTRA PESADO — 10 PIEZAS COMBINADO

Contenido	
Brocas	Machuelos
3/32"	5/64"
1/8"	7/64"
3/16"	5/32"
1/4"	1/4"
5/16"	17/64"

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS	PRESENTACIÓN			
9500LD	10	Caja metálica	1	26	26

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM ZANCO 3 PLANOS

EXTRA PESADO — PULGADAS — ACERO M35

Perfora: Acero, Acero inoxidable, Acero de fundición, Hierro, Aluminio, Magnesio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plexiglass, Plásticos

Zanco con 3 planos que evita se patine.

VIDEO

Filo nitro-carburizado de alto desempeño: máxima resistencia al calor y retención de filo superior.

Fabricadas en acero de alto molibdeno con punta 135° para perforación precisa y controlada sin necesidad de punzonado previo.

Tratamiento térmico especializado a 1,196 °C que da mayor dureza y vida útil extendida.

Zanco de 3 planos para sujeción firme y segura que evita deslizamientos.

BH29/64

Recubrimiento avanzado de baja fricción y alta resistencia a la abrasión para perforaciones más limpias y eficientes.

Desempeño premium en materiales de alta exigencia ideal para acero inoxidable, aceros endurecidos y aplicaciones profesionales.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)				JUEGOS DE BROCAS PREMIUM H5129	H5121	H5115	H5113
PIEZAS							29	21	15	13
EMPAQUE										
							1	1	1	1
							10	28	22	50
							10	28	22	50
BH1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10	200	200	•	•	•	•
BH5/64	5/64"	2"	1"	10	200	200	•	•		•
BH3/32	3/32"	2-1/4"	1-5/16"	10	200	200	•	•	•	•
BH7/64	7/64"	2-5/8"	1-9/16"	10	200	200	•	•		•
BH1/8	1/8"	2-3/4"	1-11/16"	10	200	200	•	•	•	•
BH9/64	9/64"	2-7/8"	1-13/16"	10	200	200	•	•		•
BH5/32	5/32"	3-1/8"	2-1/16"	10	200	200	•	•	•	•
BH11/64	11/64"	3-1/4"	2-3/16"	10	200	200	•	•		•
BH3/16	3/16"	3-1/2"	2-3/8"	10	200	200	•	•	•	•
BH13/64	13/64"	3-5/8"	2-1/2"	10	200	200	•	•		•
BH7/32	7/32"	3-13/16"	2-9/16"	10	200	200	•	•	•	•
BH15/64	15/64"	3-15/16"	2-11/16"	10	200	200	•	•		•
BH1/4	1/4"	4"	2-13/16"	10	200	200	•	•	•	•
BH17/64	17/64"	4-3/16"	2-15/16"	10	200	200	•	•		
BH9/32	9/32"	4-5/16"	3"	10	200	200	•	•	•	
BH19/64	19/64"	4-7/16"	3-1/8"	5	100	100	•	•		
BH5/16	5/16"	4-9/16"	3-1/4"	5	100	100	•	•	•	
BH21/64	21/64"	4-11/16"	3-3/8"	5	100	100	•	•		
BH11/32	11/32"	4-13/16"	3-1/2"	5	100	100	•	•	•	
BH23/64	23/64"	4-15/16"	3-9/16"	5	100	100	•	•		
BH3/8	3/8"	5"	3-11/16"	5	100	100	•	•	•	
BH25/64	25/64"	5-3/16"	3-13/16"	5	75	75	•			
BH13/32	13/32"	5-5/16"	3-15/16"	5	75	75	•		•	
BH27/64	27/64"	5-7/16"	4"	5	75	75	•			
BH7/16	7/16"	5-5/8"	4-1/8"	5	75	75	•		•	
BH29/64	29/64"	5-3/4"	4-1/4"	5	75	75	•			
BH15/32	15/32"	5-7/8"	4-3/8"	5	75	75	•		•	
BH31/64	31/64"	6"	4-7/16"	5	75	75	•			
BH1/2	1/2"	6-1/8"	4-9/16"	5	75	75	•		•	

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM ZANCO 3 PLANOS REDUCIDO

EXTRA PESADO | PULGADAS | ACERO M35

Perfora: Acero, Acero inoxidable, Acero de fundición, Hierro, Aluminio, Magnesio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plexiglass, Plásticos

Zanco 1/2" con 3 planos de agarre

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BZR33/64	33/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR17/32	17/32"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR35/64	35/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR9/16	9/16"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR37/64	37/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR19/32	19/32"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR39/64	39/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR5/8	5/8"	5"	3-1/8"	1	56	56
BZR41/64	41/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR21/32	21/32"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR43/64	43/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR11/16	11/16"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR45/64	45/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR23/32	23/32"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR47/64	47/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR3/4	3/4"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR49/64	49/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR25/32	25/32"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR51/64	51/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR13/16	13/16"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR53/64	53/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR27/32	27/32"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR55/64	55/64"	5"	3-1/8"	1	24	24
BZR7/8	7/8"	5"	3-1/8"	1	25	25

Filo nitro-carburizado de alto desempeño: máxima resistencia al calor y retención de filo superior.

Fabricada en acero de alto molibdeno con punta 135° para perforación precisa y controlada sin necesidad de punzonado previo.

Tratamiento térmico especializado a 1,196 °C que da mayor dureza y vida útil extendida.

Zanco reducido de 3 planos para sujeción firme y segura que evita deslizamientos.

BZR5/8

Recubrimiento avanzado de baja fricción y alta resistencia a la abrasión para perforaciones más limpias y eficientes.

Desempeño premium en materiales de alta exigencia ideal para acero inoxidable, aceros endurecidos y aplicaciones profesionales.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BZR57/64	57/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR29/32	29/32"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR59/64	59/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR15/16	15/16"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR61/64	61/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR31/32	31/32"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR63/64	63/64"	5"	3-1/8"	1	25	25
BZR1	1"	5"	3-1/8"	1	25	25

JUEGO DE BROCAS PREMIUM DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO HEXAGONAL

EXTRA PESADO | ACERO M35

13 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JBZH13	13	1	20	20

JUEGO DE BROCAS PREMIUM DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO HEXAGONAL

EXTRA PESADO | ACERO M35

14 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JBZH5	5	1	40	40

JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO HEXAGONAL

USO PROFESIONAL | ACERO M2

13 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JBSH13	13	1	20	20

JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO HEXAGONAL

USO PROFESIONAL | ACERO M2

13 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS			
JBSH5	5	1	20	20

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO

URREA

USO PESADO | PULGADAS | ACERO M35

Perfora	Acero	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro	Titanio	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos

Punta con ángulo de 118º y 135º split point.

Fabricada en acero M35 con 6% de cobalto.

Rinde 45% más que la broca de uso general.

La enorme dureza del cobalto permite trabajar velocidades 30% mayores que las de brocas de alta velocidad convencionales.

Perfora sin percusión todo tipo de materiales.

BC1/4

Brocas de alta duración y terminado dorado con punta a un ángulo de 135° split point que permite un corte más rápido y preciso en la perforación de metales de alta dureza como el acero inoxidable, fundición, aluminio, cobre, latón, aleaciones a altas temperaturas, titanio y algunos plásticos.



JUEGOS DE BROCAS CON COBALTO USO PESADO		
CÓDIGO	C5129	C5115
PIEZAS	29	15
EMPAQUE		
CAJA	4079	4077
🔧	1	1
	12	12
	12	12

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	🔧			C5129	C5115
BC1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10	300	300	•	•
BC5/64	5/64"	2"	1"	10	100	100	•	
BC3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	500	500	•	•
BC7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10	100	100	•	
BC1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	300	300	•	•
BC9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10	300	300	•	
BC5/32	5/32"	3-1/8"	2"	10	300	300	•	•
BC11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	200	200	•	
BC3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	300	300	•	•
BC13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10	250	250	•	
BC7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	360	360	•	•
BC15/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10	250	250	•	
BC1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	300	300	•	•
BC17/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	5	100	100	•	
BC9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	5	400	400	•	•
BC19/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5	250	250	•	
BC5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	250	250	•	•
BC21/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5	100	100	•	
BC11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	250	250	•	•
BC23/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5	100	100	•	
BC3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	250	250	•	•
BC25/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5	100	100	•	
BC13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	250	250	•	•
BC27/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5	250	250	•	
BC7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	80	80	•	•
BC29/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5	200	200	•	
BC15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	250	250	•	•
BC31/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5	250	250	•	
BC1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	150	150	•	•
BC9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1	30	30		
BC5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1	50	50		
BC3/4	3/4"	9-31/32"	6-7/64"	1	20	20		

URREA SURTEK FOY

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | ACERO M35

Perfora: Acero, Acero inoxidable, Acero de fundición, Hierro, Titanio, Aluminio, Magnesio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plexiglass, Plásticos

Punta a ángulo de 118º y 135º split point.

La alta dureza del cobalto permite trabajar velocidades 30% mayores que las de brocas de alta velocidad convencionales.

Fabricada en acero M35 con 5% de cobalto.

Diseñadas para perforaciones pesadas como metales.

Alta resistencia al desgaste.

BC01/4

Se utiliza en todo tipo de taladros.

No se recomienda para aceros blandos.



	JUEGOS DE BROCAS DE COBALTO		
CÓDIGO	C05129	C05121	C05115
PIEZAS	29	21	15
EMPAQUE	Se surte caja display al pedir 6 piezas.	Se surte caja display al pedir 10 piezas.	Se surte caja display al pedir 8 piezas.
🔧	1	1	1
	6	10	8
	18	30	24

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	🔧			C05129	C05121	C05115
BC01/64	1/64"	3/4"	3/16"	10	10	10			
BC01/32	1/32"	1-3/8"	1/2"	10	10	10			
BC03/64	3/64"	1-3/4"	3/4"	10	10	10			
BC01/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10	10	10	•	•	•
BC05/64	5/64"	2"	1"	10	10	10	•	•	
BC03/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	10	10	•	•	•
BC07/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10	10	10	•	•	
BC01/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	10	10	•	•	•
BC09/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10	10	10	•	•	
BC05/32	5/32"	3-1/8"	2"	10	10	10	•	•	•
BC011/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	10	10	•	•	
BC03/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	10	10	•	•	•
BC013/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10	10	10	•	•	
BC07/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	10	10	•	•	•
BC015/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10	10	10	•	•	
BC01/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	10	10	•	•	•
BC017/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	5	5	5	•	•	
BC09/32	9/32"	4-1/4"	3"	5	5	5	•	•	•
BC019/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5	5	5	•	•	
BC05/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	5	5	•	•	•
BC021/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5	5	5	•	•	
BC011/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	5	5	•	•	•
BC023/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5	5	5	•	•	
BC03/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	5	5	•	•	•
BC025/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5	5	5	•		
BC013/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	5	5	•		•
BC027/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5	5	5	•		
BC07/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	5	5	•		•
BC029/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5	5	5	•		
BC015/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	5	5	•		•
BC031/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5	5	5	•		
BC01/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	5	5	•		•
BC033/64	33/64"	6-5/8"	4-13/16"	1	10	10			
BC017/32	17/32"	6-5/8"	4-13/16"	1	10	10			
BC035/64	35/64"	6-5/8"	5-3/16"	1	10	10			
BC09/16	9/16"	6-5/8"	5-3/16"	1	10	10			
BC037/64	37/64"	6-5/8"	5-3/16"	1	10	10			
BC019/32	19/32"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10			
BC039/64	39/64"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10			
BC05/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10			
BC041/64	41/64"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10			
BC021/32	21/32"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10			
BC043/64	43/64"	7-3/8"	5-3/16"	1	10	10			
BC011/16	11/16"	7-5/8"	5-5/8"	1	10	10			
BC03/4	3/4"	9-3/4"	5-7/8"	1	10	10			

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | HSS ACERO DE ALTA VELOCIDAD

Perfora	Acero	Acero de fundición	Hierro	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plásticos

Punta con ángulo de 118º y 135º split point.

A partir de 1/8" punta autocentrable 135°.

Fabricadas en acero de alta velocidad con 2% de cobalto.

BS11/32

Apartir de 3/16" zanco antideslizante.



							JUEGOS DE BROCAS						
						CÓDIGO	JBAV29	JBAV21	JBAV17	JBAV13	JBAV10	JBAV7	JBAV5
						PIEZA	29	21	17	13	10	7	5
						EMPAQUE							
						🔧	1	1	1	1	1	1	1
						🌸	2	4	4	5	5	5	6
						🌸	10	16	16	20	20	20	36
CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	🔧	🌸	🌸							
BS1/16	1/16"	2"	7/8"	10	10	10	•	•	•	•	•	•	•
BS5/64	5/64"	2"	1"	10	10	10	•	•	•	•	•	•	
BS3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	10	10	•	•	•	•	•	•	
BS7/64	7/64"	2-1/2"	1-1/2"	10	10	10	•	•	•	•	•	•	•
BS1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	10	10	•	•	•	•	•	•	
BS9/64	9/64"	2-3/4"	1-3/4"	10	10	10	•	•	•	•	•		
BS5/32	5/32"	3"	2"	10	10	10	•	•	•	•	•		•
BS11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	10	10	•	•	•	•	•		
BS3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	10	10	•	•	•	•	•	•	
BS13/64	13/64"	3-1/2"	2-7/16"	10	10	10	•	•	•	•			•
BS7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	10	10	•	•	•	•			
BS15/64	15/64"	3-3/4"	2-5/8"	10	10	10	•	•	•				
BS1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	10	10	•	•	•	•	•	•	•
BS17/64	17/64"	4"	2-7/8"	10	10	10	•	•					
BS9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	10	10	10	•	•	•				
BS19/64	19/64"	4-1/4"	3-1/16"	5	5	5	•	•					
BS5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	5	5	•	•	•	•			
BS21/64	21/64"	4-1/2"	3-5/16"	5	5	5	•	•					
BS11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	5	5	•	•	•				
BS23/64	23/64"	4-3/4"	3-1/2"	5	5	5	•	•					
BS3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	5	5	•	•	•				
BS25/64	25/64"	5"	3-3/4"	5	5	5	•						
BS13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	5	5	•						
BS27/64	27/64"	5-1/4"	3-15/16"	5	5	5	•						
BS7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	5	5	•						
BS29/64	29/64"	5-1/2"	4-3/16"	5	5	5	•						
BS15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	5	5	•						
BS31/64	31/64"	5-3/4"	4-3/8"	5	5	5	•						
BS1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	5	5	•						
BS5/8	5/8"	7-1/8"	5"	5	5	5							

URREA SURTEK FOY

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO EN BLÍSTER

USO PROFESIONAL | PULGADAS | HSS ACERO DE ALTA VELOCIDAD

SURTEK

Perfora	Acero	Acero de fundición	Hierro	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plásticos

Punta con ángulo de 118º y 135º split point.

BSB3/16

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BSB3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	1	200	200
BSB7/64	7/64"	2-1/2"	1-1/2"	1	200	200
BSB1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	1	200	200
BSB9/64	9/64"	2-3/4"	1-3/4"	1	200	200
BSB5/32	5/32"	3"	2"	1	100	100
BSB11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	1	100	100
BSB3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	1	100	100
BSB13/64	13/64"	3-1/2"	2-7/16"	1	100	100
BSB7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	1	100	100
BSB1/4	1/4"	4"	2-3/4"	1	100	100
BSB9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	1	100	100
BSB5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	1	100	100
BSB3/8	3/8"	5"	3-5/8"	1	100	100
BSB7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	1	100	100
BSB1/2	1/2"	6"	4-1/2"	1	100	100
BSB5/8	5/8"	7-1/8"	5"	1	50	50



BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO REDUCIDO

USO PROFESIONAL | PULGADAS | HSS ACERO DE ALTA VELOCIDAD

SURTEK

Perfora	Acero	Acero de fundición	Hierro	Aluminio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera

BSR3/4

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BSR9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1	10	10
BSR5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10
BSR3/4	3/4"	8-1/32"	5-7/8"	1	10	10
BSR7/8	7/8"	8-5/16"	5-7/8"	1	10	10
BSR1	1"	8-9/16"	5-7/8"	1	10	10



BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD MÉTRICAS CON COBALTO ZANCO RECTO

USO INDUSTRIAL | MÉTRICAS | ACERO M35

URREA

NUEVO

Perfora	Acero	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro	Titanio	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos

Fabricadas en acero M35 con 5% de cobalto.

La dureza del cobalto permite trabajar a velocidades 30% mayores que las brocas convencionales.

Ángulo de punta de punta 118° en medidas de 1 mm a 2.5 mm.

Ángulo de punta de 135° en medidas de 3 mm a 13 mm.

Alta resistencia al cobalto.



	JUEGO DE BROCAS
CÓDIGO	JBC25M
PIEZAS	25
EMPAQUE	
🔧	1
	5
	5

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	🔧						JBC25M
BC10M	1 mm	34 mm	12 mm	10	10	10				•
BC15M	1.5 mm	43 mm	20 mm	10	10	10				•
BC20M	2 mm	49 mm	24 mm	10	10	10				•
BC25M	2.5 mm	57 mm	30 mm	10	10	10				•
BC30M	3 mm	61 mm	33 mm	10	10	10				•
BC32M	3.2 mm	65 mm	36 mm	10	10	10				
BC35M	3.5 mm	70 mm	39 mm	10	10	10				•
BC40M	4 mm	75 mm	43 mm	10	10	10				•
BC45M	4.5 mm	80 mm	47 mm	10	10	10				•
BC50M	5 mm	86 mm	52 mm	10	10	10				•
BC52M	5.2 mm	86 mm	52 mm	10	10	10				
BC55M	5.5 mm	93 mm	57 mm	10	10	10				•
BC60M	6 mm	93 mm	57 mm	10	10	10				•
BC65M	6.5 mm	101 mm	63 mm	10	10	10				•
BC70M	7 mm	109 mm	69 mm	10	10	10				•
BC75M	7.5 mm	109 mm	69 mm	5	5	5				•
BC80M	8 mm	117 mm	75 mm	5	5	5				•
BC85M	8.5 mm	117 mm	75 mm	5	5	5				•
BC90M	9 mm	125 mm	81 mm	5	5	5				•
BC95M	9.5 mm	125 mm	81 mm	5	5	5				•
BC100M	10 mm	133 mm	87 mm	5	5	5				•
BC105M	10.5 mm	133 mm	87 mm	5	5	5				•
BC110M	11 mm	142 mm	94 mm	5	5	5				•
BC115M	11.5 mm	142 mm	94 mm	5	5	5				•
BC120M	12 mm	151 mm	101 mm	5	5	5				•
BC125M	12.5 mm	151 mm	101 mm	5	5	5				•
BC130M	13 mm	151 mm	101 mm	5	5	5				•

URREA SURTEK FOY

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD MÉTRICAS CON COBALTO ZANCO RECTO

SURTEK

USO PROFESIONAL | MÉTRICAS | HSS ACERO DE ALTA VELOCIDAD

NUEVO

Perfora: Acero, Acero de fundición, Hierro, Aluminio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plásticos

Fabricadas en acero de alta velocidad con 2% de cobalto.

BS85M

Punta autocentrable 135° a partir de 3 mm.



JUEGO DE BROCAS	
CÓDIGO	JBS25M
PIEZA	25
EMPAQUE	
	1
	5
	10

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)							
BS10M	1 mm	34 mm	12 mm	10	10	10				•
BS15M	1.5 mm	43 mm	20 mm	10	10	10				•
BS20M	2 mm	49 mm	24 mm	10	10	10				•
BS25M	2.5 mm	57 mm	30 mm	10	10	10				•
BS30M	3 mm	61 mm	33 mm	10	10	10				•
BS32M	3.2 mm	65 mm	36 mm	10	10	10				
BS35M	3.5 mm	70 mm	39 mm	10	10	10				•
BS40M	4 mm	75 mm	43 mm	10	10	10				•
BS45M	4.5 mm	80 mm	47 mm	10	10	10				•
BS50M	5 mm	86 mm	52 mm	10	10	10				•
BS52M	5.2 mm	86 mm	52 mm	10	10	10				
BS55M	5.5 mm	93 mm	57 mm	10	10	10				•
BS60M	6 mm	93 mm	57 mm	10	10	10				•
BS65M	6.5 mm	101 mm	63 mm	10	10	10				•
BS70M	7 mm	109 mm	69 mm	5	5	5				•
BS75M	7.5 mm	109 mm	69 mm	5	5	5				•
BS80M	8 mm	117 mm	75 mm	5	5	5				•
BS85M	8.5 mm	117 mm	75 mm	5	5	5				•
BS90M	9 mm	125 mm	81 mm	5	5	5				•
BS95M	9.5 mm	125 mm	81 mm	5	5	5				•
BS100M	10 mm	133 mm	87 mm	5	5	5				•
BS105M	10.5 mm	133 mm	87 mm	5	5	5				•
BS110M	11 mm	142 mm	94 mm	5	5	5				•
BS115M	11.5 mm	142 mm	94 mm	5	5	5				•
BS120M	12 mm	151 mm	101 mm	5	5	5				•
BS125M	12.5 mm	151 mm	101 mm	5	5	5				•
BS130M	13 mm	151 mm	101 mm	5	5	5				•

BROCAS NEGRAS DE ALTA VELOCIDAD



- Brocas ideales para ser utilizadas en una amplia variedad de materiales desde metales con baja dureza hasta los metales más resistentes.
- Tienen un ángulo de 118° y superficie tratada para incrementar su resistencia al desgaste.
- Fabricadas en acero alta velocidad M2 que por sus características es un acero de mayor rigidez lo cual incrementa la vida del filo y favorece los trabajos de alta producción.
- Disponibles en diámetros, fraccionales, métricos, numéricos y alfanuméricos.

JUEGO DE BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

URREA

USO PESADO | ACERO M2

115 PIEZAS COMBINADO

Perfora: Acero, Acero inoxidable, Hierro, Aluminio, Magnesio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plexiglass, Plásticos

NUMÉRICAS

Medidas									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

ALFABÉTICAS

Medidas				
A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
Z				

FRACCIONALES

Medidas				
1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"
9/64"	5/32"	11/64"	3/16"	13/64"
7/32"	15/64"	1/4"	17/64"	9/32"
19/64"	5/16"	21/64"	11/32"	23/64"
3/8"	25/64"	13/32"	27/64"	7/16"
29/64"	15/32"	31/64"	1/2"	

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS			
51115	115	1	4	4

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

URREA

USO PESADO | PULGADAS | ACERO M2

Perfora	Acero	Acero de fundición	Hierro	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos





	JUEGOS DE BROCAS NEGRAS FRACCIONALES			
CÓDIGO	5129	5121	5115	5113
PIEZAS	29	21	15	13
EMPAQUE				
CAJA	4079	4078	4077	
🔧	1	1	1	1
	16	28	22	64
	16	28	22	64

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	🔧			5129	5121	5115	5113
B1/64	1/64"	3/4"	3/16"	10	200	200				
B1/32	1/32"	1-3/8"	1/2"	10	200	200				
B3/64	3/64"	1-3/4"	3/4"	10	200	200				
B1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10	200	200	•	•	•	•
B5/64	5/64"	2"	1"	10	200	200	•	•		•
B3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	200	200	•	•	•	•
B7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10	200	200	•	•		•
B1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	200	200	•	•	•	•
B9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10	200	200	•	•		•
B5/32	5/32"	3-1/8"	2"	10	200	200	•	•	•	•
B11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	200	200	•	•		•
B3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	200	200	•	•	•	•
B13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10	200	200	•	•		•
B7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	200	200	•	•	•	•
B15/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10	200	200	•	•		•
B1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	200	200	•	•	•	•
B17/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	10	200	200	•	•		
B9/32	9/32"	4-1/4"	3"	10	200	200	•	•	•	
B19/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5	100	100	•	•		
B5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	100	100	•	•	•	
B21/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5	100	100	•	•		
B11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	200	200	•	•	•	
B23/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5	100	100	•	•		
B3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	100	100	•	•	•	
B25/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5	75	75	•			
B13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	100	100	•		•	
B27/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5	75	75	•			
B7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	75	75	•		•	
B29/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5	75	75	•			
B15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	50	50	•		•	
B31/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5	75	75	•			
B1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	75	75	•		•	
B17/32	17/32"	6-5/8"	4-13/16"	1	25	25				
B9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1	25	25				
B19/32	19/32"	7-1/8"	5-3/16"	1	25	25				
B5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1	25	25				
B21/32	21/32"	7-1/8"	5-3/16"	1	25	25				
B11/16	11/16"	7-5/8"	5-5/8"	1	25	25				
B3/4	3/4"	9-3/4"	5-7/8"	1	25	25				

URREA SURTEK FOY

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | ACERO M2

Perfora	Acero	Acero de fundición	Hierro	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos

Fabricadas en acero M2 para mayor resistencia al desgaste.

Para perforar: aluminio, cobre, latón, zinc, hierro y acero no aleado.

BG1/4

Ángulo de 135° y superficie tratada para incrementar su resistencia al desgaste.



	JUEGOS DE BROCAS FRACCIONALES		
CÓDIGO	G5129	G5121	G5115
PIEZAS	29	21	15
EMPAQUE	Se surte caja display al pedir 6 piezas.	Se surte caja display al pedir 10 piezas	Se surte caja display al pedir 8 piezas.
Display incluído al pedir	6 piezas	10 piezas	8 piezas
🔧	1	1	1
❄	6	10	8
❄❄	18	30	24

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	🔧	❄	❄❄	G5129	G5121	G5115
BG1/64	1/64"	3/4"	3/16"	10	10	10			
BG1/32	1/32"	1-3/8"	1/2"	10	10	10			
BG3/64	3/64"	1-3/4"	3/4"	10	10	10			
BG1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10	10	10	•	•	•
BG5/64	5/64"	2"	1"	10	10	10	•	•	
BG3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	10	10	•	•	•
BG7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10	10	10	•	•	
BG1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	10	10	•	•	•
BG9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10	10	10	•	•	
BG5/32	5/32"	3-1/8"	2"	10	10	10	•	•	•
BG11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	10	10	•	•	
BG3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	10	10	•	•	•
BG13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10	10	10	•	•	
BG7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	10	10	•	•	•
BG15/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10	10	10	•	•	
BG1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	10	10	•	•	•
BG17/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	5	5	5	•	•	
BG9/32	9/32"	4-1/4"	3"	5	5	5	•	•	•
BG19/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5	5	5	•	•	
BG5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	5	5	•	•	•
BG21/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5	5	5	•	•	
BG11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	5	5	•	•	•
BG23/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5	5	5	•	•	
BG3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	5	5	•	•	•
BG25/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5	5	5	•		
BG13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	5	5	•		•
BG27/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5	5	5	•		
BG7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	5	5	•		•
BG29/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5	5	5	•		
BG15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	5	5	•		•
BG31/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5	5	5	•		
BG1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	5	5	•		•
BG33/64	33/64"	6-5/8"	4-13/16"	1	10	10			
BG17/32	17/32"	6-5/8"	4-13/16"	1	10	10			
BG35/64	35/64"	6-5/8"	4-13/16"	1	10	10			
BG9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1	10	10			
BG37/64	37/64"	6-5/8"	4-13/16"	1	10	10			
BG19/32	19/32"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10			
BG39/64	39/64"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10			
BG5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10			
BG41/64	41/64"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10			
BG21/32	21/32"	7-1/8"	5-3/16"	1	10	10			
BG43/64	43/64"	7-5/8"	5-5/8"	1	10	10			
BG11/16	11/16"	7-5/8"	5-5/8"	1	10	10			
BG3/4	3/4"	9-3/4"	5-7/8"	1	10	10			

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO EN BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | ACERO M2

Perfora	Acero	Acero de fundición	Hierro	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	LARGO HÉLICE			
BGB3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	1	200	200
BGB7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	1	200	200
BGB1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	1	200	200
BGB9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	1	200	200
BGB5/32	5/32"	3-1/8"	2"	1	100	100
BGB11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	1	100	100
BGB3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	1	100	100
BGB13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	1	100	100
BGB7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	1	100	100
BGB1/4	1/4"	4"	2-3/4"	1	100	100
BGB9/32	9/32"	4-1/4"	3"	1	100	100
BGB5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	1	100	100
BGB3/8	3/8"	5"	3-5/8"	1	100	100
BGB7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	1	100	100
BGB1/2	1/2"	6"	4-1/2"	1	100	100
BGB9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1	50	50
BGB5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1	50	50
BGB3/4	3/4"	9-3/4"	5-7/8"	1	50	50

BGB3/4



BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

SURTEK

USO GENERAL | PULGADAS | ACERO M2

Perfora	Acero	Acero de fundición	Hierro	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera

	JUEGO DE BROCAS
CÓDIGO	JBAVN29
PIEZA	29
EMPAQUE	
	1
	2
	10

BAVN1/4



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)				
BAVN1/16	1/16"	2"	7/8"	10	10	10	•
-	5/64"		No disponible para su venta individual				•
BAVN3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10	10	10	•
BAVN7/64	7/64"	2-1/2"	1-1/2"	10	10	10	•
BAVN1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10	10	10	•
BAVN9/64	9/64"	2-3/4"	1-3/4"	10	10	10	•
BAVN5/32	5/32"	3"	2"	10	10	10	•
BAVN11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10	10	10	•
BAVN3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10	10	10	•
BAVN13/64	13/64"	3-1/2"	2-7/16"	10	10	10	•
BAVN7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10	10	10	•
BAVN15/64	15/64"	3-3/4"	2-5/8"	10	10	10	•
BAVN1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10	10	10	•
BAVN17/64	17/64"	4"	2-7/8"	10	10	10	•
BAVN9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	10	10	10	•
-	19/64"		No disponible para su venta individual				•
BAVN5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5	5	5	•
-	21/64"		No disponible para su venta individual				•
BAVN11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5	5	5	•
-	23/64"		No disponible para su venta individual				•
BAVN3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5	5	5	•
-	25/64"		No disponible para su venta individual				•
BAVN13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5	5	5	•
-	27/64"		No disponible para su venta individual				•
BAVN7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5	5	5	•
-	29/64"		No disponible para su venta individual				•
BAVN15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5	5	5	•
-	31/64"		No disponible para su venta individual				•
BAVN1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5	5	5	•

BROCAS PARA METAL

JUEGO DE BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS

5 PIEZAS

Medidas
1/4"
3/16"
1/8"
3/32"
1/16"

CÓDIGO	PIEZAS			
144129	5	6	6	6

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO REDUCIDO

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS

Perfora: Acero al carbón

BSD1-1/16

CÓDIGO	MEDIDA			
BSD1-1/16	1-1/16"	1	6	6
BSD1-1/8	1-1/8"	1	3	3
BSD1-1/4	1-1/4"	1	3	3
BSD1-5/16	1-5/16"	1	3	3
BSD1-1/2	1-1/2"	1	3	3

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD MÉTRICAS ZANCO RECTO

URREA

USO PESADO | MÉTRICAS | ACERO M2



	JUEGO DE BROCAS
CÓDIGO	JB25MM
PIEZAS	25
EMPAQUE	NUEVO
	1
	16
	16

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)									
B10MM	1.0 mm	1-7/8"	7/8"	10	200	200						•
B11MM	1.1 mm	1-7/8"	7/8"	10	200	200						
B12MM	1.2 mm	1-7/8"	7/8"	10	200	200						
B13MM	1.3 mm	1-7/8"	7/8"	10	200	200						
B14MM	1.4 mm	1-7/8"	7/8"	10	200	200						
B15MM	1.5 mm	1-7/8"	7/8"	10	200	200						•
B16MM	1.6 mm	1-7/8"	7/8"	10	200	200						
B17MM	1.7 mm	2"	1"	10	200	200						
B18MM	1.8 mm	2"	1"	10	200	200						
B19MM	1.9 mm	2"	1"	10	200	200						
B20MM	2.0 mm	2"	1"	10	200	200						•
B25MM	2.5 mm	2-3/8"	1-7/16"	10	200	200						
B30MM	3.0 mm	3-3/4"	1-11/16"	10	200	200						•
B35MM	3.5 mm	2-7/8"	1-13/16"	10	200	200						•
B40MM	4.0 mm	3-1/4"	2-3/16"	10	200	200						•
B45MM	4.5 mm	3-3/8"	2-1/4"	10	200	200						•
B50MM	5.0 mm	3-5/8"	2-1/2"	10	100	100						•
B55MM	5.5 mm	3-13/16"	2-9/16"	10	200	200						•
B60MM	6.0 mm	4-1/16"	2-13/16"	10	200	200						•
B65MM	6.5 mm	4-3/16"	2-15/16"	10	200	200						•
B70MM	7.0 mm	4-3/16"	2-15/16"	10	200	200						•
B75MM	7.5 mm	4-7/16"	3-1/8"	5	200	200						•
B80MM	8.0 mm	4-9/16"	3-1/4"	5	100	100						•
B85MM	8.5 mm	4-13/16"	3-1/2"	5	200	200						•
B90MM	9.0 mm	5"	3-9/16"	5	100	100						•
B95MM	9.5 mm	5-1/16"	3-11/16"	5	100	100						•
B100MM	10.0 mm	5-5/16"	3-13/16"	5	100	100						•
B105MM	10.5 mm	5-3/8"	3-15/16"	5	50	50						•
B110MM	11.0 mm	5-5/8"	4-1/8"	5	50	50						•
B115MM	11.5 mm	5-3/4"	4-1/4"	5	50	50						•
B120MM	12.0 mm	6"	4-7/16"	5	75	75						•
B125MM	12.5 mm	6"	4-9/16"	5	50	50						•
B130MM	13.0 mm	6"	4-9/16"	5	50	50						•

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ALFABÉTICAS ZANCO RECTO

URREA

USO PESADO | ALFABÉTICAS | ACERO M2

Fabricadas en acero M2 para mayor resistencia al desgaste.

Para perforar: aluminio, cobre, latón, zinc, hierro y acero no aleado.

BLTS

Ángulo de 118° y superficie tratada para incrementar su resistencia al desgaste.



CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDA MM	EQUIVALENCIA DECIMAL	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BLTA	A	5.94	0.234	3-7/8"	2-5/8"	10	200	200
BLTB	B	6.05	0.238	4"	2-3/4"	10	200	200
BLTC	C	6.15	0.242	4"	2-3/4"	10	200	200
BLTD	D	6.25	0.246	4"	2-3/4"	10	200	200
BLTE	E	6.35	0.25	4"	2-3/4"	10	200	200
BLTF	F	6.53	0.257	4-1/8"	2-7/8"	10	200	200
BLTG	G	6.63	0.261	4-1/8"	2-2/8"	10	200	200
BLTH	H	6.76	0.266	4-1/8"	2-7/8"	10	200	200
BLTI	I	6.91	0.272	4-1/8"	2-7/8"	10	200	200
BLTJ	J	7.04	0.277	4-1/8"	2-7/8"	10	200	200
BLTK	K	7.14	0.281	4-1/4"	2-15/16"	10	200	200
BLTL	L	7.37	0.29	4-1/4"	2-15/16"	5	200	200
BLTM	M	7.49	0.295	4-3/8"	3-1/16"	5	100	100
BLTN	N	7.57	0.302	4-3/8"	3-1/16"	5	100	100
BLTO	O	8.07	0.316	4-1/2"	3-3/16"	5	100	100
BLTP	P	8.20	0.323	4-5/8"	3-5/16"	5	100	100
BLTQ	Q	8.43	0.332	3-7/16"	3-7/16"	5	100	100
BLTR	R	8.61	0.339	4-3/4"	3-7/16"	5	100	100
BLTS	S	8.84	0.348	4-7/8"	3-1/2"	5	100	100
BLTU	U	9.35	0.368	5"	3-5/8"	5	100	100
BLTV	V	9.56	0.377	5"	3-5/8"	5	75	75
BLTW	W	9.80	0.386	5-1/8"	3-3/4"	5	75	75
BLTX	X	10.08	0.397	5-1/8"	3-3/4"	5	75	75
BLTY	Y	10.26	0.404	5-1/4"	3-7/8"	5	75	75
BLTZ	Z	10.49	0.413	5-1/4"	3-7/8"	5	75	75

JUEGO DE BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD NUMÉRICAS ZANCO RECTO

URREA

USO PESADO | NUMÉRICAS | ACERO M2

NUMÉRICAS					
Medidas					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS			
5160	60	1	40	40

URREA SURTEK FOY

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD NUMÉRICAS ZANCO RECTO

USO PESADO | NUMÉRICAS | ACERO M2



CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDA MM	EQUIVALENCIA DECIMAL	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BNM80	No. 80	0.34	0.0135	3/4"	1/8"	10	200	200
BNM79	No. 79	0.37	0.0145	3/4"	1/8"	10	200	200
BNM78	No. 78	0.41	0.0160	7/8"	3/16"	10	200	200
BNM77	No. 77	0.46	0.0180	7/8"	3/16"	10	200	200
BNM76	No. 76	0.51	0.0200	7/8"	3/16"	10	200	200
BNM75	No. 75	0.53	0.2100	1"	1/4"	10	200	200
BNM74	No. 74	0.57	0.0225	1"	1/4"	10	200	200
BNM72	No. 72	0.64	0.0250	1-1/18"	5/16"	10	200	200
BNM71	No. 71	0.66	0.0260	1-1/4"	3/8"	10	200	200
BNM70	No. 70	0.71	0.0280	1-1/4"	3/8"	10	200	200
BNM69	No. 69	0.74	0.0292	1-3/4"	1/2"	10	200	200
BNM68	No. 68	0.79	0.0310	1-3/4"	1/2"	10	200	200
BNM67	No. 67	0.81	0.0320	1-3/4"	1/2"	10	200	200
BNM66	No. 66	0.84	0.0330	1-3/4"	1/2"	10	200	200
BNM65	No. 65	0.89	0.0350	1-1/2"	5/8"	10	200	200
BNM64	No. 64	0.91	0.0360	1-1/2"	5/8"	10	200	200
BNM63	No. 63	0.94	0.0370	5/8"	5/8"	10	200	200
BNM62	No. 62	0.97	0.0380	5/8"	5/8"	10	200	200
BNM61	No. 61	0.99	0.0390	1-5/8"	11/16"	10	200	200
BNM60	No. 60	1.02	0.0400	1-5/8"	11/16"	10	200	200
BNM59	No. 59	1.04	0.0410	1-5/8"	11/16"	10	200	200
BNM58	No. 58	1.07	0.0420	1-5/8"	11/16"	10	200	200
BNM57	No. 57	1.09	0.0430	1-3/4"	3/4"	10	200	200
BNM56	No. 56	1.18	0.0465	1-3/4"	3/4"	10	200	200
BNM55	No. 55	1.32	0.0520	1-7/8"	7/8"	10	200	200
BNM54	No. 54	1.40	0.0550	1-7/8"	7/8"	10	200	200
BNM53	No. 53	1.51	0.0595	1-7/8"	7/8"	10	200	200
BNM52	No. 52	1.61	0.0635	1-7/8"	7/8"	10	200	200
BNM51	No. 51	1.70	0.0670	2"	1"	10	200	200
BNM50	No. 50	1.78	0.0700	2"	1"	10	200	200
BNM49	No. 49	1.85	0.0730	2"	1"	10	200	200
BNM48	No. 48	1.93	0.0760	2"	1"	10	200	200
BNM47	No. 47	1.99	0.0785	2"	1"	10	200	200
BNM46	No. 46	2.06	0.0810	2-1/8"	1-1/8"	10	200	200
BNM45	No. 45	2.08	0.0820	2-1/8"	1-1/8"	10	200	200
BNM44	No. 44	2.18	0.0860	2-1/8"	1-1/8"	10	200	200
BNM43	No. 43	2.26	0.0890	2-1/4"	1-1/4"	10	200	200
BNM42	No. 42	2.37	0.0935	2-1/4"	1-1/4"	10	200	200
BNM41	No. 41	2.44	0.0960	2-3/8"	1-3/8"	10	200	200
BNM40	No. 40	2.50	0.0980	2-3/8"	1-3/8"	10	200	200
BNM39	No. 39	2.53	0.0995	2-3/8"	1-3/8"	10	200	200
BNM38	No. 38	2.58	0.1015	2-1/2"	1-7/16"	10	200	200
BNM37	No. 37	2.64	0.1040	2-1/2"	1-7/16"	10	200	200
BNM36	No. 36	2.71	0.1065	2-1/2"	1-7/16"	10	200	200
BNM35	No. 35	2.79	0.1100	2-5/8"	1-1/2"	10	200	200
BNM34	No. 34	2.82	0.1110	2-5/8"	1-1/2"	10	200	200
BNM33	No. 33	2.87	0.1130	2-5/8"	1-1/2"	10	200	200
BNM32	No. 32	2.95	0.1160	2-3/4"	1-5/8"	10	200	200
BNM31	No. 31	3.05	0.1200	2-3/4"	1-5/8"	10	200	200
BNM30	No. 30	3.26	0.1285	2-3/4"	1-5/8"	10	200	200
BNM29	No. 29	3.45	0.1360	2-7/8"	1-3/4"	10	200	200
BNM28	No. 28	3.57	0.1405	2-7/8"	1-3/4"	10	200	200
BNM27	No. 27	3.66	0.1440	3"	1-7/8"	10	200	200
BNM26	No. 26	3.73	0.1470	3"	1-7/8"	10	200	200
BNM25	No. 25	3.80	0.1495	3"	1-7/8"	10	200	200
BNM24	No. 24	3.86	0.1520	3-1/8"	2"	10	200	200
BNM23	No. 23	3.91	0.1540	3-1/8"	2"	10	200	200
BNM22	No. 22	3.99	0.1570	3-1/8"	2"	10	200	200
BNM21	No. 21	4.04	0.1590	3-1/4"	2-1/8"	10	200	200
BNM19	No. 19	4.22	0.1660	3-1/4"	2-1/8"	10	200	200
BNM18	No. 18	4.31	0.1695	3-1/4"	2-1/8"	10	200	200
BNM17	No. 17	4.39	0.1730	3-3/8"	2-3/16"	10	200	200
BNM15	No. 15	4.57	0.1800	3-3/8"	2-3/16"	10	200	200
BNM14	No. 14	4.62	0.1820	3-3/8"	2-3/16"	10	200	200
BNM13	No. 13	4.70	0.1850	3-1/2"	2-5/16"	10	200	200
BNM12	No. 12	4.80	0.1890	3-1/2"	2-5/16"	10	200	200
BNM11	No. 11	4.85	0.1910	3-1/2"	2-5/16"	10	200	200
BNM10	No. 10	4.91	0.1935	3-5/8"	2-7/16"	10	200	200
BNM9	No. 9	4.98	0.1960	3-5/8"	2-7/16"	10	200	200
BNM8	No. 8	5.05	0.1990	3-5/8"	2-7/16"	10	200	200
BNM7	No. 7	5.11	0.2100	3-5/8"	2-7/16"	10	200	200
BNM6	No. 6	5.18	0.2040	3-3/4"	2-1/2"	10	200	200
BNM5	No. 5	5.22	0.2055	3-3/4"	2-1/2"	10	200	200
BNM4	No. 4	5.31	0.2090	3-3/4"	2-1/2"	10	200	200
BNM2	No. 2	5.61	0.2210	3-7/8"	2-5/8"	10	200	200
BNM1	No. 1	5.79	0.2280	3-7/8"	2-5/8"	10	200	200

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO LARGO

URREA

USO PESADO | PULGADAS | ACERO M2

Perfora	Acero	Acero de fundición	Hierro	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BZL1/8	1/8"	12"	1-5/8"	1	35	35
BZL5/32	5/32"	12"	2-5/16"	1	35	35
BZL3/16	3/16"	12"	2-1/2"	1	35	35
BZL7/32	7/32"	12"	2-3/4"	1	35	35
BZL1/4	1/4"	12"	2-15/16"	1	120	120
BZL9/32	9/32"	12"	3-3/16"	1	35	35
BZL5/16	5/16"	12"	3-7/16"	1	35	35
BZL11/32	11/32"	12"	3-5/8"	1	35	35
BZL3/8	3/8"	12"	3-7/8"	1	35	35
BZL13/32	13/32"	12"	3-7/8"	1	35	35

BZL1/4

Ideales para el uso en estructuras de construcción, aviación y transportes debido a que su zanco lagro permite taladrar espacios difíciles.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BZL7/16	7/16"	12"	4-1/16"	1	35	35
BZL15/32	15/32"	12"	4-5-/16"	1	35	35
BZL1/2	1/2"	12"	4-1/2"	1	35	35

BROCAS TIPO MORSE DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO CÓNICO

URREA

USO PESADO | PULGADAS | ACERO M2



Ángulo de 118°

Perfora	Acero	Acero de fundición	Hierro	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos

La forma cónica del zanco permite una óptima sujeción evitando que la broca se patine al momento de perforar ya que este diseño se encuentra a partir de diámetros de 1/2 pulgada en adelante obteniendo una perforación con exactitud.

CÓDIGO	MEDIDA	CONO	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BZC5/8	5/8"	2	8-3/4"	4-7/8"	1	16	16
BZC3/4	3/4"	2	9-3/4"	5-7/8"	1	16	16
BZC13/16	13/16"	3	10-3/4"	6-1/8"	1	9	9
BZC7/8	7/8"	3	10-3/4"	6-1/8"	1	9	9
BZC15/16	15/16"	3	10-3/4"	6-1/8"	1	9	9
BZC1	1"	3	11"	6-3/8"	1	9	9
BZC1-1/8	1-1/8"	4	12-3/4"	7-1/8"	1	9	9
BZC1-1/4	1-1/4"	4	13-1/2"	7-7/8"	1	9	9
BZC1-3/8	1-3/8"	4	14-1/2"	8-7/8"	1	4	4
BZC1-7/16	1-7/16"	4	14-3/4"	9-1/8"	1	4	4
BZC1-1/2	1-1/2"	4	15"	9-3/8"	1	4	4

BZC1

Compatibilidad en taladros estacionarios, tornos, convencionales y de control numéricos. Ideales para trabajar desde baja a media dureza.



CÓDIGO	MEDIDA	CONO	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)			
BZC1-11/16	1-11/16"	5	17-1/8"	10-1/8"	1	4	4
BZC1-13/16	1-13/16"	5	17-1/8"	10-1/8"	1	4	4
BZC1-7/8	1-7/8"	5	17-3/8"	10-3/8"	1	4	4

BROCAS ESCALONADAS CON DOBLE ESTRÍA ZANCO 3 PLANOS

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | ACERO M2

Perfora	Acero inoxidable	Aluminio	Bronce	Cobre	Lámina en general	Plásticos

Fabricadas en acero M2 con alta resistencia al desgaste y a altas temperaturas.

Zanco 3 planos para mayor sujeción.

Constituidas de doble estría.

Tratamiento especial en la superficie.



BME4

VIDEO

	JUEGO DE BROCAS
CÓDIGO	JBM3
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	3
	12

CÓDIGO	MEDIDA	NÚM. ESCALONES	ZANCO				
BME1	1/8" a 1/2"	13	1/4"	1	1	1	•
BME2	3/16" a 1/2"	6	1/4"	1	1	1	•
BME3	3/16" a 7/8"	12	1/4"	1	1	1	•
BME4	1/4" a 3/4"	9	3/8"	1	1	1	
BME5	9/16" a 1"	8	3/8"	1	1	1	
BME6	13/16" a 1-3/8"	10	3/8"	1	1	1	
BME7	1/4" a 1-3/8"	10	1/2"	1	1	1	

URREA SURTEK FOY

BROCAS PARA METAL

BROCAS ESCALONADAS CON DOBLE ESTRÍA ZANCO 3 PLANOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Perfora	Acero inoxidable	Aluminio	Bronce	Cobre	Lámina en general	Plásticos



119373

CÓDIGO	JUEGO DE BROCAS JBE3
PIEZA	3
EMPAQUE	
	1
	1
	1

CÓDIGO	MEDIDA	NÚM. ESCALONES	ZANCO				
119370	1/8"-1/2"	13	1/4"	1	1	1	•
119372	1/4"-3/4"	9	3/8"	1	1	1	•
119373	3/16"-7/8"	12	3/8"	1	1	1	•
119374	1/4"-1-3/8"	10	1/2"	1	1	1	

AVELLANADORES 5 GAVILANES

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Perfora	Acero inoxidable	Aluminio	Cobre	Lámina en general

119375

CÓDIGO	MEDIDA			
119375	1/2"	1	6	48
119376	5/8"	1	6	48
119377	3/4"	1	6	48

BROCAS DE CENTRO DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

URREA

USO PESADO — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO CUERPO (A)	DIÁMETRO BROCA (B)			
BCEN1	No. 1	1/8"	3/64"	1	1	1
BCEN2	No. 2	3/16"	5/64"	1	1	1
BCEN3	No. 3	1/4"	7/64"	1	1	1
BCEN4	No. 4	5/16"	1/8"	1	1	1
BCEN5	No. 5	7/16"	3/16"	1	1	1
BCEN6	No. 6	1/2"	7/32"	1	1	1
BCEN7	No. 7	5/8"	1/4"	1	1	1
BCEN8	No. 8	3/4"	5/16"	1	1	1

BCEN3

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM

URREA

EXTRA PESADO

611 PIEZAS

CONTENIDO

El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	PIEZAS			
EXBROCAP	611	1	1	1

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

526 PIEZAS

CONTENIDO

El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	PIEZAS			
EXBROCAS	526	1	1	1

EXHIBIDOR CON BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

URREA

USO PESADO

951 PIEZAS

CONTENIDO

El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	PIEZAS			
EXBROCAN	951	1	1	1

BROCAS PARA METAL

EXHIBIDOR CON BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

URREA

USO PESADO

306 PIEZAS

CONTENIDO

El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	PIEZAS			
BROC01	306	1	1	1

EXHIBIDOR CON BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

URREA

USO INDUSTRIAL

711 PIEZAS

CONTENIDO

El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	PIEZAS			
EXBROCAU	711	1	1	1

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

701 PIEZAS

CONTENIDO

El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	PIEZAS			
126043	701	1	1	1

JUEGOS COMBINADOS DE BROCAS

JUEGO DE BROCAS PARA METAL, CONCRETO Y MADERA

URREA

USO PESADO · ACERO M35

16 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

6 brocas para metal de acero M35.

5 brocas para concreto con punta de carburo de tungsteno.

5 brocas para madera de acero de alta velocidad 4241.

CÓDIGO	PIEZAS			
JBCU16	16	1	20	20

JUEGO DE BROCAS PARA METAL, CONCRETO Y MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO M2

9 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

3 brocas para metal de acero de alta velocidad 4341.

3 brocas para concreto con punta de carburo de tungsteno.

3 brocas para madera de acero #45.

CÓDIGO	PIEZAS			
JBCS9	9	1	20	20

BROCAS DE ACERO MULTIMATERIAL

BROCAS DE ACERO MULTIMATERIAL ZANCO 3 PLANOS

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL · PULGADAS · ZANCO DE 3 PLANOS · HSS ACERO DE ALTA VELOCIDAD

Perfora			
Acero	Concreto	Loseta	Plásticos

Punta multiángulo de carburo de tungsteno 2X más rápida que la punta estándar.

Fabricadas de acero M35 brindan alta resistencia.

Zanco 3 planos de cambio rápido.

BMP1/4

Flauta en "U" para desalojo más eficiente.

Diseño multimaterial que permite perforaciones en distintos tipos de superficies con una sola broca.

BMP1/8

	JUEGO DE BROCAS
CÓDIGO	JBMP5
PIEZA	5
EMPAQUE	
	1
	20
	40

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)				
BMP1/8	1/8"	3"	1-5/8"	1	100	100	
BMP5/32	5/32"	6"	4"	1	100	100	•
BMP3/16	3/16"	6"	4"	1	100	100	•
BMP1/4	1/4"	6"	4"	1	100	100	•
BMP5/16	5/16"	6"	4"	1	100	100	•
BMP3/8	3/8"	6"	4"	1	100	100	•
BMP1/2	1/2"	6"	4"	1	100	100	

BROCAS PARA VIDRIO Y AZULEJO

BROCAS PARA VIDRIO Y AZULEJOS DE ACERO CON CABEZA DE CARBURO DE TUNGSTENO

URREA

USO INDUSTRIAL PULGADAS

Perfora	Vidrio	Azulejo



	JUEGO DE BROCAS
CÓDIGO	JBVU4
PIEZAS	4
EMPAQUE	
	1
	20
	20

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL				JBVU4
BVU18	1/8"	2-1/2"	1	50	50	
BVU316	3/16"	3"	1	50	50	•
BVU14	1/4"	3-1/5"	1	50	50	•
BVU516	5/16"	3-1/3"	1	50	50	•
BVU38	3/8"	3-2/3"	1	50	50	•
BVU12	1/2"	4-1/3"	1	50	50	

BROCAS PARA VIDRIO Y AZULEJOS DE ACERO CON CABEZA DE CARBURO DE TUNGSTENO

SURTEK

USO PROFESIONAL PULGADAS

Perfora	Vidrio	Azulejo

	JUEGO DE BROCAS
CÓDIGO	JBVS4
PIEZA	4
EMPAQUE	
	1
	20
	20

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL				JBVS4
BVS18	1/8"	2-1/2"	1	50	50	
BVS316	3/16"	3"	1	50	50	•
BVS14	1/4"	3-1/5"	1	50	50	•
BVS516	5/16"	3-1/3"	1	50	50	•
BVS38	3/8"	3-2/3"	1	50	50	•
BVS12	1/2"	4-1/3"	1	50	50	

BURILES

BURILES CUADRADOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO

URREA

EXTRA PESADO

Los buriles están fabricados en acero de alta velocidad para trabajar acero dulce y materiales blandos como son: aluminio, bronce, cobre, entre otros.

Son ideales para desbastar, cortar, carear, etc., dependiendo el tipo de afilado que se le designe a la herramienta. El cobalto da óptima dureza y resistencia mejorando así el rendimiento de corte.

90632

Compatibilidades con maquinaria convencional como son: tornos, perfiladoras y cepillos.

Los buriles cuadrados son adecuados para su uso en todos los materiales y aplicaciones extra pesadas que requieren una mayor profundidad de corte.

GRANEL

CÓDIGO	CUADRADO	LONGITUD TOTAL			
90616	1/4"	3"	1	1	1
90624	3/8"	3"	1	1	1
90632	1/2"	4"	1	1	1

BERBIQUÍ

BERBIQUÍ CON MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Sistema de cremallera tipo matraca.

Mangos móviles de madera.

BCM10

MBR

Muela y barril portabrocas de boca ancha.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
BCM10	12"	1	1	1

Repuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
MBR	Juego de muelas para BCM10	6	6	6

CARDAS DE **COPA Y CIRCULARES**

URREA BEST | SURTEK BETTER | Lock GOOD

RENDIMIENTO Y VARIEDAD DE MEDIDAS

USO PESADO

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: **C827**

Ideal para trabajos industriales de limpieza y desbaste agresivo en superficies metálicas, cuenta con un mayor número de alambres y trenzas más densas.

CALIBRE DE ALAMBRE
0.35 y 0.50 mm

MEDIDAS
Diámetro de 3" a 12"

USO
Limpieza controlada
Desbaste agresivo

TIPO DE ALAMBRE
Acero templado al carbón /Alta dureza

USO MÁSTER

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **C528**

Adecuado para limpieza general y desbaste en aplicaciones profesionales.

CALIBRE DE ALAMBRE
0.35 y 0.50 mm

MEDIDAS
Diámetro de 3" a 12"

USO
Limpieza general
Desbaste medio

TIPO DE ALAMBRE
Acero al carbón

USO GENERAL

CÓDIGO: **C319**

Ideal para limpieza ligera y trabajos generales en metal.

CALIBRE DE ALAMBRE
0.35 mm

MEDIDAS
Diámetro de 2" a 8"

USO
Limpieza ligera

TIPO DE ALAMBRE
Acero al carbón

CARDAS DE COPA DE ACERO INOXIDABLE

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

USO PESADO · ACERO INOXIDABLE

C921
Alambre delgado

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
		De alambre delgado					
C921	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1	6	36
		De alambre grueso					
C926	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1	6	36
C927	3"	14 mm	0.50 mm	12500	1	6	36
C929	4"	14 mm	0.50 mm	8500	1	6	36

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

USO MÁSTER · ACERO INOXIDABLE

C606
Alambre delgado

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
		De alambre delgado					
C606	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1	6	36
C607	3"	14mm	0.35 mm	12500	1	6	36
		De alambre grueso					
C612	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1	6	36
C613	3"	14mm	0.50 mm	12500	1	6	36
C614	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1	6	36
C615	4"	14mm	0.5 0mm	8500	1	6	36

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE GRUESO

USO PESADO · ACERO INOXIDABLE

C942
Alambre grueso

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
		De alambre grueso					
C942	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1	6	36
C943	5"	14 mm	0.50 mm	6500	1	6	36

CARDAS DE COPA DE ACERO INOXIDABLE

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO

USO MÁSTER · ACERO INOXIDABLE

SURTEK

C604

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre delgado				
C604	5"	5/8"	0.30 mm	6500	1	6	36
C605	5"	14 mm	0.30 mm	6500	1	6	36

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

USO MÁSTER · ACERO INOXIDABLE

SURTEK

C627
Alambre fino

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre fino				
C627	1/2"	1/4"	0.20 mm	20000	1	6	36
			De alambre delgado				
C628	1/2"	1/4"	0.30 mm	20000	1	6	36
C629	7/8"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36

CARDAS CIRCULARES DE ACERO INOXIDABLE

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS ALAMBRE DELGADO Y GRUESO ACERO INOXIDABLE CON ROSCA

USO PESADO · ACERO INOXIDABLE

URREA

C944

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre delgado				
C944	4"	5/8"	0.35 mm	12500	1	6	36
C945	4"	14 mm	0.35 mm	12500	1	6	36
C946	6"	5/8"	0.40 mm	9000	1	6	36
C947	6"	14 mm	0.40 mm	9000	1	6	36
			De alambre grueso				
C948	4"	5/8"	0.50 mm	12500	1	6	36

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS ALAMBRE GRUESO ACERO INOXIDABLE CON ROSCA

USO MÁSTER · ACERO INOXIDABLE

SURTEK

C623

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C623	4"	5/8"	0.50 mm	12500	1	6	36
C624	4"	14 mm	0.50 mm	12500	1	6	36

URREA SURTEK FOY

CARDAS CIRCULARES DE ACERO INOXIDABLE

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS ALAMBRE DELGADO ACERO INOXIDABLE CON ROSCA

USO PESADO · ACERO INOXIDABLE

Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

Alta resistencia a la tracción, mayor duración.

Evita la contaminación férrica en piezas de acero inoxidable.

Alambre de acero inoxidable.

Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.

C958

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C958	6"	5/8"	0.30 mm	6000	1	6	36
C959	6"	14 mm	0.30 mm	6000	1	6	36

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS ALAMBRE DELGADO ACERO INOXIDABLE CON ROSCA

USO MÁSTER · ACERO INOXIDABLE

Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

Alta resistencia a la tracción, mayor duración.

Evita la contaminación férrica en piezas de acero inoxidable.

Alambre de acero inoxidable.

Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.

C620

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C620	6"	5/8"	0.30 mm	6000	1	6	36
C621	6"	14 mm	0.30 mm	6000	1	6	36

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS ALAMBRE DELGADO ACERO INOXIDABLE CON ZANCO

USO PESADO · ACERO INOXIDABLE

Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

Alta resistencia a la tracción, mayor duración.

Evita la contaminación férrica en piezas de acero inoxidable.

Alambre de acero inoxidable.

Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C962	2-3/4"	1/4"	0.30 mm	15000	1	6	36

CARDAS TIPO BROCHA DE ACERO INOXIDABLE

CARDAS TIPO BROCHA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

USO PESADO · ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre fino				
C952	1/2"	1/4"	0.20 mm	20000	1	6	36
			De alambre delgado				
C953	1/2"	1/4"	0.30 mm	20000	1	6	36
C954	7/8"	1/4"	0.30 mm	20000	1	6	36

CARDA TIPO BROCHA TRENZADA ALAMBRE DELGADO ACERO INOXIDABLE CON ZANCO

USO PESADO · ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C964	3/8"	1/4"	0.30 mm	20,000	1	6	36

UNITRENZA ALAMBRE DELGADO ACERO INOXIDABLE CON ZANCO

USO MÁSTER · ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C630	3/8"	1/4"	0.30 mm	20000	1	6	36

CARDAS DE COPA DE ACERO AL CARBÓN

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

USO INDUSTRIAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre delgado				
C800	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1	4	64
C801	3"	14mm	0.35 mm	12500	1	4	64
C802	4"	5/8"	0.35 mm	8500	1	4	24
C803	4"	14mm	0.35 mm	8500	1	4	24
			De alambre grueso				
C806	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1	4	32
C807	3"	14mm	0.50 mm	12500	1	4	32
C808	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1	4	24
C809	4"	14mm	0.50 mm	8500	1	4	24
C810	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1	4	12
18CT55M	5"	14mm	0.50 mm	6500	1	4	12
C811	5"	14mm	0.50 mm	6500	1	4	12

CARDAS DE COPA DE ACERO AL CARBÓN

CARDAS COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre delgado				
C512	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1	4	24
C513	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1	4	24
C514	4"	5/8"	0.35 mm	8500	1	4	24
C515	4"	14 mm	0.35 mm	8500	1	4	24
C516	5"	5/8"	0.35 mm	6500	1	4	24
C517	5"	14 mm	0.35 mm	6500	1	4	24
			De alambre grueso				
C523	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1	4	24
C524	5"	14 mm	0.50 mm	6500	1	4	24

Código	Diámetro	Sustituye a
C512	3"	123236
C513	3"	123237
C514	4"	123238
C515	4"	123239
C516	5"	123240
C517	5"	123241
C523	5"	123242
C524	5"	123243

C512
Alambre delgado

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

USO GENERAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre delgado				
C306	5"	5/8"	0.35 mm	6500	1	4	24
			De alambre grueso				
C307	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1	6	36
C308	3"	14 mm	0.50 mm	12500	1	6	36
C309	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1	6	36
C310	4"	14 mm	0.50 mm	8500	1	6	36
C311	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1	6	36
C312	5"	14 mm	0.50 mm	6500	1	6	36

Código	Diámetro	Sustituye a
C306	5"	141730

C307
Alambre grueso

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

USO INDUSTRIAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE DE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre delgado				
C812	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1	4	64
C813	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1	4	60
C814	4"	5/8"	0.35 mm	8500	1	4	32
C815	4"	14 mm	0.35 mm	8500	1	4	24
			De alambre grueso				
C822	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1	4	24
C823	5"	14 mm	0.50 mm	6500	1	4	24

C812
Alambre delgado

C822
Alambre grueso

CARDAS DE COPA ONDULADAS ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre delgado				
C500	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1	4	24
C501	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1	4	24
C502	4"	5/8"	0.3 5 mm	8500	1	4	24
C503	4"	14 mm	0.35 mm	8500	1	4	24
C504	5"	5/8"	0.35 mm	6500	1	4	24
C505	5"	14 mm	0.35 mm	6500	1	4	24

Código	Diámetro	Sustituye a
C500	3"	123228
C501	3"	123229
C502	4"	123230
C503	4"	123231
C504	5"	123232
C505	5"	123233

C500

CARDAS DE COPA DE ACERO AL CARBÓN

CARDA DE COPA ONDULADA ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

FOY

USO GENERAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre delgado							
C301	4"	5/8"	0.35 mm	6500	1	4	24

Código	Diámetro	Sustituye a
C301	4"	141735

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre fino							
C841	1-3/4"	1/4"	0.17 mm	20000	1	6	36
C843	2-3/4"	1/4"	0.17 mm	20000	1	6	36
De alambre delgado							
C844	3/4"	1/4"	0.30 mm	20000	1	6	36
C845	1"	1/4"	0.30 mm	20000	1	6	36
C846	1-1/8"	1/4"	0.30 mm	20000	1	6	36
C847	1-3/4"	1/4"	0.30 mm	20000	1	6	36
C849	2-3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre fino							
C572	1-3/4"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
C574	2-3/4"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
De alambre delgado							
C575	3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36
C576	1"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36
C577	1-1/8"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36
C578	1-3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36
C580	2-3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36

Código	Diámetro	Sustituye a
C572	1-3/4"	123254
C574	2-3/4"	123255
C575	3/4"	123256
C576	1"	123257
C577	1-1/8"	123258
C578	1-3/4"	123252
C580	2-3/4"	123253

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

FOY

USO GENERAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre fino							
C331	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
De alambre delgado							
C332	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36

Código	Diámetro	Sustituye a
C331	2"	141745
C332	3"	141746

CARDAS CIRCULARES DE ACERO AL CARBÓN

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS ALAMBRE DELGADO Y GRUESO ACERO AL CARBÓN CON ROSCA

USO INDUSTRIAL · ACERO AL CARBÓN

URREA

Para cepillado agresivo de alto impacto.

Ideales para aplicaciones de trabajo pesado, como la preparación y acabado de partes mecánicas, limpieza en piezas con restos de soldadura, pintura, residuos plásticos y corrosión.

C827

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre delgado							
C824	4"	5/8"	0.35 mm	12500	1	6	36
C825	4"	14 mm	0.35 mm	12500	1	6	36
C826	6"	5/8"	0.35 mm	9000	1	4	32
C827	6"	14 mm	0.35 mm	9000	1	4	32
De alambre grueso							
C828	4"	5/8"	0.50 mm	12500	1	6	36
C829	4"	14 mm	0.50 mm	12500	1	6	36
C832	7"	7/8"	0.50 mm	9000	1	6	36

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS ALAMBRE DELGADO Y GRUESO ACERO AL CARBÓN CON ROSCA

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

SURTEK

Para limpieza de óxido en piezas y superficies.

Eliminan cascarillas de soldadura, óxidos, rebabas y adherencias en general.

C528

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre delgado							
C528	4"	5/8"	0.35 mm	12500	1	6	36
C529	4"	14mm	0.35 mm	12500	1	6	36
De alambre grueso							
C532	4"	5/8"	0.50 mm	12500	1	6	36
C533	4"	14mm	0.50 mm	12500	1	6	36
C536	6"	5/8"	0.50 mm	9000	1	4	24
C538	7"	7/8"	0.50 mm	9000	1	6	36

Código	Diámetro	Sustituye a
C536	6"	123225

CARDA CIRCULAR TRENZADA ALAMBRE GRUESO ACERO AL CARBÓN

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

SURTEK

Para limpieza de óxido en piezas y superficies.

Eliminan cascarillas de soldadura, óxidos, rebabas y adherencias en general.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre grueso							
C527	6"	5/8"	0.5 mm	8000	1	4	24

Código	Diámetro	Sustituye a
C527	6"	123224

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS ALAMBRE DELGADO Y GRUESO ACERO AL CARBÓN CON ROSCA

USO DOMÉSTICO · ACERO AL CARBÓN

FOY

Para limpieza de óxido en piezas.

Eliminan cascarillas de soldadura, óxidos, rebabas y adherencias en general.

C319

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre delgado							
C319	4"	5/8"	0.35 mm	12500	1	6	36
C320	4"	14mm	0.35 mm	12500	1	6	36
De alambre grueso							
C323	4"	5/8"	0.50 mm	12500	1	6	36
C324	4"	14mm	0.50 mm	12500	1	6	36
C325	6"	5/8"	0.50 mm	9000	1	6	36
C326	6"	14mm	0.50 mm	9000	1	6	36

CARDAS CIRCULARES DE ACERO AL CARBÓN

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS ALAMBRE DELGADO Y GRUESO ACERO AL CARBÓN CON ZANCO

USO INDUSTRIAL · ACERO AL CARBÓN

Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.

Alta resistencia a la tracción, mayor duración.

Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

C850

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre delgado				
C850	3"	1/4"	0.30 mm	12000	1	6	36
			De alambre grueso				
C852	3"	1/4"	0.50 mm	12000	1	6	36

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS ALAMBRE DELGADO Y GRUESO ACERO AL CARBÓN CON ZANCO

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.

Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

C566

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre delgado				
C566	3"	1/4"	0.30 mm	12000	1	6	36
			De alambre grueso				
C569	3"	1/4"	0.50 mm	12000	1	6	36

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS ALAMBRE DELGADO ACERO AL CARBÓN CON ROSCA

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

Cerdas con acabado latonado.

C587

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C587	4-1/2"	5/8"	0.30 mm	4500	1	6	36
C588	4-1/2"	14 mm	0.30 mm	4500	1	6	36
C589	6"	5/8"	0.35 mm	6000	1	6	36
C590	6"	14 mm	0.35 mm	6000	1	6	36

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS ALAMBRE DELGADO ACERO AL CARBÓN CON ROSCA

USO DOMÉSTICO · ACERO AL CARBÓN

Para limpieza de óxido en piezas.

C315

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C315	6"	5/8"	0.30 mm	6000	1	6	36
C316	6"	14 mm	0.30 mm	6000	1	6	36
C317	8"	5/8"	0.30 mm	4500	1	6	36
C318	8"	14 mm	0.30 mm	4500	1	6	36

CARDAS CIRCULARES DE ACERO AL CARBÓN

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS ALAMBRE DELGADO PARA ESMERIL MULTI EJE ACERO AL CARBÓN

USO INDUSTRIAL · ACERO AL CARBÓN

Para cepillado ligero y medio.

Incluyen adaptadores para ejes de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1".

Ideales para dar acabados finos, remover óxido, pintura, residuos, remover rebabas y pulir superficies rugosas.

C833

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE DE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C833	6"	1-1/4"	0.35 mm	6000	1	4	32
C834	8"	1-1/4"	0.35 mm	4500	1	4	16
C835	12"	Multi-eje	0.30 mm	3000	1	6	12

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS ALAMBRE DELGADO Y GRUESO PARA ESMERIL MULTI EJE ACERO AL CARBÓN

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

Alambre de acero al carbón.

Alambre ondulado para trabajos ligeros.

Para esmeril de banco.

Aptas para altas revoluciones.

Incluye adaptadores de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1".

Buena respuesta en superficies irregulares.

Útiles para eliminar rebabas, cascarillas en la forja y arenas de fundición.

C541

Adaptadores

Código	Diámetro	Sustituye a
C541	6"	123220
C542	6"	123221
C543	6"	123222

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C591	4"	Multi-eje	0.30 mm	6000	1	6	36
C593	6"	Multi-eje	0.30 mm	6000	1	6	36
C541	6"	1-1/4"	0.35 mm	6500	1	4	24
C542	6"	1-1/4"	0.35 mm	6500	1	4	24
C543	6"	1-1/4"	0.35 mm	6500	1	4	24

CARDA CIRCULAR ONDULADA ALAMBRE DELGADO MULTI EJE ACERO AL CARBÓN

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

Fabricadas en acero alto carbóno.

Incluye adaptadores de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1".

Útiles para eliminar rebabas, cascarillas en la forja y arenas de fundición.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
C544	12"	Multi-eje	21/32"	3000	1	6	12

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS ALAMBRE DELGADO PARA ESMERIL DE EJE 1/2" ACERO AL CARBÓN

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

Alambre de acero al carbón.

Alambre ondulado para trabajos ligeros.

Para esmeril de banco.

Aptas para altas revoluciones.

Buena respuesta en superficies irregulares.



Eliminan cascarillas de soldadura, óxidos, rebabas y adherencias en general.

C539

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre delgado							
C539	6"	1/2"	0.35 mm	6000	1	4	24
C540	6"	1/2"	0.35 mm	6000	1	4	24

Código	Diámetro	Sustituye a
C539	6"	123218
C540	6"	123219

CARDAS CIRCULARES DE ACERO AL CARBÓN

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS ALAMBRE FINO Y DELGADO ACERO AL CARBÓN CON ZANCO

USO INDUSTRIAL · ACERO AL CARBÓN

URREA

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre fino				
C854	1-1/2"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
C855	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
C856	3"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
C857	4"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
			De alambre delgado				
C859	2"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36
C860	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36
C861	4"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36

CARDAS CIRCULARAS ONDULADAS ALAMBRE FINO Y DELGADO ACERO AL CARBÓN CON ZANCO

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

SURTEK

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre fino				
C546	1-1/2"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
C547	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
C548	3"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
C549	4"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
			De alambre delgado				
C562	2"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36
C563	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36
C564	4"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36

Código	Diámetro	Sustituye a
C546	1-1/2"	123245
C547	2"	123246
C548	3"	123247
C549	4"	123248
C562	2"	123250
C563	3"	123251
C564	4"	123249

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS ALAMBRE FINO Y DELGADO ACERO AL CARBÓN CON ZANCO

USO GENERAL · ACERO AL CARBÓN

FOY

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
			De alambre fino				
C327	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1	6	36
			De alambre delgado				
C330	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1	6	36

Código	Diámetro	Sustituye a
C327	2"	141740
C330	3"	141741

CARDAS TIPO BROCHA DE ACERO AL CARBÓN

CARDAS TIPO BROCHA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO CON ZANCO

USO INDUSTRIAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre delgado							
C837	1-1/8"	1/4"	0.35 mm	20000	1	6	36
De alambre grueso							
C839	1-1/8"	1/4"	0.50 mm	20000	1	6	36

CARDAS TIPO BROCHA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO CON ZANCO

USO PROFESIONAL · ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE	VELOCIDAD RPM			
De alambre delgado							
C582	1-1/8"	1/4"	0.35 mm	4500	1	6	36
De alambre grueso							
C584	1-1/8"	1/4"	0.50 mm	4500	1	6	36

CEPILLOS DE ALAMBRE

USO RECOMENDADO CEPILLOS DE ALAMBRE

CEPILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Aplicaciones: Acero inoxidable · Aluminio · Cobre

- Ideal para limpieza de superficies sin contaminarlas.
- Útil para la eliminación de excedentes en soldaduras, óxido y trabajos de fundición.
- Útil para desbastar áreas planas.

CEPILLOS DE ACERO AL CARBÓN

Aplicaciones: Acero · Concreto · Madera

- Útil para limpieza de superficies, quitar óxido, raspar pintura y eliminar materiales difíciles.
- Útil para la eliminación de cascarillas en soldadura.
- Útil para la eliminación de arenas en piezas fundidas.
- Ideales para trabajar en pequeñas imperfecciones de superficies de concreto, metal, o madera.

CEPILLOS DE ACERO LATONADO

Aplicaciones: Acero · Aluminio · Cobre · Plásticos

- Ideal para aplicaciones de reducción de estática, limpieza de superficies, pulido de metales, eliminación de material.
- Útil para la eliminación de escoria de soldadura y el óxido de los metales.
- No genera chispas al contacto con otras superficies.

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE



Dimensiones	
A - Ancho	31.4 mm
B - Largo total	265 mm
C - Alto	28 mm
Pinceles	4 x 16

CÓDIGO	ANCHO	LARGO TOTAL			
1885CSS	15/16"	10-5/8"	1	12	12

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO REFORZADO

USO INDUSTRIAL · ACERO REFORZADO

CEPILLOS ANTICHISPA PÁGINA 442



Dimensiones	
A - Ancho	31.4 mm
B - Largo total	265 mm
C - Alto	28 mm
Pinceles	4 x 16

CÓDIGO	ANCHO	LARGO TOTAL			
1885CR	15/16"	10-5/8"	1	12	12

CEPILLOS DE ALAMBRE

CEPILLOS DE ALAMBRE DE ACERO AL CARBÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

123262

Ideal para cardado de superficies grandes y planas.

Útil para aplicar mayor presión y limpiar adherencias difíciles de quitar.

123260

123261

123259

Con rasqueta adherida al tope de mango, útil para eliminar excesos de pintura sin afectar el resto de superficie.

123278

Cuerpo fabricado en polipropileno cubierto de neopreno.

- Alambres de acero al alto carbón.
- Calibre de alambre 0.35 mm.
- Cuerpo fabricado en polipropileno.

CÓDIGO	PINCELES	ANCHO A	ANCHO B	LARGO C	LARGO TOTAL D			
	Sin mango							
123262	6 x 19	4.8 cm	15.5 cm	3 cm	17 cm	6	36	36
123263	9 x 20	6.9 cm	16.5 cm	3 cm	18.5 cm	6	36	36
	Con mango							
123260	4 x 16	3.2 cm	13 cm	3 cm	27 cm	6	36	36
123261	3 x 17	2.4 cm	14 cm	3 cm	29.5 cm	6	36	36
	Con mango y rasqueta							
123259	3 x 17	2.4 cm	14 cm	3 cm	29.5 cm	6	36	36
	Con mango bimaterial							
123278	4 x16	2.8 cm	12 cm	3 cm	26 cm	1	6	36

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO LATONADO CON MANGO CURVO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fuerte amarre que evita el desprendimiento de alambre.

Alambre de acero latonado (anti-chispa).

Calibre 0.32 mm.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO A	ANCHO B	LARGO C	LARGO TOTAL D			
	Latonado anti-chispa						
123279	1 cm	13 cm	3 cm	24.5 cm	1	6	36

CEPILLOS Y ESCOCHEBRES PARA CARPINTERO

CEPILLOS PARA CARPINTERO BASE LISA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Base lisa

Sistema de fijación de cuchilla con tornillo de bronce.

Tuerca reguladora de altura de cuchilla.

120404

Perilla y manija ergonómicas fabricadas en madera fina, pulida y laqueada.

Cuchilla de acero al alto carbóno pulida, rectificada y preafilada a 25º.

120405

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

CÓDIGO	NÚMERO	MATERIAL DE LA PERILLA Y MANIJA			
120404	4	Plástico	1	12	12
120405	5	Madera	1	12	12

URREA SURTEK FOY

CEPILLOS Y ESCOCHEBRES PARA CARPINTERO

CEPILLOS PARA CARPINTERO BASE CORRUGADA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Base corrugada

Cuchilla de acero al alto carbóno pulida, rectificada y preafilada a 25º.

Perilla y manija ergonómicas fabricadas en madera fina, pulida y laqueada.

120414

Tuerca reguladora de altura de cuchilla.

Sistema de fijación de cuchilla con tornillo de bronce.

120416

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

CÓDIGO	NÚMERO	MATERIAL DE LA PERILLA Y MANIJA			
120414	4	Madera	1	12	12
120415	5	Madera	1	12	12
120416	6	Plástico	1	6	6

REPUESTOS DE CUCHILLAS PARA CEPILLO DE CARPINTERO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Ángulos de filos rectificados.

120433

CÓDIGO	PARA NÚMERO			
120431	3	6	36	36
120432	4 y 5	6	36	36
120433	6	6	36	36

ESCOCHEBRES

SURTEK

USO PROFESIONAL



120418

Cara recta

Cuerpo fabricado en fundición de hierro nodular.

Doble tornillo de ajuste moleteado.



120419

Cara curva

Ideal para achaflanar superficies cóncavas o convexas.

CÓDIGO	ANCHO DE CORTE	CARA			
120418	2-1/8"	Recta	3	18	18
120419	2-1/8"	Curva	3	18	18

CORTACÍRCULOS

JUEGO DE CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

URREA

USO INDUSTRIAL — BIMATERIAL — M3 FILO DE CORTE

12 PIEZAS

Perfora — Acero — Acero inoxidable — Madera — Plásticos

Contenido	Medidas
9 cortacírculos	3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" y 2-1/2"
2 mandril guía	3/8" con rosca 1/2"-20 7/16" con rosca 5/8"-20
1 broca guía	-

•Exceden Norma: ANSI B94.54

CÓDIGO	PIEZAS			
JHS12	12	1	5	5

JUEGO DE CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

URREA

USO INDUSTRIAL — BIMATERIAL — M3 FILO DE CORTE

8 PIEZAS

Perfora — Acero — Acero inoxidable — Madera — Plásticos

Contenido	Medidas
6 cortacírculos	7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2" y 2-1/2"
2 mandril guía	3/8" con rosca 1/2"-20 7/16" con rosca 5/8"-20

•Exceden Norma: ANSI B94.54

CÓDIGO	PIEZAS			
JHS8	8	1	10	10

JUEGO DE CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — BIMATERIAL

13 PIEZAS

Contenido	Medidas
9 cortacírculos	3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2"
2 mandril guía	3/8", 1/4"
1 adaptador	3/8", 7/16"
1 broca de repuesto	6 x 60 mm

•Exceden Norma: ANSI B94.54

CÓDIGO	PIEZAS			
120757	13	1	6	6

CORTACÍRCULOS

CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

URREA

USO INDUSTRIAL · BIMATERIAL · M3 FILO DE CORTE

Perfora	Acero	Acero inoxidable	Hierro	Aluminio	Lámina en general	Madera	Plásticos

CÓDIGO	DIÁMETRO			
HS9/16	9/16"	1	4	32
HS5/8	5/8"	1	4	64
HS11/16	11/16"	1	4	32
HS3/4	3/4"	1	4	80
HS7/8	7/8"	1	4	80
HS1	1"	1	4	80
HS1-1/16	1-1/16"	1	3	24
HS1-1/8	1-1/8"	1	3	60
HS1-3/16	1-3/16"	1	3	48
HS1-1/4	1-1/4"	1	3	60
HS1-3/8	1-3/8"	1	3	60
HS1-7/16	1-7/16"	1	3	18
HS1-1/2	1-1/2"	1	3	60
HS1-9/16	1-9/16"	1	2	12
HS1-5/8	1-5/8"	1	2	24
HS1-11/16	1-11/16"	1	2	12
HS1-3/4	1-3/4"	1	2	48
HS1-7/8	1-7/8"	1	2	24

Resiste altas temperaturas sin perder filo en sus puntas de corte.

Perforaciones limpias con menor esfuerzo.

Fabricados de acero al carbón con dientes acero de alta velocidad M3 para mayor resistencia y vida útil.

HS3/4

HS1-1/8

CÓDIGO	DIÁMETRO			
HS2	2"	1	2	50
HS2-1/8	2-1/8"	1	2	50
HS2-1/4	2-1/4"	1	2	24
HS2-3/8	2-3/8"	1	2	40
HS2-1/2	2-1/2"	1	2	32
HS2-3/4	2-3/4"	1	2	16
HS3	3"	1	2	20
HS3-1/2	3-1/2"	1	2	32
HS3-3/4	3-3/4"	1	2	20

CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · BIMATERIAL

Perfora	Acero	Acero inoxidable	Hierro	Aluminio	Lámina en general	Madera	Plásticos

CÓDIGO	DIÁMETRO			
120731	9/16"	3	36	36
120732	5/8"	3	36	36
120733	3/4"	3	36	36
120734	7/8"	3	36	36
120735	1"	3	36	36
120736	1-1/16"	3	36	36
120737	1-1/8"	3	36	36
120738	1-3/16"	3	36	36
120739	1-1/4"	3	36	36
120740	1-3/8"	3	36	36
120741	1-1/2"	3	36	36
120742	1-9/16"	3	36	36
120743	1-3/4"	3	36	36

Resiste altas temperaturas sin perder filo en sus puntas de corte.

Perforaciones limpias con menor esfuerzo.

Fabricados de acero al carbón con dientes acero M3 para mayor resistencia y vida útil.

120733

120740

120749

CÓDIGO	DIÁMETRO			
120744	2"	3	36	36
120745	2-1/8"	3	36	36
120746	2-1/4"	3	36	36
120747	2-3/8"	3	36	36
120748	2-1/2"	3	36	36
120749	2-3/4"	3	36	36

JUEGOS DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Perfora	Madera	Plásticos

VIDEO

9 PIEZAS

Contenido	Medidas
6 cortacírculos	1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2"
2 mandril guía	3/8", 1/4"
1 llave hexagonal	2.5 mm

120753

15 PIEZAS

Contenido	Medidas
12 cortacírculos	3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 3"
2 mandril guía	3/8", 1/4"
1 llave hexagonal	2.5 mm

120754

- Fabricadas en acero al carbón para cortes en madera y materiales blandos en aplicaciones ligeras.

CÓDIGO	PIEZAS			
120753	9	1	3	24
120754	15	1	3	24

CORTACÍRCULOS

JUEGOS DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS

120752

Contenido	Medidas
4 cortacírculos	1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/8"
1 mandril guía	3/8"

4 PIEZAS

120751

Contenido	Medidas
3 cortacírculos	7/8", 1", 2-1/8"
1 mandril guía	1/4"

3 PIEZAS

120750

Contenido	Medidas
1 cortacírculos	2-1/8"
1 mandril guía	3/8"
1 broca manita	7/8"

• Norma: ANSI B94.54.

CÓDIGO	PIEZAS			
120752	5	3	36	36
120751	4	3	12	12
120750	3	3	36	36

JUEGOS DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

FOY

USO GENERAL · ACERO AL CARBÓN

Perfora: Madera · Plásticos

15 PIEZAS

JCS1

Contenido	Medidas
12 cortacírculos	3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 3"
2 mandril guía	3/8", 1/4".
1 llave hexagonal	2.5 mm

8 PIEZAS

JCS2

Contenido	Medidas
6 cortacírculos	1", 1-1/4", 1-1/2",1-3/4", 2", 2-1/2".
2 mandril guía	3/8", 1/4".

5 PIEZAS

JCS3

Contenido	Medidas
4 cortacírculos	1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/8"
1 mandril guía	3/8"

4 PIEZAS

JCS4

Contenido	Medidas
2 cortacírculos	1", 2-3/8"
1 mandril guía	3/8"
1 plantilla guía	-

3 PIEZAS

JCS5

Contenido	Medidas
1 cortacírculos	2-1/8"
1 mandril guía	3/8"
1 broca manita	7/8"

CÓDIGO	PIEZAS			
JCS1	15	1	20	20
JCS2	8	1	10	60
JCS3	5	1	12	48
JCS4	4	1	5	20
JCS5	3	1	10	60

MANDRILES GUÍA ZANCO HEXAGONAL

URREA

USO INDUSTRIAL

Acople con rosca y pernos.

HSA76

Acople con rosca.

HSA38

CÓDIGO	ZANCO HEXAGONAL	PARA DIÁMETROS			
HSA38	3/8"	9/16" a 1-3/16"	4	48	48
HSA76	7/16"	1-1/4" a 3-3/4"	4	48	48

MANDRILES GUÍA ZANCO HEXAGONAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

Acople con rosca.

120755

CÓDIGO	ZANCO HEXAGONAL	PARA DIÁMETROS			
120755	3/8"	9/16" - 1-3/16"	6	36	36
120756	7/16"	1-1/4" - 2-3/4"	6	36	36

CORTADORES VERTICALES

CORTADORES VERTICALES PARA DESBASTE GRUESO

EXTRA PESADO · ACERO M42 · COBALTO 8%

30°

Corte al centro.

Perfora	Acero al carbón	Hierro fundido	Bronce	Cobre	Latón

Zanco con muesca antideslizante para mejor sujeción.

Con 8% de cobalto que brinda alta resistencia térmica.

Diseñados para un gran arranque de viruta con un terminado recto.

CVD14



CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE (D)	DIÁMETRO DE ZANCO (A)	LONGITUD DE CORTE (C)	LONGITUD TOTAL (D)	# DE GAVILANES			
CVD316	3/16"	3/8"	1/2"	2-3/8"	3	1	20	20
CVD14	1/4"	3/8"	5/8"	2-7/16"	3	1	20	20
CVD516	5/16"	3/8"	3/4"	2-1/2"	3	1	20	20
CVD38	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1	20	20
CVD716	7/16"	3/8"	1"	2-11/16"	4	1	20	20
CVD12	1/2"	1/2"	1-1/4"	3-1/4"	4	1	20	20
CVD58	5/8"	5/8"	1-5/8"	3-3/4"	4	1	20	20

CORTADORES VERTICALES PARA ACABADOS

EXTRA PESADO · ACERO M42 · COBALTO 8%

30°

Corte al centro.

Perfora	Acero al carbón	Hierro fundido	Bronce	Cobre	Latón

Zanco con muesca antideslizante para mejor sujeción.

Con 8% de cobalto que brinda alta resistencia térmica.

Diseñados para el acabado final después del desbaste.

CV418



CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE (D)	DIÁMETRO DE ZANCO (A)	LONGITUD DE CORTE (C)	LONGITUD TOTAL (D)	# DE GAVILANES			
CV418	1/8"	3/8"	3/8"	2-5/16"	4	1	20	20
CV4316	3/16"	3/8"	1/2"	2-3/8"	4	1	20	20
CV414	1/4"	3/8"	5/8"	2-7/16"	4	1	20	20
CV4516	5/16"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1	20	20
CV438	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1	20	20
CV4716	7/16"	3/8"	1"	2-11/16"	4	1	20	20
CV412	1/2"	1/2"	1-1/4"	3-1/4"	4	1	20	20
CV458	5/8"	5/8"	1-5/8"	3-3/4"	4	1	20	20
CV434	3/4"	3/4"	1-5/8"	3-7/8"	4	1	10	10
CV478	7/8"	7/8"	1-7/8"	4-1/8"	4	1	10	10
CV41	1"	1"	2"	4-1/2"	4	1	10	10

CORTADORES VERTICALES PUNTA REDONDA

EXTRA PESADO

Corte al centro.

Zanco con muesca de seguridad para evitar el deslizamiento en el porta-herramientas.

Fabricada con acero HSS 1320 con cobalto al 8%.

4 Gavilanes que brindan un mejor desalojo de viruta y un terminado más fino.

- Los cortadores verticales de punta redonda, cuatro gavilanes y corte al centro, están diseñados para usarse en el fresado trazador, asentador de matrices, fresado fileteador y usos donde se requiera una superficie circular cóncava.
- Recomendados para uso en aceros con baja dureza y materiales como aluminio y bronce.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	DIÁMETRO DE ZANCO	LONGITUD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	# DE GAVILANES			
CVR78	7/8"	7/8"	1-7/8"	4-1/8"	4	1	10	10

URREA SURTEK FOY

CORTADORES ANULARES

CORTADORES ANULARES DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

EXTRA PESADO · ENCASTRE TIPO WELDON · HSS ACERO DE ALTA VELOCIDAD

Perfora							
Acero	Acero inoxidable	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Madera	Plásticos

Cortador especializado para realizar perforaciones en metales, madera y plástico.

Brinda al usuario orificios rápidos y sin rebabas.

COA12 COA1 COA158

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ENCASTRE	MEDIDA DEL ENCASTRE	PROFUNDIDAD DE PERFORACION	NÚMERO DE DIENTES			
COA12	1/2"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	4	1	10	10
COA916	9/16"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	4	1	10	10
COA58	5/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	5	1	10	10
COA1116	11/16"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	6	1	10	10
COA34	3/4"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	6	1	10	10
COA78	7/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	6	1	10	10
COA1516	15/16"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	6	1	10	10
COA1	1"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	6	1	10	10
COA118	1-1/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	8	1	10	10
COA114	1-1/4"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	8	1	10	10
COA158	1-5/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	10	1	10	10
COA2	2"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25 mm	12	1	10	10

GUÍA PARA CORTADOR ANULAR

EXTRA PESADO

Guía un barrenado fácil y fluido.

Empuja el sobrante cuando el taladro magnético ha completado el barrenado.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN			
GC77	77 mm / 3"	1" / 25"	1	10	10

CORTAVIDRIOS

CORTAVIDRIO DE ACERO

USO INDUSTRIAL · CUERPO DE ACERO · NAVAJA DE CARBURO DE TUNGSTENO

Navaja de carburo de tungsteno que mantiene el filo por más tiempo.

Resiste el desgaste por fricción, lo que extiende la vida útil de la navaja.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL			
101A	2-10mm	7"	1	6	6

CORTAVIDRIO DE ACERO

USO PROFESIONAL · CUERPO DE ACERO

Cuchilla giratoria de 1/4" (6.3 mm).

Tres cavidades de calibre diferente para ruptura de vidrio.

De acero vaciado, con disco de corte y mango con peso.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL			
101F	6 mm	5"	1	24	24

CUCHILLOS

CUCHILLO DE CAMPISMO

URREA

USO PESADO · ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA · IDEAL PARA CAMPISMO · RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM			
685	8-5/16"	211	3-7/8"	98.4	4-3/8"	111	1	10	30

CUCHILLO PARA LINOLEO DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ALUMINIO

URREA

USO PESADO · ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM			
684	8"	203.2	3-1/2"	88.9	4-1/2"	114.3	1	6	24

CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PUL	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PUL	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PUL	LONGITUD DE MANGO MM			
120127	8"	203.2	3-1/2"	88.9	4 1/2"	114.3	1	6	36

CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA CHEF

FOY

USO GENERAL · ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA

NUEVO

MANGO DE MADERA · MANGO DE POLIPROPILENO

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM			
	Mango de madera								
CU50M	9-13/16"	250	5"	127	4-13/16"	123	12	72	72
CU60M	10 -13/16"	274	6"	152.4	4 - 25/32"	121.6	12	72	72
CU70M	11 - 3/4"	298	7"	178.8	4 - 3/4"	120.6	12	72	72
CU80M	12 - 11/16"	322	8"	203.2	4 - 11/16"	118.8	12	72	72
	Mango de plástico								
CU50P	9-13/16"	250	5"	127	4-13/16"	123	12	72	72
CU60P	10 -13/16"	274	6"	152.4	4 - 25/32"	121.6	12	72	72
CU70P	11 - 3/4"	298	7"	178.8	4 - 3/4"	120.6	12	72	72
CU80P	12 - 11/16"	322	8"	203.2	4 - 11/16"	118.8	12	72	72

CUCHILLOS

CUCHILLOS CEBOLLEROS DE ACERO INOXIDABLE

FOY

USO GENERAL

ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DE LA HOJA

MANGO DE MADERA

Hoja de acero inoxidable de alta resistencia y larga vida útil.

Desbaste en "V" que facilita el corte preciso.

CU61M

MANGO DE POLIPROPILENO

Mango ergonómico para mayor control y comodidad.

NUEVO

Filo duradero y alto desempeño para cortes limpios.

CU61P

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM			
	Mango de madera								
CU51M	9 - 9/16"	242	5"	127	4 - 9/16"	115	12	168	168
CU61M	10 - 1/2"	267	6"	152.4	4 - 33/64"	114.6	12	168	168
CU71M	11 - 9/16"	293	7"	177.8	4 - 9/16"	115.2	12	120	120
CU81M	12 -1/2"	317	8"	203.2	4 1/2"	113.8	12	120	120
	Mango de plástico								
CU51P	9 - 9/16"	242	5"	127	4 - 9/16"	115	12	168	168
CU61P	10 - 1/2"	267	6"	152.4	4 - 33/64"	114.6	12	168	168
CU71P	11 - 9/16"	293	7"	177.8	4 - 9/16"	115.2	12	120	120
CU81P	12 -1/2"	317	8"	203.2	4 1/2"	113.8	12	120	120

CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA ASADO

FOY

USO GENERAL

ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DE LA HOJA

MANGO DE MADERA

Hoja de acero inoxidable de alta resistencia y larga vida útil.

Hoja dentada que facilita el corte de superficies duras.

CU61M

MANGO DE POLIPROPILENO

Mango ergonómico para mayor control y comodidad.

NUEVO

Filo duradero y alto desempeño para cortes limpios.

CU61P

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM			
	Mango de madera								
CU52M	8 - 21/32"	220	4.5"	114	4 - 11/64"	106	12	360	360
	Mango de plástico								
CU52P	8 - 21/32"	220	4.5"	114	4 - 11/64"	106	12	360	360
CU53P	9 - 1/16"	230	5"	127	4 - 1/16"	103	12	360	360

CORTADOR PARA ACRÍLICO

SURTEK

USO GENERAL

Navaja reemplazable.

Incluye 2 navaja.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PUL	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PUL	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PUL	LONGITUD DE MANGO MM			
CUTA1	6-9/32"	160	1-9/16"	40	5-1/2	140	6	36	36

CUTTERS

UTTER 25 MM

URREA

USO PESADO · HOJA RECUBIERTA CON PTFE · HOJA DE ACERO SK4 · ALMA DE ACERO

Cutter con cuerpo plástico 25 mm

CÓDIGO	CUTU4
LONGITUD TOTAL	8”
ANCHO DE LA HOJA	25 mm
	1
	6
	36

25 mm
Ancho de navaja

SURTEK

USO PROFESIONAL · ALMA DE ACERO

Cutter con cuerpo plástico 25 mm

CÓDIGO	CUTF25
LONGITUD TOTAL	8”
ANCHO DE LA HOJA	25 mm
	1
	6
	36

25 mm
Ancho de navaja

UTTERS 18 MM

URREA

USO PESADO · CUERPO DE ZAMAC · CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA NAVAJA

Cutter con cuerpo zamac cambio automático 18 mm

CÓDIGO	691
LONGITUD TOTAL	6-1/2”
ANCHO DE LA HOJA	18 mm
	1
	6
	60

18 mm
Ancho de navaja



USO PESADO · HOJA RECUBIERTA CON PTFE · ALMA DE ACERO · HOJA DE ACERO SK4 · MANGO DE ABS

Cutter con cuerpo acero 18 mm

CÓDIGO	CUTU1
LONGITUD TOTAL	7-1/3”
ANCHO DE LA HOJA	18 mm
	1
	6
	36

18 mm
Ancho de navaja



USO PESADO · HOJA RECUBIERTA CON PTFE · ALMA DE ACERO · HOJA DE ACERO SK4

Cutter con cuerpo plástico 18 mm

CÓDIGO	CUTU3
LONGITUD TOTAL	7-1/4”
ANCHO DE LA HOJA	18 mm
	1
	6
	36

18 mm
Ancho de navaja

URREA SURTEK FOY

CUTTERS

UTTERS 18 MM

USO PROFESIONAL — ALMA DE ACERO

SURTEK

Cutter con cuerpo plástico bimaterial cambio automático 18 mm

CÓDIGO	CUTF9
LONGITUD TOTAL	8"
ANCHO DE LA HOJA	18 mm
	6
	72
	72

18 mm
Ancho de navaja

USO PROFESIONAL — ALMA DE ACERO

Cutter con cuerpo plástico cambio automático de navaja 18 mm

CÓDIGO	CUTF8
LONGITUD TOTAL	8"
ANCHO DE LA HOJA	18 mm
	6
	180
	180

18 mm
Ancho de navaja

USO DOMÉSTICO

FOY

Cutter con cuerpo plástico 18 mm

CÓDIGO	143106
LONGITUD TOTAL	6"
ANCHO DE LA HOJA	18 mm
	12
	288
	288

18 mm
Ancho de navaja

UTTER 9 MM

USO PROFESIONAL — ALMA DE ACERO

SURTEK

Cutter con cuerpo plástico cambio automático de navaja 9 mm

CÓDIGO	CUTF14
LONGITUD TOTAL	8"
ANCHO DE LA HOJA	9 mm
	1
	6
	72

9 mm
Ancho de navaja

USO PROFESIONAL

Cutter con cuerpo plástico cambio automático de navaja 9 mm

CÓDIGO	CUTF13
LONGITUD TOTAL	6"
ANCHO DE LA HOJA	9 mm
	1
	12
	144

9 mm
Ancho de navaja

CUTTERS

UTTERS 9 MM

USO PROFESIONAL

SURTEK

Cutter con cuerpo plástico cambio automático de navaja 9 mm

CÓDIGO	CUTF7
LONGITUD TOTAL	8"
ANCHO DE LA HOJA	9 mm
	1
	12
	144

9 mm
Ancho de navaja

USO DOMÉSTICO

FOY

Cutter con cuerpo plástico 9 mm

CÓDIGO	143105
LONGITUD TOTAL	5"
ANCHO DE LA HOJA	9 mm
	12
	288
	288

9 mm
Ancho de navaja

EPUESTOS DE CUTTERS

USO PESADO

URREA

Repuesto de cutters

CÓDIGO	CUTU4N
ANCHO DE NAVAJA	25 mm
CONTENIDO	10 navajas
	1
	12
	144



REPUESTOS DE CUTTERS

USO PROFESIONAL

SURTEK

Cuchillas fabricadas en acero SK5, con estuche plástico.

REPCUTF25 | **REPCUTF8** | **REPCUTF13**

cutters

CÓDIGO	REPCUTF25
ANCHO DE NAVAJA	25 mm
CONTENIDO	10 navajas
	1
	12
	144

CÓDIGO	REPCUTF8
ANCHO DE NAVAJA	18 mm
CONTENIDO	10 navajas
	12
	216
	216

CÓDIGO	REPCUTF13
ANCHO DE NAVAJA	9 mm
CONTENIDO	10 navajas
	6
	120
	120

NAVAJAS

NAVAJA ABATIBLE HOJA ASERRADA

URREA

USO INDUSTRIAL

ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DE LA HOJA

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
686	8"	203.2	1	6	24

NAVAJA ABATIBLE PARA EMERGENCIAS

URREA

USO INDUSTRIAL

ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DE LA HOJA

RECUBRIMIENTO DE
TITANIO NEGRO

PARA
EMERGENCIAS

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
686C	8-1/4"	209.5	1	10	40

NAVAJA ABATIBLE

URREA

USO INDUSTRIAL

ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DE LA HOJA

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
686A	8-1/4"	209.5	1	6	24

NAVAJA ABATIBLE PARA CAMPAMENTO

URREA

USO INDUSTRIAL

ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DE LA HOJA

RECUBRIMIENTO DE
TITANIO NEGRO

IDEAL PARA
CAMPISMO

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
686D	8-1/4"	209.5	1	10	40

NAVAJA ABATIBLE PARA CAMPAMENTO CON LUZ

URREA

USO INDUSTRIAL

ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DE LA HOJA

RECUBRIMIENTO DE
TITANIO NEGRO

IDEAL PARA
CAMPISMO

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
686B	8-3/4"	222.25	1	10	40

NAVAJA ABATIBLE HOJA ASERRADA

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
120562	6"	150	6	36	36

NAVAJA ABATIBLE MANGO MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
120561	6"	150	6	36	36

NAVAJA ABATIBLE MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
120563	7-1/4"	182	1	6	36

NAVAJAS ABATIBLES MANGO PLÁSTICO DENTADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

120556

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
120556	7-1/8"	189	6	36	36

USO GENERAL

120550

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
120550	6-3/4"	157	12	36	36

NAVAJAS ABATIBLES DE CAMBIO RÁPIDO

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE DOBLE FUNCIÓN

URREA

USO PESADO · ACERO SK5 MATERIAL DE NAVAJA · CAMBIO RÁPIDO DE NAVAJA · DOBLE USO

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
691F	6-1/2"	165.1	1	6	24

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE CON CORTA HILO

URREA

USO PESADO · ACERO SK5 MATERIAL DE NAVAJA · CAMBIO RÁPIDO DE NAVAJA

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
692F	7"	177.8	1	6	24

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE CON PUNTAS

URREA

USO PESADO · CAMBIO RÁPIDO DE NAVAJA · MANGO ANTI-DESLIZANTE · INCLUYE 2 PUNTAS PLANAS 3/16" Y 1/4" · INCLUYE 2 PUNTAS PHILLPS® PH1 Y PH2

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
690F	7-1/4"	184.2	1	3	24

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
NF10	6"	150	6	36	36

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE MANGO METÁLICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

• Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
NF11	6"	150	6	24	24

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL CURVA

URREA

USO PESADO · CUERPO DE ZAMAC · 3 POSICIONES DE CORTE · DISEÑO ERGONÓMICO EN CURVA

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
690	7-1/2"	190.5	1	6	60

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL CURVA

URREA

USO PESADO · HOJA RECUBIERTA CON PTFE · HOJA DE ACERO SK4

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
690A	7"	177,8mm	1	6	36

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL AUTOMÁTICA DE SEGURIDAD

URREA

USO PESADO · CUERPO DE ZAMAC · MECANISMO AUTOMÁTICO RETROCESO DE NAVAJA

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
689AR	6-3/4"	171.4	1	6	60

URREA SURTEK FOY

NAVAJAS RETRÁCTILES

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL 3 POSICIONES

URREA

USO PESADO · CUERPO DE ZAMAC · 3 POSICIONES DE CORTE

Suave avance de la cuchilla.

Apertura sin necesidad de herramienta.

Almacena repuestos en su interior.

19 mm (3/4")
Ancho de navaja

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
689	6-3/4"	171.4	1	6	60

REPUESTOS PARA NAVAJAS UTILITARIAS

URREA

USO PESADO · 5 PIEZAS

Fabricada en acero SK4.

Con despachador/estuche plástico para almacenar los repuestos de manera segura.

CÓDIGO	ANCHO	GROSOR			
690AN	25 mm	0.6 mm	1	12	144

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO SK5

Mango antideslizante.

Botón para desbloquear y hacer cambio de navaja.

Cuerpo metálico.

Contiene 5 navajas.

- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
NF12	6"	150	1	6	48

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO SK5

Incluye 6 navajas.

Con grip antiderrapante y almacena navajas en la cacha.

Ranura para corte de fleje sin necesidad de sacar la navaja.

- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
NF6	6"	150	1	12	72

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO SK5

Navaja de diseño clásico con 4 posiciones de traba.

- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
NF7	7 "	180	1	6	48

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO SK5

Cuerpo de aluminio, mecanismo que retrae la navaja después de usarla.

- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
NF9	6"	150	6	72	72

REPUESTOS PARA NAVAJAS UTILITARIAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Ideales para el corte de fleje, cartón, vinil, plástico, tapetes, etc.

Estuche plástico.

REPNF5

REPNF6

REPN100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
REPNF5	5 navajas	1	24	240
REPNF6	10 navajas	24	240	240
REPN100	100 navajas	8	24	24

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL MULTIUSOS

FOY

USO DOMÉSTICO

Fabricada en polipropileno de alta resistencia.

Ideal en trabajos con papel y algunos tipos de cartón.

- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM			
143107	6"	150	6	72	72

NAVAJAS RETRÁCTILES

JUEGO DE EXACTOS MANGO DE ALUMINIO

FOY

USO GENERAL · PLÁSTICO ABS · ACERO SK5 · MANGO DE ALUMINIO

13 PIEZAS

Contenido	
#2	2
#7	1
#10	1
#11	3
#12	1
#17	1
#19	1
#20	1
#21	1
#23	1
Mango de aluminio	3

Máximo rendimiento.

Cortes delicados y de precisión.

Ideal para un uso ligero, medio y pesado.

Práctico estuche para guardar los accesorios.

•NOM-050-SCFI-2004.

CÓDIGO	PIEZAS			
JEX13	13	1	4	16

JUEGO DE EXACTOS MANGO DE ALUMINIO

SURTEK

USO GENERAL · PLÁSTICO ABS · ACERO SK5 · MANGO DE ALUMINIO

11 PIEZAS

Contenido	
Cuchillas de corte #12	2
Cuchillas tipo cincel #4	2
Cuchillas de precisión #11	2
Cuchillas para arte #1	2
Cuchillas finas para arte #3	2
Mango de aluminio	1

Dureza de las cuchillas 60-63 HRC.

Cuchillas fabircadas en acero SK5.

Ideal para un uso ligero, medio y pesado.

•NOM-050-SCFI-2004.

CÓDIGO	PIEZAS			
JEX11	11	1	4	16

EXACTO DE METAL RECUBRIMIENTO GRIP

SURTEK

USO GENERAL

Mango de aleación de aluminio con cubierta de plástico.

5 navajas intercambiables.

Navaja SK5.

Ideal para papel, plástico, tela, hojas metálicas y película de acetato.

REX5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA			
NEX1	Cuerpo metálico	6"	6	6	6	

Repuestos de navaja

CÓDIGO	NO. DE CUCHILLAS	LONGITUD DE LAS CUCHILLAS	MATERIAL DE LAS CUCHILLAS	DUREZA			
REX5	5 navajas	37 mm	SK5	50HV	1	12	48

NAVAJA MULTIFUNCIÓN

SURTEK

USO GENERAL · 21 EN UNO

Material: acero inoxidable.

Funciones	
Abrelatas	1
Alicate	1
Cuchillo grande, pequeño	2
Destapa corcho	1
Destapador de botellas	1
Destornillador plano grande, mediano, pequeño y Phillips®	4
Limpiador de uñas, Lima	1
Llavero	1
Lupa	1
Mondadientes	1
Pinzas	1
Quita escamas	1
Quita ganchos	1
Regla	1
Sacabocados	1
Sierra	1
Tijeras	1

CÓDIGO	FUNCIONES			
120530	21	1	6	36

DISCOS

A DE SELECCIÓN PARA DISCOS ABRASIVOS DE CORTE Y DESBASTE

	DISCOS		NIVEL DE USO	USO		MATERIAL						
				CORTE	DESBASTE	Metal	Acero inoxidable	Piedra	Esmeriladora eléctrico	Esmeriladora neumática	Cortador de metal	Sierra de inglete
PARA METAL	U368	URREA	MEGA PESADO	•					•	•		
	U386				•	•			•	•		
	U761			•	•	•						•
	U758		USO PESADO	•		•					•	
	AMCD04		USO MÁSTER	•		•			•	•		
	AMGD04				•	•			•	•		
	AMCD07			•		•			•	•		
	AMGD07				•	•				•		
	AMCD09			•		•			•	•		
	AMGD09				•	•			•	•		
	AMCS04A						•		•	•		
	AMCS04			•			•		•	•		
	AMCS07			•			•		•	•		
	AMCS14			•		•					•	
	AMCS16			•		•					•	
	123325	SURTEK	USO PROFESIONAL	•		•			•	•		
	123326			•		•			•	•		
	123327			•		•			•	•		
	123333			•		•			•	•		
	123320				•	•			•	•		
	123321				•	•			•	•		
	123322				•	•			•	•		
	123324			•		•			•	•		
	128203			•		•			•	•		
	123337			•		•					•	
	123339			•		•					•	
	143526	FOY	USO GENERAL	•		•			•	•		
	143527			•		•			•	•		
	143522				•	•			•	•		
	143525				•	•			•	•		
PARA ACERO INOXIDABLE	U750	URREA	MEGA PESADO	•			•		•	•		
	U378		EXTRA PESADO	•	•		•		•	•		
	AMSD04		USO MÁSTER						•	•		
	AMSS04			•			•		•	•		
	AMSS07			•			•		•	•		
	AMSD07				•		•		•	•		
	AMSS09			•			•		•	•		
	128200	SURTEK	USO PROFESIONAL		•		•		•	•		
	128201				•		•		•	•		
	143520	FOY	USO GENERAL	•			•		•			
	143523			•			•		•			
	143521			•	•			•	•	•		
PARA PIEDRA	ASCS04	URREA	USO MÁSTER						•	•		
	ASCS07			•				•	•	•		
	ASCS09			•				•	•	•		
	ASCD04				•			•	•	•		
	ASCD07				•			•	•	•		
	ASCD09				•			•	•	•		
	123330	SURTEK	USO PROFESIONAL					•	•	•		
	123331							•	•	•		
	123332			•				•	•	•		
	123335			•				•	•	•		
	123328			•				•	•	•		

DISCOS ABRASIVOS

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

MEGA PESADO

Máximo poder y velocidad de remoción.

Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, todo tipo de soldaduras.

DISCO TIPO 27

Fabricados con resinas especiales que evitan el despostillamiento en la periferia del disco.

Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, soldadura.

U386
Tipo 27 para metal

Malla lateral.

Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.

DISCO TIPO 1

Fabricados con granos premium para mayor desempeño combinado con larga duración.

Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.

U761
Tipo 1 para metal

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SÓLIDOS			
	Tipo 27													
U386	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,200	–	–	•	–	–	25	25	25
	Tipo 1													
U761	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	46	13,200		•	–	•	–	50	50	50

DISCO ABRASIVO PARA METAL

USO PESADO

Malla central.

Excelentes cortes rápidos y sin rebaba.

Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.

DISCO TIPO 1

Fabricados con resinas especiales que evitan el despostillamiento.

Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.

U758
Tipo 1 para metal

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SÓLIDOS			
U758	1	14"	7/64"	1"	•	•	10	10	10

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

USO INDUSTRIAL

Ofrecen buen poder de remoción y buen acabado.

Aplicación: aceros, fundición de aceros, todo tipo de soldaduras.

DISCO TIPO 27

Mercado: industria metal-mecánica, herrería, soldadura.

AMCD04
Tipo 27 para metal

Discos suaves para cortes rápidos y sin rebaba.

Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.

DISCO TIPO 1

Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.

AMCS07
Tipo 1 para metal

Discos suaves para cortes rápidos y sin rebaba.

Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.

DISCO TIPO 1

Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.

AMCS16
Tipo 1 para metal

- Fabricados en carburo de silicio.
- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- La mejor alternativa para usuarios de consumo medio.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SÓLIDOS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	Tipo 27																
AMCD04	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,300	–	•	–	–	–	5	200	200	$18	$20	$22
AMGD04	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,300	–	–	•	–	–	5	100	100	$27	$30	$33
AMCD07	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	–	•	–	–	–	5	100	100	$35	$39	$43
AMGD07	27	7"	1/4"	7/8"	24	8,500	–	–	•	–	–	5	50	50	$58	$64	$70
AMCD09	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,600	–	•	–	–	–	5	50	50	$60	$66	$73
AMGD09	27	9"	1/4"	7/8"	24	6,600	–	–	•	–	–	5	50	50	$87	$96	$106
	Tipo 1																
AMCS04A	1	4"	3/64"	5/8"	46	15,300	•	–	–	•	–	5	5	5	$11	$12	$13
AMCS04	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	46	13,300	•	–	–	•	–	5	5	5	$15	$17	$19
AMCS07	1	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	•	–	–	–	•	5	100	100	$43	$47	$52
AMCS14	1	14"	1/8"	1"	30	4,400	•	–	–	–	•	5	25	25	$115	$127	$140
AMCS16	1	16"	1/8"	1"	30	3,800	•	–	–	–	•	5	25	25	$145	$160	$176

DISCOS ABRASIVOS

DISCOS ABRASIVOS

Abrasión es la acción de "arrancar" partículas de un material por fricción contra otro material, que es casi siempre más duro que el primero, con la finalidad de modificar su forma geométrica o afilarla.

Los materiales abrasivos más comunes son el óxido de aluminio y el carburo de silicio.

ÓXIDO DE ALUMINIO

El óxido de aluminio
Es de color marrón. Este material sintético es muy resistente y es caracterizado por la fuerza de penetración enorme, hasta en altas velocidades.

El óxido de aluminio tiene la mayor variedad de usos entre los minerales abrasivos. Es el más resistente de los granos y su dureza da larga vida mientras su agudeza entrega un corte rápido. Es recomendado en mayor parte para aplicaciones metálicas.

CARBURO DE SILICIO

El carburo de silicio
Es de color negro brillante. Es muy agudo, prácticamente tan duro como el diamante y frágil como el cristal. Este se fractura en nuevos puntos cortantes durante el uso.

Es más recomendable para materiales muy difíciles o muy suaves. Es preferido para materiales como: refractarios, mármol, granito, ladrillo y metales no ferrosos.

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

USO PROFESIONAL

SURTEK

DISCO TIPO 27

- Para esmeriladora angular.
- Fabricados con granos de óxido de aluminio.
- Para cortar hierro, todo tipo de acero, varilla, solera, ángulos, perfiles, barras, etc.

123325
Para corte de metal

DISCO TIPO 1

- Para esmeriladora angular.
- Material: óxido de aluminio.
- Para cortar hierro, todo tipo de acero, varilla, solera, ángulos, perfiles, barras, etc.

123333
Para corte de metal

DISCO TIPO 27

- Para esmeriladora angular.
- Ideal para afilado.
- Material: óxido de aluminio.
- Para todo tipo de acero, fundición y soldadura.

123320
Para desbaste de metal

DISCO TIPO 27

- Para esmeriladora angular.
- Para todo tipo de acero, fundición y soldadura.
- Material: óxido de aluminio.

123321
Para desbaste ligero y corte de metal

DISCO TIPO 1

- Para esmeriladora angular.
- Fabricados con grano de óxido de aluminio.
- Extrafinos.
- Ideales para cortar cualquier tipo de material incluyendo acero inoxidable.

128203
Para corte extra fino de metal

DISCO TIPO 1

- Material: óxido de aluminio.
- Uso general, corte de solera, ángulos, perfiles, barras, etc.

123337
Para corte de metal con máquina tipo Chop Saw

DISCO TIPO 1

- Material: óxido de aluminio.
- Uso general, corte de solera, ángulos, perfiles, barras, etc.
- Para máquina de potencia media (de 5 a 7-1/2 HP).

123339
Para corte de metal con máquinas estacionarias

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SÓLIDOS			
	Tipo 27													
123325	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,500	–	•	–	•	–	5	200	200
123326	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,600	–	•	–	•		5	100	100
123327	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,700	–	•	–	•	–	5	50	50
	Tipo 1													
123333	1	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	•	–	–	–	•	5	100	100
	Tipo 27													
123320	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,500	–	–	•	–	–	5	100	100
123321	27	7"	1/4"	7/8"	24	8,600	–	–	•	–	–	5	50	50
123322	27	9"	1/4"	7/8"	24	6,700	–	–	•	–	–	5	50	50
	Tipo 1													
128203	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	24	13,300	•	–	–	•	–	5	5	5
123337	1	14"	7/64"	1"	30	4,400	•	–	–	–	•	5	25	25
123339	1	14"	7/64"	1"	30	4,400	•	–	–	–	•	5	25	25

DISCOS ABRASIVOS

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

USO GENERAL

FOY

DISCO TIPO 1

DISCO TIPO 27

- Para corte de metal.
- Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.

143526
Tipo 1
Para corte de metal

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SÓLIDOS			
	Tipo 1												
143526	1	9"	1/8"	7/8"	30	6,600	•	–	–	•	5	50	50
143527	1	14"	1/8"	1"	30	4,300	•	–	–	•	5	25	25
	Tipo 27												
143522	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,300	–	•	•	–	5	200	200
143525	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	–	•	•	–	5	100	100

DISCO ABRASIVO PARA ACERO INOXIDABLE

URREA

MEGA PESADO

LIBRE DE FE, S Y CL
CERO CONTAMINACIÓN

CORTE DE METAL Y ACERO INOXIDABLE

Especial para cortar acero inoxidable sin contaminarlo.

Disco súper delgado.

Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura inoxidable.

Fabricado de resinas especiales que evitan el despostillamiento.

Mercado: industria de aceros inoxidables, metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura, tanques de industria alimenticia.

DISCO TIPO 1

U750
Tipo 1
Para acero inoxidable

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE EXTRA FINO	MATERIALES HUECOS			
U750	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	46	13,200	•	•	50	50	50

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL

LIBRE DE FE, S Y CL
CERO CONTAMINACIÓN

CORTE DE METAL Y ACERO INOXIDABLE

Disco súper delgado.

Fabricados de resinas especiales que evitan el despostillamiento.

Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura inoxidable.

Mercado: industria de aceros inoxidables, metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura, tanques de industria alimenticia.

DISCO TIPO 1

- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- Discos para trabajos de corte, de inoxidable. Súper delgados, no contaminan el material trabajado.
- La mejor opción para usuarios de consumo medio.

AMSS04
Tipo 1
Para acero inoxidable

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SÓLIDOS			
	Tipo 1												
AMSS04A	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	30	13,300	•	–	•	•	5	5	5
	Tipo 27												
AMSD04	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,300	–	•	–	•	5	5	5
	Tipo 1												
AMSS04	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	30	13,300	•	–	•	–	5	5	5
AMSS07	1	7"	5/64"	7/8"	30	8,500	•	–	–	•	5	100	100
	Tipo 27												
AMSD07	27	7"	5/32"	7/8"	24	8,500	–	•	•	–	5	50	50
	Tipo 1												
AMSS09	1	9"	5/64"	7/8"	30	6,600	•	–	•	•	10	100	100

DISCOS ABRASIVOS

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

USO PROFESIONAL

SURTEK

Para esmeriladora angular.

Fabricados con grano de óxido de aluminio.

Grano 24.

DISCO TIPO 27

128200
Tipo 27
Para acero inoxidable

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	DESBASTE			
128200	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,300	•	5	100	100
128201	27	7"	1/4"	7/8"	24	8,500	•	5	50	50

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

USO GENERAL

FOY

Para esmeriladora angular.

Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.

DISCO TIPO 1

143520
Tipo 1
Para acero inoxidable

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SÓLIDOS			
143520	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	46	13,300	•	•	•	5	5	5
143523	1	7"	5/64"	7/8"	36	8,500	•	•	•	5	5	5

DISCOS ABRASIVOS PARA PIEDRA

USO INDUSTRIAL

URREA

Efectúan cortes rápidos y dejan buen acabado.

Aplicación: piedra, concreto, mármol, ladrillo refractario, mosaicos y losetas, perfilería de aluminio, metales no ferrosos, fundición gris.

Mercado: industria de la construcción, fundición, talla de piedra.

DISCO TIPO 27

ASCS04
Tipo 27 para piedra

Buena velocidad de corte.

Aplicación: piedra, concreto, mármol, ladrillo refractario, mosaicos y losetas, perfilería de aluminio y fundición gris.

Mercado: industria de la construcción, fundición, talla de piedra.

DISCO TIPO 1

ASCD04
Tipo 1 para piedra

- Fabricados con carburo de silicio.
- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- La mejor opción para usuarios de consumos medios.

- Fabricados con carburo de silicio.
- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- Recomendados en trabajos de consumo medio.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE			
	Tipo 27										
ASCS04	–	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,300	–	•	5	200	200
ASCS07	–	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	–	•	5	100	100
ASCS09	–	9"	1/8"	7/8"	30	6,600	–	•	5	50	50
	Tipo 1										
ASCD04	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	30	13,300	•	–	5	5	5
ASCD07	1	7"	5/64"	7/8"	30	8,500	•	–	10	100	100
ASCD09	1	9"	5/64"	7/8"	30	6,600	•	–	10	100	100

DISCOS ABRASIVOS

DISCOS ABRASIVOS PARA PIEDRA

USO PROFESIONAL

Para cortar todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario y piezas de fundición gris.

123330
Tipo 27
Para piedra

Corte de piedra, máquinas portátiles, larga duración.

Para todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario, cerámica, etc.

123335
Tipo 1
Para piedra

Para cortar y hacer desbastes ligeros a todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario y piezas de fundición gris.

123328
Tipo 27
Para piedra

- Fabricados de carburo de silicio.
- Para esmeriladora angular.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE			
	Tipo 27										
123330	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,500	–	•	5	200	200
123331	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,600	–	•	5	100	100
123332	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,700	–	•	5	50	50
	Tipo 1										
123335	1	7"	9/64"	7/8"	30	8,500	•	–	5	100	100
	Tipo 27										
123328	27	7"	5/32"	7/8"	24	8,600	–	•	5	50	50

DISCO ABRASIVO PARA PIEDRA

USO GENERAL

Para corte y desbaste de piedra.

Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.

143521
Tipo 1
Para piedra

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE			
143521	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	46	13,300	•	5	5	5

DISCOS LAMINADOS

DISCOS LAMINADOS CON RESPALDO PLÁSTICO

USO INDUSTRIAL — ÓXIDO DE ZIRCONIO MATERIAL DE LIJA — DISCO TIPO 27

Fabricados de lija de óxido de zirconio.

La cubierta plástica permite aprovechar la mayor cantidad de lija.

Ideal para remoción de residuos de soldadura, preparación y acabado de superficies metálicas.

FD454P

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	EJE	RPM			
FD454P	4-1/2"	40	7/8"	13,300	10	200	200
FD456P	4-1/2"	60	7/8"	13,300	10	200	200
FD458P	4-1/2"	80	7/8"	13,300	10	200	200
FD4512P	4-1/2"	120	7/8"	13,300	10	100	100
FD712P	7"	120	7/8"	8,500	5	100	100

DISCOS LAMINADOS

USO INDUSTRIAL — ÓXIDO DE ZIRCONIO MATERIAL DE LIJA — DISCO TIPO 29

Fabricados de lija de óxido de zirconio.

Limpia superficies metálicas dejando un acabado semipulido.

Ideal para trabajar en materiales tales como como el acero, acero inoxidable, pasta o plaste automotriz y fibra de vidrio.

FD454



GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	EJE	RPM			
FD454	4-1/2"	40	7/8"	13,300	10	200	200
FD456	4-1/2"	60	7/8"	13,300	5	200	200
FD458	4-1/2"	80	7/8"	13,300	10	200	200
FD4512	4-1/2"	120	7/8"	13,300	10	200	200

DISCOS LAMINADOS

DISCOS LAMINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL | DISCO TIPO 29

Fabricados con lija de zirconia de alto rendimiento.

Para esmeriladora.

Para limpieza de superficies metálicas logrando acabados semipulidos.

Para trabajar en materiales tales como acero, acero inoxidable, pasla o plaste automotriz y fibra de vidrio.

Para uso en madera, fibra de vidrio y otros materiales.

DLZ454

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	EJE	RPM			
DLZ454	4-1/2"	40	7/8"	13,000	5	200	200
DLZ456	4-1/2"	60	7/8"	13,000	5	200	200
DLZ458	4-1/2"	80	7/8"	13,000	5	200	200
DLZ4512	4-1/2"	120	7/8"	13,000	5	200	200
DLZ704	7"	40	7/8"	8,600	5	100	100
DLZ706	7"	60	7/8"	8,600	5	100	100
DLZ708	7"	80	7/8"	8,600	5	100	100
DLZ7012	7"	120	7/8"	8,600	5	100	100

DISCOS LAMINADOS

FOY

USO GENERAL | DISCO TIPO 29

Fabricados con lija 30% de zirconio.

Para limpieza de superficies metálicas logrando acabados semipulidos.

Puede trabajar sobre el acero sin volverse negro.

Para uso en acero, madera, fibra de vidrio y otros materiales.

DL454

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	CENTRO	RPM			
DL454	4-1/2"	29	40	13300	1	10	200
DL456	4-1/2"	29	60	13300	1	10	200
DL458	4-1/2"	29	80	13300	1	10	200
DL4512	4-1/2"	29	120	13300	1	10	200
DL74	7"	29	40	8500	1	10	100
DL76	7"	29	60	8500	1	10	100
DL78	7"	29	80	8500	1	10	100

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS PARA CORTADORA DE CONCRETO

URREA

USO PESADO

Pastillas de diamante soldadas por láser que brindan mayor resistencia y rendimiento que las uniones sinterizadas.

Para cortes planos en concreto y asfalto.

Para cortes enfriados con agua.

DDIS14

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM			
DDIS14	14"	3.2 mm	1"	4,400	1	5	5
DDIS16	16"	3.5 mm	1"	3,820	1	5	5
DDIS18	18"	3.8 mm	1"	3,440	1	5	5
DDIS20	20"	4.0 mm	1"	3,050	1	5	5

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS PARA CORTADORA DE CONCRETO

SURTEK

USO MÁSTER

Pastillas de diamante que brindan mayor resistencia y rendimiento que las uniones sinterizadas.

Para cortes planos en concreto y asfalto.

Para cortes húmedos.

123473

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM			
123473	14"	3.2 mm	1"	4,400	1	5	5
123474	16"	3.6 mm	1"	3,800	1	5	5
123475	18"	3.8 mm	1"	3,400	1	5	5
123476	20"	4.0 mm	1"	3,050	1	5	5

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO

URREA

EXTRA PESADO

Pastillas de diamante soldadas por láser que brindan mayor resistencia y rendimiento que las uniones sinterizadas.

Para cortes rápidos sin importar el acabado.

Tipo de materiales: concreto, block, ladrillo piedra y materiales de construcción. No se recomienda para loseta o mármol.

DDES45

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM			
DDES7	7"	2.6 mm	7/8"	8,400	1	20	20

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

URREA

USO INDUSTRIAL

Tipo de materiales: concreto, block, ladrillo, piedra y materiales de construcción. No son para loseta o mármol.

Para cortes rápidos sin importar el acabado.

DDIS4

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM			
DDIS4	4"	1.8 mm	20 mm	15,200	1	200	200
DDIS45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1	150	150
DDIS7	7"	2.4 mm	7/8"	8,500	1	50	50
DDIS9	9"	2.6 mm	7/8"	6,700	1	35	35

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Corte rápido de materiales de construcción.

Materiales: concreto, ladrillo y piedra.

123468

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM			
123471	4"	2 mm	7/8"	15,200	1	10	100
123462	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1	10	100
123463	5"	2 mm	7/8"	12,200	1	10	100
123465	7"	2 mm	7/8"	8,500	1	10	50
123468	9"	2 mm	7/8"	6,700	1	10	20

DISCOS DE DIAMANTE CONTINUOS

URREA

USO INDUSTRIAL

Para terminados finos sin despostillamiento.

Tipo de materiales: azulejo, loseta, cerámica, mosaico, porcelanato, mármol y material de construcción.

DDIC45

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM			
DDIC4	4"	1.8 mm	20 mm	15,200	1	200	200
DDIC45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1	10	150
DDIC7	7"	2.4 mm	7/8"	8,500	1	50	50

DISCOS DE DIAMANTE CONTINUOS

FOY

USO GENERAL

Cada disco incluye dos adaptadores (3/4" y 5/8").

Altura de filo 7 mm.

Para terminados finos sin despostillamiento.

143512

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	ALTURA DE FILO			
143510	4-1/2"	2 mm	7/8	13200	7 mm	1	10	100
143512	7"	2 mm	7/8	8500	7 mm	1	10	50

DISCOS DE DIAMANTE TURBO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Corte rápido de materiales duros y media abrasión.

Grosor: 2 mm; altura de filo: 7 mm; centro 7/8".

Combinación de rin continuo y segmentado.

Materiales: mármol, granito, viguetas, etc.

123467

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM			
123470	4"	2 mm	7/8"	15,200	1	10	100
123461	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1	10	100
123464	7"	2 mm	7/8"	8,500	1	10	50
123467	9"	2 mm	7/8"	6,700	1	10	20

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

FOY

USO GENERAL

Ideal para hacer cortes rápidos con un buen acabado, por sus características ayudan a economizar tiempo.

Cada disco incluye dos adaptadores (3/4" y 5/8").

Altura de filo 7 mm.

143511

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	ALTURA DE FILO			
143511	4-1/2"	2 mm	7/8	13200	7 mm	1	10	100
143513	7"	2 mm	7/8	8500	7 mm	1	10	50

DISCOS DE DIAMANTE CONTINUOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Corte fino de materiales duros y de baja abrasión.

Para terminados finos sin despostillamiento.

Tipos de materiales: cerámicos y azulejos.

123469

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM			
123472	4"	1.5 mm	7/8"	15,200	1	10	100
123460	4-1/2"	1.5 mm	7/8"	13,200	1	10	100
123466	7"	1.5 mm	7/8"	8,500	1	10	50
123469	9"	1.5 mm	7/8"	6,700	1	10	20

DISCOS DE DIAMANTE TURBO

URREA

USO INDUSTRIAL

Combina velocidad con una buena calidad en el acabado.

Tipo de materiales: loseta de cerámica, mármol, granito, concreto, piedra y material de construcción muy duros.

DDIT4

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM			
DDIT4	4"	1.8 mm	20 mm	15,200	1	200	200
DDIT45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1	150	150
DDIT7	7"	2.4 mm	7/8"	8,500	1	50	50
DDIT9	9"	2.6 mm	7/8"	6,700	1	35	35

DISCOS DE DIAMANTE MULTI-CORTE

COMPARATIVA DE CORTE DE DISCOS DE DIAMANTE MULTI-CORTE

Material que corta	Fibra de vidrio	Metal	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro dulce	Hierro colado	Aluminio	Bronce	Cobre	Latón	Varilla	Plexigass	Granito	Piedra	Azulejo	Cerámica	Mármol	Porcelanato	Vidrio	Concreto	Madera (con clavos)	Plásticos	Aglomerado
URREA	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SURTEK	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

DISCOS MULTI-CORTE DE DIAMANTE SEGMENTADO

URREA

USO PESADO

Mayor cantidad de diamantes.

Corta mármol, metal, piedra y concreto.

Para cortes húmedos y secos.

10 veces más durabilidad contra discos de diamantes regulares.

Rueda de diamante soldada con níquel.

Con un solo disco realice cortes que haría utilizando discos tradicionales de diamante segmentados, turbo y abrasivos para metales.

DDS45

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM			
DDS45	4 - 1/2"	1.2 mm	7/8"	13,200	1	10	100
DDS7	7"	1.6 mm	7/8"	13,200	1	10	50

DISCO MULTI-CORTE DE DIAMANTE SEGMENTADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Corta metales, plásticos y madera.

Cortes rápidos y seguros.

Para cortes húmedos y secos.

Mejor disipación de calor gracias a su diseño segmentado.

Borde de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM			
DDT45S	4-1/2"	1.2 mm	7/8"	13,200	1	10	100

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL

CUTWOOD BORDE ANTI-DESLIZANTE

Dientes con pastillas de carburo de tungsteno.

Aperturas de ventilación que reducen la resistencia a la flexión y a la tensión.

Para maderas duras, suaves y aglomerados.

Ranuras de expansión que minimizan el ruido y la vibración.

DSM1040

SIERRAS DE INGLETE PÁGINA 739

*Incluyen adaptadores de eje de 5/8", 3/4", 20 mm, 25 mm y 1".

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
DSM430	4"	30	5/8"	13,800	1	25	100
DSM724	7-1/4"	24	5/8"	8,400	1	25	50
DSM740	7-1/4"	40	5/8"	8,400	1	25	50
DSM840	8-1/4"	40	30 mm *	7,200	1	25	50
DSM1040	10"	40	30 mm *	6,100	1	10	20

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
DSM1060	10"	60	30 mm *	6,100	1	10	20
DSM1080	10"	80	30 mm *	6,100	1	10	20
DSM1240	12"	40	30 mm *	5,100	1	5	10
DSM1260	12"	60	30 mm *	5,100	1	5	10

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

CUTWOOD BORDE ANTI-DESLIZANTE

Dientes de carburo de tungsteno afilados en triple filo alternados.
Uno con esquinas achaflanadas y otro recto.

120634

- Del 120610 al 120623 incluyen bujes de 5/8", 20 mm, 25 mm y 1".
- Del 120630 al 120653 incluyen bujes de 25 mm y 1".

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
120600	4-3/8"	30	3/4"	11,000	1	20	100
120601	7-1/4"	24	5/8"	8,000	1	6	36
120602	7-1/4"	40	5/8"	8,000	1	6	36
120603	7-1/4"	60	5/8"	8,000	1	20	60
120610	8-1/4"	24	1-3/16"	7,000	1	6	36
120611	8-1/4"	40	1-3/16"	7,000	1	6	36
120620	10"	30	1-3/16"	5,500	1	6	36
120621	10"	40	1-3/16"	5,500	1	6	36
120622	10"	60	1-3/16"	5,500	1	6	36

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
120623	10"	80	1-3/16"	5,500	1	6	36
120630	12"	40	1-3/16"	4,500	1	6	18
120631	12"	60	1-3/16"	4,500	1	6	18
120632	12"	80	1-3/16"	4,500	1	6	18
120633	12"	100	1-3/16"	4,500	1	6	18
120640	14"	40	1-3/16"	4,000	1	6	12
120641	14"	60	1-3/16"	4,000	1	6	12
120651	16"	60	1-3/16"	3,500	1	6	12
120653	16"	100	1-3/16"	3,500	1	10	10

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA

FOY

USO GENERAL

Dientes de ATB biselado.

Produce corte limpio y preciso con menor esfuerzo.

143550

- Del 143554 al 143559 incluyen bujes de 5/8", 20 mm, 25 mm y 1".
- Del 143560 incluyen bujes de 25mm y 1".

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
143550	4"	30	3/4"	11,000	1	12	144
143551	7-1/4"	24	5/8"	8,000	1	12	48
143552	7-1/4"	40	5/8"	8,000	1	12	48
143553	7-1/4"	60	5/8"	8,000	1	12	48
143554	8-1/4"	24	1-3/16"	7,000	1	12	48
143555	8-1/4"	40	1-3/16"	7,000	1	12	48
143556	10"	30	1-3/16"	5,500	1	6	18
143557	10"	40	1-3/16"	5,500	1	6	18
143558	10"	60	1-3/16"	5,500	1	6	18

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
143559	10"	80	1-3/16"	5,500	1	6	18
143560	12"	40	1-3/16"	4,500	1	6	12
143561	12"	60	1-3/16"	4,500	1	6	12
143562	12"	80	1-3/16"	4,500	1	6	12
143563	12"	100	1-3/16"	4,500	1	6	12
143564	14"	40	1-3/16"	4,000	1	5	10
143565	14"	60	1-3/16"	4,000	1	5	10
143566	16"	60	1 3/16"	3,500	1	5	10

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA METALES NO FERROSOS, PLÁSTICO Y MADERA LAMINADA

URREA

USO INDUSTRIAL

MULTI CUT MULTI-MATERIAL

Dientes con pastillas de carburo de tungsteno.

Ranuras de expansión que minimizan el ruido y la vibración.

Corta aluminio, cobre, plástico y madera laminada.

DSA748

SIERRAS DE INGLETE PÁGINA 739

* Incluyen adaptadores de eje de 5/8", 3/4", 20 mm, 25 mm y 1".

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
DSA748	7-1/4"	48	5/8"	8,400	1	25	50
DSA1080	10"	80	30 mm *	6,100	1	10	20
DSA10100	10"	100	30 mm *	6,100	1	10	20

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
DSA1280	12"	80	30 mm *	5,100	1	5	10
DSA12100	12"	100	30 mm *	5,100	1	5	10

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

MULTI CUT MULTI-MATERIAL

Dientes de carburo de tungsteno afilados en bisel para corte de aluminio, cobre, plástico y madera laminada.

120632

- 120625 con bujes de 5/8", 20 mm, 25 mm y 1".
- 120634 incluye bujes de 25 mm y 1".

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
120625	10"	80	1-3/16"	5,500	1	6	36

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
120634	12"	120	1-3/16"	5,500	1	6	18

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE ALUMINIO

FOY

USO GENERAL

Dientes de ATB biselado.

Produce corte limpio y preciso con menor esfuerzo.

143567

- 143567 con bujes de 5/8", 20 mm, 25 mm y 1".
- 143568 con bujes de 25 mm y 1".

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
143567	10"	80	1-3/16"	5,500	1	6	18

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM			
143568	12"	120	1-3/16"	5,500	1	6	18

FORMONES PARA **MADERA**

URREA BEST | SURTEK BETTER | Lock GOOD

REFUERZO DE MANGO, COMODIDAD DE USO Y DURABILIDAD DE FILO

Ideal para trabajos exigentes de carpintería y uso industrial continuo.

ANCHO DE LA HOJA
de 1/4 a 2"

LONGITUD DE LA HOJA
de 5-2/3" /14 cm

MANGO
Bimaterial
Zona de impacto con refuerzo

USO
Maderas duras y suaves en trabajos de alta precisión

MATERIAL DE LA HOJA
Acero forjado 60 CR-V con tratamiento termico para retencion de filo

Adecuado para trabajos de carpintería y mantenimiento general.

ANCHO DE LA HOJA
de 1/4 a 1-1/2"

LONGITUD DE LA HOJA
de 3" /7.6 cm

MANGO
Bimaterial

USO
Maderas duras y suaves

MATERIAL DE LA HOJA
Acero forjado 60 CR-V

Ideal para trabajos domésticos y reparaciones ocasionales en madera.

ANCHO DE LA HOJA
de 1/2 a 1"

LONGITUD DE LA HOJA
de 4" /10 cm

MANGO
Plástico de alto impacto

USO
Maderas suaves

MATERIAL DE LA HOJA
Acero forjado 60 CR-V

FORMONES

FORMONES CON MANGO BIMATERIAL

USO PESADO | ÁNGULO DE HOJA 25°-30° | HOJAS PULIDAS | MANGO BIMATERIAL | ACERO FORJADO 60 CR-V

Diseño de espiga completa con zona de impacto con refuerzo para golpearse.

F01

Para usarse en maderas duras y suaves.

	JUEGO DE FORMONES
CÓDIGO	JF03
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	6
	24

CÓDIGO	ANCHO DE LA HOJA	LONGITUD DE LA HOJA				
F014	1/4"	5-2/3"	1	6	36	•
F038	3/8"	5-2/3"	1	6	36	
F012	1/2"	5-2/3"	1	6	36	•
F058	5/8"	5-2/3"	1	6	36	
F034	3/4"	5-2/3"	1	6	36	•
F01	1"	5-2/3"	1	6	36	
F0114	1-1/4"	5-2/3"	1	6	36	
F0112	1-1/2"	5-2/3"	1	6	36	
F02	2"	5-2/3"	1	6	36	

FORMONES

FORMONES CON MANGO BIMATERIAL

USO PROFESIONAL · ÁNGULO DE HOJA 25°-30° · HOJAS PULIDAS · MANGO BIMATERIAL · ACERO FORJADO 60 CR-V

SURTEK

CONTENIDO	JUEGO DE FORMONES
CÓDIGO	J3F
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
	6
	24

FF-1

Para usarse en maderas duras y suaves.

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA				
FF-1/4	1/4"	3"	3	60	60	•
FF-3/8	3/8"	3"	3	60	60	
FF-1/2	1/2"	3"	3	60	60	•
FF-5/8	5/8"	3"	3	60	60	
FF-3/4	3/4"	3"	3	60	60	•
FF-7/8	7/8"	3"	3	60	60	
FF-1	1"	3"	3	60	60	
FF-1 1/4	1-1/4"	3"	3	60	60	
FF-1 1/2	1-1/2"	3"	3	60	60	

FORMONES CON MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO · ÁNGULO DE HOJA 25°-30° · HOJAS PULIDAS · ACERO FORJADO 60 CR-V

Mango de plástico de alto impacto.

FFG03

Para usarse en maderas duras y suaves.

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA			
FFG03	1/2"	4"	6	60	60
FFG04	5/8"	4"	6	60	60
FFG05	3/4"	4"	6	60	60
FFG06	7/8"	4"	6	60	60
FFG07	1"	4"	6	60	60

FRESAS TIPO WOODRUFF

FRESAS TIPO WOODRUFF DE ACERO

URREA

EXTRA PESADO

CÓDIGO	DIÁMETRO FRESA	ANCHO FRESA	LONGITUD TOTAL			
FW1/2X1/16	1/2"	1/16"	2-1/16"	1	1	1
FW1/2X3/32	1/2"	3/32"	2-3/32"	1	1	1
FW1/2X1/8	1/2"	1/8"	2-1/8"	1	1	1
FW5/8X3/32	5/8"	3/32"	2-3/32"	1	1	1
FW5/8X1/8	5/8"	1/8"	2-1/8"	1	1	1
FW5/8X5/32	5/8"	5/32"	2-5/32"	1	1	1
FW3/4X5/32	3/4"	5/32"	2-5/32"	1	1	1
FW3/4X3/16	3/4"	3/16"	2-3/16"	1	1	1
FW1X3/16	1"	3/16"	2-3/16"	1	1	1
FW1X7/32	1"	7/32"	2-7/32"	1	1	1
FW1X3/8	1"	3/8"	2-3/8"	1	1	1
FW1-1/4X1/4	1-1/4"	1/4"	2-1/4"	1	1	1
FW1-1/2X1/4	1-1/2"	1/4"	2-1/4"	1	1	1
FW1-1/2X3/8	1-1/2"	3/8"	2-3/8"	1	1	1

Herramienta circular de corte tipo Woodruff ideal para cuñeros y mecanizado de piezas en fresadora.

Acero M42 con 8 % de cobalto que da mayor durabilidad y desempeño superior.

Zanco de 1/2": compatibilidad con acero duro, inoxidable, fundición, bronce, cobre y termoplásticos.

Dientes rectos o helicoidales con diseño optimizado según diámetro, material y arranque de viruta.

FW1-1/2X3/8

El perfil puede ser recto o formando un ángulo determinado.

Dientes alternados derecha/izquierda para un corte suave y mejor desalojo de viruta.

GURBIAS

JUEGO DE GURBIAS DE ACERO MANUALES CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS

Fabricadas con acero al cromo vanadio.

Ideal para el trabajo artesanal, escultural y tallado de madera, arcilla, yeso, etc.

CÓDIGO	PIEZAS			
120051	6	1	12	12

JUEGO DE GURBIAS MANUALES CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS

Fabricadas con acero al cromo vanadio.

Mango delgado para mayor precisión.

CÓDIGO	PIEZAS			
120050	6	1	12	12

LIMAS

JUEGOS DE LIMAS COMBINADAS CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉXICO

Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo

5 PIEZAS

9 PIEZAS

- Fabricadas en acero.
- Mango bimaterial de polipropileno con TPU.
- Estuche de lona con ojillos para colgar.
- Para afilar, ajustar y dar terminados distintos.

CÓDIGO	PIEZAS	TIPO DE LIMA	REDONDA	MEDIA CAÑA	TRIÁNGULAR	PLANA			
UFJB5	5	Bastarda	8" /203 mm	8" /203 mm	8" /203 mm	8" /203 mm	1	1	1
		Muza	–	–	–	8" /203 mm			
UFJB9	9	Bastarda	10" /254 mm	8" /203 mm	6" /152 mm	10" /254 mm	1	1	1
				10" /254 mm		12" /304 mm			
		Muza	–	–	–	8" /203 mm			
			–	–	–	10" /254 mm			
		Motosierra	5/32" x 8" /0.39 x 203 mm		–	–			

JUEGO DE LIMAS COMBINADAS PARA JOYERO

SURTEK

USO GENERAL

Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo · Tipo espada · Tipo cuchillo · Ovalada · Cuadrada · Plana en punta · Tipo almendra

10 PIEZAS



CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO			
120387	6-1/4" /158,7 mm	1/8" / 3.1 mm	1	6	36

JUEGO DE LIMAS COMBINADAS PARA JOYERO

SURTEK

USO GENERAL

Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo · Cuadrada · Tipo espada

6 PIEZAS

CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO			
120385	6-1/4" /158,7 mm	1/8" /3.1 mm	1	6	48

JUEGO DE MANGOS PARA LIMAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — MÉXICO

2 PIEZAS

Fabricados en polipropileno de alto impacto.



Se adapta a los modelos de lima más comunes.

Forma que evita que la lima se gire o deslice.

CÓDIGO	PIEZAS			
120300	2	1	60	60

LIMAS

LIMAS MEDIA CAÑA CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO



UFMBB8
Bastarda

CÓDIGO	UFMBB8	UFMBB10	UFMBB12
LARGO	8"	10"	12"
ANCHO	49/64"	61/64"	1-9/64"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda
	1	1	1
	6	6	6
	6	6	6

LIMAS MEDIA CAÑA CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

120295
Escofina
Para usar en madera, aluminio, plástico.

120283
Bastarda
Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

GRANEL

CÓDIGO	120294	120295	120282	120283	120306
LARGO	6"	8"	6"	8"	12"
ANCHO	9/16"	13/16"	5/8"	13/16"	1-3/16"
TIPO DE LIMA	Escofina	Escofina	Bastarda	Bastarda	Bastarda
	6	6	6	6	6
	60	60	60	60	30
	60	60	60	60	30

LIMAS PLANAS CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

VIDEO



UFPBB8
Bastarda
Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

UFPMB8
Muza
Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	UFPBB6	UFPBB8	UFPBB10	UFPBB12	UFPMB8	UFPMB10	UFPMB12
LARGO	6"	8"	10"	12"	8"	10"	12"
ANCHO	19/32"	11/16"	61/64"	1-9/64"	11/16"	61/64"	1-9/64"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza
	1	1	1	1	1	1	1
	6	6	6	6	6	6	6
	6	6	6	6	6	6	6

LIMAS PLANAS CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

120286
Bastarda

GRANEL

CÓDIGO	120285	120286	120338
LARGO	6"	8"	12"
ANCHO	41/64"	51/64"	1-3/16"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda
	6	6	6
	60	60	30
	60	60	30

LIMAS REDONDAS CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

VIDEO

UFRBB8
Bastarda

CÓDIGO	UFRBB8	UFRBB10	UFRBB12
LARGO	8"	10"	12"
ANCHO	16/64"	11/32"	7/16"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda
	1	1	1
	6	6	6
	6	6	6

LIMAS REDONDAS CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

120288
Bastarda
Para desgastes ásperos y rugosos.
Para madera, aluminio, plomo, cascos de caballo y otros materiales blandos.

GRANEL

CÓDIGO	120287	120288
LARGO	6"	8"
DIÁMETRO	1/4"	9/32"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda
	6	6
	60	60
	60	60

LIMAS TRIANGULARES CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

VIDEO

UFTPB8
Bastarda
Para afilar ángulos agudos.

CÓDIGO	UFTPB6	UFTPB7	UFTPB8
LARGO	6"	7"	8"
ANCHO	1/2"	9/16"	39/64"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda
	1	1	1
	6	6	6
	6	6	6

LIMAS

LIMAS TRIANGULARES CON MANGO PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · MÉXICO

Para serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.

120290 Bastarda

Para afilar machetes azadones, hachas, serrotes y sierras.

Para serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.

120298 Segunda

Para afilar machetes azadones, hachas, serrotes y sierras.

Doble punta.

Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.

120292 Muza

Corte sencillo, picado por ambos lados.

GRANEL

CÓDIGO	120289	120373	120290	120296	120297	120298	120291	120292	120293
LARGO	6"	7"	8"	6"	7"	8"	6"	7"	8"
ANCHO	17/32"	39/64"	21/32"	1/2"	39/64	21/32"	17/32"	39/64"	21/32"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Segunda	Segunda	Segunda	Muza	Muza	Muza
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	60	60	60	60	60	60	60	60	60

LIMAS PARA MOTOSIERRA CON MANGO BIMATERIAL

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

Diseñadas para afilar dientes de cadena de motosierras.

UFMBB8 Bastarda

Diseño de dientes especiales que proporcionan acentuada acción cortante.

CÓDIGO	UFSB8316	UFSB8532	UFSB8732
LARGO	8"	8"	8"
ANCHO	3/16"	5/32"	7/32"
TIPO DE LIMA	Muza	Muza	Muza
	1	1	1
	6	6	6
	6	6	6

LIMAS MEDIA CAÑA

USO INDUSTRIAL

Dientes cortados con precisión para mayor filo de desbaste.

Dientes triangulares para desbaste y cortes ásperos y rugosos.

UFME8 Escofina

Para usar en madera, aluminio, plásticos.

Dientes cortados con precisión para mayor filo.

Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.



UFMB8 Bastarda

Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

Dientes cortados con precisión para mayor filo.

Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.

UFMM8 Muza

Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	UFME8	UFME10	UFME12	UFMB8	UFMB10	UFMB12	UFMM8	UFMM10	UFMM12
LARGO	8"	10"	12"	8"	10"	12"	8"	10"	12"
ANCHO	49/64"	61/64"	1-9/64"	49/64"	61/64"	1-9/64"	49/64"	61/64"	1-9/64"
ESPESOR	7/32"	9/32"	5/16"	7/32"	9/32"	5/16"	7/32"	9/32"	5/16"
TIPO DE LIMA	Escofina	Escofina	Escofina	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza
	12	12	6	12	12	6	12	12	6
	120	96	48	180	108	60	180	108	60
	120	96	48	180	108	60	180	108	60

LIMAS

LIMAS MEDIA CAÑA

USO PROFESIONAL

Dientes triangulares para desbaste y cortes ásperos y rugosos.

120392
Escofina

Para usar en madera, aluminio, plástico.

Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.

120302
Bastardas

Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.

120312
Muzas

Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	120391	120392	120393	120394	120301	120302	120303	120304	120311	120312	120313	120314
LARGO	6"	8"	10"	12"	6"	8"	10"	12"	6"	8"	10"	12"
ANCHO	9/16"	13/16"	1"	1-3/16"	5/8"	13/16"	1"	1-3/16"	5/8"	13/16"	1"	1-3/16"
TIPO DE LIMA	Escofina	Escofina	Escofina	Escofina	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	240	120	60	60	240	120	60	60	240	120	60	60
	240	120	60	60	240	120	60	60	240	120	60	60

LIMAS PLANAS

USO INDUSTRIAL

Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.

Dientes cortados con precisión para mayor filo.

UFPB6
Bastarda

Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

Dientes de menor tamaño para terminados finos.

UFPM6
Muza

CÓDIGO	UFPB6	UFPB8	UFPB10	UFPB12	UFPB14	UFPM6	UFPM8	UFPM10	UFPM12	UFPM14
LARGO	6"	8"	10"	12"	14"	6"	8"	10"	12"	14"
ANCHO	19/32"	11/16"	61/64"	1-9/64"	1-3/8"	19/32"	11/16"	61/64"	1-9/64"	1-3/8"
ESPESOR	9/64"	5/32"	13/64"	7/32"	17/64"	9/64"	5/32"	13/64"	7/32"	17/64"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza	Muza
	12	12	12	6	6	12	12	12	6	6
	240	180	108	72	60	240	180	108	72	60
	240	180	108	72	60	240	180	108	72	60

LIMAS PLANAS

USO PROFESIONAL

Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.

120332
Bastarda

Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

Dientes de menor tamaño para terminados finos.

120342
Muza

Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	120330	120331	120332	120333	120334	120335	120340	120341	120342	120343	120344	120358
LARGO	4"	6"	8"	10"	12"	14"	4"	6"	8"	10"	12"	14"
ANCHO	31/64"	41/64"	51/64"	1"	1-3/16"	1-3/16"	31/64"	41/64"	51/64"	1"	1-3/16"	1-3/8"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza	Muza	Muza
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	240	240	120	60	60	60	240	240	120	60	60	60
	240	240	120	60	60	60	240	240	120	60	60	60

LIMAS

LIMAS REDONDAS





CÓDIGO	UFRB6	UFRB8	UFRB10	UFRB12	UFRM8	UFRM10	UFRM12
LARGO	6"	8"	10"	12"	8"	10"	12"
DIÁMETRO	1/4"	16/64"	11/32"	7/16"	17/64"	23/64"	15/32"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza
	12	12	12	12	12	12	6
	480	240	180	72	240	180	72
	480	240	180	72	240	180	72

LIMAS REDONDAS



CÓDIGO	120350	120351	120352	120353	120354	120360	120361	120362	120363
LARGO	4"	6"	8"	10"	12"	6"	8"	10"	12"
DIÁMETRO	3/16"	1/4"	9/32"	3/8"	1 /2"	1/4""	9/32"	3/8"	1/2"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	240	240	120	60	60	240	120	60	60
	240	240	120	60	60	240	120	60	60

LIMAS TRIANGULARES

CÓDIGO	UFTP6	UFTP7	UFTP8	UFTR6	UFTR7	UFTR8	UFTR10
LARGO	6"	7"	8"	6"	7"	8"	10"
ANCHO	1/2"	9/16"	39/64"	7/16"	35/64"	37/64"	23/32"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Segunda	Segunda	Segunda	Segunda
	12	12	12	12	12	12	12
	240	144	180	264	180	120	96
	240	144	180	264	180	120	96

LIMAS

LIMAS TRIANGULARES

USO PROFESIONAL

Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.

120372
Bastarda

Para afilar machetes, cuchillos, azadones, hachas, tijeras, serrotes y sierras.

Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.

120378
Segunda

Para afilar machetes, cuchillos, azadones, hachas, tijeras, serrotes y sierras.

Doble punta.

Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.

120383
Muza

Corte sencillo, picado por ambos lados.

CÓDIGO	120368	120369	120370	120371	120372	120376	120377	120378	120381	120382	120383
LARGO	4"	5"	6"	7"	8"	6"	7"	8"	6"	7"	8"
ANCHO	3/8"	1/2"	17/32"	39/64"	21/32"	1/2"	39/64"	21/32"	7/32"	39/64"	21/32"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Segunda	Segunda	Segunda	Muza	Muza	Muza
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	240	240	240	120	120	240	120	120	240	120	120
	240	240	240	120	120	240	120	120	240	120	120

LIMAS PARA MOTOSIERRA

USO INDUSTRIAL

Diseñadas para afilar dientes de cadena de motosierras.

UFS8532
para motosierra

Diseño de dientes especiales que proporcionan acentuada acción cortante.

CÓDIGO	UFS8532	UFS8316	UFS8732
LARGO	8"	8"	8"
ANCHO	5/32"	3/16"	7/32"
TIPO DE LIMA	Muza	Muza	Muza
	12	12	12
	600	600	600
	600	600	600

LIMAS PARA MOTOSIERRAS

USO PROFESIONAL

120322
para motosierra

Diseñadas para afilar dientes de cadena de motosierras.

CÓDIGO	120320	120321	120322
LARGO	8"	8"	8"
DIÁMETRO	5/32"	3/16"	7/32"
TIPO DE LIMA	Muza	Muza	Muza
	6	6	6
	120	120	120
	120	120	120

LIMA PARA HOJALATERO

USO PROFESIONAL

Ideal para trabajos en laminado y pintura.

CÓDIGO	120399
LARGO	14"
ANCHO	1-5/16"
TIPO DE LIMA	
	6
	60
	60

DESPACHADOR CON LIMAS

217 PIEZAS

MÉXICO

CONTENIDO

El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
EXLIMAUC	216 limas más exhibidor despachador	1	1	1

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

Fabricados en acero de alta velocidad, cuentan con canales para la realización de roscado a lo largo de la pieza permitiendo generar cuerdas en altas velocidades con cortes rápidos con menos torque. Hilos de precisión que brindan resultados exactos y un mejor desempeño.

El machuelo es una herramienta para realizar o renovar roscas internas. Cuentan con una gran versatilidad en diferentes tipos de diseños, dependiendo si es una rosca ciega o libre. Los machuelos con punta son útilizados para generar una rosca nueva o desde cero mientras que los machuelos que no cuentan con punta son útilizados para renovar una rosca ya existente.

NOMENCLATURA PARA MACHUELOS

PULGADAS 3/8 - 16 NC

- 3/8: Diámetro nominal de la rosca
- 16: Hilos por pulgada
- NC: Forma de la rosca

MÉTRICO M 8 x 1.25

- M: Indica que es un machuelo métrico
- 8: Diámetro de rosca en mm
- 1.25: Paso de rosca en mm

TIPOS DE ROSCA

Tipos de forma de la rosca:
NC rosca estándar.
NF rosca fina.
NS rosca especial.
NPT rosca cónica para tubo.

JUEGOS DE MACHUELOS Y DADOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

60 PIEZAS

Contenido	Descripción	
Machuelos	1/4 "- 1/8" (NC, NF, NPT)	11
	#4 - #12 (NC, NF)	6
	M3 x 0.5 - M12 x 1.75	10
Dados	1/4 "- 1/8" (NC, NF, NPT)	11
	#4 - #12 (NC, NF)	6
	M3 x 0.5 - M12 x 1.75	10
Accesorios	Maneral tipo garrote ajustable para machuelos	1
	Maneral para dado	1
	Destornillador	1
	Maneral tipo "T" para machuelo	1
	Barra para maneral tipo "T"	1
	Calibradores de cuerda (SAE y métrica)	1

123702

CÓDIGO	PIEZAS			
123702	60	1	3	3

40 PIEZAS

Contenido	Descripción	
Machuelos	1/4 "- 1/8" (NC, NF, NPT)	11
	#4 - #12 (NC, NF)	6
Dados	1/4 "- 1/8" (NC, NF, NPT)	11
	#4 - #12 (NC, NF)	6
Accesorios	Maneral tipo garrote ajustable para machuelos	1
	Maneral para dado	1
	Destornillador	1
	Maneral tipo "T" para machuelo	1
	Barra para maneral tipo "T"	1
	Calibradores de cuerda (SAE y métrica)	1

123701

CÓDIGO	PIEZAS			
123701	40	1	3	3

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — PULGADAS

3 PIEZAS

- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico:
  Machuelo cónico: actúa como guía al comenzar la acción de corte en el agujero
  Machuelo semicónico: son los mayormente usados en agujeros pasados y donde hay suficiente espacio en el fondo en agujeros ciegos.
  Machuelo recto: diseñado para roscar hasta el fondo los agujeros ciegos, es comúnmente usado para rectificar roscas.

CÓDIGO	DIÁMETRO HPP	NO. CANALES	LONGITUD TOTAL			
JMC1/8-40	1/8"–40NS	3	1-15/16"	1	1	1
JMC3/16-24	3/16"–24NS	3	2-3/8"	1	1	1
JMC1/4-20	1/4"–20NC	3	2-1/2"	1	1	1
JMC5/16-18	5/16"–18NC	4	2-23/32"	1	1	1
JMC3/8-16	3/8"–16NC	4	2-15/16"	1	1	1
JMC1/2-13	1/2"–13NC	4	3-3/8"	1	1	1
JMC5/8-11	5/8"–11NC	4	3-13/16"	1	1	1
JMC3/4-10	3/4"–10NC	4	4-1/4"	1	1	1

JMC1/2-13

MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — PULGADAS

CÓDIGO	DIÁMETRO HPP	NO. CANALES	LONGITUD TOTAL			
MC1/8-40	1/8"–40NS	3	1-15/16"	1	1	1
MC3/16-24	3/16"–24NS	3	2-3/8"	1	1	1
MC1/4-20	1/4"–20 NC	3	2-1/2"	1	1	1
MC5/16-18	5/16"–18NC	4	2-23/32"	1	1	1
MC3/8-16	3/8"–16NC	4	2-15/16"	1	1	1
MC7/16-14	7/16"–14NC	4	3-5/32"	1	1	1
MC1/2-13	1/2"–13NC	4	3-3/8"	1	1	1
MC9/16-12	9/16"–12NC	4	3-19/32"	1	1	1
MC5/8-11	5/8"–11NC	4	3-13/16"	1	1	1
MC3/4-10	3/4"–10NC	4	4-1/4"	1	1	1
MC7/8-9	7/8"–9NC	4	4-11/16"	1	1	1
MC1-8	1"–8NC	4	5-1/8"	1	1	1

MC1/2-13

- Canales para desalojo de rebabas.
- Fabricados en acero de alta velocidad (HHS).
- Crea roscas internas en orificios previamente perforados.
- Producen rosca cónica en gran variedad de conexiones para tubo.
- Ideales para uso en industria automotriz y mecánica.

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO ALTA VELOCIDAD EN PULGADAS

USO PROFESIONAL — PULGADAS

3 PIEZAS

CÓDIGO	MEDIDA			
123554	3/16"– 24 NS	1	6	36
123558	1/4"– 20 NC	1	6	36
123560	5/16"– 18 NC	1	6	36
123562	3/8"– 16 NC	1	6	36
123564	7/16"– 14 NC	1	6	36
123566	1/2"– 13 NC	1	6	36
123570	5/8"– 11 NC	1	6	36
123572	3/4"– 18 NC	1	6	36

123570

- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico:
  Machuelo cónico: actúa como guía al comenzar la acción de corte en el agujero
  Machuelo semicónico: son los mayormente usados en agujeros pasados y donde hay suficiente espacio en el fondo en agujeros ciegos.
  Machuelo recto: diseñado para roscar hasta el fondo los agujeros ciegos, es comúnmente usado para rectificar roscas.

MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN PULGADAS

USO PROFESIONAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA			
123500	1/8"– 40 NS	1	36	36
123502	5/32"– 32 NS	1	36	36
123504	3/16"– 24 NS	1	36	36
123505	3/16"– 32 NS	1	36	36
123508	1/4"– 20 NC	1	36	36
123509	1/4"– 28 NF	1	36	36
123510	5/16"– 18 NC	1	36	36
123511	5/16"– 24 NF	1	36	36
123512	3/8"– 16 NC	1	36	36
123513	3/8"– 24 NF	1	36	36
123514	7/16"– 14 NC	1	36	36
123515	7/16"– 20 NF	1	36	36
123516	1/2"– 13 NC	1	36	36
123517	1/2"– 20 NF	1	36	36
123518	9/16"– 12 NC	1	36	36



123520

CÓDIGO	MEDIDA			
123519	9/16"– 18 NF	1	36	36
123520	5/8"– 11 NC	1	36	36
123521	5/8"– 18 NF	1	36	36
123522	3/4"– 10 NC	1	6	36
123523	3/4"– 16 NF	1	6	36
123528	1"– 8 NC	1	6	36

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN EN PULGADAS

USO GENERAL — PULGADAS

3 PIEZAS

CÓDIGO	MEDIDA			
123820	5/32"– 32NS	1	6	36
123821	3/16"– 24NS	1	6	36
123822	1/4"– 20NC	1	6	36
123823	5/16"– 18NC	1	6	36
123824	3/8"– 16NC	1	6	36
123825	7/16"– 14NC	1	6	36
123826	1/2"– 13NC	1	6	36
123827	5/8"– 11NC	1	6	36

123827

- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico:
  Machuelo cónico: actúa como guía al comenzar la acción de corte en el agujero
  Machuelo semicónico: son los mayormente usados en agujeros pasados y donde hay suficiente espacio en el fondo en agujeros ciegos.
  Machuelo recto: diseñado para roscar hasta el fondo los agujeros ciegos, es comúnmente usado para rectificar roscas.

MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN EN PULGADAS

USO GENERAL — PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA			
123802	3/16"– 24NS	1	36	36
123815	3/16"– 32NS	1	36	36
123803	1/4"– 20NC	1	36	36
123804	1/4"– 28NF	1	36	36
123805	5/16"– 18NC	1	36	36
123806	5/16"– 24NF	1	36	36
123807	3/8"– 16NC	1	36	36
123808	3/8"– 24NF	1	36	36
123809	7/16"– 14NC	1	36	36
123816	7/16"– 20NF	1	36	36
123810	1/2"– 13NC	1	36	36

123811

CÓDIGO	MEDIDA			
123817	1/2"– 20NF	1	36	36
123818	9/16"– 12NC	1	36	36
123819	9/16"– 18NF	1	36	36
123811	5/8"– 11NC	1	36	36
123813	3/4"– 10NC	1	6	36

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN MÉTRICOS

USO GENERAL | MÉTRICO

3 PIEZAS

123865

CÓDIGO	MEDIDA			
123860	M4 x 0.7	1	6	36
123861	M5 x 8	1	6	36
123862	M6 x 1	1	6	36
123863	M8 x 1.25	1	6	36
123864	M10 x 1.5	1	6	36
123865	M12 x 1.75	1	6	36

- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico:
  Machuelo cónico: actúa como guía al comenzar la acción de corte en el agujero
  Machuelo semicónico: son los mayormente usados en agujeros pasados y donde hay suficiente espacio en el fondo en agujeros ciegos.
  Machuelo recto: diseñado para roscar hasta el fondo los agujeros ciegos, es comúnmente usado para rectificar roscas.

MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN MÉTRICOS

USO GENERAL | MÉTRICO

123838

CÓDIGO	MEDIDA			
123831	M4 x 0.7	1	36	36
123832	M5 x 0.8	1	36	36
123833	M6 x 1	1	36	36
123834	M8 x 1	1	36	36
123835	M8 x 1.25	1	36	36
123840	M10 x 1	1	36	36
123836	M10 x 1.25	1	36	36
123837	M10 x 1.5	1	36	36
123838	M12 x 1.25	1	36	36
123839	M12 x 1.5	1	36	36

MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PARA TUBO EN PULGADAS

USO PROFESIONAL | PULGADAS

123600

CÓDIGO	MEDIDA			
123600	1/8"– 27 NPT	1	5	20
123601	1/4"– 18 NPT	1	5	20
123602	3/8"– 18 NPT	1	5	20
123603	1/2"– 14 NPT	1	5	20
123604	3/4"– 14 NPT	1	5	20
123605	1"– 11.5 NPT	1	5	20
123606	1-1/4"– 11.5 NPT	1	5	20
123607	1-1/2"– 11.5 NPT	1	5	20

MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN PARA TUBO EN PULGADAS

USO GENERAL | PULGADAS

123880

CÓDIGO	MEDIDA			
123880	1/8"– 27NPT	1	5	20
123881	1/4"– 18NPT	1	5	20
123882	3/8"– 18NPT	1	5	20
123883	1/2"– 14NPT	1	5	20
123884	3/4"– 14NPT	1	5	20

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

MANERALES RECTOS PARA MACHUELOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Diseño ajustable para propósitos generales.

Cuerpo con pintura horneada y manerales moleteados.

Cuerpo de acero reforzado.

123900

Ideal para sujetar machuelos, rimas, extractores de tornillos y otras herramientas con cuadro.

CÓDIGO	APERTURA			
123900	1/16" a 1/4"	1	6	36
123901	3/32" a 3/8"	1	6	36
123902	1/8" a 1/2"	1	6	36
123903	5/32" a 3/4"	1	6	36

MANERALES EN "T" PARA MACHUELOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Palanca deslizable que provee buen brazo de palanca en espacios reducidos.

Ideal para sujetar machuelos y extractores de tornillos.

Quijadas ajustables y auto centrales.

123904

CÓDIGO	MEDIDA			
123904	3/16"	1	6	36
123905	1/4"	1	6	36
123906	1/2"	1	6	36

PIEDRA PARA GUADAÑA

PIEDRAS PARA ASENTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

Grano medio para afilar y fino para eliminar muescas.

Fabricadas de carburo de silicio.



Trabajan con aceite o agua.

128053

CÓDIGO	ALTO X LARGO			
128050	4" x 1-3/4"	6	36	36
128053	6" x 2"	6	24	24
128054	8" x 2"	6	24	24

PIEDRA PARA AFILAR GUADAÑA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Provee un afilado perfecto y duradero.

Fabricadas en óxido de aluminio.

Excelente para afilar a mano guadañas, machetes, hoces, cuchillos, etc.

CÓDIGO	ALTO X LARGO			
128060	9" x 1-3/8"	6	36	36

PUNTAS MONTADAS

PUNTAS MONTADAS



- Las puntas montadas son abrasivos sólidos pequeños y de diversos tamaños y formas, montados sobre un vástago de acero.
- Utilizadas en máquinas portátiles de eje recto accionadas neumáticamente o eléctricamente.
- La aplicación de este tipo de rectificado es en la mayoría en los casos en matricerías, eliminación de pequeñas rebabas en piezas fundidas, retoques en orificios, etc.
- También útilizadas en el rectificado interior cuando dichos diámetros son muy pequeños.
- Con una alta pureza (99.8%).
- Por su corte frío, se útilizan en el esmerilado de aceros templados, vanadio, níquel y molibdeno.

JUEGO DE PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSAS TIPO A

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

5 PIEZAS

Contenido
A-1
A-11
A-15
A-25
A-39

CÓDIGO	PIEZAS			
APM5A	5	1	50	50

JUEGO DE PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSAS TIPO B

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

5 PIEZAS

Contenido
B-44
B-52
B-53
B-97
B-121

CÓDIGO	PIEZAS			
APM5B	5	1	50	50

JUEGO DE PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSAS TIPO W

URREA

USO INDUSTRIAL

MÉXICO

5 PIEZAS

Contenido
W-144
W-163
W-188
W-196
W-220

CÓDIGO	PIEZAS			
APM5W	5	1	50	50

PUNTAS MONTADAS

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA TIPO A

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

Formas varias de zanco 1/4" (6.3 mm) para aplicaciones no manuales y de uso general.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	RPM´S			
APMA1	A1	3/4"	19,800	10	10	10
APMA3	A3	1"	16,100	10	10	10
APMA5	A5	3/4"	30,500	10	10	10
APMA11	A11	7/8"	19,860	10	10	10
APMA24	A24	1/4"	76,500	10	10	10
APMA36	A36	1-5/8"	23,520	10	10	10

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA TIPO B

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

Formas varias de zanco 1/8" (3.1 mm) para quitar bordes en áreas pequeñas de difícil acceso.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	RPM´S			
APMB52	B52	13/32"	45,370	10	10	10
APMB81	B81	1/4"	60,000	10	10	10
APMB97	B97	1/8"	105,000	10	10	10
APMB53	B53	1/2"	45,370	10	10	10

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA TIPO W

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

Formas cilíndricas de zano 1/4" para usos de precisión, afilado y remoción de materiales medianos o pesados.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	RPM´S			
APMW188	W188	1/2"	30,370	10	10	10
APMW220	W220	1"	25,500	10	10	10
APMW222	W222	1"	15,900	10	10	10

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO PARA FUNDICIÓN

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

Especialmente diseñadas para el procesamiento del acero inoxidable y la industria de la fundición.

Para fundición: compuestas por una combinación de óxido de aluminio café y óxido de aluminio rosa.

Zanco 1/4"

Especiales para desbastar fundición gris y nodular.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	RPM´S			
APMA3F	A3	1"	16,100	10	10	10
APMW22F	W222	1"	15,900	10	10	10

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO PARA ACERO INOXIDABLE

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

Para acero inoxidable.

Compuestos por óxido de aluminio regular café.

Para desbastar y pulir aceros duros y acero inoxidable.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	RPM´S			
APMA1X	A1	3/4"	19,800	10	10	10
APMA3X	A3	1"	16,100	10	10	10
APMW222X	W222	1"	15,900	10	10	10

RUEDAS ABRASIVAS

RUEDAS ABRASIVAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO

USO PROFESIONAL

SURTEK

Ideal para fundición, aceros y metales ferrosos en general.

Soldaduras.

128006

Para usarse en esmeril.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	ESPESOR	CENTRO	RPM			
128002	5"	36	3/4"	1/2"	5300	1	20	20
128004	6"	36	3/4"	1"	4400	1	20	20
128005	6"	60	3/4"	1"	4400	1	20	20
128006	6"	36	1"	1"	4400	1	15	15
128007	6"	60	1"	1"	4400	1	15	15
128010	8"	36	1"	1"	3300	1	10	10
128011	8"	60	1"	1"	3300	1	10	10

RUEDAS ABRASIVAS DE CARBURO DE SILICIO

USO PROFESIONAL

SURTEK

Ideal para materiales no ferrosos como aluminio, bronce, cobre, etc.

Soldaduras.

128030

Para usarse en esmeril.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	ESPESOR	CENTRO	RPM			
128030	6"	60	3/4"	1"	4400	1	20	20
128032	6"	60	1"	1"	4400	1	15	15
128033	6"	80	1"	1"	4400	1	15	15

SEGUETAS

ARCO DE SEGUETA FIJO DE ALTA TENSIÓN

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°

Cuerpo de aluminio.

Mango bimaterial antideslizante moldeado.

Perilla para ajuste de alta tensión.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
353F	12"	15-1/4"	1	6	36

ARCO DE SEGUETA ERGONÓMICO DE ALTA TENSIÓN

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°

Cuerpo de aluminio.

Mango bimaterial antideslizante moldeado.

Perilla para ajuste de alta tensión.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
353AT	12"	16"	1	6	24

ARCO DE SEGUETA LIGERO

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°

Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza.

Mango bimaterial antideslizante.

Diseño ligero.

Tensión lineal.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
354P	12"	16"	1	6	24

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL

ÁNGULO DE CORTE 90°

Puente corredizo ajustable a tres posiciones de corte.

Mango bimaterial.

Cuerpo de solera.

Tensión lineal.

Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
352	8", 10" y 12"	15-1/2"	1	6	36

SEGUETAS

ARCO DE SEGUETA ERGONÓMICO DE ALTA TENSIÓN

SURTEK

USO MÁSTER — ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
17AT	12"	17"	3	36	36

ARCO DE SEGUETA FIJO DE ALTA TENSIÓN

SURTEK

USO MÁSTER — ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
17N	12"	17"	3	36	36

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE DE SOLERA CON MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL — ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
17	10" y 12"	17"	3	36	36

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CON MANGO DE POLIPROPILENO

SURTEK

USO PROFESIONAL — ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
17A	10" y 12"	17"	3	36	36

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CON MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
17E	8", 10" y 12"	12" - 19"	3	36	36

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE DE SOLERA CON MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
17F	12"	12"	3	36	36

MINI ARCO DE SEGUETA 12"

URREA

USO PESADO

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
352M	10" y 12"	12"	1	12	72

MINI ARCO DE SEGUETA DE ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL — ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
120068	10" y 12"	12"	3	96	96

MINI ARCO DE SEGUETA DE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD			
143125	10" y 12"	12"	3	96	96

SEGUETAS

SEGUETAS BIMETÁLICAS

URREA

USO INDUSTRIAL

10 PIEZAS

Corta: Acero, Madera

Fabricadas con 8% de cobalto.

HB1224B

Material flexible que evita rupturas al uso.

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES			
HB1218B	12"	18 DPP	10	500	500
HB1224B	12"	24 DPP	10	500	500

SEGUETAS BIMETÁLICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

50 PIEZAS

Corta: Acero, Madera

Fabricadas en acero M2.

SBM1850

SBM2450

Material flexible que evita rupturas al uso.

Tratamiento térmico para mayor dureza.

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES			
SBM1850	12"	18 DPP	50	800	800
SBM2450	12"	24 DPP	50	800	800

SEGUETAS BIMETÁLICAS EN BLÍSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 PIEZAS

Corta: Acero, Madera

Fabricadas en acero M2.

SBM182

SBM242

Material flexible que evita rupturas al uso.

Tratamiento térmico para mayor dureza.

PRECIO POR BLÍSTER CON 2 PIEZAS

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES			
SBM182	12"	18 DPP	1	25	100
SBM242	12"	24 DPP	1	25	100

SEGUETAS DE ACERO ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

10 PIEZAS

Corta: Acero, Madera

SAV18

SAV24

Fabricadas en acero alta velocidad.

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES			
SAV18	12"	18 DPP	10	500	500
SAV24	12"	24 DPP	10	500	500

ARCO DE SEGUETA JUNIOR CON MANGO DE POLIPROPILENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°

Estructura tipo vigueta.

Mango de polipropileno.

ARCOS JARDINEROS PÁGINA 955

CÓDIGO	SEGUETA			
120067	6"	3	36	36

ARCO CALADOR CON MANGO BIMATERIAL ANTIDERRAPANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

Resistente estructura metálica.

Incluye 5 seguetas.

Mango bimaterial antiderrapante.

CÓDIGO	SEGUETA			
120069	6"	1	6	36

ARCO CALADOR CON MANGO DE MADERA

FOY

USO DOMÉSTICO

Resistente estructura metálica.

Incluye 5 seguetas.

Mango de madera.

CÓDIGO	SEGUETA			
143124	6"	1	6	36

SERRUCHOS **PARA MADERA**

URREA BEST | SURTEK BETTER | Lock GOOD

DUREZA DEL MATERIAL DE CORTE, CALIDAD DE CORTE, EMPUÑADURA CÓMODA Y ROBUSTA

EXTRA PESADO

CÓDIGO: **34018**

Diseñado para trabajos exigentes de carpintería y uso industrial continuo, proporcionando cortes precisos, mayor resistencia de la hoja y larga vida útil.

MATERIAL DE CORTE
Maderas blandas y duras
Tablaroca

MEDIDAS
Hojas de 14" a 22" de longitud

ESPESOR DE HOJA
0.85 mm

HOJA
Con recubrimiento de TPFE

MANGO
Bimaterial con inserto de aluminio

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **120206**

Ideal para aplicaciones profesionales de carpintería, ofreciendo cortes eficientes y buen desempeño en distintos tipos de madera.

MATERIAL DE CORTE
Maderas blandas y duras
Tablaroca

MEDIDAS
Hojas de 22" y 24" de longitud

ESPESOR DE HOJA
1 mm

HOJA
Con recubrimiento de TPFE

MANGO
Madera con cubierta de neopreno

USO GENERAL

CÓDIGO: **120247**

Óptima para trabajos profesionales de carpintería, asegurando cortes eficientes y un funcionamiento confiable en múltiples tipos de madera.

MATERIAL DE CORTE
Maderas de dureza media
Plásticos

MEDIDAS
Hojas de 18" a 26" de longitud

ESPESOR DE HOJA
0.90 mm

HOJA
Acero al alto carbón templado y pulido

MANGO
Madera

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **142008**

Adecuado para trabajos domésticos y reparaciones ocasionales, permitiendo cortes prácticos en maderas blandas.

MATERIAL DE CORTE
Maderas blandas

MEDIDAS
Hojas de 16" a 22" de longitud

ESPESOR DE HOJA
0.90 mm

HOJA
Acero al alto carbón templado y pulido

MANGO
Madera estufada

SERRUCHOS

SERRUCHOS TRIPLE FILO CON RECUBRIMIENTO DE TPFE MANGO BIMATERIAL

URREA

EXTRA PESADO · ACERO SK5 MATERIAL DE LA HOJA · 7 DIENTES POR POR PULGADA

TRIPLE FILO

Recubrimiento de TPFE que protege la cuchilla contra desgaste y óxido.

Mango bimaterial de ABS con TPE con inserto de aluminio.

Diseño de dientes cruzados de triple filo.

34018

Adecuado para cortes en maderas desde blandas hasta duras y tablaroca.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA			
34014	14"	0.85 mm	1	6	24
34016	16"	0.85 mm	1	6	24
34018	18"	0.85 mm	1	6	24
34020	20"	0.85 mm	1	6	24
34022	22"	0.85 mm	1	6	24

SERRUCHOS TRIPLE FILO CON RECUBRIMIENTO DE TPFE MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO SK5 MATERIAL DE LA HOJA · 7 DIENTES POR POR PULGADA

TRIPLE FILO

Hoja fabricada en acero SK5 templado y pulido.

Cacha cubierta de neopreno ergonómica y antideslizante.

Recubrimiento de TPFE en toda la hoja.

120206



Cacha de madera en escuadra para marcar cortes sin necesidad de una regla.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA			
120205	22"	1 mm	4	32	32
120206	24"	1 mm	4	32	32

SERRUCHOS TRIPLE FILO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL · 12 DIENTES POR POR PULGADA · CORTE DE MATERIALES BLANDOS

TRIPLE FILO

Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.

Costilla de lámina de acero.

Para corte fino de materiales de dureza media, listones, contrachapados y plásticos.

120247

SERRUCHOS JARDINEROS PÁGINA 948

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA			
120245	18"	0.90 mm	4	32	32
120246	20"	0.90 mm	4	32	32
120247	22"	0.90 mm	4	32	32
120248	24"	0.90 mm	4	32	32
120249	26"	0.90 mm	4	32	32

SERRUCHOS CON MANGO DE MADERA

FOY

USO DOMÉSTICO

Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.

142008

Mango de madera estufada.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA			
142008	16"	0.90 mm	4	32	32
142009	18"	0.90 mm	4	32	32
142010	20"	0.90 mm	4	32	32
142011	22"	0.90 mm	4	32	32

SERRUCHOS DE COSTILLA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 7 DIENTES POR POR PULGADA

Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.

120226

Mango de madera estufada.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA			
120226	10"	0.90 mm	4	32	32
120227	12"	0.90 mm	4	32	32
120228	14"	0.90 mm	4	32	32

SERRUCHO PARA TABLAROCA CON MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

Hoja de acero SK5.



Mango ergonómico bimaterial antideslizante.

Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA			
120900	9"	0.70 mm	12	48	48

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Equipos de jardín y forestal	Cortasetos	936	•	•	
	Desbrozadoras	936	•	•	•
	Motoperforadoras	944		•	
	Motosierras	945	•		
	Podadoras de pasto	947	•	•	
Barrer	Sopladoras	948	•	•	
	Bieldos	950		•	
	Escobas	951	•	•	•
	Rastrillos	954		•	
Herramientas manuales para jardín y forestales	Arcos tubulares	955		•	
	Cortadores de ramas altas	955		•	
	Hachas	956	•	•	
	Machetes	959		•	
	Recolector de frutas	960		•	
	Serruchos de poda	960		•	
	Tijeras para poda	960	•	•	•
	Tijeras para cortar manguera	964		•	
Escarbar	Azadones	965		•	
	Cavahoyos	966		•	
	Herramientas para jardín	967		•	
	Raspadores	968		•	
Fumigar	Fumigadores	969	•	•	•
Regar	Accesorios para riego	971		•	•
	Mangueras	977	•	•	•
	Mangueras industriales	979		•	
	Mangueras para jardín	979	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CORTASETOS

CORTASETOS A GASOLINA

USO PROFESIONAL · MOTOR 2 TIEMPOS · 26 CC

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	H6024
ESPADA	23.6"/600 mm
POTENCIA	26 cc
TIPO DE MOTOR	Gasolina 2 tiempos
CAPACIDAD DEL TANQUE	650 ml
	1
	1
	1

- Guarda protectora.
- Aceite sintético 40:1 y aceite mineral 20:1.

CORTASETOS 17.7" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	CI820
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
VELOCIDAD	1,400 spm
LONGITUD DE LA CUCHILLA	20"
LONGITUD DE CORTE	17.7" (450 mm)
DIAMETRO MÁXIMO DE CORTE DE RAMA	17 mm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	2.03 kg (4.48 lb)
ACCESORIOS	
	1 batería 4.0 Ah
	1 cargador 110- 220 V
	1
	4
	4

- Freno electrónico.
- NOM-003-SCFI-2014.

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORAS A GASOLINA RECTAS

USO PESADO · MOTOR URREA 2 TIEMPOS · 17" DIÁMETRO DE CORTE · 10" CORTE CON CUCHILLA

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	DG852	DG843
USO	USO PESADO	USO PESADO
CILINDRADA	52 cc	43 cc
POTENCIA	1.9 HP	1.7 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	700 ml	700 ml
VELOCIDAD DEL MOTOR	10,000 r/min	10,000 r/min
CORTE CON HILO	17" (43 cm)	17" (43 cm)
CORTE CON CUCHILLA	10" (25.5 cm)	10" (25.5 cm)
LONGITUD DE LA BARRA	156 cm	156 cm
DIÁMETRO DE HILO	2.5 mm	2.5 mm
PESO	8 kg	7.9 kg
ACCESORIOS	Cuchilla metálica, carrete, arnés doble, bote para mezcla	Cuchilla metálica, carrete, arnés doble, bote para mezcla
	1	1
	1	1
	1	1

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

BLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA DESBROZADORAS

	DESBROZADORAS			CARACTERÍCTICAS						USOS RECOMENDADOS							
		MARCA	CÓDIGO	NIVEL DE USO	TIPO	CILINDRADA	POTENCIA	EMPUÑADURA	CICLO DE TRABAJO	SUPERFICIES	PARA DESMALEZAR	PARA BORDEAR	CÉSPED	PASTIZAL	MALEZA	ARBUSTOS	RAMAS GRUESAS
DESBROZADORAS A GASOLINA		SURTEK	DG635	USO PROFESIONAL	Multifuncional	35 cc	1.2 HP	Tipo "D"	30 min por tanque / 6 hrs máximo	Áreas grandes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		URREA	DG852	USO PESADO	Recta	52 cc	1.9 HP	Bicicleta	30 min por tanque / 6 hrs máximo	Areas grandes	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		URREA	DG843	USO PESADO	Recta	43 cc	1.7 HP	Bicicleta	30 min por tanque / 6 hrs máximo	Areas grandes	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		SURTEK	DG663	USO PROFESIONAL	Recta	63 cc	3 HP	Bicicleta	30 min por tanque / 6 hrs máximo	Áreas grandes	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		SURTEK	DG652	USO PROFESIONAL	Recta	52 cc	2 HP	Bicicleta	30 min por tanque / 6 hrs máximo	Áreas grandes	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		SURTEK	DG643	USO PROFESIONAL	Recta	43 cc	1.7 HP	Bicicleta	30 min por tanque / 6 hrs máximo	Áreas grandes	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		SURTEK	DG633B	USO PROFESIONAL	Recta	33 cc	1.2 HP	Bicicleta	30 min por tanque / 6 hrs máximo	Áreas grandes	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		SURTEK	DG626A	USO PROFESIONAL	Recta	26 cc	1 HP	Bicicleta	30 min por tanque / 6 hrs máximo	Áreas grandes	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		SURTEK	DG633C	USO PROFESIONAL	Curva	33 cc	1.2 HP	Tipo "D"	30 min por tanque / 6 hrs máximo	Áreas grandes	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		SURTEK	DG626B	USO PROFESIONAL	Curva	26 cc	1.2 HP	Tipo "D"	30 min por tanque / 6 hrs máximo	Áreas grandes	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		FOY	DG325	USO GENERAL	Curva	25 CC	1 HP	Tipo "D"	40 min por tanque / 5 hrs máximo	Áreas medias	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
DESBROZADORAS ELÉCTRICAS		SURTEK	DE512	USO PROFESIONAL	Recta	-	450 W	Tipo "D"		Áreas medias	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		FOY	DE309	USO DOMÉSTICO	Recta	-	250 W	Tipo "D"		Áreas medias	-	✓	✓	✓	✓	-	-
DESBROZADORA A BATERIA		URREA	DI820	USO INDUSTRIAL	Recta	n/a	20 V	Tipo "D"	30 min de uso por 10 de min de descanso	Áreas medias	-	✓	✓	✓	✓	-	-

Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado para trabajar con su desbrozadora.

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

REFACCIONES Y REPUESTOS PARA DESBROZADORAS A GASOLINA

URREA

USO PESADO

RCA-DG8

- Carrete para desbrozadora Urrea DG843 y DG852.
- Diámetro del hilo: 2,4 mm.
- Material del hilo: nailon.
- Ancho del cabezal: 118 mm.
- Altura del cabezal: 80 mm.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	PARA MODELO			
Carrete para desbrozadora					
RCA-DG8	5 m	DG843 y DG852	1	1	1

RCU-DG8

- Cuchilla para desbrozadora Urrea DG843 y DG852.
- Diámetro de corte: 10".

CÓDIGO	DIÁMETRO DE CUCHILLA	PARA MODELO			
Cuchilla para desbrozadora					
RCU-DG8	10"/ 25.5 cm	DG843 y DG852	1	1	1

DESBROZADORA A GASOLINA MULTIFUNCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL | MOTOR 4 TIEMPOS | 16.3" DIÁMETRO DE CORTE | 10" CORTE CON CUCHILLA | 35 CC

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	DG635
CILINDRADA	35 cc
POTENCIA	1.2 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	0.6 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	9,800 r/min
TIPO DE MOTOR	Gasolina a 4 tiempos
CORTE CON HILO	16.3" / 414 mm
CORTE CON CUCHILLA	10" / 255 mm
LONGITUD DE LA BARRA	1.52 m
DIÁMETRO DE HILO	2.5 mm
PESO	12 kg
ACCESORIOS	Carrete de nailon, cuchilla, cabezal de motosierra, cabezal de cortasetos, llave para bujía.
	1
	1
	1

Accesorios



DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORAS A GASOLINA RECTAS

USO PROFESIONAL | MOTOR 2 TIEMPOS | 16.3" DIÁMETRO DE CORTE | 10" CORTE CON CUCHILLA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

VIDEO

3 HP | 63 CC

DG663

1.2 HP | 33 CC

Barra de acero de 1.53 m.

DG633B

1 HP | 26 CC

DG626A

•No incluye aceite.

CÓDIGO	DG663	DG633B	DG626A
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CILINDRADA	63 cc	33 cc	26 cc
POTENCIA HP	3 HP	1.2 HP	1 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	1.24 L	0.84 L	0.58 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	10,300 r/min	10,000 r/min	9,500 r/min
TIPO DE MOTOR	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos
CORTE CON HILO	16.3" / 414 mm	16.3" / 414 mm	16.3" / 414 mm
CORTE CON CUCHILLA	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm
LONGITUD DE LA BARRA	1.53 m	1.53 m	1.53 m
DIÁMETRO DE HILO	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
PESO	9.14 kg	7.94 kg	6.92 kg
ACCESORIOS	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORAS A GASOLINA CURVAS

USO PROFESIONAL | MOTOR 2 TIEMPOS | 16.3" DIÁMETRO DE CORTE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

1.2 HP | 33 CC

Maneral tipo D.

Barra de acero de 1.53 m.

Eje curvo ideal para jardines residenciales, más ligero y fácil de maniobrar.

DG633C

1.2 HP | 26 CC

Corta y perfila césped con hilo de nailon.

DG626B

•No incluye aceite.

CÓDIGO	DG633C	DG626B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
DESPLAZAMIENTO	33 cc	26 cc
POTENCIA HP	1.2 HP	1.2 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	0.84 L	0.58 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	10,000 r/min	9,500 r/min
TIPO DE MOTOR	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos
CORTE CON HILO	16.3" / 414 mm	16.3" / 414 mm
LONGITUD DE LA BARRA	1.53 m	1.53 m
DIÁMETRO DE HILO	1.8 mm	1.8 mm
PESO	6.56 kg	5.42 kg
ACCESORIOS	Carrete de nailon, bote para combustible, correa, juego de llaves	Carrete de nailon, bote para combustible, correa, juego de llaves
	1	1
	1	1
	1	1

REFACCIONES Y REPUESTOS PARA DESBROZADORAS A GASOLINA

USO PROFESIONAL

SURTEK

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	PARA CÓDIGOS			
		Juego de refacciones para desbrozadora					
	RDG01	Juego de refacciones para desbrozadora	7	DG626B, DG626A	1	1	1
	RDG02	Juego de refacciones para desbrozadora	7	DG33B, DG633C	1	1	1
	RDG03	Juego de refacciones para desbrozadora	7	DG643, DG652	1	1	1
	RDG04	Juego de refacciones para desbrozadora	7	DG663	1	1	1
	RDG05	Juego de refacciones para desbrozadora	7	DG635	1	1	1
		Carburador para desbrozadora					
	RDG06	Carburador para desbrozadora	-	DG626B, DG626A	1	1	1
	RDG07	Carburador para desbrozadora	-	DG33B, DG633C	1	1	1
	RDG08	Carburador para desbrozadora	-	DG643, DG652	1	1	1
	RDG09	Carburador para desbrozadora	-	DG663	1	1	1
	RDG10	Carburador para desbrozadora	-	DG635	1	1	1
		Carrete para desbrozadora					
	RCA01	Carrete para desbrozadora, 26-33 cc	-	DG626B, DG633C	1	1	1
	RCA02	Carrete para desbrozadora, 35-63 cc	-	DG626A, DG633B, DG643, DG652, DG663, DG635	1	1	1
		Cuchilla para desbrozadora					
	RCUDG	Cuchilla para desbrozadora de 10" / 255 mm, 26 - 63 cc	-	DG626A, DG633B, DG643, DG652, DG663, DG635	1	1	1

URREA SURTEK FOY

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORA A GASOLINA CURVA

FOY

USO GENERAL | MOTOR 2 TIEMPOS | 15" DIAMETRO DE CORTE | 1 HP | 25 cc

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	DG325
USO	USO GENERAL
CILINDRADA	25 cc
POTENCIA HP	1 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	0.5 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	8,200 r/min
TIPO DE MOTOR	Gasolina - 2 tiempos
CORTE CON HILO	15" (38.1 cm)
LONGIRUD DE LA BARRA	100 cm
DIÁMETRO DE HILO	2 mm
PESO	5.6 (12.34 lb)
ACCESORIOS	Arnés de seguridad, juego de llaves, bote para mezcla de combustible
	1
	1
	1

• No incluye aceite.

DESBROZADORA ELÉCTRICA TELESCÓPICA Y REPUESTO

SURTEK

USO PROFESIONAL | 12" DIAMETRO DE CORTE

GARANTÍA EN CS

DE512

CÓDIGO	DE512*
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	127 V-60 Hz
POTENCIA	450 W
CONSUMO ENERGÉTICO	0.45 kWh
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
DIÁMETRODE CORTE	12" (304.8 mm)
DIÁMETRO DEL NAILON	1.4 mm
PESO	2.2 kg
ACCESORIOS	Mango adicional, guarda protectora, apoyo para cortes verticales, carrete
	1
	4
	4

REP-DE512

Repuesto

CÓDIGO	PARA MODELO			
REP-DE512	Para modelo DE512	1	1	1

• Corte en superficie inclinada: realice el corte sobre la circunferencia de la lomilla y nunca en dirección de arriba hacia abajo. Para cortes verticales y de bordeado.

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORA ELÉCTRICA

FOY

USO DOMÉSTICO · 9" DIÁMETRO DE CORTE · SISTEMA TAP & GO

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	DE309
USO	USO DOMÉSTICO
VOLTAJE	127 V-60 Hz
POTENCIA	250 W
CONSUMO ENERGÉTICO	0.25 kWh
VELOCIDAD SIN CARGA	12,500 r/min
DIÁMETRO DE CORTE	9" (228.6 mm)
DIÁMETRO DEL NAILON	1.2 mm
PESO	1.3 kg
ACCESORIOS	Guarda, carrete
	1
	1
	1

DESBROZADORA 17" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · 12" DIÁMETRO DE CORTE

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	DI820
USO	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
VELOCIDAD	8,500 RPM
DIAMETRO DE CORTE	12" (300 mm)
DIÁMETRO DE HILO	1.65 mm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	1.77 kg (3.9 lb)
ACCESORIOS	
	1 batería 4.0 Ah
	1 cargador 110- 220 V
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

ÍA DE RECOMENDACIÓN PARA APLICACIÓN DE HILOS DE NAILON

EMPAQUE	EN CARRETE			DOBLE BLÍSTER							BLÍSTER					TARJETA
CÓDIGO	130801	130802	130803	ND2-ND3L	130804	130263	130264	130265	130267	130800	130259	130260	130261	130262	130266	NA16-NA27
DIÁMETRO	2.4 mm	2.7 mm	3.3 mm	2-3 mm	3.7 mm	2 mm	2.4 mm	2.7 mm	3.3 mm	3.7 mm	1.27 mm	1.65 mm	2 mm	2.4 mm	2.7 mm	1.6-2.7 mm
FORMA / COLOR	●	●	●	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LOGITUD	262 m	224 m	142 m	15-78 m	24 m	120 m	78 m	65 mm	48 m	34 m	15 m	15 m	15 m	12 m	12 m	15 y 12 m
USOS RECOMENDADOS																
CÉSPED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PASTIZAL	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
MALEZA	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–

HILO REDONDO
Ideal para cortar hierba y pasto. Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.

HILO CUADRADO
Ideal para cortar maleza alta y gruesa. Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.

RECOMENDACIÓN PARA USO DEL NAILON
Se recomienda sumergir en agua el hilo de nailon 24 horas antes de usarlo para hidratarlo, esto lo volverá más flexible evitando rupturas al usarlo.

NAILON CUADRADO DUAL PARA DESBROZADORAS EN DOBLE BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL — HILO CUADRADO

ND2

- Mayor durabilidad en cortes de césped y maleza.
- Núcleo de polímero para una mayor resistencia.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR			
ND2	2 mm	15 m	●	1	10	120
ND24	2.4 mm	12 m	●	1	10	120
ND24L	2.4 mm	78 m	●	1	10	20
ND27	2.7 mm	12 m	●	1	10	80
ND27L	2.7 mm	63 m	●	1	10	20
ND3	3 mm	9 m	●	1	10	80
ND3L	3 mm	51 m	●	1	10	20

NAILON REDONDO PARA DESBROZADORA EN CARRETE

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO REDONDO

130801

130802

130803

- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Disponible en empaque tipo carrete.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.
- Codificación por color según el diámetro del hilo para una fácil identificación.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR			
130801	2.4 mm	262 m	●	1	8	8
130802	2.7 mm	224 m	●	1	8	8
130803	3.3 mm	142 m	●	1	8	8

NAILON CUADRADO PARA DESBROZADORA EN DOBLE BLÍSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO CUADRADO

- Ideal para cortar maleza alta y gruesa.
- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR			
130804	3.7 mm	24 m	●	1	4	32

NAILON REDONDO PARA DESBROZADORA EN DOBLE BLISTER

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO REDONDO

130263

130264

130265

130267

130800

- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.
- Codificación por color según el diámetro del hilo para una fácil identificación.
- Ideales para cortar hierba y pasto.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR			
130263	2 mm	120 m	●	1	4	24
130264	2.4 mm	78 m	●	1	4	24
130265	2.7 mm	65 m	●	1	4	24
130267	3.3 mm	48 m	●	1	4	24
130800	3.7 mm	34 m	●	1	4	32

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

NAILON REDONDO PARA DESBROZADORA EN BLÍSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL · HILO REDONDO

130259 · 130260 · 130261 · 130262 · 130266

- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.
- Codificación por color según el diámetro del hilo para una fácil identificación.
- Ideales para cortar hierba y pasto.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR	🔧	🌿	🌿
130259	1.27 mm	15 m	●	1	6	72
130260	1.65 mm	15 m	●	1	6	72
130261	2 mm	15 m	●	1	6	72
130262	2.4 mm	12 m	●	1	6	72
130266	2.7 mm	12 m	●	1	6	72

NAILON REDONDO PARA DESBROZADORA EN TARJETA

FOY

USO DOMÉSTICO · HILO REDONDO

NA16

- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR	🔧	🌿	🌿
NA16	1.6	15 m	●	1	20	240
NA2	2	15 m	●	1	16	192
NA24	2.4	12 m	●	1	14	168
NA27	2.7	12 m	●	1	12	144

MOTOPERFORADORA A GASOLINA

MOTOPERFORADORA A GASOLINA

SURTEK

USO MÁSTER · MOTOR 2 TIEMPOS · 52 CC

CÓDIGO	MP752
CILINDRADA	52 cc
POTENCIA	2.15 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	8500 rpm
CAPACIDAD DEL TANQUE	1.25 L
CICLO DE TRABAJO	40 minutos de descanso por tanque consumido
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	20 cm
PROFUNDIDAD PERFORACIÓN	80 cm
ACCESORIOS	Muelle antivibración para broca, bote para combustible, juego de llaves
🔧	1
🌿	1
🌿	1

- Ideal para poner postes, cercas, plantar árboles y hacer agujeros en el terreno.

BARRENAS PARA MOTOPERFORADORA

SURTEK

USO MÁSTER

CÓDIGO	DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN	PARA CÓDIGO	🔧	🌿	🌿
BMP1	10 cm	80 cm	MP752	1	1	1
BMP2	20 cm	80 cm	MP752	1	1	1

MOTOSIERRAS

MOTOSIERRAS A GASOLINA

MOTOR URREA
2 TIEMPOS

URREA

USO PESADO

20" LONGITUD DE ESPADA

54 CC | 3 HP

Impulsado por motor Urrea de alta eficiencia con embrague centrífugo.

MS820

Sistema de lubricación de cadena regulable automático.

Filtro anti-polvo y de fácil mantenimiento.

USO PESADO

18" LONGITUD DE ESPADA

GARANTÍA EN CS

49.8 CC | 2.7 HP

Sistema de freno para evitar el contragolpe.

MS818A

Sistema anti-vibración para largas jornadas de trabajo.

CÓDIGO	MS820	MS818A
USO	USO PESADO	USO PESADO
POTENCIA	3 HP	2.7 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	11,000 r/min	11,000 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	520 ml	520 ml
ESPADA/BARRA	20"	18"
CILINDRADA	54 cc	49.8 cc
PASO DE CADENA	20"-0.325"	18" - 0.325"
PESO	6.5 kg	6.2 kg
ACCESORIOS	Barra guía, llave para bujía y cadena	
	1	1
	2	2
	2	2

- Motor de alto rendimiento con bajo índice de calentamiento.
- Diseño ergonómico para un corte más cómodo y sencillo.
- Gran potencia para cortes más fáciles y precisos.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

MOTOSIERRAS A GASOLINA

MOTOR
2 TIEMPOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

20" LONGITUD DE ESPADA

3 HP | 52 CC

MS620B

- Cadena OREGON® y carburador WALBRO®.
- Motor Surtek de 2 tiempos con sistema de arranque rápido.
- Sistema de freno rápido para evitar el contragolpe.
- Gatillo de seguridad.
- Mezcla de aceite por litro de gasolina: Aceite sintético 40:1. / Aceite mineral 20:1.
- Biela con doble apoyo en cigüeñal.
- Bomba de aceite de aluminio.
- Resortes anti-vibración reducen la fatiga en el usuario.
- Tensado lateral de cadena.
- Pistón con doble anillo.

USO PROFESIONAL

20" LONGITUD DE ESPADA

2.45 HP | 45 CC

MS620A

- Cadena OREGON® y carburador WALBRO®.
- Motor Surtek de 2 tiempos con sistema de arranque rápido.
- Sistema de freno rápido para evitar el contragolpe.
- Gatillo de seguridad.
- Mezcla de aceite por litro de gasolina: Aceite sintético 40:1. / Aceite mineral 20:1.
- Biela con doble apoyo en cigüeñal.
- Bomba de aceite de aluminio.
- Resortes anti-vibración reducen la fatiga en el usuario.
- Tensado lateral de cadena.
- Pistón con doble anillo.

USO PROFESIONAL

18" LONGITUD DE ESPADA

2.45 HP | 45 CC

MS618A

- Cadena OREGON® y carburador WALBRO®.
- Motor Surtek de 2 tiempos con sistema de arranque rápido.
- Sistema de freno rápido para evitar el contragolpe.
- Gatillo de seguridad.
- Mezcla de aceite por litro de gasolina: Aceite sintético 40:1. / Aceite mineral 20:1.
- Biela con doble apoyo en cigüeñal.
- Bomba de aceite de aluminio.
- Resortes anti-vibración reducen la fatiga en el usuario.
- Tensado lateral de cadena.
- Pistón con doble anillo.

USO PROFESIONAL

GARANTÍA EN CS

16" LONGITUD DE ESPADA

1.8 HP | 38 CC

MS616A

- Incluye la cadena OREGON®.
- Incluye el carburador WALBRO®.
- Diseño de mango confortable, antideslizante y amortiguador.
- Potente motor de gas que facilita el corte de madera eficaz.
- Sistema automático de suministro de aceite proporciona un suministro constante de aceite a la espada y cadena.
- Sistema de freno de cadena para un paro de emergencia, contiene un interruptor de seguridad para proteger de arranques accidentales.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

CÓDIGO	MS620B	MS620A	MS618A	MS616A
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	52 cc / 3 HP	45 cc / 2.45 HP	45 cc / 2.45 HP	45 cc / 1.8 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	8000 r/min	8000 r/min	8000 r/min	8000 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	520/260 ml	550/250 ml	550/250 ml	310/210 ml
BARRA PARA MOTOSIERRA	20"	20"	18"	16"
CADENA PARA MOTOSIERRA	20" - 0.325" de paso	20" - 0.325" de paso	18" - 0.325" de paso	16" - 0.375" de paso
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

MOTOSIERRAS

BARRAS PARA MOTOSIERRAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Barra laminada de nariz y estrella fija.

BMS22A

Barra con tratamiento térmico.

CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGO			
BMS20A	20"	MS620B, MS620A	1	1	1
BMS18A	18"	MS618A	1	1	1
BMS16A	16"	MS616A	1	1	1

CADENAS PARA MOTOSIERRAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGO			
CMS22	22"	MS722	1	1	1
CMS20A	20"	MS620B, MS620A	1	1	1
CMS18A	18"	MS618A	1	1	1
CMS16A	16"	MS616A	1	1	1

CARBURADORES PARA MOTOSIERRA

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	PARA MODELOS			
RMS03	MS620B, MS620A, MS618B	1	1	1
RMS04	MS616A	1	1	1

JUEGOS DE RESPUESTOS PARA MOTOSIERRAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

RMS01

RMS05

RMS07

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	PARA MODELOS			
RMS01	Juego de respuestos para motosierra 52 cc, 45 cc	7	MS620B, MS618A, MS620A	1	1	1
RMS02	Juego de respuestos para motosierra 38 cc	7	MS616A	1	1	1
RMS05	Juego de filtros para motosierra 52 cc	2	MS620B	1	1	1
RMS06	Juego de filtros para motosierra 45 cc	2	MS618A, MS620A	1	1	1
RMS07	Juego de filtros para motosierra 38 cc	2	MS616A	1	1	1

MOTOSIERRA 16" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

USO INDUSTRIAL — 20 V VOLTAJE — LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION — CARGA RÁPIDA — MOTOR SIN CARBONES

16" LONGITUD DE ESPADA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	MI820
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah X2
VELOCIDAD	6,000 r/min
LARGO DE LA BARRA	16" (406 mm)
PASO DE CADENA	3/8"
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	4.12 kg (9.08 lb)
ACCESORIOS	
	2 baterías 4.0 Ah
	1 cargador 110- 220 V
	1
	4
	4

Tensado de cadena sin herramientas.

Freno electrónico + freno mecánico.

Engrase automático de cadena.

•NOM-003-SCFI-2014.

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

URREA

USO INDUSTRIAL

BMI16



CMI16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
BMI16	Barra para motosierra 16"	MI820	1	1	1
CMI16	Cadena para motosierra 16"	MI820	1	1	1

PODADORAS

PODADORA A GASOLINA

EXTRA PESADO · 21" DIÁMETRO DE CORTE · MOTOR URREA 4 TIEMPOS · SISTEMA DE AUTOPROPULSIÓN · 7 NIVELES DE CORTE · OHV VÁLVULAS EN CABEZA · 196 CC · 5.1 HP

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PP921A
USO	EXTRA PESADO
CILINDRADA	196 cc
POTENCIA	5.1 HP
VELOCIDAD EN VACÍO	2,800 r/min
DIÁMETRO DE CORTE	21"
ALTURA DE CORTE MÍN.	1" (25mm)
ALTURA DE CORTE MÁX.	2-29/32" (73mm)
DIÁMETRO DE RUEDAS	Delanteras de 8" y traseras de 10"
CAPACIDAD DEL TANQUE	1.4 L
PESO	36 kg
	1
	1
	1

PODADORAS A GASOLINA

USO PROFESIONAL · 20" DIÁMETRO DE CORTE · MOTOR 4 TIEMPOS · OHV VÁLVULAS EN CABEZA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PP620B	PP520B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CILINDRADA	170 cc	150 cc
POTENCIA	6 HP	5 HP
VELOCIDAD EN VACÍO	2,720 r/min	2,760 r/min
DIÁMETRO DE CORTE	20"	20"
ALTURA DE CORTE MÍN.	1-3/16" (30mm)	1-1/8" (28mm)
ALTURA DE CORTE MÁX.	3" (75mm)	3" (75mm)
DIÁMETRO DE RUEDAS	Delanteras de 7" y traseras de 10"	Delanteras de 7" y traseras de 7"
CAPACIDAD DEL TANQUE	0.8 L	0.8 L
PESO	26.5 kg	21 kgw
	1	1
	1	1
	1	1

PP620B

PP520B

- .Función de recolección con bolsa, descarga trasera, descarga lateral y acolchado.
- Avance suave, operación cómoda, ligera.
- Efectiva en jardines y áreas extensas.
- Permite cortar el pasto a una altura adecuada.

PODADORAS MANUALES

USO GENERAL

SURTEK

16" CAPACIDAD DE CORTE · 14" CAPACIDAD DE CORTE

CÓDIGO	130271	130270
CAPACIDAD DE CORTE	16"	14"
DIMENSIONES DE LLANTAS	10"	8-1/2"
ALTURA DE CORTE	1/2" a 2-1/4" (12 a 57 mm)	1/2" a 2-1/4" (12 a 57 mm)
	1	1
	1	1
	1	1

130271 · 130270

SOPLADORAS

SOPLADORA A GASOLINA

USO INDUSTRIAL | MOTOR URREA 2 TIEMPOS | 63 CC

CÓDIGO	SG863
USO	USO INDUSTRIAL
CILINDRADA	63 CC
CAPACIDAD DE TANQUE	1.6 L
VELOCIDAD DE AIRE	345 km/h
VELOCIDAD EN VACIO	3 200 r/min
VOLÚMEN DE AIRE	883 CFM.
PESO	10.5 kg
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

ACCESORIOS PARA SOPLADORAS A GASOLINA

USO INDUSTRIAL

RSGU1

RSGU2

RSGU3

RSGU4

RSGU5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
RSGU1	Carburador para sopladora a gasolina 63 cc	SG863	1	1	1
RSGU2	Manguera para sopladora a gasolina 63 cc	SG863	1	1	1
RSGU3	Extensión delantera para sopladora a gasolina 63 cc	SG863	1	1	1
RSGU4	Extensión trasera para sopladora a gasolina 63 cc	SG863	1	1	1
RSGU5	Boquilla curva para sopladora a gasolina 63 cc	SG863	1	1	1

SOPLADORA A GASOLINA

USO PROFESIONAL | MOTOR 2 TIEMPOS | 43 CC

CÓDIGO	SG543
USO	USO PROFESIONAL
CILINDRADA	43 CC
CAPACIDAD DE TANQUE	1 L
VELOCIDAD DE AIRE	259.2 km/h
VELOCIDAD EN VACIO	3 200 r/min
VOLÚMEN DE AIRE	665 CFM
PESO	8 kg
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

VIDEO

SOPLO ASPIRADORA A GASOLINA

USO PROFESIONAL | MOTOR 2 TIEMPOS | 25.4 CC

CÓDIGO	SAG526
USO	USO PROFESIONAL
CILINDRADA	25.4 CC
CAPACIDAD DE TANQUE	0.4 L
VELOCIDAD DE AIRE	234 km/h
VELOCIDAD EN VACIO	3,200 r/min
VOLÚMEN DE AIRE	450 CFM
CAPACIDAD DE BOLSA DE AIRE	55 L
PESO	5.5 kg
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

VIDEO

SOPLADORAS

ACCESORIOS PARA SOPLADORAS A GASOLINA

USO PROFESIONAL

RSG1

RSAG2

RSAG3

RSAG4

RSAG5

RSG2

RSG3

RSG4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
RSG1	Carburador para sopladora a gasolina 43 cc	SG543	1	1	1
RSAG1	Carburador para sopladora a gasolina 26 cc	SG543	1	1	1
RSG2	Manguera para sopladora a gasolina 43 cc	SG543	1	1	1
RSAG2	Bolsa recolectora para sopladora a gasolina 26 cc	SG543	1	1	1
RSG5	Boquilla curva para sopladora a gasolina 43 cc	SG543	1	1	1
RSAG3	Boquilla para sopladora/aspiradora gasolina 26 cc	SAG526	1	1	1
RSG3	Extensión delantera para sopladora a gasolina 43 cc	SAG526	1	1	1
RSAG4	Extensión delantera para sopladora/aspiradora a gasolina 26 cc	SAG526	1	1	1
RSG4	Extensión trasera para sopladoraa gasolina 43 cc	SAG526	1	1	1
RSAG5	Extensión trasera para sopladora/aspiradora a gasolina 26 cc	SAG526	1	1	1

SOPLADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

USO INDUSTRIAL · 20 V VOLTAJE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SI820
USO	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
VELOCIDAD	11,000 / 17,000 / 20,000 r/min
VELOCIDAD DE AIRE	288 km/h
VOLUMEN DE AIRE	109.8 CFM
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	1.2 kg (2.65 lb)
ACCESORIOS	
	1 batería 4.0 Ah
	1 cargador 110- 220 V
	1
	4
	4

•NOM-003-SCFI-2014.

BIELDOS

BIELDOS FORJADOS EN UNA SOLA PIEZA PUÑO METÁLICO

USO MÁSTER · MÉXICO · SURTEK · PRODUCTO MEJORADO

- Puño metálico con anillo crimpado de refuerzo.





GRANEL

CÓDIGO	130671	130673
DIENTES	4	5
ANCHO DIENTES	8-1/2"	14-1/2"
LARGO DIENTES	9"	14-1/2"
LONGITUD MANGO	31"	31"
	3	3
	3	3
	3	3

BIELDOS FORJADOS EN UNA SOLA PIEZA MANGO LARGO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Mango largo.



GRANEL

CÓDIGO	130670	130672	130674	130676
DIENTES	3	4	5	6
ANCHO DIENTES	7-1/2"	8-1/2"	9"	10"
LARGO DIENTES	10"	14-1/2"	14-1/2"	14-1/2"
LONGITUD MANGO	54"	54"	54"	54"
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	3	3	3	3

REPUESTOS DE CABOS PARA BIELDOS

MÉXICO · USO MÁSTER · USO PROFESIONAL · SURTEK

CAB40

CAB26

GRANEL

CÓDIGO	CAB40	CAB26
LARGO	31"	54"
PARA CÓDIGO	130671 y 130673	130670, 130672, 130674 y 130676
	3	3
	3	3
	3	3

URREA · SURTEK · FOY

ESCOBAS

ESCOBAS METÁLICAS REFORZADAS RECTAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · TENSOR DE ACERO

SURTEK · VIDEO

44 DIENTES

130550

- Dientes de acero al alto carbón.
- Tensor que mantiene los dientes en su posición.
- Diseño reforzado mediante torsiómn en los dientes.

24 DIENTES

130597

- Dientes de acero al alto carbón.
- Mango de aluminio.

22 DIENTES

130595

- Dientes de acero al alto carbón.
- Mango de aluminio.

18 DIENTES

130594

- Dientes de acero al alto carbón.
- Mango de aluminio.

GRANEL

CÓDIGO	130550	130597	130595	130594
DIENTES	44	24	22	18
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	61 cm	61 cm	56 cm	46 cm
LONGITUD MANGO	48"	48"	48"	48"
DIÁMETRO	1-1/4"	15/16"	7/8"	7/8"
	6	3	3	3
	6	3	3	3
	6	3	3	3

ESCOBAS METÁLICAS CURVAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO

SURTEK

22 DIENTES

DIENTES REDONDOS

Dientes de acero al alto carbón.

130596

22 DIENTES

Mango de madera.

130590

20 DIENTES

130592

GRANEL

CÓDIGO	130596	130590	130592
DIENTES	22	22	20
TIPO DE DIENTE	Redondo	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	46 cm	46 cm	43 cm
LONGITUD MANGO	48"	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"	7/8"
	3	3	3
	3	3	3
	3	3	3

ESCOBAS

ESCOBAS PLÁSTICAS REFORZADAS CURVAS CON MANGO FIBRA DE VIDRIO

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

Mango largo.

26 DIENTES

Con grip suave para mejor agarre.

Resiste 50% más los rayos UV, incrementando su vida útil.

ESP26F

22 DIENTES

Mango de fibra de vidrio más ligero y resistente a la intemperie.

Cabeza de polipropileno 20% más resistente a la flexibilidad.

ESP22F

INNOVACIÓN URREA

VIDEO

GRANEL

CÓDIGO	ESP26F	ESP22F
DIENTES	26	22
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	61 cm	55 cm
LONGITUD DE MANGO	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"
	3	3
	3	3
	3	3

ESCOBAS PLÁSTICAS REFORZADAS CURVAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO



Cuerpo con venas de refuerzo para mayor resistencia.

Alta resistencia a la flexibilidad.



Nuevo sistema de fijación del cabo.

26 DIENTES

132051

22 DIENTES

Mango de madera.

Permite reemplazar cabos sin necesidad de perforar con tornillos, utilice fleje o abrazadera de 1/2".

132052

GRANEL

CÓDIGO	132051	132053	132050	132052
DIENTES	26	26	22	22
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	61 cm	61 cm	55 cm	55 cm
LONGITUD MANGO	48"	48"	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
COLOR				
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	3	3	3	3

ESCOBAS

ESCOBAS PLÁSTICAS RECTAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

20 DIENTES

130587

14 DIENTES

130585

GRANEL

CÓDIGO	130587	130585
DIENTES	20	14
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	51 cm	20 cm
LONGITUD DE MANGO	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"
	3	3
	3	3
	3	3

ESCOBA BIMATERIAL RECTA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

22 DIENTES

GRANEL

CÓDIGO	130598
DIENTES	22
TIPO DE DIENTE	Recto
ANCHO CABEZA	51 cm
LONGITUD DE MANGO	48"
DIÁMETRO	7/8"
	3
	3
	3

ESCOBA METÁLICA RETRÁCTIL

FOY · USO DOMÉSTICO

15 DIENTES

GRANEL

CÓDIGO	143013
DIENTES	15
TIPO DE DIENTE	Recto
ANCHO CABEZA	19 -53.5 cm (Extendible)
LONGITUD DE MANGO	125.5 - 159 cm
DIÁMETRO	1 5/8" (Extendible)
	3
	3
	3

REPUESTO DE MANGO PARA ESCOBA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

GRANEL

CÓDIGO	CAB23
LONGITUD DEL MANGO	48"
DIÁMETRO	7/8"
PARA CÓDIGOS	130595, 130594, 130596, 130590, 130592, 130587, 130598, 132051, 132053, 132050, 132052
	6
	6
	6

RASTRILLOS

RASTRILLO RECTO PARA ASFALTO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER · MÉXICO · INNOVACIÓN SURTEK

Mango con grip suave.

Con grip suave para mejor agarre.

Mango de fibra de vidrio más ligero y resistente a la intemperie.

Inserto patentado que se ajusta con precisión a la cabeza y el cabo, garantizando un ensamble resistente y duradero.

Diseñado para reducir las vibraciones, proporcionando mayor comodidad y control durante el uso.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO			
RASF16	16	60"	3	3	3

RASTRILLOS RECTOS PARA ASFALTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

Mango de madera.

Cabeza fabricada en acero forjado.

130653

Dientes de 1/4" de espesor para el manejo ideal del asfalto.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO			
130653	14	60"	3	3	3
130654	16	60"	3	3	3

RASTRILLOS CURVOS PARA JARDÍN

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

Mango de madera.

Cabeza fabricada en acero forjado.

130650

Dientes ideales para la jardinería.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO			
130650	14	60"	3	3	3
130651	16	60"	3	3	3

RASTRILLOS CON ARCO PARA JARDÍN

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

Mango de madera.

Cabeza fabricada en acero forjado.

130656

Útil para recolectar hojas, césped, así como nivelar o descompactar el suelo.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO			
130656	15	48"	3	3	3
130657	17	54"	3	3	3

URREA SURTEK FOY

RASTRILLOS

REPUESTOS DE CABOS PARA RASTRILLOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

CAB34E

CAB33E

CÓDIGO	CAB34E	CAB35E	CAB33E
LARGO	48"	54"	60"
PARA CÓDIGO	130356 , RASTML	130657	130653, 130654, 130650, 130651
	6	3	3
	6	3	3
	6	3	3

ARCOS TUBULARES

ARCOS TUBULARES PARA JARDINERO

USO PROFESIONAL · SURTEK

Mango con protector que evita que se resbale la mano.

120270 Sistema de cambio rápido de hoja.

120275

Ideal para cortar madera verde y húmeda.

CÓDIGO	MEDIDA			
120270	21"	6	24	24
120271	24"	6	24	24

Repuestos de arcos tubulares

CÓDIGO	PARA CÓDIGO			
120275	120270	1	48	48
120276	120271	1	48	48

CORTADOR DE RAMAS ALTAS

CORTADOR DE RAMAS ALTAS 14"

USO PROFESIONAL · SURTEK

Sistema de doble polea para reducir esfuerzos.

Ideal para cortes altos.



Con cuchilla de paso.

Hoja de acero SK5 templada, diseñada para garantizar una máxima durabilidad del filo.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA			
130225	14"	1	12	12

EXTENSIÓN PARA CORTADOR DE RAMAS ALTAS

USO PROFESIONAL · SURTEK

GRANEL

- Mango telescópico de aluminio.

CÓDIGO	LONGITUD			
CAB36	De 130 a 240 cm	3	3	3

HACHAS

HACHAS TALADORAS CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PESADO

MANGO ANTI-IMPACTO

URREA

VIDEO

Cabeza forjada en acero al carbón con recubrimiento de PTFE, resistente a la corrosión, oxidación y desgaste.

AX9

AX14

AX28

Grip de TPR proporcionando comodidad y un control superior en cada movimiento.

Mango de aleación de nailon, fibra de vidrio y acero, ligero pero resistente como el acero.

- Optimizado para cortes diagonales.
- Ideal para cortar troncos grandes y medianos.

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MEDIDA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL			
AX9	Acero	9"	Fibra de vidrio	0.410 kg	24 cm	9"	1	12	24
AX14	Acero	14"	Fibra de vidrio	0.410 kg	36 cm	14"	1	12	24
AX28	Acero	28"	Fibra de vidrio	0.800 kg	72 cm	28"	1	4	8

HACHA TIPO MICHIGAN CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER

MÉXICO

Cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico para un filo más resistente y duradero.

Mango de fibra de vidrio y TPR, reduce las vibraciones durante el uso.

GRANEL

- Diseñada para cortar grandes troncos o madera más gruesa.

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL			
HMFV3 1/2	Acero alto carbono	Fibra de vidrio	3-1/2 lb	36"	36"	1	4	4

HACHA TIPO MICHIGAN CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO

Cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico para un filo más resistente y duradero.

Madera estufada, pulida y laqueada.

GRANEL

- Diseñada para cortar grandes troncos o madera más gruesa.

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL			
HM3 1/2	Acero alto carbono	Madera	3-1/2 lb	36"	36"	2	2	2

HACHAS DE LABOR ENTERA CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO

Cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico para un filo más resistente y duradero.

LE3.5M

GRANEL

- Más pesadas y robustas, diseñadas específicamente para la tala de árboles grandes y trabajos de corte pesado.

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL			
LE2.5M	Acero alto carbono	Madera	2-1/2 lb	36"	36"	2	2	2
LE3M	Acero alto carbono	Madera	3 lb	36"	36"	2	2	2
LE3.5M	Acero alto carbono	Madera	3-1/2 lb	36"	36"	2	2	2
LE4M	Acero alto carbono	Madera	4 lb	36"	36"	2	2	2

HACHAS

HACHAS DE MEDIA LABOR CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico para un filo más resistente y duradero.

LE3M

- Ideal para tareas que requieren precisión, como cortar y trocear madera de tamaño medio.
- Más cómoda para usar durante períodos largos de trabajo.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL			
ML3M	Acero alto carbono	Madera	3 lb	36"	36"	2	2	2
ML3.5M	Acero alto carbono	Madera	3-1/2 lb	36"	36"	2	2	2
ML4M	Acero alto carbono	Madera	4 lb	36"	36"	2	2	2

HACHA CAZADORA CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO MÁSTER · SURTEK

Cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico para un filo más resistente y duradero.

Mango bimaterial de fibra de vidrio mejora el agarre y el control.

- Diseñadas para cortes rápidos y precisos en madera más fina.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL			
HC1 1/2F	Acero alto carbono	Fibra de vidrio	1-1/2 lb	14"	14"	4	12	12

HACHAS CAZADORAS CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

USO PROFESIONAL · SURTEK

Cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico para un filo más resistente y duradero.

HC 1 1/2

- Diseñadas para cortes rápidos y precisos en madera más fina.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL			
HC 1 1/4	Acero alto carbono	Madera	1-1/4 lb	14"	14"	4	12	12
HC 1 1/2	Acero alto carbono	Madera	1-1/2 lb	14"	14"	4	12	12

HACHA TIPO MICHIGAN CABEZA FORJADA EN ACERO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico para un filo más resistente y duradero.

- Diseñada para cortar grandes troncos o madera más gruesa.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL			
M3 1/2	Acero alto carbono	Sin mango	3-1/2 lb	N/A	7-1/2"	4	4	4

HACHAS

HACHAS DE LABOR ENTERA FORJADA EN ACERO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico para un filo más resistente y duradero.

LE3

GRANEL

• Más pesadas y robustas, diseñadas específicamente para la tala de árboles grandes y trabajos de corte pesado.

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	LABOR	PESO CABEZA			
LE2.5	Acero alto carbono	Entera	2-1/2 lb	4	12	12
LE3	Acero alto carbono	Entera	3 lb	4	12	12
LE3.5	Acero alto carbono	Entera	3-1/2 lb	4	12	12
LE4	Acero alto carbono	Entera	4 lb	4	12	12

HACHAS DE MEDIA LABOR FORJADAS EN ACERO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico para un filo más resistente y duradero.

ML3

GRANEL

• Ideal para tareas que requieren precisión, como cortar y trocear madera de tamaño medio.

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	LABOR	PESO CABEZA			
ML3	Acero alto carbono	Media	3 lb	4	12	12
ML3.5	Acero alto carbono	Media	3-1/2 lb	4	12	12
ML4	Acero alto carbono	Media	4 lb	4	12	12

REPUESTOS DE CABOS PARA HACHAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

CAB20

CAB32

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGOS			
CAB20	36"	LE2.5M, LE3M, LE3.5M, LE4M, ML3M, ML3.5M, ML4M	6	6	6
CAB32	36"	HM3 1/2	6	6	6

MACHETES

MACHETES SURTEK

Los machetes son utilizados en diversos sectores para realizar trabajos manuales que una máquina no podría hacer, ya que éstos al tener filo en su punta, ser ligeros y pequeños, pueden ser utilizados sin mayores complicaciones.

Usos más comunes:

- Segar la hierba
- Cortar la caña de azúcar
- Podar plantas
- Abrir senderos
- Cortar maleza

Surtek cuenta con 3 diseños diferentes, disponibles en diferentes tamaños.

La cacha tiene 4 remaches que aseguran el mango a la hoja y evitan accidentes.

MACHETES LAMINADOS MANGO COLOR AMARILLO

SURTEK

USO PROFESIONAL — MANGO DE POLIPROPILENO

130501

Acapulqueño

- Ideal para cortar plantas grandes y de tallos gruesos, como caña de azúcar.

130503

Recto

- Versátil, ideal para trabajos de corte más detallado como desmalezar y cortar hierba, maleza o arbustos.

130508

Caguayano

- Robusto y pesado, perfecto para cortar madera dura, maleza densa o para trabajos forestales que requieren mayor fuerza.

GRANEL

CÓDIGO	130494	130501	130502
HOJA	Laminada		
TAMAÑO	22"	24"	27"
TIPO	Acapulqueño		
	1	1	1
	6	6	6
	36	36	36

CÓDIGO	130495	130496	130503	130504	130505	130506	130507
HOJA	Laminada						
TAMAÑO	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"
TIPO	Recto						
	1	1	1	1	1	1	1
	6	6	6	6	6	6	6
	36	36	36	36	36	36	36

CÓDIGO	130497	130508
HOJA	Laminada	
TAMAÑO	24"	27"
TIPO	Caguayano	
	1	1
	6	6
	36	36

MACHETES TROQUELADOS MANGO COLOR NEGRO

SURTEK

USO PROFESIONAL — MANGO ANTIDESLIZANTE

130511

Acapulqueño

- Ideal para cortar plantas grandes y de tallos gruesos, como caña de azúcar o cañas.

130513

Recto

- Versátil, ideal para trabajos de corte más detallado como desmalezar y cortar hierba, maleza o arbustos.

130518

Caguayano

- Robusto y pesado, perfecto para cortar madera dura, maleza densa o para trabajos forestales que requieren mayor fuerza.

GRANEL

CÓDIGO	130511	130512
HOJA	Troquelado	
TAMAÑO	24"	27"
TIPO	Acapulqueño	
	1	1
	6	6
	36	36

CÓDIGO	130498	130499	130513	130514	130515	130516	130517
HOJA	Troquelado						
TAMAÑO	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"
TIPO	Recto						
	1	1	1	1	1	1	1
	6	6	6	6	6	6	6
	36	36	36	36	36	36	36

CÓDIGO	130500	130518
HOJA	Troquelado	
TAMAÑO	24"	27"
TIPO	Caguayano	
	1	1
	6	6
	36	36

RECOLECTOR DE FRUTAS

RECOLECTOR DE FRUTAS CON ESPONJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



Esponja que amortigua y cuida los frutos cortados.

Canastilla con recubrimiento y garra para cortar frutas con facilidad.

Incluye abrazadera sin fin.

- Compatible con CAB36.

CÓDIGO	DIÁMETRO			
130229	5-3/4"	1	6	24

SERRUCHOS DE PODA

SERRUCHO DE PODA CON MANGO PLÁSTICO PLEGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

Plegable permite un almacenamiento compacto y fácil de transportar.

- Dientes triple filo, cada diente tiene tres puntos de contacto con la madera, reduciendo la fricción y facilitando el corte.
- Mango diseñado para un agarre cómodo y firme, que reduce la fatiga durante el uso prolongado.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA			
120264	30.4 cm / 12"	3	36	36

SERRUCHOS DE PODA CON MANGO DE MADERA CURVO

SURTEK

USO PROFESIONAL

SERRUCHOS PÁGINA 934

- Dientes triple filo, cada diente tiene tres puntos de contacto con la madera, reduciendo la fricción y facilitando el corte.
- Mango de madera curvo.

CÓDIGO	LONDITUD DE HOJA			
120260	30.4 cm / 12"	3	18	18
120265	35.5 cm / 14"	3	24	24

TIJERAS PARA PODA

TIJERAS PARA PODA A DOS MANOS

URREA

USO INDUSTRIAL

NUEVO

TPD24



TPD24

- Mango de aluminio ligero con gran resistencia.
- Perilla de ajuste para un corte superior.

TPDE26

TPDE26

- Mango de aluminio ligero con gran resistencia.
- Sistema de engrane que facilita el corte con el menor esfuerzo.

TPDT36

TPDT36

- Mango de aluminio ligero con gran resistencia.
- Perilla de ajuste para un corte superior.
- Cuchillas onduladas para un corte mas controlado y preciso.

CÓDIGO	TPD24	TPDE26	TPDT36
LONGITUD DE HOJA	8"	10"	9"
LONGITUD TOTAL	24"	26-1/2"	28"-36"
ESPESOR DE HOJA	4 mm	4 mm	4 mm
	1	1	1
	6	6	6
	6	6	6

TIJERAS PARA PODA

TIJERAS PARA PODA A DOS MANOS

MÉXICO Excepto 130226.

SURTEK

USO MÁSTER

TSF12

Hojas forjadas y robustas de 5mm, templadas por induccion para un filo más resistente y duradero.

USO PROFESIONAL

Hojas con muesca para tallos o ramas gruesas.

130226

Mangos tubulares con grip antiderrapante de PVC.

USO PROFESIONAL

Mariposa de ajuste para trabajos intensivos.

TSAG12

VIDEO

- Mango de madera con grip que mejora el agarre.
- Amortiguador que absorbe los impactos.

USO PROFESIONAL

Hojas con muesca para tallos o ramas gruesas.



Perilla de ajuste.

TSSG12

- Mango de madera con grip que mejora el agarre.
- Topes plasticos que suavizan los impactos.
- Hoja dentada que sujeta con firmeza la rama para un corte preciso.

USO PROFESIONAL



Perilla de ajuste.

TSWG12

- Mango de madera con grip que mejora el agarre.
- Topes plasticos que suavizan los impactos.
- Hoja ondulada que sujeta la rama para un corte limpio y suave.

USO PROFESIONAL

Mariposa de ajuste para trabajos intensivos.

TSA12

Amortiguador que absorbe los impactos.

USO PROFESIONAL

TS12

Hoja templada por inducción para trabajos pesados.

USO GENERAL

TS10

Hoja dentada que sujeta con firmeza la rama para un corte preciso.

GRANEL

CÓDIGO	TSF12	130226	TSAG12	TSSG12	TSWG12	TSA12	TS12	TS10
LONGITUD DE HOJA	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	10"
LONGITUD TOTAL	19-3/4"	21"	21-3/4"	24"	24"	24"	21"	19"
ESPESOR DE HOJA	5 mm	4.5 mm	4 mm	4 mm	3.5 mm	4 mm	4.2 mm	3.75 mm
	3	6	3	3	3	3	3	3
	3	6	3	3	3	3	3	3
	3	6	3	3	3	3	3	3

TIJERAS PARA PODA

REPUESTO DE CABO PARA TIJERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

PRECIO POR PIEZA

GRANEL

- Mango ergonómico de madera estufada.
- Cabo encerado.

CÓDIGO	CAB38
LONGITUD TOTAL	10"
	6
	6
	6

TIJERA PARA PODA A DOS MANOS

FOY

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO	143030
LONGITUD DE HOJA	8"
LONGITUD TOTAL	20"
ESPESOR DE HOJA	3 mm
	6
	12
	12

GRANEL

TIJERAS PARA RAMAS ALTAS

URREA

USO INDUSTRIAL · CUCHILLAS DE ACERO · CUCHILLAS CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

NUEVO



TPB28

- Mango de aluminio ligero con gran resistencia.
- Corte de hasta 30 mm de diámetro.
- Cuchilla de paso que permite una mayor precisión de corte.
- Perilla de ajuste para un corte superior.

TPE29

- Mango de aluminio ligero con gran resistencia.
- Corte de hasta 35 mm de diámetro.

TPT37

- Mango de aluminio telescópico para un aplicación de corte con menor esfuerzo.
- Corte de hasta 35 mm de diámetro.
- Ideal para para cortes de ramas gruesas
- Perilla de ajuste para un corte superior.

CÓDIGO	TPB28	TPE29	TPT37
MANGO	Mango de alumino	Antiderrapantes	Antiderrapantes telescópicos
LONGITUD TOTAL	28"	29-1/2"	28" a 37-1/2"
DIÁMETRO DE CORTE	30 mm	35 mm	35 mm
	1	1	1
	6	6	6
	6	6	6

TIJERAS PARA RAMAS ALTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · Excepto 130227.

TRAG21

TRA21

130227

GRANEL

CÓDIGO	TRAG21	TRA21	130227
MANGO	Madera con grip 21"	Madera 21"	Tubular 21"
DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"
	1	1	1
	3	3	6
	3	3	12

TIJERAS PARA PODA

TIJERAS PARA PODA A DOS MANOS

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL · CUCHILLAS DE ACERO · CUCHILLAS CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

Tope amortiguador que absorbe impactos.

TP01

TP02

TP03

TP01

- Cuchilla tipo bypass para un corte superior, preciso y saludable para tus plantas.
- Tecnología de retorno automático para cortes fluidos, confort y desempeño superior.

TP02

- Sistema tipo yunque. Máxima fuerza de corte con menor esfuerzo en ramas secas y duras.
- Tecnología de retorno automático para cortes fluidos, confort y desempeño superior.

TP03

- Cuchilla recta tipo yunque para corte potente y controlado para tallos firmes y ramas delgadas.
- Tecnología de retorno automático para cortes fluidos, confort y desempeño superior.
- Ideal para ramas verdes.

CÓDIGO	TP01	TP02	TP03
TIPO CUCHILLA	De paso	De yunque	De yunque recta
LONGITUD DE HOJA	2-1/3"	2-1/6"	2-3/4"
DIÁMETRO DE CORTE	19/32"	19/32"	15/64"
	1	1	1
	12	12	12
	48	48	48

TIJERAS PARA PODA A UNA MANO, PARA CORTE DE FRUTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Cuerpo forjado de acero.

Puntas redondeadas que no dañan la fruta.

T25
Cuchillas de acero templado.

VIDEO

T14

Resorte robusto de apertura rápida y constante tras cada corte.
Para recoleccion de alto volumen.

T22

Hojas delgadas que permiten acceder fácilmente a espacios reducidos entre los racimos y las ramas.

TIJERAS PÁGINA 392

CÓDIGO	T25	T14	T22
TIPO CUCHILLA	Cítricos	Recta para aguacate	Curva para uva
LONGITUD DE HOJA	2-1/2"	1-1/8"	2-1//8"
DIÁMETRO DE CORTE	1"	1"	5/16"
	1	1	1
	3	6	6
	36	36	72

TIJERAS PARA PODA

TIJERAS PARA PODA A UNA MANO, PARA JARDÍN

SURTEK

USO PROFESIONAL

T10

- Cuchillas 2 veces más fuertes y duraderas que las de acero al carbón.
- Cuchilla de paso para cortes limpios de ramas verdes y vivas.

T12

- Cuchillas 2 veces más fuertes y duraderas que las de acero al carbón.
- Cuchilla tipo yunke para cortar ramas secas, muertas o muy gruesas con menos esfuerzo.

T26

- Para cortar tallos verdes y flores.
- Cuchilla delgada para acceder a espacios reducidos entre las ramas.

T07

- Cuchilla forjada de paso 8".
- Mango curvo para mayor comodidad.

T27

- Cuchilla forjada de paso 6".
- Mango curvo para mayor comodidad.

CÓDIGO	T10	T12	T26	T07	T27
TIPO CUCHILLA	Floricultura	Corte de arbustos pequeños	Corta tallos verdes y flores	Corta ramas de hasta 25 mm	Corta ramas de hasta 15 mm
LONGITUD DE CUCHILLA	2-1/4"	1-1/2"	1-5/8"	2-3/4"	2-1/2"
LONGITUD TOTAL	8-1/2"	8"	6"	8-5/8"	6-5/8"
🔧	1	1	1	1	1
🌷	3	3	6	6	3
📦	36	36	72	72	36

TIJERAS PARA PODA A UNA MANO, PARA JARDÍN

FOY

USO DOMÉSTICO

Mango con grip, mejora el agarre.

143040

Cuchilla de paso para cortes limpios de ramas verdes y vivas.

Cuchillas de acero templado.

Mango antiderrapante.

143041

Cuchilla de paso para cortes limpios de ramas verdes y vivas.

CÓDIGO	143040	143041
USO	Ramas verdes	Jardinería y floricultura
LONGITUD DE CUCHILLA	2-1/4"	2-1/4"
LONGITUD TOTAL	8-1/2"	8"
🔧	1	1
🌷	6	3
📦	48	48

TIJERAS PARA CORTAR MANGUERA

TIJERAS PARA CORTAR MANGUERA Y TUBO DE PVC

SURTEK

USO GENERAL

Hoja de acero SK5, garantiza una máxima durabilidad del filo.

Cuerpo ligero de aluminio.

Ideal para cortar manguera y tubo de PVC de pared delgada.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	LONGITUD TOTAL	🔧	🌷	📦
121121	2 "	10-1/2"	1	10	50

AZADONES

AZADONES LANE FORJADOS CON MANGO METÁLICO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK · VIDEO

Mango con grip suave.



Mango de 54"

Cabo metálico soporta mayores cargas y tensiones que la madera.

AZML0

CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA			
AZML0	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	2	2	2
AZML1	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	2	2	2
AZML2	No. 2	8"	4-3/8"	2	2	2
AZML3	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	2	2	2

- Ideal para aplicaciones donde se necesita mayor resistencia, durabilidad y rigidez, especialmente en condiciones duras y de alto desgaste.

GRANEL

AZADONES LANE FORJADOS CON MANGO FIBRA DE VIDRIO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK · INNOVACIÓN SURTEK · PRODUCTO MEJORADO

Mango con grip suave.



Mango de 54"

Cabo fibra de vidrio reduce las vibraciones y mayor resistencia al intemperie.

130056

CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA			
130089	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	4	4	4
130056	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	4	4	4
130057	No. 2	8"	4-3/8"	4	4	4
130058	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	4	4	4

- Excelente equilibrio entre ligereza, durabilidad y resistencia a condiciones extremas.
- **INSERTO PATENTADO**, garantiza un ensamble resistente y duradero.

GRANEL

AZADÓN PARA JARDINERO CON MANGO DE MADERA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK



Mango de 48"

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA			
130054	6-1/4"	4-3/8"	4	4	4

- Ideal para deshierbar, aflojar la tierra y plantar en espacios pequeños.

GRANEL

AZADÓN PARA TOMATERO CON MANGO CORTO DE MADERA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK



Mango de 16"

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA			
130055	6-1/4"	4-3/8"	4	4	4

- Ideal para remover tierra, aflojar el suelo y trabajar entre plantas de tomate en espacios reducidos.

GRANEL

AZADONES

AZADONES LANE FORJADOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Forjadas en una sola pieza en acero alto carbono.

130051

Diámetro de ojo de 38 mm.

GRANEL

CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA			
130050	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	4	4	4
130051	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	4	4	4
130052	No. 2	8"	4-3/8"	4	4	4
130053	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	4	4	4

CAVAHOYOS

CAVAHOYOS CON MANGO METÁLICO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Mango con grip suave.



6-1/2"

CAV48

• Para suelos duros y compactos.



6"

Cabo metálico soporta mayores cargas y tensiones que la madera.

CAV45

• Para perforaciones profundas y resistentes.

• Ideal para aplicaciones donde se necesita mayor resistencia, durabilidad y rigidez, especialmente en condiciones duras y de alto desgaste.

GRANEL

CÓDIGO	CAV48	CAV45
MANGO	48"	45"
TIPO	Hércules	Agrícola
APERTURA MÁXIMA	6-1/2"	6"
	2	2
	2	2
	2	2

CAVAHOYOS

CAVAHOYOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Mango con grip suave.

6-1/2" — 130554

6" — 130553

6" — 130552

6" — 130551

- Para suelos duros y compactos.
- Para suelos suaves que requieren hoyos de tamaño pequeño a mediano.
- Para perforaciones profundas y resistentes.
- Para jardines y huertos.

- Cabo fibra de vidrio reduce las vibraciones y mayor resistencia al intemperie.
- Excelente equilibrio entre ligereza, durabilidad y resistencia a condiciones extremas.

GRANEL

CÓDIGO	130554	130553	130552	130551
MANGO	48"	48"	48"	45"
TIPO	Hércules	Atlas	Agrícola	Jardinero
APERTURA MÁXIMA	6-1/2"	6"	6"	6"
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2

HERRAMIENTAS PARA JARDÍN

JUEGOS DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS			
130239	4	1	12	12

HERRAMIENTAS PARA JARDÍNERIA MANGO DE 6"

SURTEK

USO GENERAL

130230 · 130231 · 130232 · 130233

CÓDIGO	130230	130231	130232	130233
HERRAMIENTA	Cuchara	Transplantador	Cultivador	Deshierbador
MANGO	6"	6"	6"	6"
	1	1	1	1
	6	6	6	6
	72	72	72	72

RASPADORES

RASPADORES CON MANGO DE MADERA PUÑO "Y" PLÁSTICO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Diseño de puño plástico reforzado de alto impacto.

Cabeza de acero forjado, más resistente al desgaste.

130704

GRANEL

- Ideal para limpieza pesada, restauración de superficies, preparación de suelos y remover asfalto o raices.

CÓDIGO	LARGO DE MANGO	ANCHO DE ESCOPLO			
130704	42"	4"	3	3	3
130705	42"	7"	3	3	3

RASPADORES CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Mango con grip suave.

Cabeza de acero forjado, más resistente al desgaste.

130701

GRANEL

- preparación de suelos y remover asfalto o raices.

CÓDIGO	LARGO DE MANGO	ANCHO DE ESCOPLO			
130701	48"	4"	1	2	2
130703	48"	7"	1	2	2

REPUESTOS DE MANGO PARA RASPADOR

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Diseño de puño plástico reforzado de alto impacto.

CAB48

GRANEL

CÓDIGO	LARGO	PARA CÓDIGO			
CAB48	42"	130704 y 130705	3	3	3

URREA · SURTEK · FOY

FUMIGADORES

FUMIGADORES A GASOLINA TIPO MOCHILA

USO INDUSTRIAL · MOTOR URREA 2 TIEMPOS · 26 CC

16 L CAPACIDAD TOTAL · 20 L CAPACIDAD TOTAL

URREA · GARANTÍA EN CS

CÓDIGO		FUMU16	FUMU20
CAPACIDAD	L	16	20
	GAL	4	5
POTENCIA		0.65 kW	0.65 kW
TIPO DE MOTOR		2 tiempos	2 tiempos
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE		0.88 L	0.60 L
		1	1
		1	1
		1	1

Contenido	
Fumigador a gasolina	1
Manual de usuario y garantía	1
Lanza telescópica	1
Lanza de 3 boquillas	1
Lanza sencilla	1
Arnés ajustable	1
Filtro	1
Manguera de 120 cm	1

FUMU16 FUMU20

- Ideal para grandes áreas con mayor cobertura y tiempo prolongado de trabajo.
- Mezcla de combustible y aceite de 25:1.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

FUMIGADORES MANUALES TIPO MOCHILA

USO PROFESIONAL

12 L CAPACIDAD TOTAL · 16 L CAPACIDAD TOTAL · 20 L CAPACIDAD TOTAL

SURTEK

CÓDIGO		FM012	FM016	FM020
CAPACIDAD	L	12	16	20
	GAL	3.1	4.2	5.2
		1	1	1
		1	1	1
		1	1	1

FM012 FM016 FM020

Tirantes reforzados y acojinados para mayor confort y sujeción.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

FUMIGADORES MANUALES TIPO MOCHILA

USO DOMÉSTICO

FOY

16 L CAPACIDAD TOTAL · 20 L CAPACIDAD TOTAL · 20 L CAPACIDAD TOTAL

FM16-FM20

FM16
- Lanza de fibra de vidrio.
- Boquillas intercambiables.
- Correas ajustables que facilitan el transporte.

FM20
- Lanza de fibra de vidrio.
- Boquillas intercambiables.
- Correas ajustables que facilitan el transporte.

143071
- Lanza de plástico.
- Diseño encorvado que se amolda a la espalda.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL			
FM16	16	4.2	1	1	1
FM20	20	5.2	1	1	1

CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL			
143071	20	5.2	1	1	1

FUMIGADORES

FUMIGADORES MANUALES CON VARILLA METÁLICA

USO PROFESIONAL

SURTEK

VIDEO

- Tanque de polietileno traslucido.
- Filtro antiobstrucción.
- Control de pulverización.

CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL			
FU3	3	0.7	1	6	6
FU5	5	1.3	1	6	6
FU8	8	2.1	1	6	6
FU10	10	2.6	1	6	6

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

FUMIGADOR CON VARILLA PLÁSTICA

USO DOMÉSTICO

FOY

CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL			
143070	5	1.3	1	6	6

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

FUMIGADORES DOMÉSTICOS

USO DOMÉSTICO

SURTEK

CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL			
130408	1	0.25	1	12	12
130409	1.5	0.4	1	12	12

ATOMIZADOR

USO GENERAL

SURTEK

CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL			
130400	1	0.26	1	48	48

GRANEL

URREA SURTEK FOY

ACCESORIOS PARA RIEGO

ADAPTADOR DE BRONCE EN "Y" PARA MANGUERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Cuerpo de bronce, alta durabilidad y resistencia.
- Entrada y salida de 3/4".
- Tuerca movil para facil instalación.

CÓDIGO		130334
DIMENSIONES	ANCHO	11.20 cm
	LARGO	7 cm
	ALTO	4.50 cm
		6
		24
		24

ADAPTADOR CROMADO EN "Y" PARA MANGUERA

SURTEK

USO GENERAL

- Cuerpo metálico acabado cromado.
- Entrada y salida de 3/4".

CÓDIGO		130333
DIMENSIONES	ANCHO	11 cm
	LARGO	7 cm
	ALTO	4 cm
		12
		60
		60

ADAPTADOR PLÁSTICO EN "Y" PARA MANGUERA

FOY

USO DOMÉSTICO

- Cuerpo de ABS.
- Entrada y salida de 3/4".

CÓDIGO		VALY01P
DIMENSIONES	ANCHO	11 cm
	LARGO	7 cm
	ALTO	4 cm
		6
		24
		24

ASPERSORES

Los aspersores por pulsación pueden regar en una área específica con rangos de 90° hasta los 360°.

Presión de agua	Radio	Consumo
PSI	m	l/min
30	11	14
40	12	16
50	12.3	18.5

ESTA TABLA NO APLICA PARA ASPERSORES AGRÍCOLAS.

ASPERSORES AGRÍCOLAS DE LATÓN POR PULSACIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

USO AGRÍCOLA

360°

Capacidad y consumo aproximado												
	130299						130298					
Presión (kg/cm²)	3	3,5	4	4,5	5	5,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Consumo (l/m)	62	67	72	76	81	85	20,1	23,8	29,9	29,8	32,2	34,6
Radio (m)	16,6	17,2	17,6	17,7	17,8	18,1	10,6	11,4	12,8	12,8	13	13,2

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA			
130299	1" GHT	1	6	6
130298	3/4" GHT	1	6	6

Cuerpo latón sólido, alta durabilidad y resistencia.

130299

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

- Ideal para grandes áreas de riego.

ASPERSORES METÁLICOS ESTACA METÁLICA POR PULSACIÓN REGULABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

360°

130319

- Cuerpo de acero.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas de cobre.
- Chorro sencillo.

130318

- Cuerpo de acero.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas de cobre.
- Chorro sencillo.

130317

- Cuerpo de acero.
- Boquillas de cobre.
- Chorro sencillo.

130322

- Cuerpo de zamac.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas metálicas.
- Chorro doble.

130321

- Cuerpo de zamac.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas metálicas.
- Chorro doble.

130320

- Cuerpo de zamac.
- Boquillas metálicas.
- Chorro doble.

- Clips y retenes ajustables para regular el área de riego.
- Brazos ajustables para delimitar diferentes patrones.
- Regulables por pulsaciones.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA			
130319	2	3/4" GHT	6	24	24
130318	1	3/4" GHT	6	24	24
130317	-	3/4" GHT	6	24	24

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA			
130322	2	3/4" GHT	6	36	36
130321	1	3/4" GHT	6	36	36
130320	-	3/4" GHT	6	36	36

ACCESORIOS PARA RIEGO

ASPERSORES PLÁSTICOS ESTACA METÁLICA POR PULSACIÓN REGULABLES

SURTEK

USO GENERAL

360°

130325

130324

130323

- Clips y retenes ajustables para regular el área de riego.
- Brazos ajustables para delimitar diferentes patrones.
- Regulables por pulsaciones.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA			
130325	2	3/4" GHT	6	24	24
130324	1	3/4" GHT	6	24	24
130323	-	3/4" GHT	6	24	24

- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Estaca metálica de 11" (28 cm).

ASPERSORES PLÁSTICOS POR PULSACIÓN REGULABLES

FOY

USO DOMÉSTICO

360°

ASP01P

ASP01PX

- Con estaca plástica de 11" (28 cm).
- Regulables por pulsaciones.
- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA			
ASP01P	1	3/4" GHT	6	24	24
ASP01PX	2	3/4" GHT	6	24	24

ESTACA METÁLICA UNIVERSAL PARA ASPERSOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	VÍAS	LONGITUD PULG	LONGITUD CM	ROSCA DE ENTRADA			
130332	2	11	28	3/4" GHT	6	72	72

- Compatible con todos los aspersores Surte

ASPERSORES ESTACIONARIOS CON BASE METÁLICA POR PULSACIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

360°

130316



130316

- Presión de trabajo 40 psi.
- Presión de trabajo 40 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA			
130316	Metálica	3/4" GHT	1	12	12
130315	Metálica	3/4" GHT	1	12	12

ASPERSOR ESTACIONARIO DE 2 BRAZOS CON BASE METÁLICA

SURTEK

USO GENERAL

360°

- Brazos, boquillas y conector para manguera de latón.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA			
130312	Metálica	3/4" GHT	4	12	12

URREA SURTEK FOY

ACCESORIOS PARA RIEGO

ASPERSORES ESTACIONARIOS DE 3 BRAZOS CON BASE METÁLICA

SURTEK

USO GENERAL

360°

130314

130347

- Brazos rociadores de metal.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.
- Presión de trabajo 40 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA			
130314	Con ruedas	3/4" GHT	3	12	12
130347	Metálica	3/4" GHT	1	24	24

ASPERSORES ESTACIONARIOS DE 3 BRAZOS PLÁSTICOS

FOY

USO DOMÉSTICO

360°

ASPM3B

ASPP3B

- Riego fino y uniforme.
- Presion de trabajo recomendable de 40 a 50 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA			
ASPM3B	Metálica	3/4" GHT	5	10	10
ASPP3B	Plástica	3/4" GHT	5	10	10

ASPERSOR OSCILATORIO

SURTEK

USO GENERAL

4 FUNCIONES

DERECHA COMPLETO IZQUIERDA CENTRO

90° 180°



- Incluye aguja limpia boquillas.
- Ideal para grandes áreas de riego.

CÓDIGO	BASE	LONGITUD	ROSCA DE ENTRADA			
130330	Plástica	18"	3/4" GHT	1	12	12

ASPERSOR DE REGADERA PLÁSTICA CON TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 FUNCIONES

REMOJO REGADERA HORIZONTAL
CHORRO FINO CÓNICO

- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	LONGITUD PULG	LONGITUD CM	ROSCA DE ENTRADA			
130329	30	76	3/4" GHT	1	20	20

ASPERSORES TIPO SAPO METÁLICOS

SURTEK

USO GENERAL

360°

130326

130327

- Chorro grueso.
- Chorro fino.

- Cuerpo de aluminio.
- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA			
130326	3/4" GHT	6	60	60
130327	3/4" GHT	6	60	60

CHIFLONES DE LATÓN

SURTEK

USO GENERAL

130337

- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	LONGITUD	TIPO	ROSCA DE ENTRADA			
130336	3"	Recto	3/4" GHT	5	20	20
130337	3.5"	Recto	3/4" GHT	5	20	20
130338	4"	Recto	3/4" GHT	5	20	20

ACCESORIOS PARA RIEGO

CONECTORES DE LATÓN PARA MANGUERA DE RIEGO

SURTEK

USO GENERAL



130374

- Cuerpo de latón.
- Rosca de entrada 3/4" GHT.

130370
Hembra

- Cuerpo de latón.
- Rosca de entrada 3/4" GHT.

130371
Macho

- Cuerpo de latón.
- Rosca de entrada 3/4" GHT.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA			
130372	Macho-hembra	1/2"	3/4" GHT	1	12	72
130373	Macho-hembra	5/8"	3/4" GHT	1	12	72
130374	Macho-hembra	3/4"	3/4" GHT	1	12	72

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA			
130370	Hembra	1/2"	3/4" GHT	12	72	72
130371	Macho	1/2"	3/4" GHT	12	72	72

CONECTORES PLÁSTICOS PARA MANGUERA DE RIEGO

SURTEK

USO GENERAL

Cuerpo de plástico.

130377 130376

- Conectores de fácil instalación.
- Para manguera de jardinería.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA			
130377	Hembra	1/2"	3/4" GHT	12	72	72
130380	Hembra	5/8" a 3/4"	3/4" GHT	12	72	72
130376	Macho	1/2"	3/4" GHT	12	72	72
130379	Macho	5/8" a 3/4"	3/4" GHT	12	72	72

JUEGO DE CONECTORES CON SISTEMA CLICK PARA RIEGO

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS

Cuerpo de plástico.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA			
130335	Macho-Hembra	1/2"	3/4" GHT	12	72	72

JUEGOS DE CONECTORES PARA RIEGO CON SISTEMA CLICK Y ADAPTADOR

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS

130383 130382

- Para uso con accesorios de riego.
- Para uso con grifos.

- Cuerpo de plástico.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA			
130383	Macho-Hembra	1/2"	3/4" GHT	6	36	36
130382	Macho-Hembra	1/2"	3/4" GHT	6	36	36

CONECTOR PARA RIEGO CON SISTEMA CLICK MACHO

SURTEK

USO GENERAL

Cuerpo de plástico.

- Cuerpo de plástico.
- Conector clic macho para riego.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA			
130384	Macho	3/4"	3/4" GHT	24	72	72

REPARADORES PARA MANGUERA DE RIEGO PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL

Cuerpo de plástico.

- Ideal para la reparación de todo tipo de mangueras.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA			
130378	Macho	1/2"	3/4" GHT	12	72	72
130381	Macho	5/8" a 3/4"	3/4" GHT	12	72	72

JUEGO DE EMPAQUES DE HULE PARA CONECTOR DE MANGUERA

SURTEK

USO GENERAL

10 PIEZAS

- Material de hule.
- Para conexión 3/4".

CÓDIGO	CONTENIDO			
130375	10 empaques	25	125	125

URREA SURTEK FOY

ACCESORIOS PARA RIEGO

PISTOLAS PARA RIEGO CON RECUBRIMIENTO PVC

USO PROFESIONAL

SURTEK

130342

130341

•Boquilla de latón.

130349

•Diseño de gatillo frontal con seguro, para un riego continuo.
•Boquilla de latón.

130348

•Diseño de gatillo frontal con seguro, para un riego continuo.

9 funciones

Grueso	Bruma	Tipo lanza
Horizontal	Cónico	Completo
Abanico	Regadera exterior	Regadera central

130340

7 funciones

Bruma	Completo	Tipo lanza
Abanico	Cónico	Regadera exterior
Regadera central		

•Cuerpo metálico con recubrimiento de PVC para un agarre firme.
•Presión de trabajo 40 a 50 psi.

CÓDIGO	130342	130341	130349	130348	130340
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	3/4" GHT	3/4" GHT	3/4" GHT	3/4" GHT
FUNCIONES	Riego metálica	Boquilla regulable metálica	Automática boquilla regulable metálica	9	7
	1	1	1	1	1
	6	6	6	6	6
	36	36	36	36	48

PISTOLAS PARA RIEGO METÁLICAS

USO GENERAL

SURTEK

130344

130345

130346



6 funciones

Tipo de regadera	Tipo lanza
Horizontal	Fino
Cónico	Regadera exterior

•Boquilla de latón.

•Seguro para riego continuo.
•Presión de trabajo 40 a 50 psi.

CÓDIGO	130344	130345	130346
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	3/4" GHT	3/4" GHT
FUNCIONES	6	Boquilla regulable	Riego
	6	6	6
	36	36	36
	36	36	36

ACCESORIOS PARA RIEGO

PISTOLAS PARA RIEGO METÁLICAS

FOY

USO DOMÉSTICO

PIM4

PIM5

- Seguro para riego continuo.
- Presión de trabajo 40 a 50 psi.

CÓDIGO	PIM4	PIM5
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	3/4" GHT
FUNCIONES	Riego	Riego
MEDIDA		
	6	6
	36	36
	36	36

PISTOLAS PARA RIEGO PLÁSTICAS

FOY

USO DOMÉSTICO

PIM4P

PIM5P

PIM5RP

- Seguro para riego continuo.
- Presión de trabajo 40 a 50 psi.

CÓDIGO	PIM4P	PIM5P	PIM5RP
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	3/4" GHT	3/4" GHT
FUNCIONES	Riego	Riego	Boquilla regulable
MEDIDA	4"	5"	5"
	6	6	6
	36	36	36
	36	36	36

PORTA MANGUERAS CON RUEDAS

USO GENERAL

- Para mangueras de 1/2" y 5/8".
- Facilita el rebobinado y almacenamiento de la manguera.

CÓDIGO	130363	PMR45
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	1/2" GHT
ANCHO DE CARRETE	15-3/4"/40 cm	6-7/8"/17.5 cm
ANCHO	33 cm	45 cm
LARGO	16 cm	36 cm
ALTO	64 cm	82 cm
CAPACIDAD DE MANGUERA		
1/2"	75 m	19 m
5/8"	60 m	14 m
	1	1
	3	6
	3	6

SURTEK

Charola para aspersores, guantes y otros objetos utilizados en la jardinería.

130363

Mango plegable.

PMR45

PORTA MANGUERAS DE PARED

USO GENERAL

MÉXICO Solo código PME25

SURTEK

CÓDIGO	130362	PME25	PMS20
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	N/A	N/A
ANCHO DE CARRETE	15"/38.1 cm	6"/15 cm	4"/10.2 cm
ANCHO	50 cm	16 cm	16 cm
LARGO	11 cm	21 cm	26 cm
ALTO	49 cm	18 cm	16 cm
CAPACIDAD DE MANGUERA			
1/2"	75 m	12 m	20 m
5/8"	45 m	10 m	10 m
	1	1	1
	4	2	6
	4	2	48

Diseño compacto y resistente.

130362

PME25

PMS20

Facilita el rebobinado y almacenamiento de la manguera.

Se puede fijar a cualquier superficie plana.

- Para mangueras de 1/2" y 5/8".

ACCESORIOS PARA RIEGO

PORTA MANGUERAS DE PISO

USO GENERAL

CÓDIGO	130360	PMM45
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	1/2" GHT
ANCHO DE CARRETE	15-3/4"/40 cm	6-7/8"/17.5 cm
ANCHO	14 cm	44.5 cm
LARGO	35 cm	35.5 cm
ALTO	38 cm	45 cm
CAPACIDAD DE MANGUERA		
1/2"	60 m	45 m
5/8"	45 m	30 m
	1	1
	6	6
	6	6

Diseño compacto y resistente.

130360

PMM45

Facilita el rebobinado y almacenamiento de la manguera.

- Para mangueras de 1/2" y 5/8".

MANGUERAS

BLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA MANGUERAS

	TIPO	USO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA	TÉCNOLOGÍA SIN-TORSIÓN	CAPAS	CAPA INTERIOR	CAPA(S) INTERMEDIA	CAPA EXTERIOR	PRESIÓN MÁXIMA	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLORES	IMAGEN DE REFERENCIA
INDUSTRIALES	TRAMADA	USO MÁSTER	Útil en fábricas, granjas, construcción y naves industriales. No trabajar con solventes, o combustibles (gasolina/diésel).	En la conducción de agua, aceite y fluidos a presión.	-	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Tramado de hilo de poliéster que otorga mayor resistencia.	Con plástico transparente de alta resistencia.	200 psi	5º a 60 ºC		
INDUSTRIALES	LISA	USO MÁSTER	Útil para laboratorios dentales, uso doméstico y presiones de trabajo bajas.	En la conducción de fluidos a baja presión en descarga.	-	1	Una sola capa de PVC de gran calidad.			100 psi	10º a 60 ºC		
PARA JARDÍN	TRAMADA EXTRA RUDO	USO INDUSTRIAL	Asegura un flujo constante. Creada para resistir presión, torceduras y desgaste en los trabajos más demandantes.	Para la conducción de agua, aceite y fluidos a presiones altas.	2 costillas internas más 1 costilla en la capa externa	6	2 capas de PVC de alta resistencia	2 capas con hilo tramado spider	Capa externa resistente a reventamientos y una capa con costilla	350 psi	0° a 60°		
PARA JARDÍN	CONTRACTOR	USO MÁSTER	Está diseñada para uso residencial, tiene una costilla antitorsión que ayuda a evitar dobladuras y un capuchón para fácil apriete.	Para la conducción de agua, aceite y fluidos a presiones altas.	1 costilla antitorsión integrada que evita deformaciones en la manguera	4	PVC de alta resistencia.	Una capa con hilo de poliéster tramado y una de PVC de alta resistencia.	PVC de alta resistencia.	250 psi	10º a 60 ºC		
PARA JARDÍN	SPIDER	USO PROFESIONAL	Está diseñada para evitar deformaciones y aumentar la resistencia y vida útil de su manguera.	Uso residencial y comercial en cualquier clima, no se deforma.	3 costillas antitorsión a lo largo evita deformaciones en la manguera	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Con hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia	Con plástico de alta resistencia en color azul transparente.	200 psi	10º a 60 ºC		
PARA JARDÍN	TRAMADA	USO GENERAL	Con tramado poly-web de Surtek que aumenta la cantidad de poliéster por centímetro cuadrado, incrementando la resistencia y vida útil de su manguera.	Uso residencial y comercial.	-	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Tramado de hilo de poliéster que otorga mayor resistencia.	Con plástico de alta resistencia.	200 psi	10º a 60 ºC		
PARA JARDÍN	LISA	USO DOMÉSTICO	Útil para uso doméstico y bajas presiones de trabajo.	Para riego de uso ligero.	-	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Tramado de hilo de poliéster que otorga mayor resistencia.	Plástico de alta resistencia.	200 psi	10º a 60 ºC		
PARA JARDÍN	LISA	USO DOMÉSTICO				2	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Plástico de alta resistencia.		110 psi	10º a 60 ºC		
PARA JARDÍN	PLANAS	USO DOMÉSTICO	Manguera de jardín con gran capacidad de extensión, se expande automáticamente con el flujo del agua y se recoge por si sola.	Ideales para trabajos ligeros y cotidianos	-	2	TPE - Caucho termoplástico.	Tela.		110 psi	5º a 30 °C		

MUESTRARIO DE MANGUERAS

MÉXICO

Consulta con muestras reales del producto

Visualiza y compara rápidamente las características de cada manguera.

- Tablero fabricado en trovicel de 3 mm.
- Oferta Good, Better and Best.
- Consulta con muestras reales del producto
- Visualiza y compara rápidamente las características de cada manguera.

CÓDIGO	DIMENSIONES			
MUMANU	28 x 22 x 2 cm	1	1	1

MANGUERAS **PARA JARDÍN**

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, DURABILIDAD Y PRESIÓN MÁXIMA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: **MU58R25**

SISTEMA ANTI-TORSIÓN

6 CAPAS

Ideal para trabajo rudo y continuo en industrias, granjas, obra o aplicaciones donde se requiere máxima resistencia, mayor presión y conectores más robustos.

6 CAPAS
reforzadas para máxima resistencia y mayor vida útil.

HASTA 350 PSI
para responder con máxima fuerza en trabajo rudo y continuo.

CONECTORES
metálicos robustos con resorte de refuerzo para mayor resistencia y durabilidad.

SISTEMA
anti-torsión que mantiene el flujo y ayuda a evitar dobleces

USO MASTER

CÓDIGO: **M12C10**

TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

4 CAPAS

Ideal para uso intensivo y demandante donde se busca una manguera más resistente para conducción de agua y fluidos a presión.

4 CAPAS
para un desempeño confiable en trabajo más demandante.

HASTA 250 PSI
para un desempeño más sólido en aplicaciones de mayor exigencia.

CONECTORES
diseñados para responder con mayor confianza en aplicaciones demandantes.

TECNOLOGÍA
sin-torsión para un desempeño más estable en uso demandante.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **M12S10**

TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

3 CAPAS

Ideal para riego frecuente y uso profesional en jardines, mantenimiento y tareas donde se necesita mejor durabilidad, buen flujo y control contra torsiones.

3 CAPAS
con tejido Spider para mayor resistencia y durabilidad.

HASTA 200 PSI
de manguera de 6, 10, 15, 20 y 25 m. Disponible rollos de 50 y 100 m.

CONECTORES
en 2 opciones, metálico o plástico para adaptarse mejor a cada necesidad de uso.

3 COSTILLAS
anti-torsión que mejoran el flujo y prolongan la vida útil.

USO GENERAL

CÓDIGO: **M12T10P**

3 CAPAS

Ideal para riego cotidiano y tareas generales del hogar o jardín, cuando se busca una opción confiable, práctica y con buen balance entre desempeño y facilidad de uso.

3 CAPAS
tramadas para un uso general más resistente y confiable.

HASTA 200 PSI
para resolver con confianza las tareas de riego más comunes.

CONECTORES
prácticos y funcionales para resolver con comodidad el riego cotidiano.

REFUERZO
que ayuda a evitar torceduras para un riego más continuo y

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **PSFL**

3 CAPAS

2 CAPAS

Ideal para riego ligero y uso ocasional en casa, en tareas simples donde se prioriza practicidad, facilidad de conexión y manejo sencillo.

2 CAPAS
para un riego ligero, práctico y funcional en casa.

HASTA 200 PSI
para dar un extra de resistencia en el uso diario.

CONECTOR
funcionales para un riego ligero, práctico y fácil de usar en casa.

MANGUERAS INDUSTRIALES

MANGUERA INDUSTRIAL
- Útil en fábricas, granjas, construcción y naves industriales.
- No trabajar con solventes, o combustibles (gasolina/diésel).

3 CAPAS

- Manguera de 3 capas: doble capa de PVC transparente alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster torcido en forma tramada.

MANGUERAS INDUSTRIALES TRAMADAS EN ROLLO

SURTEK

USO MÁSTER · MÉXICO · MANGUERA INDUSTRIAL · 3 CAPAS · 5 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

Fabricadas en PVC color transparente.

Manguera de 3 capas: doble capa de PVC transparente alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster torcido en forma tramada.

- Fabricadas en PVC color transparente.
- Tramadas con hilo de poliéster torcido.
- Temperatura de trabajo de 5° a 60° C.

Tramadas con hilo de poliéster torcido.

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M14I100	1/4"	100 m	200 psi	2 mm	1	1	1
M38I100	3/8"	100 m	160 psi	2.3 mm	1	1	1
M12I100	1/2"	100 m	140 psi	2.7 mm	1	1	1
M34I100	3/4"	100 m	100 psi	2.9 mm	1	1	1
M1I100	1"	100 m	85 psi	2.9 mm	1	1	1

MANGUERA INDUSTRIAL
- Útil para laboratorios dentales, uso doméstico y presiones de trabajo bajas.

1 CAPA

- Una sola capa de PVC de gran calidad.

MANGUERAS INDUSTRIALES EN ROLLO

SURTEK

USO MÁSTER · MÉXICO · MANGUERA INDUSTRIAL · 1 CAPA

Fabricadas en una sola capa de PVC de gran calidad.



Una sola capa de PVC de gran calidad.

- Fabricadas en una sola capa de PVC de gran calidad.
- Temperatura de trabajo de 10° a 60° C.
- Se usan en conducción de fluidos a baja presión en descarga.

Se usan en conducción de fluidos a baja presión en descarga.

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
130280	3/16"	100 m	100 psi	1.5 mm	1	1	1
130295	1/4"	100 m	90 psi	1.5 mm	1	1	1
130281	3/8"	100 m	80 psi	1.6 mm	1	1	1
130282	1/2"	100 m	65 psi	1.6 mm	1	1	1
130296	5/8"	100 m	63 psi	1.6 mm	1	1	1
130297	3/4"	100 m	60 psi	3 mm	1	1	1
130283	1"	100 m	45 psi	4.5 mm	1	1	1

MANGUERAS PARA JARDÍN

SISTEMA ANTI-TORSIÓN
- Costilla anti-torsión para evitar deformaciones en la manguera.

6 CAPAS

- Manguera de 6 capas: 2 capas con dos costillas internas, 2 capas de PVC negro y capa de hilo, 1 capa externa de color y 1 costilla externa.

MANGUERA PARA JARDÍN DE 6 CAPAS REFORZADA EN ROLLO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · SISTEMA ANTI-TORSIÓN · 6 CAPAS · 0 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

Manguera de 6 capas: 2 capas con dos costillas internas, 2 capas de PVC negro y capa de hilo, 1 capa externa de color y 1 costilla externa.

Costilla anti-torsión para evitar deformaciones en la manguera.

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
MU58R100	5/8"	100 m	350 psi	2.8 mm	1	1	1

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERA PARA JARDÍN DE 6 CAPAS REFORZADAS CON CONECTOR METÁLICO

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · SISTEMA ANTI-TORSIÓN · 6 CAPAS · 0 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

Manguera de 6 capas: 2 capas con dos costillas internas, 2 capas de PVC negro y capa de hilo, 1 capa externa de color y 1 costilla externa.

Conectores metálicos robustos con resorte de refuerzo.

Costilla anti-torsión para evitar deformaciones en la manguera.

Conectores de bronce y resorte de refuerzo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
MU58R25	5/8"	25 m	350 psi	2.8 mm	1	1	1

ROLLO

TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

• 1 costilla antitorsión integrada que evita deformaciones en la manguera, lo que permite un flujo continuo de agua.

4 CAPAS

• Manguera de 4 capas: triple capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma tramada.

MANGUERAS PARA JARDÍN CONTRACTOR EN ROLLO

SURTEK

USO MÁSTER · MÉXICO · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN · 4 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

PRODUCTO MEJORADO

Costilla de refuerzo con tecnología sin-torsión.



Manguera de 4 capas: triple capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma tramada.

M12C100

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12C50	1/2"	50 m	250 psi	2.8 mm	1	1	1
M12C100	1/2"	100 m	250 psi	2.8 mm	1	1	1

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

MANGUERAS PARA JARDÍN CONTRACTOR CON CONECTORES METÁLICOS

SURTEK

USO MÁSTER · MÉXICO · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN · 4 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

PRODUCTO MEJORADO



Manguera de 4 capas: triple capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma tramada.

Conectores metálicos, más robustos y más durables.
Nuevo capuchón plástico que facilita el ajuste.

Nuevo capuchón plástico que facilita el ajuste.

VIDEO

Costilla de refuerzo con tecnología sin-torsión.

M12C10

Nuevos conectores metálicos, más robustos y más durables.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12C10	1/2"	10 m	250 psi	2.8 mm	1	1	1
M12C15	1/2"	15 m	250 psi	2.8 mm	1	1	1
M12C20	1/2"	20 m	250 psi	2.8 mm	1	1	1
M12C25	1/2"	25 m	250 psi	2.8 mm	1	1	1

ROLLO

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERA PARA JARDÍN CONTRACTOR CON CONECTORES PLÁSTICOS

USO MÁSTER · MÉXICO · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN · 4 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

SURTEK



Manguera de 4 capas: triple capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma tramada.

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

Costilla de refuerzo con tecnología sin-torsión.

Conector plástico de alta durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12C6	1/2"	6 m	250 psi	2.8 mm	1	1	1

ROLLO

TECNOLOGÍA SIN-TORSION

• 3 costillas antitorsión a lo largo, evita deformaciones en la manguera lo que permite un flujo continuo de agua.

TEJIDO SPIDER · 3 CAPAS

• Manguera de 3 capas: doble capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia

MANGUERAS PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER EN ROLLO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · TEJIDO SPIDER · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

SURTEK

Manguera de 3 capas: doble capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia

VIDEO

Costilla de refuerzo con tecnología sin-torsión.

M12S100

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12S50	1/2"	50 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1
M12S100	1/2"	100 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1
M58S100	5/8"	100 m	150 psi	2.5 mm	1	1	1
M34S100	3/4"	100 m	130 psi	2.9 mm	1	1	1
M1S50	1"	50 m	105 psi	3.3 mm	1	1	1
M1S100	1"	100 m	105 psi	3.3 mm	1	1	1

MANGUERAS PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER CON CONECTORES METÁLICOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · TEJIDO SPIDER · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO



Manguera de 3 capas: doble capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia

Conectores metálicos, más robustos y más durables.
Nuevo capuchón plástico que facilita el ajuste.

Nuevos conectores metálicos, más robustos y más durables.

M12S10

Costilla de refuerzo con tecnología sin-torsión.

Nuevo capuchón plástico que facilita el ajuste.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12S10	1/2"	10 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1
M12S15	1/2"	15 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1
M12S20	1/2"	20 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1
M12S25	1/2"	25 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1
M34S25	3/4"	25 m	130 psi	2.9 mm	1	1	1

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERAS PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER CON CONECTORES PLÁSTICOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · TEJIDO SPIDER · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

Manguera de 3 capas: doble capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

Nueva costilla tri-color con tecnología sin-torsión.

M12S6

- Conector plástico de alta durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12S6	1/2"	6 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1
M12S10P	1/2"	10 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1
M12S15P	1/2"	15 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1
M12S20P	1/2"	20 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1
M12S25P	1/2"	25 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1

ROLLO

MANGUERA PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER CON PISTOLA PARA RIEGO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · TEJIDO SPIDER · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO



Manguera de 3 capas: doble capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

Costilla de refuerzo con tecnología sin-torsión.

- Incluye pistola de riego de 7 funciones modelo 130340.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
JM12S15	1/2"	15 m	200 psi	2.2 mm	1	1	1

ROLLO

MANGUERA TRAMADA

- Con tramado poly-web de Surtek que aumenta la cantidad de poliéster por centímetro cuadrado, incrementando la resistencia y vida útil de su manguera.

3 CAPAS

- Manguera de 3 capas: capa interior de plástico de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia, capa exterior de plástico de alta resistencia.

MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS EN ROLLO

USO GENERAL · MÉXICO · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

Manguera de 3 capas: capa interior de plástico de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia, capa exterior de plástico de alta resistencia.

M12T100

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12TV50	1/2"	50 m	200 psi	1.9 mm	1	1	1
M12T100	1/2"	100 m	200 psi	1.9 mm	1	1	1
M58T100	5/8"	100 m	150 psi	2.5 mm	1	1	1
M34T100	3/4"	100 m	130 psi	2.9 mm	1	1	1
M1T50	1"	50 m	105 psi	3.3 mm	1	1	1
M1T100	1"	100 m	105 psi	3.3 mm	1	1	1

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS CON CONECTORES METÁLICOS

USO GENERAL · MÉXICO · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

Manguera de 3 capas: capa interior de plástico de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia, capa exterior de plástico de alta resistencia.

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

M12T10

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12T10	1/2"	10 m	200 psi	1.9 mm	1	1	1
M12T15	1/2"	15 m	200 psi	1.9 mm	1	1	1
M12T20	1/2"	20 m	200 psi	1.9 mm	1	1	1
M12T25	1/2"	25 m	200 psi	1.9 mm	1	1	1
M58T15	5/8"	15 m	150 psi	2.5 mm	1	1	1
M58T20	5/8"	20 m	150 psi	2.5 mm	1	1	1
M58T25	5/8"	25 m	150 psi	2.5 mm	1	1	1
M34T25	3/4"	25 m	130 psi	2.9 mm	1	1	1

ROLLO

MANGUERA PARA JARDÍN TRAMADA CON CONECTORES PLÁSTICOS

USO GENERAL · MÉXICO · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

SURTEK

Manguera de 3 capas: capa interior de plástico de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia, capa exterior de plástico de alta resistencia.

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12T6	1/2"	6 m	200 psi	1.9 mm	1	1	1

ROLLO

MANGUERA PARA JARDÍN TRAMADA CON PISTOLA PARA RIEGO

USO GENERAL · MÉXICO · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

SURTEK

Incluye pistola de riego metálica modelo 130346.

Manguera de 3 capas: capa interior de plástico de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia, capa exterior de plástico de alta resistencia.

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
JM12ST15	1/2"	15 m	200 psi	1.9mm	1	1	1

ROLLO

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS COLOR GRIS CON CONECTORES PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

Manguera de 3 capas: capa interior de plástico de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia, capa exterior de plástico de alta resistencia.

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

M12T10P

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12T10P	1/2"	10 m	200 psi	1.9 mm	1	1	1
M12T15P	1/2"	15 m	200 psi	1.9 mm	1	1	1
M12T20P	1/2"	20 m	200 psi	1.9 mm	1	1	1

ROLLO

3 CAPAS

- Manguera de 3 capas: capa interior y exterios de PVC de alta resistencia con una capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia.

MANGUERA PARA JARDÍN TRAMADA EN ROLLO

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

Manguera para uso doméstico para agua limpia.

Manguera de 3 capas: capa interior y exterios de PVC de alta resistencia con una capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
MT100PF	1/2"	100 m	200 psi	1.99 mm	1	1	1

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS CON CONECTORES PLÁSTICOS

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · 3 CAPAS · 10 - 60° TEMPERATURA DE TRABAJO

Manguera para uso doméstico para agua limpia.

Manguera de 3 capas: capa interior y exterios de PVC de alta resistencia con una capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia.

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
MT10PF	1/2"	10 m	200 psi	1.99 mm	1	1	1
MT15PF	1/2"	15 m	200 psi	1.99 mm	1	1	1
MT20PF	1/2"	20 m	200 psi	1.99 mm	1	1	1

ROLLO

MANGUERAS PARA JARDÍN

2 CAPAS

- Para uso doméstico de riego ligero.

- Manguera de 2 capas: capa interior y exteriores de PVC de alta resistencia.

MANGUERA PARA JARDÍN LISA EN ROLLO

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · 2 CAPAS

Manguera de 2 capas: capa interior y exteriores de PVC de alta resistencia.

Manguera para uso doméstico para agua limpia.

M12L100

- Manguera para uso doméstico para agua limpia.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12L100	1/2"	100 m	110 psi	1.8 mm	1	1	1

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

MANGUERAS PARA JARDÍN LISAS CON CONECTORES PLÁSTICOS

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · 2 CAPAS

Manguera de 2 capas: capa interior y exteriores de PVC de alta resistencia.

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

Manguera para uso doméstico para agua limpia.

M12L15P

- Manguera para uso doméstico para agua limpia.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12L6P	1/2"	6 m	110 psi	1.8 mm	1	1	1
M12L10P	1/2"	10 m	110 psi	1.8 mm	1	1	1
M12L15P	1/2"	15 m	110 psi	1.8 mm	1	1	1

ROLLO

MANGUERA PARA JARDÍN LISA CON PISTOLA PARA RIEGO

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · 2 CAPAS

Manguera de 2 capas: capa interior y exteriores de PVC de alta resistencia.

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

Incluye pistola de riego PIM5P.

Manguera para uso doméstico para agua limpia.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
M12PIM	1/2"	10 m	110 psi	1.8 mm	1	1	1

ROLLO

MANGUERAS PARA JARDÍN

TEJIDO FLEXIBLE • Manguera de jardín con gran capacidad de extensión, se expande automáticamente con el flujo del agua y se recoge por si sola.

2 CAPAS • Manguera de dos capas: capa interior de TPE (caucho termo-plástico) y capa exterior de tela de poliéster.

MANGUERA PARA JARDÍN PLANA CON PISTOLA PARA RIEGO

SURTEK

USO GENERAL · TEJIDO FLEXIBLE · MATERIAL POLIÉSTER · 2 CAPAS · 5 - 30° TEMPERATURA DE TRABAJO

Conectores metálicos, más robustos y más durables.

8 funciones	8 funciones
Centro	Cónico
Regadera	Ángulo
Remojo	Horizontal
Completo	Bruma

Contenido	
Gancho porta manguera	1
Pistola de riego 8 funciones	1
Bolsa de resguardo	1

CÓDIGO	LONGITUD CON PRESIÓN MÍNIMA	LONGITUD CON PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
MPP15	5 m	15.24 m	110 psi	1.5 mm	1	6	6

MANGUERA PARA JARDÍN PLANA CON PISTOLA PARA RIEGO Y PORTAMANGUERA

FOY

USO DOMÉSTICO · TEJIDO FLEXIBLE · 5 - 30° TEMPERATURA DE TRABAJO

Manguera para uso doméstico para agua limpia.

Conectores plásticos prácticos y funcionales.

7 funciones	7 funciones
Centro	Bruma
Regadera	Completo
Horizontal	Tipo lanza
Cónico	

Contenido	
Portamanguera	1
Pistola de riego 7 funciones	1

CÓDIGO	LONGITUD CON PRESIÓN MÍNIMA	LONGITUD CON PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED			
MPP15F	5 m	15.24 m	100 psi	1.5 mm	1	6	6

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Construcción obra negra	Allanadoras a gasolina	988	●	●	
	Bailarinas compactadoras a gasolina	988	●	●	
	Cortadoras de concreto a gasolina	989	●	●	
	Placas compactadoras a gasolina	990	●	●	
	Revolvedoras de cemento a gasolina	991	●	●	
	Revolvedoras de cemento eléctricas	992			●
	Vibradoras a gasolina	992	●	●	
	Vibradoras electricas	994		●	
	Amarradores de varilla	994		●	
	Azadones mezcleros	994		●	
	Carretillas	995		●	●
	Cucharas para albañil	999		●	●
	Grifa	1000		●	
	Hilos	1000		●	●
	Mangueras de nivel	1001		●	
	Palas	1002		●	●
	Pisones	1006		●	
	Plomadas	1006		●	●
	Tirolera	1006		●	
Construcción terminados	Zapapicos	1007		●	
	Copas de succión	1008		●	●
	Corta azulejos	1008	●	●	●
	Espátulas mango bimaterial	1010	●	●	
	Espátulas mango madera	1012		●	
	Espátulas mango plástico	1012			●
	Cuñas	1012			●
	Flotas	1013		●	
	Guías para cable	1013	●	●	
	Llanas	1014		●	
	Espumas	1014		●	●
	Pegamentos y silicones	1015		●	
	Pistolas calafateadoras	1017	●	●	●
Pintura	Rayador y volteador	1019		●	
	Brochas, cepillos y accesorios para pintar	1019		●	●
	Rodillos y accesorios para pintar	1020		●	
	Cintas masking tape	1024	●	●	
	Destapador de cubetas	1024		●	
	Impermeabilizantes y selladores	1025		●	
	Pinturas	1026		●	
	Resanadores de muros	1028		●	



urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ALLANADORAS A GASOLINA

ALLANADORA A GASOLINA

USO PESADO | POWERED by HONDA Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos. | 5.5 HP | MOTOR DE 4 TIEMPOS

URREA

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	AG836
USO	USO PESADO
VELOCIDAD	120 r/min
NÚMERO DE LLANAS	4
DIÁMETRO DE ALISADO	36" / 91 cm
POTENCIA	5.5 HP
CAPACIDAD DE ACEITE	0.51 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.5 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 minutos de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	78 kg
	1
	1
	1

- Impulsada por motor Honda de 4 tiempos.
- Diámetro de alisado de 36".
- Mango de altura ajustable.
- Jaula de acero reforzado para máxima protección en condiciones de obra pesada.

ACCESORIOS PARA ALLANADORA

USO PESADO

URREA

KAG20

- Longitud: 35 cm.
- Ancho: 15 cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
KAG20	Para AG836 y AG736	1	1	1

PAG36

- Diámetro: 37.6"/96 cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
PAG36	Para AG836 y AG736	1	1	1

BAILARINAS COMPACTADORAS

BAILARINA COMPACTADORA A GASOLINA

USO PESADO | POWERED by HONDA Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos. | 3 HP | 12 KN ENERGÍA DE IMPACTO | MOTOR DE 4 TIEMPOS

URREA

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	BVC930
USO	USO PESADO
POTENCIA	3 HP
TAMAÑO DE LA PLACA	30 x 28 cm
FUERZA DE IMPACTO	12 kN
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2.8 L
ALTURA DE SALTO	5.5-8.5 cm
FRECUENCIA DE IMPACTO	640 - 680 bpm
VELOCIDAD DE AVANCE	10-13m/min
CILINDRADA	98.5 cc
CICLO DE TRABAJO	
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6 horas
PESO	70.3 kg
	1
	1
	1

- Equipos con plan de mantenimiento incluido.
- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.

URREA SURTEK FOY

BAILARINAS COMPACTADORAS

BAILARINA COMPACTADORA A GASOLINA

USO MÁSTER | LONCIN Impulsado por un motor Loncin®. | 6.5 HP | 12 KN ENERGÍA DE IMPACTO | MOTOR DE 4 TIEMPOS | SURTEK

CÓDIGO	BVC765A
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	6.5 HP
TAMAÑO DE PLACA	30 x 28 cm
FUERZA DE IMPACTO	12 kN
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2.8 L
ALTURA DE SALTO	5.5-8.5 cm
FRECUENCIA DE IMPACTO	640 - 680 bpm
VELOCIDAD DE AVANCE	10-13m/min
CILINDRADA	196 cc
CICLO DE TRABAJO	
MÁXIMO HORAS AL DÍA	4-6 hras
PESO	76.75 kg
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

NUEVO

- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.

CORTADORAS DE CONCRETO A GASOLINA

CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA

USO PESADO | POWERED by HONDA Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos. | 13 HP | 12 - 20" DIÁMETRO DE DISCO | MOTOR DE 4 TIEMPOS | URREA

CÓDIGO	CC820
USO	USO PESADO
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
CAPACIDAD DE DISCO	12" - 20"
EJE DE DISCO	1"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	18 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	30 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min de descanso
MÁXIMO DE HORAS AL DÍA	5.5
PESO	112 kg
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

- Para cortes de precisión en pisos, pavimentos, aceras y rampas.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.
- Para cortes secos y curados.
- Menor ruido.
- No incluye disco.

CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA

USO MÁSTER | LONCIN Impulsado por un motor Loncin®. | 13 HP | 12 - 20" DIÁMETRO DE DISCO | MOTOR DE 4 TIEMPOS | SURTEK

CÓDIGO	CC720
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
CAPACIDAD DE DISCO	12" - 20"
EJE DE DISCO	1"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	18 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	30 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min de descanso
MÁXIMO DE HORAS AL DÍA	5.5
PESO	112 kg
	1
	1
	1

GARANTÍA EN CS

- No incluye disco.
- Para cortes de precisión en pisos, pavimentos, aceras y rampas.

CORTADORAS DE CONCRETO A GASOLINA

DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO DE DIAMANTE SEGMENTADO

URREA

USO PESADO

- Acero con aleacion cromo molibdeno con alta resistencia a la tracción.
- Diamante segmentado de alta calidad.
- Alta resistencia al desgaste.
- Resistente a la corroción.
- Resistente a altas temperaturas.
- Para cortes enfriados con agua.
- Pastilla de corte de 12 mm.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM			
DDIS14	14"	3.2	1"	4,400	1	5	5
DDIS16	16"	3.5	1"	3,820	1	5	5
DDIS18	18"	3.8	1"	3,440	1	5	5
DDIS20	20"	4.0	1"	3,050	1	5	5

DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO DE DIAMANTE SEGMENTADO

SURTEK

USO MÁSTER

- Acero al carbón.
- Alta resistencia al desgaste.
- Resistente a la corroción.
- Para cortes enfriados con agua.
- Pastilla de corte de 12 mm.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM			
123473	14"	3.2	1"	4,400	1	5	5
123474	16"	3.6	1"	3,820	1	5	5
123475	18"	3.8	1"	3,440	1	5	5
123476	20"	4.0	1"	3,050	1	5	5

PLACAS COMPACTADORAS

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA

URREA

USO PESADO | POWERED by HONDA (Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.) | 5.5 HP | 13 KN ENERGÍA DE IMPACTO | MOTOR DE 4 TIEMPOS

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PVC855
USO	USO PESADO
CILINDRADA	163 cc
POTENCIA	5.5 HP (4.0) kW
FUERZA DE IMPACTO	13 kN
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.1 L
TAMAÑO DE PLACA	55 x 50 cm
CAPACIDAD DE ACEITE	580 ml
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 min. de descanso
USO MÁXIMO DIARIO	8 horas
VELOCIDAD DE TRASLADO	24 m/min
PESO	92 kg
	1
	1
	1

Barra de elevación situada en el centro permite operar la máquina fácilmente.

Impulsado por un motor Honda® de 4 tiempos, potente y durable.

Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados..

Base de hierro que proporciona mayor durabilidad.

- Equipo con plan de mantenimiento incluido.

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA

SURTEK

USO MÁSTER | LONCIN (Impulsado por un motor Loncin®.) | 6.5 HP | 15 KN ENERGÍA DE IMPACTO | MOTOR DE 4 TIEMPOS

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PVC765
USO	USO MÁSTER
CILINDRADA	196 cc
POTENCIA	6.5 HP
FUERZA DE IMPACTO	15 kN
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.6 L
TAMAÑO DE PLACA	55 cm x 44 cm
CAPACIDAD DE ACEITE	600 ml
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 min. de descanso
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas
VELOCIDAD DE TRASLADO	19 m/min
PESO	90 kg
	1
	1
	1

Asa plegable que fácilita el transporte.

Impulsado por Motor Loncin 4 tiempos.

Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.

Cubierta de la banda sellada que evita el alojamiento de tierra y polvo.

- 4,200 impactos por minuto.

REVOLVEDORAS DE CEMENTO A GASOLINA

REVOLVEDORA DE CEMENTO A GASOLINA 1 SACO

EXTRA PESADO · POWERED by HONDA (Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.) · 5.5 HP · 1 SACO DE CAPACIDAD · MOTOR DE 4 TIEMPOS · URREA · GARANTÍA EN CS · NUEVO

CÓDIGO	RC105
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	5.5 HP
CILINDRADA	163 cc
VELOCIDAD MÁXIMA	3600 r/min
CAPACIDAD DEL TAMBOR	350 L / 92.46 gal
CAPACIDAD DE MEZCLA	320 L / 84.5 gal
CAPACIDAD EN SACOS	1
DIÁMETRO DE LA BOCA	17-23/32" / 45 cm
PRODUCCIÓN	3840 L/h
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.6 L / 0.95 gal
PESO	228.5 kg / 503.76 lb
RUIDO	104 dB
	1
	1
	1

- Revolvedora de 1 saco, (saco de 50 kg) que permite 320 L de mezlca.

REVOLVEDORA DE CEMENTO A GASOLINA 1 SACO

USO MÁSTER · LIFAN (Impulsado por un motor Lifan® de 4 tiempos.) · 7 HP · 1 SACO DE CAPACIDAD · MOTOR DE 4 TIEMPOS · SURTEK · GARANTÍA EN CS · NUEVO

CÓDIGO	RC77
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	210 cc
VELOCIDAD MÁXIMA	3600 r/min
CAPACIDAD DEL TAMBOR	350 L / 92.46 gal
CAPACIDAD DE MEZCLA	320 L / 84.5 gal
CAPACIDAD EN SACOS	1
DIÁMETRO DE LA BOCA	17-23/32" / 45 cm
PRODUCCIÓN	3840 L/h
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.6 L / 0.95 gal
PESO	222 kg / 489.43 lb
RUIDO	104 dB
	1
	1
	1

- Revolvedora de 1 saco, (saco de 50 kg) que permite 320 L de mezlca.

REVOLVEDORA DE CEMENTO A GASOLINA 1/2 SACO

USO PROFESIONAL · LONCIN (Impulsado por un motor Loncin®.) · 2.5 HP · 1/2 SACO DE CAPACIDAD · MOTOR DE 4 TIEMPOS · SURTEK · GARANTÍA EN CS · NUEVO

CÓDIGO	RC525
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2.5 HP
CILINDRADA	105 cc
VELOCIDAD MÁXIMA	3 600 r/min
CAPACIDAD DEL TAMBOR	160 L / 42.2 gal
CAPACIDAD DE MEZCLA	144 L /38 gal
CAPACIDAD EN SACOS	1/2
DIÁMETRO DE LA BOCA	15.55" /39.4 cm
PRODUCCIÓN	288 L/h
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	1.4 L /0.36 gal
PESO	49.9 kg /110 lb
RUIDO	104 dB
	1
	1
	1

- Revolvedora de 1/2 saco, (saco de 50kgs) que permite 144L de mezlca,

REVOLVEDORAS DE CEMENTO A GASOLINA

REFACCIONES PARA REVOLEDORA DE CEMENTO A GASOLINA

SURTEK

NUEVO

Lanzamiento estimado: septiembre

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
	R525C	Carburador para revolvedora de cemento	RC525	1	1	1
	R525R	Rueda para revolvedora de cemento	RC525	1	1	1
	R525B	Banda para revolvedora de cemento	RC525	1	1	1
	R525J	Bujía para revolvedora de cemento	RC525	1	1	1

REVOLVEDORA DE CEMENTO ELÉCTRICA

REVOLVEDORA DE CEMENTO ELÉCTRICA 1/2 SACO

FOY

USO GENERAL — 550 W POTENCIA — 120 V VOLTAJE — 1/2 SACO DE CAPACIDAD

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	REL31
USO	USO GENERAL
POTENCIA	550 W (0.8 HP)
VELOCIDAD MÁXIMA	3200 r/min
CAPACIDAD DEL TAMBOR	140 L / 36.98 gal
CAPACIDAD DE MEZCLA	125 L / 33 gal
CAPACIDAD EN SACOS	1/2
DIÁMETRO DE LA BOCA	14-3/8" / 36.5 cm
PRODUCCIÓN	250 L/h
PESO	49.5 kg / 109 lb
RUIDO	104 dB
	1
	1
	1

- Revolvedora de 1/2 saco, (saco de 50 kg) que permite 125 L de mezlca.

VIBRADORAS DE CONCRETO A GASOLINA

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA

URREA

USO PESADO — POWERED by HONDA (Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.) — 5.5 HP — 163 CC — MOTOR DE 4 TIEMPOS

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	VC855
USO	USO PESADO
POTENCIA	5.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600 VPM
ACOPLAMIENTO	Dynapac® 38 mm
CILINDRADA	163 cc
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.5 L
CAPACIDAD DE ACEITE	51 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 m
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 m
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8 h
PESO	22 kg
	1
	1
	1

No incluye chicote.

- Equipos con plan de mantenimiento incluido.

URREA SURTEK FOY

VIBRADORAS DE CONCRETO A GASOLINA

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA

USO PESADO | POWERED by HONDA. Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos. | 5.5 HP | 163 CC | MOTOR DE 4 TIEMPOS

URREA | GARANTÍA EN CS | NUEVO

CÓDIGO	VC955
USO	USO PESADO
POTENCIA	5.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	10,00 vpm
ACOPLAMIENTO	Dynapac 38 mm
CILINDRADA	163 cc
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3,6L
CAPACIDAD DE ACEITE	500 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 m
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 m
CICLO DE TRABAJO	1 tanque x 20 min. de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	25 kg
	1
	1
	1

Cuerpo metálico resistente.

Impulsado por un motor Honda® de 4 tiempos, potente y durable.

Acoplamiento Dynapac que da una alta resistencia a la vibración y da un uso continuo sin afectaciones.

No incluye chicote.

- Alto rendimiento de compactación a bajo consumo de combustible.
- Ideal para obra civil y colados profundos.
- Fácil arranque y mantenimiento sencillo.
- No incluye chicote.

Lanzamiento estimado: febrero

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA

USO MÁSTER | LONCIN Impulsado por un motor Loncin®. | 6.5 HP | 196 CC | MOTOR DE 4 TIEMPOS

SURTEK | GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	VC765
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	6.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600 VPM
ACOPLAMIENTO	Dynapac® 38 mm
CILINDRADA	196 cc
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.5 L
CAPACIDAD DE ACEITE	51 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 m
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 m
CICLO DE TRABAJO	1 tanque x 30 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6 h
PESO	22 kg
	1
	1
	1

Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.

Impulsado por Motor Loncin 4 tiempos.

No incluye chicote.

- No incluye chicote.

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA

USO MÁSTER | LIFAN Impulsado por un motor Lifan® de 4 tiempos. | 6.5 HP | 196 CC | MOTOR DE 4 TIEMPOS

SURTEK | GARANTÍA EN CS | NUEVO

CÓDIGO	VC765A
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	6.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	10,000 vpm
ACOPLAMIENTO	Dynapac 38 mm
CILINDRADA	196 cc
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.6 L
CAPACIDAD DE ACEITE	500 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 m
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 m
CICLO DE TRABAJO	1 tanque x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6 h
PESO	26 kg
	1
	1
	1

Cuerpo metálico resistente.

Impulsado por un motor LIFAN 4 tiempos.

Acoplamiento Dynapac que da una alta resistencia a la vibración y da un uso continuo sin afectaciones.

- Ideal para obra civil y colados profundos
- Fácil arranque y mantenimiento sencillo
- No incluye chicote.

Lanzamiento estimado: febrero

VIBRADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA

VIBRADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA

USO MÁSTER | 1.5 HP | 120 V VOLTAJE

SURTEK

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	VC715A
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	1.5 HP (1,100 W)
VIBRACIONES POR MINUTO	3,450 rpm
ACOPLAMIENTO	Dynapac® 38 mm
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 metros
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 metros
CICLO DE TRABAJO	4 horas al dia
PESO	15 kg
	1
	1
	1

- Ideal para trabajos en interiores, espacios cerrados o zonas con poca ventilación.
- No incluye chicote.

Lanzamiento estimado: febrero

HICOTES PARA VIBRADORAS DE CONCRETO

URREA

USO PESADO

CHI38

Lanzamiento estimado: febrero

CÓDIGO	CHI38	CHI38A
ACLOPAMIENTO	Dynapac®	Dynapac®
DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO	38 mm	38 mm
LONGITUD	6 m	6 m
PESO	15 kg	13,5 kg
	1	1
	1	1
	1	1

CHICOTES PARA VIBRADORA DE CONCRETO

SURTEK

USO MÁSTER

CHI38S

Lanzamiento estimado: febrero

CÓDIGO	CHI38S	CHI38SA
ACLOPAMIENTO	Dynapac®	Dynapac®
DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO	38 mm	38 mm
LONGITUD	6 m	6 m
PESO	15 kg	13,5 kg
	1	1
	1	1
	1	1

AMARRADOR DE VARILLA

AMARRADOR DE VARILLA CON PUNTA CÓNICA

SURTEK

USO PROFESIONAL | MÉXICO

- Mayor resistencia al desgaste y protección contra la oxidación.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
115158	12"	1	6	6

AZADONES MEZCLEROS

AZADONES MEZCLEROS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL | MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA			
130038	7"	4-3/8"	4	4	4
130039	10"	6"	4	4	4

REPUESTO DE CABO PARA AZADONES MEZCLEROS

SURTEK

USO PROFESIONAL | MÉXICO

AZADONES JARDINEROS PÁGINA 965

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
CAB49	Para azadones mezcleros 60"	3	3	3

CARRETILLAS

CARRETILLAS REFORZADAS CON BASTIDOR METÁLICO

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 580 KG CAPACIDAD DE CARGA

PRODUCTO MEJORADO — Sistema de ensamblado práctico que facilita el armado y brinda mayor firmeza.

SURTEK

- Exceden la norma federal KKK-W-291F.
- Tacón estabilizador para mayor estabilidad y control al mover la carga.
- Estructura reforzada que ofrece mayor soporte, estabilidad y durabilidad en el uso diario.
- Sistema de ensamblado práctico que facilita el armado y brinda mayor firmeza.

CAT402 CAT452 CAT502

GRANEL

CÓDIGO	CAT402	CAT404	CAT40S	CAT40X	CAT452	CAT454	CAT45S	CAT45X	CAT502	CAT504	CAT50S	CAT50X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
CALIBRE DE LA CONCHA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CAPACIDAD PIES^3	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	5
CAPACIDAD DE SÓLIDOS	113 L	113 L	113 L	113 L	127 L	127 L	127 L	127 L	141.5 L	141.5 L	141.5 L	141.5 L
CAPACIDAD DE LÍQUIDOS	61 L	61 L	61 L	61 L	69.5 L	69.5 L	69.5 L	69.5 L	78 L	78 L	78 L	78 L
COLOR												
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

- Exceden la norma federal KKK-W-291F.
- Tacón estabilizador para mayor estabilidad y control al mover la carga.
- Estructura reforzada que ofrece mayor soporte, estabilidad y durabilidad en el uso diario.
- Sistema de ensamblado práctico que facilita el armado y brinda mayor firmeza.

CAT552 CAT602

VIDEO

GRANEL

CÓDIGO	CAT552	CAT554	CAT55S	CAT55X	CAT602	CAT604	CAT60S	CAT60X	CAT804	CAT80X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Reforzada	Imponchable
CALIBRE DE LA CONCHA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CAPACIDAD PIES^3	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5
CAPACIDAD DE SÓLIDOS	156 L	156 L	156 L	156 L	170 L	170 L	170 L	170 L	226.5 L	226.5 L
CAPACIDAD DE LÍQUIDOS	82 L	82 L	82 L	82 L	85 L	85 L	85 L	85 L	100 L	100 L
COLOR										
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

USO GENERAL · MÉXICO · 460 KG CAPACIDAD DE CARGA

NUEVO

- Cumplen con la norma federal KKK-W-291F.
- Construcción funcional y práctica para facilitar el traslado de materiales.
- Sistema de ensamblado práctico que facilita el armado y brinda mayor firmeza.

CSG552

GRANEL

CÓDIGO	CSG402	CSG404	CSG40S	CSG40X	CSG452	CSG454	CSG45S	CSG45X	CSG502	CSG504	CSG50S	CSG50X	CSG552	CSG554	CSG55S	CSG55X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
CALIBRE DE LA CONCHA	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
CAPACIDAD PIES^3	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	5	5.5	5.5	5.5	5.5
CAPACIDAD DE SÓLIDOS	113 L	113 L	113 L	113 L	127 L	127 L	127 L	127 L	141.5 L	141.5 L	141.5 L	141.5 L	156 L	156 L	156 L	156 L
CAPACIDAD DE LÍQUIDOS	61 L	61 L	61 L	61 L	69.5 L	69.5 L	69.5 L	69.5 L	78 L	78 L	78 L	78 L	82 L	82 L	82 L	82 L
COLOR																
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

CARRETILLAS

CARRETILLAS CON BASTIDOR METÁLICO

FOY

USO GENERAL · CENTRO DE GRAVEDAD · 350 KG CAPACIDAD DE CARGA

Grip antiderrapante para un mejor manejo y control.

NUEVO

CFG402

CFG452

Concha con engargolado que aporta firmeza y mejor desempeño en el manejo de materiales.

CFG552

GRANEL

CÓDIGO	CFG402	CFG404	CFG40S	CFG452	CFG454	CFG45S	CFG552	CFG554	CFG55S
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática
CALIBRE DE LA CONCHA	24	24	24	24	24	24	24	24	24
CAPACIDAD PIES^3	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5
CAPACIDAD DE SÓLIDOS	113 L	113 L	113 L	127 L	127 L	127 L	156 L	156 L	156 L
CAPACIDAD DE LÍQUIDOS	61 L	61 L	61 L	69.5 L	69.5 L	69.5 L	82 L	82 L	82 L
COLOR									
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3

CARRETILLA CON BASTIDOR METÁLICO Y CONCHA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CENTRO DE GRAVEDAD

- Concha de polipropileno de alta resistencia, ideal para usarse en: agricultura, ganadería, e industria alimenticia.
- Exceden la norma federal KKK-W-291F.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	CAPACIDAD PIES	CAPACIDAD LITROS			
CAT604A	Reforzada	6	120	1	1	1

MINI CARRETILLA PARA NIÑOS

SURTEK

USO DOMÉSTICO

Concha de metal con orillas engargoladas para eliminar filos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
CT07	Con llanta sólida	1	1	1

CONCHAS PARA CARRETILLAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO



CS50

CAT60A

- Cuentan con 4 barrenos en la base.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	MATERIAL	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	MEDIDA D	MEDIDA E	COLOR CONCHA	CALIBRE			
	Para carretillas con chumacera herrajes tipo americano 4 barrenos											
CS40	4 pies^3	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	27 cm	10 cm		22	3	3	3
CS45	4.5 pies^3	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	29 cm	12 cm		20	3	3	3
CS50	5 pies^3	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	31 cm	14 cm		20	3	3	3
CS55	5.5 pies^3	Lámina de acero	94 cm	42 cm	71 cm	34 cm	15 cm		20	3	3	3
CS60	6 pies^3	Lámina de acero	94 cm	42 cm	71 cm	37 cm	18 cm		20	3	3	3
CS80	8 pies^3	Lámina de acero	100 cm	50 cm	70 cm	41 cm	23 cm		20	3	3	3
	Concha plástica para carretillas sin chumacera											
CAT60A	6 pies^3	Plástico	96 cm	45 cm	73 cm	37 cm	18 cm		N/A	1	1	1

CARRETILLAS

CONCHAS PARA CARRETILLAS

FOY

USO GENERAL

NUEVO



CFG40

CFG45

CFG55

•Cuentan con 4 barrenos en la base.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	MATERIAL	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	MEDIDA D	MEDIDA E	COLOR CONCHA	CALIBRE			
	Para carretillas con chumacera herrajes tipo americano 4 barrenos											
CFG40	4 ft³	Lámina de acero	910 mm	590 mm	620 mm	247 mm	110 mm		24	3	3	3
CFG45	4.5 ft³	Lámina de acero	910 mm	590 mm	620 mm	267 mm	130 mm		24	3	3	3
CFG55	5.5 ft³	Lámina de acero	910 mm	590 mm	620 mm	273 mm	180 mm		24	3	3	3

JUEGOS DE ACCESORIOS CON LLANTA PARA CARRETILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO

•Para carretilla reforzadas con concha de 4 barrenos.

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA			
CATR2	Neumática	1	1	1
CATR4	Reforzada	1	1	1
CATRS	Sólida	1	1	1
CATRX	Imponchable	1	1	1

USO GENERAL

•Para carretilla reforzadas con concha de 4 barrenos.

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA			
CSGR2	Neumática	1	1	1
CSGR4	Reforzada	1	1	1
CSGRS	Sólida	1	1	1
CSGRX	Imponchable	1	1	1

JUEGOS DE ACCESORIOS CON LLANTA PARA CARRETILLA

FOY

USO GENERAL

NUEVO

•Para carretillas reforzadas con concha de 4 barrenos.

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA			
CFGR2	Neumática	1	1	1
CFGR4	Reforzada	1	1	1
CFGRS	Sólida	1	1	1

CARRETILLAS

LLANTAS PARA CARRETILLA CON RIN

SURTEK

USO PROFESIONAL

CATL2
Neumática 16"

CATL4
Reforzada 16"

CATLS
Sólida 14"

CATLX
Imponchable 16"

- Incluye eje y balero.
- Se recomienda inflar las llantas neumáticas entre 20 y 25 PSI.

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA			
CATL2	Neumática	1	1	1
CATL4	Reforzada	1	1	1
CATLS	Sólida	1	1	1
CATLX	Imponchable	1	1	1

LLANTAS PARA CARRETILLA SIN RIN

SURTEK

USO PROFESIONAL

CTLL
Neumática 16"

CTLR
Reforzada 16"

- Mayor resistencia y mejor desempeño.
- Mayor flexibilidad y duración.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA			
CTLL	Neumática	1	5	5
CTLR	Reforzada	1	5	5

REFACCIONES PARA CARRETILLAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO Solo códigos CATB y CATCH


CATB

CTC

CATRIN

CTBAL

CATSD

CATSL

CSSC

CATEJ

CATCH

CSJT

CATSE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
CATB	Bastidor tubular p/carretilla reforzada	3	3	3
CTC	Cámara para llanta de carretilla	1	20	20
CATRIN	Rin con eje y baleros	1	10	10
CTBAL	Par de baleros para carretilla	6	150	150
CATSD	Par de soportes delanteros reforzados	6	6	6
CATSL	Soportes laterales reforzados	6	6	6
CSSC	Soporte central para carretilla	6	6	6
CATEJ	Eje para llanta carretilla reforzada	6	6	6
CATCH	Par de chumaceras para eje	6	6	6
CSJT	Juego de tornillos concha 4 barrenos	6	6	6
CATSE	Par de soportes estabilizadores reforzados	6	6	6

GRANEL

BASTIDOR TUBULAR PARA CARRETILLA

FOY

USO GENERAL

NUEVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
CAFBG	Bastidor tubular para carretilla	3	3	3

GRANEL

CUCHARAS PARA ALBAÑIL

CUCHARAS TIPO PHILADELPHIA Y GUADALAJARA FORJADAS A UNA SOLA PIEZA Y SOLDADAS

USO PROFESIONAL

SURTEK

VIDEO

Hoja perfilada quea permite un manejo más detallado y preciso al aplicar el material.

Hoja de acero alto carbono soporta mejor el desgaste.

Tipo Philadelphia

CFP9

Forjada en una sola pieza.

Tipo Philadelphia

CUP9

Cuchara soldada.

Tipo Guadalajara

CFG9

Forjada en una sola pieza.

Tipo Guadalajara

CUG9

Cuchara soldada.

FLOTAS PÁGINA 1013

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACIÓN	ANCHO DE HOJA			
CFP6	6”	Philadelphia	Forjada	3-1/8"	3	24	24
CFP9	9”	Philadelphia	Forjada	4-1/2"	3	24	24
CFP10	10”	Philadelphia	Forjada	5"	3	24	24
CFP11	11”	Philadelphia	Forjada	5-1/2"	3	24	24
CUP6	6”	Philadelphia	Soldada	3-1/2"	3	48	48
CUP7	7”	Philadelphia	Soldada	4"	3	48	48
CUP8	8”	Philadelphia	Soldada	4-1/4"	3	48	48
CUP9	9”	Philadelphia	Soldada	5"	3	48	48
CUP10	10”	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3	48	48
CUP11	11”	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3	48	48
CFG9	9”	Guadalajara	Forjada	5-3/4"	3	24	24
CUG9	9”	Guadalajara	Soldada	5-3/4"	3	48	48

CUCHARAS TIPO PHILADELPHIA, GUADALAJARA, MÉRIDA Y YESERA

USO DOMÉSTICO

FOY

LLANAS PÁGINA 1014

Encabada con anillo crimpado de refuerzo.

Hoja de acero alto carbono soporta mejor el desgaste.

Tipo Philadelphia

130414

Tipo Guadalajara

130417

Tipo Mérida

130418

Tipo Yesera

142645

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACIÓN	ANCHO DE HOJA			
130411	6”	Philadelphia	Soldada	3-1/2"	3	72	72
130412	7”	Philadelphia	Soldada	4"	3	72	72
130413	8”	Philadelphia	Soldada	4-1/4"	3	72	72
130414	9”	Philadelphia	Soldada	4-1/2"	3	36	36
130415	10”	Philadelphia	Soldada	4-3/4"	3	36	36
130416	11”	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3	36	36
130417	9”	Guadalajara	Soldada	6-7/8"	3	36	36
130418	7”	Mérida	Soldada	3-3/8"	3	72	72
130419	8”	Mérida	Soldada	4"	3	72	72
130420	9”	Mérida	Soldada	4-3/8"	3	36	36
142645	9”	Tipo yesera	Soldada	5-1/8"	3	60	60

GRIFA

GRIFA DOS BOCAS PARA VARILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Ideales para sujetar, girar o enderezar varillas de forma más eficiente.

CÓDIGO	BOCAS	PARA VARILLA	LONGITUD			
130080	5/8"	1/2"	74 cm	3	3	3
	1/2"	3/8"	29-1/8			

GRANEL

HILOS

HILOS PARA CONSTRUCCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO

130567

- Construido con un final de 5,040 denier a tres cabos.

CÓDIGO	MEDIDA			
130567	65 m	12	72	72
130568	165 m	12	72	72

HILOS

HILOS PARA CONSTRUCCIÓN Y PESCA

USO GENERAL MÉXICO

FOY

HPZ3 HPZ4 HPZ5 HPZ6 HPZ7 HPZ8 HPZ9 HPZ10

HPV3 HPV4 HPV5 HPV6 HPV7 HPV8 HPV9 HPV10

- Son fabricados de monofilamento de nylon.
- 100 m de largo.
- Fabricados de monofilamentos de nylon.
- Alta durabilidad y resistencia a la tensión.
- Carrete de polipropileno en color negro.

CÓDIGO	CALIBRE	COLOR	DIÁMETRO DEL CARRETE	TENSIÓN MÁXIMA KG	TENSIÓN MÁXIMA LB			
HPZ3	0.3 mm	●	8.5 cm	4.4	9.70	1	10	120
HPZ4	0.4 mm	●	8.5 cm	7.3	16.10	1	10	120
HPZ5	0.5 mm	●	8.5 cm	11.1	24.48	1	10	120
HPZ6	0.6 mm	●	8.5 cm	15.4	33.96	1	10	120
HPZ7	0.7 mm	●	8.5 cm	20.5	45.20	1	10	120
HPZ8	0.8 mm	●	10 cm	26.1	57.55	1	10	60
HPZ9	0.9 mm	●	10 cm	31.9	70.34	1	10	60
HPZ10	1 mm	●	10 cm	38.1	84.01	1	10	60
HPV3	0.3 mm	●	8.5 cm	4.4	9.70	1	10	120
HPV4	0.4 mm	●	8.5 cm	7.3	16.10	1	10	120
HPV5	0.5 mm	●	8.5 cm	11.1	24.48	1	10	120
HPV6	0.6 mm	●	8.5 cm	15.4	33.96	1	10	120
HPV7	0.7 mm	●	8.5 cm	20.5	45.20	1	10	120
HPV8	0.8 mm	●	10 cm	26.1	57.55	1	10	60
HPV9	0.9 mm	●	10 cm	31.9	70.34	1	10	60
HPV10	1 mm	●	10 cm	38.1	84.01	1	10	60

MANGUERAS DE NIVEL

MANGUERAS DE NIVEL EN ROLLO

USO PROFESIONAL MÉXICO

SURTEK

Fabricada en PVC transparente.

122275

- Temperatura de trabajo: 10º a 60º C.
- Para uso en la construcción.

NIVELES PÁGINA 594

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD			
122275	1/4"	100 m	1	1	1
122276	5/16"	100 m	1	1	1
122277	3/8"	100 m	1	1	1

PRECIO POR METRO EN ROLLO DE 100 M

ROLLO

PALAS

TABLA DE USOS Y RECOMENDACIONES PARA PALAS

SURTEK / FOY		Tipos de empuñaduras			Longitud del mango			Material de la hoja			Aplicaciones									
Tipos de hojas	Función	Recto	Tipo "Y"	Tipo "D"	Largo	Regular	Corto	Acero	Aluminio	Plástico	Excavar hoyos pequeños	Excavar hoyos profundos	Zanjas	Transplantar plantas	Cortar raíces	Compactar tierra	Revolver mezcla	Mover sustratos	Esparcir material	Quitar nieve (zonas frías)
REDONDA	Cavar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CUADRADA	Cortar raíces y tierra, romper suelo y cavar hoyos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IRRIGACIÓN		✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CARBONERA		✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESCARRAMÁN		-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESPADÓN	Cavar	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

✓ = Disponible | - = No disponible | • = Excelente | • = Regular | • = No recomendable

PALAS CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER · MÉXICO

- Mango de fibra de vidrio con grip antiderrapante.
- Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.

ANCHO DE HOJA

- Largo de cabo: 40".

CÓDIGO	130626	130627	130628	130625
TIPO	Redonda	Cuadrada	Irrigación	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	9"	11-3/4"
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	3	3	3	3

130626 130627 130628 130625

GRANEL

PALAS CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Mango de fibra de vidrio con grip antiderrapante.
- Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.

ANCHO DE HOJA

- Largo de cabo: 42".

CÓDIGO	130605	130606	130607
TIPO	Redonda	Cuadrada	Irrigación
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	9"
	3	3	3
	3	3	3
	3	3	3

130605 130606 130607

GRANEL

PALAS

PALAS CON MANGO METÁLICO CON PUÑO METÁLICO "Y"

USO MÁSTER · MÉXICO

- Puño con asa metálica y anillo crimpado al cabo.

- Grip plástico brinda mayor agarre y comodidad.

- Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.

- Largo de cabo 34-3/8".

Doble anillo crimpado brinda mayor resistencia y durabilidad lo que alarga la vida útil de la pala.

CÓDIGO	PALRM1	PALCM1	PALEM1
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escarramán
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	7-1/4"
	3	3	3
	3	3	3
	3	3	3

PALRM1 PALCM1 PALEM1

GRANEL

PALAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO CON PUÑO PLÁSTICO "Y"

USO MÁSTER · MÉXICO

- Puño de plástico reforzado recto.

- Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.

- Largo de cabo: 39".

Doble anillo crimpado brinda mayor resistencia y durabilidad lo que alarga la vida útil de la pala.

CÓDIGO	130680	130681	130682	130684
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escarramán	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-7/8"	9-3/8"	7-3/8"	11-3/4"
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	3	3	3	3

130680 130681 130682 130684

GRANEL

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO METALICO "Y"

USO MÁSTER · MÉXICO

- Puño con asa metálica remachado al cabo.

- Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.

- Largo de cabo: 36".

CÓDIGO	130620	130621	130622	130623	130624
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escarramán	Espadón	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	7-1/4"	5-1/4"	11-3/4"
	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3

130620 130621 130622 130623 130624

GRANEL

PALAS

CONTRACTOR GRIP — **INNOVACIÓN SURTEK**

- **Empuñadura de madera** puño 35% más resistente a la extracción al ser inyectado junto con la empuñadura y el mango de madera, eliminando el remache superior.
- **Empuñadura de madera** que absorbe el sudor del usuario por lo que no se resbala durante el uso.
- A diferencia de las empuñaduras cubiertas con neopreno, **la empuñadura de madera** no se desmorona con el sudor o la fricción de la mano.
- **Puño diseñado** con un ángulo de 15° que permite palear más fácil y cómodamente.

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO CONTRACTOR GRIP

USO PROFESIONAL — MÉXICO — CONTRACTOR GRIP

INNOVACIÓN SURTEK Contractor grip.

SURTEK

- Largo de cabo: 30".

CÓDIGO	130600	130601	130604
TIPO	Redonda	Cuadrada	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	11-3/4"
	3	3	3
	3	3	3
	3	3	3

130600 130601 130604

GRANEL

PALAS CON MANGO Y PUÑO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA

USO PROFESIONAL — MÉXICO

INNOVACIÓN SURTEK Diseño de una sola pieza de puño y cabo.

SURTEK

- Puño de plástico reforzado recto.

- Largo de cabo 30".

CÓDIGO	PALRP	PALCP	PALAP	PALEP
TIPO	Redonda	Cuadrada	Carbónera	Escarramán
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	11-3/4"	7-1/4"
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	3	3	3	3

VIDEO

Diseño patentado de una sola pieza de puño y cabo más resistente, no se deforma y es más ligera.

Puño diseñado con un ángulo de 15° que permite palear más fácil y cómodamente.

PALRP PALCP PALAP PALEP

GRANEL

URREA SURTEK FOY

PALAS

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO DE PLÁSTICO "D"

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Puño de plástico reforzado recto.



- Largo de cabo: 30".

CÓDIGO	130602	130603
TIPO	Escarramán	Espadón
ANCHO DE HOJA	7-1/4"	5-1/4"
	3	3
	3	3
	3	3

130602 130603

GRANEL

PALAS CON MANGO DE MADERA PUÑO PLÁSTICO "Y"

FOY

USO GENERAL · MÉXICO

- Puño de plástico recto.



- Largo de cabo: 28".

CÓDIGO	PCYPG	PRYPG
TIPO	Cuadrada	Redonda
ANCHO DE HOJA		
	3	3
	3	3
	3	3

PCYPG PRYPG

GRANEL

PALA SANITARIA PUÑO CONTRACTOR GRIP CUCHARA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CONTRACTOR GRIP

INNOVACIÓN SURTEK

Contractor grip.

Más ligera que las palas metálicas, con superficies lisas para limpiar con fácilidad.

- Libre de oxidación, ideal para labores sanitarias.
- Largo de cabo 30".

CÓDIGO	130688
ANCHO CUCHARA	14-1/4"
LARGO CUCHARA	18-5/8"
	3
	3
	3

130688

GRANEL

PALA SANITARIA PUÑO CONTRACTOR GRIP CUCHARA DE ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CONTRACTOR GRIP

INNOVACIÓN SURTEK

Contractor grip.

Más ligera que las palas metálicas, con superficies lisas para limpiar con fácilidad.

- Libre de oxidación, Ideal para labores sanitarias.
- Largo de cabo 30".

CÓDIGO	130689
ANCHO CUCHARA	14-3/8"
LARGO CUCHARA	15-3/8"
	3
	3
	3

130689

GRANEL

PALAS CAJUELERAS CON MANGO Y PUÑO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

INNOVACIÓN SURTEK

Diseño de una sola pieza de puño y cabo.

VIDEO

Diseño patentado de una sola pieza de puño y cabo más resistente, no se deforma y es más ligera.

- Largo de cabo 19-1/2".

CÓDIGO	PALCRP	PALCCP
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	8-1/2"
	3	3
	3	3
	3	3

PALCRP PALCCP

GRANEL

PALAS CAJUELERAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO METÁLICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Anillo metálico de refuerzo en zona de ensamble.



Puño de plástico reforzado recto largo de cabo 20".

CÓDIGO	130631	130630
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	8-1/2"
	3	3
	3	3
	3	3

130631 130630

GRANEL

PALAS

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO METÁLICO "Y"

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 25-1/4".
- Puño metálico reforzado calibre 20.

GRANEL

CÓDIGO	PARA			
CAB37	Palas industriales	6	6	6

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO CONTRACTOR GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CONTRACTOR GRIP

- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Angulo de puño de 15°.

GRANEL

CÓDIGO	PARA			
CAB17	Palas profesionales	6	6	6

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO PLÁSTICO "Y"

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 25".
- Puño plástico "Y" con diseño reforzado.

GRANEL

CÓDIGO	PARA			
CAB30	Palas profesionales	6	6	6

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO PLÁSTICO "Y"

FOY

USO GENERAL · MÉXICO

- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 22-1/2".
- Con práctico puño "Y".
- Madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	PARA			
CAB22	Palas Foy	6	6	6

PISONES

PISONES DE HIERRO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Mango de fibra de vidrio con grip antiderrapante.

Fundición de hierro nodular.

Encabe con perno sólido.

130008

Diseño de cabeza con venas de refuerzo.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDAS DE CABEZA	MANGO			
130008	8" x 8"	48"	2	2	2
130010	10" x 10"	48"	2	2	2

PLOMADAS

PLOMADAS DE LATÓN TIPO BARRIL

SURTEK

USO PROFESIONAL

Centros rectificados para mayor precisión.

123275

CÓDIGO	NO.	DIÁMETRO	PESO			
123274	1	35 mm	334 gr	6	36	36
123275	3	44 mm	326 gr	6	36	36
123276	4	45 mm	580 gr	6	36	36

PLOMADAS DE LATÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

La parte superior se desatornilla para centrar las cuerdas fácilmente.

Punta de acero templado y rectificado.

- Punta de repuesto incluida.

123270

CÓDIGO	PESO			
123270	227 gr	6	36	36
123271	340 gr	6	36	36
123272	454 gr	6	36	36
123273	680 gr	4	24	24

PLOMADAS DE ZAMAC TIPO BARRIL

FOY

USO DOMÉSTICO

Centros rectificados para mayor precisión.

Plomada hueca para rellenar y aumentar el peso si así se requiere.

142617

CÓDIGO	NO.	DIÁMETRO	PESO			
142616	1	36 mm	122 gr	5	50	50
142617	2	38 mm	140 gr	5	45	45
142618	3	43 mm	152 gr	5	45	45
142619	4	49 mm	190 gr	5	30	30

TIROLERA

TIROLERA DE LÁMINA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

Fabricada en lámina pintro para mayor durabilidad y resistente a la corrosión.

Permite dar un acabado ajustable de fino a grueso.

Aspas en espiral para una mejor aspersion de material.

CÓDIGO	CAPACIDAD			
TG103	2.5 l / 0,66 gal	1	1	1

URREA SURTEK FOY

ZAPAPICOS

ZAPAPICOS Y TALACHOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO MÁSTER · MÉXICO

Cabeza fabricada en acero forjado.

Cabo de fibra de vidrio, más ligero y mayor resistencia al intemperie.

ZP5MF

TP5MF

Guardacabos que reduce las vibraciones y protege el cabo.

ATADO

CÓDIGO	TIPO	PESO	LONGITUD DE CABO			
ZP5MF	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	36"	4	4	4
ZP7MF	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	36"	4	4	4
TP5MF	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	36"	4	4	4

ZAPAPICOS Y TALACHOS CON MANGO DE MADERA

USO PROFESIONAL · MÉXICO

Cabeza fabricada en acero forjado.

ZP5M

PP5M

TP5M

Guardacabos que reduce las vibraciones y protege el cabo.

TH5M

ATADO

CÓDIGO	TIPO	PESO	LONGITUD DE CABO			
ZP5M	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	36"	4	4	4
ZP7M	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	36"	4	4	4
PP5M	Pico - pico	5 lb - 2,2 kg	36"	4	4	4
TP5M	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	36"	4	4	4
TH5M	Talacho - hacha	5 lb - 2,2 kg	36"	4	4	4

ZAPAPICOS Y TALACHOS SIN MANGO

USO PROFESIONAL · MÉXICO

Fabricada en acero forjado.

Resistencia y dureza adecuada para maximizar el desempeño.

ZP5

PP5

TP5

TH5

Ojo ovalado estándar No. 6 para un ajuste más firme.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	PESO			
ZP5	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	6	6	6
ZP7	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	4	4	4
PP5	Pico - pico	5 lb - 2,2 kg	6	6	6

CÓDIGO	TIPO	PESO			
TP5	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	6	6	6
TH5	Talacho - hacha	5 lb - 2,2 kg	6	6	6

ZAPAPICOS

REPUESTO PARA ZAPAPICO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER · MÉXICO

ATADO

CÓDIGO	LARGO			
CAB6F	36"	1	16	16

REPUESTO PARA ZAPAPICO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

ATADO

CÓDIGO	LARGO			
CAB6	36"	6	6	6

COPAS DE SUCCIÓN

COPA DE DOBLE SUCCIÓN PARA VIDRIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices

CÓDIGO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA			
107373	4-1/2"	80 kg	1	18	18

COPA DE DOBLE SUCCIÓN PARA VIDRIO

FOY

USO DOMÉSTICO

- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA			
CSUCF2	4-1/2"	80 kg	1	18	18

COPA DE SUCCIÓN PARA VIDRIO

FOY

USO DOMÉSTICO

- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA			
CSUCF1	4-1/2"	36 kg	1	36	36

CORTA AZULEJOS

JUEGO DE INSTALADOR DE AZULEJOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO

6 PIEZAS

Contenido		
TC76	Corta azulejos 30"	1
1367	Mazo cabeza hule 16 oz	1
UNI18A	Nivel de aluminio 18"	1
653X	Espátula flexible 3"	1
USGNG	Guantes nailon con poliuretano G	1
1583LHG	Flexómetro industrial 3 m x 19 mm	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JAZ6	6	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA INSTALAR AZULEJO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · PESO LIGERO

7 PIEZAS

Contenido		
CAZ20	Corta azulejos 20" reforzado	1
123160	Pinza corta azulejo 8"	1
123205	Separador de azulejo 5 mm	2
137409	Guantes algodón con PVC talla M	1
123104	Espátula flexible mango de madera 4"	1
608	Mazo de hule 8 oz	

CÓDIGO	PIEZAS			
JAZ7S	7	1	1	1

CORTA AZULEJOS

CORTA AZULEJOS PARA GRANDES FORMATOS

USO PESADO · 12 mm MÁXIMO GROSOR DE CORTE · PARA CORTE RECTO · PARA CORTE DIAGONAL · MATERIAL DE CUCHILLA DE CARBURO DE TUNGSTENO · RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO

VIDEO

30"

Base de acero y mango de aluminio.



TC76

36"



TC91

Base con extensiónes de aluminio para un trabajo más cómodo con azulejos de mayor tamaño.

REPTC1

- Peso ligero para su fácil manejo. Menos voluminoso que otros cortadores.
- Poder de corte de 500 kg.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA			
TC76	30-15/16"	76	12 mm	53 cm	8.9 cm	99 cm	22 mm	1	2	2
TC91	36"	91.4	12 mm	63.5 cm	8.9 cm	114 cm	22 mm	1	2	2

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	PARA USO CON			
REPTC1	Carburo de tungsteno	TC61, TC76, TC91	3	3	3

CORTA AZULEJOS CON BALEROS

USO PROFESIONAL · 7-10 mm MÁXIMO GROSOR DE CORTE · PARA CORTE DIAGONAL · CORREDERA CON BALEROS

NUEVO

- Correderas con baleros para reducir la fricción.

16"

123147

Regla graduada alto relieve.

24"

CZ23

Rieles de acero sólido que evitan deformaciones.

CZ23

26"

CZ26

Base de lámina reforzada.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123147	16"	40.6	10 mm	28.2 cm	17.8 cm	59 cm	22 mm	1	4	4	$1,104	$1,214	$1,335
CZ23	24"	61	7-10 mm	43.1 cm	16.5 cm	79.3 cm	22 mm	1	3	3	$1,252	$1,377	$1,515
CZ26	26"	66	7-10 mm	46.7 cm	16.5 cm	85.3 cm	22 mm	1	3	3	$1,264	$1,390	$1,529

CORTA AZULEJOS DE CORTE DIAGONAL Y RECTO

USO GENERAL · 10 mm MÁXIMO GROSOR DE CORTE · PARA CORTE RECTO · PARA CORTE DIAGONAL · PESO LIGERO

20"

Regla graduada alto relieve.

CAZ20

16"



CAZ16

Base reforzada.

Correderas con bujes.

RCAZR

Dos piezas por empaque.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA			
CAZ16	16"	40.6	10 mm	28 cm	14 cm	55 cm	15 mm	1	6	6
CAZ20	20"	50.8	10 mm	35.2 cm	14 cm	65 cm	15 mm	1	6	6

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:			
RCAZR	Carburo de tungsteno	15 mm	CAZ16 y CAZ20	1	12	12

CORTA AZULEJOS

CORTA AZULEJOS

FOY

USO DOMÉSTICO · 10 mm MÁXIMO GROSOR DE CORTE · PARA CORTE DIAGONAL

13”

142682

142685
Dos piezas por empaque.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE PULG	CAPACIDAD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA			
142682	16”	40.6	10 mm	28 cm	14 cm	53 cm	15 mm	1	10	10

Repuesto

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:			
142685	carburo de tungsteno	15 mm	142681 y 142682	1	3	3

PINZA CORTA AZULEJOS

SURTEK

USO GENERAL

Para cortar azulejo, vidrio, cerámica, barro, etc.

CÓDIGO	MEDIDA			
123160	8”	1	6	36

SEPARADORES DE AZULEJOS

SURTEK

USO GENERAL

123202

123203

Pueden reutilizarse.

Asegura una distancia uniforme entre azulejos.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR PAQUETE			
123202	2.0 mm	200	6	36	36
123203	3 mm	150	6	36	36
123205	5 mm	100	6	36	36
123206	6 mm	75	6	36	36
123208	8 mm	50	6	36	36

ESPÁTULAS MANGO BIMATERIAL

JUEGOS DE ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ACERO INOXIDABLE

4 PIEZAS

6501X

3 PIEZAS

6500X

ESTUCHE

- No desprende, ni deja residuos metálicos, ideal para ambientes húmedos o de alta higiene.
- No se oxida fácilmente.
- Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

CÓDIGO	PIEZAS	TIPO	MEDIDA	CANTIDAD			
6501X	4	Espátula flexible	2"	1	1	5	5
		Espátula flexible	3"	1			
		Espátula flexible	4"	1			
		Cepillo de alambre	10-5/8" x 15/16"	1			
6500X	3	Espátula flexible	2"	1	1	6	6
		Espátula flexible	3"	1			
		Espátula flexible	4"	1			

ESPÁTULAS MANGO BIMATERIAL

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE · HOJA FLEXIBLE · ACABADO PULIDO

NUEVO

Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

653XI

- No desprende, ni deja residuos metálicos, ideal para ambientes húmedos o de alta higiene.
- Alta flexibilidad y resistencia sin perder su forma.

Lanzamiento estimado: noviembre

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
652XI	2"	1	6	72
653XI	3"	1	6	72
654XI	4"	1	6	72
655XI	5"	1	6	72
656XI	6"	1	6	72

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE · ACABADO PULIDO

NUEVO

Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

663XI

- No desprende, ni deja residuos metálicos, ideal para ambientes húmedos o de alta higiene.

Lanzamiento estimado: noviembre

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
662XI	2"	1	6	72
663XI	3"	1	6	72

ESPÁTULA RÍGIDA ANGULADA DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE · ACABADO PULIDO

NUEVO

Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

- Facilita el acceso y trabajo en esquinas, bordes y superficies de difícil alcance, brindando mayor precisión y comodidad.
- No desprende, ni deja residuos metálicos, ideal para ambientes húmedos o de alta higiene.

Lanzamiento estimado: noviembre

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
673XI	3"	1	6	72

ESPÁTULA RÍGIDA MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE · ACABADO PULIDO

NUEVO

Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

- No desprende, ni deja residuos metálicos, ideal para ambientes húmedos o de alta higiene.
- Multiusos: para raspar, ranurar, limpiar rodillos, aplicar mastique o emplaste y destapador.

Lanzamiento estimado: noviembre

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
683XI	3"	1	6	72

ESPÁTULAS TAPIZADORAS RÍGIDAS DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE · ACABADO PULIDO

NUEVO

Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

- No desprende, ni deja residuos metálicos, ideal para ambientes húmedos o de alta higiene.
- Alta flexibilidad y resistencia sin perder su forma.

Lanzamiento estimado: noviembre

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
698XI	8"	1	6	72
6910XI	10"	1	6	72
6912XI	12"	1	6	72

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Mango de neopreno y polipropileno para un agarre cómodo y seguro.

123033

- Alta flexibilidad y resistencia sin perder su forma.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
123032	2"	6	144	144
123033	3"	6	144	144
123034	4"	6	144	144
123035	5"	6	144	144
123036	6"	6	144	144

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Mango de neopreno y polipropileno para un agarre cómodo y seguro.

123023

- Ideal para raspado y aplicaciones de alta presión.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
123022	2"	6	144	144
123023	3"	6	144	144

ESPÁTULAS TAPIZADORAS DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Alisar papel tapiz · Rellenar y tapar huecos

- Acabado liso y sin rebabas, evita marcas o daños en la superficie durante la aplicación.
- Ancha para cubrir áreas grandes.
- Mango de neopreno y polipropileno para un agarre cómodo y seguro.

123110

CEPILLOS Y BROCHAS PÁGINA 1019

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
123108	8"	3	48	48
123110	10"	3	48	48
123112	12"	3	48	48

ESPÁTULAS MANGO DE MADERA

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL

123104

- Alta flexibilidad y resistencia sin perder su forma.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
123101	1"	6	144	144
123102	2"	6	144	144
123103	3"	6	144	144
123104	4"	6	144	144
123105	5"	6	144	144
123106	6"	6	144	144

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL

123083

- Ideal para raspado y aplicaciones de alta presión.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
123081	1"	6	144	144
123082	2"	6	144	144
123083	3"	6	144	144

ESPÁTULA RÍGIDA DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL



PINTURAS PÁGINA 1027

- Multiusos. Para raspar, ranurar, limpiar rodillos, aplicar mastique o emplaste.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
123092	2-1/2"	6	144	144

ESPÁTULA RÍGIDA ANGULADA DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Permite trabajar en bordes, juntas y superficies irregulares con mayor comodidad.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
123093	3"	6	144	144

ESPÁTULAS MANGO DE PLÁSTICO

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO AL ALTO CARBONO

FOY

USO DOMÉSTICO

142620

- Alta flexibilidad y resistencia sin perder su forma.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
142620	2"	6	144	144
142621	3"	6	144	144
142622	4"	6	144	144

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO AL ALTO CARBONO

FOY

USO DOMÉSTICO

142623

- Ideal para raspado y aplicaciones de alta presión.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA			
142623	2"	6	144	144
142624	3"	6	144	144

CUÑAS

JUEGO DE CUÑAS PARA RASPAR MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO

MÉXICO

4 PIEZAS



CÓDIGO	MEDIDA			
142628	5, 8, 10, 12 cm	6	36	36

CUÑAS

CUÑAS PARA RASPAR MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

142635


142636

- Alta flexibilidad.
- Espesor 0.254 mm.
- Ideal para resanar y raspar muros.
- Con mango plástico.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
142635	2-3/4" x 4.5"	25	25	25
142636	5" x 4.5"	25	25	25

CUÑAS PARA RASPAR SIN MANGO

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

142633

142634

- Alta flexibilidad.
- Espesor 0.254 mm.
- Ideal para resanar y raspar muros.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
142633	2-3/4" x 4.5"	100	100	100
142634	5" x 4.5"	100	100	100

FLOTAS

FLOTAS DE ESPONJA MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

123190

Con mango de madera estufada.

123193

- Gran capacidad de retención de agua.
- Para acabados ásperos en cementos y pasta.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR			
123190	Áspero	9-1/2" x 4"	3/4"	3	36	36
123193	Áspero	12" x 4"	1/2"	3	36	36

FLOTA DE ESPONJA MANGO DE PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

CUCHARAS DE ALBAÑIL PÁGINA 999

- Gran capacidad de retención de agua.
- Para acabados ásperos en cementos y pastas.
- Para lechar boquillas.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR			
123197	Áspero	9-1/2" x 4"	3/4"	3	36	36

FLOTAS DE HULE MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

123198

123192

- Acabados finos en cemento para acabado pulido liso en cemento y yeso.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR			
123198	Fino	9-1/2" x 4"	5/8"	3	36	36
123192	Liso	9-1/2" x 4"	5/8"	3	36	36

FLOTAS DE HULE MANGO DE PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

VIDEO

123189

123191

- Acabados finos en cemento para acabado pulido liso en cemento y yeso.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR			
123189	Fino	9" x 4"	7/16"	3	36	36
123191	Fino	9-1/2" x 4"	5/8"	3	36	36

JALADO DE CABLES

GUÍAS JALACABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

Riel que permite el manejo en ambas direcciones con una sola mano.

Punto de verificación, que permite comprobar la cantidad de guía utilizada.

GJ15

- Calibre de alambre 1-1/16" x 1/8" de acero SAE 1045.
- Cuerpo plastico de alto impacto para mayor durabilidad.
- Inicio de guia grande que permite iniciar a medir más rápido.

CÓDIGO	LONGITUD MÁXIMA	DIÁMETRO DE RIEL			
GJ15	15 m / 48 ft	8-1/2" / 216 mm	1	1	1
GJ30	30 m / 96 ft	12" / 304 mm	1	1	1
GJ60	60 m / 192 ft	12" / 304 mm	1	1	1

GUÍAS JALACABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

Riel que permite el manejo en ambas direcciones con una sola mano.

Punto de verificación, que permite comprobar la cantidad de guía utilizada.


112600

- Calibre de alambre 1-1/16" x 1/8" de acero SAE 1045.

CÓDIGO	LONGITUD MÁXIMA	DIAMETRO DE RIEL			
112600	15 m / 48 ft	8-1/2" / 216 mm	1	12	12
112601	30 m / 96 ft	12" / 304 mm	1	8	8
112602	60 m / 192 ft	12" / 304 mm	1	6	6

LLANAS

LLANAS LISAS DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricadas en acero alto carbono templado y pulido espejo.

123186

123183

- Para extender y dar acabado al mortero, concreto, yeso en enjarre de paredes y techo.

123180

- Resistente a la corrosión.
- Medida 11" x 5".

GRANEL

CÓDIGO	MANGO	REMACHES			
123186	Plástico	6	3	48	48
123183	Madera	6	3	48	48
123180	Madera	10	3	48	48

LLANAS DENTADAS TRIANGULARES DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricadas en acero alto carbono templado y pulido espejo.

VIDEO

123187

- Con muescas para aplicar adhesivo de pisos y azulejos pequeños.

123184

123181

- Resistente a la corrosión.
- Medida 11" x 5".

GRANEL

CÓDIGO	MANGO	REMACHES			
123187	Plástico	6	3	48	48
123184	Madera	6	3	48	48
123181	Madera	10	3	48	48

LLANAS DENTADAS CUADRADAS DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricadas en acero alto carbono templado y pulido espejo.

123188

123185



- Con muescas para aplicar mortero u otros adhesivos para baldosas de piedras naturales y cerámica, fachaletas y pisos grandes.

123182

- Resistente a la corrosion.
- Medida 11" x 5".

GRANEL

CÓDIGO	MANGO	REMACHES			
123188	Plástico	6	3	48	48
123185	Madera	6	3	48	48
123182	Madera	10	3	48	48

ESPUMAS

ESPUMAS DE POLIURETANO ALTA TEMPERATURA

SURTEK

USO MÁSTER

Aislar Fijar Rellenar Sellar

UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.

Válvula de aplicación tipo gatillo.

113502 113501 113500

- Resistente a altas temperaturas, vapor, agua y aislante.
- Multiusos para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD			
113500	300 ml	12	12	12
113501	500 ml	12	12	12
113502	750 ml	12	12	12

ESPUMAS DE POLIURETANO

SURTEK

USO GENERAL

Aislar Fijar Rellenar Sellar

UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.

Válvula de aplicación tipo gatillo.

113522 113521 113520

- Multiusos para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD			
113520	300 ml	12	12	12
113521	500 ml	12	12	12
113522	750 ml	12	12	12

ESPUMAS DE POLIURETANO

FOY

USO GENERAL

Aislar Fijar Rellenar Sellar

UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.

NUEVO

Válvula de aplicación tipo gatillo.

ESP75 ESP5 ESP3

- Multiusos para pequeñas reparaciones del hogar, para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD			
ESP3	300 ml	12	12	12
ESP5	500 ml	12	12	12
ESP75	750 ml	12	12	12

PEGAMENTOS Y SILICONES

PEGAMENTOS MULTIUSOS SIN CLAVOS

SURTEK

USO GENERAL

UNIÓN SIN CLAVOS

NUEVO

PEG09

PEG28

- Pegamento base de agua con resina.
- Resistente a altas temperaturas.
- Tiempo de secado total 24 horas.
- Una vez seco se puede pintar.
- Ideal para madera, cuero, plástico, metal, entre otros materiales.

TUBO

CÓDIGO	CONTENIDO			
PEG09	95 ml	6	6	24
PEG28	280 ml	6	6	24

SILICONES

SURTEK

USO GENERAL

113450

113451

- Ideal para todo tipo de juntas en aluminio, vidrio, cerámica, porcelana, hierro, etc.
- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO			
113450	Transparente	280 ml	6	24	24
113451	Negro	280 ml	6	24	24

SILICONES PARA BAÑOS Y COCINAS

SURTEK

USO GENERAL

113452

113453

- Ideal para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).
- Evita la formación de hongos.
- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).
- Evita la formación de hongos.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO			
113452	Blanco	280 ml	6	24	24
113453	Transparente	280 ml	6	24	24

SELLADORES ACRÍLICOS

SURTEK

USO GENERAL

113506

113505

113506

- Ideal para superficies porosas y emboquillado de puertas y ventanas, así como el relleno de grietas.
- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO			
113505	Blanco	280 ml	1	24	24
113506	Transparente	280 ml	1	24	24

SELLADORES DE POLIURETANO

SURTEK

USO GENERAL

SPB28

SPB28

SPN28

SPG28

- Ideal para superficies como tabique, ladrillo, madera, concreto y aluminio.
- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- Gran adherencia, elongación y flexibilidad
- Resistente a la humedad.
- Ideal para sellar juntas entre materiales lisos y porosos.
- Una vez curado se puede pintar.
- Seca al tacto en 50-70 minutos y cura completamente en 24 h.

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO			
SPB28	Blanco	280 ml	6	12	12
SPN28	Negro	280 ml	6	12	12
SPG28	Gris	280 ml	6	12	12

SILICÓN DE USO GENERAL EN TUBO

SURTEK

USO GENERAL

- Ideal para todo tipo de juntas en aluminio, vidrio, cerámica, porcelana, hierro, etc.
- Presentación en tubo.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO			
113455	Transparente	85 g	1	6	48

PEGAMENTOS Y SILICONES

SILICONES PARA ALTA TEMPERATURA

USO GENERAL

113457

113458

113459

- Ideal para para uso automotriz.
- Presentación en tubo.
- Evita fugas y filtraciones.
- Resisten temperaturas hasta 344 °C.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO			
113457	Aluminio	85 g	1	6	48
113458	Negro	85 g	1	6	48
113459	Rojo	85 g	1	6	48

PEGAMENTOS DE CONTACTO

USO GENERAL · MÉXICO

PEA25

- Pegamento base solvente.
- Resistente a altas temperaturas.
- Tiempo de secado de 15-20 minutos.
- Unión fuerte y rápida sin ejercer presión.
- Ideal para madera, cuero, plástico, metal, entre otros materiales.
- Cumplen con la NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR			
PEA12	125 ml	Amarillo	1	24	24
PEA25	250 ml	Amarillo	1	24	24

CEMENTOS PARA TUBO CPVC

USO GENERAL

121134

- Pegamento base solvente.
- Ideal para la unión de tuberías de agua limpia.
- Mayor adherencia e higiene.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO			
121134	118 ml	1	6	24
121135	236 ml	1	6	24

CEMENTOS PARA TUBO PVC

USO GENERAL · MÉXICO · Solo código 121133

121130

- Ideal para unión permanente de: tubería, conexiones, todo tipo de acoplamientos de PVC rígido, alta y baja presión hasta 8" de diámetro.
- Pegamento base solvente, de secado rápido.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD			
121130	118 ml	1	24	24
121131	236 ml	1	24	24
121132	473 ml	1	12	12
121133	946 ml	1	12	12

PISTOLAS CALAFATEADORAS

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

DESEMPEÑO Y COMODIDAD

USO PESADO

CÓDIGO: **PSFU1**

Rendimiento ideal para la industria.

CON SISTEMA anti-goteo.

DISEÑO LIGERO PARA mayor comodidad en uso prolongado.

PERFECTA PARA APLICAR siliconas de alta viscosidad, adhesivos de polietileno y masillas especializadas.

BARRIL GIRATORIO para mejor acceso a espacios difíciles.

FACILITA LA APLICACIÓN gracias a su relación de fuerza 18:1.

USO MASTER

CÓDIGO: **PSF5**

Rendimiento ideal para profesionales de uso frecuente.

MANGO CON DOBLE remachado para mayor resistencia.

DOBLE VARILLA de empuje para cartuchos especiales.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **PSF3**

Rendimiento ideal para un uso en trabajos regulares.

MANGO CON DOBLE remachado para mayor resistencia.

USO GENERAL

CÓDIGO: **PSFL**

Rendimiento ideal para usos ligeros u ocasionales.

CON FLECHA lisa.

PISTOLAS CALAFATEADORAS

PISTOLA CALAFATEADORA SISTEMA ANTIGOTEO

USO PESADO · MÉXICO · BARRIL GIRATORIO · ANTI-GOTEO · PESO LIGERO · GANCHO · CORTADOR · LANCETA · RESISTENTE

URREA · VIDEO

- Relación de fuerza 18-1.
- 40% mas ligera.
- Por su alta relacion de empuje se utiliza para silicones de alta viscosidad, adhesivos de PE y masillas especializadas de la construcción entre otras industrias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
PSFU1	Pistola calafateadora con sistema anti-goteo	1	6	6

GRANEL

PISTOLAS CALAFATEADORAS

PISTOLAS CALAFATEADORAS LISAS

- Todas las pistolas calafateadoras Surtek:
  Utilizan cartucho estándar: 8-1/2" x 2" (216 x 50 mm).
  Están remachadas doblemente al mango.
  Están construídas con tensores de acero.

PSF5

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
PSF5	Pistola calafateadora doble reforzada	6	36	36

PSF4

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
PSF4	Pistola calafateadora reforzada	6	36	36

PSF35

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
PSF35	Pistola calafateadora con cremallera reforzada	6	36	36

- Cuenta con práctica aguja destapadora de tubo de silicón.

- Espiga en forma de gancho que permite sujetar la pistola.



PSF3

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
PSF3	Pistola calafateadora de aluminio inyectado	6	36	36

PISTOLA CALAFATEADORA

FOY

USO GENERAL

- Para cartuchos de tamaño estándar (8-1/2" x 2").

GRANEL

CÓDIGO	PARA			
PSFL	Pistola calafateadora con flecha lisa.	6	36	36

CÓDIGO	PARA			
PSFC	Pistola calafateadora con cremallera.	6	36	36

URREA SURTEK FOY

RAYADOR Y VOLTEADOR

RAYADOR DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricado en aluminio de una sola pieza para evitar desprendimiento del mango.

- Útil para realizar marcar sobre las filos, aristas y orillas.
- Útiles en la elaboración de banquetas y cantos.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
123195	Rayador	6	60	60

VOLTEADOR DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Útil para matar filos, aristas y orillas dejando acabados redondeados.
- Útiles en la elaboración de banquetas y cantos.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
123194	Volteador	6	60	60

BROCHAS, CEPILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR



Ideal y práctico para dar retoques o pintar pequeñas superficies.



Ideal para pintar muebles de tamaño mediano.



Ideales para cuando se requiere pintar superficies grandes o extensas.

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO MÁSTER

123136

- Máxima densidad de cerdas naturales.
- Resistente a solventes.

Cerdas de gran longitud para alto rendimiento de la pintura.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM			
123132	1-1/2"	47	10	6	72	72
123133	2"	47	10	6	72	72
123135	3"	52	13	6	72	72
123136	4"	58	15	6	48	48
123137	5"	65	17.9	6	48	48
123138	6"	65	17.9	6	48	48

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

123316

- Densidad media de cerdas naturales.
- Cerdas que ofrecen una excelente retención de pintura y un acabado uniforme.
- Resistente a solventes.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM			
123310	1/2"	40	7.7	6	72	72
123311	1"	40	7.8	6	72	72
123312	1-1/2"	40	10	6	72	72
123313	2"	40	10	6	72	72
123314	2-1/2"	44	10.7	6	72	72
123315	3"	44	13.5	6	72	72
123316	4"	47	15	6	48	48
123317	5"	54	17.9	6	48	48
123318	6"	60	18	6	48	48

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO

142656

- Densidad esencial de cerdas naturales.
- Cerdas que ofrecen un gran rendimiento y un acabado uniforme.
- Resistente a solventes.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM			
142650	1/2"	40	8.7	6	72	72
142651	1"	40	12.9	6	72	72
142652	1-1/2"	40	13.7	6	72	72
142653	2"	40	13.5	6	72	72
142654	2-1/2"	40	15.4	6	72	72
142655	3"	44	17.9	6	72	72
142656	4"	47	17.6	6	48	48
142657	5"	54	18.5	6	48	48
142658	6"	57	18.5	6	48	48

BROCHAS DE CERDAS IXTLE CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO

123377

- Ideal para aplicar materiales sobre superficies rugosas, para aplicar impermeabilizantes y otros materiales espesos.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM			
123377	4"	88	140	6	6	6
123378	5"	88	145	6	6	6
123379	6"	90	150	6	6	6

BROCHAS, CEPILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

CEPILLOS PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO



Mango ergonómico de diseño reforzado.

123351

Filamentos 100% sintéticos.

Con entrada de rosca para extensión.

Mango ergonómico.

123352

Cerda cola de caballo y de filamento sintético ayudan a distribuir sin dejar marcas excesivas.

Con entrada de rosca para extensión.

123353

Cerda de fibra de ixtle 100% natural.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PINCELES (A) LONGITUD DE LA CERDA	PINCELES (B X C)			
123351	De cerdas sintéticas	93 x 160 mm	45 mm	7 x 14	4	20	20
123352	De cerdas mixtas	93 x 160 mm	38 mm	7 x 14	4	4	4
123353	De cerdas naturales	64 x 255 mm	50 mm	5 x 21	4	4	4

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

REVOLVEDORES DE PINTURA

SURTEK

USO GENERAL

123349

- Para revolver todo tipo de pinturas, pastas, adhesivos, resanadores, compuestos, mezclas de cemento, etc.
- Operación silenciosa y autocontrolable.

CÓDIGO	MEDIA			
123349	2 x 15"	1	72	72
123350	4 x 29"	1	36	36

GRANEL

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

3 PIEZAS

Contenido	
Base para rodillos de 10,4" x 4,1"	1
Maneral para rodillos 9"	1
Repuesto para rodillos de 9"	1

- Para pinta paredes, techos y otras grandes superficies.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
123361	Kit pintura 3 piezas	1	18	18

URREA SURTEK FOY

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

RENDIMIENTO DE PINTURA

- La función de la felpa es aplicar la pintura, NO conservarla.

- OTROS RODILLOS

- RODILLOS SURTEK

ESPECIALES PVC
- Ideal para aplicar textura o para obtener un acabado tipo estuco en una sola aplicación.
- Formulado especialmente para dejar textura rugosa. Montado en tubo de PVC, resistente a los solventes.

MICROFIBRA
- Ideal para realizar acabados finos, las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior. Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie.

ESPONJA
- Calidad profesional para superficies lisas, techos, concreto y paredes de block.

FELPA
- Para proyectos en interior, ideales para retoques en superficies lisas.

NAILON
- Para proyectos en interior, ideales para pintar barandales.

RODILLOS PARA PINTAR DE POLIÉSTER

USO PROFESIONAL — MÉXICO — SURTEK

Maneral con entrada para extensión.

123356

Útil para cualquier tipo de superficie y acabado.

123357

- Maneral con entrada para extensión.
- Resistente a toda clase de solventes.

Rodillos para pintar de poliéster

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	PARA SUPERFICIES			
123356	4"	3/4"	Rugosa	1	100	100
123383	7"	5/8"	Rugosa	1	60	60
123340	9"	3/8"	Lisa	1	60	60
123381	9"	5/8"	Rugosa	1	60	60
123341	9"	3/4"	Rugosa	1	60	60
123382	9"	9"	Extra rugosa	1	60	60
123342	9"	1-1/4"	Extra rugosa	1	60	60
123380	12"	5/8"	Rugosa	1	60	60

Repuestos de rodillos para pintar de poliéster

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE FELPA	PARA SUPERFICIES			
123357	123356	4"	3/4"	Rugosa	1	100	100
123387	123383	7"	5/8"	Rugosa	1	60	60
123343	123340	9"	3/8"	Lisa	1	60	60
123385	123381	9"	5/8"	Rugosa	1	60	60
123344	123341	9"	3/4"	Rugosa	1	60	60
123386	123382	9"	1"	Extra rugosa	1	60	60
123345	123342	9"	1-1/4"	Extra rugosa	1	60	60
123384	123380	12"	5/8"	Rugosa	1	60	60

RODILLOS PARA PINTAR DE ESPONJA

USO PROFESIONAL — MÉXICO Solo códigos 123393 y 123394 — SURTEK

Maneral con entrada para extensión.

123394

123397

- Ideales para grandes superficies ya que por su naturaleza absorbente cubrirá más área por cada carga de pintura.
- Ideal para superficies lisas, techos, concreto y paredes de block.

Rodillos para pintar de esponja

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	PARA SUPERFICIES			
123389	4"	3/8"	Lisa	1	60	60
123393	9"	3/8"	Lisa	1	60	60
123394	9"	3/4"	Rugosa	1	60	60
123398	9"	3/4"	3/4"	1	60	60

Repuestos de rodillos para pintar de esponja

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE FELPA	PARA SUPERFICIES			
123391	123389	4"	3/8"	Lisa	1	60	60
123397	123393	9"	3/8"	Lisa	1	60	60

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

RODILLO PARA PINTAR DE MICROFIBRA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

Maneral con entrada para extensión.

123392

123396

- Ideal para dar un acabado fino.
- Evitan el goteo y las salpicaduras, brindando un buen rendimiento de la pintura.

Rodillo para pintar de microfibra

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE FELPA	PARA SUPERFICIES			
123392	9"	3/8"	Lisa	1	60	60

Repuesto de rodillos para pintar de microfibra

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE FELPA	PARA SUPERFICIES			
123396	9"	3/8"	Lisa	1	60	60

RODILLO PARA PINTAR DE NAILON

USO PROFESIONAL · SURTEK

Maneral con entrada para extensión.

123388

123390

- Ideal para zonas de detalle donde se requiera un acabado detallado y fino.
- Evitan el goteo y las salpicaduras brindando un buen rendimiento de la pintura.

Rodillo para pintar de nailon

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE FELPA	PARA SUPERFICIES			
123388	4"	3/8"	Lisa	1	60	60

Repuesto de rodillos para pintar de nailon

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE FELPA	PARA SUPERFICIES			
123390	4"	3/8"	Lisa	1	60	60

RODILLO PARA PINTAR DE PVC

USO PROFESIONAL · MÉXICO Solo código 123395 · SURTEK

Maneral con entrada para extensión.

123395

Resistente a solventes.

123399

- Ideal para aplicar textura y obtener un acabado texturizado (tipo estuco) en una sola aplicación.

Rodillo para pintar de PVC

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	PARA USO CON			
123395	9"	7/16"	Pasta texturizadora	1	60	60

Repuesto de rodillos para pintar de PVC

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE FELPA	PARA USO CON			
123399	9"	7/16"	Pasta texturizadora	1	60	60

MANERALES PARA RODILLOS PARA PINTAR

USO PROFESIONAL · SURTEK

Mango profesional con estructura de acero y entrada para extensión reforzada con casquillo.

123299

123298

123346

123297

- Puede utilizarse con todos los repuestos de rodillo.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD			
123299	Maneral para rodillos 4" sin jaula	1	24	24
123298	Maneral para rodillos 4"	1	24	24

CÓDIGO	CAPACIDAD			
123346	Maneral para rodillos 9"	1	24	24
123297	Maneral reforzado para rodillos 9"	1	24	24

URREA · SURTEK · FOY

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

EXTENSIONES DE ACERO TELESCÓPICAS PARA PINTAR

USO PROFESIONAL · MÉXICO

CÓDIGO	LONGITUD			
CAB55	1.2 m	1	48	48
CAB56	2.4 m	1	24	24

GRANEL

CHAROLA PARA PINTAR

USO PROFESIONAL · MÉXICO

CÓDIGO	MEDIDAS			
123347	14" x 11"	1	60	60

GRANEL

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA PINTAR

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Ideal para proteger el piso, alfombras, muebles y máquinas cuando se esta trabajando.

CÓDIGO	MEDIDA	ÁREA DE COBERTURA	USO	MATERIAL			
PROP3	2.5 x 4 m	10 m²	Ligero	Polietileno	1	60	60

CINTAS MASKING TAPE

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

URREA · VIDEO

CIM02

- Material del adhesivo a base de goma sintética, impide que la cinta se despegue o se filtre pintura para trabajos donde se requiere mayor precisión.
- Se desprende fácilmente luego de usarse.
- No deja residuo en su aplicación y no daña la superficie.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR			
CIM01	110 mm	80 mm	24 mm	50 m	0.13 mm	1	36	36
CIM02	110 mm	80 mm	36 mm	50 m	0.13 mm	1	24	24
CIM03	110 mm	80 mm	48 mm	50 m	0.13 mm	1	24	24

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

USO PROFESIONAL

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO

138080

- Adhesivo de emulsión acrílica.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR			
138080	123 mm	76 mm	13 mm	50 m	0.14 mm	6	144	144
138081	123 mm	76 mm	19 mm	50 m	0.14 mm	6	96	96
138082	123 mm	76 mm	24 mm	50 m	0.14 mm	6	72	72
138083	123 mm	76 mm	36 mm	50 m	0.14 mm	6	48	48
138084	123 mm	76 mm	48 mm	50 m	0.14 mm	6	36	36

CINTAS MASKING TAPE PARA ENMASCARAR

USO PROFESIONAL

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO

138030

- Adhesivo de hule resina.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR			
138030	123 mm	76 mm	13 mm	50 m	0.15 mm	6	96	96
138031	123 mm	76 mm	19 mm	50 m	0.15 mm	4	72	72
138032	123 mm	76 mm	24 mm	50 m	0.15 mm	3	48	48
138033	123 mm	76 mm	36 mm	50 m	0.15 mm	2	36	36
138034	123 mm	76 mm	48 mm	50 m	0.15 mm	2	24	24

DESTAPADOR DE CUBETAS

DESTAPADOR DE CUBETAS

USO GENERAL

SURTEK

- Fabricado en polipropileno de alta resistencia.
- Para destapar cubetas de 19 lts y galón.

CÓDIGO	MEDIDAS			
123354	20 x 6 x 2 cm	12	48	48

IMPERMEABILIZANTES Y SELLADORES

IMPERMEABILIZANTES

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · AHORRO DE ENERGÍA · FIBRANTADO NO REQUIERE MALLA · REDUCE LA TEMPERATURA · PRODUCTO BIO-DEGRADABLE · RÁPIDA Y FÁCIL APLICACIÓN

	Cubeta de 19 L			
CÓDIGO	IMB3	IMT3	IMB5	IMT5
COLOR	Blanco	Rojo óxido	Blanco	Rojo óxido
COLOR ILUSTRATIVO				
PROTECCIÓN	3 años	3 años	5 años	5 años
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

IMB3

- Impermeabilizante acrílico elastomérico, con fibras naturales integradas para evitar el uso de telas de refuerzo.
- En color blanco se obtiene gran reflexión a rayos solares, con excelente resistencia al intemperismo y a la transmisión de calor.
- Resinas de alta calidad para proteger techos y muros de la lluvia.
- Para techos en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales.
- Cubre 1 m² por litro, a dos capas.
- NOM 018 STPS 2015.

CUBETA

SELLADORES VINÍLICOS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

	Lata de 4 L	Cubeta de 19 L
CÓDIGO	SV100	SV200
COLOR	Blanco	Blanco
COLOR ILUSTRATIVO		
	1	1
	1	1
	1	1

SV100

LATA

SV200

CUBETA

- Rendimiento aprox. de 11 m²/L.
- Acabado semibrillante.
- Solvente 5 partes de agua limpia por una parte de sellado.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 30 min.
  - Curado: 72 h.

SELLADOR DE CEMENTO PLÁSTICO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · CON RESINAS POLIMÉRICAS · PRODUCTO BIO-DEGRADABLE · RÁPIDA Y FÁCIL APLICACIÓN

	Cubeta de 4 L
CÓDIGO	SCP4
CONTENIDO	4 L
COLOR	
	1
	1
	1

- Para usar como tapa poro, y primario promotor de adhesión en sistemas impermeabilizantes acrílicos.
- Puede usarse también como sellador para superficies que recibirán pinturas acrílicas o vinílicas.
- De alta calidad, con cargas minerales y fibras seleccionadas.
- Libre de solventes tóxicos o volátiles.
- NOM 018 STPS 2015.

CUBETA

PINTURAS

PINTURAS EN AEROSOL 400 ML

USO GENERAL · MÉXICO · NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

SURTEK

- Fácil aplicación y secado rápido.
- Máxima cobertura, mejor adherencia y mayor rendimiento.
- Pintura anticorrosiva.

Producto envasado en planta, lo cual asegura:

- Consistencia de colores.
- Mayor calidad de producto.
- Control en el envasado y contenido.
- Mejor control de caducidad.

LATA

	Colores sólidos 400 ml										
CÓDIGO	AES401	AES402	AES403	AES404	AES405	AES406	AES408	AES409	AES410	AES413	AES414
COLOR	Negro brillante	Negro satinado	Negro mate	Gris maquinaria	Gris	Gris acero	Blanco brillante	Blanco mate	Barniz	Amarillo limón	Amarillo caterpillar
COLOR ILUSTRATIVO											
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

	Colores sólidos 400 ml											
CÓDIGO	AES416	AES417	AES418	AES420	AES421	AES422	AES423	AES424	AES425	AES426	AES427	AES428
COLOR	Naranja	Rojo primario	Rosa mexicano	Rojo	Rojo oscuro	Café tabaco	Azul cielo	Ultramar	Azul orgánico	Esmeralda	Verde ecológico	Verde bosque
COLOR ILUSTRATIVO												
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

	Colores metálicos 400 ml						Colores fluorescentes 400 ml		
CÓDIGO	AEM402	AEM403	AEM404	AEM405	AEM406	AEM407	AEF402	AEF403	AEF405
COLOR	Aluminio	Cromo	Oro	Cobre	Rojo metálico	Azul metálico	Naranja fluorescente	Rosa fluorescente	Verde fluorescente
COLOR ILUSTRATIVO									
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	12	12	12	12	12	12	12	12	12

URREA · SURTEK · FOY

PINTURAS

ESMALTES DE SECADO RÁPIDO

USO GENERAL · MÉXICO

- Mayor poder cubriente.
- No dañan la capa de ozono.
- Secado rápido.
- La tapa indica el color de la pintura.
- Agite perfectamente antes de usar.
- Nota:Los colores mostrados son ilustrativos pueden diferir del color real.
- NOM 018 STPS 2015.

SP40100

SP40200

SP40300

LATA

	Lata de 250 ml		Lata de 1 L					Lata de 4 L						
CÓDIGO	SP40100	SP40199	SP40200	SP40212	SP40245	SP40262	SP40299	SP40300	SP40312	SP40345	SP40362	SP40369	SP40393	SP40399
COLOR	Blanco	Negro	Blanco	Canario	Rojo	Azul brillante	Negro	Blanco	Canario	Rojo	Azul brillante	Azul obscuro	Gris claro	Negro
COLOR ILUSTRATIVO														
	12	12	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2
	12	12	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2
	12	12	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2

ESMALTES ANTICORROSIVOS

USO GENERAL · MÉXICO

- Esmalte alquidálico, base solvente.
- Rendimiento aprox. de 7 m²/l.
- Acabado brillante.
- Solvente 10-15% con solvente o gasolina.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 4 h.
  - Curado: 7 días.
- NOM 018 STPS 2015.

SP30100

SP30200

SP30300

LATA

	Lata de 250 ml		Lata de 1 L		Lata de 4 L	
CÓDIGO	SP30100	SP30199	SP30200	SP30299	SP30300	SP30399
COLOR	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro
COLOR ILUSTRATIVO						
	12	12	6	6	2	2
	12	12	6	6	2	2
	12	12	6	6	2	2

ESMALTES ANTICORROSIVOS PARA METAL

USO GENERAL · MÉXICO

- Esmalte alquidálico, base solvente.
- Rendimiento aprox. de 16-18 m²/L.
- Acabado mate.
- Solvente 30 a 40% de solvente 6032, X-100 ó T-200.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 45 min.
  - Curado: 7 días 80%.
- NOM 018 STPS 2015.

SP50256

SP50356

LATA

	Lata de 1 L	Lata de 4 L
CÓDIGO	SP50256	SP50356
COLOR	Rojo óxido	Rojo óxido
COLOR ILUSTRATIVO		
	1	1
	6	2
	6	2

PINTURAS

CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA PREMIUM

USO PROFESIONAL · MÉXICO

- Pintura vinílica.
- Hasta de 5 años de duración.
- Mayor cobertura y rendimiento.
- Lavable y resistente.
- Se diluye con agua.
- Exteriores e interiores.
- Acabado mate.
- Secado en 30 minutos.
- Para uso sobre superficies de enjarre, cemento, yeso, ladrillo, block y mampostería en general.
- Un litro debe cubrir hasta 7m² de superficie sobre muros lisos, claros y previamente sellados.

PVPB0

CUBETA

	Cubeta de 19 L							
CÓDIGO	PVPBO	PVPAM	PVPMA	PVPR	PVPAZ	PVPAI	PVPVE	PVPNG
COLOR	Blanco	Amarillo intenso	Marfil	Rojo	Azul	Azul intenso	Verde	Negro
COLOR ILUSTRATIVO								
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1

CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA

USO GENERAL · MÉXICO

- Pintura vinil-acrílica.
- Rendimiento aprox. de 6 m²/L.
- Interiores y exteriores techados,
- Duración 6 meses hasta 1 año.
- Solvente 10% de agua limpia.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 30 min.
  - Curado: 72 h.
- NOM 018 STPS 2015.

SP20400

CUBETA

	Bote de 4 l	Cubeta de 19 L				
CÓDIGO	SP20300	SP20400	SP20421	SP20422	SP20466	SP20476
COLOR	Blanco	Blanco	Marfil	Amarillo paja	Azul mar	Verde pistache
COLOR ILUSTRATIVO						
	2	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1

RESANADOR DE MUROS

RESANADORES DE MUROS

USO GENERAL · MÉXICO

- Gran adherencia y al secar se puede lijar y pintar.
- Ideal para rellenar cuarteaduras, hoyos pequeños, cabezas de clavos o tornillos, imperfecciones en paredes, etc.
- NOM 018 STPS 2015.

113510

CUBETA

CÓDIGO	CAPACIDAD			
113510	236 ml	1	12	12
113511	500 ml	1	12	12
113512	1 L	1	6	6

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Equipo de protección personal	Juegos de equipo de protección personal	1030	●	●	
	Caretas y gafas para soldar	1032	●	●	●
	Cascos de seguridad	1037	●	●	●
	Lentes de seguridad	1038	●	●	●
	Goggles de seguridad	1042	●	●	
	Protectores faciales de seguridad	1043	●	●	●
	Mascarillas	1044	●	●	●
	Orejeras y tapones	1046	●	●	
	Juegos de protección para caídas	1047	●	●	
	Arneses de seguridad	1048	●	●	
	Amortiguadores, cables y líneas de vida	1050	●	●	
	Accesorios y cables de seguridad	1051	●	●	
	Chalecos de seguridad	1052		●	●
	Equipo dieléctrico	1056	●	●	
	Fajas	1056	●	●	
	Impermeables	1058	●	●	●
	Rodilleras	1060	●	●	
	Ropa para soldar	1062	●		
	Guantes	1064	●	●	●
	Calzado de seguridad	1071	●	●	●
Señalización	Botiquín de primeros auxilios	1076		●	
	Banderines	1076		●	
	Cadenas plásticas	1077			●
	Cintas antiderrapante	1077		●	
	Cintas de señalización	1077		●	
	Cintas para barricada	1077		●	
	Control vial	1078		●	
	Malla para construcción	1078		●	
	Señalamientos	1078		●	
	Tope de estacionamiento	1080		●	
	Triángulos reflejantes	1080		●	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

JUEGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SOLDADOR

URREA

USO PESADO

6 PIEZAS

Contenido		
USCS4	Careta soldar electrónica celda solar lisa	1
USS1	Mandil de carnaza 1 m	1
USS3	Mangas de carnaza 57 cm	1
USGLS	Guantes tipo soldador	1
ESQU20	Esquinas magnéticas para soldar 20 lb	2

CÓDIGO	PIEZAS			
JPS6	6	1	1	1

JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS PROFESIONALES

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS

M TALLA

Contenido –JPM4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL005	Lentes seguridad Zeus transparentes	1
USCH11	Chaleco rojo M	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

G TALLA

Contenido –JPG4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL005	Lentes seguridad Zeus transparentes	1
USCH12	Chaleco rojo G	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

EG TALLA

Contenido –JPX4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL005	Lentes seguridad Zeus transparentes	1
USCH13	Chaleco rojo EG	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO			
JPM4	4	M	1	4	4
JPG4	4	G	1	4	4
JPX4	4	EG	1	4	4

JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS COLOR ROSA

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS

CH TALLA

Contenido –JPRC4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL008	Lentes seguridad Orion transparente/rosa	1
USCH81	Chaleco rosa CH	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

G TALLA

Contenido –JPRG4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL008	Lentes seguridad Orion transparente/rosa	1
USCH83	Chaleco rosa G	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO			
JPRC4	4	CH	1	4	4
JPRG4	4	G	1	4	4

JUEGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

SURTEK

USO GENERAL

100% POLIÉSTER

CONTENIDO

6 PIEZAS

M TALLA

Contenido		
137660	Lentes de seguridad confort transparentes	1
137308	Casco ajuste intervalos amarillo	1
137376	Chaleco de malla con correa ajustable naranja	1
137347	Tapones para oídos con cordón	1
GNNM	Guantes de nailon recubierto con nitrilo M	1
BOL01	Bolsa tipo morral de tela 35 x 45 cm	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JPB6	6	1	4	4

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS PARA REPARTIDOR

SURTEK

USO GENERAL

CONTENIDO

3 PIEZAS

6 TALLA

Contenido		
137527	Traje impermeable 2 piezas	1
137566	Botas plásticas jardineras #6	1
BOL01	Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JR6	3	1	3	3

CONTENIDO

7 TALLA

Contenido		
137527	Traje impermeable 2 piezas	1
137567	Botas plásticas jardineras #7	1
BOL01	Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JR7	3	1	3	3

CONTENIDO

8 TALLA

Contenido		
137527	Traje impermeable 2 piezas	1
137568	Botas plásticas jardineras #8	1
BOL01	Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1

CÓDIGO	PIEZAS			
JR8	3	1	3	3

URREA SURTEK FOY

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

+ MAYOR DETECCIÓN DE ARCO Y VELOCIDAD DE RESPUESTA −

USO PESADO

CÓDIGO: **USCS6**

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

USO CON CELDA SOLAR Y CON BATERÍAS

Ideal para procesos donde se necesita mejor campo de observación.

MAYOR COBERTURA visual para trabajo intensivo, con gran área de visión.

PROTECCIÓN UV/IR DIN 16 y sombras 9-13.

VELOCIDAD DE oscurecimiento de 0.04 ms.

MÁXIMA RESPUESTA en aplicaciones industriales exigentes.

MÁS DETECCIÓN del arco: modelos con hasta 4 sensores, útil cuando se trabaja en distintos ángulos.

MÁS AJUSTE de trabajo: sensibilidad, retardo, inclinación en 5 posiciones y modo esmerilar.

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: **USCS4**

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

USO CON CELDA SOLAR Y CON BATERÍAS

Ideal para operación continua en planta o taller.

MICA AUTO- oscurecible de respuesta fiable que brinda protección y visibilidad clara.

PROTECCIÓN UV/IR DIN 16 y sombras 9-13.

VELOCIDAD DE oscurecimiento de 1/25,000 s.

DESEMPEÑO confiable en trabajo industrial continuo.

CONFIGURACIÓN más robusta, con ajuste de inclinación y operación automática.

USO MASTER

CÓDIGO: **CSS01**

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

USO CON CELDA SOLAR Y CON BATERÍAS

ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

Ideal para trabajos profesionales de mayor demanda.

VISOR AMPLIO y de rápida adaptación que favorece una mejor visibilidad.

PROTECCIÓN UV/IR DIN 16 y sombras 9-13.

VELOCIDAD DE oscurecimiento de 1/25,000 s.

RESPUESTA MÁS rápida en trabajo profesional de mayor demanda.

2 SENSORES de arco, con operación automática.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **CSS02**

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

Ideal para el trabajo profesional del día a día.

MICA PRÁCTICA y funcional que ofrece buena visibilidad y protección automática.

PROTECCIÓN UV/IR DIN 16 y sombras 9-13.

VELOCIDAD DE oscurecimiento de 1/15,000 s.

SOLDADURA profesional con seguridad y operación práctica.

2 SENSORES de arco, con operación sencilla.

USO GENERAL

CÓDIGO: **CSF01**

NIVEL DE SOMBRAS 11

PARA USO CON CELDAS SOLARES

ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

Ideal para realizar trabajos de soldadura general.

VISOR FUNCIONAL con protección automática con buena visibilidad y facilidad de uso.

PROTECCIÓN UV/IR DIN 16 y sombra 11.

VELOCIDAD DE oscurecimiento de 1/15,000 s.

TRABAJOS generales de soldadura con operación automática.

2 SENSORES de arco, con enfoque en resolver trabajos básicos sin tanta configuración.

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

USO CON CELDA SOLAR Y CON BATERÍAS

Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.

USO PESADO

USCS6

Suspensor con ajustes tipo matraca.

USO PESADO

USCS5

Modo para esmerilar.

USO INDUSTRIAL

Alarma de batería baja.

USCS4



USCS6R

CÓDIGO	USCS6	USCS5	USCS4
ÁREA DE VISIÓN	98 x 62 mm	98 x 43 mm	92 x 42 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	0.04 ms	0.04 ms	0.04 ms
PROTECCIÓN UV	DIN16	DIN16	DIN16
ESTADO CLARO	DIN4	DIN4	DIN4
TIPO DE AJUSTE	Matraca	Matraca	Matraca
PANEL SOLAR	•	•	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Baterías de litio CR2450	Baterías de litio CR2032
AJUSTE EXTERNO DE SENSIBILIDAD	N/A	•	N/A
AJUSTE EXTERNO DE TIEMPO DE RETARDO	N/A	•	N/A
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones	5 posiciones
AJUSTE MANUAL DE SENSIBILIDAD	•	•	•
AJUSTE MANUAL DE TIEMPO DE RETARDO	•	•	•
VENTANA MÓVIL	N/A	N/A	N/A
	1	1	1
	6	6	6
	6	6	6

Repuestos de caretas para soldar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
USCS6R	Lente transparente	USCS6	6	6	6
USCS5R	Lente transparente	USCS5	6	6	6
USCS4R	Lente transparente	USCS4	6	6	6

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

SURTEK

NUEVO

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

USO MÁSTER

ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

USO CON CELDA SOLAR Y CON BATERÍAS

Suspensor con ajustes tipo matraca.

Alarma de batería baja.

CSS01

Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.

Modo para esmerilar.

USO PROFESIONAL

ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

Suspensor con ajustes tipo matraca.

CSS02

Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.

Modo para esmerilar.

USO PROFESIONAL

ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

USO CON CELDA SOLAR Y CON BATERÍAS

Suspensor con ajustes tipo matraca.

Modo para esmerilar.

Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.

Lanzamiento estimado: diciembre

CÓDIGO	CSS01	CSS02	CSST
ÁREA DE VISIÓN	98 x 43 mm	92 x 42 mm	100 x 50 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/25,000 s	1/15,000 s	1/35,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN 16	DIN 16	DIN16
ESTADO CLARO	DIN 4	DIN 4	DIN4
TIPO DE AJUSTE	Matraca	Matraca	tipo matraca
PANEL SOLAR	•	•	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Batería de litio no reemplazable	Baterías de litio CR2032
CONTROL DE SOMBRAS	Interno	Externo	Interno
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones	-
SENSORES DE ARCO	2	2	4
VENTANA MÓVIL	No	No	SI
	1	1	6
	6	6	6
	6	6	6

Repuestos de caretas para soldar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
CSS02R	Lente transparente	CSS02	6	6	6
137337	Lente oscuro	CSS01	6	6	6

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

FOY

USO GENERAL · ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO · PARA USO CON CELDAS SOLARES

NUEVO

NIVEL DE SOMBRAS 11

Control de sensibilidad: bajo, alto.

Modo para esmerilar.

Suspensor con ajustes tipo matraca.

CSF01

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

144173

Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.

Suspensor con ajustes tipo matraca.

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.

CSFT

Suspensor con ajustes tipo matraca.

CSF01R **144174**

Lanzamiento estimado: diciembre

CÓDIGO	CSF01	144173	CSFT
ÁREA DE VISIÓN	92 x 42 mm	90 x 35 mm	90 x 35 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/15,000 s	1/15,000 s	1/15,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN 16	DIN 16	DIN16
ESTADO CLARO	DIN 4	DIN 4	DIN4
TIPO DE AJUSTE	Matraca	Matraca	Matraca
PANEL SOLAR	•	•	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Batería de litio no reemplazable	Baterías de litio CR2032
CONTROL DE SOMBRAS	-	Externo	Exterior
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones	-
SENSORES DE ARCO	2	2	2
VENTANA MÓVIL	No	No	-
	1	1	6
	6	6	6
	6	6	6

Repuestos de caretas para soldar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
CSF01R	Lente transparente	CSF01	6	6	6
144174	Lente oscuro	144173	6	6	6

URREA SURTEK FOY

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES DESENSAMBLADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13 · ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO · USO CON CELDA SOLAR Y CON BATERÍAS

NUEVO

20 PIEZAS

Lanzamiento estimado: octubre

CÓDIGO	CSSTC
PIEZAS	20
ÁREA DE VISIÓN	100 x 50 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/35,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN16
ESTADO CLARO	DIN4
TIPO DE AJUSTE	tipo matraca
PANEL SOLAR	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2032
CONTROL DE SOMBRAS	Interno
AJUSTE DE INCLINACIÓN	-
SENSORES DE ARCO	4
VENTANA MÓVIL	SI
	20
	20
	20

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES DESENSAMBLADAS

FOY

USO GENERAL · NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13 · ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO · PARA USO CON CELDAS SOLARES

NUEVO

20 PIEZAS

Lanzamiento estimado: octubre

CÓDIGO	CSFTC
PIEZAS	20
ÁREA DE VISIÓN	90 x 35 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/15,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN16
ESTADO CLARO	DIN4
TIPO DE AJUSTE	Matraca
PANEL SOLAR	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2032
CONTROL DE SOMBRAS	Exterior
AJUSTE DE INCLINACIÓN	-
SENSORES DE ARCO	2
VENTANA MÓVIL	-
	20
	20
	20

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETA PARA SOLDAR CON PORTAVIDRIO

SURTEK

USO GENERAL — NIVEL DE SOMBRAS 10 - 14

Fabricada en plástico resistente a impactos y temperatura.

Lente panorámico de policarbonato de sombra oscura resistente a los impactos y salpicaduras.

Suspensión de ajuste de matraca.

137331

137372

137327

CÓDIGO	137331
ÁREA DE VISIÓN	107 x 87 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	-
PROTECCIÓN UV	DIN 16
ESTADO CLARO	-
TIPO DE AJUSTE	Matraca
PANEL SOLAR	-
BATERÍAS	-
CONTROL DE SOMBRAS	Lente intercambiable
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones
SENSORES DE ARCO	-
VENTANA MÓVIL	No
	1
	6
	6

Repuestos de caretas para soldar

CÓDIGO	NIVEL	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
137372	10 sombras	Lente oscuro	137331	6	6	6
137328	11 sombras	Lente oscuro	137331	6	6	6
137373	12 sombras	Lente oscuro	137331	6	6	6
137374	14 sombras	Lente oscuro	137331	6	6	6
137327	-	Lente transparente	137331	6	6	6

CARETA PARA SOLDAR CON VENTANA MÓVIL

FOY

USO DOMÉSTICO — NIVEL DE SOMBRAS 10 - 14

Lente de policarbonato de sombra oscura resistente a los impactos y salpicaduras.

Suspensión de ajuste de matraca.

144175

144176

144180

CÓDIGO	144175
ÁREA DE VISIÓN	99 x 42 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	-
PROTECCIÓN UV	DIN 16
ESTADO CLARO	-
TIPO DE AJUSTE	Matraca
PANEL SOLAR	-
BATERÍAS	-
CONTROL DE SOMBRAS	Lente intercambiable
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones
SENSORES DE ARCO	-
VENTANA MÓVIL	Sí
	1
	6
	6

Repuestos de caretas para soldar

CÓDIGO	NIVEL	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO			
144176	10 sombras	Lente oscuro	144175	6	6	6
144177	11 sombras	Lente oscuro	144175	6	6	6
144178	12 sombras	Lente oscuro	144175	6	6	6
144179	14 sombras	Lente oscuro	144175	6	6	6
144180	-	Lente transparente	144175	6	6	6

GAFAS PARA SOLDAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

Cristal abatible.

Respirador para evitar la presión en la cara.

137334

• Para soldadura eléctrica.

CÓDIGO	NIVEL			
137334	11 sombras	6	96	96

Banda de ajuste para la cabeza.

Cuentan con mica clara y una oscura de sombra 6.

137321

• Para soldadura autógena.

CÓDIGO	NIVEL			
137321	6 sombras	1	12	120

URREA SURTEK FOY

CASCOS DE SEGURIDAD

CASCOS DE SEGURIDAD

Siempre al entrar a una zona de riesgo es importante contar con protección para evitar accidentes. Algunas funciones de los cascos de seguridad son:

- Evitar el impacto de objetos que caen o de nuestra cabeza contra otros objetos o el suelo.
- Protegernos contra riesgos de voltaje.
- Identificar el puesto de una persona o trabajador. Aunque no existe una norma formal que especifique el uso del color en los cascos, algunas empresas pueden asignar este uso.

CÓDIGO DE COLORES

- Para el personal y operadores en trabajos de obra.
- Personal en el área de la electricidad, carpinteros y operadores técnicos.
- Lo utilizan los gerentes, jefes de obra, supervisores, ingenieros, arquitectos, personal administrativo o topógrafos.
- Para personal de seguridad, bomberos o brigadas de emergencia.
- Se utiliza como casco provisional o en algunas empresas para el personal femenino.
- Para personal en el área de construcción de caminos, personal de señalización.
- Para inspectores de seguridad, investigadores o para personal en periodo de prueba.

URREA SURTEK FOY

CASCO DE SEGURIDAD ALA COMPLETA CON AJUSTE DE MATRACA DE 4 PUNTOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · NOM · CLASE E TIPO 1

Fabricados de polietileno de alta densidad.

Arnés de nylon para mayor comodidad.

- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Exceden las normas: ANSI/SEA Z89.1- 2014 y NOM-115-STPS-2009.

CÓDIGO	COLOR				
USH04W	Blanco	1	16	16	

CASCOS CON AJUSTE DE MATRACA DE 6 PUNTOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · NOM · CLASE E TIPO 1

USH01Y

USH01B

USH01W

PRODUCTO MEJORADO

Nueva imagen con diseño mejorado, misma protección y desempeño.

- Ajuste de matraca y suspensión de 6 puntos.

Fabricados de polietileno de alta densidad.

USH01R

Arnés de nylon para mayor comodidad.

- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Exceden las normas: ANSI/SEA Z89.1- 2014 y NOM-115-STPS-2009.

CÓDIGO	COLOR				
USH01Y	Amarillo	1	24	24	
USH01B	Azul	1	24	24	
USH01W	Blanco	1	24	24	
USH01R	Rojo	1	24	24	

CASCOS DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INTERVALOS DE 4 PUNTOS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · NOM · CLASE E TIPO 1

USH02Y

USH02B

USH02W

USH02P

- Ajuste de intervalos y suspensión de 4 puntos.

PRODUCTO MEJORADO

Nueva imagen con diseño mejorado, misma protección y desempeño.

Fabricados de polietileno de alta densidad.

USH02R

Arnés de nylon para mayor comodidad.

- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Exceden las normas: ANSI/SEA Z89.1- 2014 y NOM-115-STPS-2009.

CÓDIGO	COLOR				
USH02Y	Amarillo	1	24	24	
USH02B	Azul	1	24	24	
USH02W	Blanco	1	24	24	
USH02R	Rojo	1	24	24	
USH02P	Rosa	1	24	24	

CASCOS DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INTERVALOS DE 4 PUNTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CLASE E TIPO 1

137309

137310

137312

PRODUCTO MEJORADO

Diseño renovado, nueva apariencia, misma funcionalidad y protección.

VIDEO

Fabricados de polietileno.

137308

Arnés de nylon para mayor comodidad.

- Diseño con costilla escalonada que disipa el impacto.
- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Cumple con la norma: NOM-115-STPS-2009.

CÓDIGO	COLOR				
137308	Amarillo	1	24	24	
137309	Azul	1	24	24	
137310	Blanco	1	24	24	
137311	Naranja	1	24	24	
137312	Rojo	1	24	24	
137313	Verde	1	24	24	

ASCOS DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INTERVALOS DE 4 PUNTOS Y VENTILACIÓN

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · CLASE C TIPO 1

CASZ

CASB

CASR

- Sistema de ventilación.

Fabricados de polietileno.

CASA

Arnés de nylon para mayor comodidad.

- Diseño con costilla escalonada que disipa el impacto.
- Ventilación para un flujo de aire confortante.
- Cumple con la norma: NOM-115-STPS-2009.

CÓDIGO	COLOR				
CASA	Amarillo	1	24	24	
CASZ	Azul	1	6	24	
CASB	Blanco	1	6	24	
CASN	Naranja	1	6	24	
CASR	Rojo	1	6	24	
CASV	Verde	1	6	24	

CASCOS DE SEGURIDAD

ASCOS DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INTERVALOS DE 4 PUNTOS

FOY

USO GENERAL · CLASE G TIPO 1

CASFZ · CASFB · CASFR

Fabricados de polietileno.

NUEVO

CASFA

- Cuenta con suspensión de 4 puntos con liberación rápida.
- Ofrece protección eléctrica de hasta 2200 V.
- Sistema de ajuste para mayor comodidad y seguridad.
- Cumple con la norma: NOM-115-STPS-2009.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	COLOR				
CASFA	Amarillo	1	40	40	
CASFZ	Azul	1	40	40	
CASFB	Blanco	1	40	40	
CASFN	Naranja	1	40	40	
CASFR	Rojo	1	40	40	
CASFV	Verde	1	40	40	

BARBOQUEJOS DE BANDA DE POLIÉSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

Fabricados en banda de poliéster

137620 · 137621 · 137622 · 137623

Ganchos universales de policarbonato en los extremos.

- Con barbilla de TPE flexible para los modelos 137620 y 137621.
- Longitud de 40 cm.
- Compatible con cualquier casco que presente orificios de sujeción.
- Ganchos para ajuste que previenen el desprendimiento del casco.
- Lavable.
- Color alta visibilidad para modelos 137621 y 137623.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
137620	Negro con barbilla	1	25	25
137621	Alta visibilidad con barbilla	1	25	25
137622	Negro sin barbilla	1	25	25
137623	Alta visibilidad sin barbilla	1	25	25

LENTES DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ECLIPSE

URREA

USO PESADO · MANGO ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · CORDÓN ANTI-CAÍDA

- Cordón de nailon ajustable a las patas.

- Soporte para nariz de hule suave antideslizante.

CÓDIGO	COLOR DE MICA				
USL010	Negro	●	12	12	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO TOP VISION

URREA

USO PESADO · MANGO ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · CORDÓN ANTI-CAÍDA

USL012

USL011

- Patas de posiciones para mejor ajuste.

- Cordón de nailon ajustable a las patas.

- Soporte para nariz de hule antideslizante.

CÓDIGO	COLOR DE MICA				
USL011	Transparente	○	12	12	12
USL012	Negro	●	12	12	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO CRONOS

URREA

USO PESADO · MANGO ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · CORDÓN ANTI-CAÍDA

- Para espacios con luz normal.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015.
- Certificado no disponible.

- Soporte de hule suave antideslizante.

CÓDIGO	COLOR DE MICA				
USL003	Transparente	○	12	12	12

LENTES DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD MODELO POSEIDÓN

USO PESADO · MANGO ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · CORDÓN ANTI-CAIDA

- Sin marcas o bordes que obstruyan la visión.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015.
- Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA				
USL004	Transparente	12	12	12	

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ORIÓN

USO PESADO · MANGO ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · CORDÓN ANTI-CAIDA

USL008

USL006

- Ideales en espacios con alta luminosidad.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015.
- Certificado no disponible.

- Patas de ajuste vertical y suaves que brindan mayor comodidad.

CÓDIGO	COLOR DE MICA	MARCO			
USL006	Negro		12	12	12
USL008	Transparente		12	12	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO APOLO

USO PESADO · MANGO ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · CORDÓN ANTI-CAIDA

- Mejoran la definición.
- Ideales en espacios con luz baja.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015.
- Certificado no disponible.

- Soporte para nariz.

- Patas ajustables.

CÓDIGO	COLOR DE MICA				
USL007	Ámbar	12	12	12	

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ACTIVE

USO PESADO · MANGO ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · CORDÓN ANTI-CAIDA

- Cordón individual de nailon.

- Soporte de nariz de hule suave antideslizante.

USL015

USL014

- Cumple con la norma ANSI/SEA Z87.1-2015.
  Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA				
USL014	Transparente	12	12	12	
USL015	Negro	12	12	12	

LENTES DE SEGURIDAD MODELO UNIVERSAL

USO PESADO · MANGO ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · CORDÓN ANTI-CAIDA

- Soporte de nariz antideslizante.

- Correa de nailon ajustable a las patas, con sistema para modificar el largo de la correa.

USL020

USL019

- Cumple con la norma ANSI/SEA Z87.1-2015.
  Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA				
USL019	Transparente	12	12	12	
USL020	Negro	12	12	12	

LENTES DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD MODELO HADES

URREA

USO PESADO · MANGO ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · CORDÓN ANTI-CAIDA

- Patas extensibles para adaptarse al tamaño del rostro.

- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA				
USL001	Negro	●	12	12	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO SPORT

URREA

USO PESADO

- Patas de posiciones para mejor ajuste.

- Soporte para nariz de hule suave antideslizante.

- Cordón de nailon ajustable a las patas.

- Cumple con la Norma: ANSI/ISEA 87.1-2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA				
USL016	Transparente	○	12	12	12
USL017	Ámbar	●	12	12	12
USL018	Negro	●	12	12	12

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ZEUS

URREA

USO PESADO

- Patas extensibles para mejor funcionamiento.

- Protección nasal para mayor seguridad y mejor comodidad.

- Cumple con la Norma: ANSI/ISEA 87.1-2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA				
USL005	Transparente	○	12	12	12

LENTES DE SEGURIDAD REFORZADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

REFORZADO

- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989.
- Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR				
137668	Transparente	○	6	36	36
137669	Negro	●	6	36	36
137670	Ámbar	●	6	36	36

LENTES DE SEGURIDAD CONFORT

SURTEK

USO PROFESIONAL · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

CONFORT

- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR				
137660	Transparente	○	6	36	36
137661	Negro	●	6	36	36
137662	Ámbar	●	6	36	36

URREA SURTEK FOY

LENTES DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD PANORAMIC

USO GENERAL · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

SURTEK

PANORAMIC

Bordes limpios que proporcionan mayor rango de visibilidad.

137677

- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR				
137676	Transparente	○	6	36	36
137677	Negro	●	6	36	36
137678	Ámbar	●	6	36	36

LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLE

USO GENERAL · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

SURTEK

Patillas ajustables.

Con protección lateral y puente nasal.

- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR				
137326	Transparente	○	6	36	36

LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLE

USO GENERAL · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · ANTI-EMPAÑADURAS

SURTEK

Patillas ajustables.

- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR				
137684	Negro	●	6	36	36

LENTES DE SEGURIDAD MODELO TRADICIONALES

USO GENERAL · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

SURTEK

Micas de policarbonato.

Ventilación lateral.

137325

137324

137323

Puente nasal cómodo.

- Útiles en el manejo de máquinas eléctricas, industria, construcción, taller y hogar.
- Norma: ANSI Z.87.1-1989

CÓDIGO	COLOR				
137323	Transparente	○	6	36	36
137324	Negro	●	6	36	36
137325	Ámbar	●	6	36	36

LENTES DE SEGURIDAD

USO DOMÉSTICO · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

FOY

Micas de policarbonato.

144185

144184

144183

Puente nasal cómodo.

- Ideales en industria, contrucción, taller y hogar.

CÓDIGO	COLOR				
144183	Transparente	○	6	36	36
144184	Negro	●	6	36	36
144185	Ámbar	●	6	36	36

GOGGLES DE SEGURIDAD

GOGGLES DE SEGURIDAD, DISEÑO PANORÁMICO

URREA

USO INDUSTRIAL · DISEÑO PANORÁMICO

- Protege contra partículas volátiles, salpicaduras de químicos, chispas, etc.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015.
  Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR			
USLG1	Transparente	1	12	120

GOGGLES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

CÓDIGO	COLOR			
137320	Transparente	6	36	36

PROTECTORES FACIALES DE SEGURIDAD

PROTECTOR DE SEGURIDAD FACIAL CON MICA DE POLICARBONATO

USO PESADO · PROTECCIÓN CARA Y OÍDOS · MICA LAVABLE · AJUSTE TIPO MATRACA

- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
USFS1	Protector facial anatómico	1	10	10

PROTECTOR DE SEGURIDAD FACIAL CON MICA DE POLICARBONATO

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CARA Y OÍDOS · MICA LAVABLE · AJUSTE TIPO MATRACA

CÓDIGO	COLOR			
137305	Transparente	2	8	8

PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD CON MICA DE POLIPROPILENO

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · PROTECCIÓN CARA Y OÍDOS · MICA LAVABLE · CORREA AJUSTABLE · ADHESIVO HIPOALERGÉNICO

CÓDIGO	COLOR			
PFA01	Transparente	1	25	25

MASCARILLAS

MASCARILLA RESPIRADOR 2 FILTROS

USO INDUSTRIAL · DISEÑO PANORÁMICO · CORREA AJUSTABLE

VIDEO

- Incluye 2 cartuchos para vapores orgánicos.
- Brinda protección en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente oxígeno.
- Variedad de filtros disponibles para adaptarse a diferentes tipos de ambientes.
- Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.

CÓDIGO	TIPO			
USR13	Mascarilla respirador de cara completa 2 cartuchos	1	10	10

MASCARILLA RESPIRADOR 2 FILTROS

USO INDUSTRIAL · CORREA AJUSTABLE

VIDEO

- Incluye 2 cartuchos para vapores orgánicos.
- Brinda protección en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente oxígeno.
- Variedad de filtros disponibles para adaptarse a diferentes tipos de ambientes.
- Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.

CÓDIGO	TIPO			
USR12	Mascarilla respirador de media cara 2 cartuchos	1	20	20

CARTUCHOS PARA RESPIRADOR

USO INDUSTRIAL

USRC05
- Multigases

CÓDIGO	PROTECCIÓN PARA	COLOR ETIQUETA			
USRC01	Vapores orgánicos y solventes		1	50	50
USRC02	Vapores inorgánicos		1	50	50
USRC03	Gases ácidos		1	50	50
USRC04	Amoniaco		1	50	50
USRC05	Multigases		1	50	50

MASCARILLA RESPIRADOR 2 FILTROS

USO PROFESIONAL

- Incluye 2 cartuchos para vapores orgánicos.
- Brinda protección en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente oxígeno.
- Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.

CÓDIGO	TIPO			
RESM2	Mascarilla respirador de media cara 2 cartuchos	1	60	60

MASCARILLAS

MASCARILLA RESPIRADOR 1 FILTRO

USO PROFESIONAL

SURTEK

- Incluye un cartucho para vapores orgánicos.
- Brinda protección en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente oxígeno.
- Variedad de filtros disponibles para adaptarse a diferentes tipos de contaminantes.
- Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.

CÓDIGO	TIPO			
RESM1	Mascarilla respirador de media cara 1 cartucho	1	60	60

CARTUCHOS PARA RESPIRADOR

USO PROFESIONAL

SURTEK

CÓDIGO	PROTECCIÓN PARA	COLOR ETIQUETA			
RC01	Vapores orgánicos		1	100	100
RC04	Vapores inorgánicos		1	100	100
RC05	Gases ácidos		1	100	100
RC02	Polvo		1	100	100
RC03	Pintura en aerosol		1	100	100

RC01
- Vapores orgánicos.

MASCARILLA RESPIRADOR 2 FILTROS

USO DOMÉSTICO

FOY

- Incluye 2 cartuchos para polvos.
- Brinda protección en ambientes con polvos y en ambientes donde haya suficiente oxígeno.
- Diseño de media cara que brinda protección a nariz y boca sin cubrir los ojos.
- Impide el paso de partículas de polvo.

No lo utilice para gases o vapores.

CÓDIGO	TIPO			
RESM2F	Mascarilla respirador de media cara 2 cartuchos	1	50	50

CARTUCHO PARA RESPIRADOR

USO DOMÉSTICO

FOY

CÓDIGO	PROTECCIÓN PARA			
RC01F	Polvo, vapores y humo	1	100	100

OREJERAS Y TAPONES

SELECCIÓN Y BUEN USO DE PROTECTORES AUDITIVOS

Los tapones y orejeras para los oídos son EPP que se utilizan para evitar dañar la capacidad de audición del usuario. Se usan en ambientes con ruidos muy fuertes, o para evitar que entre viento en el canal auditivo.

En México la NOM-017-STPS-1993 dicta que el uso de protectores auditivos es obligatorio cuando los trabajadores están expuestos a niveles sonoros iguales o superiores a 85 dB.

Para que un protector auditivo sea efectivo debe ser usado el 100% del tiempo en ambientes ruidosos.

¿Qué tipos de tapones existen?

Los tapones desechables son fabricados en una espuma de recuperación lenta y proporcionan confort y protección. Una vez colocados en el oído, los tapones se expanden a la forma de cada usuario.

Los tapones reutilizables están fabricados de materiales flexibles de forma cónica para adaptarse al oído sin tener que moldearlos.

Las orejeras consisten en cazoletas rellenas de un material absorbente y con almohadillas blandas que sellan el pabellón auditivo para minimizar el ruido.

¿Cómo seleccionar el protector auditivo adecuado?

El factor más importante es conocer el ruido ambiental en el que se utilizará, con el fin de que el riesgo de pérdida auditiva inducida por el ruido sea mínimo.

La protección no debe ser excesiva. Si el nivel acústico protegido está más de 15 dB por debajo del valor deseado, el protector induce una atenuación excesiva y se considera que el usuario está excesivamente protegido. Puede resultar difícil escuchar la voz y las señales de advertencia y el usuario se retirará el protector cuando necesite comunicarse y verificar las señales de aviso o deberá modificarlo para reducir su atenuación.

Tabla de decibeles

Límite de dolor inmediato	SNR 35 dB	130 dBA Fuegos artificiales
Protección obligatoria	SNR 33 dB	120 dBA Martillo neumático
Protección disponible	SNR 31 dB	110 dBA Ruido de motor
Protección disponible	SNR 31 dB	100 dBA Sierra / taladros
Ruido no peligroso	SNR 27 dB	130 dBA Taller mecánico
Ruido no peligroso	SNR 27 dB	130 dBA Podadora
umbral normal		70 dBA Almacen / Aspiradora
umbral normal		60 dBA Ventilador

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN PÁG 845

dBA (decibelio ponderado en A) se utiliza para medir el nivel de ruido después de filtrar las frecuencias altas y bajas.

EPP Equipo de protección personal

OREJERAS AJUSTABLES PARA PROTECCIÓN AUDITIVA

URREA

USO INDUSTRIAL — 3 POSICIONES TRABAJO, DESCANSO Y RETIRADO — NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR 30 DB

- Almohadillas blandas que hacen de sello para minimizar el ruido.

Diadema de peso ligero, ajustable y de poca presión.

- Se dobla fácilmente para su almacenamiento.
- Cumple con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.

US02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
US02	Orejera ajustable 30 dB	1	30	30

- Almohadillas blandas que hacen de sello para minimizar el ruido.

Ajustable al casco.

Acolchado suave de mayor confort

- Cumple con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.

US03

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
US03	Orejera diel montable para casco	1	36	36

OREJERA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN AUDITIVA

SURTEK

USO PROFESIONAL — NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR 17 DB

Ajustable al tamaño de la cabeza.

Orejera acolchonada.

CÓDIGO	GIRO			
137345	Orejera ligera para protección auditiva	5	50	50

TAPONES PARA OÍDOS REUTILIZABLES

URREA

USO INDUSTRIAL — NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR 27 DB — REUTILIZBLE

Diseño tipo hongo de 4 capas y combinación de caucho sintético que permiten un ajuste perfecto al oído y reducen la presión interna.

- Empacado individualmente en bolsa y caja portátil.
- Cumplen con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.

Cordón de nailon para cuello.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
UST01	Reutilizables	60	720	720

TAPONES PARA OÍDOS DESECHABLES

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉXICO — FABRICADO EN POLIURETANO — ALTA VISIBILIDAD — HIPOALERGÉNICOS

USO GENERAL — USO INDUSTRIAL — ANTI-VIBRACIÓN

UST02

UST03

UST04

- Diseño ergonomico de poliuretano de alta densidad.
- Cordón de nailon para cuello.
- Empacado individualmente en bolsa y caja portátil.
- Cumplen con la Norma: ISO 4869-2. Certificado no disponible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RELACIÓN SEÑAL/RUIDO			
UST02	Uso general	SNR 32 dB	100	1000	1000
UST03	Uso industrial	SNR 32 dB	100	1000	1000
UST04	Anti-vibración	SNR 33 dB	100	1000	1000

TAPONES PARA OÍDOS DESECHABLES CON CORDÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL — NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR 28 DB

Cordón de nailon para cuello.

Diseño ergonomico de poliuretano de alta densidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
137347	Con cordón	12	2040	2040

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

JUEGOS DE PROTECCIÓN PARA CAÍDAS

JUEGOS DE ARNESES

USO PESADO · ANSI · OSHA

URREA

4 PIEZAS

RESISTENTE A LA CAÍDA

USA01A

- Desechar después del primer siniestro.
- Cumplen con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado disponible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA			
USA01A	Contra caídas	36-40	1	6	6
USA01B	Contra caídas	40-44	1	6	6

5 PIEZAS

POSICIÓN SUSPENDIDA

USA02A

Límite de carga al impacto 3,000 kg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA			
USA02A	De posicionamiento	36-40	1	6	6
USA02B	De posicionamiento	40-44	1	6	6

JUEGOS DE ARNESES

USO PROFESIONAL · ANSI

SURTEK

NUEVO

5 PIEZAS

CONTRA CAÍDAS

JAPU5

Capacidad de carga máxima 140kg

- Fabricado en polyester hebillas de conexión rápida.
- Desechar después del primer siniestro.
- Para trabajos en posición elevada. Para la industria en general y construcción.
- Cumplen con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado disponible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA			
JAPU5	De posicionamiento	Unitalla	1	6	6

4 PIEZAS

CONTRA CAÍDAS

POSICIÓN SUSPENDIDA

JACU4

Capacidad de carga máxima 140kg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA			
JACU4	Contra caídas	Unitalla	1	6	6

ARNESES DE SEGURIDAD

Los arneses de cuerpo completo se utilizan para una gran variedad de actividades, desde trabajos en la construcción hasta actividades recreativas.
Existen arneses para caídas, posicionamiento, suspensión, entre otros. **Es importante identificar las necesidades en el entorno de trabajo para elegir el arnés adecuado.**
Nuestros arneses cumplen con los lineamientos de la norma ANSI A10.19/Z359.1.
El uso de este equipo solo se limita al sistema contra caídas: el uso inadecuado de este equipo podría producirle lesiones graves o la muerte.

ARNESES DE CUERPO COMPLETO

USO PESADO ANSI OSHA

VIDEO

Arneses de posicionamiento

RESISTENTE A LA CAÍDA

POSICIÓN SUSPENDIDA

USA4A
Sencillo.

Arneses de posicionamiento

RESISTENTE A LA CAÍDA

POSICIÓN SUSPENDIDA

USA6A
Con cinturón.

Arnes contra caídas alta visibilidad

CON TIRAS REFLEJANTES

RESISTENTE A LA CAÍDA

- Anillo "D" deslizable.
- Costuras resistentes a la abrasión, rayos UV, químicos y alcaloides.

USA9A
Sencillo.

Arnés de suspensión

ASCENSO Y DESCENSO

RESISTENTE A LA CAÍDA

POSICIÓN SUSPENDIDA

USA7A
Con cinturón.

Arnés de rescate

ASCENSO Y DESCENSO

RESISTENTE A LA CAÍDA

POSICIÓN VERTICAL

USA8A
Con cinturón.

Arneses contra caídas

RESISTENTE A LA CAÍDA

USA3A
Sencillo.

Arneses contra caídas

RESISTENTE A LA CAÍDA

USA5A
Con cinturón.

- Desechar después del primer siniestro.
- Hebilla de conexión rápida.
- Material del anillo, acero aleado.
- Cumplen con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible.

CÓDIGO	TIPO DE ARNÉS	DESCRIPCIÓN	TALLA	CAPACIDAD MÁXIMA	ANCHO DE BANDA	RESISTENCIA A TENSIÓN	ANILLO "D" ESPALDA	CINTURA	PECHO	HOMBROS			
USA6A	Posicionamiento	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN /2,267 kg	1	2	–	–	1	12	12
USA6B	Posicionamiento	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN /2,267 kg	1	2	–	–	1	12	12
USA9A	Contra caídas alta visibilidad	Sencillo	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN /2,267 kg	1	–	–	–	1	12	12
USA9B	Contra caídas alta visibilidad	Sencillo	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN /2,267 kg	1	–	–	–	1	2	12
USA7A	Suspensión	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	28 kN /2,855 kg	1	2	1	–	1	2	12
USA7B	Suspensión	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	28 kN /2,855 kg	1	2	1	–	1	12	12
USA8A	Rescate	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN /2,267 kg	1	–	–	2	1	2	12
USA8B	Rescate	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN /2,267 kg	1	–	–	2	1	12	12
USA5A	Contra caídas	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	28 kN /2,855 kg	1	–	–	–	1	2	12
USA5B	Contra caídas	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN /2,267 kg	1	–	–	–	1	12	12
USA4A	Posicionamiento	Sencillo	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN /2,267 kg	1	2	–	–	1	12	12
USA4B	Posicionamiento	Sencillo	40-44	140 kg	1-3/4"	28 kN /2,855 kg	1	2	–	–	1	2	12
USA3A	Contra caídas	Sencillo	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN /2,267 kg	1	–	–	–	1	2	12
USA3B	Contra caídas	Sencillo	40-44	140 kg	1-3/4"	28 kN /2,855 kg	1	–	–	–	1	2	12

URREA SURTEK FOY

ARNESES DE SEGURIDAD

ARNESES DE CUERPO COMPLETO

SURTEK

USO PROFESIONAL

POSICIÓN SUSPENDIDA
CONTRA CAÍDAS

137422

CONTRA CAÍDAS

137421

ASCENSO Y DESCENSO
POSICIÓN SUSPENDIDA
CONTRA CAÍDAS

137424

RESCATE
CONTRA CAÍDAS

137426

- Desechar después de primer siniestro.
- Con hebillas de conexión rápida.
- Cinta de poliéster que resiste la abrasión, químicos y rayos ultravioleta.

CÓDIGO	TIPO DE ARNÉS	TALLA	CAPACIDAD MÁXIMA	ANCHO DE BANDA	RESISTENCIA A TENSIÓN	ANILLO "D" ESPALDA	CINTURA	PECHO	HOMBROS			
137422	Posicionamiento	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	2	-	-	1	2	6
137423	Posicionamiento	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	2	-	-	1	2	6
137420	Contra caídas	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	-	-	-	1	6	6
137421	Contra caídas	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	-	-	-	1	6	6
137424	Suspensión	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	2	1	-	1	6	6
137425	Suspensión	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	2	1	-	1	2	6
137426	Rescate	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	-	-	2	1	6	6
137427	Rescate	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	-	-	2	1	2	6

ARNESES DE CUERPO COMPLETO UNITALLA

SURTEK

USO PROFESIONAL ANSI

POSICIÓN SUSPENDIDA
CONTRA CAÍDAS

137441

CONTRA CAÍDAS

137440

ASCENSO Y DESCENSO
POSICIÓN SUSPENDIDA
CONTRA CAÍDAS

137442

RESCATE
CONTRA CAÍDAS

137443

- Desechar después del primer siniestro.
- Con hebillas de conexión rápida.
- Cinta de poliéster que resiste la abrasión, químicos y rayos ultravioleta.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1, Certificado no disponible.

CÓDIGO	TIPO DE ARNÉS	TALLA	CAPACIDAD MÁXIMA	ANCHO DE BANDA	RESISTENCIA A TENSIÓN	ANILLO "D" ESPALDA	CINTURA	PECHO	HOMBROS			
137441	Posicionamiento	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	2	-	-	1	2	12
137440	Contra caídas	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	-	-	-	1	2	12
137442	Suspensión	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	2	1	-	1	2	12
137443	Rescate	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN /2,300 kg	1	-	-	2	1	2	12

AMORTIGUADORES, CABLES Y LINEAS DE VIDA

AMORTIGUADORES DE IMPACTO

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- Es indispensable considerar la extensión del amortiguador al activarse cuando se calcula la distancia de caída.
- Amortiguador en banda plana de 1".
- Resistencia a la tensión 2,722 kg.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1.
- Certificado no disponible

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD			
USM2	Con cuerda de nailon	1.83 m	1	4	12
USM1	En banda costuras reforzadas	1.83 m	1	4	12

AMORTIGUADOR DE IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Con amortiguador de impacto integrado que disipa la energía acumulada en una caída y dos ganchos de seguro de 3/4" (19 mm) en cada extremo.
- Sistema de amortiguación, que mantiene la fuerza de caída por debajo de 408 kg.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD			
137430	De suspensión y rescate	1.8 m	1	4	12

ANCLAJE DE PUNTO FIJO

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- 1-3/4" ancho de la banda.
- Resistencia a la tensión 3,090 kg.
- Longitud 90 cm.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA			
USPF1	Punto fijo con argolla costuras reforzadas	0.9 m	1	4	20

ANCLAJE DE PUNTO FIJO

SURTEK

USO PROFESIONAL · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Resistencia a la tensión 2,200 kg.

CÓDIGO	LONGITUD			
137432	90 cm	1	2	6

BANDOLA PARA LINIERO

URREA

USO PESADO · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Nailon redondo. Fabricado con multifilamento primera calidad, tanto en el alma como en la parte externa con un diámetro de 5/8" (16 mm).
- Equipo diseñado para electricistas, linieros, telefonistas y cableros, para útilizarse en labores que realizan en alturas mayores a 1.80 metros sobre el nivel del piso, con el fin de posicionar al usuario para que éste pueda trabajar con ambas manos libres.

CÓDIGO	ALCANCE MÁXIMO	LONGITUD			
USBL01	2 m	200 cm	1	6	6

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Resistencia a la tensión 2,272 kg.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1.
- Certificado no disponible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD			
USBL2	Bandola de posicionamiento ajustable reforzado.	1.8 m	1	4	12

URREA SURTEK FOY

ACCESORIOS Y CABLES DE SEGURIDAD

CABLES DE SEGURIDAD

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

Ganchos doble seguro.

USCP1

- Cuerdas de posicionamiento nailon trenzado de 1/2".
- Longitud 1.83 m.

Ganchos doble seguro.

USCR1

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1-3/4" ancho.
- Longitud 90 cm.

- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD			
USCP1	De posicionamiento nailon reforzado	1.83 m	1	12	12
USCR1	De suspensión y rescate	0.9 m	1	12	12

CINTURONES PARA LINIEROS

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

USC01C

- Se ciñe a la cintura del trabajador. Lleva 2 anillos tipo "D" que sirven para enganchar los extremos de la bandola de seguridad; acolchonado en su parte interior y cuenta con bandas para portar herramienta.
- Banda de neopreno que ofrece mayor resistencia a la tensión.
- Banda de nailon de 4" que ofrece acolchonamiento.
- 4 compartimentos.

CÓDIGO	TALLA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD USUAL			
USC01C	36	108 cm	85 cm - 99 cm	1	6	6
USC01M	40	117 cm	93 cm - 108 cm	1	6	6
USC01G	44	120 cm	96 cm - 112 cm	1	2	6

LÍNEAS DE VIDA AUTO RETRÁCTILES DE BANDA

URREA

USO PESADO · MÉXICO · AUTO RETRÁCTIL · NUEVO

Diseñada para entornos industriales de alta exigencia y trabajo continuo en altura.

USLV2 **USLVB6**

USLVB3

- Sistema auto retráctil que reduce la distancia de caída libre para mayor control en maniobras críticas.
- Construcción robusta con sistema contra caída, ideal para operaciones donde se demanda máxima seguridad y resistencia.
- La banda auto retráctil brinda movilidad segura en zonas de trabajo industrial.
- Desplazamiento máximo de 60 cm una vez activado, para una respuesta inmediata en caso de caída.
- Carcasa de nylon reforzado.
- Cumple con la Norma ANSI Z359.1

CÓDIGO	LARGO	BANDA	CAPACIDAD			
USLV2	7 ft	Dyneema de 1"	140 kg	1	1	1
USLVB3	11 ft	Dyneema de 1"	140 kg	1	1	1
USLVB6	20 ft	Dyneema de 1"	140 kg	1	1	1

CABLE DE SEGURIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Fabricado en nailon trenzado de 5/8".
- Tiene dos ganchos de seguro de 3/4" (19 mm) en cada extremo.
- Resistencia a la tensión de 2,200 kg.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD			
137431	De posicionamiento	1.8 m	1	4	12

LÍNEAS DE VIDA AUTO RETRÁCTILES DE CABLE

URREA

USO PESADO · MÉXICO · AUTO RETRÁCTIL · NUEVO

Diseñada para entornos industriales de alta exigencia y trabajo continuo en altura.

USLVC15

USLV9 **USLVC15**

- Sistema auto retráctil que reduce la distancia de caída libre para mayor control en maniobras críticas.
- Construcción robusta con sistema contra caída, ideal para operaciones donde se demanda máxima seguridad y resistencia.
- La banda auto retráctil brinda movilidad segura en zonas de trabajo industrial.
- Desplazamiento máximo de 60 cm una vez activado, para una respuesta inmediata en caso de caída.
- Carcasa de aluminio.

CÓDIGO	LARGO	BANDA	CAPACIDAD			
USLV6	20 ft	Acero de 3/16"	140 kg	1	1	1
USLV9	30 ft	Acero de 3/16"	140 kg	1	1	1
USLVC15	50 ft	Acero de 3/16"	140 kg	1	1	1

LÍNEAS DE VIDA AUTO RETRÁCTILES DE BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL · AUTO RETRÁCTIL · NUEVO

SLVB3



SLVB4

SLVB3 **SLVB4**

- Diseñada para trabajos en altura de uso profesional, combinando seguridad y libertad de movimiento.
- Sistema auto retráctil que ayuda a limitar la distancia de caída libre durante la operación.
- Sistema contra caída confiable para labores de instalación, mantenimiento y servicio.
- Su diseño permite al usuario trabajar con mayor comodidad y desplazamiento controlado.
- Carcasa de nylon reforzado.
- Cumple con la Norma ANSI Z359.1, respaldo clave para uso profesional.

CÓDIGO	LARGO	BANDA	CAPACIDAD			
SLVB3	10 ft	Dyneema de 3/4"	140 kg	1	4	4
SLVB4	15 ft	Dyneema de 3/4"	140 kg	1	4	4

ACCESORIOS Y CABLES DE SEGURIDAD

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS

- Son utilizadas en aplicaciones donde el trabajador requiere protección en todo momento al recorrer tramos largos, tanto verticales como horizontales.
- Resistencia a la tensión 2,268 kg.
- 5/8" diámetro de cuerda.
- Longitud 10 m.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL			
USLP1	Línea de posicionamiento	10 m	1	2	6

CHALECOS DE SEGURIDAD

CHALECOS DE SEGURIDAD TIPO SUPERVISOR CERRADOS CON REFLEJANTE

USO PESADO · MÉXICO · CINTAS REFLEJANTES · TELA DE ALGODÓN 250 GR · 6 BOLSAS EXTERNAS 2 BOLSAS INTERNAS

Cierre delantero color negro reforzado de 20".

- Chaleco fabricado en tela de algodón de 250 gr/m: que lo hace liviano y cómodo para el usuario.

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
USCH11	Mediana		1	10	10
USCH12	Grande		1	10	10
USCH13	Extra grande		1	10	10
USCH14	Doble extra grande		1	10	10
USCH21	Mediana		1	10	10
USCH22	Grande		1	10	10
USCH23	Extra grande		1	10	10
USCH24	Doble extra grande		1	20	20
USCH81	Chico		1	10	10
USCH82	Mediano		1	10	10
USCH83	Grande		1	10	10

CHALECOS DE SEGURIDAD TIPO SUPERVISOR CERRADOS CON REFLEJANTE

USO PROFESIONAL · CON CINTAS REFLEJANTES · MALLA DE POLIÉSTER · 7 BOLSAS MULTIFUNCIONALES

Cierre frontal con broches metálicos.

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
137548	Unitalla		1	5	50
137549	Unitalla		1	5	50

CHALECOS DE SEGURIDAD

CHALECOS DE SEGURIDAD TIPO SUPERVISOR ABIERTOS CON REFLEJANTE

USO PESADO · MÉXICO · CINTAS REFLEJANTES · TELA DE ALGODÓN 250 GR · 6 BOLSAS EXTERNAS 2 BOLSAS INTERNAS

Reflejante prismático de 2" en pecho y espalda.

6 Broches ajustables en los costados.

USCH31

Cierre delantero color negro reforzado de 20".

Vista trasera

• Chaleco fabricado en tela de algodón de 250 gr/m: que lo hace liviano y cómodo para el usuario.

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
USCH31	Mediana		1	10	10
USCH32	Grande		1	10	10
USCH33	Extra grande		1	10	10
USCH34	Doble extra grande		1	10	10
USCH41	Mediana		1	10	10
USCH42	Grande		1	10	10
USCH43	Extra grande		1	10	10
USCH44	Doble extra grande		1	10	10

CHALECOS TIPO SUPERVISOR ABIERTOS CON REFLEJANTE

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CON CINTAS REFLEJANTES · TELA DE POLIÉSTER IMPERMEABLE · TELA DE TEJIDO DE PUNTO · 4 BOLSAS MULTIFUNCIONALES

Cintas reflejantes de color gris en la parte delantera y trasera que permiten que el usuario sea detectado fácilmente.

137592

Ajuste con cierre.

• Resistente a cambios climáticos, especialmente al contacto con agua.

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
137589	Unitalla		1	50	50
137591	Unitalla		1	50	50
137592	Unitalla		1	50	50
137593	Unitalla		1	50	50

CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE Y BOLSAS

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · ALTA VISIBILIDAD · TELA 100% POLIÉSTER · 3 BOLSAS

Bandas reflejantes en frente y espalda de 2" de ancho.

Fabricado 100% de poliéster.

USCH51

Cierre frontal con broches metálicos.

Vista trasera

Color de alta visibilidad: permite que el usuario sea detectado fácilmente en zonas de trabajo.

• Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
USCH51	Mediana		1	50	50
USCH52	Grande		1	50	50
USCH53	Extra grande		1	50	50
USCH54	Doble extra grande		1	50	50
USCH61	Mediana		1	50	50
USCH62	Grande		1	50	50
USCH63	Extra grande		1	50	50
USCH64	Doble extra grande		1	50	50
USCH71	Mediana		1	50	50
USCH72	Grande		1	50	50
USCH73	Extra grande		1	50	50
USCH74	Doble extra grande		1	50	50

CHALECOS DE SEGURIDAD

CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE Y BOLSAS

USO PROFESIONAL · TELA DE TEJIDO DE PUNTO · 6 BOLSAS

137496

137497

Vista trasera

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
137496	Unitalla		1	5	50
137497	Unitalla		1	5	50

CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER

USO PROFESIONAL · MALLA DE POLIÉSTER

Vista trasera

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
137375	Unitalla		5	50	50

CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE

USO PROFESIONAL · TELA DE TEJIDO DE PUNTO

137498

137499

Vista trasera

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
137498	Unitalla		1	5	50
137499	Unitalla		1	5	50

CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER

USO GENERAL · MALLA DE POLIÉSTER

Vista trasera

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
137376	Unitalla		5	100	100

CHALECOS DE SEGURIDAD

CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLEJANTES

USO GENERAL | TELA DE POLIÉSTER RESPIRABLES

SURTEK

137377

137378

Vista trasera

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
137377	Unitalla		5	100	100
137378	Unitalla		5	100	100

CHALECOS DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER

USO GENERAL | MÉXICO | MALLA DE POLIÉSTER

SURTEK

137491

Vista trasera

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
137491	Unitalla		1	50	50
137492	Unitalla		1	50	50
137493	Unitalla		1	50	50
137494	Unitalla		1	50	50
137495	Unitalla		1	50	50

CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLEJANTES

USO GENERAL | MALLA DE POLIÉSTER

FOY

Vista trasera

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
144170	Unitalla		5	50	50

CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER

USO GENERAL | MALLA DE POLIÉSTER

FOY

Vista trasera

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
144171	Unitalla		5	100	100

CHALECOS DE SEGURIDAD

CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER

FOY

USO GENERAL · MALLA DE POLIÉSTER

Vista trasera

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
144172	Unitalla	●	5	100	100

TIRA DE IMPULSO CON CHALECOS DE SEGURIDAD

SURTEK

11 PIEZAS · MÉXICO

CONTENIDO

137375

137378

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
126443	10 chalecos de seguridad más tira de impulso	1	1	1

EQUIPO DIELÉCTRICO

MANDILES DIELÉCTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO

137656 137653

- Ideal para usos en industria alimenticia, empacadoras, trabajos de lavado y limpieza, manejo de desechos orgánicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
137656	Mandil de PVC	1	10	10
137653	Mandil industrial	1	20	20

FAJAS

FAJAS RÍGIDAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD +TERCER CINTURÓN · RÍGIDA

USF04M

- Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brinda mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

CÓDIGO	TALLA			
USF04M	Mediana	1	15	15
USF04G	Grande	1	15	15
USF04X	Extra grande	1	15	15

FAJAS RÍGIDAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD +TERCER CINTURÓN · RÍGIDA

137543

Confortable región abdominal con cierre de gancho y felpa.

- Brinda confort en largas jornadas de trabajo, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

CÓDIGO	TALLA			
137543	Chica	1	20	20
137544	Mediana	1	20	20
137545	Grande	1	20	20
137546	Extra grande	1	20	20
137547	Doble extra grande	1	20	20

FAJAS

FAJAS ELÁSTICAS

USO PESADO · MÉXICO

URREA

HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD +TERCER CINTURÓN

REFORZADA

- Con bies rígido que evita la deformación del producto.
- Tirantes de elástico ajustable.
- Cinturón rígido reforzado.
- Banda elástica de ajuste.

USF01C

Elásticas reforzadas 3 cinturones
USF01C
USF01M
USF01G
USF01X
USF01EX

HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD

REFORZADA

- Faja con bandas adicionales que proporciona soporte en la región abdominal y lumbar para prevenir lesiones ocasionadas por una mala postura.

USF02C

Elásticas reforzadas
USF02C
USF02M
USF02G
USF02X
USF02EX

HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD

DOBLE MALLA REFORZADA

USF03C

De malla
USF03C
USF03M
USF03G
USF03X
USF03EX

CÓDIGO	TALLA	ANCHO DEL ELÁSTICO			
	Elásticas reforzadas 3 cinturones				
USF01C	Chica	8”	1	25	25
USF01M	Mediana	8”	1	25	25
USF01G	Grande	8”	1	25	25
USF01X	Extra grande	8”	1	25	25
USF01EX	Doble extra grande	8”	1	25	25
	Elásticas reforzadas				
USF02C	Chica	8”	1	30	30
USF02M	Mediana	8”	1	30	30
USF02G	Grande	8”	1	30	30
USF02X	Extra grande	8”	1	30	30
USF02EX	Doble extra grande	8”	1	30	30
	De malla				
USF03C	Chica	8”	1	25	25
USF03M	Mediana	8”	1	25	25
USF03G	Grande	8”	1	25	25
USF03X	Extra grande	8”	1	25	25
USF03EX	Doble extra grande	8”	1	25	25

FAJAS ELÁSTICAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO

SURTEK

3 VARILLAS EN LA ZONA LUMBAR

HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD +TERCER CINTURÓN

- Soporte sacrolumbar elástico.
- Reforzada con bandas elásticas para lograr un perfecto ajuste.
- Broches de alta visibilidad.

137538

Reforzadas
137538
137539
137540
137541
137542

- Brinda confort en largas jornadas de trabajo, estando de pie o en actividades de carga y descarga.
- Ideal para prevención de lesiones en la zona lumbar.

3 VARILLAS EN LA ZONA LUMBAR

- Soporte sacrolumbar elástico de alto rendimiento para prevenir lesiones en la espalda baja.

137500

Elásticas
137500
137501
137502
137503
137508

4 VARILLAS EN LA ZONA LUMBAR

DOBLE MALLA REFORZADA

- Soporte sacrolumbar en malla de alto rendimiento desarrollado para prevenir lesiones en la espalda baja.

137500

Elásticas de malla
137504
137505
137506
137507
137509

CÓDIGO	TALLA	ANCHO DEL ELÁSTICO			
	Reforzadas				
137538	Chica		1	25	25
137539	Mediana		1	25	25
137540	Grande		1	25	25
137541	Extra grande		1	25	25
137542	Doble extra grande		1	25	25
	Elásticas				
137500	Chica		1	30	30
137501	Mediana		1	30	30
137502	Grande		1	30	30
137503	Extra grande		1	30	30
137508	Doble extra grande		1	30	30
	Elásticas de malla				
137504	Chica		1	30	30
137505	Mediana		1	30	30
137506	Grande		1	30	30
137507	Extra grande		1	30	30
137509	Doble extra grande		1	30	30

IMPERMEABLES

TRAJES IMPERMEABLES CON REFLEJANTE TÉRMICO 2 PIEZAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · REFLEJANTE TÉRMICO · PVC VIRGEN · 2 PIEZAS

Gorro integrado con cordón de ajuste.

- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Pantalón con peto y tirantes ajustables que aporta una mayor comodidad para el usuario.
- Calibre 0.35 mm.

USIM41

CÓDIGO	TALLA			
USIM41	Mediana	1	12	12
USIM42	Grande	1	12	12
USIM43	Extra grande	1	12	12
USIM44	Doble extra grande	1	10	10

TRAJES IMPERMEABLES CON REFLEJANTE 2 PIEZAS

SURTEK

USO MÁSTER · CON CINTAS REFLEJANTES · 100% PVC · INTERIOR DE POLIÉSTER · 2 PIEZAS

Composición exterior 100% PVC, interior 100% poliéster.

- Uniones selladas con alta frecuencia queno permiten el paso de la humedad.
- 1.34 m de largo.
- Espesor 0,35 mm.

137615

CÓDIGO	TALLA			
137615	Chica	1	10	10
137616	Mediana	1	10	10
137617	Grande	1	10	10
137618	Extra grande	1	10	10

TRAJES IMPERMEABLES SIN REFLEJANTE 2 PIEZAS

SURTEK

USO GENERAL · 100% PVC · INTERIOR DE POLIÉSTER · 2 PIEZAS

Con bolsas exteriores en gabardina.

Cierre con cremallera y broches a presión.

- Juntas de sellado de alta frecuencia.

137525

CÓDIGO	TALLA			
137525	Chica	1	10	10
137526	Mediana	1	10	10
137527	Grande	1	5	10
137528	Extra grande	1	5	10

TRAJES IMPERMEABLES DE ALTA VISIBILIDAD 2 PIEZAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ALTA VISIBILIDAD · 2 PIEZAS · VIDEO

Gorro integrado con cordón de ajuste.

- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Pantalón con peto y tirantes ajustables que aporta una mayor comodidad para el usuario.
- Calibre 0.35 mm.

USIM21

CÓDIGO	TALLA			
USIM21	Mediana	1	15	15
USIM22	Grande	1	12	12
USIM23	Extra grande	1	15	15
USIM24	Doble extra grande	1	12	12

TRAJES IMPERMEABLES DE ALTA VISIBILIDAD 2 PIEZAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · ALTA VISIBILIDAD · 2 PIEZAS

Composición policloruro de vinilo 100% virgen.

- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- Espesor 0,2 mm.

137533

CÓDIGO	TALLA			
137533	Chica	1	20	20
137534	Mediana	1	20	20
137535	Grande	1	20	20
137536	Extra grande	1	20	20

GABARDINAS IMPERMEABLES CON REFLEJANTE TÉRMICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · REFLEJANTE TÉRMICO

Gorro integrado con cordón de ajuste.

Fabricado 100% de PVC Virgen.

- Calibre 0.35 mm que brinda la máxima protección.
- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.

USIM31

CÓDIGO	TALLA			
USIM31	Mediana	1	14	14
USIM32	Grande	1	14	14
USIM33	Extra grande	1	14	14
USIM34	Doble extra grande	1	14	14

IMPERMEABLES

GABARDINAS IMPERMEABLES CON REFLEJANTE

SURTEK

USO MÁSTER · CON CINTAS REFLEJANTES · 100% PVC

137611

- Fabricado de PVC.
- Gorro integrado.
- Calibre 0.35 mm.

CÓDIGO	TALLA			
137611	Chica	1	20	20
137612	Mediana	1	20	20
137613	Grande	1	20	20
137614	Extra grande	1	20	20

GABARDINAS IMPERMEABLES SIN REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL · 100% PVC · INTERIOR DE POLIÉSTER

137521

- Fabricado de PVC.
- Gorro integrado.
- Calibre 0.35 mm.

CÓDIGO	TALLA			
137521	Chica	1	20	20
137522	Mediana	1	20	20
137523	Grande	1	20	20
137524	Extra grande	1	20	20

GABARDINAS IMPERMEABLES DE ALTA VISIBILIDAD

URREA

USO PESADO · MÉXICO · ALTA VISIBILIDAD

Gorro integrado con cordón de ajuste.

Fabricado 100% de PVC Virgen.

USIM11

- Calibre 0.35 mm que brinda la máxima protección.
- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.

CÓDIGO	TALLA			
USIM11	Mediana	1	20	20
USIM12	Grande	1	14	14
USIM13	Extra grande	1	20	20
USIM14	Doble extra grande	1	20	20

GABARDINAS IMPERMEABLES DE ALTA VISIBILIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL · ALTA VISIBILIDAD

Gorro integrado.

Fabricado de PVC.

137529

- Calibre 0.35 mm

CÓDIGO	TALLA			
137529	Chica	1	30	30
137530	Mediana	1	30	30
137531	Grande	1	30	30
137532	Extra grande	1	30	30

PONCHO IMPERMEABLE CON REFLEJANTE TÉRMICO

URREA

USO PESADO · MÉXICO · REFLEJANTE TÉRMICO

Gorro integrado con cordón de ajuste.

Fabricado 100% de PVC Virgen.

- Calibre 0.35 mm que brinda la máxima protección.
- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.

CÓDIGO	TALLA			
USIM50	Unitalla	1	15	15

PONCHO IMPERMEABLE CON REFLEJANTE

SURTEK

USO MÁSTER · CON CINTAS REFLEJANTES · 100% PVC

Gorro integrado.

Fabricado de PVC.

- Calibre 0.35 mm.

CÓDIGO	TALLA			
137619	Unitalla	1	20	20

IMPERMEABLES

PONCHO IMPERMEABLE SIN REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL · 100% PVC · INTERIOR DE POLIESTER

- Calibre 0.35 mm.

CÓDIGO	TALLA			
137520	Unitalla	1	20	20

PONCHO IMPERMEABLE SIN REFLEJANTE

FOY

USO GENERAL · 100% PVC

- Calibre 0.10 mm.

CÓDIGO	TALLA			
144145	Unitalla	1	50	50

PONCHO IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL · ALTA VISIBILIDAD

- Calibre 0.2 mm.

CÓDIGO	TALLA			
137537	Unitalla	1	30	30

PONCHO IMPERMEABLE PARA EMERGENCIAS

FOY

USO GENERAL · 100% POLIETILENO

- Calibre 0.03 mm.

CÓDIGO	TALLA			
144146	Unitalla	1	100	100

RODILLERAS

RODILLERAS DE GEL

URREA

USO PESADO · MÉXICO

USK04

- Permite posicionarte por tiempos prolongados en supeficies planas que requieran una estabilización.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL			
USK04	Estabilizadora	•	1	14	14

USK05

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL			
USK05	Articulada	•	1	12	12

RODILLERAS

RODILLERAS DE GEL

USO MÁSTER

Diseño ergónomico ofrece descanso y confort a la rodilla.

RGPR

Rellena de gel para una máxima comodidad y protección.

USO PROFESIONAL

Diseño ergónomico ofrece descanso y confort a la rodilla.

RGP

Rellena de gel para una máxima comodidad y protección.

USO PROFESIONAL

Diseño ergónomico ofrece descanso y confort a la rodilla.

RGC

Rellena de gel para una máxima comodidad y protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL			
RGPR	Reforzada PVC	•	1	6	36
RGP	PVC	•	1	6	36
RGC	Reforzada caucho	•	1	6	36

RODILLERAS DE EVA

USO PESADO · MÉXICO · PARA SOLDADOR

Con carnaza en la parte superior del muslo que protege contra escoria de soldadura.

Muslera de carnaza para evitar el paso de chispas.

Cintas rígidas, elásticos y botón de cierre brindan la sujeción adecuada.

Rodillera cápsula plástica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL			
USK02	Para soldador	-	1	20	20

RODILLERAS DE EVA

USO PROFESIONAL

Fácil deslizamiento sobre pisos pulidos.

REVA

Diseño ergonómico ofrece descanso y confort a la rodilla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
REVA	De EVA	1	6	36

RODILLERAS DE EVA ULTRALIGERAS

USO GENERAL · MÉXICO · PESO LIGERO

Diseño ergónomico ofrece descanso y confort a la rodilla.

• Ideales para jardinería y trabajos de hogar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
REVUF	Rodilleras ultraligeras de EVA	1	24	24

RODILLERAS DE GOMA

USO PESADO · MÉXICO

Rodillera de gel con cuerpo de hule flexible

Un ajuste perfecto que ofrece mayor protección.

Interior de EVA y zona de gel permiten una mayor adaptación a la anatomía de la rodilla.

Ajuste fácil y rápido de correas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL			
USK03	Goma	•	1	14	14

RODILLERAS

RODILLERAS DE GOMA

SURTEK

USO GENERAL

Fácil deslizamiento sobre pisos pulidos.

La goma ayuda a prevenir lesiones al momento de realizar actividades ligeras.

GOMA RÍGIDA

RGOR

GOMA

RGO

Diseño ergonómico ofrece descanso y confort a la rodilla.

GOMA FLEXIBLE

RGOF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
RGOR	Goma rígida	1	36	36
RGO	Goma	1	36	36
RGOF	Goma flexible	1	36	36

ROPA PARA SOLDAR DE CARNAZA

MANDIL DE CARNAZA

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PARA SOLDADOR · CARNAZA DE VACUNO 100%

Peto 100% carnaza de vacuno.

Costuras de Kevlar resistentes a la abrasión.

28 cm · 98 cm · 51 cm

- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.
- Mayor protección cuando se trabaja con soldadura o chispas.
- Mayor tiempo de vida útil del producto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
USS1	Mandil de carnaza	1	36	36

MANGAS DE CARNAZA

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PARA SOLDADOR · CARNAZA DE VACUNO 100%

SOLDADORAS PÁGINA 782

Mangas 100% carnaza de vacuno.

Costuras de Kevlar resistentes a la abrasión.

19 cm · 57 cm · 14 cm

- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.
- Mayor protección cuando se trabaja con soldadura o chispas.
- Mayor tiempo de vida útil del producto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
USS3	Mangas de carnaza	1	40	40

POLAINAS DE CARNAZA

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PARA SOLDADOR · CARNAZA DE VACUNO 100%

Polaina 100% carnaza de vacuno.

Costuras de Kevlar resistentes a la abrasión.

21 cm · 29 cm · 33 cm

- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.
- Mayor protección cuando se trabaja con soldadura o chispas.
- Mayor tiempo de vida útil del producto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
USS2	Polainas de carnaza	1	40	40

MANDILES DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PARA SOLDADOR · CARNAZA DE VACUNO 100%

Peto 100% carnaza de vacuno.

124408

137652

28 cm · 105 cm · 54 cm

34cm · 80cm · 51 cm

- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
124408	Mandil de carnaza largo	1	30	30
137652	Mandil de carnaza	1	40	40

URREA SURTEK FOY

ROPA PARA SOLDAR DE CARNAZA

MANGAS DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PARA SOLDADOR · CARNAZA DE VACUNO 100%

Mangas 100% carnaza de vacuno.



- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
137651	Mangas de carnaza	1	40	40

POLAINAS DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PARA SOLDADOR · CARNAZA DE VACUNO 100%

Polaina 100% carnaza de vacuno.



- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
137650	Polainas de carnaza	1	40	40

ROPA PARA SOLDAR DE MEZCLILLA

CAPUCHA DE MEZCLILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PARA SOLDADOR



- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
137657	Capucha de mezclilla	1	40	40

MANDIL DE MEZCLILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PARA SOLDADOR



- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
137659	Mandil de mezclilla	1	40	40

MANGAS DE MEZCLILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PARA SOLDADOR



- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
137658	Mangas de mezclilla	1	40	40

TABLA COMPARATIVA DE GUANTES

ABLA COMPARATIVA DE GUANTES DE SEGURIDAD	USO	GENERAL	FUNDICIÓN	METAL MECÁNICA	AGRICULTURA	JARDINERÍA	PETRÓLEO	CONSTRUCCIÓN	MINERÍA	ALMACÉN	SOLDADURA	QUÍMICOS	MANUFACTURA	LIMPIEZA	MADERA	ELECTRICIDAD	AUTOMOTRIZ	PINTURA	VIDRIO
Guantes de carnaza cortos, largos y extra largos	USO PROFESIONAL	•	•	•				•		•			•		•	•			
Guantes de carnaza	USO GENERAL	•		•							•		•						
Guantes de carnaza y loneta reforzados	USO PROFESIONAL	•		•			•		•			•							
Guantes de carnaza y loneta	USO GENERAL	•		•			•		•			•							
Guantes de loneta	USO GENERAL	•			•	•	•		•					•					
Guantes anti-impacto con recubrimiento de látex	USO PROFESIONAL	•					•		•			•		•		•			
Guante para jardineria	USO DOMÉSTICO	•			•	•			•										
Guantes de algodón recubiertos de látex	USO GENERAL	•		•				•					•			•		•	
Guantes de algodón recubiertos de nitrilo	USO GENERAL	•		•			•						•					•	
Guantes de algodón recubiertos de nitrilo con puño de seguridad	USO PROFESIONAL	•		•			•						•					•	
Guantes de algodón con puntos de PVC	USO GENERAL	•			•			•		•						•		•	
Guantes de algodón con puntos de PVC	USO GENERAL	•			•			•		•						•		•	
Guantes de algodón tipo japonés	USO GENERAL	•									•								
Guantes de algodón tipo japonés	USO GENERAL	•									•								
Guantes de látex largos	USO PROFESIONAL	•						•				•	•						
Guantes para pintor	USO GENERAL	•										•	•				•		
Guantes de látex para limpieza	USO GENERAL	•											•						
Guantes de látex	USO GENERAL	•											•						
Guantes de látex domésticos	USO DOMÉSTICO	•											•						
Guantes de nailon con recubrimiento de nitrilo	USO GENERAL	•		•	•	•	•			•							•	•	•
Guantes de nailon con recubrimiento de nitrilo	USO GENERAL	•			•	•	•			•							•	•	•
Guantes de nailon con recubrimiento de poliuretano	USO GENERAL	•		•	•	•				•							•	•	•
Guantes de nailon con recubrimiento de poliuretano	USO GENERAL	•			•	•				•							•	•	•

TIPOS DE PUÑO

El estilo del puño es muy importante cuando se elige un guante de trabajo. Debido a que puede ofrecer la protección y ajuste necesarios para la labor que se va a realizar. A continuación unos ejemplos de los más comunes.

SEGURIDAD
Se trata de un área posterior a la muñeca de 2.5" a 3" por lo general de carnaza o lona, es amplia y de fácil desenguante.

TEJIDO
Diseñado para mantener los guantes en una posición y evitar que entren partículas de material remanente o suciedad. Ayuda a proteger la muñeca.

RECTO
Diseñado para mantener los guantes en una posición y evitar que entren partículas de material remanente o suciedad. Ayuda a proteger la muñeca.

LARGO
Proporciona una protección a la muñeca y antebrazo, brinda muy buena ventilación a la mano.

TIPOS DE AJUSTE

CON CINTILLO
Consiste en un tira de cuero que se ajusta normalmente por un broche plástico, proporciona un ajuste seguro y de fácil remoción. Nos ayuda a mantener el guante puesto y en una sola posición.

CON RESORTE
Consiste en un resorte en la zona del dorso, esto brinda comodidad con un ajuste muy suave que nos permite desenguantar con mayor rapidez.

NORMA EN 388: 2004

Riesgos mecánicos, abrasión, corte, rasgado y perforación.
Máximo nivel de resistencia: 4 (excepto al corte que es el nivel 5).

A	B	C	D
1-4	1-5	1-4	1-4

Abrasión: número de ciclos necesarios para deteriorar el guante a una velocidad constante.

Corte: resistencia al corte por cuchilla número de ciclos necesarios para cortar el guante a una velocidad constante.

Desgarro: fuerza necesaria para desgarrar el guante.

Perforación: fuerza necesaria para perforar el guante con un punzón normalizado.

NIVELES DE RESISTENCIA	A ABRASIÓN CICLOS	B CORTE FACTOR	C DESGARRO NEWTONS	D PERFORACIÓN NEWTONS
1	100	1.2	10	20
2	500	2.5	25	60
3	2000	5.0	50	100
4	8000	10.0	75	150
5	-----	20.0	-----	-----

URREA SURTEK FOY

GUANTES DE MECÁNICO

GUANTES DE MECÁNICO ANTI-VIBRACIÓN

URREA

USO PESADO — PALMA RELLENA DE ESPUMA DE GEL

1 1 - 1

- Piel sintética resistente y confortable.
- Banda elástica con ajuste de gancho y felpa.
- Tejido elástico para mayor transpiración y ergonomía.
- Protección de fibra de carbono para nudillos resistente a impactos.
- Palma rellena de gel que reduce impactos y vibración.

CÓDIGO	TALLA			
USGVC	Chica	1	10	10
USGVM	Mediana	1	10	10
USGVG	Grande	1	10	10
USGVX	Extra grande	1	10	10

GUANTES DE MÉCANICO PROTECCIÓN AL CORTE

URREA

USO PESADO — DOBLE FORRO DE HULE EN PALMA — PIEL SINTÉTICA

1 3 - 1

- Piel sintética resistente y confortable.
- Banda elástica con ajuste de gancho y felpa.
- Doble capa de tejido elástico y spandex para mayor comfort.
- Hule anti-abrasión (SBR) para protección de nudillos.

CÓDIGO	TALLA			
USGCC	Chica	1	10	10
USGCM	Mediana	1	10	10
USGCG	Grande	1	10	10
USGCX	Extra grande	1	10	10

GUANTES DE MECÁNICO ANTI-IMPACTO

URREA

USO PESADO

3 1 1 1

- Tela transpirable y resistente.
- Banda elástica con ajuste de gancho y felpa.
- Tejido elástico para mayor transpiración y ergonomía.
- Dedos índice, medio y pulgar sensibles a pantalla táctil.
- Dorso con protección TPU anti impacto.
- Palma acolchada antiabrasión, antiderrapantes y antivibración.

CÓDIGO	TALLA			
USGIM	Mediana	1	1	1
USGIG	Grande	1	1	1
USGIX	Extra grande	1	1	1

GUANTES DE MECÁNICO CON DOBLE FORRO

URREA

USO PESADO — DOBLE FORRO RELLENO DE HULE EVA

1 1 - 1

- Doble capa de tejido elástico y neopreno para mayor confort.
- Banda elástica con ajuste de gancho y felpa.
- Tejido elástico para mayor transpiración y ergonomía.
- Palma doble forro con relleno de EVA.
- Punta antiderrapantes en dedos medio, anular y meñique.

CÓDIGO	TALLA			
USGGM	Mediana	1	10	10
USGGG	Grande	1	10	10
USGGX	Extra grande	1	10	10

GUANTES DE MECÁNICO CON DOBLE FORRO LÍNEA ROSA

URREA

USO PESADO — MUJER — DOBLE FORRO RELLENO DE HULE EVA — PIEL SINTÉTICA

1 1 - 1

- Doble capa de tejido elástico y neopreno para mayor confort.
- Banda elástica con ajuste de gancho y felpa.
- Tejido elástico para mayor transpiración y ergonomía.
- Palma doble forro con relleno de EVA.
- Punta antiderrapantes en dedos medio, anular y meñique.

CÓDIGO	TALLA			
USGMC	Chica	1	10	10
USGMM	Mediana	1	10	10

TIRA IMPULSO GUANTES PROTECCIÓN AL CORTE

URREA

USO PESADO — MÉXICO

13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TIMGC	12 guantes para corte más tira de impulso	1	1	1

TIRA IMPULSO GUANTES DE MECÁNICO

URREA

USO PESADO — MÉXICO

13 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TIMGG	12 guantes de mecánico más tira de impulso	1	1	1

GUANTES DE PIEL Y CARNAZA

GUANTES DE PIEL TIPO ARGONERO

URREA

USO PESADO · MÉXICO

- 1 1 2

Tira de ajuste rápido de felpa y gancho: para su óptimo desempeño.

Cosido con hilo kevlar en la zona del pulgar para mayor resistencia.

Fabricados en resistente piel con un espesor máximo de hasta 1.5 mm.

- Uso: mecánica, ensamble, carpintería, industria de la construcción, operación de equipo y maquinaria, maquila, manejo de herramientas manuales.

CÓDIGO	TALLA			
USGLA	Unitalla	1	72	72

GUANTES DE PIEL TIPO ARGONERO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PIEL DE BOVINO 100%

2 1 2 2

Fabricados en resistente carnaza.

Cintillo de ajuste rápido para un mejor desempeño.

- Ligereza que permite mayor movilidad.

CÓDIGO	TALLA			
137412	Unitalla	1	72	72

GUANTES DE CARNAZA TIPO SOLDADOR

URREA

USO PESADO · MÉXICO · PARA SOLDADOR · CARNAZA · PALMA REFORZADA

1 2 1 2

Cosido con hilo kevlar en la zona del pulgar para mayor resistencia.

Fabricados en resistente piel con un espesor máximo de hasta 1.5 mm.

Refuerzo de piel de 1 mm: en la zona de la palma y pulgar para mayor resistencia.

SOLDADORAS PÁGINA 769

- Puño largo: que aporta mayor protección al usuario.

CÓDIGO	TALLA			
USGLS	Unitalla	1	42	42

GUANTES DE CARNAZA TIPO SOLDADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CARNAZA

3 2 3 2

Fabricados en resistente carnaza.

- Alta protección contra chispas y rebabas en trabajo de soldadura y herrería.

CÓDIGO	TALLA			
137387	Unitalla	1	75	75

GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR

URREA

USO PESADO · MÉXICO · CARNAZA · PALMA REFORZADA

- 1 1 2

Cosido con hilo kevlar en la zona del pulgar para mayor resistencia.

Guante fabricado en resistente carnaza: lo cual incrementa la vida útil del producto.

Refuerzo de piel de 1 mm: en la zona de la palma y pulgar para mayor resistencia.

- Uso: mecánica, ensamble, carpintería, industria de la construcción, operación de equipo y maquinaria, maquila, manejo de herramientas manuales.

CÓDIGO	TALLA			
USGLO	Unitalla	1	42	42

GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PIEL DE BOVINO 100%

2 1 2 2

Fabricados en resistente carnaza.

- Alta protección contra chispas y rebabas en trabajo de soldadura y herrería.

CÓDIGO	TALLA			
137413	Unitalla	1	72	72

GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR

FOY

USO GENERAL · MÉXICO · CARNAZA · PALMA REFORZADA

1 1 2 1

Fabricados en resistente carnaza.

- Protección contra chispas y rebabas.

CÓDIGO	TALLA			
144152	Unitalla	1	72	72

GUANTES DE PIEL DE BORREGO REFORZADOS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · PALMA REFORZADA · PIEL DE BORREGO

3 2 3 3

Refuerzo de carnaza en palma que brinca mayor resistencia.

Fabricados en piel de borrego.

- Muñeca en resorte para un mejor ajuste.

CÓDIGO	TALLA			
137383	Unitalla	1	75	75

GUANTES DE PIEL Y CARNAZA

GUANTES DE PIEL DE BORREGO Y CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PIEL DE BORREGO · PALMA REFORZADA

3 2 3 3

Fabricados en piel de borrego con refuerzos en carnaza.

- Muñeca en resorte para un mejor ajuste.

CÓDIGO	TALLA			
137382	Unitalla	1	75	75

GUANTES DE PIEL DE BORREGO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · PIEL DE BORREGO

3 2 3 3

- Fabricados en piel de borrego.
- Muñeca en resorte para un mejor ajuste.

CÓDIGO	TALLA			
137380	Unitalla	1	75	75

GUANTES TIPO BLOQUERO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · CARNAZA

3 1 3 2

Puño corto de expulsión rápida.

Fabricados en resistente carnaza.

Protección adicional en palma y dedos.

- Para manejo de materiales abrasivos.

CÓDIGO	TALLA			
GBLO	Unitalla	1	48	48

GUANTES DE CARNAZA TIPO PAYASO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · CARNAZA · PALMA REFORZADA

1 1 1 1

Fabricados en resistente carnaza en palma.

- Empuñadora corta de algodón para un mejor ajuste.

CÓDIGO	TALLA			
137390	Unitalla	1	72	72

GUANTES DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CARNAZA · PALMA REFORZADA

3 2 3 2

SOLDADORAS PÁGINA 769

Fabricados en resistente carnaza.

- Protección contra chispas y rebabas.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO			
137386	Largo	1	40	40

GUANTES DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CARNAZA · PALMA REFORZADA

3 2 2 2

Fabricados en resistente carnaza.

- Protección contra chispas y rebabas.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO			
137385	Corto	1	48	48

UANTES DE CARNAZA

USO GENERAL · MÉXICO · CARNAZA

3 2 3 2

Fabricados en resistente carnaza.

- Protección contra chispas y rebabas.

CÓDIGO	TALLA			
GCAL	Unitalla	1	48	48

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · CARNAZA

3 2 3 2

Fabricados en resistente carnaza.

- Protección contra chispas y rebabas.

CÓDIGO	TALLA			
GCAE	Unitalla	1	48	48

GUANTES DE PIEL Y CARNAZA

GUANTES DE CARNAZA

FOY

USO GENERAL · MÉXICO · CARNAZA · PALMA REFORZADA

3 1 2 1

Fabricados en resistente carnaza.

• Protección contra chispas y rebabas.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO			
144150	Corto	1	48	48
144151	Largo	1	48	48

GUANTES DE CARNAZA Y LONETA

SURTEK

USO GENERAL · CARNAZA Y LONETA

3 2 2 2

Fabricados en carnaza y loneta 100% algodón.

CÓDIGO	TALLA			
137388	Unitalla	6	48	48

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO ESPUMOSO

URREA

USO INDUSTRIAL

4 1 2 1

Hecho con fibra de nylon de alto gramaje.

Mejor agarre en superficies mojadas o aceitosas.

La muñeca tejida y elástica ayuda a evitar que la suciedad y los desechos entren en el guante.

USGEC

• Su diseño ultrafino, sin costuras aseguran una máxima comodidad y alta destreza de la mano.
• Para manejo de aceites ligeros, proporcionan un buen agarre y excelente resistencia a la abrasión.

CÓDIGO	TALLA			
USGEC	Chica	1	12	144
USGEM	Mediana	1	12	144
USGEG	Grande	1	12	144
USGEX	Extra grande	1	12	144

GUANTES DE CARNAZA Y LONETA REFORZADO

SURTEK

USO PROFESIONAL · CARNAZA · PALMA REFORZADA

3 2 2 2

Fabricados con refuerzo carnaza y loneta 100% algodón.

CÓDIGO	TALLA			
137389	Unitalla	6	48	48

GUANTES CON RECUBRIMIENTO

GUANTES ANTICORTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

URREA

USO INDUSTRIAL · ANTI CORTE

3 4 4 4

Hecho con fibra HPPE anticorte, tipo supraneema.

La muñeca tejida y elástica ayuda a evitar que la suciedad y los desechos entren en el guante.

USGDC

• Para uso en fabricación de autopartes, inyección de plásticos por moldeo, manipulación de navajas, piezas filosas, ensamble, etc.

CÓDIGO	COLOR DEL REMATE	TALLA			
USGDC		Chica	1	12	144
USGDM		Mediana	1	12	144
USGDG		Grande	1	12	144
USGDX		Extra grande	1	12	144

GUANTES DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO COMPLETO DE NITRILO

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 1 1 1

Hecho de algodón.

• Ideal para manejo de aceites y grasas, industrias de reciclaje, mantenimiento de maquinaria y construcción.

CÓDIGO	TALLA			
GALNS	Unitalla	1	6	120

GUANTES CON RECUBRIMIENTO

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 1 2 1

Hecho con fibra de nylon de gramaje medio.

La muñeca tejida y elástica ayuda a evitar que la suciedad y los desechos entren en el guante.

- Para manejo de aceites ligeros, proporcionan un buen agarre y excelente resistencia a la abrasión.

CÓDIGO	TALLA			
GNNC	Chica	6	120	120
GNNM	Mediana	6	120	120
GNNG	Grande	6	120	120

TIRA DE IMPULSO CON GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO

4 1 2 1

26 PIEZAS

CONTENIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
126445	24 guantes de Nailon más 2 tiras de impulso	1	1	1

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

FOY

USO DOMÉSTICO

2 1 1 1

Hecho con fibra de nylon de gramaje medio.

La muñeca tejida y elástica ayuda a evitar que la suciedad y los desechos entren en el guante.

CÓDIGO	TALLA			
GNNCF	Chica	6	120	120
GNNMF	Mediana	6	120	120
GNNGF	Grande	6	120	120

GUANTES HPPE ANTICORTE CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

URREA

USO INDUSTRIAL

ANTI CORTE

4 3 4 2

- Hecho con fibra HPPE anticorte, tipo supraneema.
- La muñeca tejida y elástica ayuda a evitar que la suciedad y los desechos entren en el guante.
- Ideal para manejo de objetos abrasivos y afilados en condiciones húmedas, secas o aceitosas donde se requiere una excelente destreza, sensibilidad y agarre.
- No deja residuos, por lo que es ideal para electrónica y ensamblaje fino.

CÓDIGO	TALLA			
USGHC	Chica	1	12	144
USGHM	Mediana	1	12	144
USGHG	Grande	1	12	144
USGHX	Extra grande	1	12	144

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 1 2 1

Hecho con fibra de nylon de alto gramaje.

La muñeca tejida y elástica ayuda a evitar que la suciedad y los desechos entren en el guante.

- Ideal para manejo de objetos abrasivos y afilados en condiciones húmedas, secas o aceitosas donde se requiere una excelente destreza, sensibilidad y agarre.

CÓDIGO	TALLA			
GNPC	Chica	6	120	120
GNPM	Mediana	6	120	120
GNPG	Grande	6	120	120

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

FOY

USO GENERAL

2 1 2 1

Hecho con fibra de nylon de bajo gramaje que lo hace ligero sin sacrificar la protección.

La muñeca tejida y elástica ayuda a evitar que la suciedad y los desechos entren en el guante.

CÓDIGO	TALLA			
GNPCF	Chica	6	120	120
GNPMF	Mediana	6	120	120
GNPGF	Grande	6	120	120

GUANTES DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO DE LÁTEX

SURTEK

USO GENERAL

2 1 2 1

Hecho de algodón.

Muñeca elástica ayuda a evitar que la suciedad entren en el guante.

CÓDIGO	TALLA			
GALA	Grande	6	120	120

GUANTES NAILON PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO DOMÉSTICO

4 1 2 1

Hecho con fibra de nylon de gramaje medio.

Útiles para cualquier trabajo de jardinería en el hogar.

Palma repelente al agua y antideslizante.

Alta flexibilidad y destreza.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO			
GNIJ	Mediana	1	120	120

GUANTES DE ALGODÓN

GUANTES DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC

SURTEK

USO GENERAL

2 0 1 0

Hecho con tejido gauge 10G de algodón que brinda equilibrio entre protección y flexibilidad.

Puntos PVC en palma que mejora el agarre.

GAPM

CÓDIGO	TALLA			
GAPM	Mediana	6	120	120
GAPG	Grande	6	120	120

GUANTES DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC

FOY

USO DOMÉSTICO

2 0 1 0

Hecho con tejido gauge 7G de algodón.

Puntos PVC en palma que mejora el agarre.

GAPMF

CÓDIGO	TALLA			
GAPMF	Mediana	6	120	120
GAPGF	Grande	6	120	120

GUANTES DE LONETA

SURTEK

USO GENERAL

1 1 2 1

Hecho loneta de algodón.

CÓDIGO	TALLA			
GLON	Unitalla	6	120	120

GUANTES DE ALGODÓN TIPO JAPONÉS

SURTEK

USO GENERAL

1 0 1 0

Hecho con tejido gauge 10G de algodón que brinda equilibrio entre protección y flexibilidad.

GAJM

CÓDIGO	TALLA			
GAJM	Mediana	6	120	120
GAJG	Grande	6	120	120

GUANTES DE ALGODÓN TIPO JAPONÉS

FOY

USO DOMÉSTICO

1 0 1 0

Hecho con tejido gauge 7G de algodón.

GAJMF

CÓDIGO	TALLA			
GAJMF	Mediana	6	120	120
GAJGF	Grande	6	120	120

GUANTES DE LÁTEX

GUANTES DE LÁTEX

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉXICO

3 1 2 1

100% látex natural.

- Longitud: 45 cm.
- Resistencia a ácidos e inerte a los alcalinos.
- Ideal para trabajos en la industria, jardinería y construcción.

137397

CÓDIGO	TALLA			
137397	Chica	1	12	48
137398	Mediana	1	12	48
137399	Grande	1	12	48

GUANTES DE LÁTEX PARA PINTOR

SURTEK

USO GENERAL

3 1 2 1

100% látex natural.

Con textura antiderrapante.

Forro interno de algodón.

GLPM

- Espesor de 0.70 mm.
- Resistentes a productos químicos, solventes y micro-organismos.

CÓDIGO	TALLA			
GLPM	Mediana	1	120	120
GLPG	Grande	1	120	120

GUANTES DE LÁTEX PARA LIMPIEZA

SURTEK

USO GENERAL

3 1 2 1

100% látex natural.

GLM

- Espesor de 0.47 mm.
- Sin forro interno de algodón.
- Ideal para trabajos generales de limpieza y manejo de detergentes.

CÓDIGO	TALLA			
GLM	Mediana	1	120	120
GLG	Grande	1	120	120

URREA SURTEK FOY

GUANTES DE LÁTEX

GUANTES DE LÁTEX CON FORRO INTERNO

SURTEK

USO GENERAL

3 1 2 1

100% látex natural.

Con textura antiderrapante.

Forro interno de algodón.

GLFM

- Espesor de 0.35 mm.
- Ideal para trabajos en el hogar, baños, cocinas y aseo en general.

CÓDIGO	TALLA			
GLFC	Chica	1	120	120
GLFM	Mediana	1	120	120
GLFG	Grande	1	120	120

GUANTES DE LÁTEX DOMÉSTICOS

FOY

USO DOMÉSTICO

3 1 2 1

100% látex natural.

Con textura antiderrapante.

Forro interno de algodón.

GLDMF

- Espesor de 0.30 mm.
- Mayor suavidad y alta resistencia.
- Ideal para trabajos en el hogar, baños, cocina, aseo en general.

CÓDIGO	TALLA			
GLDMF	Mediana	1	120	120
GLDGF	Grande	1	120	120

CALZADO DE SEGURIDAD

TABLA COMPARATIVA DE CALZADO DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS	SPORT	TOP COMFORT	ALTAS TEMPERATURAS	CASUAL	ROPER	TÁCTICAS	ULTRA LIGERAS	PREMIUM	LÍNEA MUJER	DIELÉCTRICAS	CASQUILLO DE ACERO	CLÁSICAS	FOY
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO DOMÉSTICO
USO RECOMENDADO	Piso de producción	Zonas de manufactura	Zonas de trabajo expuestas a altas temperaturas.	Piso de producción y almacenes.	Plataformas petroleras o talleres automotrices.	Zonas donde no exista riesgo de impacto al pie.	Almacenes.	Zonas donde no exista riesgo de impacto al pie.	Zonas de manufactura.	Piso de producción, almacenes.	Piso de producción, almacenes.	Piso de producción, almacenes.	Piso de producción, almacenes.
TALLAS (CM)	25 - 30	25 - 32	25 - 30	25 - 30	24 - 30	25 - 30	25 - 30	25 - 32	22 - 27	24 - 30	24 - 30	22- 30	22 - 30
COLOR	Negro / rojo	Café	Negro	Arena	Negro	Negro	Café	Café	Gris / rosa	Negro	Negro	Negro	Negro
CORTE	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel
FORROS	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Téxtil	Téxtil	Téxtil	Téxtil
CASCO	Poliamida	Poliamida	Poliamida	Acero	Acero	Resina termoplástica	Poliamida	Poliamida	Poliamida	Poliamida	Acero	Acero	Acero
BULLÓN	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	N / A	N / A	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado
SUELA	Poliuretano	Poliuretano	Hule con acrilonitrilo	Hule con acrilonitrilo	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	PVC	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Hule
PLANTILLA	Anatómica	Anatómica	Anti-fatiga	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Removible
CALZADO LIGERO	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔
ANTI-IMPACTO	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CALZADO ANTI-DESLIZANTE	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DIELÉCTRICO	Resiste hasta 18,000 V	Resiste hasta 14,000 V	N / A	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	N / A	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	N / A	Resiste hasta 14,000 V	N / A
RESISTENCIA A ÁCDIOS	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	–	–	–	–
RESISTENCIA AL ACEITE	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RESISTENCIA A COMBUSTIBLE	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RESISTENCIA A TEMPERATURA	–	–	✔	–	–	Hasta 100 ºC al contacto	–	–	–	–	–	–	–
ANTI-BACTERIANO	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–
IMPERMEABLE	✔	✔	–	–	✔	–	✔	✔	–	–	–	✔	–
NORMATIVAS	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS SPORT

USO PESADO · MÉXICO · NOM · S BOTA SPORT · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 18,000 V · SUELA ANTI-DESLIZANTE · BULLÓN ACOJINADO · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
USZD5	25	7	1	12	12
USZD6	26	8	1	12	12
USZD65	26.5	8.5	1	12	12
USZD7	27	9	1	12	12
USZD75	27.5	9.5	1	12	12
USZD8	28	10	1	12	12
USZD85	28.5	10.5	1	12	12
USZD9	29	11	1	12	12
USZD10	30	12	1	12	12

Poliamida · Poliuretano · Ligero

- Ganchos plásticos de ajuste rápido con refuerzos metálicos con recubrimiento epóxido que los hace dieléctricos.
- Agujeta fabricada en poliéster con alma de algodón.
- Suela fabricada de poliuretano de alta densidad ultra resistente a ácidos, lubricantes y combustibles.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS TOP COMFORT

USO PESADO · MÉXICO · NOM · BOTA TOP COMFORT · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V · SUELA ANTI-DESLIZANTE · BULLÓN ACOJINADO · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
USZC5	25	7	1	12	12
USZC6	26	8	1	12	12
USZC65	26.5	8.5	1	12	12
USZC7	27	9	1	12	12
USZC75	27.5	9.5	1	12	12
USZC8	28	10	1	12	12
USZC85	28.5	10.5	1	12	12
USZC9	29	11	1	12	12
USZC10	30	12	1	12	12
USZC11	31	13	1	12	12
USZC12	32	14	1	12	12

Poliamida · Poliuretano

- Ganchos plásticos de ajuste rápido con refuerzos metálicos con recubrimiento epóxido que los hace dieléctricos.
- Agujeta fabricada en poliéster con alma de algodón.
- Suela fabricada de poliuretano de alta densidad ultra resistente a ácidos, lubricantes y combustibles.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS PREMIUM

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · BOTA PREMIUM · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V · BULLÓN ACOJINADO · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
USZS5	25	7	1	12	12
USZS6	26	8	1	12	12
USZS65	26.5	8.5	1	12	12
USZS7	27	9	1	12	12
USZS75	27.5	9.5	1	12	12
USZS8	28	10	1	12	12
USZS85	28.5	10.5	1	12	12
USZS9	29	11	1	12	12
USZS10	30	12	1	12	12
USZS11	31	13	1	12	12
USZS12	32	14	1	12	12

Poliamida · PVC · Impermeable

- Agujeta fabricada en poliéster con alma de algodón.
- Suela fabricada de poliuretano de alta densidad ultra resistente a ácidos, lubricantes y combustibles.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS TIPO CASUAL

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · BOTA TIPO CASUAL · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V · BULLÓN ACOJINADO · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
USZA5	25	7	1	12	12
USZA6	26	8	1	12	12
USZA65	26.5	8.5	1	12	12
USZA7	27	9	1	12	12
USZA75	27.5	9.5	1	12	12
USZA8	28	10	1	12	12
USZA85	28.5	10.5	1	12	12
USZA9	29	11	1	12	12
USZA10	30	12	1	12	12

Acero · PVC · Ligero

- Agujeta fabricada en poliéster con alma de algodón.
- Suela fabricada de poliuretano de alta densidad ultra resistente a ácidos, lubricantes y combustibles.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS TIPO ROPER

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · BOTA ROPER · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V · SUELA ANTI-DESLIZANTE · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
USZP4	24	6	1	10	10
USZP5	25	7	1	10	10
USZP6	26	8	1	10	10
USZP65	26.5	8.5	1	10	10
USZP7	27	9	1	10	10
USZP75	27.5	9.5	1	10	10
USZP8	28	10	1	10	10
USZP85	28.5	10.5	1	10	10
USZP9	29	11	1	10	10
USZP10	30	12	1	10	10

Acero · Poliuretano · EVA

- Suela de elastómero resistente a combustibles, lubricantes y ácidos: perfectas para cualquier trabajo industrial.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS ULTRA LIGERAS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · BOTA ULTRA LIGERA · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V · SUELA BIMATERIAL · SUELA ANTI-DESLIZANTE · BULLÓN ACOJINADO · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
USZL5	25	7	1	12	12
USZL6	26	8	1	12	12
USZL65	26.5	8.5	1	12	12
USZL7	27	9	1	12	12
USZL75	27.5	9.5	1	12	12
USZL8	28	10	1	12	12
USZL85	28.5	10.5	1	12	12
USZL9	29	11	1	12	12
USZL10	30	12	1	12	12

Poliamida · Poliuretano · VIDEO

- Agujeta fabricada en poliéster con alma de algodón.
- Suela fabricada de poliuretano de alta densidad ultra resistente a ácidos, lubricantes y combustibles.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS LÍNEA ROSA

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · NOM · MUJER · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V · SUELA ANTI-DESLIZANTE · BULLÓN ACOJINADO · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
USZM2	22	5	1	12	12
USZM3	23	6	1	12	12
USZM4	24	7	1	12	12
USZM5	25	8	1	12	12
USZM6	26	9	1	12	12
USZM7	27	10	1	12	12

Poliamida · Poliuretano · Ligero

- Agujeta fabricada en poliéster con alma de algodón.
- Suela fabricada de poliuretano de alta densidad ultra resistente a ácidos, lubricantes y combustibles.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · CALZADO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO · SUELA ANTI-DESLIZANTE · CASQUILLO DE POLIAMIDA · BULLÓN ACOJINADO · PLANTILLA ANATÓMICA · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
137481	24	6	1	12	12
137482	25	7	1	12	12
137483	26	8	1	12	12
137484	26.5	8.5	1	12	12
137485	27	9	1	12	12
137486	27.5	9.5	1	12	12
137487	28	10	1	12	12
137488	28.5	10.5	1	12	12
137489	29	11	1	12	12
137490	30	12	1	12	12

- Suela fabricada de poliuretano de alta densidad ultra lubricantes y combustibles.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD ALTAS TEMPERATURAS

URREA

USO PESADO · MÉXICO · NOM · BOTAS ALTAS TEMPERATURAS · BULLÓN ACOJINADO · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
USZH5	25	7	1	12	12
USZH6	26	8	1	12	12
USZAH65	26.5	8.5	1	12	12
USZH7	27	9	1	12	12
USZH75	27.5	9.5	1	12	12
USZH8	28	10	1	12	12
USZH85	28.5	10.5	1	12	12
USZH9	29	11	1	12	12
USZH10	30	12	1	12	12

Poliamida · Hule con acrilonitrilo · EVA · VIDEO

- Suela de elastómero resistente a combustibles, lubricantes y ácidos: perfectas para cualquier trabajo industrial.
- Corte de piel natural tipo diamante.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

BOTAS DE SEGURIDAD TÁCTICAS

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · BOTA TÁCTICA · BULLÓN ACOJINADO · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
USZT5	25	7	1	12	12
USZT6	26	8	1	12	12
USZT65	26.5	8.5	1	12	12
USZT7	27	9	1	12	12
USZT75	27.5	9.5	1	12	12
USZT8	28	10	1	12	12
USZT85	28.5	10.5	1	12	12
USZT9	29	11	1	12	12
USZT10	30	12	1	12	12

Resina termoplástica · Poliuretano · Anatómica

- Cierre al costado para facilitar la colocación de la bota.
- Puntera de termoplástico termoformado que protege el pie de impactos ligeros (no objetos en caída libre).
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

BOTAS DE SEGURIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · BOTA NEGRA · SUELA ANTI-DESLIZANTE · CASQUILLO DE POLIAMIDA · BULLÓN ACOJINADO · PLANTILLA ANATÓMICA · PIEL NATURAL

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
137510	24	6	1	12	12
137511	25	7	1	12	12
137512	26	8	1	12	12
137513	26.5	8.5	1	12	12
137514	27	9	1	12	12
137515	27.5	9.5	1	12	12
137516	28	10	1	12	12
137517	28.5	10.5	1	12	12
137518	29	11	1	12	12
137519	30	12	1	12	12

- Diseño reforzado para una mayor durabilidad.
- Norma: NOM-113-STPS-2009.

BOTAS DE SEGURIDAD CLÁSICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · BOTA CLÁSICA · SUELA ANTI-DESLIZANTE · BULLÓN ACOJINADO · CASQUILLO DE POLIAMIDA · PIEL NATURAL · SUELA RESISTENTE A COMBUSTIBLES · SUELA RESISTENTE A LUBRICANTES

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
137577	22	4	1	12	12
137578	23	5	1	12	12
137579	24	6	1	12	12
137580	25	7	1	12	12
137581	26	8	1	12	12
137582	26.5	8.5	1	12	12
137583	27	9	1	12	12
137584	27.5	9.5	1	12	12
137585	28	10	1	12	12
137586	28.5	10.5	1	12	12
137587	29	11	1	12	12
137588	30	12	1	12	12

- Norma: NOM-113-STPS-2009.

URREA · SURTEK · FOY

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD COLLARÍN DOBLE

FOY

USO GENERAL · MÉXICO · SUELA ANTI-DESLIZANTE · CASQUILLO DE ACERO · COLLARÍN DOBLE · BULLÓN ACOJINADO · PIEL DE BOVINO 100%

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
144530	22	4	1	12	12
144531	23	5	1	12	12
144532	24	6	1	12	12
144533	25	7	1	12	12
144534	26	8	1	12	12
144535	26.5	8.5	1	12	12
144536	27	9	1	12	12
144537	27.5	9.5	1	12	12
144538	28	10	1	12	12
144539	28.5	10.5	1	12	12
144540	29	11	1	12	12
144541	30	12	1	12	12

- Norma: NOM-113-STPS-2009.

BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC

URREA

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · 100% PVC

Acero · PVC · Resistente a lubricantes · Resistente a combustibles

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
USBIC4	24	6	1	6	6
USBIC5	25	7	1	6	6
USBIC6	26	8	1	6	6
USBIC7	27	9	1	6	6
USBIC8	28	10	1	6	6
USBIC9	29	11	1	6	6
USBIC10	30	12	1	6	6

- Fabricadas 100% PVC, con refuerzo interno de algodón.
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre.
- Resistentes al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc.
- Suela de elastómero resistente a combustibles, lubricantes y ácidos: perfectas para cualquier trabajo industrial.

BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC INDUSTRIALES

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 100% PVC · SUELA ANTI-DESLIZANTE · SUELA DE POLIURETANO

PRECIO VIGENTE EN $BIP

- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
137550	24	6	1	10	10
137551	25	7	1	10	10
137552	26	8	1	10	10
137553	27	9	1	10	10
137554	28	10	1	10	10
137555	29	11	1	10	10
137556	30	12	1	10	10

- Fabricadas 100% PVC, con refuerzo interno de algodón.
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre.
- Resistentes al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc.
- Resistentes a gasolinas, aceites, solventes y ácidos corrosivos diluidos (sulfúrico, acético, nítrico, etc.).
- Altura de la bota: 38 cm.

BOTAS PLÁSTICAS SANITARIAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 100% PVC · SUELA ANTI-DESLIZANTE · SUELA DE POLIURETANO

PRECIO VIGENTE EN $BIP

- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
137557	24	6	1	10	10
137558	25	7	1	10	10
137559	26	8	1	10	10
137560	27	9	1	10	10
137561	28	10	1	10	10
137562	29	11	1	10	10
137563	30	12	1	10	10

- Fabricadas 100% PVC con refuerzo interno de algodón.
- Resistentes al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc.
- Resistentes a ácidos corrosivos.
- Altura de la bota: 38 cm.

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS PLÁSTICAS JARDINERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 100% PVC · SUELA ANTI-DESLIZANTE · SUELA DE POLIURETANO

AGRICULTURA Y JARDINERÍA PÁGINA 935

PRECIO VIGENTE EN $BIP

- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA			
137564	24	6	1	10	10
137565	25	7	1	10	10
137566	26	8	1	10	10
137567	27	9	1	10	10
137568	28	10	1	10	10
137569	29	11	1	10	10
137570	30	12	1	10	10

- Fabricadas 100% PVC con refuerzo interno de algodón.
- Resistentes al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc.
- Altura de la bota: 38 cm.

BOTIQUÍN

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

- Fabricado de lámina calibre 24.
- Pintura electro estática.

CÓDIGO	MEDIDAS			
BPA01	21 x 7 x 30 cm	1	3	3

BANDERINES

BANDERINES DE MALLA PLÁSTICA CON REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · RESISTENTE A INTEMPERIE



CÓDIGO	LARGO (CM)	ALTO (CM)			
137606	53	40	1	5	50

- Ligero.
- Lavable.

CÓDIGO	LARGO (CM)	ALTO (CM)			
137607	40	60	1	5	100

BANDERÍN PARA SEÑALIZACIÓN

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · RESISTENTE A INTEMPERIE



CÓDIGO	LARGO (CM)	ALTO (CM)			
137608	22	41	1	5	20

URREA · SURTEK · FOY

CADENAS PLÁSTICAS

ADENAS PLÁSTICAS DE COLORES

FOY

USO GENERAL

PRECIO POR METRO

CÓDIGO	LARGO	RESISTENCIA	COLOR			
		Medida 3 mm				
143431	50 m	20 kg	●	1	4	4
143433	50 m	20 kg	●	1	4	4
143434	50 m	20 kg	○	1	4	4
143435	50 m	20 kg	●	1	4	4
143436	50 m	20 kg	●	1	4	4
143437	50 m	20 kg	●	1	4	4
		Medida 6 mm				
143417	25 m	40 kg	●	1	8	8
143419	25 m	40 kg	●	1	8	8
143420	25 m	40 kg	○	1	8	8
143421	25 m	40 kg	●	1	8	8
143422	25 m	40 kg	●	1	8	8
143423	25 m	40 kg	●	1	8	8
		Medida 8 mm				
143428	25 m	80 kg	●	1	4	4
143430	25 m	80 kg	●	1	4	4
143424	25 m	80 kg	○	1	4	4
143425	25 m	80 kg	●	1	4	4
143426	25 m	80 kg	●	1	4	4
143427	25 m	80 kg	●	1	4	4

143431

143421

143423

143420

CINTAS ANTIDERRAPANTE

CINTAS ANTIDERRAPANTE DE ALTA ADHERENCIA

SURTEK

USO GENERAL · ANTIDERRAPANTE · INTERIORES Y EXTERIORES

137367

137368


137369

- Ancho de 48 mm.
- Base de alta adherencia.
- Para utilizarse en pisos, escaleras, rampas y salidas de emergencia.

CÓDIGO	LARGO	COLOR			
137367	5 m	●	6	36	36
137368	5 m	○	6	36	36
137369	5 m	● ●	6	36	36

CINTAS SEÑALIZACIÓN

CINTAS SEÑALIZACIÓN DE ADHESIVO ACRÍLICO

SURTEK

USO GENERAL

CINTAS PÁGINA 1144

138060

138061

138062

- Espesor de 0.105 mm.
- Ancho de 2" (48 mm).
- Adhesivo acrílico.

CÓDIGO	LARGO	COLOR			
138061	18 m	○ ●	6	72	72
138062	18 m	○ ●	6	72	72
138060	18 m	● ●	6	72	72

CINTAS PARA BARRICADA

CINTAS PARA BARRICADA "PRECAUCIÓN"

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

Cintas fabricadas con polipropileno.

137297

Aditivos especiales que protegen a la cinta de la intemperie.

- Espesor 0.4 mm, 3" (76 mm) ancho.

CÓDIGO	LARGO			
137297	100 m	3	21	21
137300	304 m	3	15	15

CINTAS PARA BARRICADA "PELIGRO"

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

Cintas fabricadas con polipropileno.

137298

Aditivos especiales que protegen a la cinta de la intemperie.

- Espesor 0.4 mm, 3" (76 mm) ancho.

CÓDIGO	LARGO			
137298	100 m	3	21	21
137301	304 m	3	15	15

CINTAS PARA BARRICADA "PROHIBIDO EL PASO"

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

Cintas fabricadas con polipropileno.

137299

Aditivos especiales que protegen a la cinta de la intemperie.

- Espesor 0.4 mm, 3" (76 mm) ancho.

CÓDIGO	LARGO			
137299	100 m	3	21	21
137302	304 m	3	15	15

CONTROL VIAL

CONO DE PRECAUCIÓN PLEGABLE CON BANDA REFLEJANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL · CON BANDA REFLEJANTE

Fabricado en PVC para incrementar su vida útil.

- Resistente al agua.
- Para uso diurno y nocturno.
- Diseño plegable para transportar y guardar fácilmente.

CÓDIGO	ALTURA	PESO	MEDIDA DE BASE			
137605	45 cm	0.56 kg	24.5 x 24.5 cm	1	20	20

CONOS DE PRECAUCIÓN CON BANDA REFLEJANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL · CON TIRAS REFLEJANTES

Fabricado en resistente PVC.

Banda reflejante de PVC.

137461 GRANEL

- Fácil visualización.
- Mayor peso que la competencia.
- Para delimitar áreas específicas tales como: vialidades, estacionamientos, áreas para caminar y correr, etc.

CÓDIGO	ALTURA	PESO	MEDIDA DE BASE			
137461	45 cm	1.3 kg	26.5 x 26.5 cm	1	1	1
137462	70 cm	3.2 kg	35 x 35 cm	1	1	1
137600	90 cm	4.2 kg	36 x 36 cm	1	1	1

CONOS DE PRECAUCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

Fabricado en resistente PVC.

137463 GRANEL

- Fácil visualización.
- Mayor peso que la competencia.
- Para delimitar áreas específicas tales como: vialidades, estacionamientos, áreas para caminar y correr, etc.

CÓDIGO	ALTURA	PESO	MEDIDA DE BASE			
137463	45 cm	1.3 kg	26.5 x 26.5 cm	1	1	1
137464	70 cm	3.2 kg	35 x 35 cm	1	1	1
137601	90 cm	4.2 kg	36 x 36 cm	1	1	1

POSTE REFLEJANTE CON DELIMITADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL · CON TIRAS REFLEJANTES

Gancho útil para colocar cintas, cadenas y barras.

- Fácil visualización.
- Para delimitar áreas específicas, tales como vialidades, estacionamientos, áreas para caminar y correr.

CÓDIGO	ALTURA	PESO	MEDIDA DE BASE			
POS115	115 cm	6.6 kg	42 x 42 cm	4	4	4

MALLA

MALLA PARA CONSTRUCCIÓN DE POLIETILENO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 100% POLIETILENO · RESISTENCIA CONTRA RAYOS UV



- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Ideal para delimitar el acceso de vehículos o personas a áreas de riesgo.

CÓDIGO	MEDIDAS			
137304	1.2 x 30.5 m	1	1	1

SEÑALAMIENTOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS DE SEÑALIZACIÓN

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · 10 PIEZAS

CONTENIDO

Contenido	
Señal "Ruta de evacuación" derecha	1
Señal "Ruta de evacuación" izquierda	1
Señal "Salida de emergencia"	1
Señal "No fumar"	1
Señal "Extintor" vertical	1
Señal "Punto de reunión"	1
Señal "Botiquín"	1
Señal "Sismo/incendio"	1
Señal "Sanitarios"	1
Señal "Exclusivo clientes"	1

- NOM-050-SCFI-2004.

CÓDIGO	PIEZAS			
JS10	10	1	1	1

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS BÁSICO PARA NEGOCIO

SURTEK

USO GENERAL · 8 PIEZAS

CONTENIDO

Contenido	
Lámpara de LED comercial recargable, para emergencia 200 lm	1
Botiquín de primeros auxilios de lámina con pintura electro estática	1
Señal "Ruta de evacuación" derecha	1
Señal "Ruta de evacuación" izquierda	1
Señal "Salida de emergencia"	1
Señal "No fumar"	1
Señal "Extintor" vertical	1
Candado de acero horquilla corta 45 mm marca Prolok	1

- NOM-050-SCFI-2004.

CÓDIGO	PIEZAS			
JBS8	8	1	1	1

URREA SURTEK FOY

SEÑALAMIENTOS

SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

SES1

SES2

SES3

SES4

SES5

SES6

SES7

SES8

SES9

SES49

- Fabricados en poliestireno y polietileno de alta densidad para una mayor durabilidad.
- Impresión hecha en serigrafía con secado a través de rayos UV al finalizar la impresión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
SES1	Señal "Entrada"	36 x 15 cm	3	3	3
SES2	Señal "Salida"	36 x 15 cm	3	3	3
SES3	Señal "Salida emergencia"	36 x 15 cm	3	3	3
SES4	Señal "Ruta de evacuación" derecha	36 x 15 cm	3	3	3
SES5	Señal "Ruta de evacuación" izquierda	36 x 15 cm	3	3	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
SES6	Señal "Punto de reunión"	25 x 36 cm	3	3	3
SES7	Señal "Lava ojos emergencia"	25 x 36 cm	3	3	3
SES8	Señal "Camilla"	25 x 36 cm	3	3	3
SES9	Señal "Botiquín"	25 x 36 cm	3	3	3
SES49	Señal "Sismo/incendio"	25 x 36 cm	3	3	3

SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

SES10

SES11

SES12

SES13

SES14

SES15

SES16

SES17

SES18

SES19

SES20

SES21

SES22

SES23

SES24

SES25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
SES10	Señal "Zapatos de seguridad"	25 x 36 cm	3	3	3
SES11	Señal "Discapacitados"	25 x 36 cm	3	3	3
SES12	Señal "Casco"	25 x 36 cm	3	3	3
SES13	Señal "Sanitario hombres"	25 x 36 cm	3	3	3
SES14	Señal "Guantes"	25 x 36 cm	3	3	3
SES15	Señal "Basura en su lugar"	25 x 36 cm	3	3	3
SES16	Señal "Sanitario mujeres"	25 x 36 cm	3	3	3
SES17	Señal "Careta de soldar"	25 x 36 cm	3	3	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
SES18	Señal "Proteccion auditiva"	25 x 36 cm	3	3	3
SES19	Señal "Ropa de trabajo"	25 x 36 cm	3	3	3
SES20	Señal "Lentes "	25 x 36 cm	3	3	3
SES21	Señal "Equipo protección"	25 x 36 cm	3	3	3
SES22	Señal "Cubreboca"	25 x 36 cm	3	3	3
SES23	Señal "No pise el pasto"	25 x 36 cm	3	3	3
SES24	Señal "Sanitarios"	25 x 36 cm	3	3	3
SES25	Señal "Cofia"	25 x 36 cm	3	3	3

SEÑALAMIENTOS DE PRECAUCIÓN

USO PROFESIONAL · MÉXICO · SURTEK

SES26

SES27

SES28

SES29

SES30

SES31

SES32

SES33

SES34

SES35

SES36

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
SES26	Señal "Zona carga y descarga"	25 x 36 cm	3	3	3
SES27	Señal "Peligro alta tensión"	25 x 36 cm	3	3	3
SES28	Señal "Materiales flamables"	25 x 36 cm	3	3	3
SES29	Señal "Materiales corrosivos"	25 x 36 cm	3	3	3
SES30	Señal "Montacargas servicio"	25 x 36 cm	3	3	3
SES31	Señal "Peligro alto voltaje"	25 x 36 cm	3	3	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
SES32	Señal "Líquidos inflamables"	25 x 36 cm	3	3	3
SES33	Señal "Piso resbaloso"	25 x 36 cm	3	3	3
SES34	Señal "Área restringida"	25 x 36 cm	3	3	3
SES35	Señal "Materiales tóxicos"	25 x 36 cm	3	3	3
SES36	Señal "Peligro"	25 x 36 cm	3	3	3

SEÑALAMIENTOS

SEÑALAMIENTOS PROHIBITIVOS

USO PROFESIONAL

MÉXICO

SURTEK

SES37 SES38 SES39 SES40 SES41 SES42 SES43

SES44 SES45 SES46 SES47 SES48 SES50 SES51

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
SES37	Señal "Exclusivo clientes"	25 x 36 cm	3	3	3
SES38	Señal "Prohibido alimentos"	25 x 36 cm	3	3	3
SES39	Señal "No fumar"	25 x 36 cm	3	3	3
SES40	Señal "Prohibida la entrada"	25 x 36 cm	3	3	3
SES41	Señal "Prohibido el paso"	25 x 36 cm	3	3	3
SES42	Señal Alto total"	25 x 36 cm	3	3	3
SES43	Señal "No estacionarse"	25 x 36 cm	3	3	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
SES44	Señal "Exclusivo"	25 x 36 cm	3	3	3
SES45	Señal "Hidrante"	25 x 36 cm	3	3	3
SES46	Señal "Alarma de emergencia"	25 x 36 cm	3	3	3
SES47	Señal "Extintor"	25 x 36 cm	3	3	3
SES48	Señal "Extintor" vertical	36 x 15 cm	3	3	3
SES50	Señal "10 km/h máxima"	25 x 36 cm	3	3	3
SES51	Señal "Prohibido el uso de celulares"	25 x 36 cm	3	3	3

TOPE DE ESTACIONAMIENTO

TOPE DE ESTACIONAMIENTO CON REFLEJANTE

USO GENERAL

MÉXICO

SURTEK

VIDEO

Triángulos reflejantes para una correcta visualización nocturna.

Fabricado en hule de alta resistencia.

- No se rompe, desmorona, agrieta o pudre.

CÓDIGO	MEDIDAS			
137459	54 x 16 x 11 cm	1	1	1

CONSEJOS PARA INSTALACIÓN DE TOPES DE ESTACIONAMIENTO

Para un cajón de 2.5 metros, la recomendación es dejar un espacio de 80 cm antes de la pared, banqueta o el límite establecido. Para el espacio entre topes la recomendación es de 74 cm.

Estas medidas cubren el ancho de vehículos convencionales, para vehículos de mayores dimensiones se recomienda medir el volado delantero y el ancho de vías y ajustar las distancias del límite y distancia entre topes.

TRIÁNGULOS REFLEJANTES

TRIÁNGULO REFLEJANTE DE EMERGENCIA ARMABLE

USO GENERAL

SURTEK

Fabricados en poliestireno de alta resistencia.

Multiángulos, con 8 reflejantes para incrementar la visibilidad del triángulo.

- Fácil visualización.
- Preferentemente usados para la señalización de emergencia en automotores.

CÓDIGO	ALTURA	PIEZAS			
TRF10A	10" armable	1	1	1	1

TRIÁNGULOS REFLEJANTES DE EMERGENCIA

USO GENERAL

SURTEK

Fabricado en resistente PVC.

Base fabricada en poliestireno con arena en su interior para garantizar la estabilidad del triángulo.

TRF101

- Fácil visualización.
- Preferentemente usados para la señalización de emergencia en automotores.
- También es usada para señalar áreas peatonales y estacionamiento, etc.

CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE	PIEZAS			
TRF102	11-1/2"	Estuche de lona	2	1	15	15
TRF101	11-1/2"	Caja plástica	1	1	30	30
TRF171	17"	Estuche textil	1	1	10	10
TRF172	17"	Estuche textil	2	1	5	5

URREA SURTEK FOY

URREA
CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Iluminación	Lámparas de LED	1082		●	●
	Iluminación interior	1087		●	
	Iluminación exterior	1089	●	●	●
	Linternas	1094	●	●	●
	Raqueta mata mosquitos	1108			●
Material eléctrico	Accesorios para video y TV	1108		●	
	Artefactos eléctricos línea premium	1109		●	
	Artefactos eléctricos línea comercial	1112		●	
	Artefactos eléctricos línea estándar	1113		●	
	Artefactos eléctricos línea sobreponer	1114		●	
	Apagadores	1114		●	
	Clavijas y contactos	1115		●	
	Cableado y canalización	1116		●	
	Extractores de aire	1121		●	
	Extensiones eléctricas	1122		●	
	Multicontactos y supresores de picos	1124		●	
	Portalámparas	1127		●	
	Pilas	1131		●	
	Sensores de movimiento	1134		●	
	Timbres	1134		●	

FOY GOOD
SURTEK BETTER
URREA BEST

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

LÁMPARAS DE LED

LÁMPARAS DE LED

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LED

- Mayor durabilidad que otras tecnologías.
- Mayor eficiencia luminosa.
- Menor consumo de energía.
- No produce calor.
- Haz de luz más concentrado.

TEMPERATURA DE COLOR

luz CÁLIDA 3,000 K — Dinámica y limpia. Para uso en recámaras, restaurantes y salas.

luz DE DÍA 6,500 K — Limpia y fresca. Para uso en baños, cocinas, consultorios y oficinas.

LÚMENES	INCANDECENTES	AHORRADOR	LED
200 lm	25 W	7 W	3-4 W
450 lm	40 W	9 W	4-6 W
800 lm	60 W	14 W	7-9 W
1100 lm	75 W	19 W	9-10 W
1600 lm	100 W	23 W	10-15 W
Eficiencia energética	15%	60%	90%
Tiempo de vida promedio	1 000 h	3 000 a 15 000 h	+30 000 h

PAQUETES DE 4 LÁMPARAS DE LED TIPO BULBO, LUZ DE DÍA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

4 PIEZAS



PLBD5

- No atenuables.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO			
PLBD5	450 lm	5 W	40 W	6,500 K	80	127 V	E27	55 mm	100 mm	1	24	24
PLBD9	800 lm	9 W	75 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	106 mm	1	24	24
PLBD11	1000 lm	11 W	100 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	110 mm	1	24	24
PLBD14	1350 lm	14 W	120 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	120 mm	1	24	24

LÁMPARAS DE LED TIPO BULBO A19

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA





LBD5

- No atenuables.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO			
LBC5	400 lm	5 W	40 W	3,000 K	80	127V	E27	55 mm	100 mm	1	24	24
LBD5	450 lm	5 W	40 W	6,500 K	80	127V	E27	55 mm	100 mm	1	24	24
LBC9	750 lm	9 W	75W	3,000 K	80	127V	E27	60 mm	106 mm	1	24	24
LBD9	800 lm	9 W	75W	6,500 K	80	127V	E27	60 mm	106 mm	1	24	24
LBC11	950 lm	11 W	100 W	3,000 K	80	127V	E27	60 mm	110 mm	1	24	24
LBD11	1000 lm	11 W	100 W	6,500 K	80	127V	E27	60 mm	110 mm	1	24	24
LBC14	1300 lm	14 W	120 W	3,000 K	80	127V	E27	60 mm	120 mm	1	24	24
LBD14	1350 lm	14 W	120 W	6,500 K	80	127V	E27	60 mm	120 mm	1	24	24

URREA SURTEK

LÁMPARAS DE LED

PAQUETES DE 4 LÁMPARAS DE LED TIPO BULBO A19, LUZ DE DÍA

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

4 PIEZAS

NUEVO



PLBFD6

PLBFD6

PLBFD10

- Base E27.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO			
PLBFD6	540 lm	6 W	40 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	106 mm	1	24	24
PLBFD8	790 lm	8 W	60 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	106 mm	1	24	24
PLBFD10	950 lm	10 W	75 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	110 mm	1	24	24
PLBFD14	1150 lm	14 W	75 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	118 mm	1	24	24
PLBFD16	1550 lm	16 W	100 W	6,500 K	80	127 V	E27	70 mm	135 mm	1	24	24

LÁMPARAS DE LED TIPO BULBO A19

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

NUEVO



LBFD6

- No atenuables.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO			
LBFD6	540 lm	6 W	40 W	6,500 K	80	127V	E27	60 mm	106 mm	1	24	24
LBFD8	790 lm	8 W	60 W	6,500 K	80	127V	E27	60 mm	106 mm	1	24	24
LBFD10	950 lm	10 W	75W	6,500 K	80	127V	E27	60 mm	110 mm	1	24	24
LBFD14	1150 lm	14 W	75 W	6,500 K	80	127V	E27	60 mm	118 mm	1	24	24

EXHIBIDOR DE LÁMPARAS LED TIPO BULBO A19

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

NUEVO

Fabricado en MDF de 12 mm con un acabado duradero en laminado plástico blanco.

- Función de probador y exhibidor, hasta 5 piezas.
- Listo para instalar, con gancho diseñado para montaje rápido y seguro en góndolas perforadas.
- Dimensiones compactas.
- Para lámparas y focos led con base e26/27.
- La carga incluye 48 focos led.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO			
EXBUL	56 cm	15 cm	13.8 cm	1	1	1

LÁMPARAS DE LED

LÁMPARA DE LED TIPO BULBO A19 CON SENSOR DE MOVIMIENTO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA · SENSOR DE MOVIMIENTO



• La lampara se enciende al detectar movimiento en espacios con poca iluminacion.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO	ÁNGULO DE DETECCIÓN			
LBD9M	800 lm	9 W	75 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	110 mm	360°	1	10	60

LÁMPARA DE LED TIPO BULBO A19 CON SENSOR DE LUZ

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

• Enciende de manera automática en la noche y se apaga durante el día.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO			
LBD9C	800 lm	9 W	75 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	110 mm	1	10	60

LÁMPARAS DE LED ALTA POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO MÁSTER · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA



FAP20

• No atenuables.
• Soporta variaciones de voltaje de ± 15%.
• Cumplen NOM-030-ENER-2016.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO			
FAP20	1800 lm	20 W	150 W	6,500 K	80	100-240 V	E27	8 cm	15 cm	1	50	50
FAP30	2700 lm	30 W	200 W	6,500 K	80	100-240 V	E27	10 cm	18 cm	1	25	25
FAP40	3600 lm	40 W	300 W	6,500 K	80	100-240 V	E27	12 cm	20 cm	1	20	20
FAP50	4500 lm	50 W	400 W	6,500 K	80	100-240 V	E27	14 cm	24 cm	1	10	10

LÁMPARAS DE LED

LÁMPARAS DE LED ALTA POTENCIA

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

NUEVO

LAP20



- No atenuables.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

LAP20

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO			
LAP20	1800 lm	20 W	125 W	6,500 K	80	100-240 V	E27	80 mm	117 mm	1	50	50
LAP25	2700 lm	25 W	125 W	6,500 K	80	100-240 V	E27	100 mm	151 mm	1	25	25
LAP35	3200 lm	35 W	125 W	6,500 K	80	100-240 V	E27	120 mm	165 mm	1	20	20

LÁMPARAS DE LED TIPO VENTILADOR

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

NUEVO



Aspas abatibles.



LV324

- Grado IP20.
- Luz de día.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

LV324

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO			
LV324	2200 lm	24 W	125 W	6,500 K	80	100-240 V	E27	330 mm	86 mm	1	16	16
LV440	3200 lm	40 W	125 W	6,500 K	80	100-240 V	E27	400 mm	116 mm	1	16	16
LV550	4500 lm	50 W	125 W	6,500 K	80	100-240 V	E27	400 mm	116 mm	1	16	16

LÁMPARAS DE LED TIPO MR16 BASE GU5.3

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

LL5D4



- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de ‡ 15%.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

LL5D4

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO			
LL5C4	340 lm	4 W	25 W	3,000 K	80	100-240 V	GU5.3	4.9 cm	5 cm	1	100	100
LL5D4	340 lm	4 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU5.3	4.9 cm	5 cm	1	100	100
LL5C6	520 lm	6 W	35 W	3,000 K	80	100-240 V	GU5.3	4.9 cm	5 cm	1	100	100
LL5D6	520 lm	6 W	35 W	6,500 K	80	100-240 V	GU5.3	4.9 cm	5 cm	1	100	100

LÁMPARAS DE LED

LÁMPARAS DE LED TIPO MR16 BASE GU10

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA

LL10D4

- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de ± 15%.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO			
LL10C4	340 lm	4 W	25 W	3,000 K	80	100-240 V	GU10	5.6 cm	5 cm	1	100	100
LL10D4	340 lm	4 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU10	5.6 cm	5 cm	1	100	100
LL10C6	520 lm	6 W	35 W	3,000 K	80	100-240 V	GU10	5.6 cm	5 cm	1	100	100
LL10D6	520 lm	6 W	35 W	6,500 K	80	100-240 V	GU10	5.6 cm	5 cm	1	100	100

TUBO LED PANTALLA DE VIDRIO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA





- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	DIÁMETRO	LARGO			
TULV18	1800 im	18 W	32 W	6,500 K	80	127V	G13	T8	120 cm	1	25	25

LÁMPARA DE LED DECORATIVA DE NOCHE

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · 10,000 H VIDA ÚTIL · LÁMPARA DE NOCHE INFANTIL · RGB

- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FLUJO LUMINOSO	POTENCIA	VOLTAJE	GRADO IP			
LUNL04	Luz de noche LED RGB	5 lm	0,2 W	110-240 V	IP20	1	120	120

LÁMPARAS DE LED

TIRA DE LED RECORTABLE POR SECCIONES

SURTEK

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · LED · TIRA AUTO-ADHESIVA · RGB



- Luces decorativas con banda autoadherible.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP	ANCHO	LARGO			
TLEDR	72 W		100-240 V	IP65	8 mm	5 metros	1	10	10

ILUMINACIÓN INTERIOR

LUMINARIOS DE LED EMPOTRABLES ALTA LUMINOSIDAD

SURTEK

USO GENERAL · NOM · 25,000 H VIDA ÚTIL · CUERPO DE PP · PANTALLA DE PS · GRADO IP 20



- Para interiores.
- Driver incluido.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

FORMA	CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES (A x B x C)	MATERIAL DEL CUERPO			
○	LUER6	420 lm	6 W	60 W	6,500 K	100-240V	120.5 x 120.5 x 28.4 mm	Polipropileno	1	80	80
	LUER12	960 lm	12 W	120 W	6,500 K	100-240V	170.7 x 170.7 x 28.4 mm	Polipropileno	1	60	60
	LUER18	1440 lm	18 W	180 W	6,500 K	100-240V	220.7 x 220.7 x 28.9 mm	Polipropileno	1	40	40
□	LUEC6	420 lm	6 W	60 W	6500 K	100-240V	120.5 x 120.5 x 28.4 mm	Polipropileno	1	80	80
	LUEC12	960 lm	12 W	120 W	6500 K	100-240V	170.8 x 170.8 x 28.4 mm	Polipropileno	1	60	60

LUMINARIOS DE LED DE SOBREPONER ALTA LUMINOSIDAD

SURTEK

USO GENERAL · NOM · 25,000 H VIDA ÚTIL · CUERPO DE PP · PANTALLA DE PS · GRADO IP 20



- Para interiores.
- De fácil instalación sobre pared.
- Incluyen tornillería
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

FORMA	CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES (A x B x C)	MATERIAL DEL CUERPO			
○	LUSR6	420 lm	6 W	60 W	6500 K	100-240V	121 x 121 x 30 mm	Polipropileno	1	80	80
	LUSR12	960 lm	12 W	120 W	6500 K	100-240V	167 x 167 x 30 mm	Polipropileno	1	60	60
	LUSR18	1440 lm	18 W	180 W	6500 K	100-240V	217 x 217 x 30 mm	Polipropileno	1	40	40
□	LUSC6	420 lm	6 W	60 W	6500 K	100-240V	120 x 120 x 30 mm	Polipropileno	1	80	80
	LUSC12	960 lm	12 W	120 W	6500 K	100-240V	167 x 167 x 30 mm	Polipropileno	1	60	60

ILUMINACIÓN INTERIOR

LUMINARIOS DE LED DE SOBREPONER

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 20,000 H VIDA ÚTIL · AHORRA 90% DE ENERGÍA

Pantalla de poliestireno.

LLS6C

LLS12C



- Para interiores.
- De fácil instalación sobre pared.
- Incluyen tornillería
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

FORMA	CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES	MATERIAL DEL CUERPO			
	LLS6C	320 lm	6 W	60 W	6,500 K	100-240 V	110 x 110 x 28 mm	Metálico	1	12	12
	LLS12C	720 lm	12W	120 W	6,500 K	100-240 V	163 x 163 x 28 mm	Metálico	1	12	12

JUEGO DE LUMINARIOS DE LED PARA CLÓSET

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · DE BATERÍAS · LED · 2 PIEZAS

Cuerpo de plástico.

- No requiere cables.
- Incluye cinta para instalación.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	DIÁMETRO			
136029	30 lm	0.45 W	6,500 K	5 m	3 AAA	IPX2	7 cm	6	36	36

LUMINARIOS DE LED PARA EMERGENCIA RECARGABLES

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · RECARGABLE · LHION TECNOLOGÍA LITIO-ION · 20,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · PRODUCTO MEJORADO



LRES3

LRES9

Pantalla de policarbonato.

LRES6

Cuerpo de PBT

LRES12

- Orificios para fijar a la pared.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	DIMENSIONES			
LRES3	180 lm	3 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3.5- 8 h	IPX2	6.6 x 2.7 x 20.5 cm	1	60	60
LRES6	320 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	16 h	3-6 h	IPX2	6.1 x 3.4 x 39.3 cm	1	20	20
LRES9	480 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3-8 h	IPX2	5.8 x 4.3 x 58.5 cm	1	12	12
LRES12	600 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3-8 h	IPX2	5.8 x 4.3 x 58.5 cm	1	12	12

ILUMINACIÓN INTERIOR

LUMINARIO DE LED COMERCIAL PARA EMERGENCIA RECARGABLE

USO GENERAL · NOM · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · LED SMD

- Alcanza hasta 30 metros de distancia.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	AREA DE ILUMINACIÓN	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	DIMENSIONES			
LAE20	200 lm	2.4 W	6,500 K	110 - 240 V	30 m	13 h	4-6 h	IP20	25.5 x 10.5 x 6.5 cm	1	6	24

LUMINARIOS DE LED PARA BODEGA TIPO UFO

USO MÁSTER · NOM · 50,000 H VIDA ÚTIL · LED

NUEVO



- Ideal para almacenes, hangares, auditorios y talleres.
- Cumplen norma NOM 003-SCFI-2014.

LUL10

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP	DIÁMETRO	ALTO			
LUL10A	12,000 lm	100 W	6,500 K	100-265 V	IP65	247 mm	135 mm	1	4	4
LUL15A	24,000 lm	150 W	6,500 K	100-265 V	IP65	269 mm	146 mm	1	4	4
LUL20A	24,000 lm	200 W	6,500 K	100-265 V	IP65	324,7 mm	150 mm	1	4	4

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED RECARGABLES

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · 30,000 H VIDA ÚTIL · LED COB · BANCO DE ENERGÍA · INCLUYE CARGADOR

VIDEO

RFRU1

RFRU2

- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAÍDAS			
RFRU1	1200 lm	12 W	5,000 K	40 m	6-7 h	2 h	90	IP64	165 x 123 x 40 mm	1 m	1	8	8
RFRU2	2500 lm	30 W	5,000 K	50 m	7-8 h	2 h	90	IP64	240 x 148 x 47 mm	1 m	1	4	4

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED

URREA

USO PESADO · NOM · 30,000 H VIDA ÚTIL

LED COB

RFU1

LED COB

Cuerpo de nailon.

Pantalla de policarbonato.

RFU2

LED SMD

RFU5

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAÍDAS			
RFU1	1000 lm	16 W	5,000 K	40 m	127 V	90	IP 54	165 x 122 x 70 mm	1 m	1	12	12
RFU2	2500 lm	30 W	5,000 K	50 m	127 V	90	IP 54	240 x 145 x 85 mm	1 m	1	8	8
RFU5	5000 lm	56 W	5,000 K	80 m	127 V	90	IP 54	320 x 200 x 100mm	1 m	1	4	4

TRIPIÉ DOBLE PARA REFLECTOR 1.7 M

URREA

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	MATERIAL	ALTURA MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	DIÁMETRO DE TUBOS	CAPACIDAD	PARA UTILIZARSE CON LOS CÓDIGOS			
TDRFU	Acero y nailon	180 cm	86 cm	45 mm	Hasta 4 reflectores	RFU1, RFU2, RFU5, RFRU1 y RFRU2	1	1	1

REFLECTORES DE LED RECARGABLES

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO MÁSTER · NOM · RECARGABLE · LHON TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED COB · BANCO DE ENERGÍA

2 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN: ALTO, BAJO, INTERMITENTE, S.O.S.

RFR9

2 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN: ALTO, BAJO, INTERMITENTE, S.O.S.

Cuerpo de ABS.

Pantalla de poliestireno.

RFR12

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAÍDAS			
RFR9	900 lm	10 W	6,500 K	40 m	5 hr	2 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1	24	24
RFR12	1,200 lm	10 W	6,500 K	40 m	5 hr	3 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1	24	24

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED DELGADOS DE ALTA POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO MÁSTER · NOM · 30,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD ULTRA BRILLANTES

12 W POTENCIA · 20 W POTENCIA · 30 W POTENCIA · 50 W POTENCIA · 100 W POTENCIA · 150 W POTENCIA · 200 W POTENCIA

RFL10 · RFL20 · RFL30 · RFL50 · RFL100 · RFL150 · RFL200

Pantalla de vidrio templado.

Cuerpo de aluminio.



- Mayor flujo luminoso ideal para áreas exteriores amplias
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO DE ALCANCE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	LARGO (A)	ALTO (B)	ANCHO (C)			
RFL10	1,100 lm	10 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	105 mm	88 mm	21 mm	1	40	40
RFL20	2,200 lm	20 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	127 mm	107 mm	28 mm	1	20	20
RFL30	4,500 lm	30 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	164 mm	144 mm	34 mm	1	10	10
RFL50	7,200 lm	50 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	185 mm	162 mm	35 mm	1	10	10
RFL100	11800 lm	100 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	256 mm	229 mm	42 mm	1	4	4
RFL150	18,700 lm	150 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	331 mm	278 mm	47 mm	1	4	4
RFL200	25,900 lm	200 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	406 mm	333 mm	47 mm	1	2	2

REFLECTORES DE LED DELGADOS DE ALTA POTENCIA

FOY

USO GENERAL · NOM · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD ULTRA BRILLANTES

10 W POTENCIA · 20 W POTENCIA · 30 W POTENCIA · 50 W POTENCIA · 100 W POTENCIA · 150 W POTENCIA · 200 W POTENCIA

RF10 · RF20 · RF30 · RF50 · RF100 · RF150 · RF200

Cuerpo de aluminio.

Pantalla de vidrio templado.



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO DE ALCANCE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	LARGO (A)	ALTO (B)	ANCHO (C)			
RF10	1,000 lm	10 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	105 mm	88 mm	21 mm	1	40	40
RF20	2,000 lm	20 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	127 mm	107 mm	28 mm	1	20	20
RF30	3,000 lm	30 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	164 mm	137 mm	29 mm	1	20	20
RF50	5,000 lm	50 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	185 mm	160 mm	29 mm	1	20	20
RF100	10,000 lm	100 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	255 mm	206 mm	32 mm	1	8	8
RF150	15,000 lm	150 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	330.5 mm	246.6 mm	32 mm	1	4	4
RF200	20,000 lm	200 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	407 mm	307 mm	34 mm	1	4	4

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED DELGADOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO MÁSTER | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 30,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD | SENSOR DE MOVIMIENTO

RANGO DE DETECCIÓN



RFLA30

RFLA50

- Distancia de detección 2 a 10 m.
- Cumplen con NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO DE DETECCIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	ALCANCE DE SENSOR	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES			
RFLA30	2,700 lm	30 W	160°	6,500 K	100-240 V	10 m	110°	80	IP65	164 x 167 x 79 mm	1	20	20
RFLA50	4,750 lm	50 W	160°	6,500 K	100-240 V	10 m	110°	80	IP65	183 x 198 x 79 mm	1	20	20

REFLECTORES DE LED CON PANEL SOLAR

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

NUEVO

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 30,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD | PANEL SOLAR

RS100S

RS100S

RS200F

RS200S

- Control remoto para niveles de iluminación.
- Cumplen con NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES DE REFLECTOR			
RS100S	1,200 lm	100 W	6,500 K	80°	80	IP65	191.7 x 154.7 x 48 mm	1	8	8
RS200S	1,900 lm	200 W	6,500 K	80°	80	IP65	249.7 x 194.7 x 48 mm	1	4	4

REFLECTORES DE LED CON PANEL SOLAR

FOY

NUEVO

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 15,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD | PANEL SOLAR

RS50F

RS50F

RS100F

RS100F

RS200F

RS200F

Cuerpo de ABS: muy resistente y ligero.

- Control remoto para niveles de iluminación.
- Cumplen con NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES DE REFLECTOR			
RS50F	800 lm	50 W	6,500 K	80°	80	IP65	164.9 x 129.9 x 48 mm	1	20	20
RS100F	1,000 lm	100 W	6,500 K	80°	80	IP65	191.9 x 154.9 x 48 mm	1	8	8
RS200F	1,900 lm	200 W	6,500 K	80°	80	IP65	249.9 x 194.9 x 48 mm	1	4	4

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED CON SOPORTE TELESCÓPICO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO MÁSTER · NOM · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	ALTURA			
REF20	1900 lm	20 W	120°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	1.70 m	1	4	4
REF20X2	1900 lm x 2	2 x 20 W	120°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	1.70 m	1	4	4

LUMINARIOS DE LED SOLARES CON SENSOR DE LUZ Y MOVIMIENTO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · 5,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · PANEL SOLAR · SENSOR DE MOVIMIENTO

• Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ALCANCE DE SENSOR	AREA DE ILUMINACIÓN	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	DIMENSIONES			
LS3A	160 lm	0.5 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	9.6 x 12.4 x 4.8 cm	1	10	40
LS4C	400 lm	1.5 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	12.3 x 9.5 x 5 cm	1	10	40
LS4B	400 lm	1 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	13 x 9.5 x 5 cm	1	10	40
LSC	500 lm	1.8 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	15.7 x 11.6 x 5.7 cm	1	10	20

ILUMINACIÓN EXTERIOR

FAROLES DE LED PARA EXTERIORES

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · 8,000 H VIDA ÚTIL · LED



- Para decoración en exteriores.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP			
135983	Suspendido	320 lm	4 W	6,500 K	127 V	IP54	1	6	6
135984	Soportado	320 lm	4 W	6,500 K	127 V	IP54	1	6	6

LINTERNAS

LINTERNA DE LED REFLECTORA A PRUEBA DE AGUA RECARGABLE

URREA CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN

VIDEO

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · 1 LED + 1 LED COB · RESISTENTE AL AGUA

3 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (BAJO, MEDIO LUZ, ALTO, INTERMITENTE) · BANCO DE ENERGÍA



- Botones para regular el flujo luminoso.

- Soporte abatible.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	DURACIÓN DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	INMERSIÓN			
LR14	1 400 lm	20 W	5,000-7,000 K	300 m	3 h	3.5 h	IP66	1 m	1 m	1	16	16

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED REFLECTORA RECARGABLES

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO MÁSTER · NOM · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED · 3 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (ALTO, MEDIO, BAJO, INTERMITENTE)

LIR150

• LIR150 incluye cargadores para auto y estándar.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	INMERSIÓN			
LIR38	380 lm	5 W	6,500 K	395 m	8 hrs	1.5 hrs	IP67	1 m	1 m	1	6	24
LIR70	700 lm	10 W	6,500 K	380 m	4 hrs	2 hrs	IP67	1 m	1 m	1	6	24
LIR150	1 500 lm	15 W	6,500 K	375 m	6 hrs	5 hrs	IP67	1 m	1 m	1	6	12

LINTERNA DE LED REFLECTORA RECARGABLE

URREA CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN

USO PESADO · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · 1 LED + 3 LED CC · BANCO DE ENERGÍA

3 NIVELES DE LUZ LUZ FRONTAL (ALTO, BAJO, INTERMITENTE)

3 NIVELES DE LUZ LUZ LATERAL (ALTO, BAJO, LUZ ROJA INTERMITENTE)

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	DURACIÓN DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
LRC1	40-300 lm	3 W	6,000-9,000 K	6 - 150 m	5 - 6 h	8 - 10 h	IPX4	1 m	1	12	12

LINTERNAS

BLA DE SELECCIÓN- RÁPIDA PARA LÁMPARAS Y LINTERNAS

CARACTERÍSTICAS																														
CÓDIGO	NIVEL DE USO	ALCANCE	DURACIÓN	LÚMENES	GRADO IP	LUZ	MODOS	BATERÍA	LUZ BAJA (25%)	LUZ MEDIA (50%)	LUZ ALTA (75%)	LUZ MÁXIMA (100%)	LUZ INTERMITENTE	LUZ UV	LUZ ROJA	LUZ DE NOCHE	LUZ DE EMERGENCIA	S.O.S.	TRABAJO	HOGAR	TALLER	MINERÍA	MANTENIMIENTO	BOLSILLO	EXPLORACIÓN	TÁCTICA	LLUVIA	DEPORTES	CAMPING	BANCO DE ENERGÍA	CONTRA INSECTOS
LINTERNAS REFLECTORAS																														
LR14	USO PESADO	300 m	3 - 3.5 h	1400 lm	IP66	LED	●		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LIR38		395 m	1.5 h	380 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LIR70	USO MÁSTER	380 m	2 h	700 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LIR150		375 m	5 h	1500 lm	IP67	CREE	●		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LRC1	USO PESADO	6 -150 m	8-10 h	40 - 300 lm	IPX4	LED + COB	●		●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-
LÁMPARAS DE TALLER LED																														
LTU10R		13 m	2.5-7 h	110 lm	IPX4	SMD + LED	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU20R	USO PESADO	20 m	3-8 h	240 lm	IPX4	SMD + LED	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU40R		25 m	3-8 h	420 lm	IPX4	SMD + LED	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU60R	USO INDUSTRIAL	12 m	2 h	600 lm	IPX4	COB	-		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU20A		20 m	2 - 20 h	20 - 200 lm 50 lm	IP20	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU40B	USO PESADO	25 m	2 - 20 h	40 - 400 lm 75 lm	IP20	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU35B		30 m	2 - 20 h	35 - 350 lm 75 lm	IP20	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU60B	USO PESADO	40 m	1.5 - 15 h	60 -600 lm 150 lm	IP54	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LPL30	USO INDUSTRIAL	25 m	2 h	300 lm	IPX4	COB + LED	●		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU20B	USO INDUSTRIAL	28 m	3 h	200 lm	IPX4	CREE	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU38B		36 m	3.5 h	380 lm	IPX4	CREE	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU18S	USO INDUSTRIAL	20 m	2.5 h	180 lm	IPX4	COB + LED	●		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU40S		38 m	3 h	400 lm	IPX4	COB + LED	●		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
JLI6	USO INDUSTRIAL	24-200 m	2.5-5.5 h	200-350 lm	IP54	CREE	●		-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAT300	USO PROFESIONAL	15 m	2 h	300 lm	IP54	COB	●		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136092	USO GENERAL	15 m	3 h	200 lm	IPDX1	CREE	-	AA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁMPARA MATA MOSQUITOS																														
LAMM02		30 m²	n/a	60-120 lm	IPX4	UV SMD	●		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●
LINTERNAS DE CAMPING																														
LICA01	USO GENERAL	300 m	4-6 h	80+180 lm	IP20	LED+SMD	●		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-

URREA SURTEK

LINTERNAS

BLA DE SELECCIÓN- RÁPIDA PARA LÁMPARAS Y LINTERNAS

CARACTERÍSTICAS																															
CÓDIGO	NIVEL DE USO	ALCANCE	DURACIÓN	LÚMENES	GRADO IP	LUZ	MODOS	BATERÍA	LUZ BAJA (25%)	LUZ MEDIA (50%)	LUZ ALTA (75%)	LUZ MÁXIMA (100%)	LUZ INTERMITENTE	LUZ UV	LUZ ROJA	LUZ DE NOCHE	LUZ DE EMERGENCIA	S.O.S.	TRABAJO	HOGAR	TALLER	MINERÍA	MANTENIMIENTO	BOLSILLO	EXPLORACIÓN	TÁCTICA	LLUVIA	DEPORTES	CAMPING	BANCO DE ENERGÍA	CONTRA INSECTOS
LINTERNAS PARA CABEZA																															
LCR25	USO INDUSTRIAL	100 m	2.5-4 h	250 lm	IPX2	CREE + COB	●		-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LCR70	USO INDUSTRIAL	200 m	1.5-4 h	700 lm	IPX4	CREE	●		●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LCR100	USO INDUSTRIAL	250 m	1-2 h	1000 lm	IPX4	CREE	●		●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135909	USO PROFESIONAL	60 m	2 h	200 lm	IPX2	CREE	●		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135911	USO PROFESIONAL	30 m	3 h	250 lm	IPX2	CREE + COB	●		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
144094	USO DOMÉSTICO	12 m	1-4 h	80 lm	IPX2	SMD	●		-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LCU100	USO INDUSTRIAL	60-70 m	2 h	100 lm	IP44	CREE	●	AAA	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135905		18 m	2 h	100 lm	IP40	COB	-	AAA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135906	USO PROFESIONAL	10 m	3 h	120 lm	IP40	COB	●	AAA	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135907		60 m	3 h	160 lm	IP40	LED	●	AAA	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LINTERNAS																															
LAPU1		300 m	1-3 h	1000 lm	IPX2	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPU2	USO PESADO	280 m	2-6 h	2000 lm	IPX2	CREE	●		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPU3		300 m	3.5-7 h	3000 lm	IPX2	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRU7	USO PESADO	300 m	2 h	700 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-
LRU8	USO PESADO	234 m	2 h	800 lm	IP68	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-
LRU6A	USO PESADO	150 m	3.5 h	600 lm	IP64	CREE	●		-	●	●	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
LPA8		40 m	1.5 h	80 lm	IP67	CREE	●	AAA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
LPA10		90 m	9 h	100 lm	IP67	CREE	●	AA	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
LPA20	USO INDUSTRIAL	140 m	3 h	200 lm	IP67	CREE	●	AAA	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
LPA35		180 m	3 h	350 lm	IP67	CREE	●	AAA	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
LPA55		300 m	12 h	550 lm	IP67	CREE	●	C	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
LA32AA		8 m	5 h	12 lm	IP32	LED	-	AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LA32D	USO GENERAL	10 m	15 h	12 lm	IP32	LED	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LA33D		12 m	15 h	12 lm	IP32	LED	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LINTERNA PARA BICICLETA																															
LRB18	USO GENERAL	50-100 m	3 h	180 lm	IPX2	LED SMD	●		●	-	●	-	●	-	●*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA TALLER RECARGABLES

URREA CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · 15,000 H VIDA ÚTIL · BASE MAGNÉTICA GIRATORIA 180° · 3 NIVELES DE LUZ (ALTO, BAJO, LINTERNA)

VIDEO

5 LED SMD +1LED

8 LED SMD +1 LED

10 LED SMD +1 LED

LTU10R

LTU20R

LTU40R

Cuerpo de ABS con cubierta de neopreno que absorbe impactos y protege contra golpes y caídas.

Base abatible que permite colocarla en distintas posiciones de trabajo.



- Ideal para trabajos en taller, mecánica o mantenimiento.

USO INDUSTRIAL · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · 10,000 H VIDA ÚTIL · BASE MAGNÉTICA · LED COB

VIDEO

- Gancho giratorio 360° e imán en la base.

LTU60R

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
LTU10R	110 lm	2 W	6,500 K	13 m	2 h	2.5 - 7 h	IPX4	1 m	1	6	48
LTU20R	240 lm	3 W	6,500 K	20 m	4 h	3 - 8 h	IPX4	1 m	1	6	24
LTU40R	420 lm	5 W	6,500 K	25 m	4 h	3 - 8 h	IPX4	1 m	1	6	24
LTU60R	600 lm	6 w	4,500 K	12 m	2 h	2 h	IP 44	1 m	1	4	4

LINTERNAS DE LED PARA TALLER DELGADAS RECARGABLES

URREA CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · 50,000 H VIDA ÚTIL · LED COB · 3 MODOS DE LUZ (TALLER, LINTERNA, EMERGENCIA)

PUNTO MAGNÉTICO

LTU20A

BASE MAGNÉTICA · BASE INCLINABLE 180°

Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.

LTU35B

Regulador de intensidad 10-100%.

Diseño ultradelgado tipo slim, ideal para trabajar en espacios estrechos y de difícil acceso.

BASE MAGNÉTICA · BASE INCLINABLE 180°

LTU60B

- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
LTU20A	20 - 200 lm	2.5 W	6,500 K	20 m	2.5 h	2-20 h	IP20	1 m	1	12	24
LTU35B	35 - 350 lm	4 W	6,500 K	30 m	3.5 h	2-20 h	IP20	1 m	1	12	24
LTU60B	60 - 600 lm	6.5 W	6,500 K	40 m	4 h	1.5-15 h	IP54	1 m	1	24	24

LINTERNAS

LINTERNA DE LED PARA TALLER RECARGABLE

USO PROFESIONAL · NOM · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · 1 LED COB +1 LED · BASE MAGNÉTICA

2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN: ALTO, BAJO, LINTERNA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

VIDEO

Cuerpo de ABS con cubierta de neopreno que absorbe impactos y protege contra golpes y caídas

Base abatible que permite colocarla en distintas posiciones de trabajo.

- Ideal para trabajos en taller, mecánica o mantenimiento
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP			
LAT300	300 lm	5 W	6,500 K	15 m	4 h	2 h	IP54	1	6	24

LINTERNA DE LED PARA TALLER A BATERÍAS

USO GENERAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED COB · BASE MAGNÉTICA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.

- Incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
136092	200 lm	3 W	6,500K	15 m	3 AA	IPX1	1 m	1	6	24

JUEGO DE LINTERNA DE LED CON CABEZAS INTERCAMBIABLES RECARGABLE

URREA CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · LUZ LED · BASE MAGNÉTICA · QUICK RELEASE · CUERPO DE ALUMINIO ANODIZADO

- Haz de luz regulable.

- Función lámpara de taller con ajuste plegable 360°.

- Funciones, linterna de mano y linterna flexible.
- Lámpara de taller extendida: tamaño 35 x 243 x 34 mm; peso 100 g.
- Lámpara flexible: material del cuerpo PVC+Acero; 1 LED CREE XGP; 200 lm; tamaño 8 x 243 x 34 mm; peso 89 g.

CÓDIGO	COMPONENTE	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA @100%	DURACIÓN DE BATERÍA @50%	GRADO IP			
JLI6	Linterna tradicional	350 lm	3.6 W	6,500 K	150 m	5 h	3	5.5 h	IP 54	1	5	5
	Lámpara de taller	250 lm	3.6 W	6,500 K	24 m	5 h	2.5	5.5 h	IP 54			
	Linterna flexible	200 lm	2.2 W	6,500 K	200 m	5 h	5.5	8 h	IP 54			

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA TALLER PLEGABLES RECARGABLES

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · 15,000 H VIDA ÚTIL · INCLUYE CARGADOR · 1 LED COB +2 LED · BASE MAGNÉTICA

4 MODOS DE ILUMINACIÓN

LTU18S

• Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP			
LTU18S	180 lm	2 W	6,500 K	20 m	2.5 h	3 h	IPX4	1	6	24
LTU40S	400 lm	2 W	6,500 K	38 m	3 h	4 h	IPX4	1	6	24

LINTERNA DE LED PARA TALLER PLEGABLE RECARGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · 1 LED COB +1 LED · BASE MAGNÉTICA

VIDEO

• Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP			
LRP30	300 lm	3 W	6,000 - 7,500 K	30 m	3 - 5 h	2 - 6 h	IP20	1	6	24

LINTERNA DE LED TELESCÓPICA RECARGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LUZ LED + COB · BASE MAGNÉTICA

VIDEO

• Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP			
LRT30	300 lm	3 W	6,000 - 7,500 K	50 m	4 - 5 h	2 - 6 h	IP20	1	6	24

LINTERNAS

LINTERNA DE LED TIPO PLUMA RECARGABLE

URREA

USO INDUSTRIAL | NOM | RECARGABLE | 15,000 H VIDA ÚTIL | INCLUYE CABLE USB | 1 LED COB +1 LED | BASE MAGNÉTICA

2 MODOS DE ILUMINACIÓN
VERTICAL LINTERNA

Cuerpo de aluminio y pantalla policarbonato.

• Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP			
LPL30	300 lm	3 W	6,500 K	25 m	2 h	2 h	IPX4	1	6	48

LINTERNAS DE LED TIPO BOLSILLO RECARGABLES

URREA

USO INDUSTRIAL | NOM | RECARGABLE | 15,000 H VIDA ÚTIL | INCLUYE CABLE USB | LED CREE | BASE MAGNÉTICA

2 NIVELES DE LUZ
ALTO MEDIO

Cuerpo de aluminio y pantalla policarbonato adecuada para entornos de taller y mantenimiento.

Diseño compacto tipo bolsillo, fácil de transportar y almacenar.

LTU20B

• Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP			
LTU20B	200 lm	3 W	6,500 K	28 m	3 h	3 h	IPX4	1	10	40
LTU38B	380 lm	3 W	6,500 K	36 m	4 h	4 h	IPX4	1	6	24

LINTERNA PARA BICICLETA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL | RECARGABLE | LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION | INCLUYE CABLE USB | 10,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD

4 NIVELES DE LUZ
ALTO BAJO INTERMITENTE NARANJA

Pantalla con velocímetro.

6 modos de alarma.

Base para bicicleta.

Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP			
LRB18	180 lm	5 W	6,500 K	Bajo 50 m Alto 100 m	5 h	3 h	IPX2	1	6	36

LINTERNAS LED PARA LA CABEZA RECARGABLES

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

INTENSIDAD Y ALCANCE DE ILUMINACIÓN

USO INDUSTRIAL
15,000 H VIDA ÚTIL
LED CREE + LED COB
TECNOLOGÍA LITIO-ION
CÓDIGO: LRC25

Rango de lúmenes de 250 hasta 1,000 lm que proporciona iluminación intensa, para trabajos prolongados en zonas oscuras y amplias.

ALCANCE DE HASTA 250 M, permite identificar áreas de riesgo a larga distancia, brindando mayor visibilidad en espacios abiertos.

LA COMBINACIÓN LED CREE + COB ofrece máxima potencia y cobertura de iluminación dando mayor vida útil gracias a su eficiencia.

CUERPO DE ALUMINIO de alta resistencia que mejora la disipación de calor y la durabilidad en trabajos exigentes.

EQUIPADA CON 4 NIVELES DE LUZ y 2 modos de iluminación, ofrece una versatilidad superior para adaptarse a cualquier condición de trabajo.

USO PROFESIONAL
10,000 H VIDA ÚTIL
LED CREE
TECNOLOGÍA LITIO-ION
CÓDIGO: 135909

Iluminación equlibrada de 200 a 250 lm que garantiza una luz suave y uniforme, permitiendo trabajar con comodidad y precisión en tareas cercanas.

ALCANCE DE 60 M, ofrece una iluminación controlada y enfocada, perfecta para trabajos cercanos y zonas con poca visibilidad.

LED CREE DE ALTO RENDIMIENTO que ofrecen mayor durabilidad y una estabilidad lumínica superior.

CUERPO ABS resistente que brinda buena protección contra impactos en uso profesional.

USO DOMÉSTICO
10,000 H VIDA ÚTIL
4 LEDS SMD ULTRA BRILLANTES
TECNOLOGÍA LITIO-ION
CÓDIGO: 144094

iluminación equilibrada de 80 lm para trabajo en áreas pequeñas y espacios reducidos.

ILUMINACIÓN DE 13 M es ideal para interiores, talleres, vehículos y zonas confinadas.

LED SMD con rendimiento estándar, alta eficiencia y bajo consumo de energía.

CUERPO ABS ligero y resistente, ideal para uso doméstico y tareas generales.

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED TIPO MINERO RECARGABLES

URREA CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN

USO INDUSTRIAL | NOM | RECARGABLE | TECNOLOGÍA LITIO-ION | INCLUYE CARGADOR | 15,000 H VIDA ÚTIL | INCLINACIÓN AJUSTABLE | HAZ DE LUZ DISPESOR

LED CREE + LED COB
4 NIVELES DE LUZ
LUZ CENTRAL | LUZ REFLECTOR | LUZ DE EMERGENCIA | INTERMITENTE

- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 91 x 99 x 95 mm.
- Peso de 211 g.
- Entrada de carga USB.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

LCR25

LED CREE
4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN
25% 50% 75% 100% LUZ | INTERMITENTE | S.O.S

- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
- Peso de 225 g.
- Entrada de carga usb.

LCR70

LED CREE
4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN
25% 50% 75% 100% LUZ | INTERMITENTE | S.O.S

- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
- Peso de 225 g.
- Entrada de carga usb.

LCR100

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
LCR25	250 lm	3 W	6,500 K	100 m	3 h	2.5 h (máx. potencia)	IPX2	1 m	1	6	24
LCR70	700 lm	5 W	6,500 K	200 m	3 h	1.5 h (máx. potencia)	IPX4	1 m	1	6	24
LCR100	1000 lm	10 W	6,500 K	250 m	3 h	1 h (máx. potenica)	IPX4	1 m	1	6	24

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED TIPO MINERO RECARGABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED CREE · INCLINACIÓN A 45°

2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN: ALTO, BAJO, INTERMITENTE

5 MODOS DE ILUMINACIÓN: LUZ CENTRAL, LUZ DE REFLECTOR, LUZ COMBINADA, LUZ DE EMERGENCIA, S.O.S.

135909

135911

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
135909	200 lm	3 W	6,500 K	60 m	CREE	2 h	IPX2	1 m	1	6	24
135911	250 lm	3 W	6,500 K	30 m	CREE + COB	3 h	IPX2	1 m	1	6	24

LINTERNA DE LED TIPO MINERO RECARGABLE

FOY

USO DOMÉSTICO · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · 10,000 H VIDA ÚTIL · 4 LEDS SMD ULTRA BRILLANTES

3 modos de luz: *Brillo alto*, *Brillo medio*, *Brillo bajo*

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
144094	80 lm	1 W	6,500 K	12 m	2 h	1-4 h	IPX2	1 m	1	6	24

LINTERNA DE LED TIPO MINERO A BATERÍAS

URREA

USO INDUSTRIAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED CREE · INCLINACIÓN AJUSTABLE · HAZ DE LUZ AJUSTABLE · HAZ DE LUZ LIMPIO

3 NIVELES DE LUZ: ALTO, BAJO, INTERMITENTE

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
LCU100	100 lm	3 W	6,500 K	60-70 m	3 AAA	IP 44	1 m	1	6	24

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED TIPO MINERO A BATERÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · INCLINACIÓN AJUSTABLE

LED COB — 2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (ALTO, BAJO, INTERMITENTE)

135906

LED ULTRA BRILLANTE — 2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (ALTO, BAJO, INTERMITENTE)

135907

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
135906	120 lm	3 W	6,500 K	10 m	3 AAA	IP40	1 m	1	6	24
135907	160 lm	3 W	6,500 K	60 m	3 AAA	IP40	1 m	1	6	24

LINTERNAS DE LED DE ALTA POTENCIA RECARGABLES

URREA

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED CREE · 3 NIVELES DE LUZ (ALTO, BAJO, INTERMITENTE)

VIDEO

LAPU1 · LAPU2 · LAPU3

• Para usos de iluminación en grandes superficies.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
LAPU1	1 000 lm	6 W	6,500 K	300 m	5 h	1-3 h	IPX2	1 m	1	6	24
LAPU2	2 000 lm	10 W	6,500 K	280 m	7 h	2-6 h	IPX2	1 m	1	6	24
LAPU3	3 000 lm	20 W	6,500 K	300 m	10 h	3.5-7 h	IPX2	1 m	1	6	12

LINTERNAS DE LED A PRUEBA DE AGUA RECARGABLES

URREA

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · 35,000 H VIDA ÚTIL · LED CREE · RESISTENTE AL AGUA · CUERPO DE ALUMINIO GRADO AVIACIÓN

3 NIVELES DE LUZ (ALTO, BAJO, ESTROBO)

LRU7

2 NIVELES DE LUZ (ALTO, BAJO)

LRU8

• Sumergibles y resistentes a la inmersión.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	INMERSIÓN			
LRU7	700 lm	10 W	6,500 K	300 m	4 h	2 h	IP 67	1 m	1.5 m	1	20	20
LRU8	800 lm	10 W	6,500 K	235 m	4 h	2 h	IP 68	1 m	1.5 m	1	20	20

LINTERNAS

LINTERNA DE LED CON ALARMA RECARGABLE

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 35,000 H VIDA ÚTIL · 1 LED CREE + 2 COB · BASE MAGNÉTICA · BANCO DE ENERGÍA · 125 DB · 4 NIVELES DE LUZ + 2 FUNCIONES LATERALES (BAJO, MEDIO, ALTO, ESTROBO / LUZ BLANCA, INTERMITENTE ROJO)

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
LRU6A	600 lm	5 W	6,500 K	150 m	4 h	3.5 h	IP 64	1 m	1	25	25

LINTERNA DE LED ANTI-IMPACTO RECARGABLE

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED OSRAM · 2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (BAJO, ALTO, INTERMITENTE)

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS			
LAR80	800 lm	5 W	6,500 K	250 m	5 h	4-20 h	IPX4	3 m	1	6	12

LINTERNAS DE LED A PRUEBA DE AGUA ANTI-IMPACTO A BATERÍAS

USO INDUSTRIAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED CREE · RESISTENTE AL AGUA · HAZ DE LUZ DISPESOR · 3 NIVELES DE LUZ (ALTO, BAJO, INTERMITENTE)

VIDEO

- Sumergibles y resistentes a la inmersión.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	INMERSIÓN			
LPA8	80 lm	1 W	6,500 K	40 m	2 AAA	IPX7	9 m	1 m	1	12	14
LPA10	100 lm	1 W	6,500 K	90 m	2 AA	IPX7	9 m	1 m	1	6	24
LPA20	200 lm	3 W	6,500 K	140 m	3 AAA	IPX7	9 m	1 m	1	6	24
LPA35	350 lm	5 W	6,500 K	180 m	4 AAA	IPX7	9 m	1 m	1	4	6
LPA55	550 lm	10 W	6,500 K	300 m	3 C	IPX7	9 m	1 m	1	4	12

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED ANTI-IMPACTO A BATERÍAS

SURTEK

USO GENERAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · 3 LED ULTRA BRILLANTES

LA33D

• No incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP			
LA32AA	12 lm	1 W	6,500 K	8 m	1 AA	IPX2	1	10	100
LA32D	12 lm	1 W	6,500 K	10 m	2 D	IPX2	1	5	50
LA33D	12 lm	1 W	6,500 K	12 m	3 D	IPX2	1	5	20

LINTERNA DE LED CUERPO DE ALUMINIO A BATERÍAS

SURTEK

USO GENERAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD

• Incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP			
LIAL80	80 lm	1.6 W	6,500 K	60 m	3 AAA	IPX2	1	10	40

LINTERNAS DE LED RECARGABLES DE MANO ERGONÓMICAS

FOY

USO DOMÉSTICO · RECARGABLE · LED

NUEVO

LEF20

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA			
LEF20	20 lm	0.5 W	6,500 K	10 m	3-5 h	2 h	1	12	96
LEF28	28 lm	0.6 W	6,500 K	10 m	3-5 h	2 h	1	12	48
LEF60	60 lm	1.5 W	6,500 K	10 m	3-5 h	2 h	1	12	48

LINTERNAS

LINTERNA DE LED RECARGABLE DE MANO

FOY

USO DOMÉSTICO · RECARGABLE · LED

NUEVO

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA			
LMF10	10 lm	0.5 W	6,500 K	10 m	3-5 h	2 h	1	50	200

LINTERNA DE LED PARA CAMPAMENTO RECARGABLE

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · RECARGABLE · LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 1 LED +16 SMD · BANCO DE ENERGÍA · 2 MODOS DE LUZ LINTERNA | LÁMPARA

• LED.

• Cumple NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP			
LICA01	80 + 180 lm	3.5 W	6,500 K	60 m	6 h	4 - 6 h	IP20	1	24	96

LINTERNA ULTRA DELGADA A BATERÍAS

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL · NOM · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED

• Incluye baterías.
• Cumple NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP			
LU15	150 lm	0.225 W	6,000 -7,500 K	5 m	3 AAA	IPX1	1	6	6

LÁMPARAS DE LED MATA MOSQUITOS

RAQUETA DE LED MATA MOSQUITO RECARGABLE

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · 10,000 H VIDA ÚTIL

- Diseño accesible para conectarse a la toma corriente fácilmente para cargar, modo de carga DC.
- Para mayor seguridad, no presione el botón ni toque la malla al mismo tiempo.
- No toque la malla de capa media.

CÓDIGO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	PESO	VOLTAJE DE ENTRADA	CORRIENTE	POTENCIA	FRECUENCIA	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE DESCARGA			
RAQ01	51.5 cm	21.5 cm	235 g	100 -240 V	1/3500 A + -10%	1 W + -10%	50 Hz	8 h	240 h	1	20	40

ACCESORIOS PARA VIDEO Y TV

COPLE PARA CABLE COAXIAL TIPO BARRIL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL

- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Tipo F.
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
153205	RG6	10	100	100

CONECTORES PARA CABLE COAXIAL TIPO CAMPANA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL

153200

153201

- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Anillo suelto.
- Tipo F.
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
153200	RG59	10	100	100
153201	RG6	10	100	100

CONECTORES PARA ENROSCAR CABLE COAXIAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL

153202

- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Tipo F.
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
153202	RG59	10	100	100
153203	RG6	10	100	100

DIVISORES COAXIALES

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL

153206

153207

153208

Fabricado en zamac con acabado anticorrosivo.

- Señal VHF, UHF, FM.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
153206	1 a 2	10	100	100
153207	1 a 3	10	100	100
153208	1 a 4	10	100	100

URREA SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

ACCESORIOS PARA VIDEO Y TV

SOPORTE FIJO PARA TV 26" - 65"

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · 65 KG CARGA MÁXIMA · PANTALLAS DE 26" - 65" · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

- Fabricado en acero.
- Soporte fijo.
- VESA: 100, 200, 300, 400, 600 x 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD			
SPT65F	26 - 65" hasta 65 kg.	1	10	10

SOPORTE SENCILLO PARA TV 17" - 42"

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · 31 KG CARGA MÁXIMA · PANTALLAS DE 17" - 42" · SOPORTE ARTICULADO · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

VIDEO

- Fabricado en acero.
- Soporte articulado.
- VESA: 100, 200, 300, 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD			
SPT31S	17 - 42" hasta 31 kg.	1	5	5

SOPORTE DOBLE PARA TV 20" - 47"

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · 35 KG CARGA MÁXIMA · PANTALLAS DE 20" - 47" · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

- Fabricado en acero.
- Soporte articulado.
- VESA: 100, 200, 300, 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD			
SPT35D	20 - 47" hasta 35 kg.	1	5	5

SOPORTE UNIVERSAL PARA EQUIPOS

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · 10 KG CARGA MÁXIMA · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

- Para sistema de cable o satélite.
- Fabricado en acero.
- Soporte fijo.

CÓDIGO	CAPACIDAD			
SPD10	Hasta 10 kg	1	10	10

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM

PLACAS LÍNEA PREMIUM

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO MÁSTER · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

VIDEO

P600B P600N P601B P601N

P602B P602N P603B P603N

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL			
P600B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	○	ABS y armazón de acero	20	200	200
P600N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	●	ABS y armazón de acero	20	200	200
P601B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/2	○	ABS y armazón de acero	20	200	200
P601N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/2	●	ABS y armazón de acero	20	200	200
P602B	Placa 2 módulos	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	○	ABS y armazón de acero	20	200	200
P602N	Placa 2 módulos	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	●	ABS y armazón de acero	20	200	200
P603B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/1	○	ABS y armazón de acero	20	200	200
P603N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/1	●	ABS y armazón de acero	20	200	200

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM

INTERRUPTORES LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER NOM

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

VIDEO

P604B

P604N

P605B

P605N

P606B

P606N

P607B

P607N

P608B

P608N

P609B

P609N

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL			
P604B	Interruptor para timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y cobre	20	200	200
P604N	Interruptor para timbre	12 7V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y cobre	20	200	200
P605B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y cobre	20	200	200
P605N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y cobre	20	200	200
P606B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y cobre	20	200	200
P606N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y cobre	20	200	200
P607B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y cobre	20	200	200
P607N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y cobre	20	200	200
P608B	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y cobre	20	200	200
P608N	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y cobre	20	200	200
P609B	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y cobre	20	200	200
P609N	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y cobre	20	200	200

CONTACTOS, MÓDULOS CIEGOS Y TOMAS PARA TV LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER NOM

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

VIDEO

P610B

P610N

P611B

P611N

P612B

P612N

P613B

P613N

P614B

P614N

P615B

P615N

P617B

P617N

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL			
P610B	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	○	ABS y cobre	20	200	200
P610N	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	●	ABS y cobre	20	200	200
P611B	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/2	○	ABS y cobre	20	200	200
P611N	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/2	●	ABS y cobre	20	200	200
P612B	Contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	○	ABS y cobre	20	200	200
P612N	Contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	●	ABS y cobre	20	200	200
P613B	Módulo ciego	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20	200	200
P613N	Módulo ciego	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20	200	200
P614B	Toma de TV	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20	200	200
P614N	Toma de TV	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20	200	200
P615B	Toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20	200	200
P615N	Toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20	200	200

MÓDULOS USB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL			
P617B	Módulo usb doble blanco 1/3	110-240 V	5 V	50/60 Hz	2.1 A	1/3	○	ABS	20	200	200
P617N	Módulo usb doble negro 1/3	110-240 V	5 V	50/60 Hz	2.1 A	1/3	●	ABS	20	200	200

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM

PLACAS CON INTERRUPTOR LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL · VIDEO

P618B P618N P619B P619N P620B P620N P621B P621N

P622B P622N P623B P623N

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL			
P618B	Placa con timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P618N	Placa con timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y armazón de acero	10	100	100
P619B	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P619N	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10	100	100
P620B	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P620N	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10	100	100
P621B	Placa 1 con interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P621N	Placa 1 con interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10	100	100
P622B	Placa 2 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P622N	Placa 2 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10	100	100
P623B	Placa 3 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P623N	Placa 3 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10	100	100

PLACAS CON CONTACTOS E INTERRUPTORES LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL · VIDEO

P624B P624N P625B P625N P626B P626N

P627B P627N P628B P628B

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL			
P624B	Placa 1 interruptor 1 contacto 1/2	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P624N	Placa 1 interruptor 1 contacto 1/2	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10	100	100
P625B	Placa 1 interruptor 2 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P625N	Placa 1 interruptor 2 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10	100	100
P626B	Placa 2 interruptor 1 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P626N	Placa 2 interruptor 1 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10	100	100
P627B	Placa contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P627N	Placa contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	●	ABS y armazón de acero	10	100	100
P628B	Placa 3 con contacto	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10	100	100
P628N	Placa 3 con contacto	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10	100	100

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA COMERCIAL

PLACAS CON INTERRUPTORES LÍNEA COMERCIAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

P418B P418P P419B P421B P421P P429B P423B

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL			
P418B	Placa timbre 1/3 Ame bco	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1	10	100
P418P	Placa timbre 1/3 Ame pta	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◐	PC	1	10	100
P419B	Placa 1 interrup 1/3 Ame bco	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1	10	100
P421B	Placa 1 interrup 1/3 Ame bco	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1	10	100
P421P	Placa 1 interrup 1/3 Ame pta	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◐	PC	1	10	100
P429B	Placa 2 interrup 1/3 Ame bco	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1	10	100
P423B	Placa 3 interrup 1/3 Ame bco	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1	10	100

PLACAS CON CONTACTOS LÍNEA COMERCIAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

P430B P430P P427B P428B P428P

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL			
P430B	Placa 1 cont 1/3 Ame bco	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1	10	100
P430P	Placa 1 cont 1/3 Ame pta	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	◐	PC	1	10	100
P427B	Placa 1 cont dup 1/3 Ame bco	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1	10	100
P428B	Placa 3 cont 1/3 Ame bco	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1	10	100
P428P	Placa 3 cont 1/3 Ame plata	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	◐	PC	1	10	100

PLACAS CON CONTACTOS E INTERRUPTORES LÍNEA COMERCIAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

P433B P425B P426B

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL			
P431B	Placa 1 Switch 1 cont 1/3 bco	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1	10	100
P433B	Placa 1 toma TV 1/3 bco	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1	10	100
P425B	Placa 1 Switch 2 cont 1/3 bco	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1	10	100
P426B	Placa 2 Switch 1 cont 1/3 bco	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1	10	100

URREA CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN · SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA COMERCIAL

PLACAS PARA USD, TV Y TELÉFONO LÍNEA COMERCIAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

P432B

P434B

P434P

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL			
P432B	Placa 1 cont 1 USB dob 1/3 bco	125 V~	50/60 Hz	15 A y 2.1 A	1/3	○	PC	1	8	80
P434B	Placa 1 toma telefono 1/3 bco	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1	10	100
P434P	Placa 1 toma telefono 1/3 pta	N/A	N/A	N/A	1/3	◑	PC	1	10	100

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA ESTÁNDAR

APAGADORES Y CONTACTOS LÍNEA ESTÁNDAR

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

136553

136552

136550

136551

136401

136402

136406

136400

136415

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL			
136553	Apagador sencillo vertical	125 V	10 A	32 x 115 x 23 mm	Márfil	ABS	10	100	100
136552	Apagador de palanca doble	125 V	10 A	34 x 102 x 32 mm	Márfil	ABS	10	100	100
136550	Apagador y contacto polarizado	125 V	10 A/15 A	34 x 102 x 33 mm	Márfil	ABS	10	100	100
136551	Apagador y contacto aterrizado	125 V	10 A/15 A	34 x 102 x 33 mm	Márfil	ABS	10	100	100
136401	Contacto sencillo aterrizado	127 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	20	100	100
136402	Contacto sencillo aterrizado mixto	125 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	20	100	100
136406	Contacto cara de chino sencillo para alto voltaje	250 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	10	100	100
136400	Contacto dúplex aterrizado	125 V	15 A	33 x 103 x 22 mm	Márfil	ABS	10	100	100
136415	Contacto dúplex tierra aislada	125 V	15 A	40 x 107 x 22 mm	Rojo	ABS	10	100	100

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA ESTÁNDAR

PLACAS LÍNEA ESTÁNDAR

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

136613 · 136612 · 136608 · 136607 · 136610 · 136601 · 136600 · 136603 · 136602

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL			
136613	Placa de plástico para intemperie sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Gris	ABS	10	100	100
136612	Placa de plástico para intempiere dúplex	136400	73 x 116 mm	Gris	ABS	10	100	100
136608	Placa de aluminio contacto sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10	100	100
136607	Placa de aluminio contacto dúplex	136400, 136550, 136551 y 136552	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10	100	100
136610	Placa de aluminio ciega	n / a	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10	100	100
136601	Placa de plástico contacto sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10	100	100
136600	Placa de plástico contacto dúplex	136400, 136550, 136551 y 136552	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10	100	100
136603	Placa de plástico ciega	n / a	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10	100	100
136602	Placa de plástico palanca vertical	136553	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10	100	100

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA SOBREPONER

APAGADORES Y CONTACTOS LÍNEA SOBREPONER

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM

136559 · 136560 · 136411 · 136412 · 136403 · 136404

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL			
136559	Apagador sencillo oval	127 V	6 A	54 x 42 x 27 mm	Márfil	Baquelita	30	100	100
136560	Apagador sencillo cuadrado	125 V	6 A	62 x 42 x 18 mm	Márfil	Policarbonato	40	100	100
136411	Contacto oval sencillo polarizado	127 V	10 A	54 x 42 x 27 mm	Márfil	Baquelita	10	100	100
136412	Contacto plano sencillo polarizado	127 V	10 A	62 x 42 x 18 mm	Márfil	ABS	40	100	100
136403	Contacto dúplex de superficie polarizado	125 V	15 A	92 x 48 x 22 mm	Márfil	ABS	20	100	100
136404	Contacto dúplex de superficie aterrizado	125 V	15 A	94 x 50 x 26 mm	Márfil	ABS	10	100	100

APAGADORES

APAGADORES PARA LÁMPARAS

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL

136558 · 136556 · 136555

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL			
	De botón									
136558	De botón	127 V	50/60 Hz	3 A	24 x 12 x 8 mm	Blanco	Hule	50	500	500
	De paso									
136556	Mecanismo deslizable.	127 V	50/60 Hz	3 A	60 x 23 x 14 mm	Blanco	Plástico	50	50	50
	De palanca de metal									
136555	Con cables de 15 cm	127 V	50/60 Hz	6 A	23 x 17 x 19 mm	Plata	Metal	50	500	500

URREA CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN · SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

CLAVIJAS Y CONTACTOS

CLAVIJAS

USO GENERAL NOM

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

Cuerpo ABS y cubierta de PVC.

Terminales fabricadas de cobre, retardante de flama.



CLR01 CLR02 136505 136507 136506 136508 136509 136504 136503

Para extensiones o conexiones de aparatos eléctricos.

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIÁMETRO	COLOR	MATERIAL			
	Reforzadas									
CLR01	Clavija reforzada sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10	100	100
CLR02	Clavija reforzada aterrizada	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10	100	100
	De metal									
136505	Clavija blindada con abrazadera sin toma a tierra	127 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	25	300	300
136507	Clavija blindada con abrazadera aterrizada	127 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	25	300	300
136506	Clavija blindada cara de chino alto voltaje	250 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	10	100	100
	Plásticas									
136508	Clavija blindada con abrazadera sin toma a tierra	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	100	100
136509	Clavija con abrazadera plástica aterrizada	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	100	100
	De vinil									
136504	Clavija oval de hule	125 V	50/60 Hz	15 A	23 x 39 mm	Negro	Hule	10	100	100
136503	Clavija redonda de hule	125 V	50/60 Hz	15 A	32 mm	Negro	Hule	50	500	500

CONTACTOS

USO GENERAL NOM

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL



COR01 COR02 COB01 136407 136416 136409 136410 136418

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIÁMETRO	COLOR	MATERIAL			
	Reforzadas									
COR01	Contacto reforzado sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10	100	100
COR02	Contacto reforzado aterrizado	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10	100	100
	De metal									
COB01	Contacto blindado sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	100	100
136407	Contacto blindado con abrazadera aterrizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS / metal	10	100	100
136416	Contacto blindado cara de chino alto voltaje	250 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS / metal	10	100	100
	Plásticas									
136409	Contacto con abrazadera plástica polarizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	100	100
136410	Contacto con abrazadera plástica aterrizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	100	100
	De vinil									
136418	Contacto oval de hule	127 V	50/60 Hz	15 A	22 x 38 mm	Negro	Hule	10	100	100

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Debido a la fluctuación en el costo del cobre los precios de los cables eléctricos Surtek serán revisados mensualmente y podrán ser ajustados de acuerdo al mercado.
- Los precios de estos productos podrán ser consultados en el BIP que se encuentra disponible en: www.urreanet.com

PRECIO VIGENTE $ EN BIP

BIP
- Boletín informativo de producto.

CABLES ELÉCTRICOS TIPO THW-LS / THHW-LS

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL · MÉXICO · NOM · 100% COBRE

PRECIO VIGENTE $ EN BIP

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR			
			Calibre 8				
136910	8	5080 W	40 A	●	1	1	1
136911	8	5080 W	40 A	●	1	1	1
136913	8	5080 W	40 A	○	1	1	1
			Calibre 10				
136914	10	3900 W	30 A	●	1	1	1
136915	10	3900 W	30 A	●	1	1	1
136917	10	3900 W	30 A	○	1	1	1
			Calibre 12				
136918	12	3175 W	25 A	●	1	1	1
136919	12	3175 W	25 A	●	1	1	1
136920	12	3175 W	25 A	●	1	1	1
136921	12	3175 W	25 A	○	1	1	1
			Calibre 14				
136922	14	2540 W	20 A	●	1	1	1
136923	14	2540 W	20 A	●	1	1	1
136925	14	2540 W	20 A	○	1	1	1

Temperatura máxima en el conductor	
En ambiente seco	90º C
En ambiente húmedo	75º C
En sobrecarga	95º C
En corto circuito	150º C

- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.

CABLES ELÉCTRICOS THW CCA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · MÉXICO

PRECIO VIGENTE $ EN BIP

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR			
			Calibre 8				
136940	8	5000 W	40 A	●	1	1	1
136941	8	5000 W	40 A	●	1	1	1
136942	8	5000 W	40 A	○	1	1	1
136943	8	5000 W	40 A	●	1	1	1
			Calibre 10				
136944	10	3750 W	30 A	●	1	1	1
136945	10	3750 W	30 A	●	1	1	1
136946	10	3750 W	30 A	○	1	1	1
136947	10	3750 W	30 A	●	1	1	1
			Calibre 12				
136948	12	2500 W	20 A	●	1	1	1
136949	12	2500 W	20 A	●	1	1	1
136950	12	2500 W	20 A	○	1	1	1
136951	12	2500 W	20 A	●	1	1	1
			Calibre 14				
136956	14	1625 W	13 A	●	1	1	1
136957	14	1625 W	13 A	●	1	1	1
136958	14	1625 W	13 A	○	1	1	1

90% aluminio.
10% cobre.

- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.

CABLES ELÉCTRICOS CORDÓN FLEXIBLE TIPO POT

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL · MÉXICO · NOM · 100% COBRE

PRECIO VIGENTE $ EN BIP

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR			
136926	12 AWG	2	3048 W	24 A	○	1	1	1
136927	14 AWG	2	2159 W	17 A	○	1	1	1
136928	16 AWG	2	1524 W	12 A	○	1	1	1
136929	18 AWG	2	1143 W	9 A	○	1	1	1

- Temperatura máxima 60 ºC.
- Tensión máxima de operación: 300 V.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.

URREA CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN · SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CABLES ELÉCTRICOS TIPO POT CCA

USO GENERAL · MÉXICO

90% aluminio.
10% cobre.

Fabricado en cobre-aluminio (CCA).

Doble cable con aislamiento de PVC.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR			
136952	12 AWG	1875 W	15 A	○	1	1	1
136953	14 AWG	1625 W	13 A	○	1	1	1
136954	16 AWG	1250 W	10 A	○	1	1	1
136955	18 AWG	875 W	7 A	○	1	1	1

- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 300 V.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.

136955

CABLES ELÉCTRICOS USO RUDO

USO MÁSTER · MÉXICO · NOM · 100% COBRE

100% cobre.

Antiflama.

Encogible con 100 metros.

Aislamiento individual y cubierta estriada, ambos de PVC.

136933

Resistente a la abrasión y a la humedad.

136934

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR			
136933	10	2	3800 W	30 A	●○	1	1	1
136935	12	2	3175 W	25 A	●○	1	1	1
136937	14	2	2540 W	20 A	●○	1	1	1
136934	10	3	3800 W	30 A	●●○	1	1	1
136936	12	3	3175 W	25 A	●●○	1	1	1
136938	14	3	2540 W	20 A	●●○	1	1	1

- Tensión máxima 600 V.
- Temperatura máxima 60 °C.
- Mayor resistencia al aplastamiento.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- NMX-J-436 ANCE.

CABLES ELÉCTRICOS USO RUDO CCA

USO PROFESIONAL · MÉXICO

90% aluminio.
10% cobre.

Antiflama.

Fabricado en cobre-aluminio (CCA).

VIDEO

Aislamiento individual y cubierta estriada, ambos de PVC.

136966

Resistente a la abrasión y a la humedad.

136969

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR			
136966	10	2	3175 W	25 A	●○	1	1	1
136967	12	2	2200 W	18 A	●○	1	1	1
136968	14	2	1650 W	13 A	●○	1	1	1
136969	10	3	3175 W	25 A	●●○	1	1	1
136970	12	3	2200 W	18 A	●●○	1	1	1
136971	14	3	1650 W	13 A	●●○	1	1	1

- Longitud de 100 m.
- Tensión máxima 600 V.
- Temperatura máxima 60 °C.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.

CAPUCHONES PARA CABLE

USO GENERAL

CPC8 **CPC12** **CPC14** **CPC16** **CPC18**

CÓDIGO	CONTENIDO POR BOLSA	PARA CALIBRE	COLOR			
CPC8	5	14-8	●	1	10	100
CPC12	10	14-12	●	1	10	100
CPC14	20	16-14	●	1	10	100
CPC16	25	18-16	●	1	10	100
CPC18	50	22-18	●	1	20	160

PRECIO POR BOLSA

- Material PA (nailon).
- Protege las uniones de los cables.

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CINTAS DE SILICÓN DE AUTOFUSIÓN

USO INDUSTRIAL · RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS · FUSIÓN DESPUÉS DE 24 HORAS

URREA VIDEO

Alta elongación de hasta 300%.

SFTT

SFTR

SFTB

- Resistencia dieléctrica de hasta 30 kV/mm.
- Temperatura para aplicación: 5 a 45°C.
- Funciona en un rango de temperaturas desde -60 hasta 200°C.
- Ideal para reparaciones automotrices, sellado de fugas de tuberías y mangueras de baja presión.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR			
SFTT	3 m	25 mm	0.5 mm	Transparente	12	144	144
SFTR	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12	144	144
SFTB	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12	144	144

CINTA PARA AISLAR

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · Aprobación UL

URREA VIDEO

Alta elongación de hasta 250%.

Fabricadas en PVC con base de gran adhesivo acrílico de alto anclaje.

Altamente flexible y fácil de desprender.

- Para aislamiento primario de uniones de hasta 600 V.
- Resistente a los rayos ultravioleta, aceites, ácidos, sustancias químicas corrosivas y agua.
- Resistencia de temperatura de 0 °C a 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
CIA01	75 mm	35 mm	20 m	19 mm	0.18 mm	1	10	100

CINTAS PARA AISLAR

USO PROFESIONAL · Aprobación UL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

CINTAS PÁGINA 1142

Resistentes a la humedad.

Fabricadas en PVC.

138002*

138005

138006

138008


138010

138012

- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR			
*138002	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	48	48
138000	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	288	288
138001	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138005	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138004	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138007	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138006	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138009	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138008	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138011	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138010	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138013	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	○	6	144	144
138012	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	○	6	144	144
137999	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138014	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

TIRA DE IMPULSO CON CINTAS DE AISLAR

25 PIEZAS

SURTEK

Contenido		
138002	Cinta de aislar negra 18 m blíster	24
TIMPU100	Tira de impulso	1

CÓDIGO	PIEZAS			
126446	25	1	1	1

CINTAS PARA AISLAR

USO GENERAL

FOY

Fabricadas en PVC.

Resistentes a la humedad.

143451

PRECIO POR PIEZA

- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
143449 *	58 mm	36 mm	9 m	19 mm	0.13 mm	6	72	72
143450	58 mm	36 mm	9 m	19 mm	0.13 mm	10	500	500
143451	65 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.13 mm	10	200	200

FUSIBLES REFORZADOS

USO GENERAL

MÉXICO

SURTEK

Fabricado en fibra vulcanizada con casquillos interiores y tapas exteriores de latón para mejor contacto.

136711

CÓDIGO	CAPACIDAD			
136710	30 A	10	1000	1000
136711	60 A	10	400	400

- Clase H.
- 250 V.

FUSIBLES

USO GENERAL

MÉXICO

SURTEK

Fabricado en fibra vulcanizada con tapas exteriores de latón.

136715

CÓDIGO	CAPACIDAD			
136713	30 A	10	1000	1000
136715	60 A	10	400	400

- Clase H.
- 250 V.

FUSIBLE CON AGARRADERA

USO GENERAL

MÉXICO

SURTEK

Fabricado en fibra vulcanizada con tapas exteriores de latón.

CÓDIGO	CAPACIDAD			
136714	30 A	10	1000	1000

- Clase H.
- 250 V.

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

ABRAZADERAS PARA TUBO TIPO UÑA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL

Fabricadas en acero.

Terminado cromo pulido.

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA			
ABU12	1/2"	10	1	10	120
ABU34	3/4"	10	1	80	80
ABU1	1"	10	1	10	40
ABU114	1-1/4"	5	1	5	50
ABU112	1-1/2"	5	1	50	50
ABU2	2"	5	1	50	50

ABRAZADERAS PARA TUBO TIPO OMEGA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL

Fabricadas en acero.

Terminado cromo pulido.

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA			
AB012	1/2"	10	1	80	80
AB034	3/4"	10	1	80	80
AB01	1"	10	1	40	40
AB0114	1-1/4"	5	1	50	50
AB0112	1-1/2"	5	1	50	50
AB02	2"	5	1	30	30

GRAPAS PARA CABLE COAXIAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL

Clavo para concreto con grapa de polietileno.

PRECIO POR EMPAQUE CON 20 PIEZAS

- Precio por empaque de 20 piezas.

CÓDIGO	LONGITUD DE CLAVO	COLOR			
GRAC5	5 mm	○	1	100	400
GRAC6	6 mm	○	1	100	400
GRAC8	8 mm	○	1	100	400
GRAC10	10 mm	○	1	100	400
GRAC12	12 mm	○	1	100	400
GRAC16	16 mm	○	1	100	400

GRAPAS PARA CABLES DÚPLEX

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL

Clavo para concreto con grapa de polietileno.

PRECIO POR EMPAQUE CON 20 PIEZAS

- Precio por empaque de 20 piezas.

CÓDIGO	LONGITUD DE CLAVO	COLOR			
GRAD5	5 mm	○	1	100	400
GRAD8	8 mm	○	1	100	400
GRAD10	10 mm	○	1	100	400

MANGUERAS FLEXIBLES PARA CABLES, REFORZADAS

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · MÉXICO · RESISTENTE A INTEMPERIE

Fabricado en polietileno de alta densidad.

Guía metálica reforzada para facilitar la instalación de cables.

Alta resistencia a los elementos naturales (agua, tierra, rayos UV).

Anillo indicador de distancia a cada metro.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	USO	CON GUÍA			
136852	1/2"	100 m	Residencial	✓	1	1	1
136853	3/4"	50 m	Residencial	✓	1	1	1
136854	1"	50 m	Residencial	✓	1	1	1
136850	1/2"	100 m	Residencial	×	1	1	1
136851	3/4"	50 m	Residencial	×	1	1	1
136855	1"	50 m	Residencial	×	1	1	1

- Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 MΩ.
- Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo.
- Cumple con norma NMX-J-542-ANCE-2006.

PRECIO POR METRO

MANGUERAS FLEXIBLES PARA CABLES

FOY

USO GENERAL · MÉXICO · PARA USO EN INTERIORES

Fabricado en polietileno de alta densidad.

Anillo indicador de distancia a cada metro.

PRECIO POR METRO

- Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 MΩ.
- Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	USO			
142850	1/2"	100 m	Residencial	1	1	1
142851	3/4"	50 m	Residencial	1	1	1

CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUID TIGHT

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

Con sello de hule a prueba de líquidos.

Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

CLT12R

CÓDIGO	MEDIDA			
CLT12R	1/2"	10	10	10
CLT34R	3/4"	10	10	10
CLT1R	1"	10	10	10

URREA CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN · SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CONECTORES CURVOS PARA TUBO LIQUID TIGHT

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

CLT12C

Con sello de hule a prueba de líquidos.

Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

CÓDIGO	MEDIDA			
CLT12C	1/2"	10	10	10
CLT34C	3/4"	10	10	10
CLT1C	1"	10	10	10

CONECTORES PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

CON12

Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

• Para tubo de pared delgada.

CÓDIGO	MEDIDA			
CON12	1/2"	10	10	10
CON34	3/4"	10	10	10
CON1	1"	10	10	10

CONECTORES COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

COP12

Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

• Para tubo de pared delgada.

CÓDIGO	MEDIDA			
COP12	1/2"	10	10	10
COP34	3/4"	10	10	10
COP1	1"	10	10	10

CONECTORES RECTOS PARA TUBO FLEXIBLE METÁLICO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

CTF12R

Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

CÓDIGO	MEDIDA			
CTF12R	1/2"	10	10	10
CTF34R	3/4"	10	10	10
CTF1R	1"	10	10	10

CONECTORES CURVOS PARA TUBO FLEXIBLE METÁLICO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

CTF12C

Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

CÓDIGO	MEDIDA			
CTF12C	1/2"	10	10	10
CTF34C	3/4"	10	10	10
CTF1C	1"	10	10	10

CONECTORES RECTOS PARA CABLE

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

CCAB12

Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

CÓDIGO	MEDIDA			
CCAB12	1/2"	10	10	10
CCAB34	3/4"	10	10	10
CCAB1	1"	10	10	10

EXTRACTORES DE AIRE

EXTRACTORES DE AIRE COMERCIAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO MÁSTER NOM

Cuerpo de polipropileno alta resistencia.

EXAC10

- Elimina los olores, humo y humedad.
- Ideal para oficinas, baños y cocinas de gran tamaño.
- Puede instalarse en paredes, techos o ventanas.
- Cumplen NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	FLUJO DE AIRE	DB			
EXAC10	10"	31 W	127 V	60 Hz.	1000 m³/h	60	1	5	5
EXAC12	12"	48 W	127 V	60 Hz.	1500 m³/h	60	1	5	5

EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO, COCINAS U OFICINAS

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO PROFESIONAL NOM

Cuerpo de ABS de alta resistencia.

EXAD4

- Cuerpo de ABS de alta resistencia.
- Elimina los olores, humo y humedad.
- Ideal para oficinas, baños y cocinas..
- Puede instalarse en paredes, techos o ventanas.
- Cumplen NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	FLUJO DE AIRE	DB			
EXAD4	4"	12 W	127 V	60 Hz.	44 m³/h	40	1	20	20
EXAD5	5"	15 W	127 V	60 Hz.	101 m³/h	40	1	20	20
EXAD6	6"	27 W	127 V	60 Hz.	173 m³/h	40	1	20	20

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

EXTENSIONES SURTEK

• Todas las extensiones Surtek con aleación CCA tienen mayor número de hilos que brinda la misma conductividad que el cobre.

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO EXTRA RUDO ATERRIZADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 1 CONTACTO ATERRIZADO

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR			
EEX4	4 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14		1	10	10
EEX6	6 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14		1	8	8
EEX8	8 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14		1	6	6
EEX10	10 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14		1	4	4
EEX15	15 m	127 V	50/60 Hz	13 A	14		1	3	3
EEX20	20 m	127 V	50/60 Hz	13 A	14		1	2	2
EEX30	30 m	127 V	50/60 Hz	13 A	14		1	2	2

EXTENSIÓN ELÉCTRICA TRIPLE TIPO ABANICO USO RUDO ATERRIZADA

USO PROFESIONAL · MÉXICO · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 3 CONTACTOS ATERRIZADOS



CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR			
136050	8 m	127 V	50/60 Hz	10 A	16		1	5	5

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO ATERRIZADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 1 CONTACTO ATERRIZADO

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR			
136170	2.4 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1	34	34
136171	5 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1	20	20
136172	7.6 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1	10	10
136173	10 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1	10	10
136174	15 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1	6	6
136175	30 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16		1	2	2

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO POLARIZADAS

USO PROFESIONAL · MÉXICO · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 1 CONTACTO ATERRIZADO

*CON PORTA EXTENSIÓN

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR			
136040	2 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1	40	40
136041	4 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1	24	24
136042	6 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1	20	20
136043	8 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1	5	12
***136044**	10 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1	4	4
***136045**	12 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1	4	4
***136046**	15 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1	2	2
***136047**	20 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1	2	2
***136048**	25 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1	2	2
***136049**	30 m	127 V	60 Hz	10 A	16		1	2	2

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

EXTENSIONES ELÉCTRICAS PLANAS ATERRIZADAS

USO GENERAL · MÉXICO · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 3 CONTACTOS ATERRIZADOS

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

136051

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR			
136051	1 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16	○	1	40	40
136052	3 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16	○	1	30	30
136053	5 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16	○	1	20	20

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

EXTENSIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS

USO GENERAL · MÉXICO · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 3 CONTACTOS ATERRIZADOS

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

136146

136153

136160

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR			
136140	2 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	65	65
136141	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	50	50
136142	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	40	40
136143	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	35	35
136144	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	12	30
136145	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	12	25
136146	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	20	20
136148	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	12	50
136149	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	40	40
136150	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	35	35
136151	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	30	30
136152	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	12	25
136153	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	20	20
136155	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	12	50
136156	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	12	40
136157	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	35	35
136158	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	12	30
136159	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	12	25
136160	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	20	20

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

TIRA DE IMPULSO CON EXTENSIONES ELÉCTRICAS

13 PIEZAS · MÉXICO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

Contenido		
136151	Extención doméstica 6 m verde	12
TIMPU100	Tira de impulso	1

CÓDIGO	PIEZAS			
126447	13	1	1	1

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

EXTENSIONES CON LÁMPARAS DE TALLER, CANASTILLA METÁLICA

USO PROFESIONAL · NOM · CLAVIJA POLARIZADA · 1 CONTACTO ATERRIZADO

E26/27

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 487

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA MÁX.	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR			
136096	8 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16		1	3	15
136097	15 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16		1	3	12

EXTENSIONES CON LÁMPARAS DE TALLER, CANASTILLA PLÁSTICA

USO PROFESIONAL · NOM · CLAVIJA POLARIZADA

E26/27



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA MÁX.	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR			
136094	8 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16		1	3	15
136095	15 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16		1	3	12

MULTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

MULTICONTACTO TIPO CARRETE CON EXTENSIÓN ELÉCTRICA

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 6 CONTACTOS ATERRIZADOS

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE			
136035	6 m	6	127 V	60 Hz	10 A	16	1	6	6

MULTICONTACTOS CON PUERTOS USB

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 2 PUERTO2 USB

6 CONTACTOS ATERRIZADOS

2 CONTACTOS ATERRIZADOS

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS CLAVIJAS	ENTRADAS USB	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE			
136204	50 cm	6	2	125 V	60 Hz	13 A	16	1	4	24
136205	n/a	2	2	125 V	60 Hz	15 A	n/a	1	20	40

MULTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

MULTICONTACTOS CABLE DE 30 CM

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA

4 CONTACTOS ATERRIZADOS

136200

6 CONTACTOS ATERRIZADOS

136201

7 CONTACTOS ATERRIZADOS

136202

- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE			
136200	30 cm	4	125 V	60 Hz	15 A	14	6	36	36
136201	30 cm	6	125 V	60 Hz	15 A	14	6	36	36
136202	30 cm	7	125 V	60 Hz	15 A	14	6	36	36

BARRAS MULTICONTACTOS

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA

8 CONTACTOS ATERRIZADOS

MUC8

10 CONTACTOS ATERRIZADOS

MUC10

- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE			
MUC8	60 cm	8	125 V	60 Hz	15 A	14	1	12	24
MUC10	60 cm	10	125 V	60 Hz	15 A	14	1	12	24

MULTICONTACTOS POLARIZADOS

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA POLARIZADA · 3 CONTACTOS POLARIZADOS

136070

Fabricados en ABS.



136071

- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO			
136070	3	125 V	60 Hz	15 A	Cubo	12	72	72
136071	3	125 V	60 Hz	15 A	Barra	12	72	72

ADAPTADORES CLAVIJA DE ATERRIZADOS A POLARIZADOS

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA POLARIZADA · 1 CONTACTO ATERRIZADO

Fabricados en ABS.

136074

136450

- Precio por blíster de 2 piezas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.
- 136074 viene de dos piezas en su empaque individual.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	COLOR			
136074	1	127 V	60 Hz	15 A	ABS	○	6	72	72
136450	1	125 V	60 Hz	15 A	PVC	●	50	100	100

MULTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

MULTICONTACTOS

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA

6 CONTACTOS ATERRIZADOS

136076

Se conecta a contacto dúplex.

3 CONTACTOS ATERRIZADOS

136077

3 CONTACTOS ATERRIZADOS

MUCF3

3 CONTACTOS ATERRIZADOS

MUCY3

- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	TIPO	COLOR			
136076	6	127 V	60 Hz	15 A	ABS	Cuadrado	○	1	48	48
136077	3	127 V	60 Hz	15 A	ABS	Barra	○	1	50	50
MUCF3	3	125 V	60 Hz	15 A	PVC y ABS	F	●	1	12	48
MUCY3	3	125 V	60 Hz	15 A	PVC y ABS	Y	●	1	12	96

SUPRESORES DE PICOS INDUSTRIALES

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA

60% más cobre que el calibre 16 AWG.

6 CONTACTOS ATERRIZADOS

SP6

8 CONTACTOS ATERRIZADOS

SP8

Interruptor iluminado.

Fabricados en ABS Y polipropileno con cubierta de acero.

10 CONTACTOS ATERRIZADOS

SP10

- Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento.
- Protector de cortos circuitos.
- Protección: 1 200 Joules.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	RESISTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL			
SP6	90 cm	6	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	PVC	1	6	24
SP8	90 cm	8	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	PVC	1	6	24
SP10	90 cm	10	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	PVC	1	6	24

SUPRESORES DE PICOS

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA

1 CONTACTO ATERRIZADO

SP1

6 CONTACTOS ATERRIZADOS



136220

Interruptor iluminado.

Sujetadores de montaje.

6 CONTACTOS ATERRIZADOS

136222

- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	RESISTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL			
SP1	N/A	1	270 J	125V	60 Hz	15A	N/A	ABS	1	12	72
136220	45 cm	6	270 J	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	6	36	36
136222	75 cm	6	600 J	125 V	60 Hz	15 A	14	Metálico	6	24	24

PORTALÁMPARAS

PORTALÁMPARAS CON CADENA Y LADRÓN

USO GENERAL · NOM · 2 CONTACTOS POLARIZADOS · 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PTL15

PTL16

- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
PTL15	127 V	60 Hz	4 A	●	10	100	100
PTL16	127 V	60 Hz	4 A	●	10	100	100

PORTALÁMPARAS CON LADRÓN

USO GENERAL · NOM · 2 CONTACTOS POLARIZADOS · 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PTL03

PTL04

- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
PTL03	127 V	60 Hz	4 A	●	20	100	100
PTL04	127 V	60 Hz	4 A	●	10	100	100

PORTALÁMPARA CON CADENA

USO GENERAL · NOM · 250 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136656	250 V	60 Hz	4 A	●	10	100	100

PORTALÁMPARA CON APAGADOR TIPO LLAVE

USO GENERAL · NOM · 250 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136657	250 V	60 Hz	4 A	●	10	100	100

PORTALÁMPARA CON APAGADOR DE PASO

USO GENERAL · NOM · 250 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136655	250 V	60 Hz	4 A	●	20	100	100

PORTALÁMPARAS

PORTALÁMPARA SENCILLA

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

Fabricadas en baquelita.

- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
PTL09	125 V	50-60 Hz	4 A	●	10	100	100

PORTALÁMPARA DE HULE

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

Fabricadas en hule.

- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
PTL08	600 V	50-60 Hz	4	●	10	100	100

PORTALÁMPARA DOBLE

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

Fabricadas en baquelita.

- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136658	250 V	60 Hz	4 A	●	20	200	200

PORTALÁMPARAS CON CABLE DE ALIMENTACIÓN

USO PROFESIONAL NOM II MÉXICO 1250 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

POC4

- Uso ideal en talleres e interiores.
- Base E27.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	MEDIDA DEL CABLE			
POC10	127 V	60 Hz	10 A	●	10 m	1	20	20
POC4	127 V	60 Hz	10 A	●	4 m	1	30	30
POC6	127 V	60 Hz	10 A	●	6 m	1	25	25

PORTALÁMPARAS REDONDOS DE PORCELANA CON CADENA PARA TECHO

USO GENERAL NOM II 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

De sobreponer para pared o techo.

136666

136667

- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO	COLOR			
136666	4.5"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6	60	60
136667	4.5"	127 V	60 Hz	4 A	Con contacto	○	6	60	60

PORTALÁMPARAS

PORTALÁMPARAS REDONDOS DE PORCELANA PARA TECHO

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL



- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO	COLOR			
136663	3"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6	60	60
136664	4"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6	60	60

PORTALÁMPARA REDONDA DE BAQUELITA PARA TECHO

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136665	4"	250 V	60 Hz	4 A	○	6	60	60

PORTALÁMPARA DE BASE CUADRADA

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136670	2"	250 V	60 Hz	4 A	○	6	60	60

PORTALÁMPARA SENCILLA DE PORCELANA

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136675	3.5 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10	100	100

PORTALÁMPARA SENCILLA CON SOPORTE TIPO NIPLE DE PORCELANA

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136676	4 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10	100	100

PORTALÁMPARAS

PORTALÁMPARA CON SOPORTE TIPO ESCUADRA DE PORCELANA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136677	4 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10	100	100

PORTALÁMPARA PARA CANDIL CON BASE DE PORCELANA

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

De sobreponer

- Base E12.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136678	3 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10	100	100

PORTALÁMPARA PARA MR BASE BIPIN

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136681	2 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10	100	100

PORTALÁMPARA COMPACTA SLIM LINE CON TERMINALES DE PRESIÓN

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

Fabricadas en baquelita.

- Tipo americano.
- Para lámpara fluorescente.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136673	600 V	60 Hz	4 A	○	10	100	100

PORTALÁMPARA BASE G13 BIPIN

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

USO GENERAL NOM 660 W POTENCIA

Fabricadas en baquelita.

- Fabricado en baquelita.
- Tipo americano.
- Para lámpara fluorescente.
- Cumplen NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR			
136674	600 V	60 Hz	4 A	○	10	100	100

PILAS

PILAS ALCALINAS SURTEK®

USO GENERAL

PA23A

PA43A

PA42A

PA22A

PA9V

PRECIO POR BLÍSTER

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE			
PA23A	AAA	2	1.5 V	10	80	80
PA43A	AAA	4	1.5 V	10	80	80
PA42A	AA	4	1.5 V	10	80	80
PA22A	AA	2	1.5 V	10	80	80
PA9V	9V	1	9 V	6	48	48

PILAS RECARGABLES SURTEK®

USO GENERAL

PR23A

PR22A

PRECIO POR BLÍSTER

- 500 recargas.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	MILIAMPERES CORRIENTE	VOLTAJE			
PR23A	AAA	2	1000 mAh	1.2 V	6	48	48
PR22A	AA	2	2500 mAh	1.2 V	6	48	48

CARGADORES DE PILAS

USO GENERAL

Cuerpo de ABS

CP2

CP4

- CP2 incluye cable USB.
- El tiempo de carga depende del tipo de baterías que se estén recargando.

CÓDIGO	CARGADOR DE PILAS	PILAS INCLUIDAS	CAPACIDAD DE PILA	TIEMPO DE CARGA	VOLTAJE DE ENTRADA			
CP2	2A-3A	2 AA	1000 mAh	3 a 4 h	5 V	1	12	12
CP4	2A-3A-9V	4 AA	1000 mAh	3 a 8 h	100-240 V	1	12	12

PILAS

PILAS ALCALINAS DURACELL®

USO GENERAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

MN1500X5

MN2400X5

MN1400

MN1300

MN1604

PRECIO POR BLÍSTER

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER			
MN1500X5	AA	5	1	12	48
MN2400X5	AAA	5	1	12	48
MN1400	C	2	8	48	48
MN1300	D	2	6	48	48
MN1604	9 V	1	12	48	48

TIRAS DE PILAS ALCALINAS DURACELL®

USO GENERAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

MN2400B1

MN1500B1

PRECIO POR TIRA CON 6 PILAS

• Pila desprendible para su venta individual.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE			
MN2400B1	Pila AAA	6	1,5 V	10	10	10
MN1500B1	Pila AA	6	1,5 V	20	20	20

PILAS ALCALINAS ENERGIZER®

USO GENERAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

E92BP-4

E91BP-4

E93BP-2

E95BP-2

522BP-1

A23BPZ-2

PRECIO POR BLÍSTER

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER			
E92BP-4	AAA	4	12	24	24
E91BP-4	AA	4	12	48	48
E93BP-2	C	2	12	12	12
E95BP-2	D	2	12	12	12
522BP-1	9 V	1	12	48	48
A23BPZ-2	A23 12 V	2	6	72	72

PILAS

TIRAS DE PILAS ALCALINAS ENERGIZER®

USO GENERAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

E91BP1X20

PRECIO POR TIRA CON 12 PILAS

• Pila desprendible para su venta individual.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE			
E92BP1X12	Pila AAA	12 pz	1,5 V	1	20	20
E91BP1X12	Pila AA	12 pz	1,5 V	1	20	20

PILAS ALCALINAS EVEREADY®

USO DOMÉSTICO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

1212-4

1215-4

1235-2

1250-2

1222-1

PRECIO POR BLÍSTER

• Zinc-carbono.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER			
1212-4	AAA	4	18	72	72
1215-4	AA	4	12	120	120
1235-2	C	2	12	48	48
1250-2	D	2	12	72	72
1222-1	9 V	1	18	18	18

TIRAS DE PILAS ALCALINAS EVEREADY®

USO DOMÉSTICO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

1212EDT2

PRECIO POR TIRA

• Pila desprendible para su venta individual.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE			
1212EDT2	Pila CZn AAA	20 pz	1,5 V	1	12	12
1215-24	Pila CZn AA	24 pz	1,5 V	1	18	18

PILAS

PILAS DE BOTÓN ALCALINAS ENERGIZER®

USO GENERAL

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PRECIO POR BLÍSTER CON 1 PILA

- Pilas para dispositivos como: controles de auto, controles de puertas automáticas, equipos médicos, relojes, calculadoras, linternas, etc.

A76BPZ

ECR2025BP

ECR2032BP

CÓDIGO	TIPO	VOLTAJE	PESO	MATERIAL			
A76BPZ	A76	1.5 V	1.85 g	Alkalina	6	72	72
ECR2025BP	CR2025	3 V	2.6 g	Litio	6	72	72
ECR2032BP	CR2032	3 V	3 g	Litio	12	72	72

SENSORES DE MOVIMIENTO

SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA Y TIMBRE

USO GENERAL NOM SENSOR DE ALARMA SENSOR DE MOVIMIENTO 60 DB

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

- Utiliza 1 pila cuadrada (no incluída)
- Modos de alerta: alarma y timbre.
- Avisa la llegada de visitantes.
- Incluye tornillería.

CÓDIGO	VOLTAJE	DISTANCIA DE DETECCIÓN	ÁNGULO DE DETECCIÓN	VOLUMEN DE ALARMA	VOLUMEN DE TIMBRE	INTÉRVALO DE SENSIBILIDAD			
SEMA8	9 V	8 metros	60°	75 dB	60 dB	1 minuto	1	100	100

SENSOR DE MOVIMIENTO CON PORTALÁMPARA

USO GENERAL NOM SENSOR DE MOVIMIENTO TIEMPO Y SENSIBILIDAD AJUSTABLE

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

- Compatible con distintos tipos de lámpara.
- Para interiores.
- Base E27.

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA	FRECUENCIA	DISTANCIA DE DETECCIÓN	ÁNGULO DE DETECCIÓN			
SEMP3	110-240 V	60 W	50-60 Hz	3 metros	360°	1	100	100

TIMBRES

TIMBRES DE CAMPANA

USO GENERAL NOM 127 V VOLTAJE 85 DB 90 DB

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

136755

136756

- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TIEMPO DE OPERACIÓN	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA			
136755	4"	3 minutos de presión máxima	22 W	127 V	60 Hz	1	30	30
136756	6"	3 minutos de presión máxima	25 W	127 V	60 Hz	1	20	20

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Productos ferreteros y uso general	Abrazaderas	1136		●	
	Alambres	1136		●	
	Artículos de limpieza	1137		●	●
	Básculas	1139		●	●
	Bombas de aire y accesorios	1140		●	●
	Cadenas para perro	1141		●	
	Calentadores de agua	1141			●
	Cinchos de plástico	1141		●	
	Películas plásticas para emplaye	1142		●	
	Cintas	1142	●	●	●
	Chinches	1148			●
	Clavos	1148		●	
	Tachuelas	1149		●	
	Tornillería	1149		●	
	Engrapadoras	1158	●	●	●
	Escaleras	1160		●	
	Escuadras esquineras y ménsulas	1163		●	
	Estufas, parrillas eléctricas y quemadores	1164		●	●
	Latas de gas butano/ propano y boquillas	1165		●	●
	Encendedor de gas	1166			●
	Lijas	1166	●	●	
	Lonas	1169	●	●	●
	Mallas sombra	1171		●	
	Mallas hexagonales	1171		●	
	Mallas y telas para mosquiteros	1171		●	
	Manguera para gas	1172		●	
	Molino	1173		●	
	Remachadoras	1173	●	●	●
	Remaches	1175		●	
	Sellador de llantas	1176		●	
	Trampas	1176		●	●
	Ventiladores	1177	●	●	
	Zancos de elevación	1178		●	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ABRAZADERAS

ABRAZADERAS SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE

USO GENERAL

SURTEK

Fabricadas en acero inoxidable.

Con tornillo de acero templado.

PRECIO POR PIEZA

- Tornillos de ranura estándar y cabeza hexagonal
- Para uso industrial, automotriz y en el hogar.

CÓDIGO	MÍN	MÁX	ANCHO	PIEZAS POR BOLSA			
137724	1/2"	3/4"	1/2"	10 piezas	50	200	200
137726	9/16"	1 1/16"	1/2"	10 piezas	50	200	200
137702	5/8"	1"	1/2"	10 piezas	50	200	200
137703	7/16"	1-1/16"	1/2"	10 piezas	50	200	200
137704	5/8"	1-1/4"	1/2"	10 piezas	50	200	200
137705	3/4"	1-1/2"	1/2"	10 piezas	50	200	200
137706	3/4"	1-3/4"	1/2"	10 piezas	50	200	200
137707	1-1/4"	2"	1/2"	10 piezas	50	200	200
137708	1-1/2"	2-1/4"	1/2"	10 piezas	50	200	200
137709	1-9/16"	2-1/2"	1/2"	5 piezas	50	200	200
137710	1-13/16"	2-3/4"	1/2"	5 piezas	25	100	100
137711	2-1/4"	3"	1/2"	5 piezas	25	100	100
137712	2-5/8"	3-1/4"	1/2"	5 piezas	25	100	100

CÓDIGO	MÍN	MÁX	ANCHO	PIEZAS POR BOLSA			
137713	2-9/16"	3-1/2"	1/2"	5 piezas	25	100	100
137714	2-13/16"	3-3/4"	1/2"	5 piezas	25	100	100
137715	3-1/16"	4"	1/2"	5 piezas	25	100	100
137716	3-5/16"	4-1/4"	1/2"	5 piezas	20	80	80
137717	3-9/16"	4-1/2"	1/2"	5 piezas	20	80	80
137718	4-1/8"	5"	1/2"	5 piezas	20	80	80
137720	5-1/8"	6"	1/2"	5 piezas	20	80	80
137722	6-1/8"	7"	1/2"	5 piezas	10	40	40
Abrazaderas mini							
137728	1/4"	5/8"	5/16"	20 piezas	200	800	800
137700	3/8"	5/8"	5/16"	20 piezas	200	800	800
137701	1/2"	3/4"	5/16"	20 piezas	200	800	800

ALAMBRES

ALAMBRES GALVANIZADOS

USO GENERAL

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Presentación de rollos de 1 kg.

Para uso agrícola, industrial y construcción.

113800

CÓDIGO	CALIBRE	DIÁMETRO	METROS APROXIMADOS POR ROLLO			
113800	12.5	2.44 mm	27 m	1	1	1
113801	14.5	1.85 mm	46 m	1	1	1
113802	16	1.57 mm	61 m	1	1	1
113803	18	1.22 mm	119 m	1	1	1
113804	20	0.84 mm	279 m	1	1	1
113805	22	0.71 mm	340 m	1	1	1

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

PRECIO POR KG

GRANEL

ALAMBRE DE PÚAS

USO GENERAL

MÉXICO *Excepto ALP5, ALP12, ALP15.

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Fabricados en acero galvanizado.

Para uso agrícola, industrial y construcción.

CÓDIGO	CALIBRE	DIÁMETRO	METROS APROX.	PESO APROXIMADO			
ALP30	12.5	2.5 mm	300 m	30 kg	1	1	1
ALP34	12.5	2.5 mm	360 m	34 kg	1	1	1
ALP5	16.5	3 mm	100 m	4.8 kg	1	1	1
ALP12	16.5	3 mm	300 m	12.5 kg	1	1	1
ALP15	16.5	3 mm	360 m	15 kg	1	1	1

Precios vigentes en BIP =
Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CONCERTINAS DE SEGURIDAD

USO GENERAL

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Fabricados en acero galvanizado.

Se puede instalar tanto en muros como en mallas.

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ROLLO	PESO	NÚMERO DE PUNTAS	TIPO DE PUNTA	GRADO DE SEGURIDAD			
CO84	45	4.8 kg	4	Navaja	Alta	1	1	1
CO88	45	5.3 kg	8	Anzuelo	Máxima	1	1	1

- Separación de espiras: 24 cm.
- Cobertura de instalación: 8 m.

Precios vigentes en BIP =
Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

ROLLO

URREA SURTEK FOY

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

REMOVEDOR DE POLVO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

NUEVO

- Para uso general en remoción de polvo en equipos electrónicos, de cómputo, oficina, celulares, etc.
- Ideal para áreas de difícil acceso.
- Limpia con gran eficiencia.
- Fórmula de gas de alta pureza.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO			
REM34	340 g	1	24	24

CREMAS DESENGRASANTES LIMPIADORAS PARA MANOS

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · AROMA CÍTRICO

- Ideal para eliminar grasa pesada, pintura, pegamento y suciedad.
- Para uso automotriz, doméstico e industrial.
- Crema desengrasante con aditivos elaborada a base de aceites derivados de naranja, emulsificantes de grasas y humectantes.

CLIM1 CLIM2

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO			
CLIM1	1 litro	1	24	24
CLIM2	3.7 litros con dosificador incluido	1	4	4

ESCOBAS PARA LIMPIEZA

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

PRECIO VIGENTE EN $BIP

DOMÉSTICO · INSTITUCIONAL · FIBRA CORTA

- Fibra corta de PET ultra resistente que permite mayor dureza en su uso.
- Indeformable.

LIM03

- Bastón de madera 120 cm.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.

INDUSTRIAL · INSTITUCIONAL · BARRIDO RURAL

- Fibra ultra resistente diseñada para barrido rural.

LIM04

- Bastón de madera 120 cm.
- Recomendada para bodegas, hoteles, industrias, y pisos de concreto.

DOMÉSTICO · INSTITUCIONAL · CHICA

- Fibra ultra resistente y corta que permite mayor dureza en su uso.

LIM05

- Bastón de madera 120 cm.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.

DOMÉSTICO · INSTITUCIONAL · GRANDE

- Fibra ultra resistente y corta que permite mayor dureza en su uso.

LIM06

- Bastón de madera 120 cm.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.

GRANEL

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO A	ANCHO B	ALTO C			
LIM03	Cepillo tipo inclinado	6 cm	27 cm	12 cm	6	6	6
LIM04	Escoba tipo abanico	4 cm	30 cm	18 cm	12	12	12
LIM05	Escoba tipo cepillo chica	7 cm	33 cm	18 cm	12	12	12
LIM06	Escoba tipo cepillo grande	8 cm	37 cm	20 cm	12	12	12

RECOGEDOR CON BASTÓN DE MADERA

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

DOMÉSTICO · INDUSTRIAL

- Bastón de madera de 75 cm.
- Recogedor de polipropileno.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO A	ANCHO B	ALTO C			
LIM02	Con bastón de madera	23 cm	26 cm	9 cm	24	24	24

TRAPEADOR DE MICROFIBRA

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

DOMÉSTICO · INDUSTRIAL

- Bastón de madera de 120 cm.
- 5 colores surtidos: azul, verde, rosa, rojo y morado.
- Microfibra 100% poliéster para máxima absorción.
- Para superficies delicadas, vidrio, loseta y mármol.
- 30% mayor absorción que el algodón.



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO A	ANCHO B	ALTO C			
LIM01M	Trapeador microfibra de 470 g	38 cm	15 cm	120 cm	1	12	12

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

TRAPEADOR DE PABILO DE ALGODÓN

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · DOMÉSTICO · INDUSTRIAL

Bastón de madera de 120 cm.

Pabilo de algodón de 300 g.

Alta absorción de líquidos.

Para pisos de concreto pulido, duros, etc.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO A	ANCHO B	ALTO C			
LIM01	Trapeador pabilo de 300 g	40 cm	40 cm	120 cm	12	12	12

ESTOPA DE ALGODÓN

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

100% algodón.

Auxiliar para aplicar y remover solventes, pastas, etc.

Ideal para trabajos automotrices.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
144182	Estopa de algodón 1 kg	1	50	50

JERGAS EN ROLLO DE 25 M

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

90% algodón 10% poliéster.

Tela gruesa.

Rollo de 25 m x 45 cm.

JER45Z

JER45R

PRECIO POR METRO

CÓDIGO	COLOR				
JER45Z	Azul	1	20	20
JER45R	Rojo	1	20	20

FRANELAS EN ROLLO DE 50 M

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

83% algodón 17% poliéster.

Rollo de 50 m x 50 cm.

95% de absorción.

FRANR

PRECIO POR METRO

GRANEL

CÓDIGO	COLOR				
FRANB	Blanco	1	10	10
FRANG	Gris	1	10	10
FRANR	Rojo	1	10	10

JUEGO DE PAÑOS DE MICROFIBRA

FOY

USO DOMÉSTICO

6 PIEZAS

NUEVO

80% poliéster, 20% poliamida.

Absorbe 8 veces su peso en agua.

Incluye 2 paños de cada color.

- Libre de abrasivos y pelusas, diseño que no raya las superficies.
- Ideal para limpieza en el hogar, oficinas, autos y más.

CÓDIGO	MEDIDA	COLORES	PIEZAS			
MF446	40 x 40 cm		6	1	36	36

PAÑO DE MICROFIBRA

FOY

USO DOMÉSTICO

NUEVO

80% poliéster, 20% poliamida.

Libre de abrasivos y pelusas, diseño que no raya las superficies.



Absorbe 8 veces su peso en agua.

Ideal para limpieza en el hogar, oficinas, autos y más.

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR				
MF44	40 x 40 cm	Amarillo	30	120	120
MF44A	40 x 40 cm	Azul	30	120	120
MF44R	40 x 40 cm	Rojo	30	120	120

TELA MULTIUSOS

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

Hilos de color.

Nailon 6 (33%) y polipropileno multifilamento (67%).



Brinda una mayor limpieza gracias a su nivel de aspereza.

PRECIO POR EMPAQUE DE 3 PIEZAS

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS			
T25Z	25 x 25 cm	3	1	70	70

URREA SURTEK FOY

BÁSCULAS

BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA

USO GENERAL · NOM · RECARGABLE · INCLUYE CARGADOR

SURTEK

CÓDIGO	BADP1
MEDIDAS	30 x 52 x 73 cm
DIMENSIÓN DE LA PLATAFORMA	30 x 40 cm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	100 kg
PESADA MÍNIMA	400 g
DIVISIÓN MÍNIMA	20 g
UNIDAD DE MEDIDA	Kg / lb
MEMORIAS	4
TENSIÓN	100-240 V
FRECUENCIA	60 Hz
TIEMPO DE CARGA	10 h
DURACIÓN DE LA BATERIA	150 h
PESO DEL PRODUCTO	11 kg
	1
	1
	1

- Cumplen NOM-010-SCFI.

BÁSCULA ELECTRÓNICA

USO PROFESIONAL · NOM · RECARGABLE · INCLUYE CARGADOR

SURTEK

CÓDIGO	BAEM
MEDIDAS	34.5 x 34.5 x 11.5 cm
DIMENSIÓN DEL PLATO	33.5 x 23 cm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	40 kg
PESADA MÍNIMA	100 g
DIVISIÓN MÍNIMA	5 g
UNIDAD DE MEDIDA	Kg / lb
MEMORIAS	4
TENSIÓN	100-240 V
FRECUENCIA	60 Hz
TIEMPO DE CARGA	10 h
DURACIÓN DE LA BATERIA	150 h
PESO DEL PRODUCTO	3.2 kg
	1
	5
	5

- Cumplen NOM-010-SCFI.

BÁSCULA ELECTRÓNICA

USO GENERAL · NOM · RECARGABLE · INCLUYE CARGADOR

FOY

CÓDIGO	BAEMF
MEDIDAS	32 x 32 x 11.5 cm
DIMENSIÓN DEL PLATO	33 x 24 cm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	40 kg
PESADA MÍNIMA	100 g
DIVISIÓN MÍNIMA	5 g
UNIDAD DE MEDIDA	Kg / lb
MEMORIAS	4
TENSIÓN	100-240 V
FRECUENCIA	60 Hz
TIEMPO DE CARGA	10 h
DURACIÓN DE LA BATERIA	150 h
PESO DEL PRODUCTO	2.3 kg
	1
	4
	4

- Cumplen NOM-010-SCFI.

BÁSCULAS

BÁSCULA ELECTRÓNICA COLGANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · DE BATERÍAS

• Cumplen NOM-010-SCFI.

CÓDIGO	BAEC
MEDIDAS	8 x 4.5 x 28 cm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	300 kg
PESADA MÍNIMA	100 g
TIPO DE PILA	3 AA
UNIDAD DE MEDIDA	Kg / lb / N
	1
	20
	20

BÁSCULA DIGITAL CORPORAL

SURTEK

USO GENERAL · DE BATERÍAS

CÓDIGO	BADCO
MEDIDAS	28 x 28 x 2.5 cm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	180 kg
PESADA MÍNIMA	0.2kg
TIPO DE PILA	2 AAA
UNIDAD DE MEDIDA	Kg / lb
	1
	10
	10

BÁSCULA DIGITAL DE COCINA

SURTEK

USO GENERAL · DE BATERÍAS

CÓDIGO	BADCP
MEDIDAS	15.5 x 20 x 4.6 cm
DIMENSION DEL PLATO	15 cm Ø
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	5 kg
PESADA MÍNIMA	3 - 5 g
TIPO DE PILA	2AAA
UNIDAD DE MEDIDA	kg /g / lb / oz
	1
	24
	24

BOMBAS DE AIRE Y ACCESORIOS

BOMBA DE AIRE CUERPO DE METAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIÁMETRO			
BAI23	116 PSI	23"	38 mm	1	10	10

BOMBA DE AIRE CILINDRO METÁLICO

SURTEK

USO MÁSTER



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAI25	160 PSI	25.2"	35 mm	1	20	20	$232	$255	$281

BOMBA DE AIRE CILINDRO METÁLICO

FOY

USO GENERAL

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO			
BAI22	58 PSI	22"	38 mm	1	20	20

BOMBA DE AIRE DISEÑO COMPACTO

SURTEK

USO GENERAL

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO			
BAIC9	14.5 PSI	9"	22 mm	1	100	100

URREA SURTEK FOY

BOMBAS DE AIRE Y ACCESORIOS

BOMBA DE AIRE DE PEDAL CON UN CILINDRO

SURTEK

USO GENERAL

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD	DIAMETRO			
BAIP1	43.5 PSI	9"	54 mm	1	25	25

VÁLVULA PARA INFLAR BALONES

SURTEK

USO GENERAL



CÓDIGO	DIÁMETRO			
108127	1/8"	1	10	100

CADENAS DE PASEO PARA PERRO

CADENAS DE PASEO

SURTEK

USO GENERAL

CADENAS PARA CARGA PÁGINA 602

150830

CÓDIGO	LARGO	ESPESOR DE CADENA			
150830	1.20 m	2 mm	12	252	252
150831	1.20 m	2.5 mm	12	144	144
150832	1.20 m	3 mm	12	120	120
150833	1.20 m	3.5 mm	12	84	84
150834	1.20 m	4 mm	12	72	72
150866	1.20 m	4.5 mm	12	48	48
150867	1.20 m	5 mm	12	48	48

CADENAS DE CASTIGO

SURTEK

USO GENERAL

150843

CÓDIGO	LARGO	ESPESOR DE CADENA			
150868	45 cm	2 mm	12	504	504
150869	45 cm	2.5 mm	12	252	252
150843	50 cm	3 mm	12	144	144
150844	55 cm	3.5 mm	12	72	72
150845	65 cm	4 mm	12	72	72

CALENTADORES DE AGUA DE ALUMINIO

CALENTADORES DE AGUA

FOY

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO	POTENCIA	LITROS			
CALE8	480 W	8	1	10	100
CALE15	800 W	15	1	10	100
CALE18	900 W	18	1	10	100
CALE20	1,000 W	20	1	10	100
CALE25	1,100 W	23	1	10	100
CALE30	1,500 W	30	1	10	100
CALE38	1,900 W	38	1	10	100

CINCHOS PLÁSTICOS

CINCHOS DE PLÁSTICO EN BOTE

SURTEK

USO GENERAL

114220

BOTE

CÓDIGO	DIMENSIONES	COLOR	CANTIDAD	PIEZAS			
114220	300 x 4.8 mm	○	100	650	1	16	16
	300 x 3.6 mm	○	200				
	200 x 3.6 mm	●	50				
	100 x 2.5 mm	●	100				
	100 x 2.5 mm	●	100				
	100 x 2.5 mm	●	100				
114224	100 x 2.5 mm	○	100	800	1	24	24
	100 x 2.5 mm	●	100				
	100 x 2.5 mm	●	200				
	100 x 2.5 mm	●	200				
	200 x 3.6 mm	●	100				
	200 x 3.6 mm	○	100				

CINCHOS PLÁSTICOS

CINCHOS PLÁSTICOS EN BOLSA

USO GENERAL

SURTEK

NUEVO

114251

114252

114253

114254

114210

114212

114211

• Con seguro resistentes y multiusos, útiles en el hogar, oficina, automóvil, etc.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COLOR	PIEZAS			
	Cinchos plásticos combinados en bolsa tensión 8 kg						
114250	100 mm	2.5 mm	○	50	12	144	144
	100 mm	2.5 mm	●	50			
	200 mm	3.5 mm	○	50			
	200 mm	3.5 mm	●	50			
	Cinchos plásticos combinados en bolsa tensión 8 kg						
114251	8"	3.6 mm	●	25	12	144	144
	8"	3.6 mm	●	25			
	8"	3.6 mm	●	25			
	8"	3.6 mm	●	25			
	3-15/16"	2.5 mm	○	50			
	3-15/16"	2.5 mm	●	50			
	Cinchos plásticos en bolsa tensión 8 kg						
114200	3-15/16"	2.5 mm	○	100	12	144	144
114201	3-15/16"	2.5 mm	●	100	12	144	144
114202	6-1/2"	2.5 mm	○	100	12	144	144
114203	6-1/2"	2.5 mm	●	100	12	144	144
	Cinchos plásticos en bolsa tensión 18 kg						
114204	6"	3.6 mm	○	50	12	144	144
114205	6"	3.6 mm	●	50	12	144	144
114252	6"	3.6 mm	●	50	12	144	144
114253	6"	3.6 mm	●	50	12	144	144
114254	6"	3.6 mm	●	50	12	144	144
114255	6"	3.6 mm	●	50	12	144	144
114208	8"	3.6 mm	○	50	12	144	144
114209	8"	3.6 mm	●	50	12	144	144

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COLOR	PIEZAS			
	Cinchos plásticos en bolsa tensión 22 kg						
114210	8"	4.6 mm	○	50	12	144	144
114211	8"	4.6 mm	●	50	12	144	144
114212	11-13/16"	4.6 mm	○	50	10	60	60
114213	11-13/16"	4.6 mm	●	50	10	60	60
114256	11-13/16"	4.6 mm	●	50	10	60	60
114257	11-13/16"	4.6 mm	●	50	10	60	60
114258	11-13/16"	4.6 mm	●	50	10	60	60
114259	11-13/16"	4.6 mm	●	50	10	60	60
114214	14-15/32"	4.6 mm	○	25	10	60	60
114215	14-15/32"	4.6 mm	●	25	10	60	60
	Cinchos plásticos en bolsa tensión 27 kg						
114206	6-9/32"	4.8 mm	○	50	12	144	144
114207	6-9/32"	4.8 mm	●	50	12	144	144
114216	17-23/32"	4.8 mm	○	25	10	60	60
114217	17-23/32"	4.8 mm	●	25	10	60	60
114218	19-11/16"	4.8 mm	○	25	10	60	60
114219	19-11/16"	4.8 mm	●	25	10	60	60
	Cinchos plásticos en bolsa tensión 55 kg						
114226	15-3/4"	7.6 mm	●	50	6	48	48
114225	15-3/4"	7.6 mm	○	50	6	48	48
	Cinchos plásticos en bolsa tensión 70 kg						
114229	19-11/16"	7.8 mm	○	50	6	36	36
114230	19-11/16"	7.8 mm	●	50	6	36	36
114231	21-21/32"	8.8 mm	○	50	6	36	36
114232	21-21/32"	8.8 mm	●	50	6	36	36

PELÍCULAS PLÁSTICAS PARA EMPLAYE

PELÍCULAS PLÁSTICAS PARA EMPLAYE

USO GENERAL

MÉXICO

SURTEK

NUEVO

PRECIO VIGENTE EN BIP

Película de polietileno.

Resistencia a la punción.

Alta transparencia.

Para uso manual o en máquina.

PEMP5

PEMP18

Ideal para asegurar, proteger y estabilizar mercancías durante el almacenamiento y transporte.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	CALIBRE	ANCHO	LARGO	PESO			
PEMP5	60	5"	305 m (1000 ft)	0.55 kg	8	8	8
PEMP18	50	18"	244 m (800 ft)	1.31 kg	4	4	4

CINTAS

CINTAS DOBLE CARA

USO PROFESIONAL

SURTEK

Fabricada de polietileno con doble adhesivo acrílico.

Para fácil instalación sin clavar ni atornillar.

CDCT25 CDCT12

CDCG25 CDCG12

Aplicación en superficies de madera, metálicas, plásticas, concreto y vidrio.

Curado de adhesivo: 24 h.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	TIPO DE USO			
			Transparente			
CDCT12	2 m	12 mm	Interiores	12	144	144
CDCT25	2 m	25 mm	Interiores	12	144	144
			Gris			
CDCG12	2 m	12 mm	Interiores/exteriores	12	144	144
CDCG25	2 m	25 mm	Interiores/exteriores	12	144	144

URREA SURTEK FOY

CINTAS

CINTAS GRIS PARA DUCTO

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

URREA · VIDEO

- Refuerzo impermeable resistente agua y humedad.
- Alta capacidad de ajuste que evita que la cinta se tuerza o se enrolle.
- Ideal para reparaciones de tapetes o lonas, así como al sellado temporal de tuberías de PVC y metal.

Fabricada con polietileno con fibras de tela.

Adherencia media.

CID02

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
CID01	110 mm	79 mm	30 m	48 mm	0.15 mm	1	36	36
CID02	130 mm	79 mm	50 m	48 mm	0.15 mm	1	24	24

CINTAS GRIS PARA DUCTO

USO PROFESIONAL

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO

- Fabricadas de polietileno reforzado con malla de algodón.
- Protege contra la humedad y los cambios de temperatura.
- Con alto anclaje que ofrece gran durabilidad y resistencia a los rayos solares.

138042 138041 138040

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
138040	98 mm	77 mm	10 m	48 mm	0.26 mm	3	24	24
138041	128 mm	77 mm	30 m	48 mm	0.26 mm	3	24	24
138042	150 mm	77 mm	50 m	48 mm	0.26 mm	3	24	24

CINTA GRIS DE PVC PARA DUCTOS

USO PROFESIONAL

SURTEK

- Protege contra la humedad y los cambios de temperatura.
- Con alto anclaje que ofrece gran durabilidad y resistencia a los rayos solares.

Fabricada con PVC resistente al agua.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
138046	126 mm	76 mm	45.7 m	48 mm	0.16 mm	3	24	24

CINTAS TRANSPARENTES HOT MELT PARA EMPACAR

USO INDUSTRIAL · MÉXICO

URREA · VIDEO

- Capa antiadherente especial para desenrollar de forma constante y con poca fuerza.
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.

Fabricada en polipropileno biorientado.

Adhesivo tipo hot melt, con mayor poder adherente en superficies porosas.



CIE02

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
CIE01	91 mm	79 mm	50 m	48 mm	0.041 mm	1	36	36
CIE02	122 mm	79 mm	150 m	48 mm	0.041 mm	1	36	36

CINTAS

CINTAS TRANSPARENTES HOT MELT PARA EMPACAR

USO GENERAL

- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
138020	94 mm	76 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36
138022	96 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36

CINTAS TRANSPARENTES DE ACRÍLICO PARA EMPACAR

USO GENERAL

- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
138024	94 mm	76 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36
138025	98 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36
138026	125 mm	76 mm	150 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36

CINTAS CANELA HOT MELT PARA EMPACAR

USO GENERAL

- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
138015	95 mm	75 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36
138017	98 mm	75 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36
138018	120 mm	75 mm	150 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36

CINTAS CANELA DE ACRÍLICO PARA EMPACAR

USO GENERAL

- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
138036	94 mm	76 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36
138037	96 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36
138038	123 mm	76 mm	150 m	48 mm	0.045 mm	6	36	36

CINTAS

DESPACHADOR DE CINTA ERGONÓMICO

URREA

USO INDUSTRIAL — CUCHILLA ACABADO CROMADO

- Mango de goma suave en 3 posiciones:
  - Izquierda para usuarios diestros.
  - Centro para dispensar rápidamente.
  - Derecha para usuarios zurdos.
- Cuchilla inclinada a 10º y marcador al centro.
- Cuchilla tratada térmicamente con acabado cromado.
- Fabricado en plástico ABS.

CÓDIGO	ANCHO DE CINTA	CUERPO			
DCU1	50 mm	Plástico ABS	1	40	40

DESPACHADORES DE CINTA ERGONÓMICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO

- Cuchilla tratada térmicamente.
- Cuchilla inclinada a 10º.
- Fabricada en plástico ABS.
- Soporte de cinta.

DC02

CÓDIGO	ANCHO DE CINTA	CUERPO			
DC01	25 mm	Plástico ABS	1	40	40
DC02	50 mm	Plástico ABS	1	48	48

DESPACHADOR DE CINTAS CLÁSICO

SURTEK

USO GENERAL

- Contiene 2 cintas transparentes de 50 metros.

- Tensión ajustable.
- Fabricado en plástico ABS con refuerzo de metal.

CÓDIGO	NO. CINTAS	CUERPO			
138029	2	Plástico resistente	1	6	24

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉXICO

- Material del adhesivo a base de goma sintética, impide que la cinta se despegue o se filtre pintura para trabajos donde se requiere mayor precisión.
- Se desprende fácilmente luego de usarse.
- No deja residuo en su aplicación y no daña la superficie.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.

VIDEO



- Fabricadas de papel crepé.
- Adherencia media.
- Resistente a rayos UV.

CIM03

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
CIM01	110 mm	80 mm	50 m	24 mm	0.13 mm	1	36	36
CIM02	110 mm	80 mm	50 m	36 mm	0.13 mm	1	24	24
CIM03	110 mm	80 mm	50 m	48 mm	0.13 mm	1	24	24

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJORADO

- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.

- Fabricadas de papel crepé.
- Adherencia baja.
- Adhesivo de emulsión acrílica.

138080

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
138080	123 mm	76 mm	50 m	13 mm	0.14 mm	6	144	144
138081	123 mm	76 mm	50 m	19 mm	0.14 mm	6	96	96
138082	123 mm	76 mm	50 m	24 mm	0.14 mm	6	72	72
138083	123 mm	76 mm	50 m	36 mm	0.14 mm	6	48	48
138084	123 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.14 mm	6	36	36

CINTAS MASKING TAPE PARA ENMASCARAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJORADO

- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.

- Fabricadas de papel crepé.
- Adherencia baja.
- Adhesivo de hule resina.

138030

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
138030	123 mm	76 mm	50 m	13 mm	0.15 mm	6	96	96
138031	123 mm	76 mm	50 m	19 mm	0.15 mm	4	72	72
138032	123 mm	76 mm	50 m	24 mm	0.15 mm	3	48	48
138033	123 mm	76 mm	50 m	36 mm	0.15 mm	2	36	36
138034	123 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.15 mm	2	24	24

CINTAS

CINTAS DE SILICÓN AUTOFUSIÓN

USO INDUSTRIAL · RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS · FUSIÓN DESPUÉS DE 24 HORAS

URREA · VIDEO

- Fabricadas en silicón de autofusión.
- Elongación de hasta 300%.
- Resistencia dieléctrica de hasta 30 kV/mm.
- Aísla hasta 8000 V.
- Temperatura para aplicación: 5 a 45°C.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR			
SFTT	3 m	25 mm	0.5 mm	Transparente	12	144	144
SFTR	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12	144	144
SFTB	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12	144	144

CINTA PARA AISLAR

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · Aprobación UL

URREA · VIDEO

Fabricadas en PVC con base de gran adhesivo acrílico de alto anclaje.

- Altamente flexible y fácil de desprender.
- Alta elongación de hasta 250%.
- Para aislamiento primario de uniones de hasta 600 V.
- Resistente a los rayos ultravioleta, aceites, ácidos, sustancias químicas corrosivas y agua.
- Resistencia de temperatura de 0 °C a 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
CIA01	75 mm	35 mm	20 m	19 mm	0.18 mm	1	10	100

CINTAS PARA AISLAR

USO PROFESIONAL · Aprobación UL

SURTEK

CINTAS DE SEÑALIZACIÓN PÁGINA 1077

- Fabricadas en PVC.
- Resistentes a la humedad.
- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR			
138002*	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	48	48
138000	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	288	288
138001	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138005	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138004	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138007	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138006	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138009	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138008	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138011	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138010	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138013	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	○	6	144	144
138012	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	○	6	144	144
137999	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144
138014	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144

CINTAS

CINTAS PARA AISLAR

FOY

USO DOMÉSTICO

- Su principal función es aislar formando un sello hermético de alta resistencia a la acción de cualquier contaminante corrosivo

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
143449	58 mm	36 mm	9 m	19 mm	0.13 mm	6	72	72
143450*	58 mm	36 mm	9 m	19 mm	0.13 mm	10	500	500
143451	65 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.13 mm	10	200	200

CINTAS SELLA ROSCAS DE ALTA TEMPERATURA

URREA

USO INDUSTRIAL — RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS

- Cinta de politetrafluoretileno (PTFE).
- Resistente a extremas temperaturas de -260°C a 280°C.
- Elongación: 50-100%.
- Densidad: 0.95 g/cm3.
- No reacciona con el vapor, agua y agentes químicos.
- Ideal para sellar tubería de uso profesional, instalaciones neumáticas y de gas.

CSE01

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
CSE01	56 mm	25 mn	7 m	13 mm	0.11 mm	10	240	240
CSE02	56 mm	25 mn	13 m	13 mm	0.11 mm	10	240	240
CSE03	56 mm	25 mn	13 m	19 mm	0.11 mm	10	240	240
CSE04	58 mm	25 mn	13 m	24 mm	0.11 mm	10	240	240

CINTAS SELLA ROSCAS DE ALTA TEMPERATURA

SURTEK

USO PROFESIONAL — RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS

- Cinta de politetrafluoretileno (PTFE).
- Resistente a altas y bajas temperaturas de -100°C a 250°C.
- Elongación del 14%.
- Densidad 0.95 g/cm³.
- Resistentes a agentes químicos.
- Ideal para sellar tubería de uso profesional, instalaciones neumáticas y de gas.

138049

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
138049	56mm	25mm	7 m	13 mm	0.11 mm	10	240	240
138057	56mm	25mm	13 m	13 mm	0.11 mm	10	240	240
138058	56mm	25mm	13 m	19 mm	0.11 mm	10	240	240
138059	58mm	25mm	13 m	24 mm	0.11 mm	10	240	240

CINTAS SELLA ROSCAS

SURTEK

USO GENERAL

- Cinta de politetrafluoretileno (PTFE).
- Elongación de 14%
- Densidad 0.30 g/cm³.
- Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.

138050

138052

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
138050	56 mm	25 mm	7 m	13 mm	0.075 mm	10	240	240
138053	56 mm	25 mm	7 m	19 mm	0.075 mm	10	240	240
138055	58 mm	25 mm	7 m	24 mm	0.075 mm	10	240	240
138052	56 mm	25 mm	13 m	13 mm	0.075 mm	10	240	240
138054	56 mm	25 mm	13 m	19 mm	0.075 mm	10	240	240
138056	58 mm	25 mm	13 m	24 mm	0.075 mm	10	240	240

CINTAS

CINTAS SELLA ROSCAS

USO DOMÉSTICO

FOY

- Cinta de politetrafluoretileno (PTFE).
- Elongación de 14%.
- Densidad 0.25 g/cm³.
- Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.

143330

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)			
143330	50mm	30mm	7 m	13 mm	0.055 mm	10	240	240
143331	50mm	25mm	7 m	13 mm	0.055 mm	10	240	240

CHINCHES

CHINCHES DE COLORES CON CABEZA CUBIERTA DE PVC

USO GENERAL

FOY

Fabricadas en acero con cabeza cubierta de PVC que evita la corrosión.

Colores surtidos, blancos y negros.

CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO DE CUERPO	DIÁMETRO DE LA CABEZA			
CHI00	8.5 mm	1 mm	10 mm	10	10	10

CLAVOS PARA CONCRETO FOSFATIZADOS

USO GENERAL · MÉXICO · ACABADO FOSFATADO · CABEZA REDONDA PLANA

SURTEK

Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CLN1

Fabricados en acero alto carbono, templado y revenido.

BOLSA DE 1 KG

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE (MM)	ACABADO	PUNTA			
CLN1	1"	3.8	Fosfatado	Diamante	1	10	10
CLN112	1-1/2"	3.8	Fosfatado	Diamante	1	10	10
CLN2	2"	3.8	Fosfatado	Diamante	1	10	10
CLN212	2-1/2"	3.8	Fosfatado	Diamante	1	10	10
CLN3	3"	4.2	Fosfatado	Diamante	1	10	10

CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA

USO GENERAL · ACABADO PULIDO

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CLM1

Fabricados en acero al carbono, cuerpo redondo.

BOLSA DE 1 KG

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA			
CLM1	1"	14.5	Pulido	Diamante	1	10	10
CLM112	1-1/2"	14.5	Pulido	Diamante	1	10	10
CLM2	2"	12.5	Pulido	Diamante	1	10	10
CLM212	2-1/2"	11	Pulido	Diamante	1	10	10
CLM3	3"	10	Pulido	Diamante	1	10	10

CLAVOS

CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADOS

USO GENERAL · MÉXICO · ACABADO GALVANIZADO · CABEZA REDONDA PLANA

SURTEK

Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CLG1

Fabricados en acero alto carbono, templado y revenido.

BOLSA DE 1 KG

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE (MM)	ACABADO	PUNTA			
CLG1	1"	3.8	Galvanizado	Diamante	1	10	10
CLG112	1-1/2"	3.8	Galvanizado	Diamante	1	10	10
CLG2	2"	3.8	Galvanizado	Diamante	1	10	10
CLG212	2-1/2"	3.8	Galvanizado	Diamante	1	10	10
CLG3	3"	4.2	Galvanizado	Diamante	1	10	10
CLG312	3-1/2"	4.2	Galvanizado	Diamante	1	10	10

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

USO GENERAL · ACABADO PULIDO · CABEZA REDONDA PLANA

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CLMC1

Fabricados en acero al carbono, cuerpo redondo.

BOLSA DE 1 KG

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA			
CLMC1	1"	14.5	Pulido	Diamante	1	10	10
CLMC114	1-1/4"	14.5	Pulido	Diamante	1	10	10
CLMC112	1-1/2"	13.5	Pulido	Diamante	1	10	10
CLMC2	2"	12	Pulido	Diamante	1	10	10
CLMC212	2-1/2"	10.5	Pulido	Diamante	1	10	10
CLMC3	3"	9.5	Pulido	Diamante	1	10	10
CLMC312	3-1/2"	8	Pulido	Diamante	1	10	10
CLMC4	4"	6.5	Pulido	Diamante	1	10	10
CLMC5	5"	5.5	Pulido	Diamante	1	10	10

CLAVOS TIPO ALFILER CON CABEZA

USO GENERAL · ACABADO PULIDO · CABEZA REDONDA PLANA

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CLAC58

Fabricados en acero al carbono, cuerpo redondo.

BOLSA DE 1 KG

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA			
CLAC58	5/8"	18	Pulido	Diamante	1	10	10
CLAC34	3/4"	18	Pulido	Diamante	1	10	10
CLAC1	1"	17	Pulido	Diamante	1	10	10

URREA SURTEK FOY

CLAVOS

CLAVOS TIPO ALFILER SIN CABEZA

USO GENERAL · ACABADO PULIDO · SURTEK · PRECIO VIGENTE EN BIP

Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CLA58

Fabricados en acero al carbono, cuerpo redondo.

BOLSA DE 1 KG

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA			
CLA58	5/8"	18	Pulido	Diamante	1	10	10
CLA34	3/4"	18	Pulido	Diamante	1	10	10
CLA1	1"	17	Pulido	Diamante	1	10	10

MUESTRARIO DE CLAVOS PARA MADERA O CONCRETO

SURTEK · MÉXICO

- QR que lleva a información específica de producto.
- Regletas complementarias.

CÓDIGO	DIMENSIONES			
MUEC	28 x 22 x 0.5 cm	1	20	20

TACHUELAS

TACHUELAS PAVONADAS

USO GENERAL · ACABADO PAVONADO · CABEZA REDONDA PLANA · SURTEK

Punta diamante que proporciona mayor penetración.

TAP16

Fabricadas en acero al carbono.

CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO (MM)	NÚMERO	BOLSA			
TAP3	3/8"	1.55	3	1 kg	1	10	10
TAP6	1/2"	1.55	6	1 kg	1	10	10
TAP10	5/8"	1.70	10	1 kg	1	10	10
TAP12	3/4"	1.80	12	1 kg	1	10	10
TAP14	7/8"	1.90	14	1 kg	1	10	10
TAP16	1"	1.90	16	1 kg	1	10	10

TORNILLERÍA

ARMELLAS CERRADAS

USO GENERAL · ACABADO ZINCADO · SURTEK

Fáciles de instalar.

Fabricadas en acero al carbono.

AC1850

Ideal para sostener objetos colgantes.

CÓDIGO	LONGITUD (MM)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	GROSOR (MM)	PZA. POR BOLSA	TIPO DE CABEZA			
AC1740	22	7	2	150	Gancho 0	1	35	140
AC1850	32	9	3	150	Gancho 0	1	12	48
AC1960	39	11	3	150	Gancho 0	1	10	40
AC2070	46	11	4	150	Gancho 0	1	5	20
AC2180	49	13	4	150	Gancho 0	1	5	20
AC22100	63	18	5	70	Gancho 0	1	5	20
AC23100	63	17	5	70	Gancho 0	1	5	20

TORNILLERÍA

ARMELLAS ABIERTAS

USO GENERAL | ACABADO ZINCADO

SURTEK

CÓDIGO	LONGITUD (MM)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	GROSOR (MM)	PZA. POR BOLSA	TIPO DE CABEZA			
AA1740	33	10	3	150	Gancho abierto	1	15	60
AA1850	40	13	3	150	Gancho abierto	1	10	40
AA1960	43	13	3	150	Gancho abierto	1	10	40
AA2070	47	15	4	150	Gancho abierto	1	5	20
AA2180	53	17	4	150	Gancho abierto	1	5	20
AA22100	69	20	5	70	Gancho abierto	1	5	20
AA23100	81	27	6	70	Gancho abierto	1	3	12

ALCAYATAS ROSCADAS

USO GENERAL | ACABADO ZINCADO

SURTEK

CÓDIGO	LONGITUD (MM)	GROSOR (MM)	PZA. POR BOLSA	TIPO DE CABEZA			
AR1620	20	2.5	150	Gancho L	1	25	100
AR1960	60	3.3	150	Gancho L	1	8	32
AR2070	70	3.7	150	Gancho L	1	5	20
AR2180	80	4	150	Gancho L	1	4	16
AR2290	90	4.8	70	Gancho L	1	3	12
AR22100	100	4.9	70	Gancho L	1	2	8
AR23110	110	6.3	70	Gancho L	1	3	12

ARANDELAS PLANAS

USO GENERAL | ACABADO GALVANIZADO

SURTEK

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	PZA. POR BOLSA			
AP18	1/8"	7.85	3.17	500 pza	1	40	160
AP532	5/32"	9.5	3.96	500 pza	1	20	80
AP316	3/16"	14.3	6.4	300 pza	1	15	60
AP14	1/4"	18.6	8	300 pza	1	6	24
AP516	5/16"	22.3	9.6	250 pza	1	4	16
AP38	3/8"	25.4	11.3	150 pza	1	5	20
AP716	7/16"	31.7	12.8	100 pza	1	5	20
AP12	1/2"	34.8	14.4	50 pza	1	6	24

URREA SURTEK FOY

TORNILLERÍA

ARANDELAS DE PRESIÓN GRADO 5

USO PROFESIONAL · ACABADO PAVONADO

SURTEK

- Grado 5.
- Ideales para aumentar la seguridad del tornillo, evitando que se afloje con vibraciones.
- Cumplen con ASME B 18.21.1



CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	PZA. POR BOLSA			
APR18	1/8"	5.7	3.2	300 pza	1	100	100
APR532	5/32"	7.2	4	300 pza	1	66	66
APR316	3/16"	8.3	4.7	200 pza	1	60	60

TUERCAS HEXAGONALES GRADO 5

USO PROFESIONAL · ACABADO PAVONADO

SURTEK

- Grado 5.
- Ideales para fijar uniones de elementos desmontables donde se necesite una mayor resistencia a la carga.
- Cumplen con ASME B 18.21.1



CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	ESPESOR	PZA. POR BOLSA			
TH514	1/4"	10.9	6.35	5.5	250 pza	1	6	24
TH5716	7/16"	17.2	11.1	9.3	60 pza	1	6	24

TUERCAS HEXAGONALES GRADO 2

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO

SURTEK

- Grado 2.
- Permiten fijar uniones de elementos desmontables.
- Cumplen con ANSI/ASME B 18.2.2

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	ESPESOR	PZA. POR BOLSA			
TH14	1/4"	10.9	6.35	5.5	250 pza	1	6	24
TH516	5/16"	12.5	8	6.6	150 pza	1	6	24
TH38	3/8"	14	9.5	8.2	100 pza	1	6	24
TH716	7/16"	17.2	11.1	9.3	60 pza	1	6	24
TH12	1/2"	18.8	12.7	10.9	50 pza	1	6	24
TH58	5/8"	23.5	15.9	13.6	25 pza	1	6	24
TH34	3/4"	27.6	19	10.1	15 pza	1	6	24

TUERCAS HEXAGONALES TIPO SAKAMURA

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO

SURTEK

- Permiten fijar uniones de elementos desmontables.
- Cumplen con ANSI/ASME B 18.2.2



CÓDIGO	MEDIDA	PZA. POR BOLSA			
THS18	1/8"	1000 pza	1	6	24
THS532	5/32"	700 pza	1	6	24
THS316	3/16"	600 pza	1	6	24

TORNILLERÍA

PIJAS CABEZA COMBINADA PARA LÁMINA

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO · CABEZA REDONDA COMBINADA

Fabricadas en acero al carbón.

Resistente a la intemperie.

PL414

Para unir objetos metálicos, madera, fibra de vidrio y plástico.

- Cumplen con ASME/ANSI B18.6.4-24-1981 (DIN7981).

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
PL414	4	1/4"	200	1	50	50
PL614	6	1/4"	200	1	37	37
PL438	4	3/8"	200	1	50	50
PL638	6	3/8"	200	1	30	30
PL838	8	3/8"	200	1	22	22
PL1038	10	3/8"	150	1	18	18
PL412	4	1/2"	200	1	37	37
PL612	6	1/2"	200	1	30	30
PL812	8	1/2"	200	1	18	18
PL1012	10	1/2"	150	1	18	18
PL1212	12	1/2"	100	1	18	18
PL1412	14	1/2"	100	1	12	12
PL458	4	5/8"	200	1	30	30
PL658	6	5/8"	200	1	25	25
PL858	8	5/8"	200	1	18	18
PL1058	10	5/8"	150	1	15	15
PL1258	12	5/8"	100	1	18	18
PL1458	14	5/8"	100	1	12	12
PL434	4	3/4"	100	1	62	62
PL634	6	3/4"	200	1	18	18
PL834	8	3/4"	200	1	15	15
PL1034	10	3/4"	150	1	15	15
PL1234	12	3/4"	100	1	15	15
PL1434	14	3/4"	100	1	12	12
PL41	4	1"	200	1	25	25
PL61	6	1"	200	1	18	18
PL81	8	1"	200	1	12	12

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
PL101	10	1"	150	1	12	12
PL121	12	1"	100	1	12	12
PL141	14	1"	100	1	9	9
PL6114	6	1-1/4"	100	1	30	30
PL8114	8	1-1/4"	100	1	18	18
PL10114	10	1-1/4"	150	1	9	9
PL12114	12	1-1/4"	100	1	9	9
PL14114	14	1-1/4"	100	1	7	7
PL6112	6	1-1/2"	200	1	12	12
PL8112	8	1-1/2"	200	1	9	9
PL10112	10	1-1/2"	150	1	9	9
PL12112	12	1-1/2"	100	1	9	9
PL14112	14	1-1/2"	100	1	6	6
PL62	6	2"	200	1	5	5
PL82	8	2"	200	1	5	5
PL102	10	2"	150	1	6	6
PL122	12	2"	100	1	7	7
PL142	14	2"	100	1	6	6
PL8212	8	2-1/2"	200	1	6	6
PL10212	10	2-1/2"	150	1	6	6
PL12212	12	2-1/2"	100	1	6	6
PL14212	14	2-1/2"	100	1	5	5
PL83	8	3"	100	1	7	7
PL103	10	3"	100	1	7	7
PL123	12	3"	100	1	6	6
PL143	14	3"	100	1	5	5

PIJAS MULTIUSOS

USO GENERAL · ACABADO FOSFATADO · CABEZA REDONDA COMBINADA

Fabricadas en acero al carbón.

Acabado fosfatado para mayor protección a la corrosión.

PM612

Ideal para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, etc.

- Cumplen con DIN18182.

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
PM612	6	1/2"	100	1	60	60
PM634	6	3/4"	100	1	36	36
PM834	8	3/4"	100	1	30	30
PM61	6	1"	100	1	36	36
PM81	8	1"	100	1	24	24
PM101	10	1"	100	1	18	18
PM121	12	1"	100	1	12	12
PM6114	6	1-1/4"	100	1	25	25
PM8114	8	1-1/4"	100	1	18	18
PM10114	10	1-1/4"	100	1	14	14
PM12114	12	1-1/4"	100	1	9	9
PM6112	6	1-1/2"	100	1	20	20
PM8112	8	1-1/2"	100	1	18	18
PM10112	10	1-1/2"	100	1	14	14
PM12112	12	1-1/2"	100	1	9	9
PM14112	14	1-1/2"	100	1	6	6
PM6158	6	1-5/8"	100	1	18	18
PM6134	6	1-3/4"	100	1	18	18

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
PM8134	8	1-3/4"	100	1	18	18
PM12134	12	1-3/4"	100	1	10	10
PM62	6	2"	100	1	10	10
PM82	8	2"	100	1	10	10
PM102	10	2"	100	1	9	9
PM122	12	2"	100	1	7	7
PM142	14	2"	100	1	6	6
PM8212	8	2-1/2"	100	1	10	10
PM10212	10	2-1/2"	100	1	9	9
PM12212	12	2-1/2"	100	1	6	6
PM83	8	3"	100	1	7	7
PM103	10	3"	100	1	7	7
PM123	12	3"	100	1	6	6
PM143	14	3"	100	1	5	5
PM12312	12	3-1/2"	100	1	5	5
PM14312	14	3-1/2"	100	1	4	4
PM104	10	4"	100	1	5	5
PM144	14	4"	100	1	4	4

TORNILLERÍA

PIJAS MULTIUSOS CUERDA CERRADA

USO GENERAL · ACABADO FOSFATADO · CABEZA REDONDA COMBINADA

- Cumplen con DIN18182.

Fabricadas en acero al carbón.

Acabado fosfatado para mayor protección a la corrosión.

Ideal para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, etc.

PMC634

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
PMC634	6	3/4"	100	1	36	36
PMC834	8	3/4"	100	1	30	30
PMC61	6	1"	100	1	36	36
PMC81	8	1"	100	1	24	24
PMC6114	6	1-1/4"	100	1	25	25
PMC8114	8	1-1/4"	100	1	18	18
PMC6112	6	1-1/2"	100	1	24	24

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
PMC8112	8	1-1/2"	100	1	18	18
PMC6158	6	1-5/8"	100	1	18	18
PMC8134	8	1-3/4"	100	1	12	12
PMC62	6	2"	100	1	10	10
PMC82	8	2"	100	1	10	10
PMC8212	8	2-1/2"	100	1	10	10

PIJAS CABEZA DE CRUZ PUNTA DE BROCA

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO · CABEZA REDONDA COMBINADA

Con punta autoperforante elimina la necesidad de un orificio.

Fabricadas en acero al carbón.

Ideal para trabajos de fijación de planchas metálicas, perfiles de acero, elementos laminados delgados.

- Cumplen con DIN18182.

PCB812

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
PCB812	8	1/2"	100	1	30	30
PCB834	8	3/4"	100	1	25	25
PCB81	8	1"	100	1	20	20
PCB8114	8	1-1/4"	100	1	15	15
PCB8112	8	1-1/2"	100	1	12	12
PCB82	8	2"	100	1	8	8

PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON RONDANA Y PUNTA DE BROCA

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO · CABEZA HEXAGONAL

Con punta autoperforante elimina la necesidad de un orificio.

Fabricadas en acero al carbón.

Ideal para trabajos de fijación de láminas y policarbonato.

Con rondana de neopreno que proporciona un mejor sellado y evita la corrosión entre las superficies.

- Cumplen con DIN7504K.



PHR1434

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
PHR1434	14	3/4"	100	1	6	6
PHR141	14	1"	100	1	5	5
PHR14114	14	1-1/4"	50	1	10	10
PHR14112	14	1-1/2"	50	1	9	9
PHR142	14	2"	50	1	6	6

PIJAS HEXAGONALES CON PUNTA DE BROCA

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO · CABEZA HEXAGONAL

Con punta autoperforante elimina la necesidad de un orificio.

Fabricadas en acero al carbón.

Ideal para trabajos de fijación de láminas y policarbonato.

- Cumplen con DIN7504K.

PHB1434

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
PHB1434	14	3/4"	100	1	8	8
PHB141	14	1"	100	1	7	7
PHB14114	14	1-1/4"	50	1	11	11
PHB14112	14	1-1/2"	50	1	10	10
PHB142	14	2"	50	1	7	7

TAQUETES BLANCOS

USO GENERAL

Fabricados en polipropileno de alto impacto.

Adecuado para concreto y materiales de construcción.

Cuenta con lengüetas de sujeción que impiden girar el taquete dentro del barreno.

TQ6

- Precio por bolsa con 25 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA			
TQ6	6 mm	1	100	100
TQ8	8 mm	1	100	100
TQ10	10 mm	1	100	100

TORNILLERÍA

MUESTRARIOS DE TORNILLOS PARA PIJAS

MÉXICO

MUEP1

MUEP2

MUEP3

- QR que lleva a información específica de producto.
- Regletas complementarias.

CÓDIGO	DIMENSIONES			
MUEP1	28 x 22 x 0.5 cm	1	1	1
MUEP2	28 x 22 x 0.5 cm	1	1	1
MUEP3	28 x 22 x 0.5 cm	1	1	1

TORNILLOS TIPO MÁQUINA ROSCA COMPLETA

USO PROFESIONAL · ACABADO GALVANIZADO · CABEZA HEXAGONAL

- Cumplen con ANSI18.2.1

Fabricadas en acero al carbón.

TM1412

Ideal para fijación de elementos metálicos.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
TM1412	1/4"	1/2"	150	1	6	6
TM51634	5/16"	3/4"	80	1	6	6
TM38114	3/8"	1-1/4"	40	1	6	6
TM385	3/8"	1-1/4"	15	1	4	4
TM716114	7/16"	1-1/4"	50	1	3	3
TM12114	1/2"	1-1/4"	40	1	3	3

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
TM12112	1/2"	1-1/2"	30	1	3	3
TM12312	1/2"	3-1/2"	20	1	3	3
TM582	5/8"	2"	10	1	5	5
TM342	3/4"	2"	6	1	5	5

TORNILLOS TIPO MÁQUINA ROSCA PARCIAL

USO PROFESIONAL · ACABADO GALVANIZADO · CABEZA HEXAGONAL

- Cumplen con ANSI18.2.1

Fabricadas en acero al carbón.

TM14114

Ideal para fijación de elementos metálicos.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
TM14114	1/4"	1-1/4"	100	1	5	5
TM14212	1/4"	2-1/2"	50	1	6	6
TM143	1/4"	3"	50	1	5	5
TM14312	1/4"	3-1/2"	30	1	7	7
TM51612	5/16"	1/2"	100	1	6	6
TM516114	5/16"	1-1/4"	60	1	5	5
TM5162	5/16"	2"	80	1	3	3
TM516212	5/16"	2-1/2"	60	1	3	3
TM5163	5/16"	3"	60	1	3	3
TM516312	5/16"	3-1/2"	50	1	3	3
TM5164	5/16"	4"	50	1	3	3
TM516412	5/16"	4-1/2"	30	1	4	4
TM5165	5/16"	5"	30	1	3	3
TM5166	5/16"	6"	30	1	3	3
TM3834	3/8"	3/4"	50	1	6	6
TM382	3/8"	2"	40	1	3	3
TM38212	3/8"	2-1/2"	40	1	3	3
TM38312	3/8"	3-1/2"	30	1	3	3
TM384	3/8"	4"	30	1	3	3
TM7161	7/16"	1"	60	1	3	3
TM7162	7/16"	2"	40	1	3	3
TM716212	7/16"	2-1/2"	30	1	3	3
TM7163	7/16"	3"	30	1	3	3
TM716312	7/16"	3-1/2"	20	1	3	3

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
TM7164	7/16"	4"	20	1	3	3
TM716412	7/16"	4-1/2"	15	1	4	4
TM7165	7/16"	5"	10	1	5	5
TM7166	7/16"	6"	10	1	4	4
TM121	1/2"	1"	40	1	3	3
TM12212	1/2"	2-1/2"	20	1	3	3
TM124	1/2"	4"	15	1	3	3
TM12412	1/2"	4-1/2"	10	1	4	4
TM125	1/2"	5"	10	1	4	4
TM126	1/2"	6"	8	1	4	4
TM58112	5/8"	1-1/2"	10	1	6	6
TM58212	5/8"	2-1/2"	8	1	5	5
TM584	5/8"	4"	6	1	5	5
TM58412	5/8"	4-1/2"	6	1	4	4
TM585	5/8"	5"	6	1	4	4
TM586	5/8"	6"	4	1	5	5
TM34212	3/4"	2-1/2"	6	1	4	4
TM343	3/4"	3"	4	1	6	6
TM34312	3/4"	3-1/2"	4	1	5	5
TM344	3/4"	4"	4	1	5	5
TM34412	3/4"	4-1/2"	4	1	4	4
TM345	3/4"	5"	4	1	4	4
TM346	3/4"	6"	4	1	3	3

TORNILLERÍA

MUESTRARIOS DE TORNILLOS TIPO MAQUINA

MÉXICO

MUET1

MUET2

MUET3

MUET4

MUET5

MUET7

- QR que lleva a información específica de producto.
- Regletas complementarias.

CÓDIGO	DIMENSIONES			
MUET1	28 x 22 x 1.6 cm	1	1	1
MUET2	28 x 22 x 1.7 cm	1	1	1
MUET3	28 x 22 x 1.9 cm	1	1	1
MUET4	28 x 22 x 2.2 cm	1	1	1
MUET5	28 x 22 x 2.7 cm	1	1	1
MUET7	28 x 22 x 3.2 cm	1	1	1

TORNILLOS TIPO COCHE

USO GENERAL · FABRICADO EN ACERO · ACABADO GALVANIZADO · CABEZA REDONDA

Fabricadas en acero al carbón.

TC1412

Ideal para uso en carrocerías, accesorios para camiones, fijación, fabricación de equipos pesados y muebles metálicos.

- Cumplen con ANSI18.2.1.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
TC1434	1/4"	3/4"	100	1	8	8
TC141	1/4"	1"	100	1	6	6
TC143	1/4"	3"	50	1	6	6
TC516114	5/16"	1 1/4"	50	1	6	6
TC516112	5/16"	1 1/2"	50	1	6	6
TC5162	5/16"	2"	50	1	5	5
TC516212	5/16"	2 1/2"	50	1	4	4
TC5163	5/16"	3"	50	1	4	4
TC516312	5/16"	3 1/2"	50	1	3	3
TC5164	5/16"	4"	50	1	3	3
TC38112	3/8"	1 1/2"	50	1	4	4
TC38212	3/8"	2 1/2"	50	1	3	3
TC383	3/8"	3"	50	1	2	2
TC38312	3/8"	3 1/2"	30	1	4	4
TC384	3/8"	4"	30	1	3	3

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
TC716114	7/16"	1 1/4"	50	1	3	3
TC716112	7/16"	1 1/2"	50	1	3	3
TC7162	7/16"	2"	40	1	3	3
TC716212	7/16"	2 1/2"	30	1	3	3
TC7163	7/16"	3"	30	1	3	3
TC716312	7/16"	3 1/2"	20	1	4	4
TC7164	7/16"	4"	20	1	3	3
TC121	1/2"	1"	40	1	3	3
TC12114	1/2"	1 1/4"	40	1	3	3
TC12112	1/2"	1 1/2"	30	1	3	3
TC122	1/2"	2"	30	1	3	3
TC12212	1/2"	2 1/2"	20	1	4	4
TC123	1/2"	3"	20	1	3	3
TC12312	1/2"	3 1/2"	20	1	3	3
TC124	1/2"	4"	15	1	3	3

MUESTRARIOS DE TORNILLOS TIPO COCHE

MÉXICO

MUET8

MUET9

MUET10

- QR que lleva a información específica de producto.
- Regletas complementarias.

CÓDIGO	DIMENSIONES			
MUET8	28 x 22 x 0.3 cm	1	1	1
MUET9	28 x 22 x 0.27 cm	1	1	1
MUET10	28 x 22 x 0.21 cm	1	1	1

TORNILLERÍA

TORNILLOS TIPO ESTUFA

SURTEK

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO · CABEZA REDONDA PLANA

Fabricadas en acero al carbón.

TMR1812

Ideal para fijación de elementos metálicos.

- Cumplen con ANSI/ASME B 18.6.3.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
TMR1812	1/8"	1/2"	500	1	9	9
TMR1858	1/8"	5/8"	500	1	9	9
TMR1834	1/8"	3/4"	500	1	9	9
TMR181	1/8"	1"	300	1	12	12
TMR18114	1/8"	1-1/4"	300	1	9	9
TMR18112	1/8"	1-1/2"	300	1	9	9
TMR182	1/8"	2"	250	1	9	9
TMR53212	5/32"	1/2"	400	1	7	7
TMR53258	5/32"	5/8"	400	1	7	7
TMR53234	5/32"	3/4"	300	1	7	7
TMR5321	5/32"	1"	300	1	7	7
TMR532114	5/32"	1-1/4"	200	1	7	7
TMR532112	5/32"	1-1/2"	200	1	7	7
TMR5322	5/32"	2"	150	1	7	7
TMR532212	5/32"	2-1/2"	150	1	7	7
TMR31612	3/16"	1/2"	300	1	7	7
TMR31658	3/16"	5/8"	250	1	7	7

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
TMR31634	3/16"	3/4"	250	1	7	7
TMR3161	3/16"	1"	200	1	7	7
TMR316114	3/16"	1-1/4"	150	1	7	7
TMR316112	3/16"	1-1/2"	150	1	7	7
TMR3162	3/16"	2"	100	1	7	7
TMR316212	3/16"	2-1/2"	100	1	7	7
TMR3163	3/16"	3"	100	1	6	6
TMR1412	1/4"	1/2"	150	1	7	7
TMR1458	1/4"	5/8"	150	1	6	6
TMR1434	1/4"	3/4"	150	1	6	6
TMR141	1/4"	1"	100	1	7	7
TMR14114	1/4"	1-1/4"	100	1	6	6
TMR14112	1/4"	1-1/2"	80	1	7	7
TMR142	1/4"	2"	50	1	7	7
TMR14212	1/4"	2-1/2"	50	1	7	7
TMR143	1/4"	3"	50	1	6	6

MUESTRARIOS DE TORNILLOS TIPO ESTUFA

SURTEK

MÉXICO

MUET14

- QR que lleva a información específica de producto.
- Regletas complementarias.

CÓDIGO	DIMENSIONES			
MUET14	28 x 22 x 1.2 cm	1	1	1

TORNILLOS DE ACERO GRADO 5 ROSCA COMPLETA

SURTEK

USO PROFESIONAL · CABEZA HEXAGONAL

Fabricadas en acero al alto carbono.

T51412

Ideal sujetar y fijar uniones de elementos desmontables donde se necesite soportar una mayor resistencia.

- Grado 5.
- Cumplen con ANSI18.2.1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
T51412	1/4"	1/2"	150	1	6	6
T551612	5/16"	1/2"	100	1	6	6
T551634	5/16"	3/4"	80	1	6	6

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
T53834	3/8"	3/4"	50	1	6	6
T57161	7/16"	1"	60	1	3	3
T512114	1/2"	1-1/4"	40	1	3	3

URREA SURTEK FOY

TORNILLERÍA

TORNILLOS DE ACERO GRADO 5 ROSCA PARCIAL

USO PROFESIONAL · CABEZA HEXAGONAL

Fabricadas en acero al alto carbono.

T5141

Ideal sujetar y fijar uniones de elementos desmontables donde se necesite soportar una mayor resistencia.

- Grado 5.
- Cumplen con ANSI18.2.1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
T514114	1/4"	1-1/4"	100	1	5	5
T514112	1/4"	1-1/2"	80	1	6	6
T5142	1/4"	2"	60	1	6	6
T514212	1/4"	2-1/2"	50	1	6	6
T5143	1/4"	3"	50	1	5	5
T5516114	5/16"	1-1/4"	60	1	5	5
T55162	5/16"	2"	80	1	3	3
T5516212	5/16"	2-1/2"	60	1	3	3
T5516312	5/16"	3-1/2"	50	1	3	3
T55164	5/16"	4"	50	1	2	2
T538114	3/8"	1-1/4"	40	1	6	6
T538212	3/8"	2-1/2"	50	1	2	2

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA			
T5383	3/8"	3"	40	1	3	3
T538312	3/8"	3-1/2"	30	1	3	3
T5716114	7/16"	1-1/4"	50	1	3	3
T5716112	7/16"	1-1/2"	50	1	3	3
T57162	7/16"	2"	40	1	3	3
T5716212	7/16"	2-1/2"	30	1	3	3
T57163	7/16"	3"	30	1	3	3
T5716312	7/16"	3-1/2"	20	1	3	3
T57164	7/16"	4"	20	1	3	3
T512212	1/2"	2-1/2"	20	1	3	3
T512312	1/2"	3-1/2"	20	1	2	2

MUESTRARIOS DE TORNILLOS GRADO 5

MÉXICO

MUET11

MUET12

MUET13

- QR que lleva a información específica de producto.
- Regletas complementarias.

CÓDIGO	DIMENSIONES			
MUET11	28 x 22 x 1.6 cm	1	1	1
MUET12	28 x 22 x 1.9 cm	1	1	1
MUET13	28 x 22 x 2.2 cm	1	1	1

VARILLAS ROSCADAS

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO

Fabricadas en acero al carbón.

VR3161

Ideal para fijación, montaje y soporte, principalmente para la construcción, renovación y mantenimiento.

- Cumplen con ANSI/ASME B 18.31.2

PRECIO POR VARILLA

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)			
VR3161	3/16"	1m	10	100	100
VR141	1/4"	1m	10	100	100
VR5161	5/16"	1m	5	50	50
VR381	3/8"	1m	5	25	25
VR7161	7/16"	1m	5	25	25

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)			
VR121	1/2"	1m	5	20	20
VR581	5/8"	1m	10	10	10
VR341	3/4"	1m	10	10	10
VR781	7/8"	1m	5	5	5
VR11	1"	1m	5	5	5

ENGRAPADORAS

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

FUERZA DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL

CÓDIGO: **UEC31**

Rendimiento superior para uso en la indstria de manera continua.

FABRICADA EN ALUMINIO, PLÁSTICO
y metal de alta resistencia que alarga su vida útil.

EMPUÑADURA Y ASA DE GOMA
suave para mayor comodidad en uso prolongado.

REGULADOR DE FUERZA
de impacto.

SISTEMA DE GATILLO DISPARADOR
para mayor control.

CON INDICADOR DE RECARGA
y sistema de fácil recarga.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **114300**

Rendimiento para un uso en talleres, instaladores y profesionales independientes de uso frecuente.

FABRICADA COMPLETAMENTE
en acero reforzado.

AJUSTE DE INTENSIDAD
para regular la profundidad.

USO GENERAL

CÓDIGO: **143411**

Rendimiento para usos ligeros u ocasionales.

CUERPO FABRICADO
de acero.

ENGRAPADORAS

ENGRAPADORA Y CLAVADORA MANUAL CON GATILLO 3 EN 1

USO INDUSTRIAL | Grapa T50® 6-14 mm (1/4"-9/16") | Clavo con cabeza No. 8 12-14 mm (1/2"-9/16") | Clavo No. 9 14 mm (9/16")

Carga | Posiciona | Dispara

URREA VIDEO

CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CLAVOS			
UEC31	1/4 - 9/16	T-50	No.8 - No.9	1	10	20

ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA 4 EN 1

USO PROFESIONAL

INCLUYE

SURTEK

- Incluye: 250 grapas 5/16", 250 clavos 19/32", 250 pernos 1/2" y 250 grapas redondas 7/16".

CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CORONA			
114302	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16" de largo	T-50	13/32" y calibre 1.3 mm	1	3	24

ENGRAPADORAS

ENGRAPADORA MÉTALICA TIPO PISTOLA CON AJUSTE DE PRESIÓN

USO PROFESIONAL — GRAPAS DE 5/32" A 5/16"

SURTEK

CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CORONA			
114301	5/32" a 9/16" de largo	T-21	7/16" y calibre 0.8 mm	1	20	40

ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA

USO PROFESIONAL — GRAPAS DE 5/32" A 5/16"

SURTEK

CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CORONA			
114300	5/32" a 5/16" de largo	T-21	7/16" y calibre 0.8 mm	1	20	40

ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA

USO GENERAL

FOY



- Incluye: 1,000 grapas.

CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CORONA			
143411	1/4", 5/16" y 3/8" de largo	T-21.	7/16" y calibre 0.8 mm	1	6	36

GRAPAS PARA ENGRAPADORA MANUAL

USO PROFESIONAL

SURTEK

- 1,000 grapas por caja.

CÓDIGO	GRAPAS PARA ENGRAPADORA MANUAL	LARGO	CORONA	GRUESO			
114351	114301 y 114300	1/4"	7/16"	0.8 mm	1	200	200
114352	114301 y 114300	5/16"	7/16"	0.8 mm	1	200	200
114353	114301	3/8"	7/16"	0.8 mm	1	200	200
114354	114301	1/2"	7/16"	0.8 mm	1	200	200
114355	114301	9/16"	7/16"	0.8 mm	1	200	200
114360	114302	1/4"	13/32"	1.3 mm	1	200	200
114361	114302	5/16"	13/32"	1.3 mm	1	200	200

ESCALERAS

ESCALERAS DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO TIPO II

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 175 KG CARGA MÁXIMA · ANSI · OSHA · Uso seguro con electricidad

SURTEK

CÓDIGO	ETFV24	ETFV25	ETFV26	ETFV27
PIES	3.8	4.8	5.8	6.8
PELDAÑOS	4	5	6	7
ALTURA TOTAL	1.46 m	1.74 m	2.02 m	2.3 m
ALTURA MÁX PARA PARARSE	0.57 m	0.86 m	1.15 m	1.14 m
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	2.57 m	2.86 m	3.15 m	3.44 m
CAPACIDAD DE CARGA	175 kg	175 kg	175 kg	175 kg
PESO APROX	6.8 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg
VOLUMEN APROX.	0.1 m³	0.13 m³	0.16 m³	0.2 m³
🔧	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

Tapa profesional con ranura para herramientas.

Tirantes anti-pellizcos.

Sistema de absorción de impactos.

Peldaños con superficie antiderrapante.

Tacón profesional antiderrapante.

GRANEL

ESCALERAS DE TIJERA TIPO III

USO GENERAL · MÉXICO · 90 KG CARGA MÁXIMA

SURTEK · PRECIO VIGENTE EN $BIP

- Norma: ANSI A14.2

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	ET3	ET4	ET5
PIES	4	5	6
PELDAÑOS	3	4	5
ALTURA TOTAL	1.22 m	1.52 m	1.83 m
ALTURA MÁX PARA PARARSE	0.86 m	1.17 m	1.48 m
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	2.86 m	2.84 m	3.17 m
CAPACIDAD DE CARGA	90 KG	90 KG	90 KG
PESO APROX	3.6 kg	4 kg	4.9 kg
VOLUMEN APROX.	0.08 m3	0.108 m3	0.138 m3
🔧	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

Tapa plástica de 5" x 12.5" con 5 remaches de refuerzo en cada lado, y con ranuras para herramientas.

Remaches de refuerzo en el interior de la tapa plástica.

Práctica bandeja abatible de 9" x 10" con ranura para herramientas.

Peldaños con superficie antiderrapante.

Tirantes anti-pellizcos.

Tacón profesional antiderrapante.

Amplia instancia entre escalones.

Fabricadas en aluminio.

GRANEL

ESCALERAS PLEGABLES TIPO TABURETE DE ALUMINIO

USO GENERAL · MÉXICO · 150 KG CARGA MÁXIMA

SURTEK · PRECIO VIGENTE EN $BIP

Tirantes anti-pellizcos.

Tacón profesional antiderrapante.

Fabricadas en aluminio.

Puedes pararte en la tapa como un banco de trabajo.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA	🔧		
TT2	2	0.62 m	1	1	1

URREA · SURTEK · FOY

ESCALERAS

ESCALERAS PLEGABLES TIPO TABURETE DE ALUMINIO

USO GENERAL · 150 KG CARGA MÁXIMA

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL			
ETTA2	2	88 cm	59 cm	1	2	2
ETTA3	3	108 cm	78 cm	1	2	2
ETTA4	4	128 cm	83 cm	1	2	2

ESCALERAS PLEGABLES TIPO TABURETE DE ACERO

USO GENERAL · 160 KG CARGA MÁXIMA

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL			
ETT2	2	88 cm	46.5 cm	1	4	4
ETT3	3	113 cm	65 cm	1	4	4
ETT4	4	137 cm	83 cm	1	3	3

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO TIPO II

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 175 KG CARGA MÁXIMA · OSHA · Uso seguro con electricidad · ANSI American National Standards Institute

Tacón de doble acción con goma que previene derrapes.

Sistema de polea y cuerda.

Quick latch (cierre rápido).

Guías de deslizamiento.

CÓDIGO	EEFV20	EEFV224	EEFV28
PIES	18	22	26
PELDAÑOS	20	24	28
ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA	5.6 m	6.8 m	8 m
ALTURA MÁX. PARA PARARSE	4.43 m	5.63 m	6.83 m
ALCANCE MÁX. DE TRABAJO	6.43 m	7.63 m	8.83 m
CAPACIDAD DE CARGA	175 kg	175 kg	175 kg
PESO APROX.	17.2 kg	19.6 kg	22 kg
VOLUMEN	0.23 m³	0.27 m³	0.31 m³
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

GRANEL

ESCALERAS

ESCALERAS DE EXTENSIÓN TIPO II Y III

USO GENERAL · MÉXICO · 150 KG CARGA MÁXIMA

SURTEK · PRECIO VIGENTE EN $BIP

- Norma ANSI a-14.
- Nota: la EE16 no lleva cuerda.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	EE16	EE20	EE24	EE28
PIES	16	20	24	28
PELDAÑOS	16	20	24	28
ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA	3.95 m	5.17 m	6.38 m	7.63 m
ALTURA MÁX. PARA PARARSE	2.79 m	3.99 m	5.15 m	6.35 m
ALCANCE MÁX. DE TRABAJO	4.77 m	5.97 m	7.16 m	8.35 m
CAPACIDAD DE CARGA	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO APROX.	7.92 kg	11.025 kg	14.04 kg	17.73 kg
VOLUMEN	0.1685 m³	0.2025 m³	0.2505 m³	0.303 m³
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1

Sistema de elevación de cuerda y polea.
La EE16 no lleva cuerda.

Ganchos de plástico reforzado para mejor deslizamiento y resistencia.

Patas de seguridad antiderrapantes.

Fabricadas en aluminio.

- **Tipo III** uso doméstico capacidad **150 kg.**

EE20

GRANEL

ESCALERAS CONVERTIBLES TIPO II

USO PROFESIONAL · MÉXICO · 175 KG CARGA MÁXIMA

SURTEK

- Norma ANSI A-14.

CÓDIGO		EC13	EC15
PIES		13	15
CAPACIDAD DE CARGA		175 kg	175 kg
ALTURA	TIJERA	1.99 m	2.30 m
	EXTENSIÓN	3.98 m	4.59 m
		1	1
		1	1
		1	1

Patas de seguridad antiderrapantes.

Fabricada en aluminio.

Escalera convertible 3 en 1 en aluminio.

Permite ser utilizada como extensión tijera y a desnivel.

EC13

GRANEL

ESCALERA MULTIPOSICIONES TIPO III DE ALUMINIO

USO GENERAL · MÉXICO · 150 KG CARGA MÁXIMA

SURTEK

- Norma ANSI A-14.

CÓDIGO	EM212
PELDAÑOS	12
CAPACIDAD DE CARGA	150 kg
ALTURA MÁXIMA	3.83 m
PESO	11.20 kg
PESO	1
	1
	1

Patas de seguridad antiderrapantes.

Fabricadas en aluminio.

Múltiples posiciones incluyendo: tijera, doble tijera, a desnivel, recta, recta espacio a la pared, andamio/plataforma, y almacenamiento.

GRANEL

URREA · SURTEK · FOY

ESCALERAS

ESCALERAS TELESCÓPICA DE ALUMINIO TIPO II

USO GENERAL — 150 KG CARGA MÁXIMA

SURTEK

CÓDIGO	ETE7	ETE13
PELDAÑOS	7	13
ALTURA MAXIMA	2 m	3.8 m
CAPACIDAD DE CARGA	150 kg	150 kg
PESO	4.9 kg	10. 4 kg
	1	1
	1	1
	1	1

ESCUADRAS ESQUINERAS Y MÉNSULAS

ESCUADRAS ESQUINERAS

USO GENERAL

SURTEK

- Bolsa con 24 piezas.
- Ideales para sostener objetos o reforzar esquineros.

CÓDIGO	MEDIDA	ANCHO	ESPESOR	DIÁMETRO DEL BARRENO			
EES1	2,5 x 2,5 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 mm	1	84	84
EES112	4 x 4 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 mm	1	84	84
EES2	5 x 5 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 mm	1	84	84
EES238	6 x 6 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 mm	1	42	42
EES318	8 x 8 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 mm	1	42	42

GRANEL

MÉNSULAS CON SOPORTE

USO PROFESIONAL

SURTEK

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR			
		Blanco				
137826	8 x 12"	250 kg	○	10	10	10
137827	10 x 16"	250 kg	○	10	10	10
137828	13 x 20"	250 kg	○	10	10	10
		Negro				
137823	8 x 12"	250 kg	●	10	10	10
137824	10 x 16"	250 kg	●	10	10	10
137825	13 x 20"	250 kg	●	10	10	10
		Gris				
137820	8 x 12"	250 kg	●	10	10	10
137821	10 x 16"	250 kg	●	10	10	10
137822	13 x 20"	250 kg	●	10	10	10



GRANEL

MÉNSULAS

USO GENERAL

SURTEK

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR			
		Blanco				
137790	4 x 5"	15 kg	○	12	288	288
137791	5 x 6"	15 kg	○	12	288	288
137792	6 x 8"	15 kg	○	12	288	288
137793	8 x 10"	20 kg	○	12	144	144
137794	10 x 12"	25 kg	○	12	144	144
137795	12 x 14"	25 kg	○	24	120	120
		Negro				
137796	4 x 5"	15 kg	●	12	288	288
137797	5 x 6"	15 kg	●	12	288	288
137798	6 x 8"	15 kg	●	12	288	288
137799	8 x 10"	20 kg	●	12	144	144
137800	10 x 12"	25 kg	●	12	144	144
137801	12 x 14"	25 kg	●	12	120	120

GRANEL

ESTUFAS, PARRILLAS ELÉCTRICAS Y QUEMADORES

ESTUFA DE GAS DE ACERO INOXIDABLE 4 QUEMADORES

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA			
EGAF4	4	50 kg	5,200 KJ/h	250º	1	1	1

ESTUFA DE GAS DE ACERO INOXIDABLE 2 QUEMADORES

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO · ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA			
EGAF2	2	50 kg	5,200 KJ/h	250º	1	1	1

ESTUFAS DE GAS 4 QUEMADORES

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

Fabricada en acero.
De sobreponer para gas LP.
Cubierta superior y parrilla desmontable.

144706

144716

144717

Encendido manual.
Control de temperatura ajustable.

CÓDIGO	COLOR	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA			
144706		4	20 kg	5200 kJ / h	400°	1	1	1
144716		4	20 kg	5200 kJ / h	400°	1	1	1
144717		4	20 kg	5200 kJ / h	400°	1	1	1

ESTUFAS DE GAS 2 QUEMADORES

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO

Fabricada en acero.
De sobreponer para gas LP.
Quemadores y parrilla desmontables.

144705

144712

144713

Conectores de gas 3/8"-18 NTP.
Encendido manual con perillas ajustables.

CÓDIGO	COLOR	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA			
144705		2	20 kg	5200 kJ / h	400°	1	1	1
144712		2	20 kg	5200 kJ / h	400°	1	1	1
144713		2	20 kg	5200 kJ / h	400°	1	1	1

ESTUFAS, PARRILLAS ELÉCTRICAS Y QUEMADORES

ESTUFA PORTÁTIL DE GAS

USO GENERAL

SURTEK



- Compatible con lata de gas código: **LGAES** marca Surtek (no incluída).

CÓDIGO	QUEMADORES	MATERIAL	DIMENSIONES	PESO			
ESP01	1	Acero	34 x 26.5 x 12 cm	1.4 kg	1	1	1

PARRILLAS ELÉCTRICAS

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉXICO · 127 V VOLTAJE

144710

144711

CÓDIGO	NÚMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA			
144710	1	6 kg	2340kJ / h	400°	1	6	6
144711	2	6 kg	5220kJ / h	400°	1	4	4

QUEMADORES DE ALTA PRESIÓN

FOY

USO GENERAL · MÉXICO

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA			
144700	No. 2	1	1	1
144701	No. 4	1	1	1
144702	No. 6	1	1	1

LATA DE GAS BUTANO

FOY

USO GENERAL · MÉXICO

- Ideal para recargar encendedores y sopletes flameadores.
- Incluye 5 adapatadores de diferente medida.

- **PRODUCTO ALTAMENTE INFLAMABLE.**

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO			
GASEF	125 g	12	12	12

LATAS DE GAS BUTANO/PROPANO Y BOQUILLAS

LATA DE GAS BUTANO / PROPANO

SURTEK

USO GENERAL · MÉXICO

VIDEO

- Permiten controlar temperaturas de entre 300° y 900°.

LGASO

- Ideales para usarse en estufillas, sopletes y lámparas portátiles.

LGAES

- Sistema de fácil colocación que evita fugas.
- **PRODUCTO ALTAMENTE INFLAMABLE.**

GRANEL

CÓDIGO	VÁLVULA	CONTENIDO			
LGASO	Roscada	275 g	12	12	12
LGAES	1/4 de vuelta	220 g	12	12	12

ENCENDEDOR DE GAS

ENCENDEDOR MULTIUSOS

FOY

USO DOMÉSTICO

- Compatible con la lata de gas butano código: **GASEF**.

CÓDIGO	MEDIDA	MATERIAL	COLOR	PESO			
ENC28	28 cm	ABS	Azul	55 g	1	10	60

LATAS DE GAS BUTANO/PROPANO Y BOQUILLAS

BOQUILLAS PARA LATAS DE GAS

SURTEK

USO GENERAL

VIDEO

BOQR

BOQMR

BOQP

BOQME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	COMPATIBLE			
BOQR	Boquilla para lata de gas rosca	150 mm	LGASO	1	6	48
BOQMR	Boquilla para lata de gas rosca tipo mecha	203 mm	LGASO	1	12	48
BOQP	Boquilla para lata de gas encendedor eléctrico	150 mm	LGAES	1	10	100
BOQME	Boquilla para lata de gas tipo mecha	203 mm	LGAES	1	12	48

LIJAS

LIJAS DE AGUA

URREA

USO INDUSTRIAL

NUEVO

- Grano de carburo de silicio de mayor duración que las convencionales.
- Mayor resistencia y flexibilidad gracias a su respaldo de papel impermeable y antideslizante con un 30% de látex.
- Tecnología avanzada, acabado súper suave, no se deforma en el agua.
- Tamaño: 9" x 11".
- Resultado óptimo en lijado húmedo y seco.
- Para uso manual o en máquina.

Para metales no ferrosos, plástico, laca, pintura y vidrio.

LA80

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	GRANO			
LA80	80	25	250	250
LA100	100	25	250	250
LA120	120	25	250	250
LA150	150	25	250	250
LA180	180	25	250	250
LA220	220	25	250	250
LA240	240	25	250	250
LA280	280	25	250	250
LA320	320	25	250	250
LA360	360	25	250	250
LA400	400	25	250	250
LA500	500	25	250	250
LA600	600	25	250	250
LA1000	1000	25	250	250
LA1200	1200	25	250	250

LIJAS DE AGUA

SURTEK

USO GENERAL

- Grano de carburo de silicio.
- Respaldo de papel impermeable flexible y de larga duración.
- Tamaño: 9" x 11".
- Resultado óptimo en lijado húmedo y seco.
- Para uso manual o en máquina.

Para metales no ferrosos, plástico, laca, pintura y vidrio.



LAG220

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	GRANO			
LAG80	80	25	250	250
LAG100	100	25	250	250
LAG120	120	25	250	250
LAG150	150	25	250	250
LAG180	180	25	250	250
LAG220	220	25	250	250
LAG240	240	25	250	250
LAG280	280	25	250	250
LAG320	320	25	250	250
LAG360	360	25	250	250
LAG400	400	25	250	250
LAG500	500	25	250	250
LAG600	600	25	250	250
LAG1000	1000	25	250	250
LAG1200	1200	25	250	250

LIJAS

LIJAS ROJAS Y NEGRAS PARA ESMERIL

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

- Grano de óxido de aluminio de mayor duración que las convencionales.
- Respaldo tela de algodón flexible, resistente a la fricción, para un mejor acabado y mayor durabilidad.
- Tamaño: 9" x 11".
- Para madera, metales ferrosos y no ferrosos.



Para plástico, laca, pintura y vidrio, etc.

PRECIO POR PIEZA

LR36

Para uso manual o en máquina.

PRECIO POR PIEZA

LN36

CÓDIGO	GRANO	TIPO			
LR36	36	Roja	25	250	250
LR50	50	Roja	25	250	250
LR80	80	Roja	25	250	250
LR120	120	Roja	25	250	250

CÓDIGO	GRANO	TIPO			
LN36	36	Negra	25	250	250
LN50	50	Negra	25	250	250
LN80	80	Negra	25	250	250
LN120	120	Negra	25	250	250

LIJAS ROJAS Y NEGRAS PARA ESMERIL

SURTEK

USO GENERAL

- Grano de óxido de aluminio.
- Respaldo tela de algodón flexible y resistente a la fricción.
- Tamaño: 9" x 11".
- Para madera, metales ferrosos y no ferrosos.

Para plástico, laca, pintura y vidrio, etc.

LER36



Para uso manual o en máquina.

PRECIO POR PIEZA

LEN36

CÓDIGO	GRANO	TIPO			
LER36	36	Rojas	25	250	250
LER50	50	Rojas	25	250	250
LER80	80	Rojas	25	250	250
LER120	120	Rojas	25	250	250

CÓDIGO	GRANO	TIPO			
LEN36	36	Negras	25	250	250
LEN50	50	Negras	25	250	250
LEN80	80	Negras	25	250	250
LEN120	120	Negras	25	250	250

LIJAS CABINET PARA MADERA

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

- Grano de óxido de aluminio de mayor duración que las convencionales.
- Respaldo de 30% de papel latex para un mejor flexibilidad, durabilidad y calidad del acabado.
- Tamaño: 9" x 11".
- Para desbaste pesado.
- Para uso manual o en máquina.

Papel cabinet.

Para madera, molduras, metales y no ferrosos, plástico, laca y pintura.

LM80

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	GRANO	TIPO			
LM80	80	Cabinet	25	250	250
LM100	100	Cabinet	25	250	250

CÓDIGO	GRANO	TIPO			
LM120	120	Cabinet	25	250	250
LM180	180	Cabinet	25	250	250

LIJAS CABINET Y KRAFT PARA MADERA

SURTEK

USO GENERAL

- Grano de óxido de aluminio.
- Respaldo de papel liviano e impermeable de larga duración.
- Tamaño: 9" x 11".
- Para desbaste pesado.
- Para uso manual o en máquina.

Papel cabinet.



Para madera, molduras, metales y no ferrosos, plástico, laca y pintura.

LMC36

Papel Kraft.



Para madera.

LMK60

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	GRANO	PAPEL			
LMC80	80	Cabinet	25	250	250
LMC100	100	Cabinet	25	250	250
LMC120	120	Cabinet	25	250	250
LMC180	180	Cabinet	25	250	250

CÓDIGO	GRANO	PAPEL			
LMK60	60	Kraft	25	250	250
LMK100	100	Kraft	25	250	250

LIJAS

LIJAS EN ROLLO PARA PLOMERO

USO GENERAL

SURTEK

Grano de óxido de aluminio con respaldo en tela de algodón pesada.

Resistente y de larga duración para trabajo pesado.

Remoción y limpieza de soldadura.

LR5120

PRECIO POR ROLLO

CÓDIGO	GRANO	ROLLO			
LR5120	120	5 metros	12	48	48
LR45120	120	45 metros	1	3	12

LONAS

URREA BEST — SURTEK BETTER — FOY GOOD

DENSIDAD Y ESPESOR

USO PESADO

CÓDIGO: L2X3

Rendimiento ideal para instalaciones permanentes de alta exigencia, donde se requiere máxima resistencia a la tensión y la abrasión, gracias a su densidad de 240 g/m² y espesor de 0.40 mm.

TRAMA DE 14 x 14"
con esquinas reforzadas con argollas de latón para una mayor durabilidad y resistencia.

IMPERMEABLE
por ambos lados.

RESISTENTE
a todo clima.

FONDO NEGRO
que evita el calentamiento.

ALTA PROTECCIÓN
UV.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: 112521

Rendimiento ideal para un uso permanente para acciones de alta tensión y abrasión, gracias a su densidad de 180 g/m² y espesor de 0.25 mm.

TRAMA DE 14 x 14"
con esquinas reforzadas con argollas de aluminio.

IMPERMEABLE
por ambos lados.

RESISTENTE
a intemperie.

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: 143402

Rendimiento ideal para instalaciones permanentes de uso general, gracias a su densidad de 110 g/m² y espesor de 0.14 mm.

TRAMA DE 10 x 10"
con esquinas reforzadas con argollas de aluminio.

IMPERMEABLE
por ambos lados.

RESISTENTE
a intemperie.

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: 143402

Rendimiento ideal para instalaciones termporales, gracias a su densidad de 80 g/m² y espesor de 0.10 mm.

TRAMA DE 10 x 8"
con argollas de aluminio.

IMPERMEABLE
por ambos lados.

LONAS

URREA	USO INDUSTRIAL	0.40 mm	240 g/m²	14 x 14 hilos x pulgada	Para instalaciones permanentes. Resistente para acciones de alta tensión y abrasión. Alta protección UV.
SURTEK	USO GENERAL	0.25 mm	180 g/m²	14 x 14 hilos x pulgada	Para instalaciones permanentes. Resistente para acciones de alta tensión y abrasión.
FOY	USO DOMÉSTICO	0.14 mm	110 g/m²	10 x 10 hilos x pulgada	Para instalaciones permanentes. Se utiliza para cubrir objetos, crear sombra en patios, etcétera.
		0.10 mm	80 g/m²	10 x 8 hilos x pulgada	Para instalaciones temporales. Se utiliza para cubrir objetos, crear sombra en patios, etcétera.

LONAS PARA USO RUDO

URREA

USO INDUSTRIAL · HECHO DE POLIETILENO · ESQUINAS REFORZADAS · ARGOLLAS DE LATÓN · PROTECCIÓN RAYOS UV · IMPERMEABLE AMBOS LADOS · RESISTENTE A TODO CLIMA · MEDIDAS EN METROS

CÓDIGO	MEDIDA METROS	MEDIDA PIES	COLOR			
L2X3	2 x 3 m	6' x 9'	●	1	12	12
L3X4	3 x 4 m	9' x 13'	●	1	10	10
L4X5	4 x 5 m	13' x 16'	●	1	6	6
L4X6	4 x 6 m	13' x 19'	●	1	3	3
L5X6	5 x 6 m	16' x 19'	●	1	3	3
L6X9	6 x 9 m	19' x 29'	●	1	2	2
L6X12	6 x 12 m	19' x 39'	●	1	2	2
L12X17	12 x 17 m	39' x 55'	●	1	1	1

L2X3

LONAS REFORZADAS

SURTEK

USO GENERAL · HECHO DE POLIETILENO · ESQUINAS REFORZADAS · ARGOLLAS DE ALUMINIO · IMPERMEABLE AMBOS LADOS · RESISTENTE A INTEMPERIE · MEDIDAS EN METROS

Color plata que refleja el sol.

- Fondo negro que evita el calentamiento.
- Densidad 180 g/m².
- Trama de 14 x 14 hilos por pulgada.
- Espesor de 0.25 mm.
- Mayor durabilidad y resistencia.

LR1X2

LR1X2A

LR1X2B

CÓDIGO	MEDIDA METROS	MEDIDA PIES	COLOR			
LR1X2	1.5 x 2 m	5' x 6'	●	1	30	30
LR2X3	2 x 3 m	6' x 9'	●	1	12	12
LR3X3	3 x 3 m	9' x 9'	●	1	12	12
LR3X4	3 x 4 m	9.8' x 13'	●	1	10	10
LR3X5	3 x 5 m	9' x 16'	●	1	10	10
LR3X6	3 x 6 m	9' x 19'	●	1	10	10
LR4X4	4 x 4 m	13' x 13'	●	1	6	6
LR4X5	4 x 5 m	13' x 16'	●	1	6	6
LR4X6	4 x 6 m	13' x 19'	●	1	3	3
LR5X5	5 x 5 m	16' x 16'	●	1	3	3
LR5X6	5 x 6 m	16' x 19'	●	1	3	3
LR5X7	5 x 7 m	16' x 22'	●	1	3	3
LR6X6	6 x 6 m	19' x 19'	●	1	3	3
LR6X9	6 x 9 m	19' x 29'	●	1	2	2
LR6X12	6 x 12 m	19' x 39'	●	1	2	2
LR7X10	7 x 10 m	23' x 32'	●	1	2	2
LR12X17	12 x 17 m	39' x 55'	●	1	1	1

CÓDIGO	MEDIDA METROS	MEDIDA PIES	COLOR			
LR1X2A	1.5 x 2 m	5' x 6'	●	5	30	30
LR2X3A	2 x 3 m	6' x 9'	●	1	12	12
LR3X3A	3 x 3 m	9' x 9'	●	1	12	12
LR3X4A	3 x 4 m	9.8' x 13'	●	1	10	10
LR4X5A	4 x 5 m	9' x 16'	●	2	6	6
LR4X6A	4 x 6 m	9' x 19'	●	1	3	3
LR5X6A	5 x 6 m	13' x 13'	●	1	3	3
LR6X12A	6 x 12 m	13' x 16'	●	1	2	2
LR12X17A	12 x 17 m	13' x 19'	●	1	1	1
LR2X3B	2 x 3 m	16' x 16'	○	1	12	12
LR3X3B	3 x 3 m	16' x 19'	○	1	12	12
LR3X4B	3 x 4 m	16' x 22'	○	1	10	10
LR4X5B	4 x 5 m	19' x 19'	○	1	6	6
LR4X6B	4 x 6 m	19' x 29'	○	1	3	3
LR5X6B	5 x 6 m	19' x 39'	○	1	3	3
LR6X12B	6 x 12 m	23' x 32'	○	1	2	2
LR12X17B	12 x 17 m	39' x 55'	○	1	1	1

LONAS

LONAS MULTIUSOS CON FONDO PLATA

FOY

USO DOMÉSTICO · HECHO DE POLIETILENO · ESQUINAS REFORZADAS · ARGOLLAS DE ALUMINIO · IMPERMEABLE AMBOS LADOS · RESISTENTE A INTEMPERIE

MEDIDAS EN METROS

- Fondo plata que evita el calentamiento.
- Densidad 110 grs/m².
- Trama de 10 x 10 hilos por pulgada.
- Con espesor de 0.14 mm.

LEM2X3R

- Color rojo que refleja el sol.

CÓDIGO	MEDIDAS METROS	MEDIDAS PIES	COLOR			
LEM2X3R	2 x 3	6 x 9'		1	20	20
LEM3X3R	3 x 3	9 x 9'		1	20	20
LEM3X4R	3 x 4	9 x 13'		1	20	20
LEM4X5R	4 x 5	13 x 16'		1	10	10
LEM4X6R	4 x 6	13 x 19'		1	6	6
LEM5X6R	5 x 6	16 x 19'		1	3	3
LEM6X12R	6 x 12	19 x 39'		1	2	2

MEDIDAS EN METROS



L2X3V

CÓDIGO	MEDIDAS METROS	MEDIDAS PIES	COLOR			
L2X3V	2 x 2	6 x 6'		1	20	20
L3X3V	3 x 3	9 x 9'		1	20	20
L3X4V	3 x 4	9 x 13'		1	20	20
L4X5V	4 x 5	13 x 16'		1	10	10
L4X6V	4 x 6	13 x 19'		1	6	6
L5X6V	5 x 6	16 x 19'		1	3	3
L6X12V	6 x 12	19 x 39'		1	2	2

MEDIDAS EN METROS

L2X3Z

CÓDIGO	MEDIDAS METROS	MEDIDAS PIES	COLOR			
L2X3Z	2 x 3	6 x 9'		1	30	30
L3X3Z	3 x 3	9 x 9'		1	25	25
L3X4Z	3 x 4	9 x 13'		1	20	20
L3X5Z	3 x 5	9 x 16'		1	10	10
L3X6Z	3 x 6	9 x 19'		1	10	10
L4X4Z	4 x 4	13 x 13'		1	20	20
L4X5Z	4 x 5	13 x 16'		1	10	10
L4X6Z	4 x 6	13 x 19'		1	8	8
L5X5Z	5 x 5	16 x 16'		1	8	8
L5X6Z	5 x 6	16 x 19'		1	5	5
L6X6Z	6 x 6	19 x 39'		1	4	4
L6X9Z	6 x 9	16 x 19'		1	3	3
L6X12Z	6 x 12	19 x 39'		1	2	2

MEDIDAS EN METROS

L2X3N

CÓDIGO	MEDIDAS METROS	MEDIDAS PIES	COLOR			
L2X3N	2 x 2	6 x 6'		1	20	20
L3X3N	3 x 3	9 x 9'		1	20	20
L3X4N	3 x 4	9 x 13'		1	20	20
L4X5N	4 x 5	13 x 16'		1	10	10
L4X6N	4 x 6	13 x 19'		1	6	6
L5X6N	5 x 6	16 x 19'		1	3	3
L6X12N	6 x 12	19 x 39'		1	2	2

MEDIDAS EN METROS



LE2X3A

CÓDIGO	MEDIDAS METROS	MEDIDAS PIES	COLOR			
LE2X3A	2 x 2	6 x 6'		1	20	20
LE3X3A	3 x 3	9 x 9'		1	20	20
LE3X4A	3 x 4	9 x 13'		1	20	20
LE4X5A	4 x 5	13 x 16'		1	10	10
LE4X6A	4 x 6	13 x 19'		1	6	6
LE5X6A	5 x 6	16 x 19'		1	3	3
LE6X12A	6 x 12	19 x 39'		1	2	2

MEDIDAS EN METROS



LE2X3B

CÓDIGO	MEDIDAS METROS	MEDIDAS PIES	COLOR			
LE2X3B	2 x 2	6 x 6'		1	20	20
LE3X3B	3 x 3	9 x 9'		1	20	20
LE3X4B	3 x 4	9 x 13'		1	20	20
LE4X5B	4 x 5	13 x 16'		1	10	10
LE4X6B	4 x 6	13 x 19'		1	6	6
LE5X6B	5 x 6	16 x 19'		1	3	3
LE6X12B	6 x 12	19 x 39'		1	2	2

URREA SURTEK FOY

LONAS

LONAS ULTRALIGERAS

FOY

USO DOMÉSTICO · HECHO DE POLIETILENO · ARGOLLAS DE ALUMINIO · IMPERMEABLE AMBOS LADOS · MEDIDAS EN METROS

LLE2X2A

CÓDIGO	MEDIDAS METROS	MEDIDAS PIES	COLOR			
LL2X2A	2 x 2	6 x 6'	●	1	40	40
LL2X3A	2 x 3	9 x 9'	●	1	30	30
LL3X3A	3 x 3	9 x 13'	●	1	30	30
LL3X4A	3 x 4	13 x 16'	●	1	25	25
LL3X6A	3 x 6	13 x 19'	●	1	10	10
LL4X5A	4 x 5	16 x 19'	●	1	10	10
LL5X6A	5 x 6	19 x 39'	●	1	5	5

MALLAS SOMBRA

MALLA SOMBRA EN ROLLO

SURTEK

USO GENERAL · PROTECCIÓN UV · POLIETILENO ALTA DENSIDAD

CÓDIGO	MEDIDA	CONTENIDO			
ROM25	25 x 1,85 m / 82 x 6 ft	1 rollo	1	1	1

TOLDO DE MALLA SOMBRA

SURTEK

USO GENERAL · PROTECCIÓN UV · POLIETILENO ALTA DENSIDAD

CÓDIGO	MEDIDA	CONTENIDO			
TOLM3	3 x 3,6 m	1 pieza	1	1	1
TOLM5	5 x 3,6 m	1 pieza	1	1	1

MALLAS HEXAGONALES

MALLAS HEXAGONALES GALVANIZADAS 45 M

SURTEK

USO GENERAL · FABRICADO EN ACERO

PRECIO VIGENTE EN $BIP

NUEVO



Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	MEDIDA	CALIBRE	ABERTURA	PESO APROXIMADO			
M31309	0.9 x 45 m	23	13 mm	18 kg	1	1	1
M2251	1 x 45 m	22	25 mm	15 kg	1	1	1
M22512	1.2 x 45 m	22	25 mm	18 kg	1	1	1
M22515	1.5 x 45 m	22	25 mm	23 kg	1	1	1
M22517	1.75 x 45 m	22	25 mm	26 kg	1	1	1
M03815	1.5 x 45 m	20	38 mm	20 kg	1	1	1
M03817	1.75 x 45 m	20	38 mm	24 kg	1	1	1
M05015	1.5 x 45 m	20	50 mm	15 kg	1	1	1

MALLAS Y TELAS PARA MOSQUITEROS

MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO

SURTEK

USO GENERAL · FABRICADO EN ACERO

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR			
MMG92	0.92 m x 11 m	0.39 mm	1	1	1

MALLAS Y TELAS PARA MOSQUITEROS

TELAS PARA MOSQUITERO DE ALUMINIO

USO GENERAL

SURTEK



Fabricada en aluminio.
Resistente a la oxidación.
Diámetro de hilo 0.22 mm.
18 x 14 hilos por pulgada.
Revestimiento de protección que fortalece y mejora la apariencia.

138104
En rollo

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN			
138104	0.9 x 2.1 m	En rollo	9	9	9
138105	1.2 x 2.1 m	En rollo	9	9	9

Fabricada en aluminio.
Diámetro de hilo 0.22 mm.
Resistente a la oxidación.
18 x 14 hilos por pulgada.
Revestimiento de protección que fortalece y mejora la apariencia.

138101
En bobina

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN			
138100	0.6 x 30 m	En bobina	1	1	1
138101	0.9 x 30 m	En bobina	1	1	1
138102	1.2 x 30 m	En bobina	1	1	1

TELAS PARA MOSQUITERO DE PLÁSTICO

USO GENERAL

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Tejido tipo tafetán.
Fabricada en polietileno de alta densidad.
Peso por m² 0.065 kg.
Elongación máxima del hilo del 20 al 25%.
Orillas con remetido para reforzar y mejorar la presentación del producto.
16.5 x 16.5 hilos por pulgada cuadrada.

138115
En bobina

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR			
138113	0.6 x 30 m	●	1	1	1
138114	0.75 x 30 m	●	1	1	1
138115	0.9 x 30 m	●	1	1	1
138116	1.05 x 30 m	●	1	1	1
138117	1.2 x 30 m	●	1	1	1
138118	1.5 x 30 m	●	1	1	1
138119	1.7 x 30 m	●	1	1	1

Tejido tipo tafetán.
Fabricada en polietileno de alta densidad.
Peso por m² 0.065 kg.
Elongación máxima del hilo del 20 al 25%.
Orillas con remetido para reforzar y mejorar la presentación del producto.
16.5 x 16.5 hilos por pulgada cuadrada.

138109
En bobina

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR			
138106	0.6 x 30 m	●	1	1	1
138107	0.75 x 30 m	●	1	1	1
138108	0.9 x 30 m	●	1	1	1
138109	1.05 x 30 m	●	1	1	1
138110	1.2 x 30 m	●	1	1	1
138111	1.5 x 30 m	●	1	1	1
138112	1.7 x 30 m	●	1	1	1

EXHIBIDOR CON TELAS PARA MOSQUITEROS

75 PIEZAS

MÉXICO

SURTEK

CONTENIDO

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreanet.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
EXHTELAC	74 telas plásticas y metálicas para mosquitero más exhibidor	1	1	1

MANGUERAS PARA GAS

MANGUERAS PARA GAS EN ROLLO

USO PROFESIONAL

MÉXICO

3 CAPAS

SURTEK

MANGUERAS PARA RIEGO PÁGINA 979

Manguera tricapa reforzada con tramas de poliéster.
Refuerzo textil para mayor resistencia al quiebre.
Presión máxima de 150 PSI.
Alta resistencia a la intemperie de 10°C a 60°C.

121008

PRECIO POR METRO EN ROLLO DE 50 M

ROLLO

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD			
121008	1/4"	50 m	1	1	1
121009	5/16"	50 m	1	1	1
121010	3/8"	50 m	1	1	1
121011	1/2"	50 m	1	1	1

URREA SURTEK FOY

MOLINO

MOLINO PARA GRANOS Y NIXTAMAL

SURTEK

USO GENERAL

CÓDIGO	CAPACIDAD DE MOLIENDA			
MOGRA1	13,600 gramos/min	1	6	6

REMACHADORAS

REMACHADORA TIPO ACORDEÓN

URREA

USO PESADO

CÓDIGO	BOQUILLAS			
UPS25	1/8", 5/32" 3/16", 15/64" y 1/4"	1	6	12

REMACHADORA TIPO ACORDEÓN

SURTEK

USO MÁSTER

112515RK

CÓDIGO	BOQUILLAS			
112515	1/8", 5/32", 3/16", 1/4" y 15/46" / 3.2, 4.0, 4.8, 6.0 y 6.4 mm	1	12	12
112515RK	Kit de refacción para remachadora tipo acordeón	1	1	1

REMACHADORA TIPO TIJERA 2 MANOS

SURTEK

USO MÁSTER

112516RK

CÓDIGO	BOQUILLAS			
112516	1/8" 5/32" y 3/16" / 3.2, 4.0, 4.8 mm	1	20	20
112516RK	Kit de refacción para remachadora tipo tijera	1	1	1

REMACHADORAS

URREA BEST | SURTEK BETTER | FOY GOOD

FUERZA DE IMPACTO

USO PESADO

CÓDIGO: **UPS15**

Trabajo de máxima capacidad en actividades de uso pesado en la industria.

CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO de alta resistencia que alarga la vida útil.

EMPUÑADURA ANTIDERRAPANTE para mayor comodidad en uso prolongado.

SISTEMA DE 2 MORDAZAS templadas que brinda mejor sujeción del remache y que duran más .

DISEÑO ERGONÓMICO y ligero.

USO PROFESIONAL

CÓDIGO: **112521**

Rendimiento óptimo para uso en talleres, instaladores y profesionales independientes de uso frecuente.

CUERPO FABRICADO en acero reforzado.

MANGO DE vinil.

SISTEMA DE 2 mordazas.

USO DOMÉSTICO

CÓDIGO: **143402**

Rendimiento ideal para actividades ligeras y uso ocasional

CUERPO FABRICADO en acero.

MANGO DE vinil.

SISTEMA DE 2 mordazas.

REMACHADORAS

REMACHADORA MANUAL

URREA

USO PESADO — 10" LONGITUD TOTAL



CÓDIGO	BOQUILLAS			
UPS15	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"	1	6	36

REMACHADORA MANUAL CON CABEZA MÓVIL

SURTEK

USO PROFESIONAL — 10" LONGITUD TOTAL



112513RK

112513

CÓDIGO	BOQUILLAS			
112513	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" / 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	1	6	24
112513RK	Kit de refacción para remechadora con cabeza móvil	1	1	1

REMACHADORAS MANUALES NARIZ LARGA

SURTEK

USO PROFESIONAL — 10" LONGITUD TOTAL

• Incluye 60 remaches.

112521

CÓDIGO	BOQUILLAS			
112521	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" / 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	1	6	24

112521RK

112520

CÓDIGO	BOQUILLAS			
112520	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" / 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	1	6	24
112521RK	Kit de refacción para remachadora profesional 10"	1	1	1

REMACHADORAS

REMACHADORAS MANUALES NARIZ LARGA

FOY

USO DOMÉSTICO — 10" LONGITUD TOTAL

Mangos de vinil para mayor comodidad.

143401

143401RK

Incluye práctica llave para hacer el cambio de boquilla.

CÓDIGO	BOQUILLAS	REMACHES			
143401	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	-	1	6	24
143402	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	•	1	6	24
143401RK	Kit de refacción para remachadora 10"		1	1	1

REMACHES

REMACHES DIÁMETRO 1/8"

SURTEK

USO GENERAL — I A — B

Clavo de acero.

Cuerpo de aluminio.

•Rango de agarre máximo de 1/8" a 1/2".

CÓDIGO	BOLSAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA	PIEZAS POR CAJA
113400	10	100	1000
113401	10	100	1000
113402	10	100	1000
113403	10	100	1000
113404	10	100	1000
113405	10	100	1000

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)			
113400	1/8"	1/8"	3.18	3.18	1	20	20
113401	1/8"	3/16"	3.18	4.76	1	20	20
113402	1/8"	1/4"	3.18	6.35	1	20	20
113403	1/8"	5/16"	3.18	7.94	1	20	20
113404	1/8"	3/8"	3.18	9.53	1	20	20
113405	1/8"	1/2"	3.18	12.7	1	20	20

REMACHES DIÁMETRO 5/32"

SURTEK

USO GENERAL — I A

Clavo de acero.

Cuerpo de aluminio.

•Rango de agarre máximo de 1/8" a 1/2".

CÓDIGO	BOLSAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA	PIEZAS POR CAJA
113406	10	100	1000
113407	10	100	1000
113408	5	100	500
113409	5	100	500

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)			
113406	5/32"	1/8"	3.97	3.18	1	20	20
113407	5/32"	1/4"	3.97	6.35	1	20	20
113408	5/32"	3/8"	3.97	9.53	1	20	20
113409	5/32"	1/2"	3.97	12.7	1	20	20

REMACHES DIÁMETRO 3/16"

SURTEK

USO GENERAL — I A — B

Clavo de acero.

Cuerpo de aluminio.

•Rango de agarre máximo de 1/8" a 3/4".

CÓDIGO	BOLSAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA	PIEZAS POR CAJA
113410	5	100	500
113411	5	100	500
113412	5	100	500
113414	5	50	250
113415	5	50	250

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA			
113410	3/16"	1/8"	4.76	3.18	500	100	1	20	20
113411	3/16"	1/4"	4.76	6.35	500	100	1	20	20
113412	3/16"	3/8"	4.76	9.53	500	100	1	20	20
113414	3/16"	5/8"	4.76	15.88	250	50	1	20	20
113415	3/16"	3/4"	4.76	19.05	250	50	1	20	20

REMACHES

REMACHES DIÁMETRO 1/4”

USO GENERAL



•Rango de agarre máximo de 1/4" a 1/2".

CÓDIGO	BOLSAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA	PIEZAS POR CAJA
113418	5	50	250
113419	5	50	250
113420	5	50	250

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA			
113418	1/4"	1/4"	6.35	6.35	250	50	1	20	20
113419	1/4"	3/8"	6.35	9.53	250	50	1	20	20
113420	1/4"	1/2"	6.35	12.7	250	50	1	20	20

REMACHES DIÁMETRO 3/16” CABEZA ANCHA

USO GENERAL

Cabeza ancha.

•Rango de agarre máximo de 3/8" a 1/2".

CÓDIGO	BOLSAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA	PIEZAS POR CAJA
113416	5	50	250
113417	5	50	250

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA			
113416	3/16"	3/8"	4.76	9.53	250	50	1	20	20
113417	3/16"	1/2"	4.76	12.7	250	50	1	20	20

SELLADORES DE LLANTAS

SELLADORES DE LLANTAS (PONCHOLINA)

USO GENERAL MÉXICO

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 487

Infla, sella y repara instantánea y temporalmente fugas y pinchaduras.

Válvula antiderrames que se enrosca en cualquier llanta.

Fácil de usar sin gato ni herramienta alguna.

De un solo uso.

107374 107375

•NOM 018 STPS 2015

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO			
107374	337 ml / 12 oz	12	12	12
107375	471 ml / 15 oz	12	12	12

TRAMPAS

TRAMPAS ADHESIVAS PARA ROEDOR

USO GENERAL MÉXICO

Poderoso adhesivo que no dejara escapar al roedor.

Charola con diseño para completa accesibilidad.

Sin olor.

Inofensivo en humanos.

Para atrapar insectos y roedores hasta en los rincones más difíciles de alcanzar.

135011

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
135011	2 charolas chicas de 10.1 x 7.7 cm	1	36	36
135010	2 charolas grandes de 24 x 11.5 cm	1	12	12

TRAMPAS PARA ROEDOR

USO DOMÉSTICO

Resorte tratado térmicamente para mayor presión.

Pedal de activación sensible al contacto.

144461



144460

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
144460	2 ratoneras de 4.5 x 10 cm	10	100	100
144461	Ratonera de 8 x 17 cm	5	100	100

VENTILADORES

VENTILADORES DE TAMBOR INDUSTRIAL

USO INDUSTRIAL · NOM · CUERPO DE ACERO

URREA · GARANTÍA EN CS · NUEVO

210 W POTENCIA

VTI30

Velocidad ajustable.

Uso ideal para naves industriales, almacenes o espacios amplios donde se requiera ventilación continua.

• Cumplen NOM-003-SCFI.

VTI30

330 W POTENCIA

Inclinación vertical para orientar el aire hacia arriba o hacia abajo.

Cuerpo de acero aspas de aluminio.

VTI36

450 W POTENCIA

Motor cerrado 100% de cobre para máxima resistencia y vida útil prolongada.

Base metálica con ruedas para facilitar su desplazamiento.

VTI42

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	RPM	VELOCIDADES	PESO			
VTI30	30”	210 W	127 V	60 Hz	930 r/min	3	15.05 kg	1	1	1
VTI36	36”	330 W	127 V	61 Hz	860 r/min	3	25 kg	1	1	1
VTI42	42”	450 W	127 V	62 Hz	800 r/min	2	44.5 kg	1	1	1

VENTILADOR DE TAMBOR

USO PROFESIONAL · NOM

SURTEK · GARANTÍA EN CS · NUEVO

• Cumplen NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	VET24	VET30
MEDIDA	24”	30”
POTENCIA	145 W	200 W
TENSIÓN	127 V	127 V
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz
RPM	1100 r/min	1100 r/min
VELOCIDADES	3	3
PESO	11.28 Kg	15.15 kg
	1	1
	1	1
	1	1

145 W POTENCIA

Velocidad ajustable.

VET24

Uso ideal para bodegas, talleres, comercios, etc.

200 W POTENCIA

Cuerpo de acero aspas de aluminio.

Inclinación vertical para orientar el aire hacia arriba o hacia abajo.

VET30

Base metálica con ruedas para facilitar su desplazamiento.

VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL

USO INDUSTRIAL · NOM · CUERPO DE ACERO · **160 W** POTENCIA

URREA · GARANTÍA EN CS · NUEVO

Velocidad ajustable.

Sistema de oscilación.

Cuerpo de acero aspas de aluminio.

Motor cerrado 100% de cobre para máxima resistencia y vida útil prolongada.

Uso ideal para naves industriales, almacenes o espacios amplios donde se requiera ventilación continua.

Base metálica.

• Cumplen NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	VPEI30
MEDIDA	30”
POTENCIA	160 W
TENSIÓN	127 V
FRECUENCIA	60 Hz
RPM	1040 r/min
VELOCIDADES	3
PESO	21.5 kg
	1
	1
	1

VENTILADOR DE PEDESTAL

USO PROFESIONAL · NOM · **145 W** POTENCIA

SURTEK · GARANTÍA EN CS

Velocidad ajustable.

Sistema de oscilación.

Cuerpo de acero aspas de aluminio.

Uso ideal para bodegas, talleres, comercios, etc.

• Cumplen NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	VEPE26
MEDIDA	26”
POTENCIA	145 W
TENSIÓN	127 V
FRECUENCIA	60 Hz
RPM	1350 r/min
VELOCIDADES	3
PESO	12.8 Kg
	1
	1
	1

VENTILADORES

VENTILADOR DE PARED INDUSTRIAL

URREA

USO INDUSTRIAL | NOM | CUERPO DE ACERO | 160 W POTENCIA | GARANTÍA EN CS | NUEVO

- Velocidad ajustable.
- Sistema de oscilación.
- Cuerpo de acero aspas de aluminio.



- Uso ideal para naves industriales, almacenes o espacios amplios donde se requiera ventilación continua.
- Motor cerrado 100% de cobre para máxima resistencia y vida útil prolongada.

CÓDIGO	VPI30
MEDIDA	30"
POTENCIA	160 W
TENSIÓN	127 V
FRECUENCIA	60 Hz
RPM	1040 r/min
VELOCIDADES	3
PESO	13.5 kg
	1
	1
	1

- Cumplen NOM-003-SCFI.

VENTILADOR DE PARED

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | 145 W POTENCIA | GARANTÍA EN CS

- Velocidad ajustable.
- Sistema de oscilación.
- Cuerpo de acero aspas de aluminio.

- Uso ideal para bodegas, talleres, comercios, etc.

CÓDIGO	VEP30
MEDIDA	30"
POTENCIA	145 W
TENSIÓN	127 V
FRECUENCIA	60 Hz
RPM	1350 r/min
VELOCIDADES	3
PESO	11 Kg
	1
	1
	1

- Cumplen NOM-003-SCFI.

VENTILADOR 3 EN 1

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 65 W POTENCIA | GARANTÍA EN CS

- Velocidad ajustable.
- Sistema de oscilación.
- Cuerpo de acero aspas de aluminio.
- Uso ideal para comercios, hogar, etc.

- 1 ventilador con 3 bases diferentes.

CÓDIGO	VE18
MEDIDA	18"
POTENCIA	65 W
TENSIÓN	127 V
FRECUENCIA	60 Hz
RPM	1400 r/min
VELOCIDADES	3
PESO	4.36 Kg
	1
	1
	1

- Cumplen NOM-003-SCFI.

ZANCOS CON ELEVACIÓN

ZANCOS DE ELEVACIÓN Y REPUESTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Cuenta con cinchos de agarre para mayor seguridad, así como con una abrazadera con esponja en el área de la pantorrilla para mayor confort.
- Cuerpo de aluminio.
- Capacidad de 105 kg / 230 lb.
- Zancos ajustables con doble sistema de seguridad.
- Soporte ajustable para alcanzar la altura deseada.

131000

**PRECIO POR PIEZA

RPZANCO

RBZANCO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
131000 *	Elevación 18" a 30"	1	4	4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
Repuesto				
RBZANCO **	Zapata de repuesto	2	2	2
RPZANCO **	Repuesto pie zanco	2	2	2

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA Lock	Prolok	ProForza
Bisagras	Bisagras de acero	1185	●		
	Bisagras de acero inoxidable	1186			●
	Bisagras de acero inoxidable doble acción	1186	●		
	Bisagras bidimensionales	1187	●		
	Bisagras de acero para herrería	1188	●		
	Bisagras de piano	1188	●		
Buzones	Buzones	1189	●		
Cajas	Cajas fuertes	1189	●		
	Cajas para dinero	1189	●		
	Cajas para llaves	1189	●		
Candados	Candados de alta seguridad	1190	●		
	Candados con alarma	1191	●		
	Candados de latón	1192	●	●	
	Candados de acero	1195	●	●	
	Candados impermeables	1198	●		
	Candados laminados	1199	●	●	
	Candados de combinación	1200	●		
	Candados para cortina	1202	●	●	
	Candados de cable	1204	●		
	Candados para motocicleta	1204	●		
	Candados tipo U	1204	●		
Cerraduras y cerrojos	Conjuntos residenciales	1205	●	●	●
	Cerraduras de manija	1209	●		●
	Manijas cilíndricas	1213	●	●	
	Cerrojos	1214	●	●	
	Combos de cerrojo y pomo	1216	●		
	Cerraduras de pomo	1218	●	●	
	Cerraduras digitales	1222	●		
	Cerraduras para puertas de aluminio	1223	●		
	Cerraduras de barra	1224	●		
	Cerraduras de sobreponer	1224	●		
Barras antipánico	Barras antipánico	1228	●	●	
Contras eléctricas	Contras eléctricas	1230	●		
Cilindros	Cilindros	1230	●		
Cerraduras y accesorios para muebles	Cerraduras para mueble	1231	●		
	Correderas para cajón	1231	●		
	Jaladeras	1231	●		
Accesorios y herrajes para clóset	Carretillas para clóset	1232	●		
	Rieles y tubos para clóset	1234	●		
	Carretillas para portón y ventana	1235	●		
Cierrapuertas hidráulicos	Cierrapuertas hidráulicos	1235	●	●	
Accesorios para puertas y ventanas	Fijapuertas y topes	1236	●		
	Guardapolvos	1238	●		
	Pasadores de seguridad	1239	●		
	Pasadores para herrería	1240	●		
	Picaportes	1241	●		
	Portacandados	1241	●		
	Manijas para ventana	1242	●		
	Mirillas	1242	●		
	Ganchos percheros	1242	●		
	Letras y números	1243	●		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

GARANTÍAS

LOCK, PROLOK Y PROFORZA

Grupo Urrea División Herramientas y Cerrajería **garantiza que los productos que ofrece en sus marcas Proforza, Lock y Prolok están libres de defectos de mano de obra y materiales.** Se compromete a reemplazar o reparar cualquier producto que haya fallado durante su vida útil por defectos asignables a mano de obra y materiales, siempre que se usen en condiciones normales y de acuerdo con la garantía específica del producto en particular, sin cargo alguno y directamente en el lugar de compra o con un distribuidor autorizado.

Los productos de nuestra línea cerrajera **están diseñados para ofrecer la mayor seguridad** a los usuarios y con la mejor calidad. Se elaboran a partir de los mejores materiales y con personal altamente competente, capacitado y experimentado.

El producto no tiene garantía si:

• El producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales, por el desgaste natural de sus partes, mantenimiento y almacenamiento que propicie daño al producto por humedad o polvo que derive en corrosión o erosión. Además de cualquier otra actividad de post venta, transportación y manipulación.

• El producto no ha sido instalado u operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.

• El producto ha sido alterado por reemplazo de partes o reparado por personas no autorizadas.

Nuestra garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

• Los productos deben estar identificados desde su origen con la marca permanente **Proforza, Lock y Prolok.**

• Que la falla haya sido resultado de un defecto de fabricación, ya sea de su mano de obra o materiales.

Proforza, Lock y Prolok se reservan el derecho de no reparar o reemplazar el producto que haya sido **abusado, modificado, excedido o usado incorrectamente** o sin el mantenimiento adecuado.

Algunos productos como herrajes, accesorios, bisagras, entre otros que contienen partes móviles están sujetos a desgastarse por su uso normal por lo que es de esperarse que el usuario reemplace estos productos una vez agotada su vida útil.

Proforza, Lock y Prolok no son responsables por los daños y accidentes personales que puedan resultar de un uso inadecuado, abuso, alteración o uso más allá de la vida esperada de sus productos.

TABLA

DE RENDIMIENTO

ProForza

SEGURIDAD / USO	LÍNEA ARQUITECTÓNICA ARCHITECTURAL LINE – ALTA SEGURIDAD HIGH SECURITY	LÍNEA ARQUITECTÓNICA ARCHITECTURAL LINE – SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY	GARANTÍA
Bisagras de acero		●	15 AÑOS DE GARANTÍA
Cerrojos	●		50 AÑOS DE GARANTÍA
Cilindros	●		

SEGURIDAD / USO	LÍNEA ARQUITECTÓNICA ARCHITECTURAL LINE – ALTA SEGURIDAD HIGH SECURITY	LÍNEA ARQUITECTÓNICA ARCHITECTURAL LINE – SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY	GARANTÍA
Conjuntos	●		50 AÑOS DE GARANTÍA
Manijas	●		

*Garantía contra defecto de fabricación (mano de obra y materiales).
*Garantía válida salvo que el empaque del producto especifique una diferente.

Lock Siempre seguro

SEGURIDAD	SEGURIDAD EXTREMA EXTREME SECURITY		ALTA SEGURIDAD HIGH SECURITY			SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY			GARANTÍA
USO	LÍNEA COMERCIAL	LÍNEA RESIDENCIAL	LÍNEA ARQUITECTÓNICA	LÍNEA COMERCIAL	LÍNEA RESIDENCIAL	LÍNEA ARQUITECTÓNICA	LÍNEA COMERCIAL	LÍNEA RESIDENCIAL	
Herrajes y accesorios								●	5 AÑOS DE GARANTÍA
Accesorios para mueble				●					10 AÑOS DE GARANTÍA
Bisagras de acero				●	●				
Bisagras bidimensionales								●	
Candados de combinación								●	
Candados de acero	●	●		●	●		●	●	20 AÑOS DE GARANTÍA
Candados de latón	●	●					●	●	
Candados impermeables							●	●	
Candados laminados								●	
Candados no. 9							●	●	
Barras antipánico							●		25 AÑOS DE GARANTÍA
Bisagra de piso vaivén							●		
Cerraduras de barra							●	●	
Cerrojos para embutir					●	●	●	●	
Cerraduras de pomo								●	
Cerraduras de sobreponer								●	
Cerraduras para mueble								●	
Cerraduras para puertas de aluminio								●	
Cerrojos						●	●		
Cilindros				●	●		●	●	
Conjuntos					●			●	
Gatillos			●	●	●				
Manijas			●	●	●	●	●	●	

Prolok

SEGURIDAD	SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY		GARANTÍA
USO	LÍNEA COMERCIAL	LÍNEA RESIDENCIAL	
Bisagras de acero	●	●	5 AÑOS DE GARANTÍA
Barras antipánico	●		10 AÑOS DE GARANTÍA
Candados de acero	●	●	
Candados de latón		●	
Candados laminados		●	

SEGURIDAD	SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY		GARANTÍA
USO	LÍNEA COMERCIAL	LÍNEA RESIDENCIAL	
Cerraduras de pomo		●	20 AÑOS DE GARANTÍA
Cerrojos		●	
Gatillos	●	●	
Manijas		●	

*Garantía contra defecto de fabricación (mano de obra y materiales).
*Garantía válida salvo que el empaque del producto especifique una diferente.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

GOOD, BETTER, BEST

Somos la **solución total** donde encontrarás lo mejor de Grupo Urrea en un solo lugar.

Pensando en ti y tus diferentes necesidades contamos con un abanico de posibilidades donde te ofrecemos opciones **Good, Better & Best** dentro de nuestro amplio catálogo de productos.

Conócelas a detalle:

GOOD- Seguridad estándar para comercio o residencial: **Prolok**
BETTER- Seguridad estándar, alta y extrema, para uso comercial, residencial, arquitectónico: **Lock**
BEST- Seguridad alta y estándar especializada en uso arquitectónico: **ProForza**

Prolok

GOOD

Productos de calidad a precios accesibles.

Lock Siempre seguro

BETTER

Gran variedad, disponibilidad, accesibilidad y rendimiento, excelente relación precio calidad.

ProForza

BEST

Gran variedad, disponibilidad, tecnología, innovación, rendimiento, calidad y desempeño superior.

Elige productos de calidad, elige mejor con nuestro
nuevo catálogo 2026

Lock Siempre seguro | Prolok | ProForza

LÍNEAS
(ICONOGRAFÍA)

COMERCIAL

LÍNEA COMERCIAL
COMERCIAL LINE

Las mejores opciones para tu negocio, cerraduras y accesorios diseñados para ofrecer **seguridad, tranquilidad** en lugares de alto tráfico como oficinas, hoteles, salones, hospitales y más, fabricados bajo estrictos estándares de calidad.

RESIDENCIAL

LÍNEA RESIDENCIAL
RESIDENTIAL LINE

Productos ideales para tu hogar, **cerraduras y accesorios de gran resistencia y duración,** los cuales exceden las expectativas del usuario por su excelente rendimiento y seguridad. Diseñados y fabricados enfocándose a satisfacer cualquier necesidad de uso residencial.

ARQUITECTÓNICA

LÍNEA ARQUITECTÓNICA
ARCHITECTURAL LINE

El equilibrio perfecto siempre, cerraduras con diseño e innovación que las hacen la opción perfecta para los proyectos de una línea arquitectónica siempre segura y vanguardista.

CANDADOS
SEGUROS

Las características de seguridad que ofrecen los candados Lock, según su uso, condiciones y manipulación.

ANTI-ÁCIDO · ANTI-CORTE · ANTI-LLAVE HEXAGONAL · ANTI-GANZÚA · ANTI-IMPACTO · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-TALADRO

NOVEDADES

Indica las familias de productos nuevos y mejorados.

NUEVO

LLAVES
SEGURAS

Nuestros productos indican el tipo de llave y el número de copias que se suministran con cada producto. Buscando siempre ofrecerte soluciones para satisfacer tus necesidades según el tipo de uso requerido.

2 LLAVES ESTÁNDAR

4 LLAVES ABLOY®

FONDO
DE PUBLICIDAD

Indica los productos que aplican para fondo de publicidad.

Aplica 100% *en fondo de publicidad.*

Aplica 50% *en fondo de publicidad.*

CILINDROS
SEGUROS

Para cada necesidad, una solución, por eso indicamos el tipo de cilindro de llave y el número de teclas, pernos o discos que componen a cada uno de nuestros productos.

2 PERNOS

7 DISCOS

INFORMACIÓN

Indica información técnica, *de uso y recomendaciones.*

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

SOLUCIONES

PARA TU TRANQUILIDAD

Lock

Siempre seguro

BISAGRAS DE ACERO

BISAGRAS CUADRADAS CON BALEROS, PERNO SUELTO CON CABEZA PLANA

LÍNEA COMERCIAL · PERNO SUELTO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

40% más gruesa que las convencionales que le da mayor capacidad de carga.

33BL

- Fabricadas en acero.
- Apertura y cierre suave.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno suelto y 2 baleros.
- Dos cabezas planas.



PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE			
32BL	Níquel satinado	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2.15 mm	0.085"	6	Caja	3	60	60
33BL	Níquel satinado	4" x 4"	101 x 101 mm	2.5 mm	0.098"	8	Caja	3	60	60
34BL	Níquel satinado	4.5" x 4.5"	114 x 114 mm	3.4 mm	0.13"	8	Caja	3	60	60

BISAGRAS CUADRADAS, PERNO SUELTO CON CABEZA PLANA

LÍNEA RESIDENCIAL · PERNO SUELTO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Acabados de lujo de alta calidad.

LBC30NS

LBC30LB

LBC30LA

LBC30B

- Fabricadas en acero.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno suelto.
- Dos cabezas planas.

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B) PULGADAS	DIMENSIONES (A X B) MM	ESPESOR PULGADAS	ESPESOR MM	ORIFICIOS	EMPAQUE			
LBC20NS	Níquel satinado	2" x 2"	51 x 51	0.06"	1 mm	4	Caja	10	400	400
LBC25NS	Níquel satinado	2.5" x 2.5"	63 x 63	0.07"	2 mm	6	Caja	10	200	200
LBC30NS	Níquel satinado	3" x 3"	76 x 76	0.08"	2 mm	6	Caja	10	100	100
LBC35NS	Níquel satinado	3.5" x 3.5"	89 x 89	0.09"	2 mm	6	Caja	10	100	100
LBC40NS	Níquel satinado	4" x 4"	101 x 101	0.10"	2 mm	8	Caja	10	100	100
LBC20LB	Latón brillante	2" x 2"	51 x 51	0.06"	1 mm	4	Caja	10	400	400
LBC25LB	Latón brillante	2.5" x 2.5"	63 x 63	0.07"	2 mm	6	Caja	10	200	200
LBC30LB	Latón brillante	3" x 3"	76 x 76	0.08"	2 mm	6	Caja	10	100	100
LBC35LB	Latón brillante	3.5" x 3.5"	89 x 89	0.09"	2 mm	6	Caja	10	100	100
LBC40LB	Latón brillante	4" x 4"	101 x 101	0.10"	2 mm	8	Caja	10	100	100
LBC20LA	Latón antiguo	2" x 2"	51 x 51	0.06"	1 mm	4	Caja	10	400	400
LBC25LA	Latón antiguo	2.5" x 2.5"	63 x 63	0.07"	2 mm	6	Caja	10	200	200
LBC30LA	Latón antiguo	3" x 3"	76 x 76	0.08"	2 mm	6	Caja	10	100	100
LBC35LA	Latón antiguo	3.5" x 3.5"	89 x 89	0.09"	2 mm	6	Caja	10	100	100
LBC40LA	Latón antiguo	4" x 4"	101 x 101	0.10"	2 mm	8	Caja	10	100	100
LBC30B	Negro	3" x 3"	76 x 76	0.08"	2 mm	6	Blíster	10	100	100

BISAGRAS DE ACERO

BISAGRAS ALARGADAS PERNO REMACHADO CON CABEZA PLANA

LÍNEA RESIDENCIAL · PERNO REMACHADO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Acabados de lujo de alta calidad.

LBA35NI

LBA35LB

LBA35LA

PRECIO POR PIEZA

- Fabricadas en acero.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno remachado.
- Dos cabezas planas.

CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B) PULGADAS	DIMENSIONES (A X B) MM	ESPESOR PULGADAS	ESPESOR MM	ORIFICIOS	EMPAQUE			
LBA10NI	Níquel satinado	1" x 1.06"	25 x 27	0.04"	1 mm	4	Caja	10	1000	1000
LBA15NI	Níquel satinado	1.5" x 1.46"	38 x 37	0.05"	1 mm	4	Caja	10	1000	1000
LBA20NI	Níquel satinado	2" x 1.61"	51 x 41	0.05"	1 mm	4	Caja	10	400	400
LBA25NI	Níquel satinado	2.5" x 1.81"	64 x 46	0.05"	1 mm	6	Caja	10	400	400
LBA30NI	Níquel satinado	3" x 2.08"	76 x 53	0.06"	1 mm	6	Caja	10	200	200
LBA35NI	Níquel satinado	3.5" x 2.52"	89 x 64	0.06"	1 mm	6	Caja	10	200	200
LBA40NI	Níquel satinado	4" x 2.87"	102 x 73	0.07"	2 mm	8	Caja	10	100	100
LBA10LB	Latón brillante	1" x 1.06"	25 x 27	0.04"	1 mm	4	Caja	10	1000	1000
LBA15LB	Latón brillante	1.5" x 1.46"	38 x 37	0.05"	1 mm	4	Caja	10	1000	1000
LBA20LB	Latón brillante	2" x 1.61"	51 x 41	0.05"	1 mm	4	Caja	10	400	400
LBA25LB	Latón brillante	2.5" x 1.81"	64 x 46	0.05"	1 mm	6	Caja	10	400	400
LBA30LB	Latón brillante	3" x 2.08"	76 x 53	0.06"	1 mm	6	Caja	10	200	200
LBA35LB	Latón brillante	3.5" x 2.52"	89 x 64	0.06"	1 mm	6	Caja	10	200	200
LBA40LB	Latón brillante	4" x 2.87"	102 x 73	0.07"	2 mm	8	Caja	10	100	100
LBA15LA	Latón antiguo	1.5" x 1.46"	38 x 37	0.05"	1 mm	4	Caja	10	1000	1000
LBA20LA	Latón antiguo	2" x 1.61"	51 x 41	0.05"	1 mm	4	Caja	10	400	400
LBA25LA	Latón antiguo	2.5" x 1.81"	64 x 46	0.05"	1 mm	6	Caja	10	400	400
LBA30LA	Latón antiguo	3" x 2.08"	76 x 53	0.06"	1 mm	6	Caja	10	200	200
LBA35LA	Latón antiguo	3.5" x 2.52"	89 x 64	0.06"	1 mm	6	Caja	10	200	200
LBA40LA	Latón antiguo	4" x 2.87"	102 x 73	0.07"	2 mm	8	Caja	10	100	100

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

BISAGRAS CUADRADAS CON BALEROS, PERNO REMACHADO CON CABEZA PLANA

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · PERNO REMACHADO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE

Sistema de baleros.

PRECIO POR PIEZA

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Apertura y cierre más suave.
- Perno remachado y 2 baleros
- Dos cabezas planas.

CÓDIGO	DIMENSIONES (A X B) PULGADAS	DIMENSIONES (A X B) MM	ESPESOR PULGADAS	ESPESOR MM	ORIFICIOS	EMPAQUE			
BICS20	2" x 2"	51 x 51 mm	0.06"	1 mm	6	Caja	10	100	100
BICS25	2.5" x 2.5"	63 x 63 mm	0.07"	2 mm	6	Caja	10	100	100
BICS30	3" x 3"	76 x 76 mm	0.08"	2 mm	6	Caja	10	100	100
BICS35	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	0.09"	2 mm	6	Caja	10	100	100
BICS40	4" x 4"	101 x 101 mm	0.10"	2 mm	8	Caja	10	100	100

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE DOBLE ACCIÓN

JUEGOS DE BISAGRAS DOBLE ACCIÓN

LÍNEA COMERCIAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

2 PIEZAS

Capacidad de carga de 10-18 kg por par.

10BR

11BR

PRECIO POR EMPAQUE DOS PIEZAS

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Acabados de alta calidad.
- Para uso pesado y tensión ajustable.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE			
10BR	Negro	3"	Blíster	1	40	40
11BR	Latón brillante	3"	Blíster	1	40	40

BISAGRAS BIDIMENSIONALES

BISAGRAS POR PUERTA

Cazuela	Ancho m	1	1.5	2	2.5
35 mm	Peso en Kg	4 - 5	6 - 9	10 - 15	16 - 22
26 mm	Peso en Kg	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 -10



MEDIDAD IDEALES PARA PERFORAR LA PUERTA



TRES AJUSTES INDEPENDIETES

AJUSTE LATERAL



AJUSTE DE ALTURA



AJUSTE DE PROFUNDIDAD



BISAGRA ACODADA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Con pistón.
- Cobertura interna.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA			
LBD35AP	35 mm	105º	1	48	48

BISAGRA CURVA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Con pistón.
- Cobertura media.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA			
LBD35CP	35 mm	105º	1	48	48

BISAGRA RECTA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Con pistón.
- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA			
LBD35RP	35 mm	105º	1	48	48

BISAGRAS CURVA BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LBD26C

LBD35C

- Cobertura media.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA			
LBD26C	26 mm	95º	1	120	120
LBD35C	35 mm	110º	1	120	120

BISAGRAS RECTA BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LBD26R

LBD35R

- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA			
LBD26R	26 mm	95º	1	120	120
LBD35R	35 mm	110º	1	120	120

BISAGRA ESQUINA 135º BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Cobertura interna.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA			
LBD135E	35 mm	135º	1	120	120

BISAGRAS BIDIMENSIONALES

BISAGRA ESQUINA 165° BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA			
LBD165E	35 mm	165º	1	48	48

BISAGRA MARCO FRONTAL BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA			
LBDM	35 mm	110º	1	120	120

BISAGRAS DE ACERO PARA HERRERÍA

BISAGRAS TUBULARES

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO



Diseño que reduce la fricción.

LBT1





- Fabricado en acero forjado.
- Acabado natural.
- Para instalar con soldadura.
- Ideal para puertas y ventanas metálicas.

CÓDIGO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)			
LBT38	3/8"	1-7/8"	20	160	160
LBT12	1/2"	2-1/8"	20	160	160
LBT58	5/8"	2-5/8"	20	160	160
LBT34	3/4"	3"	10	80	80
LBT1	1"	3 -3/4"	6	48	48

BISAGRAS DE PIANO

BISAGRAS DE PIANO

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

LBP13



CÓDIGO	A pulg	B mm	C mm	D mm	LONGITUD metros
EN TRAMO					
LBP1	1"	29	2	0.70	1
LBP2	1-1/4"	29	2	0.70	1
LBP3	1-1/2"	29	2	0.70	1
EN ROLLO					
LBP13	1"	15	2	0.70	3.5
LBP23	1-1/4"	15	2	0.70	3.5
LBP33	1-1/2"	15	2	0.70	3.5

- Fabricados en acero al carbón.
- Ideales para mesas y barras plegables y muebles metálicos

CÓDIGO	ACABADO	ANCHO	LARGO	EMPAQUE			
LBP1	Natural	1"	1 m	Caja	10	100	100
LBP2	Natural	1-1/4"	1 m	Caja	10	100	100
LBP3	Natural	1-1/2"	1 m	Caja	10	100	100
LBP13	Natural	1"	3.5 m	Caja	1	1	1
LBP23	Natural	1-1/4"	3.5 m	Caja	1	1	1
LBP33	Natural	1-1/2"	3.5 m	Caja	1	1	1

BISAGRAS DE PIANO BARRENADAS

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

LBP13H



CÓDIGO	A pulg	B mm	C mm	D mm	LONGITUD metros
EN TRAMO					
LBP1H	1"	30	2	0.70	1
LBP2H	1-1/4"	30	2	0.70	1
LBP3H	1-1/2"	30	2	0.70	1
EN ROLLO					
LBP13H	1"	15	2	0.70	3.5
LBP23H	1-1/4"	15	2	0.70	3.5
LBP33H	1-1/2"	15	2	0.70	3.5

- Fabricados en acero al carbón.
- Ideales para mesas y barras plegables y muebles metálicos

CÓDIGO	ACABADO	ANCHO	LARGO	EMPAQUE			
LBP1H	Natural	1"	1 m	Caja	10	400	400
LBP2H	Natural	1-1/4"	1 m	Caja	10	100	100
LBP3H	Natural	1-1/2"	1 m	Caja	10	100	100
LBP13H	Natural	1"	3.5 m	Caja	1	1	1
LBP23H	Natural	1-1/4"	3.5 m	Caja	1	1	1
LBP33H	Natural	1-1/2"	3.5 m	Caja	1	1	1

Lock Siempre seguro Prolok ProForza

BUZONES

BUZONES PARA EMPOTRAR

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

Entrada amplia para sobres.

Puerta abatible de recolección.



- Fabricados en lámina calibre 14".
- Para empotrar en puertas de acero o soldar en rejas.
- Porta candado.
- Resistente a la intemperie.

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	EMPAQUE			
10BZ	Blanco	21.5 x 35 x 10.5 cm	Caja	1	3	3
11BZ	Negro	21.5 x 35 x 10.5 cm	Caja	1	3	3

CAJAS FUERTES METÁLICAS DE SEGURIDAD

CAJAS FUERTES

LÍNEA COMERCIAL — SEGURIDAD EXTREMA — COMBINACIÓN DIGITAL

Sistema de apertura con codigo o con llave.



- Fabricada en acero.
- Combinaciones de 3 a 8 dígitos.
- 4 pilas AA (no incluidas).

2 LLAVES ESTÁNDAR

Contiene 2 bulones que dan mayor seguridad.

CÓDIGO	MEDIDAS (CM) A x B x C INTERNAS	EXTERNAS	CAPACIDAD	PESO			
31CFU	30.8 x 19.8 x 14	31 x 20 x 20	8.5 L	5.5 kg	1	1	1
35CFU	34.7 x 24.7 x 19	35 x 25 x 25	16 L	8 kg	1	1	1
41CFU	40.2 x 27.5 x 22.6	40.5 x 33.5 x 23	25 L	9.5 kg	1	1	1

CAJAS PARA DINERO

CAJAS METÁLICAS PARA DINERO

LÍNEA COMERCIAL — SEGURIDAD ESTÁNDAR

Asa metálica sólida.

Charola removible con 5 compartimientos.



- Fabricadas de lámina de acero calibre 24.

2 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	SEPARADORES	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C			
CDI20	5	200 mm	160 mm	90 mm	1	12	12
CDI30	5	300 mm	240 mm	90 mm	1	12	12

CAJAS PARA LLAVES

CAJAS METÁLICAS PARA LLAVES

LÍNEA COMERCIAL — SEGURIDAD ESTÁNDAR



2 LLAVES ESTÁNDAR

Etiquetas numeradas.

Portallaves.

- Fabricadas de lámina de acero calibre 22.

CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C			
CLL36	36 llaves	160 mm	200 mm	75 mm	1	10	10
CLL60	60 llaves	200 mm	250 mm	75 mm	1	10	10

CAJA METÁLICA DE COMBINACIÓN

LÍNEA COMERCIAL — SEGURIDAD ESTÁNDAR

Empotrable en pared.

Se puede usar en la interperie.



- Ideal para entrega de llaves a trabajadores domésticos, renta de inmuebles, o llaves olvidadas.
- Combinación de 4 dígitos.
- Incluye tornillería.

CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C			
CLLC5	5 llaves	90 mm	116 mm	38 mm	1	6	24

CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD

CANDADOS ALTA SEGURIDAD, LLAVE DISCOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-ÁCIDO · ANTI-CORTE · ANTI-LLAVE HEXAGONAL · ANTI-TALADRO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO

Candado extra fuerte diseñado para lugares donde se requiere alta seguridad.

Horquilla termoendurecida resistente a cortes.

Cuerpo endurecido de acero altamente resistente a todo tipo de ataques físicos.

LCAC60 LCAC50 LCAC40

10 DISCOS · 4 LLAVES DE DISCOS



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
LCAC40	40	36	35	8	34	22
LCAC50	50	40	43	10	38	22
LCAC60	60	44	49	12	50	22

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
LCAC40	40 mm	10	7	Blíster	1	12	72
LCAC50	50 mm	10	8	Blíster	1	12	72
LCAC60	60 mm	10	9	Blíster	1	12	48

CANDADOS ANTIPALANCA, LLAVE DE DISCOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 8 · ANTI-PALANCA · ANTI-IMPACTO · ANTI-CORTE · ANTI-LLAVE HEXAGONAL · ANTI-TALADRO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO

Estas características aplican para: L22A60DCSB y L22A70DCSB

Cuerpo de acero templado.

Horquilla metálica templada resistente a cortes y ataques con palancas.

Cilindro sin resorte para protección extra.

L22A70DCSB L22A60DCSB L22A50DCSB L22A40DCSB

10 DISCOS · 4 LLAVES DE DISCOS



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22A40DCSB	40	50	20	7	10	20
L22A50DCSB	50	60	23	8	15	20
L22A60DCSB	60	70	27	9	18	20
L22A70DCSB	70	75	23	10	19	20

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	DISCOS	EMPAQUE			
L22A40DCSB	40 mm	7	6	Blíster	1	6	36
L22A50DCSB	50 mm	8	7	Blíster	1	6	36
L22A60DCSB	60 mm	8	7	Blíster	1	6	36
L22A70DCSB	70 mm	8	7	Blíster	1	6	36

CANDADOS GANCHO BLINDADO, LLAVE DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-CORTE · ANTI-TALADRO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO

Cilindro de latón sólido.

Cuerpo de hierro recubierto de nailon.

20CA 19CA

10 DISCOS · 3 LLAVES DE DISCOS



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
19CA	50	70.6	19.8	8.7	26.5	25
20CA	65	88.5	25.4	10.8	32.0	29

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	DISCOS	EMPAQUE			
19CA	50 mm	10	10	Blíster	1	12	72
20CA	65 mm	10	10	Blíster	1	6	36

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD

CANDADOS REDONDOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO

L22L65EACB

L22S65EACB



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S65EACB	65	56	24	10	62	28
L22L65EACB	65	56	24	10	90	28

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
Horquilla corta							
L22S65EACB	65 mm	7	5	Blíster	1	6	36
Horquilla larga							
L22L65EACB	65 mm	7	5	Blíster	1	6	36

CANDADOS DE MÁXIMA SEGURIDAD TIPO GANCHO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-CORTE

55CA



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	ANCHO mm
55CA	109	46	36	14	34
56CA	109	67	36	14	34

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
Horquilla corta							
55CA	109 mm	10	5	Blíster	1	6	24
Horquilla larga							
56CA	109 mm	10	5	Blíster	1	6	24

CANDADO DE MÁXIMA SEGURIDAD TIPO DISCO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-SEGUETA · ANTI-CORTE · ACERO INOXIDABLE



4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	ANCHO mm
57CA	70	70	24	9.5	25

CÓDIGO	DIAMÉTRO	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
57CA	70 mm	10	4	Blíster	1	6	36

CANDADO CON ALARMA

CANDADO CON ALARMA DOBLE CERROJO, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO · 110 dB · BATERÍAS INCLUIDAS





5 PERNOS · 2 LLAVES DE PUNTOS

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
CAS070	70 mm	6	5	Blíster	1	10	40

CANDADOS DE LATÓN

JUEGOS DE CANDADOS DE LATÓN, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

4 PIEZAS

15CA

2 PIEZAS

L20S20EB

2 PIEZAS

15CA

2 PIEZAS

13CA

2 PIEZAS

L20L25EB

2 PIEZAS

14CA

PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR













CÓDIGO	15CA	L20S20EB	L20S25EB	13CA	L20L25EB	14CA
	Horquilla corta				Horquilla larga	
MEDIDA	40 mm	20 mm	25 mm	40 mm	25 mm	40 mm
NIVEL	3	3	3	3	3	3
PERNOS	5	3	3	5	3	5
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1	1	1	1
	4	6	6	6	6	6
	24	36	36	36	36	36

JUEGOS DE CANDADOS DE LATÓN, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA

4 PIEZAS

12CAP

2 PIEZAS

10CAP

2 PIEZAS

11CAP

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR







CÓDIGO	12CAP	10CAP	11CAP
	Horquilla corta		Horquilla larga
MEDIDA	40 mm	40 mm	40 mm
NIVEL	3	3	3
PERNOS	5	5	5
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1
	6	6	6
	24	36	36

CANDADOS DE LATÓN

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE BANCARIA

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 5 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO

L20S60BB L20S50BB L20S40BB

7 PERNOS · 3 LLAVE BANCARIA



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S40BB	40	34	21	7	31	20
L20S50BB	50	37	27	8	37	19
L20S60BB	60	41	33	10	46	19

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
L20S40BB	40 mm	5	7	Blíster	1	6	36
L20S50BB	50 mm	6	7	Blíster	1	6	36
L20S60BB	60 mm	6	7	Blíster	1	6	36

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO

L20S60QB L20S50QB L20S40QB

5 PERNOS · 3 LLAVES DE PUNTOS



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S40QB	40	34	21	8	31	22
L20S50QB	50	37	27	9	40	22
L20S60QB	60	41	33	10	46	24

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
L20S40QB	40 mm	6	5	Blíster	1	6	36
L20S50QB	50 mm	6	5	Blíster	1	6	36
L20S60QB	60 mm	7	5	Blíster	1	6	36

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE TETRA

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 5 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO

L20S60TB L20S50TB L20S40TB

12 PERNOS · 3 LLAVES TETRA



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S40TB	40	33	21	7	31	22
L20S50TB	50	37	27	9	40	22
L20S60TB	60	41	33	10	46	24

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
L20S40TB	40 mm	5	12	Blíster	1	6	36
L20S50TB	50 mm	5	12	Blíster	1	6	36
L20S60TB	60 mm	6	12	Blíster	1	6	36

CANDADOS DE LATÓN

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO

L20S40EB L20L40EB L20X40EB



PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S30EB	30	28	16	5	21	13
L20S40EB	40	33	22	6	29	14
L20S45EB	45	35	25	7	34	14
L20S50EB	50	40	27	8	37	16
L20L30EB	30	28	16	5	33	13
L20L40EB	40	33	22	6	36	14
L20L45EB	45	35	25	7	48	14
L20L50EB	50	40	27	8	50	16
L20X30EB	30	28	16	5	73	13
L20X40EB	40	33	22	6	80	14
L20X50EB	50	40	27	8	78	16

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
		Horquilla corta					
L20S30EB	30 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L20S40EB	40 mm	3	5	Blíster	1	6	36
L20S45EB	45 mm	3	5	Blíster	1	6	36
L20S50EB	50 mm	4	5	Blíster	1	6	36
		Horquilla larga					
L20L30EB	30 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L20L40EB	40 mm	3	5	Blíster	1	6	36
		Horquilla larga					
L20L45EB	45 mm	3	5	Blíster	1	6	36
L20L50EB	50 mm	4	5	Blíster	1	6	36
		Horquilla extra larga					
L20X30EB	30 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L20X40EB	40 mm	3	5	Blíster	1	6	36
L20X50EB	50 mm	4	5	Blíster	1	6	36

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · DOBLE CERROJO

L18S50EB L18S40EB L18S30EB L18S25EB



PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L18S25EB	25	23	12	4	12	10
L18S30EB	30	26	15	5	21	11
L18S40EB	40	32	19	6	26	14
L18S50EB	50	37	26	8	34	16

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
L18S25EB	25 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L18S30EB	30 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L18S40EB	40 mm	3	5	Blíster	1	6	36
L18S50EB	50 mm	4	5	Blíster	1	6	36

CANDADOS DE ACERO

JUEGOS DE CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS

L22S384

4 PIEZAS

J4CL

2 PIEZAS

L22S382

2 PIEZAS

L22L382

4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR









CÓDIGO	L22S384	J4CL	L22S382	L22L382
PIEZAS	4	4	2	2
MEDIDA	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1	1
	6	6	6	6
	36	36	36	36

JUEGOS DE CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS

L22S452

2 PIEZAS

L22L452

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR





CÓDIGO	L22S452	L22L452
PIEZAS	2	2
MEDIDA	45 mm	45 mm
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	6	6
	36	36

CANDADOS DE ACERO

JUEGOS DE CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS

P22S384

2 PIEZAS

P22S382

2 PIEZAS

P22L382

2 PIEZAS

P22S452

4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR





CÓDIGO	P22S384	P22S382	P22L382	P22S452
PIEZAS	4	2	2	2
MEDIDA	38 mm	38 mm	38 mm	45 mm
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster
🔧	1	1	1	1
	6	6	6	6
	36	36	36	36

JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO LARGOS, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS

4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	P22L452
PIEZAS	2
MEDIDA	45 mm
EMPAQUE	Blíster
🔧	1
	6
	36

CANDADOS DE ACERO, LLAVE DE DISCO

Lock Siempre seguro

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 5 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA · ANTI-TALADRO

Estas características aplican para:
L22S60DCSB y L22L60DCSB

DOBLE CERROJO

L22L40DCSB L22S40DCSB

10 DISCOS · 3 LLAVES DE DISCOS



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S40DCSB	40	32	20	7	28	20
L22S50DCSB	50	38	23	9	37	20
L22S60DCSB	60	43	27	10	45	20
L22L40DCSB	40	32	20	7	59	20
L22L50DCSB	50	38	23	9	69	20
L22L60DCSB	60	43	27	10	75	20

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	🔧		
Horquilla corta						
L22S40DCSB	40 mm	5	Blíster	1	6	36
L22S50DCSB	50 mm	6	Blíster	1	6	36
L22S60DCSB	60 mm	6	Blíster	1	6	36
Horquilla larga						
L22L40DCSB	40 mm	5	Blíster	1	6	36
L22L50DCSB	50 mm	6	Blíster	1	6	36
L22L60DCSB	60 mm	6	Blíster	1	6	36

CANDADOS DE ACERO

CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO

L22S50EACB L22S45EACB L22S38EACB L22L50EACB L22L45EACB L22L38EACB



PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S38EACB	38	35	19	6	25	18
L22S45EACB	45	39	23	7	30	21
L22S50EACB	50	43	25	9	35	23
L22L38EACB	38	35	19	6	35	18
L22L45EACB	45	39	23	7	45	21
L22L50EACB	50	43	25	9	48	23

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
Horquilla corta							
L22S38EACB	38 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L22S45EACB	45 mm	4	5	Blíster	1	6	36
L22S50EACB	50 mm	4	5	Blíster	1	6	36
L22S38A	38 mm	3	4	Caja	1	6	36
L22S45A	45 mm	4	5	Caja	1	6	36
L22S50A	50 mm	4	5	Caja	1	6	36
Horquilla larga							
L22L38EACB	38 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L22L45EACB	45 mm	4	5	Blíster	1	6	36
L22L50EACB	50 mm	4	5	Blíster	1	6	36
L22L38A	38 mm	3	4	Caja	1	6	36
L22L45A	45 mm	4	5	Caja	1	6	36
L22L50A	50 mm	4	5	Caja	1	6	36

CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO

P22S50B P22S45B P22S38B P22S45



PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
P22S38B	38	35	19	6	25	18
P22S45B	45	39	23	7	30	21
P22S50B	50	43	25	9	35	23
P22L38B	38	35	18	6	35	18
P22L45B	45	39	23	7	43	21
P22L50B	50	43	25	9	48	23

P22L50B P22L45B P22L38B P22L45

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
Horquilla corta							
P22S38B	38 mm	3	4	Blíster	1	6	36
P22S45B	45 mm	3	5	Blíster	1	6	36
P22S50B	50 mm	3	5	Blíster	1	6	36
P22S38	38 mm	3	4	Caja	1	6	36
P22S45	45 mm	3	5	Caja	1	6	36
P22S50	50 mm	3	5	Caja	1	6	36
Horquilla larga							
P22L38B	38 mm	3	4	Blíster	1	6	36
P22L45B	45 mm	3	5	Blíster	1	6	36
P22L50B	50 mm	3	5	Blíster	1	6	36
P22L38	38 mm	3	4	Caja	1	6	36
P22L45	45 mm	3	5	Caja	1	6	36
P22L50	50 mm	3	5	Caja	1	6	36

CANDADOS DE ACERO

CANDADOS DE ACERO ACABADO LATONADO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO

Estas características aplican para:
L22S63ELBB

DOBLE CERROJO

L22S50ELBB L22S38ELBB L22S32ELBB



PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S32ELBB	32	30	16	5	18	14
L22S38ELBB	38	33	20	5	33	15
L22S50ELBB	50	40	26	7	38	20
L22S63ELBB	63	49	33	9	57	22

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
L22S32ELBB	32 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L22S38ELBB	38 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L22S50ELBB	50 mm	4	5	Blíster	1	6	36
L22S63ELBB	63 mm	4	5	Blíster	1	6	36

TIRAS DE IMPULSO CON CANDADOS DE ACERO

19 PIEZAS

Contenido LTIM22S	
L22S38EACB	6
L22S45EACB	6
L22S50EACB	6
LTIMPU50	1

Contenido LTIM22L	
L22L38EACB	6
L22L45EACB	6
L22L50EACB	6
LTIMPU50	1



- Medida 8x 100 cm.

CÓDIGO	MEDIDA			
LTIM22S	18 candados cortos de acero más tira de impulso	1	1	1
LTIM22L	18 candados largos de acero más tira de impulso	1	1	1

CANDADOS IMPERMEABLES

JUEGOS DE CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS

- Cuerpo láminado con cubierta plástica.
- Tapón de hule para la protección del cilindro alargando su vida útil.

J4CIL

- Abren con la misma llave.



2 PIEZAS

18CA

4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	J4CIL	18CA
MEDIDA	40 mm	40 mm
NIVEL	4	4
PERNOS	4	4
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	4	6
	24	36

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CANDADOS IMPERMEABLES

CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO

4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
C25S40	40	39	19	8	26	32
C25L40	40	39	19	8	54	32

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
Horquilla corta							
C25S40	40 mm	4	4	Blíster	1	6	36
Horquilla larga							
C25L40	40 mm	4	4	Blíster	1	6	36

TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

13 PIEZAS

Contenido		
C25S40	Candados impermeable corto 40 mm rojo	6
C25L40	Candados impermeable largo 40 mm rojo	6
LTIMPU50	Tira de impulso Lock	1



• Medida 8 x 100 cm

CÓDIGO	MEDIDA			
LTIM25	12 candados impermeables más tira de impulso	1	1	1

CANDADOS LAMINADOS

JUEGOS DE CANDADOS LAMINADOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

Horquilla de acero templado que aumenta la resistencia al corte.

4 PIEZAS

Cuerpo láminado reforzado.

J4CLA

2 PIEZAS

Cilindro de latón sólido.

16CA

2 PIEZAS

17CA

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR







CÓDIGO	J4CLA	16CA	17CA
MEDIDA	40 mm	40 mm	50 mm
NIVEL	4	4	4
PERNOS	5	5	5
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1
	4	6	6
	24	36	36

CANDADOS LAMINADOS

CANDADOS LAMINADOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · DOBLE CERROJO

C23S65 C23S50 C23S45 C23S40 C23S30



PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
C23S30	30	26	14	5	16	21
C23S40	40	33	20	6	23	26
C23S45	45	33	28	7	33	24
C23S50	50	37	24	9	27	29
C23S65	65	45	41	11	45	30

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
C23S30	30 mm	3	3	Blíster	1	6	36
C23S40	40 mm	3	3	Blíster	1	6	36
C23S45	45 mm	4	5	Blíster	1	6	36
C23S50	50 mm	4	4	Blíster	1	6	36
C23S65	65 mm	4	6	Blíster	1	6	36

CANDADOS LAMINADOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · DOBLE CERROJO

L24S50EB L24S40EB L24S30EB



4 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L24S30EB	30	26	14	5	16	21
L24S40EB	40	33	20	6	23	26
L24S50EB	50	37	24	9	27	29

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE			
L24S30EB	30 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L24S40EB	40 mm	3	4	Blíster	1	6	36
L24S50EB	50 mm	3	4	Blíster	1	6	36

CANDADOS DE COMBINACIÓN

CANDADOS DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES TSA

LÍNEA RESIDENCIAL · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · DISCOS PROGRAMABLES · TRAVEL SENTRY

TSA: llave universal que únicamente puede ser abierta por los funcionarios de aduanas en el aeropuerto.

Discos programables.

Ideales para lockers y equipaje.

53CA 54CA



Jala gancho. Gira. Configura, utiliza.



CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	EMPAQUE			
53CA	Rosa	20 mm	Blíster	1	24	48
54CA	Negro	30 mm	Blíster	1	24	48

CANDADOS DE LATÓN DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · DISCOS PROGRAMABLES

Discos programables.

Ideales para lockers y equipaje.

12CA 11CA 10CA



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
10CA	20	30	15	3	25	10
11CA	30	30.5	16	4	25.5	11
12CA	40	36	35	5	33	13

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD DE DISCOS	EMPAQUE			
10CA	20 mm	3	Blíster	1	6	36
11CA	30 mm	3	Blíster	1	6	36
12CA	40 mm	4	Blíster	1	6	36

CANDADOS DE COMBINACIÓN

CANDADOS DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 2 · DISCOS PROGRAMABLES



L21M20PT L21M36



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE			
L21M20PT	25 mm	2	Blíster	1	12	144
L21M36	36 mm	2	Blíster	1	12	144

CANDADOS DE COMBINACIÓN DE DISCO

LÍNEA RESIDENCIAL · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · SEGURIDAD ESTÁNDAR · COMBINACIÓN DE DISCO

L26S50NGB L26S50RJB L26S50AMB

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE			
L26S50NGB	Negro	50 mm	3	Blíster	1	6	36
L26S50RJB	Rojo	50 mm	3	Blíster	1	6	36
L26S50AMB	Amarillo	50 mm	3	Blíster	1	6	36

CANDADOS DE COMBINACION DIGITAL

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · COMBINACIÓN DIGITAL

C27C40 C27R35



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
C27C35	35	38	19	5	19	16
C27C40	40	43	22	6	23	16
C27R35	35	38	19	5	19	16
C27R40	40	43	22	6	23	16

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE			
C27C35	Cromo Brillante	35 mm	3	Blíster	1	6	36
C27C40	Cromo Brillante	40 mm	3	Blíster	1	6	36
C27R35	Rojo	35 mm	3	Blíster	1	6	36
C27R40	Rojo	40 mm	3	Blíster	1	6	36

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA

JUEGOS DE 2 CANDADOS PARA CORTINA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS

J2CC

J2CCL

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS			
Cromo satinado						
J2CC	80 mm	7	5	1	4	24
Latón brillante						
J2CCL	80 mm	7	5	1	4	24

CANDADO PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO

5 PERNOS · 4 LLAVES DE PUNTOS



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	PERNOS		
L22C80QCBB	80 mm	10	Niquel Satinado	5	1	6	36

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE TETRA

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 8 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO



L22C80TCSB L22C70TCSB

L22C80TLBB L22C70TLBB

12 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22C70TCSB	70	30	23	12	26	20
L22C80TCSB	80	35	29	13	26	20
L22C70TLBB	70	30	23	12	26	20
L22C80TLBB	80	35	29	13	26	20

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL			
Cromo satinado					
L22C70TCSB	70 mm	8	1	6	36
L22C80TCSB	80 mm	8	1	6	36
Latón brillante					
L22C70TLBB	70 mm	6	1	6	36
L22C80TLBB	80 mm	7	1	6	36

CANDADO DE LATÓN SÓLIDO PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS			
L20C75EB	75 mm	6	5	1	6	36

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO



L22C80ECSB L22C70ECSB

L22C80ELBB L22C70ELBB

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22C70ECSB	70	30	20	12	25	20
L22C80ECSB	80	35	30	13	30	20
L22C70ELBB	70	30	20	12	25	20
L22C80ELBB	80	35	30	13	30	20

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL			
Cromo satinado					
L22C70ECSB	70 mm	6	1	6	36
L22C80ECSB	80 mm	7	1	6	36
Latón brillante					
L22C70ELBB	70 mm	6	1	6	36
L22C80ELBB	80 mm	7	1	6	36

CANDADO DE ACERO CON CUBIERTA PLÁSTICA PARA CORTINA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA

Seguro preventivo que impide sacar la llave mientras el candado este abierto.

62CA

Cuerpo de acero con cubierta de PVC.



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
62CA	70	36	22	10	30	24
63CA	80	36	30	12	30	24

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS			
62CA	70 mm	6	5	1	6	36
63CA	80 mm	6	5	1	6	24

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO

Cuerpo de hierro.

P19C80 P19C70



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
P19C70	70	32	26	11	29	23
P19C80	80	35	28	11	30	23

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS			
P19C70	70 mm	4	5	1	6	36
P19C80	80 mm	4	5	1	6	36

TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS DE CORTINA, LLAVE ESTÁNDAR

13 PIEZAS

Contenido		
L22C70ECSB	Candado acero cortina estándar 70 mm CS	6
L22C80ELBB	Candado acero cortina estándar 80 mm LB	6
LTIMPU50	Tira de impulso Lock	1

CÓDIGO	MEDIDA			
LTIM22CS	8 x 100 cm	1	1	1

TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS DE CORTINA, LLAVE TETRA

13 PIEZAS

Contenido		
L22C70TCSB	Candado acero cortina tetra 70 mm CS	6
L22C80TLBB	Candado acero cortina tetra 80 mm LB	6
LTIMPU50	Tira de impulso Lock	1

CÓDIGO	MEDIDA			
LTIM22CT	8 x 100 cm	1	1	1

CANDADOS DE CABLE

CANDADOS DE CABLE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · CABLE DE ACERO TRENZADO

3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	DIÁMETRO CM	LONGITUD CM	EMPAQUE			
10CN	1	100	Blíster	1	25	50
11CN	1.2	120	Blíster	1	30	60
12CN	1.5	100	Blíster	1	20	40
13CN	1.8	120	Blíster	1	20	40

CANDADOS DE CABLE DE COMBINACIÓN

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · CABLE DE ACERO TRENZADO · DISCOS PROGRAMABLES

CÓDIGO	DIÁMETRO CM	LONGITUD CM	EMPAQUE			
14CN	0.8	100	Blíster	1	10	60
15CN	0.8	120	Blíster	1	10	60

CANDADOS PARA MOTOCICLETA

CANDADO PARA FRENO DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO



2 LLAVES BANCARIA

CÓDIGO	DIAMETRO DE PERNO	EMPAQUE			
21CA	10 mm	Blíster	1	6	24

CANDADO CON ALARMA PARA FRENO DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · 110 dB · BATERÍAS INCLUIDAS

VIDEO



5 PERNOS · 5 LLAVES BANCARIA

CÓDIGO	TIPO DE BLOQUEO	CUERPO	NIVEL	EMPAQUE			
CASOD	Disco	Zinc-cromado	6	Blíster	1	10	40

CANDADO TIPO U

CANDADO PARA BICICLETA TIPO U

ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO



2 LLAVES DE DISCOS

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	EMPAQUE			
58CA	254.5 mm	6	Negro	Manga	1	10	10

Lock · Prolok · ProForza

CONJUNTOS RESIDENCIALES

Conjunto doble función

Esta llave bloquea o libera el gatillo con las siguientes ventajas:

POSICIÓN
BLOQUEADA

Posición bloqueada:
Impide el acceso al interior inmovilizando el gatillo bloqueando el accionamiento del pestillo de seguridad.



POSICIÓN
LIBRE

Posición libre:
Al girar el cilindro con la llave a 35° libera el gatillo dejando su funcionamiento como gatillo convencional.

Por su doble función le da una mayor seguridad para el acceso de una puerta principal.

CONJUNTOS MESSINA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE · MÉXICO





Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.

PF38062-3000-32DLH

Manija sólida de acero inoxidable.

Doble · Sencillo

Nota: verificar el modelo a elegir según el sentido de la puerta.

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	FUNCIÓN		EMPAQUE			
PF38062-3000-32DLHV	Doble	Izquierda	Visual	1	1	1
PF38062-3000-32DRHV	Doble	Derecha	Visual	1	1	1
PF38062-3000-32DLH	Doble	Izquierda	Visual	1	1	1
PF38062-3000-32DRH	Doble	Derecha	Caja	1	1	1

Función

FUNCIÓN
DOBLE

El gatillo exterior o el pomo interior accionan el picaporte del gatillo.

El picaporte del cerrojo se acciona girando la llave por el exterior o por el interior.



FUNCIÓN
SENCILLO

El gatillo exterior o el pomo interior accionan el picaporte del gatillo.

El picaporte del cerrojo se acciona girando la llave por el exterior o la mariposa por el interior.



CONJUNTOS RECTANGULARES SÓLIDOS

Lock

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Manija y gatillo sólido.

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3 · 10GA



Manija y gatillo sólido.

5 PERNOS · 3 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3 · 16GA

- Fabricado en Zamak a alta presión.
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón solido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	11GA	10GA
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Níquel satinado	
EMPAQUE	Visual	Visual
	1	1
	6	6
	6	6

CÓDIGO	16GA
FUNCIÓN	Sencillo
ACABADO	
EMPAQUE	Visual
	1
	6
	6

CONJUNTOS RESIDENCIALES

CONJUNTO RECTANGULARES SÓLIDOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

NUEVO



Exterior Interior

Manija y gatillo sólido.

18GA

Exterior Interior

Manija y gatillo sólido.

20GA

Exterior Interior

Manija y gatillo sólido.

19GA

Exterior Interior

Manija y gatillo sólido.

21GA

5 PERNOS · 3 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- Fabricado en Zamak a alta presión.
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón solido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

Lanzamiento estimado: noviembre

CÓDIGO	22GA	18GA
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Níquel satinado	
EMPAQUE	Visual	Visual
	1	1
	6	6
	6	6

CÓDIGO	24GA	20GA
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Latón brillante	
EMPAQUE	Visual	Visual
	1	1
	6	6
	6	6

CÓDIGO	23GA	19GA
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Latón antiguo	
EMPAQUE	Visual	Visual
	1	1
	6	6
	6	6

CÓDIGO	25GA	21GA
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Negro	
EMPAQUE	Visual	Visual
	1	1
	6	6
	6	6

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CONJUNTOS RESIDENCIALES

CONJUNTOS OVALADOS SÓLIDOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Fabricado en Zamak a alta presión
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón solido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espeso.

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	12GA	13GA	14GA	17GA
FUNCIÓN	Sencillo	Sencillo	Sencillo	Sencillo
ACABADO	Níquel satinado	Latón brillante	Latón antiguo	Negro mate
EMPAQUE	Visual	Visual	Visual	Visual
	1	1	1	1
	3	3	3	6
	6	6	6	6

CONJUNTOS OVALADOS

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 100 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

NUEVO





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Fabricado en aluminio.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

Lanzamiento estimado: octubre

CÓDIGO	14GAP	10GAP	15GAP	11GAP	16GAP	12GAP	17GAP	13GAP
FUNCIÓN	Doble	Sencillo	Doble	Sencillo	Doble	Sencillo	Doble	Sencillo
ACABADO	Níquel satinado		Latón brillante		Latón antiguo		Negro	
EMPAQUE	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja
	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	6	6	6	6	6	6	6
	6	6	6	6	6	6	6	6

CONJUNTOS RESIDENCIALES

Función

GATILLOS
GRADO 2







FUNCIÓN
ENTRADA PRINCIPAL

Características:
Mecanismo de embutir con cerrojo de doble paso.
Cilindro de perfil europeo.
Cuerpo jaladera-gatillo fabricada en zamac sólido.

Descripción:
El mecanismo se acciona solamente con la llave desde el exterior.
El gatillo o la llave accionan el mecanismo desde el interior.

Características:
Mecanismo de embutir de acero, jaladera de latón sólido y cilindro tipo europeo con llave estándar o puntos para seguridad residencial y comercial.

CONJUNTOS CLASSIC, MECANISMO DE EMBUTIR LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

L119QLB

L119QLA

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 3 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 2

- Jaladera fabricada en latón sólido.
- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.
- Mecanismo de embutir fabricado en acero.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO			
L119QLB	Doble	Latón brillante	1	1	1
L119QLA	Doble	Latón antiguo	1	1	1

CONJUNTOS CLASSIC, MECANISMO DE EMBUTIR LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

L119ELB

L119ELA

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 2

- Jaladera fabricada en latón sólido.
- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.
- Mecanismo de embutir fabricado en acero.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO			
L119ELB	Doble	Latón brillante	1	1	1
L119ELA	Doble	Latón antiguo	1	1	1

JALADERAS/GATILLOS CLASSIC

MÉXICO

Jaladera fabricada en latón sólido.

LH119LB

LH119LA

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO			
LH119LB	Doble	Latón brillante	1	10	10
LH119LA	Doble	Latón antiguo	1	10	10

MECANISMOS DE EMBUTIR, LÍNEA CLASSIC

ALTA SEGURIDAD

Mecanismo de embutir fabricado en acero.

Dispositivo para jaladera de gatillo.



Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.

LMG45ELB

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 3 LLAVES ESTÁNDAR

Para puertas abatibles de madera con espesor de 35 mm a 45 mm.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO LLAVE			
LMG45QLB	Doble	Latón brillante	Llave puntos	1	10	10
LMG45ELB	Doble	Latón brillante	Llave estándar	1	10	10

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CERRADURAS DE MANIJA CON MECANISMO DE EMBUTIR

MANIJAS MESSINA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · MÉXICO

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE



5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE			
CPF3-5362-US32DV	Doble	Visual	1	1	1
CPF3-5362-US32D	Doble	Caja	1	1	1

MANIJA TOSCANA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · MÉXICO

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE



5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE			
CPF2-5362-US32D	Doble	Caja	1	1	1

MANIJA CALABRIA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · MÉXICO

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE



5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE			
CPF1-5360-US32D	Sencillo	Caja	1	1	1

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURA CON MECANISMO DE EMBUTIR MESSINA

ProForza

1 PIEZA

Contenido		
CPF3-5362-US32D	Cerradura entrada embutir Messina doble	1
LTME	Taco exhibidor para manijas de embutir	1

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA			
LEMD	20 x 36 x 15 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURA CON MECANISMO DE EMBUTIR TOSCANA

ProForza

1 PIEZA

Contenido		
CPF2-5362-US32D	Cerradura entrada embutir Toscana doble	1
LTME	Taco exhibidor para manijas de embutir	1

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA			
LETD	20 x 36 x 15 cm	1	1	1

CERRADURAS DE MANIJA

MANIJAS MESSINA DE ACERO INOXIDABLE

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE · CUMPLE CON ADA

MÉXICO

Botón privacía



ANSI GRADO 3

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE			
CPF3-10S-US32D	Paso	Caja	1	1	1

CERRADURAS DE MANIJA TUBULAR

MANIJAS CALABRIA DE ACERO INOXIDABLE

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE · CUMPLE CON ADA

MÉXICO

Botón privacía



ANSI GRADO 3

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE			
CPF1-10-US32DV	Paso	Visual	1	1	1
CPF1-10S-US32D	Paso	Caja	1	1	1

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON COMBO CALABRIA SENCILLA

ProForza

1 PIEZA

Contenido		
CPF1-1060-US32D	Cerradura entrada Calabria sencilla	1
LTMS	Taco exhibidor para manijas entrada principal	1

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA			
LECS	20 x 36 x 15 cm	1	1	1

CERRADURAS DE MANIJA TUBULARES

Función



Características:
- Mecanismo tubular de fácil instalación.
- Con picaporte ajustable a 60-70 mm con dispositivo de seguridad.
- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.



FUNCIÓN
LLAVE - MARIPOSA
RECÁMARA

Características:
- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Privacidad interior.

FUNCIÓN
RANURA - MARIPOSA
BAÑO

Características:
- Picaporte estándar.
- Dispositivo de emergencia exterior.
- Manija de privacidad interior.
- Sin llave.

MANIJAS TUBULARES CURVAS

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

16MA

18MA

20MA

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.





CÓDIGO	16MA*		17MA
FUNCIÓN	Recámara	Entrada	Baño
ACABADO	Níquel satinado		
EMPAQUE	Blíster		Blíster
🔧	1		1
📦	6		6
📦	24		24

CÓDIGO	18MA*		19MA
FUNCIÓN	Recámara	Entrada	Baño
ACABADO	Latón brillante		
EMPAQUE	Blíster		Blíster
🔧	1		1
📦	6		6
📦	24		24

CÓDIGO	20MA*		21MA
FUNCIÓN	Recámara	Entrada	Baño
ACABADO	Latón antiguo		
EMPAQUE	Blíster		Blíster
🔧	1		1
📦	6		6
📦	24		24

MANIJAS TUBULARES PLANAS COLOR NÍQUEL SATINADO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	22MA*		23MA
FUNCIÓN	Recámara	Entrada	Baño
ACABADO	Níquel satinado		
EMPAQUE	Blíster		Blíster
🔧	1		1
📦	6		6
📦	24		24



CERRADURAS DE MANIJA TUBULARES

MANIJAS TUBULARES RECTAS

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

10MA

12MA

14MA

25MA

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor





CÓDIGO	10MA*		12MA*		14MA*		15MA	25MA*	26MA
FUNCIÓN	Recámara	Entrada	Recámara	Entrada	Recámara	Entrada	Baño	Recámara	Baño
ACABADO	Níquel satinado		Latón brillante		Latón antiguo			Negro mate	
EMPAQUE	Blíster		Blíster		Blíster		Blíster	Blíster	Blíster
🔧	1		1		1		1	1	1
📦	6		6		6		6	6	6
📦	24		24		24		24	24	24

MANIJAS TUBULARES RECTAS BASE CUADRADA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

NUEVO

- Reversibles para puertas derechas e izquierda.

27MA

30MA

3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para colocación en puertas 35 a 45 mm.

Lanzamiento estimado: noviembre

CÓDIGO	27MA*		28MA
FUNCIÓN	Recámara	Entrada	Baño
ACABADO	Níquel satinado		
EMPAQUE	Blíster		Blíster
🔧	1		1
📦	24		24
📦	24		24

CÓDIGO	29MA*		30MA
FUNCIÓN	Recámara	Entrada	Baño
ACABADO	Negro mate		
EMPAQUE	Blíster		Blíster
🔧	1		1
📦	24		24
📦	24		24

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

MANIJAS CILÍNDRICAS

MANIJAS CILÍNDRICAS PLANAS DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · 500 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ANTI-GANZÚA · ANTI-PALANCA · ACERO INOXIDABLE · LISTED · CUMPLE CON ADA



6 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 2

LR062B

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	LR062B*	LR000B*	LR030B
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO		Acero inoxidable	
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1
	6	6	6
	6	6	6

MANIJA CILÍNDRICA RECTA NIQUEL SATINADO

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	12MAP	
FUNCIÓN	Recámara	Entrada
ACABADO	Níquel satinado	
EMPAQUE	Blíster	
	1	
	6	
	24	

CERROJOS

CERROJOS RESIDENCIALES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE

Cilindro fabricado de latón 5 pernos.

Cabeza de picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.

13CE

17CE

15CE

- Picaporte ajustable de 60 mm a 70 mm.
- Para puertas abatibles de metal o madera de 35 mm a 45 mm.

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



CÓDIGO	12CE	13CE
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Acero inoxidable	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	6	6
	24	24

CÓDIGO	16CE	17CE
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Latón brillante	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	6	6
	24	24

CÓDIGO	14CE	15CE
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Latón antiguo	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	6	6
	24	24

CERROJO RESIDENCIAL

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE

MÉXICO

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	MY-660-US32D
FUNCIÓN	Sencillo
ACABADO	Acero inoxidable
EMPAQUE	Caja
	1
	12
	12

Cilindro fabricado de latón 5 pernos.

MY-660-US32D

Cabeza de picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.

- Picaporte ajustable de 60 mm a 70 mm.
- Para puertas abatibles de metal o madera de 35 mm a 45 mm.

Función



FUNCIÓN

DOBLE

Características:
Con llave en el exterior y llave en el interior.

CERROJOS PARA EMBUTIR AUXILIARES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Fabricado en lámina de acero.

10CE

Picaporte de latón sólido.

Frente de metal.

11CE

Cilindro de latón de 6 pernos de precisión.

Incluye dos versiones de escudos decorativos.

6 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
10CE	Doble	Níquel satinado	Caja	1	40	40
11CE	Doble	Negro	Caja	1	40	40

CERROJOS

CERROJOS PARA EMBUTIR DE GANCHO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



6 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

L2101NI

L2101

- Para puertas corredizas de metal o madera con espesores de 1-1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm).

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L2101NI	Gancho	Níquel satinado	Caja	1	50	50
L2101	Gancho	Latón antiguo	Caja	1	50	50

CERROJO PARA EMBUTIR DE PALETA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



6 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

L2102

- Para puertas corredizas de metal o madera con espesores de 1-1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm).

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L2102	Paleta	Latón antiguo	Caja	1	50	50

COMBOS DE CERROJO Y POMO

Función

FUNCIÓN DOBLE

Descripción:
El combo incluye una cerradura de pomo tubular de recámara y un cerrojo doble. Ambos tienen la misma combinación de llave.

COMBO CERROJO DOBLE



Características:
- Picaporte con dispositivo de seguridad (cerradura).
- Picaporte con sistema anti-segueta (cerrojo).
- Llave exterior (ambos).
- Llave interior (cerrojo).
- Perilla de privacidad interior (cerradura).

FUNCIÓN SENCILLO

Descripción:
El combo incluye una cerradura de pomo tubular de recámara y un cerrojo sencillo. Ambos tienen la misma combinación de llave.

COMBO CERROJO SENCILLO



Características:
- Picaporte con dispositivo de seguridad (cerradura).
- Picaporte con sistema anti-segueta (cerrojo).
- Llave exterior (ambos).
- Mariposa de privacidad interior (ambos).

COMBOS TUBULARES DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE

11CB — Cilindros de latón.

15CB — Misma combinación de llave para pomo y cerrojo.

13CB



5 PERNOS · 4 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	10CB	11CB
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Acero inoxidable	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	6	6
	12	12

CÓDIGO	14CB	15CB
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Latón brillante	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	6	6
	12	12

CÓDIGO	12CB	13CB
FUNCIÓN	Doble	Sencillo
ACABADO	Latón antiguo	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	6	6
	12	12

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

COMBOS DE CERROJO Y POMO

COMBOS CILÍNDRICOS DE BOLA

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE



10CBP



11CBP

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	10CBP
FUNCIÓN	Doble
ACABADO	Acero inoxidable
EMPAQUE	Blíster
	1
	6
	12

CÓDIGO	11CBP
FUNCIÓN	Sencillo
ACABADO	Acero inoxidable
EMPAQUE	Blíster
	1
	6
	12

CERRADURAS DE POMO

Función

FUNCIÓN
LLAVE - SIN BOTÓN
ENTRADA PRINCIPAL



Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Sistema antipánico.

FUNCIÓN
LLAVE - BOTÓN GIRATORIO
RECÁMARA



Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Sistema antipánico.
- Privacidad interior.

FUNCIÓN
RANURA - BOTÓN GIRATORIO
BAÑO



Características:

- Picaporte estándar.
- Privacidad interior.

Pomos tubulares



Dimensiones



Pomos cilíndricos



Dimensiones



POMOS TUBULARES DE COPA RECTA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE

19P0

23P0

22P0

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR* · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	19P0*	20P0
FUNCIÓN	Recámara	Baño
ACABADO	Acero inoxidable	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	6	6
	24	24

CÓDIGO	23P0*	24P0
FUNCIÓN	Recámara	Baño
ACABADO	Latón brillante	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	6	6
	24	24

CÓDIGO	21P0*	22P0
FUNCIÓN	Recámara	Baño
ACABADO	Latón antiguo	
EMPAQUE	Blíster	Blíster
	1	1
	6	6
	24	24

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CERRADURAS DE POMO

POMOS TUBULARES DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE

10PO
Récamara

17PO
Baño

15PO
Entrada

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR* · ANSI GRADO 3

• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	12PO*	10PO*	11PO
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acero inoxidable		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1
	6	6	6
	24	24	24

CÓDIGO	18PO*	16PO*	17PO
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón brillante		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1
	6	6	6
	24	24	24

CÓDIGO	15PO*	13PO*	14PO
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón antiguo		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1
	6	6	6
	24	24	24

POMOS CILÍNDRICOS DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR

ACERO INOXIDABLE

11POP
Récamara

14POP
Récamara

18POP
Baño

45POP
Baño

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR* · ANSI GRADO 3

• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.





CÓDIGO	10POP*	11POP*	12POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acero inoxidable		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1
	6	6	6
	24	24	24

CÓDIGO	13POP*	14POP*	15POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón brillante		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1
	6	6	6
	24	24	24

CÓDIGO	16POP*	17POP*	18POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Latón antiguo		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1
	6	6	6
	24	24	24

CÓDIGO	43POP*	44POP*	45POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Negro		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1
	6	6	6
	24	24	24

CERRADURAS DE POMO

POMOS CILÍNDRICOS DE BOLA PARA CONSTRUCTORA

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR · ACERO INOXIDABLE

21POP

19POP

20POP

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	21POP*	19POP*	20POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
EMPAQUE	Caja	Caja	Caja
	1	1	1
	30	30	30
	30	30	30

POMOS CILINDRICOS OVALADOS

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR · ACERO INOXIDABLE

24POP

25POP

30POP

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	22POP*	23POP*	24POP	25POP*	26POP*	27POP	28POP*	29POP*	30POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño	Entrada	Recámara	Baño	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acero inoxidable			Latón brillante			Latón antiguo		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	24	24	24	24	24	24	24	24	24

CERRADURAS DE POMO

POMOS CILINDRICOS OVALADOS PARA CONSTRUCTORA

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR · ACERO INOXIDABLE

31POP

32POP

33POP

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR* · ANSI GRADO 3

• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	31POP*	32POP*	33POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
EMPAQUE	Caja	Caja	Caja
	1	1	1
	30	30	30
	30	30	30

POMOS CILINDRICOS MEDIA COPA

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR · ACERO INOXIDABLE

34POP

38POP

42POP

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR* · ANSI GRADO 3



• Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	34POP*	35POP*	36POP	37POP*	38POP*	39POP	40POP*	41POP*	42POP
FUNCIÓN	Entrada	Recámara	Baño	Entrada	Recámara	Baño	Entrada	Recámara	Baño
ACABADO	Acero inoxidable			Latón brillante			Latón antiguo		
EMPAQUE	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster	Blíster
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	24	24	24	24	24	24	24	24	24

CERRADURAS DIGITALES

CERRADURA DIGITAL CON POMO

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · COMBINACIÓN DIGITAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · PIN CONFIGURABLE DE 4 A 6 DIGITOS · REQUIERE 4 BATERÍAS AA



- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Botones de silicón, hasta 80 combinaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	FUNCIÓN	CERRADURA	EMPAQUE			
11CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1	10	10

CERRADURA DIGITAL CON MANIJA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · COMBINACIÓN DIGITAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · PIN CONFIGURABLE DE 4 A 6 DIGITOS · REQUIERE 4 BATERÍAS AA



- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Botones de silicón, hasta 80 combinaciones.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	FUNCIÓN	CERRADURA	EMPAQUE			
12CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1	10	10

CERROJO DIGITAL CON PANEL TOUCH

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · COMBINACIÓN DIGITAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · PIN CONFIGURABLE DE 4 A 8 DIGITOS · REQUIERE 4 BATERÍAS AA

VIDEO



- Panel touch, hasta 80 combinaciones.
- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Mariposa de desbloqueo en el interior.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Usa baterías AA x 4 (no incluídas).

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	FUNCIÓN	CERROJO	EMPAQUE			
10CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1	10	10

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CERRADURAS PARA PUERTAS DE ALUMINIO

CERRADURAS PARA PUERTA DE ALUMINIO LÍNEA CLÁSICA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

NUEVO

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

Lanzamiento estimado: diciembre

Para puertas abatibles.

28CL

30CL

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
28CL	Doble cilindro	Blanco	Caja	1	20	20
29CL	Cilindro sencillo	Blanco	Caja	1	20	20
30CL	Doble cilindro	Negro	Caja	1	20	20
31CL	Cilindro sencillo	Negro	Caja	1	20	20
32CL	Doble cilindro	Gris	Caja	1	20	20
33CL	Cilindro sencillo	Gris	Caja	1	20	20

Identificación del sentido de la puerta



DETERMINA

EL SENTIDO DE LA PUERTA

El sentido de apertura de las puertas se determina situándose en la parte exterior de la habitación de frente a la puerta y observando la posición de las bisagras, si las bisagras están colocadas en el lado derecho la puerta es derecha, mientras que si están colocadas en el lado izquierdo, será puerta izquierda.

CERRADURA DE BARRA FIJA



El pasador sólo puede ser accionado por medio de la llave para cerrar o abrir.

CERRADURA DE BARRA LIBRE

El pasador se puede mover manualmente para abrir o cerrar una vez que se gire con la llave 360° en posición abierto o cerrado. Gire de regreso la llave otros 360° para bloquear el pasador.

Identificación del sentido de la puerta



	mm	pulg		mm	pulg
A	95	3.74	E	29	1.14
B	46	1.81	F	187	7.36
C	65	2.56	G	66	2.60
D	24	0.94	H	49	1.93



Barrenos de sujeción iguales a los de otras marcas, lo cual facilitan su reposición e instalación.

5 pernos (aplica para llave tipo estándar) ó 9 pernos (aplica para llave tetra) de combinación tipo carrete más difícil de abrir con ganzúa.

Acabado cromado de alta duración.

Botón de seguridad para bloquear la barra.

Cilindro de latón sólido.

CERRADURAS DE BARRA LIBRE, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA

Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.

Para puertas abatibles de metal o madera.



Soldable o atornillable.

Cilindro fabricado en latón sólido.

9 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

L590DCB

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO			
L590DCB	Derecha	Cromo brillante	1	6	24
L590ICB	Izquierda	Cromo brillante	1	6	24

CERRADURAS DE BARRA FIJA, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA

Para puertas abatibles de metal o madera.

Cerradura de barra fija, la barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior.



Soldable o atornillable.

Cilindro fabricado en latón sólido.

9 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

L580ICBB

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L580DCBB	Derecha	Cromo brillante	Blíster	1	3	12
L580ICBB	Izquierda	Cromo brillante	Blíster	1	3	12
L580DCB	Derecha	Cromo brillante	Caja	1	6	24
L580ICB	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1	6	24

CERRADURAS DE BARRA

CERRADURAS DE BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA

NUEVO

Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.

Para puertas abatibles de metal o madera.



L570DCB

L570DNM

Soldable o atornillable.

Cilindro fabricado en latón solido.

6 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L570DCBB	Derecha	Cromo brillante	Blíster	1	3	12
L570ICBB	Izquierda	Cromo brillante	Blíster	1	3	12
L570DCB	Derecha	Cromo brillante	Caja	1	24	24
L570ICB	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1	6	24
L570DNM	Derecha	Negro	Caja	1	24	24
L570INM	Izquierda	Negro	Caja	1	24	24

CERRADURAS DE BARRA FIJA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA

Cerradura de barra fija, la barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior.

Para puertas abatibles de metal o madera.



Soldable o atornillable.

Cilindro fabricado en latón sólido.

L560ICBB

6 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L560DCBB	Derecha	Cromo brillante	Blíster	1	3	12
L560ICBB	Izquierda	Cromo brillante	Blíster	1	3	12
L560DCB	Derecha	Cromo brillante	Caja	1	6	24
L560ICB	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1	24	24

CERRADURA PARA CORTINA BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR



Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.

Para cortinas y puertas metálicas.



Atornillable.

Cilindro fabricado en latón sólido.



Tope de seguridad interior.

5 pernos de combinación tipo carrete más difícil de abrir con ganzúa.

Cerrojo de ácero sólido 2 pasos hacía derecha o izquierda (L510GS).

Barrenos de sujeción iguales a los de otras marcas, lo cual facilitan su reposición e instalación.

Cilindro fabricado en latón sólido.

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L510GS	Doble cerrojo	Pintura electrostática	Caja	1	4	12

CERRADURAS DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD

CERRADURA DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD 2 BULONES AUTOMÁTICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE

Caja y contra en acabado acero inoxidable resistente a la corrosión.

Botón de bloqueo.

Accionamiento automático al cerrar la puerta.

VIDEO

6 PERNOS · 6 LLAVES DE PUNTOS

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L7725ADBIN	Derecha-Izquierda	Inoxidable	Caja	1	6	24

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CERRADURAS DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD

Función



DETERMINA
EL SENTIDO DE LA PUERTA

El sentido de apertura de las puertas se determina situándose en la parte exterior de la habitación de frente a la puerta y observando la posición de las bisagras, si las bisagras están colocadas en el lado derecho la puerta es derecha, mientras que si están colocadas en el lado izquierdo, será puerta izquierda.

SISTEMA INSTALA FÁCIL

El cilindro exterior se encuentra unido al cuerpo de la cerradura, este sistema disminuye el tiempo de instalación, especialmente en instalaciones nuevas.



SISTEMA CLÁSICO

El cilindro exterior se encuentra separado del cuerpo principal, este sistema favorece la instalación para reemplazos en instalaciones viejas o actuales.



CERRADURA DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD ANCLA AUTOMÁTICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE

6 PERNOS · 6 LLAVES DE PUNTOS

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L7725ATAIN	Derecha-Izquierda	Inoxidable	Caja	1	6	24

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS

Función



	mm	pulg
A	97	3.82
B	47	1.85
C	83	3.27
D	25	0.98
E	37	1.46
F	47	1.85
G	9	0.35
H	66	2.60



CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

10 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
20CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1	24	24
21CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1	24	24

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



8 PERNOS · 4 LLAVES DE PUNTOS

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
22CS	Derecha	Pintura electrostática	Caja	1	24	24
23CS	Izquierda	Pintura electrostática	Caja	1	24	24

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
24CS	Derecha	Pintura electrostática	Blíster	1	6	12
25CS	Izquierda	Pintura electrostática	Blíster	1	6	12
26CS	Derecha	Pintura electrostática	Caja	1	24	24
27CS	Izquierda	Pintura electrostática	Caja	1	24	24

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURAS DE SOBREPONER Y BARRA

4 PIEZAS

Frente

Vuelta

Contenido		
L590DCB	Cerradura barra libre derecha llave tetra	1
L590ICB	Cerradura barra libre izquierda llave tetra	1
L7715DPGS	Cerradura sobreponer instala fácil llave estándar derecha	1
L7715IPGS	Cerradura sobreponer instala fácil llave estándar izquierda	1
LTS	Taco para cerraduras de sobreponer	1

CÓDIGO	MEDIDA			
LES	35 x 36 x 15 cm	1	1	1

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL CON DOS BULONES, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
29CS	Derecha	Pintura electrostática	Blíster	1	6	12
28CS	Izquierda	Pintura electrostática	Blíster	1	6	12

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
32CS	Derecha	Cromo satinado	Blíster	1	6	12
33CS	Izquierda	Cromo satinado	Blíster	1	6	12
34CS	Derecha	Cromo satinado	Caja	1	24	24
35CS	Izquierda	Cromo satinado	Caja	1	24	24

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FACIL, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR

10 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
10CS	Derecha	Pintura electroestática	Blíster	1	6	12
11CS	Izquierda	Pintura electroestática	Blíster	1	6	12
12CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1	24	24
13CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1	24	24

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR

6 PERNOS · 4 LLAVES DE PUNTOS

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
14CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1	24	24
15CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1	24	24

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR

NUEVO

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
16CS	Derecha	Pintura electroestática	Blíster	1	6	12
17CS	Izquierda	Pintura electroestática	Blíster	1	6	12
18CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1	24	24
19CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1	24	24
42CS	Derecha	Negro	Caja	1	24	24
43CS	Izquierda	Negro	Caja	1	24	24

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR

NUEVO

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
14CSP	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1	24	24
15CSP	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1	24	24

JALADERAS DECORATIVAS PARA CERRADURA DE SOBREPONER

Lock Siempre seguro

NUEVO

LÍNEA RESIDENCIAL





Fabricadas en zamac.

Para puertas de metal o madera.

LJ77CS

LJ77LB

LJ77LA

LJ77NM

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
LJ77CS	Jaladera	Cromo satinado	Caja	1	36	36
LJ77LB	Jaladera	Latón brillante	Caja	1	6	36
LJ77LA	Jaladera	Latón antiguo	Caja	1	6	36
LJ77NM	Jaladera	Negro mate	Caja	1	36	36

BARRAS ANTIPÁNICO

BARRA DE TOQUE 1 PUNTO CON MANIJA

Lock Siempre seguro

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · UL LISTED · CUMPLE CON ADA

Ajustable a diferentes anchos de puerta.

Operación silenciosa.

Apertura exterior con manija.

Apertura interior con barra.

4 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO			
10BA	Un toque 1 punto, con manija	Aluminio	1	6	6

BARRA DE TOQUE 1 PUNTO

Lock Siempre seguro

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · UL LISTED · CUMPLE CON ADA

Ajustable a diferentes anchos de puerta.

Operación silenciosa.



ANSI GRADO 1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO			
11BA	Un toque 1 punto	Aluminio	1	6	6

BARRAS ANTIPÁNICO

BARRA DE TOQUE DE 1 PUNTO

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO			
L5501AL	De toque 1 punto	Aluminio	1	6	6

MANIJA PARA BARRA ANTIPÁNICO

Lock

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA

4 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 1



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO			
24MA	Repuesto para 10BA, 11BA y L5501AL	Níquel satinado	1	20	20

BARRA UNIVERSAL DE 1 PUNTO

Lock

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA





ANSI GRADO 1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO			
L200AL	De toque 1 punto	Aluminio	1	6	6

BARRA UNIVERSAL DE 2 PUNTOS

Lock

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA





ANSI GRADO 1

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO			
L220AL	De torque 2 puntos	Aluminio	1	6	6

CONTRAS ELÉCTRICAS

CONTRAS ELÉCTRICAS CON BOBINA

LÍNEA COMERCIAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

MÉXICO

Para control de accesos a distancia.

Reversible.

Adaptable a cerraduras de sobreponer o de embutir.

Alimentación de corriente 127 V C.A



EC10

EC11

- **No necesita transformador.**
- **Lista para instalar.**

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
EC10	Con bobina	Cromo satinado	Caja	1	1	1
EC11	Con bobina	Latón brillante	Caja	1	1	1

CONTRAS ELÉCTRICAS

LÍNEA COMERCIAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

MÉXICO

Para control de accesos a distancia.

Reversible.

Adaptable a cerraduras de sobreponer o de embutir.



L77CS

L77LB

- **Trabaja con un transformador de 12 V.** (No incluido).

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L77CS	Contra eléctrica	Cromo satinado	Caja	1	1	1
L77LB	Contra eléctrica	Latón brillante	Caja	1	1	1

CILINDROS

CILINDROS EUROPEOS 60 MM

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

LC60ELB

6 PERNOS · 3 LLAVES DE PUNTOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR





Cilindro de latón sólido de perfil europeo de 60 mm.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO DE LLAVE	EMPAQUE			
LC60QLB	Doble	Latón brillante	Puntos	Caja	1	10	10
LC60ELB	Doble	Latón brillante	Estándar	Caja	1	10	10

CILINDROS EUROPEOS 70 MM

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · ALTA SEGURIDAD · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

LC70ENS

6 PERNOS · 3 LLAVES DE PUNTOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR





Cilindro de latón sólido de perfil europeo de 70 mm.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO DE LLAVE	EMPAQUE			
LC70QNS	Doble	Níquel satinado	Puntos	Caja	1	10	10
LCM70QNS	Sencilla	Níquel satinado	Puntos	Caja	1	10	10
LC70ENS	Doble	Níquel satinado	Estándar	Caja	1	10	10
LCM70ENS	Sencilla	Níquel satinado	Estándar	Caja	1	10	10
LCM70NS	Sencilla	Níquel satinado	Estándar	Caja	1	10	10

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CERRADURA PARA MUEBLE

CERRADURA TUBULAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD

Para uso en gabinetes, buzones y lockers.

7 PERNOS · 2 LLAVES BANCARIA



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L050TPCBB	Paleta	Cromo brillante	Blíster	1	6	6			

CORREDERAS PARA CAJÓN

CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL

LÍNEA RESIDENCIAL

NUEVO

Para cajones de madera y metal.

Acabado niquelado.

Mecanismo de deslizamiento con balines.



Apertura completa del cajón.

Apertura total del cajón.

Incluye tornillería.

CÓDIGO	LARGO	LARGO TOTAL	CAPACIDAD CARGA				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		Ancho 4.5 cm							
CET430	30 mm	60 cm	34 kg	1	15	15			
CET435	35 mm	70 cm	34 kg	1	15	15			
CET440	40 mm	80 cm	34 kg	1	15	15			
CET445	45 mm	90 cm	34 kg	1	15	15			
CET450	50 mm	100 cm	34 kg	1	15	15			
CET455	55 mm	110 cm	34 kg	1	15	15			
CET460	60 mm	120 cm	34 kg	1	15	15			
		Ancho 3.5 cm							
CET330	30 mm	60 cm	22 kg	1	30	30			
CET335	35 mm	70 cm	22 kg	1	30	30			
CET340	40 mm	80 cm	22 kg	1	30	30			
CET345	45 mm	90 cm	22 kg	1	30	30			
CET350	50 mm	100 cm	22 kg	1	30	30			
CET355	55 mm	110 cm	22 kg	1	30	30			

JALADERAS

JALADERAS TIPO H PARA PUERTA DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA RESIDENCIAL · ACERO INOXIDABLE · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

NUEVO

JH3812

De acero inoxidable resistentes a la intemperie.

Para puertas de vidrio, madera y metal.

Con forma de H.

Incluye tornillería.



CÓDIGO	LONGITUD (A)	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS (B)	DIAMETRO	ACABADO				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH3812	1200 mm	80 cm	38 mm	Satinado	1	10	10			
JH3810	1000 mm	80 cm	38 mm	Satinado	1	10	10			
JH3280	800 mm	60 cm	32 mm	Satinado	1	20	20			
JH3265	650 mm	45 cm	32 mm	Satinado	1	20	20			
JH3245	450 mm	27.5 cm	32 mm	Satinado	1	20	20			
JH2565	650 mm	45 cm	25 mm	Satinado	1	20	20			
JH2545	450 mm	27.5 cm	25 mm	Satinado	1	20	20			
JH2530	300 mm	18 cm	25 mm	Satinado	1	20	20			

JALADERAS

JALADERA MODERNA NO.12

LÍNEA RESIDENCIAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

MÉXICO

Jaladera troquelada en lámina de una sola pieza.

Para puertas corredizas.



GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS			
LJ1M12N	Niquel satinado	70 x 30 mm	25	25	25

JALADERAS DE BARRA ACERO SÓLIDA DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA RESIDENCIAL · ACERO INOXIDABLE · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

LJM124

Barra de acero inoxidable sólida.



GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD (A)	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS (B)			
LJM124	Níquel satinado	124 mm	64 mm	10	50	50
LJM156	Níquel satinado	156 mm	96 mm	10	50	50
LJM188	Níquel satinado	188 mm	128 mm	10	50	50
LJM220	Níquel satinado	220 mm	160 mm	10	50	50
LJM252	Níquel satinado	252 mm	192 mm	10	50	50
LJM316	Níquel satinado	316 mm	256 mm	10	50	50
LJM444	Níquel satinado	444 mm	384 mm	10	50	50
LJM501	Níquel satinado	501 mm	448 mm	10	50	50
LJM668	Níquel satinado	668 mm	608 mm	10	50	50

JALADERAS DE BARRA HUECA DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA RESIDENCIAL · ACERO INOXIDABLE · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

LJM124H

Barra de acero inoxidable hueca.



GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD (A)	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS (B)			
LJM124H	Níquel satinado	124 mm	64 mm	10	50	50
LJM156H	Níquel satinado	156 mm	96 mm	10	50	50
LJM188H	Níquel satinado	288 mm	128 mm	10	50	50
LJM220H	Níquel satinado	220 mm	160 mm	10	50	50
LJM252H	Níquel satinado	252 mm	192 mm	10	50	50

CARRETILLAS PARA CLÓSET

JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET DOBLE

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

Llantas fabricadas de nailon.

Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo JJ.

Deslizamiento sencillo una vez instalado.

Cuerpo de lámina galvanizada calibre 14.

Para instalación en puerta derecha o izquierda.

Incluyen tope, guía y tornillos.



Doble riel superior.



CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA			
CCLOD	15/16”	2	30 kg x hoja	1	15	15

CARRETILLAS PARA CLÓSET

JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET SENCILLO

LÍNEA RESIDENCIAL

Sencilla riel superior.

CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA			
CCLOS	15/16"	1	30 kg x hoja	1	15	15

JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET AL PISO

LÍNEA RESIDENCIAL

Piso.



CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA			
CCLOP	15/16"	1	20 kg x hoja	1	15	15

CARRETILLA PARA CLÓSET RIEL TT 4 BALEROS

LÍNEA RESIDENCIAL

Sistema de montaje rápido de puertas.



CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA			
CCLORT4	15/16"	4	20 kg.	1	20	20

CARRETILLA PARA CLÓSET RIEL TT 2 BALEROS

LÍNEA RESIDENCIAL

Sistema de montaje rápido de puertas.



CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA			
CCLORT2	15/16"	2	20 kg.	1	20	20

RIELES Y TUBOS PARA CLOSET

RIELES TIPO TT PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

Compatible con carretilla de sistema TT.

Puede ensamblarse a todo tipo de clóset.

RILAT2

RIALT2



RIALT2, RIALT3, RILAT2 y RILAT3
Para deslizar los sistemas de carretillas CCLORT4 y CCLORT2.

ATADO

CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	LONGITUD			
RILAT2	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	1.83 m	1	12	12
RILAT3	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	2.44 m	1	12	12
RIALT2	Aluminio	Natural	2 m	1	12	12
RIALT3	Aluminio	Natural	3 m	1	12	12

RIELES TIPO JJ PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

Compatible con carretilla de sistema JJ.

Puede ser ensamblarse a todo tipo de clóset.

RILAJ2

RIALJ2



RILAJ2, RILAJ3, RIALJ2 y RIALJ3
Para deslizar los sistemas de carretillas CCLOS y CCLOD.

ATADO

- Se recomienda usarse con CCLOS o CCLOD.

CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	LONGITUD			
RILAJ2	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	2 m	1	12	12
RILAJ3	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	3 m	1	12	12
RIALJ2	Aluminio	Natural	2 m	1	12	12
RIALJ3	Aluminio	Natural	3 m	1	12	12

TUBO OVALADO PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

Tubo de aluminio hueco y ligero.

Para uso en clósets.



- Compatible con BCLO.

ATADO

CÓDIGO	ACABADO NATURAL	LONGITUD			
TCLO3	Aluminio	3 metros	1	5	5

BRIDA PARA TUBO OVALADO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

MÉXICO

Brida fabricada de zamac.

Fácil de instalarse con tornillos o remaches.

Para colgar ganchos para ropa en clóset y también para cortinero.

- Compatible con TCLO3.

CÓDIGO	ACABADO NATURAL			
BCLO	Zamac	1	50	50

Lock Siempre seguro Prolok ProForza

CARRETILLAS PARA PORTÓN Y VENTANA

CARRETILLAS PARA PORTÓN

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

LCP300 LCP500



CÓDIGO	RUEDAS (A) diámetro	BALINES	CUERPO	PLACA (B) calibre	TUERCA (C)	TORNILLO (D)
LCP300	15/16"	1/8"	5/8"	14	5/16"	5/16" x 2-3/16"
LCP500	1-7/8"	3/16"	3/4"	12	3/8"	3/8" x 3-11/16"

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA			
LCP300	300 kg	10	60	60
LCP500	500 kg	10	10	10

CARRETILLA PARA VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO



CÓDIGO	DIÁMETRO	BALINES	CALIBRE	PREFORACIÓN
LCV20	7/8"	1/8"	14	3/16"

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA			
LCV20	20 kg	10	330	330

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS

Función

REGULACIÓN DE VÁLVULAS

\+ Aumenta — − Disminuye

Gire la válvula con un destornillador para ajustar tanto la velocidad de cierre, impulso final y la función Back check de acuerdo a sus necesidades.



HOLD OPEN
Mecanismo que permite mantener la puerta abierta de forma automática.

BACK CHECK
Sistema de freno ajustable que evita choques entre la puerta y la pared.

IMPULSO FINAL
Mecanismo que permite regular la velocidad del cierre.

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS CON APERTURA DE 180°

LÍNEA COMERCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN — CUMPLE CON ADA



CÓDIGO	FUNCIÓN	CAPACIDAD	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR INTERIOR	EXTERIOR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO INTERIOR	EXTERIOR			
12CP	Con hold open	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1	8	8
15CP	Con hold open	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1	8	8
11CP	Con back check	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1	8	8
14CP	Con back check	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1	8	8
10CP	Automático	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1	8	8
13CP	Automático	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1	8	8

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS CON APERTURA DE 135°

Prolok

LÍNEA COMERCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





CÓDIGO	FUNCIÓN	CAPACIDAD	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR INTERIOR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR EXTERIOR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO INTERIOR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO EXTERIOR			
L5202AL	Automático	45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1	4	8
L5203AL	Automático	70 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1	4	8

FIJAPUERTAS Y TOPES

FIJAPUERTAS

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Lock — NUEVO

FIJPS-FIJPL-FIJPA

FIJPS

FIJPN

FIJPA

FIJPL

FIJPN



- Cuerpo de aleación de zinc.
- Goma antiderrapante.
- Ayuda a mantener la puerta abierta.
- Previene daños en puertas y paredes.
- Protege contra entradas forzadas.

CÓDIGO	ACABADO				
FIJPS	Niquel satinado	●	1	12	120
FIJPL	Latón brillante	●	1	12	120

CÓDIGO	ACABADO				
FIJPA	Latón antiguo	●	1	12	120
FIJPN	Negro	●	1	12	120

TOPE MAGNÉTICO PARA PUERTA

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Lock — NUEVO

TOPMS

TOPMN



- Cuerpo de aleación de zinc.
- Tope con resorte y de acción magnética que fija la puerta.
- Ayuda a mantener la puerta abierta.
- Previene daños en puertas y paredes.

CÓDIGO	ACABADO				
TOPMS	Níquel satinado	●	1	12	120

CÓDIGO	ACABADO				
TOPMN	Negro	●	1	12	120

FIJAPUERTAS Y TOPES

TOPES TIPO CATARINA

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

NUEVO

TOPS-TOPL-TOPA

TOPS

TOPL

TOPA

TOPN

TOPN



- Cuerpo de aleación de zinc.
- Refuerzo de hule para protección de la puerta.
- Evita los golpes entre la puerta y la pared.

CÓDIGO	ACABADO				
TOPS	Níquel satinado		1	12	120
TOPL	Latón brillante		1	12	120
TOPA	Latón antiguo		1	12	120
TOPN	Negro		1	12	120

TOPES TIPO CODO

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

TOPCS

TOPCL



- Cuerpo de aleación de zinc.
- Refuerzo de hule para protección de la puerta.
- Evita los golpes entre la puerta y la pared.

CÓDIGO	ACABADO				
TOPCS	Níquel satinado		1	12	120
TOPCL	Latón brillante		1	12	120

TOPES RECTOS

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

TOPRS

TOPRL



- Cuerpo de aleación de zinc.
- Con hule para amortiguar impactos.
- Previene los golpes entre la puerta y la pared.

CÓDIGO	ACABADO				
TOPRS	Níquel satinado		1	24	24
TOPRL	Latón brillante		1	24	24

GUARDAPOLVOS

GUARDAPOLVOS AUTOMÁTICOS

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

12GP

LGPA100A

LGPA100B

LGPA100N

LGPA100D

14GP

- Perfil de aluminio y goma de PVC de alta resistencia.
- Fácil de recortar para instalación en puertas de menor dimensión.
- Sistema automático, al abrir la puerta se levanta y al cerrar se baja
- Evita la entrada de polvo, tierra, insectos, roedores y corrientes de aire.
- Para uso en puertas de ingreso, recámaras, patios, balcones, oficina, hogar, industria, etc.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	ACABADO				
12GP	90 cm	Aluminio		10	50	50
LGPA100A	100 cm	Aluminio		10	50	50
LGPA100B	100 cm	Blanco		10	50	50
LGPA100N	100 cm	Negro		10	50	50
LGPA100D	100 cm	Dorado		10	50	50
14GP	100 cm	Bronce		10	50	50

GUARDAPOLVOS CLÁSICOS

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO




10GP

LGP100A

LGP100B

LGP100N

LGP100D

- Perfil de aluminio y goma de PVC de alta resistencia.
- Fácil de recortar para instalación en puertas de menor dimensión.
- Evita la entrada de polvo, tierra, insectos, roedores y corrientes de aire.
- Para uso en puertas de ingreso, recámaras, patios, balcones, oficina, hogar, industria, etc

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	ACABADO				
10GP	90 cm	Aluminio		10	100	100
LGP100A	100 cm	Aluminio		10	100	100
LGP100B	100 cm	Blanco		10	100	100
LGP100N	100 cm	Negro		10	100	100
LGP100D	100 cm	Dorado		10	100	100

GUARDAPOLVOS FOAM CON CUBIERTA PVC

LÍNEA RESIDENCIAL — PREVIENE LA ENTRADA DE AIRE, POLVO E INSECTOS — MANTIENE LA TEMPERATURA — REDUCE EL RUIDO dB

15GPF

15GPF

16GPF

17GPF

- Cubierta de PVC y rodillos de polietileno.
- Cubierta fácil de lavar.
- Para puertas con grosor de 3 a 4 centímetros.
- Fácil de cortar para ajustar a la medida.

CÓDIGO	LONGITUD	COLOR				
15GPF	95 cm	Café		12	48	48
16GPF	95 cm	Negro		12	48	48
17GPF	95 cm	Gris		12	48	48

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

PASADORES DE SEGURIDAD

PASADORES SOBREPONER CON CADENA

LÍNEA RESIDENCIAL

L048CSB

L048LBB

L048LAB



- Cuerpo de zamac reforzado.
- Cadena reforzada para mayor seguridad.
- Ideal para puertas principales y oficinas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L048CSB	Pasador	Níquel satinado	Blíster	1	6	36
L048LBB	Pasador	Latón brillante	Blíster	1	6	36
L048LAB	Pasador	Latón antiguo	Blíster	1	6	36

PASADORES DE SEGURIDAD PARA PUERTAS ABATIBLES

LÍNEA RESIDENCIAL

L044CSB

L044LBB

L044LAB



- Cuerpo de zamac reforzado.
- Ideal para puertas principales y oficinas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE			
L044CSB	Seguridad	Níquel satinado	Blíster	1	6	36
L044LBB	Seguridad	Latón brillante	Blíster	1	6	36
L044LAB	Seguridad	Latón antiguo	Blíster	1	6	36

PASADORES DE SOBREPONER DE BARRA

LÍNEA RESIDENCIAL

PASC8

PASL8

PASA8

PASN8



MEDIDA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
5 cm	51	37	40	9	64
8 cm	79	56	44	20	107
10 cm	99	76	55	25	145
12 cm	119	96	65	28	187

- Cuerpo fabricado de acero.
- Para uso vertical y horizontal.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE			
PASC5	Cromo brillante	5 cm	Caballete	1	1	1
PASC8	Cromo brillante	8 cm	Caballete	1	1	1
PASC10	Cromo brillante	10 cm	Caballete	1	1	1
PASC12	Cromo brillante	12 cm	Caballete	1	1	1
PASL5	Latón brillante	5 cm	Caballete	1	1	1
PASL8	Latón brillante	8 cm	Caballete	1	1	1
PASL10	Latón brillante	10 cm	Caballete	1	1	1
PASL12	Latón brillante	12 cm	Caballete	1	1	1
PASA5	Latón antiguo	5 cm	Caballete	1	1	1
PASA8	Latón antiguo	8 cm	Caballete	1	1	1
PASA10	Latón antiguo	10 cm	Caballete	1	1	1
PASA12	Latón antiguo	12 cm	Caballete	1	1	1
PASN5	Acero negro	5 cm	Caballete	1	1	1
PASN8	Acero negro	8 cm	Caballete	1	1	1
PASN10	Acero negro	10 cm	Caballete	1	1	1
PASN12	Acero negro	12 cm	Caballete	1	1	1

PASADORES DE SEGURIDAD

PASADORES DE SOBREPONER TIPO BARRIL

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

PABS6

PABL6

PABA4

PABN6



MEDIDA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4 cm	39	28	34	12	51
6 cm	55	40	40	14	72
8 cm	74	58	40	14	92

- Cuerpo fabricado de lámina de acero para mayor resistencia y firmeza.
- Para uso vertical y horizontal.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE			
PABS4	Níquel satinado	4 cm	Blíster	1	12	12
PABS6	Níquel satinado	6 cm	Blíster	1	12	12
PABS8	Níquel satinado	8 cm	Blíster	1	12	12
PABL4	Latón brillante	4 cm	Blíster	1	12	12
PABL6	Latón brillante	6 cm	Blíster	1	12	12
PABL8	Latón brillante	8 cm	Blíster	1	12	12
PABA4	Latón antiguo	4 cm	Blíster	1	12	12
PABA6	Latón antiguo	6 cm	Blíster	1	12	12
PABA8	Latón antiguo	8 cm	Blíster	1	12	12
PABN4	Negro	4 cm	Blíster	1	12	12
PABN6	Negro	6 cm	Blíster	1	12	12
PABN8	Negro	8 cm	Blíster	1	12	12

PASADORES PARA HERRERÍA

PASADORES TIPO MAUSER PARA PUERTA

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

Cuerpo de lámina de acero troquelado en una sola pieza.

De fácil instalación con tornillos, remaches o soldadura.

Barra de acero al carbón.

Para instalación en puerta izquierda o derecha.

LPM85



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm
LPM85	87	15	5	89
LPM100	105	24	5	113
LPM130	130	28	6	148
LPM145	146	28	6	148

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA			
LPM85	Galvanizado	8.5 cm	5	135	135
LPM100	Galvanizado	10 cm	5	50	50
LPM130	Galvanizado	13 cm	5	50	50
LPM145	Galvanizado	14.5 cm	5	50	50

PASADORES PARA VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

Pasador para ventanas abatibles.

Cuerpo de zamac.

PAVEC1

Contra para un mejor cierre.



CÓDIGO	FUNCION	ACABADO	MEDIDA			
PAVEN1	Sin contra	Natural	7.3 x 1.6 x 4 cm	10	150	150
PAVEN2	Con contra	Natural	7.3 x 1.6 x 4 cm	10	150	150
PAVEC1	Sin contra	Cromada	7.5 x 1.6 x 4 cm	10	150	150
PAVEC2	Con contra	Cromada	7.5 x 1.6 x 4 cm	10	300	300

PASADORES PARA HERRERÍA

PASADOR OCULTO PARA PUERTA Y VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO





Cuerpo de zamac.

Para fijar en puertas y ventanas de herrería.

Birlo de 3/8, barra roscada para ajuste de mecanismo.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA			
PAOC	Galvanizado	33.2 x 2.8 cm	10	100	100

PICAPORTES

PICAPORTES SÓLIDOS CON MECANISMO DE PALANCA

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

Con orificio para candado cuerpo troquelado en una sola pieza.

Mecanismo de palanca para abrir y cerrar.

Cuerpo de placa de acero calibre 14.

Barra cuadrada sólida de 1/2" de acero.

De fácil instalación con tornillos, remaches o soldadura.



LP55

Ideales para portones, rejas, puertas, ventanas, ventanales, etc.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA			
LP30	Galvanizado	30 cm	5	10	10
LP40	Galvanizado	40 cm	5	15	15
LP55	Galvanizado	55 cm	5	15	15

PORTACANDADOS

PORTACANDADOS REFORZADOS

LÍNEA RESIDENCIAL

LPC412NIB

LPC412LBB

- Cuerpo fabricado en lámina de acero.
- Acabado resistente a la intemperie.
- Ideales para portones, puertas y ventanas.



MEDIDA	A		B		C		D		E	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
1-3/4"	19	0.75	49	1.92	20	0.80	11	0.45	16	0.64
2-1/2"	25	1	63	2.49	31	1.23	27	1.07	17	0.69
3-1/4"	38	1.50	87	3.43	38	1.52	36	1.43	42	1.68
4-1/2"	38	1.50	115	4.56	37	1.47	35	1.38	42	1.65
6"	45	1.77	158	6.22	78	3.08	44	1.75	46	1.81

CÓDIGO	ACABADO		MEDIDA	EMPAQUE			
LPC134NIB	Niquel satinado		1-3/4"	Blíster	1	36	36
LPC212NIB	Niquel satinado		2-1/2"	Blíster	1	36	36
LPC314NIB	Niquel satinado		3-1/4"	Blíster	1	36	36
LPC412NIB	Niquel satinado		4-1/2"	Blíster	1	36	36
LPC134LBB	Latón brillante		1-3/4"	Blíster	1	36	36
LPC212LBB	Latón brillante		2-1/2"	Blíster	1	36	36
LPC314LBB	Latón brillante		3-1/4"	Blíster	1	36	36
LPC412LBB	Latón brillante		4-1/2"	Blíster	1	36	36

MANIJA PARA VENTANA

MANIJA PARA VENTANA TIPO PERICO

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO



Para asegurar el cierre de ventanas corredizas.

Cuerpo de lámina calibre 14 y perno remachado.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA			
MAVEP	Galvanizado	12.6 x 1.3 x 4.8 cm	10	10	10

MIRILLAS

MIRILLAS

LÍNEA RESIDENCIAL

NUEVO

LM200NSB

LM200LBB

LM200LAB

LM200NM



LM200NM

- Cuerpo de latón.
- Lente con ángulo de visibilidad de 200°.
- Para puertas de 35 mm a 45 mm.

CÓDIGO	ACABADO		EMPAQUE			
LM200NSB	Níquel satinado		Blíster	6	36	36
LM200LBB	Latón brillante		Blíster	6	36	36
LM200LAB	Latón antiguo		Blíster	6	36	36
LM200NM	Negro mate		Blíster	6	36	36

GANCHOS PERCHEROS

GANCHOS PERCHEROS SOMBRERO Y ABRIGO

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



10PE

11PE

PRECIO POR PIEZA

- Cuerpo fabricado en zamac.
- Para colgar ropa, sombreros, sacos, etc.

CÓDIGO	ACABADO				
10PE	Latón brillante		10	10	10
11PE	Níquel satinado		10	10	10

GANCHOS PERCHEROS DOBLES

LÍNEA RESIDENCIAL

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



12PE

13PE

PRECIO POR PIEZA

- Cuerpo fabricado en zamac.
- Para colgar ropa, sombreros, sacos, etc.

CÓDIGO	ACABADO				
12PE	Latón brillante		10	10	10
13PE	Níquel satinado		10	10	10

Lock Siempre seguro Prolok ProForza

LETRAS Y NÚMEROS

LETRAS DE 4" BOLD

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

L7AN-L7DN

L70AC L70BC L70CC

L70AC L70BC L70CC



- Fabricado en zamak.
- Resistente a la corrosión e intemperie.
- Fácil de instalar.
- Ideal para señalamientos en fachadas y puertas.

CÓDIGO	LETRA	ACABADO				
L70AC	A	Níquel satinado		5	100	100
L70BC	B	Níquel satinado		5	100	100
L70CC	C	Níquel satinado		5	100	100
L70DC	D	Níquel satinado		5	100	100

CÓDIGO	LETRA	ACABADO				
L7AN	A	Negro		5	100	100
L7BN	B	Negro		5	100	100
L7CN	C	Negro		5	100	100
L7DN	D	Negro		5	100	100

LETRAS DE 4" SLIM

LÍNEA RESIDENCIAL

MÉXICO

L71AN-L71DN

L701ACS L701BCS L701CCS



- Fabricado en zamak.
- Resistente a la corrosión e intemperie.
- Fácil de instalar.
- Ideal para señalamientos en fachadas y puertas.

CÓDIGO	LETRA	ACABADO				
L701ACS	A	Níquel satinado		5	100	100
L701BCS	B	Níquel satinado		5	100	100
L701CCS	C	Níquel satinado		5	100	100
L701DCS	D	Níquel satinado		5	100	100

L701ALB L701BLB L701CLB

CÓDIGO	LETRA	ACABADO				
L701ALB	A	Latón brillante		5	100	100
L701BLB	B	Latón brillante		5	100	100
L701CLB	C	Latón brillante		5	100	100
L701DLB	D	Latón brillante		5	100	100

L71AN L71BN L71CN

CÓDIGO	LETRA	ACABADO				
L71AN	A	Negro		5	100	100
L71BN	B	Negro		5	100	100
L71CN	C	Negro		5	100	100
L71DN	D	Negro		5	100	100

LETRAS Y NÚMEROS

NÚMEROS DE 4" BOLD

LÍNEA RESIDENCIAL



- Fabricado en zamak.
- Resistente a la corrosión e intemperie.
- Fácil de instalar.
- Ideal para señalamientos en fachadas y puertas.

L601C L602C L603C

CÓDIGO	NÚMERO	ACABADO				
L600C	0	Níquel satinado		5	100	100
L601C	1	Níquel satinado		5	100	100
L602C	2	Níquel satinado		5	100	100
L603C	3	Níquel satinado		5	100	100
L604C	4	Níquel satinado		5	100	100
L605C	5	Níquel satinado		5	100	100
L606C	6	Níquel satinado		5	100	100
L607C	7	Níquel satinado		5	100	100
L608C	8	Níquel satinado		5	100	100
L609C	9	Níquel satinado		5	100	100

L61N L62N L63N

CÓDIGO	NÚMERO	ACABADO				
L60N	0	Negro		5	100	100
L61N	1	Negro		5	100	100
L62N	2	Negro		5	100	100
L63N	3	Negro		5	100	100
L64N	4	Negro		5	100	100
L65N	5	Negro		5	100	100
L66N	6	Negro		5	100	100
L67N	7	Negro		5	100	100
L68N	8	Negro		5	100	100
L69N	9	Negro		5	100	100

NÚMEROS DE 4" SLIM

LÍNEA RESIDENCIAL



- Fabricado en zamak.
- Resistente a la corrosión e intemperie.
- Fácil de instalar.
- Ideal para señalamientos en fachadas y puertas.

L6801CS L6802CS L6803CS

CÓDIGO	NÚMERO	ACABADO				
L6800CS	0	Níquel satinado		5	100	100
L6801CS	1	Níquel satinado		5	100	100
L6802CS	2	Níquel satinado		5	100	100
L6803CS	3	Níquel satinado		5	100	100
L6804CS	4	Níquel satinado		5	100	100
L6805CS	5	Níquel satinado		5	100	100
L6806CS	6	Níquel satinado		5	100	100
L6807CS	7	Níquel satinado		5	100	100
L6808CS	8	Níquel satinado		5	100	100
L6809CS	9	Níquel satinado		5	100	100

L6801LB L6802LB L6803LB

CÓDIGO	NÚMERO	ACABADO				
L6800LB	0	Latón brillante		5	100	100
L6801LB	1	Latón brillante		5	100	100
L6802LB	2	Latón brillante		5	100	100
L6803LB	3	Latón brillante		5	200	200
L6804LB	4	Latón brillante		5	100	100
L6805LB	5	Latón brillante		5	100	100
L6806LB	6	Latón brillante		5	100	100
L6807LB	7	Latón brillante		5	100	100
L6808LB	8	Latón brillante		5	100	100
L6809LB	9	Latón brillante		5	100	100

L681N L682N L683N

CÓDIGO	NÚMERO	ACABADO				
L680N	0	Negro		5	100	100
L681N	1	Negro		5	100	100
L682N	2	Negro		5	100	100
L683N	3	Negro		5	100	100
L684N	4	Negro		5	100	100
L685N	5	Negro		5	100	100
L686N	6	Negro		5	100	100
L687N	7	Negro		5	100	100
L688N	8	Negro		5	100	100
L689N	9	Negro		5	100	100

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	SURTEK	Look	Prelok	ProForza
	Listas de precios y catálogo de producto	1246	●	●	●	●	●
Artículos promocionales	Listas de precios y catálogo de producto	1246	●	●	●	●	●
	Artículos promocionales	1246	●	●	●		
	Hieleras, tazas y termos	1249	●	●			
	Tiempo libre	1249	●	●			
	Tecnología	1251	●	●	●		
	Maletas y mochilas	1252	●				
	Textiles promocionales	1253	●	●	●		
	Material publicitario	1260	●	●	●		
	Artículos para tienda	1261	●	●	●		
	Racks despachadores y exhibidores para panel	1262	●	●	●	●	
	Racks despachadores y exhibidores para mostrador	1267	●	●			
	Racks despachadores y exhibidores de piso	1269	●	●			
	Mobiliario para exhibición	1272	●	●	●		
	Góndolas con herramientas	1276	●	●			

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

LISTAS DE PRECIOS Y CATÁLOGO DE PRODUCTO COMBINADO

LISTAS DE PRECIOS Y CATÁLOGO DE PRODUCTO COMBINADO

LPD26

LPM26

CDP26

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
LPD26	Lista de precios 2026	1	5	5
LPM26	Lista de precios 2026 V2	1	5	5
CDP26	Catálogo de productos 2026	1	5	5

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

CUADERNOS

MÉXICO

100 HOJAS

CUAD100

- 100 hojas.
- Pasta dura y espiral de 1".
- Con forro de vinil grabado.

100 HOJAS

CUAD20

- 100 hojas .
- Pasta dura y espiral.

	CÓDIGO	MEDIDA			
URREA	CUAD100	14 cm x 22.5 cm	1	40	40
SURTEK	CUAD20	17.5 cm x 23 cm	1	40	40

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

LLAVEROS CON FORMAS DE HERRAMIENTAS

MÉXICO *Solo 100, 100P, F108P.

100

LLAV20

LLAV70

LLAV80

100P

122090

F108P

LLPA100

127194

127195

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
URREA	100	Mini destornillador	6	6	6
	LLAV20	Mini pinza	1	100	100
	LLAV70	Mini llave ajustable	10	10	10
	LLAV80	Mini llave Stillson®	10	10	10
SURTEK	100P	Mini destornillador	25	25	25
	122090	Flexómetro de 1.5 m	10	10	10
	F108P	Mini llave combinada corta de 1/4"	25	25	25
	LLPA100	Mini pala	1	100	100
	127194	Mini hacha	1	100	100
	127195	Mini casco, destapador	1	250	250

PARAGUAS

URREA

PARU1

- Fabricado en poliéster.
- Tela impermeable.
- Diametro de 120 cm, largo 90 cm
- Sistema de apertura y cerrado invertido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
PARU1	Paraguas con cierre invertido	1	30	30

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

PLUMAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
		Multifunción			
SURTEK	**PLMS6**	Multifuncion 6 en 1, tinta negra	1	1	1

- Bolígrafo
- Destornillador cabeza plana.
- Destornillador philips.
- Nivel de burbuja.
- Regla en centímetros y pulgadas.
- Screen Touch Stylus.

- Cuerpo fabricado de aluminio.
- Texturizado para mejorar el agarre.

PLMS6

PLAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
		Tinta negra suave			
SURTEK	**PLAS**	De acero	1	1	1

- Tinta suave para una mejor escritura.

PLMU

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
		Tinta negra			
URREA	**PLMU**	De plástico	10	500	500

- Cushion grip.
- Pluma de punto medio.

PLMS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
		Tinta negra			
SURTEK	**PLMS**	De plástico	10	500	500

- Pluma de punto medio.
- Pulsador para retraer y guardar la punta.

PLML

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
		Tinta negra			
Lock	**PLML**	De plástico	10	500	500

- Pluma de punto medio.
- Pulsador para retraer y guardar la punta.

HIELERAS, TAZAS Y TERMOS

TERMOS DE ACERO INOXIDABLE

TERA2L

- Aislamiento de doble pared al vacío: frío 18 h y el calor 6 h.
- A prueba de fugas con tapa roscable de alta seguridad.
- Acabado que previene la condensación, mantiene el exterior seco.

TER85

- Libre de BPA.
- Aislamiento de doble pared: frio 5h / calor 5h.
- Tapa de seguridad y tapón para pajilla.

TERI50

- Aislamiento de doble pared al vacío: frío 12 h y el calor 6 h.
- Tapa 2 en 1 a prueba de fugas, con popote de silicon incluida.
- Base de silicona antideslizante.

CÓDIGO	CAPACIDAD			
TERA2L	1.9 L	1	9	9
TER85	850 ml	1	24	24
TERI50	500 ml	1	9	9

TERMO DE PLÁSTICO

- Libre de BPA.
- Tapa roscable.
- Mantiene la temperatura hasta por 12 horas.

CÓDIGO	MEDIDA			
TER1G	20 cm x 26 cm	1	12	12

HIELERAS

HIEX20

- Capacidad útil de 20 litros.
- Conserva la temperatura hasta por 72 horas.
- Resistente a impactos.
- Tapa con sello perimetral de goma.
- Tapón de drenado.
- Cuenta con pies de goma antideslizantes.
- Asa de aluminio con agarre ergonómico y correa desmontable.
- Con portavasos y destapador metálico.

HIEL20

- Libre de BPA.
- Exterior fabricado de polipropileno con aislante interno de poliuretano.
- Manija horizontal para levantar.

	CÓDIGO	MEDIDA			
URREA	HIEX20	50 cm x 49 cm x 32 cm	1	1	1
SURTEK	HIEL20	38.9 cm x 29 cm x 27.5 cm	1	1	1

TIEMPO LIBRE

ASADOR DE CARBÓN CON RUEDAS

- Fácil traslado.
- Cubierta color negro.
- Cajón cenicero incorporado.
- Llantas integradas para fácil traslado.
- Control de ventilación en la parte superior.

CÓDIGO	MEDIDA			
127116	104 cm x 57 cm x 89 cm	1	1	1

TIEMPO LIBRE

ASADOR DE CARBÓN CON RUEDAS, TERMÓMETRO Y MESA LATERAL

SURTEK

NUEVO

- Termómetro integrado para monitorear la temperatura interna sin abrir la tapa.

- Mesa lateral abatible con ganchos para utensilios y destapador integrado.

- Puerta frontal abatible para recargar carbón sin perder calor.

- Charola inferior para residuos, facilita la limpieza.

- Parrilla principal para asar y parrilla secundaria para mantener alimentos calientes o cocinar a baja temperatura.
- Charola para carbón ajustable mediante manivela externa para controlar la intensidad del fuego.
- Charola perforada que mejora la circulación de aire y favorece una combustión eficiente.
- Ventilas laterales ajustables para regular la entrada de oxígeno y el nivel de calor.

CÓDIGO	MEDIDA			
ASCAM	113 x 45 x 106 cm	1	1	1

Lanzamiento estimado: noviembre

KIT DE ASADO

SURTEK

- Incluye estuche para almacenamiento.
- De acero inoxidable.
- Contenido 3 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
KASA	Utensilios para asador, 3 piezas	1	12	12

CARRITO PLEGABLE MULTIUSOS

URREA

- Diseño compacto y plegable lo hace fácil de transportar y almacenar.
- Mango telescópico ajustable.
- Soporta hasta 100 kg de carga.

CÓDIGO	MEDIDA				
CARM	Desplegado	84 x 50 x 97.5 cm	1	1	1
	Plegado	59 x 17.5 x 73 cm			

MESA PLEGABLE PARA CAMPING

SURTEK

- Fácil armado y transporte.
- Con 4 asientos.
- Fácil de limpiar, superficie listada para drenar la lluvia que se acumula.
- Se puede colocar sombrilla al centro (no incluida).

CÓDIGO	MEDIDA			
MEPLE	66 cm x 80 cm x 135 cm	1	2	2

JUEGO DE TOLDO PLEGABLE

SURTEK

- Fácil armado y transporte.
- Lona de 60 g para otorgar sombra y protección a rayos UV.
- Su apertura es tipo paraguas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOLS	Juego de toldo plegable 3 m x 3 m	1	1	1

SILLA PLEGABLE DE POLIÉSTER CON PORTA VASO Y HIELERA

URREA

NUEVO

- Portavasos de malla y bolsa lateral para objetos personales.

- Hielera integrada en el descansabrazos con capacidad para 4 latas.

- Estructura fabricada en acero con pintura electroestática y terminado martelé (martillado).
- Cubierta en tela Oxford 600D reforzada.
- Capacidad de carga de hasta 150 kg sin deformación.
- Incluye funda de transporte reforzada con correa.

Lanzamiento estimado: noviembre

CÓDIGO	MEDIDA			
SILLP	95 x 55 x 106 cm	1	1	1

URREA SURTEK FOY

TECNOLOGIA

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS TOUCH

AUDIO HIFI 5.0+EDR

- 300 mAh.
- Incluye cable de carga tipo C.
- Estuche de carga.
- Bluetooth 5.0 + EDR.
- Función touch y manos libres.
- Compatible con Android e iOS.
- Sensores touch.
- Indicadores LED.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			
AUD01	Audífonos inalámbrico	1	1	1

BANCO DE ENERGÍA PORTÁTIL INALÁMBRICO

NUEVO

- 10,000 mAh.
- Ofrece opción de carga inalámbrica.
- Con 2 puertos para carga: 1 puerto tipo USB y 1 puerto tipo C.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			
BEP01	14.6 cm x 7.3 cm x 1.3 cm	1	1	1

BOCINA PORTÁTIL VÍA BLUETOOTH CON LÁMPARA

4.0

- Bluetooth 4.0
- Lámpara LED.
- Sintoniza radio FM.
- Arnés para transportar.
- Entrada para micro SD y USB.
- Función de manos libres.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			
BP01	Bocina portátil	1	1	1

MEMORIAS USB CON FORMA DE HERRAMIENTAS

32 GB

- Cuerpo de PVC
- Velocidad de lectura: 12-20 MB/s.
- Velocidad de escritura: 5-10 MB/s.
- Medidas 6.6 x 3.2 x 5.6 cm.

USB32C

32 GB

- Cuerpo de PVC.
- Velocidad de lectura: 12-20 MB/s.
- Velocidad de escritura: 5-10 MB/s.
- Medidas 10.8 x 3 x 3.5 cm.

USB32M

	CÓDIGO	CAPACIDAD			
URREA	USB32C	32 GB	1	1	1
SURTEK	USB32M	32 GB	1	1	1

MEMORIAS USB

64 GB

USB64L

64 GB

USB64S

- Cuerpo metálico.
- Velociadad de lectura: 12-18mb/s.
- Velociadad de escritura: 5-10 MB/s.
- Medidas 5.5 cm x 2.5 cm.

- Cuerpo de acrílico.
- Velociadad de lectura: 8-10mb/s.
- Velociadad de escritura: 4-8 MB/s.
- Medidas 4.3 x 0.5 x 1.2 cm.
- Compacta y con llavero para facilitar el transporte.

	CÓDIGO	CAPACIDAD			
Lock	USB64L	64 GB	1	1	1
SURTEK	USB64S	64 GB	1	1	1

MALETAS Y MOCHILAS

MOCHILA CON PORTA LAPTOP

- Compartimiento para Laptop hasta 17".
- Capacidad para 30 kg.
- Bolsillos multinacionales
- Correas y respaldo acolchonados.
- Asa superior reforzada con cable de acero.

CÓDIGO	MEDIDA			
MOCHU	40 cm x 20 cm x 50 cm	1	5	5

PORTAFOLIO

- Salida para audífonos.

- Compartimiento para Laptop hasta 15".
- Capacidad para 20 kg.
- Fabricado en poliester de alta resistencia.
- Compartimiento para correas.

CÓDIGO	MEDIDA			
PORTU	30.5 cm x 38 cm x 10.2 cm	1	1	1

LONCHERA

- Interior en PVC impermeable.
- Capacidad de 5 litros.
- Correa ajustable.

CÓDIGO	MEDIDA			
LONCH6	30 cm x 20 cm x 28 cm	1	1	1

MALETA SPORT

- Asas de mano acojinada.
- Bolsillos multifuncionales.
- Incluye correa desmontable y ajustable al hombro.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA			
MSPOU	57cm x 33 cm x 27 cm	1	1	1

MALETA DE VIAJE RÍGIDA DE 20" CON APERTURA FRONTAL Y RUEDAS GIRATORIAS

CANDADO TSA · GIRA 360° · ESQUINAS REFORZADAS

- Asa con soporte para teléfono.
- Portavasos retráctil.
- Puertos de carga USB y tipo C externos.
- Compartimiento con apertura frontal.

- Cuerpo de policarbonato con marco de aluminio y esquinas reforzadas.
- Ruedas dobles silenciosas, desmontables y con giro 360°.
- Asa telescópica de aluminio.
- Equipada con 3 candados TSA de combinación a 3 dígitos.
- Organizador interno de poliéster doble para separar la ropa limpia de la sucia.
- Incluye cable interno para powerbank.
- Ganchos laterales para bolsos pequeños o accesorios.

NUEVO

Lanzamiento estimado: noviembre

CÓDIGO	MEDIDA			
MRIU3	54 cm x 43 cm x 26 cm	1	1	1

URREA SURTEK FOY

TEXTILES PROMOCIONALES

BATAS

Vistas traseras

BAT200XL

BAT100L

LBAT50L

- Tela 80% poliéster y 20% algodón.
- Logo Bordado
- Bolsas amplias
- Protege la ropa de manchas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
	Color rojo				
BAT200M	M	●	1	25	25
BAT200L	G	●	1	20	20
BAT200XL	EG	●	1	25	25
	Color azul				
BAT100M	M	●	1	25	25
BAT100L	G	●	1	25	25
BAT100XL	EG	●	1	25	25
	Color azul				
LBAT50L	G	●	1	25	25
LBAT50XL	EG	●	1	25	25

OVEROLES

Vista trasera

OVE200M

- Tela 100% algodón.
- Logo bordado.
- Bolsas amplias laterales.
- Protege la ropa de manchas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
OVE200M	M	●	1	20	20
OVE200L	G	●	1	20	20
OVE200XL	EG	●	1	20	20

CASACA

Vista trasera

- Tela 80% poliéster y 20% algodón.
- Logo bordado.
- Bolsas amplias.
- Protege la ropa de manchas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
CAS100	EG	●	1	50	50

TEXTILES PROMOCIONALES

CAMISAS DE MANGA LARGA PARA CABALLERO

CAML201M

- Tela 80% poliéster y 20% rayón.
- Logo bordado.

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
CAML201C	CH		1	40	40
CAML201M	M		1	40	40
CAML201L	G		1	40	40
CAML201X	EG		1	40	40

CAMISAS DE MANGA CORTA PARA CABALLERO

CAMC201M

CAMC101M

CAMC102M

LCAMCBM

- Tela 80% poliéster y 20% rayón.
- Logo bordado.

	CÓDIGO	TALLA	COLOR			
		Color rojo				
URREA	CAMC201C	CH		1	40	40
	CAMC201M	M		1	40	40
	CAMC201L	G		1	40	40
	CAMC201X	EG		1	40	40
		Color amarillo				
SURTEK	CAMC101C	CH		1	40	40
	CAMC101M	M		1	40	40
	CAMC101L	G		1	40	40
	CAMC101X	EG		1	40	40
		Color azul				
SURTEK	CAMC102C	CH		1	40	40
	CAMC102M	M		1	40	40
	CAMC102L	G		1	40	40
	CAMC102X	EG		1	40	40
		Color blanco				
Lock	LCAMCBC	CH		1	40	40
	LCAMCBM	M		1	40	40
	LCAMCBL	G		1	40	40
	LCAMCBX	EG		1	40	40

TEXTILES PROMOCIONALES

PLAYERAS TIPO POLO DRY FIT PARA DAMA

PDFIS
- Vivos en color rosa en cuello.

PDFM
- Vivos en color amarillo en cuello.

- Tela 100% poliéster.
- Logo vinil téxtil.

	CÓDIGO	TALLA	COLOR			
			Color negro			
URREA	PDFIS	CH	●	1	40	40
	PDFIM	M	●	1	40	40
	PDFIL	G	●	1	40	40
			Color Azul			
SURTEK	PDFS	CH	●	1	40	40
	PDFM	M	●	1	40	40
	PDFL	G	●	1	20	20

PLAYERAS TIPO POLO DRY FIT PARA CABALLERO

PCFIM
- Vivos en color rojo en cuello.

PFM
- Vivos en color amarillo en cuello.

- Tela 100% poliéster.
- Logo vinil téxtil.

	CÓDIGO	TALLA	COLOR			
			Color negro			
URREA	PCFIS	CH	●	1	40	40
	PCFIM	M	●	1	40	40
	PCFIL	G	●	1	40	40
	PCFIX	EG	●	1	40	40
			Color Azul			
SURTEK	PFS	CH	●	1	40	40
	PFM	M	●	1	40	40
	PFL	G	●	1	40	40
	PFX	EG	●	1	40	40

PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA

UPODNC

UPODRC

SPODAC

SPODZC

LPODBC

- Tela 50% algodón y 50% poliéster.
- Logo bordado.

	CÓDIGO	TALLA	COLOR			
		Color negro				
URREA	UPODNC	CH	●	1	40	40
	UPODNM	M	●	1	40	40
		Color rojo				
URREA	UPODRC	CH	●	1	40	40
	UPODRM	M	●	1	40	40
		Color amarillo				
SURTEK	SPODAC	CH	●	1	40	40
	SPODAM	M	●	1	40	40
		Color azul				
SURTEK	SPODZC	CH	●	1	40	40
	SPODZM	M	●	1	40	40
		Color blanco				
Lock	LPODBC	CH	○	1	60	60
	LPODBM	M	○	1	40	40

TEXTILES PROMOCIONALES

PLAYERAS TIPO POLO PARA CABALLERO

URRPONM

URRPORM

STKPOAM

STKPOZM

LPOBM

- Tela 50% algodón y 50% poliéster.
- Logo Bordado

	CÓDIGO	TALLA	COLOR			
		Color negro				
URREA	**URRPONC**	CH	●	1	40	40
	URRPONM	M	●	1	40	40
	URRPONL	G	●	1	40	40
	URRPONX	EG	●	1	40	40
		Color rojo				
URREA	**URRPORC**	CH	●	1	40	40
	URRPORM	M	●	1	40	40
	URRPORL	G	●	1	40	40
	URRPORX	EG	●	1	40	40
		Color amarillo				
SURTEK	**STKPOAC**	CH	●	1	40	40
	STKPOAM	M	●	1	40	40
	STKPOAL	G	●	1	40	40
	STKPOAX	EG	●	1	40	40
		Color azul				
SURTEK	**STKPOZC**	CH	●	1	40	40
	STKPOZM	M	●	1	40	40
	STKPOZL	G	●	1	40	40
	STKPOZX	EG	●	1	40	40
		Color blanco				
Lock	**LPOBC**	CH	○	1	50	50
	LPOBM	M	○	1	40	40
	LPOBL	G	○	1	40	40
	LPOBX	EG	○	1	40	40

PLAYERAS DRYFIT CUELLO REDONDO

NUEVO

- Tela Nylon Dryfit.
- Estampado DTF.
- Línea reflejante.
- Transpirable.
- Elasticidad y ajuste cómodo.

CÓDIGO	TALLA	COLOR			
PRFSMC	CH	●	1	1	50
PRFSMM	M	●	1	1	50
PRFSML	G	●	1	1	50
PRFSMX	EG	●	1	1	50

TEXTILES PROMOCIONALES

PLAYERAS CUELLO REDONDO

Vista trasera PLA200M

PLA201M

Vista trasera PLA100M

PLA101M

- Tela 90% algodón 10% poliéster.
- Logo Serigrafia.

	CÓDIGO	TALLA	COLOR			
		Color blanco				
URREA	PLA200C	CH		1	80	80
	PLA200M	M		1	80	80
	PLA200L	G		1	80	80
	PLA200X	EG		1	80	80
		Color rojo				
URREA	PLA201C	CH		1	80	80
	PLA201M	M		1	80	80
	PLA201L	G		1	80	80
	PLA201X	EG		1	80	80
		Color blanco				
SURTEK	PLA100C	CH		1	80	80
	PLA100M	M		1	80	80
	PLA100L	G		1	80	80
	PLA100X	EG		1	80	80
		Color amarillo				
SURTEK	PLA101C	CH		1	80	80
	PLA101M	M		1	80	80
	PLA101L	G		1	80	80
	PLA101X	EG		1	80	80

TEXTILES PROMOCIONALES

CHAMARRAS

CHSUC

- Poliester reciclado 88% elastano 12%.
- Repele la lluvia ligera y bloquea el viento.
- Bolsillos con cierre y bolsillo frontal.
- Logo Bordado.

CHTSC

- Poliester 100%.
- Repele la lluvia ligera y bloquea el viento.
- Tela térmica con bolsillos con cierres.
- Logo Bordado.

CHCSC

- Nailon 100%
- Logo en DTF
- Incluye bolsa para guardarse

NUEVO

CHFSC

- Nailon 50% poloester 50%.
- Ligera de cuello alto con Interior suave.
- Logo en DTF.

	CÓDIGO	TALLA	COLOR			
		Softshell				
URREA	CHSUC	CH	●	1	20	20
	CHSUM	M	●	1	20	20
	CHSUL	G	●	1	20	20
	CHSUX	EG	●	1	20	20
		Tricapa				
SURTEK	CHTSC	CH	●	1	20	20
	CHTSM	M	●	1	20	20
	CHTSL	G	●	1	20	20
	CHTSX	EG	●	1	20	20
		Capitonadas				
SURTEK	CHCSC	CH	●	1	20	20
	CHCSM	M	●	1	20	20
	CHCSL	G	●	1	20	20
	CHCSX	EG	●	1	20	20
		Fleece				
SURTEK	CHFSC	CH	○	1	20	20
	CHFSM	M	○	1	20	20
	CHFSL	G	○	1	20	20
	CHFSX	EG	○	1	20	20

TEXTILES PROMOCIONALES

CHALECOS

NUEVO

CHASUC

- Poliester reciclado 88% elastano 12%.
- Repele la lluvia ligera y bloquea el viento.
- Bolsillos con cierre y bolsillo frontal.
- Logo Bordado.

CHATSC

- Poliester 100%.
- Repele la lluvia ligera y bloquea el viento.
- Tela térmica con bolsillos con cierres.
- Logo Bordado.

CHACSC

- Nailon 100%.
- Logo en DTF.
- Incluye bolsa para guardarse.

	CÓDIGO	TALLA	COLOR			
		Softshell				
URREA	CHASUC	CH	●	1	20	20
	CHASUM	M	●	1	20	20
	CHASUL	G	●	1	20	20
	CHASUX	EG	●	1	20	20
		Tricapa				
SURTEK	CHATSC	CH	●	1	20	20
	CHATSM	M	●	1	20	20
	CHATSL	G	●	1	20	20
	CHATSX	EG	●	1	20	20
		Capitonados				
SURTEK	CHACSC	CH	●	1	20	20
	CHACSM	M	●	1	20	20
	CHACSL	G	●	1	20	20
	CHACSX	EG	●	1	20	20

GORRAS

MÉXICO Excepto GOLBI.

GOUTR

- Tela Bandón.
- Logo troquelado.
- Unitalla.
- Frente rigido.
- Broche pasacinta.

GOSM1

- Tela de malla.
- Logo Bordado.
- Unitalla.
- Tipo Trucket.

GOLBI

- Tela 100% algodón.
- Unitalla.
- Logo bordado.

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR			
URREA	GOUTR	Troquel en color negro	●	1	25	25
SURTEK	GOSM1	Tipo trucker	◐	1	25	25
Lock	GOLBI	Azul con bies blanco	●	1	25	25

MATERIAL PUBLICITARIO

BASE MAGNÉTICAS PARA SEÑALIZACIÓN

MÉXICO

NUEVO

- Soporte para graficos de 30cm.
- Imán de neodimio garantiza una potente sujecion segura.
- Base ajustable para colocarse de forma horizontal o vertical.

Material grafico no incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
BAPEB	Base pescante pasillo bco	1	5	5

BOLSA ECOLÓGICA REUTILIZABLES

MÉXICO — PRODUCTO BIODEGRADABLE

BE40U

BE40S

BE40L

- Paquete con 50 piezas.
- Tela tipo NON-WOVEN.
- Fuelle de 14 cm.
- Resistencia de carga hasta 20 kg.

- Paquete con 50 piezas.
- Tela tipo NON-WOVEN.
- Fuelle de 14 cm.
- Resistencia de carga hasta 20 kg.

- Paquete con 50 piezas.
- Tela tipo NON-WOVEN.
- Fuelle de 14 cm.
- Resistencia de carga hasta 20 kg.

CÓDIGO		MEDIDA			
URREA	BE40U	40 cm x 50 cm x 14 cm	50	50	50
SURTEK	BE40S	40 cm x 50 cm x 14 cm	50	50	50
Lock	BE40L	40 cm x 50 cm x 14 cm	50	50	50

PAQUETE DE BOLSAS PLÁSTICAS

MÉXICO

- Paquete con 200 piezas.
- Fabricada de polietileno.

CÓDIGO	MEDIDA			
BOL50	40 cm x 50 cm	1	1	1

TAPETES DE ENTRADA

MÉXICO

- Fabricado en vinil de PVC flexible.
- Espesor de 9.5 mm.
- Superficie antiderrapante.

CÓDIGO		MEDIDA			
URREA	TAPEU	110 cm x 60 cm	1	1	1
SURTEK	TAPES	110 cm x 60 cm	1	1	1

ARTICULOS PARA TIENDA

GANCHO PARA HERRAMIENTAS MÚLTIPLES

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMUL6	5 cm x 23.5 cm x 9 cm	1	1	1

GANCHO MULTIHERRAMIENTA

- Para 4 piezas.
- Con porta precios.
- Ajustable para diferentes herramientas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMUL1	33 cm x 4 cm x 10 cm	1	1	1

GANCHOS PARA PERFOCEL CON PRECIADOR METÁLICO

124128

- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
124128	4" de longitud	100	100	100
124129	6" de longitud	100	100	100
124130	8" de longitud	100	100	100

GANCHOS DE PANEL RANURADO CON PRECIADOR PLÁSTICO

124132

- Incluye preciador plastico.
- Solo funciona en panel ranurado.

CÓDIGO	MEDIDA			
124132	4" de longitud	100	100	100
124133	6" de longitud	100	100	100
124134	8" de longitud	100	100	100

GANCHO RECTO SIN PRECIADOR

- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RDIS	8" de longitud	1	1	1

GANCHO PARA BARRAS TIPO CASCADA

- Solo para uso con el juego de barras tipo cascada.

CÓDIGO	MEDIDA			
GBAR	4" de longitud	100	100	100

MICA PORTA FICHA PARA PRECIO

- Fabricado en plástico.

CÓDIGO	MEDIDA			
MPORT	14.5 x 10 cm	1	10	10

CANASTILLAS PARA EXHIBICIÓN

CANA101

CANA100

No incluye carga de producto.

- Funciona en panel ranurado y perforado.
- Cuerpo de alambrón.
- Acabado con pintura electrostática.

CÓDIGO	MEDIDA			
CANA100	31 cm x 31 cm x 15 cm	1	1	1
CANA101	60 cm x 31 cm x 15 cm	1	1	1

LLAVE MÁGNETICA

1 PIEZA

- Llave magnética de alta intensidad, candado de ajuste perfecto de 5 mm para gancho estándar.

CÓDIGO	MEDIDA			
LCGM	Llave de candado para gancho	1	6	6

CAJA CON CANDADOS PARA GANCHO Y LLAVE MÁGNETICA

100 PIEZAS

- Ideal para autoservicios.
- Estos bloqueos de seguridad se anclan en la punta del gancho exhibidor evitando que puedan extraer el producto.
- Caja con 100pz candados para gancho y 1pieza llave magnetica.
- Dispositivo antirrobo.
- Ajuste para gancho de 5mm estandar.
- Llave magnética de alta intensidad, candado de ajuste perfecto de 5 mm para gancho estándar.

CÓDIGO	MEDIDA			
LCG	Candado para gancho 100 piezas y llave	1	1	1

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES PARA PANEL

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MARROS DE 6 A 16 LB

No incluye carga de producto.

- Para 4 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMARR04	13.5 cm x 32 cm x 28 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MARROS DE 2 A 4 LB

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMARR0	8 cm x 24 cm x 9 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA MARTILLOS

No incluye carga de producto.

- Para 5 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMARTF	17 cm x 6.5 cm x 25 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA LLAVES DE CRUZ

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RCRUZ	13 cm x 19 cm x 30 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA NIVELES

No incluye carga de producto.

- Para 30 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RNIV5	40.8 cm x 27 cm x 28 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA BROCAS SDS Y ROUTER

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA			
BROC06	29 cm x 14 cm x 7.5 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA DISCOS ABRASIVOS

No incluye carga de producto.

- Para discos de 4-1/2" a 9".
- Ideal para colocar de mayor a menor o un rack por medida.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RDISG	23.5 cm x 10.6 cm x 24.3 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR DE DISCOS ABRASIVOS PARA GÓNDOLA

NUEVO

No incluye carga de producto.

- Incluye: 5 Porta discos.
- Para discos desde 4" hasta 9".

CÓDIGO	MEDIDA			
RDIG	121 cm x 13 cm x 16 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA HACHAS



No incluye carga de producto.

- Para 3 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RHACHA	14.6 cm x 18 cm x 17 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA MACHETES

No incluye carga de producto.

- Para 30 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMACH	17 cm x 22 cm x 31 cm	1	1	1

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES PARA PANEL

RACK DESPACHADOR PARA CUERDA EN CARRETE

SURTEK

MÉXICO

NUEVO

No incluye carga de producto.

- Para 2 rollos de cuerda.
- Hasta 40 kg por rollo (80 kg máximo total).
- Para instalar en góndola.

CÓDIGO	MEDIDA			
RCUE2	121.2 x 41.2 x 30 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA MANGUERA DE JARDÍN EN ROLLO

SURTEK

MÉXICO

NUEVO

No incluye carga de producto.

- Para 3 rollos de manguera.
- Para mangueras de jardín, de hasta 100 m de longitud.
- Hasta 23 kg por rollo (69 kg máximo total).
- Para instalar en góndola.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMANG3	121.2 x 44.1 x 30 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA MANGUERAS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 3 piezas.
- Para mangueras de hasta 20 Metros.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMAN3	36.6 cm x 36.6 cm x 13.2 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA TIJERAS DE JARDÍN

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 4 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RTIJE	22 cm x 13.5 cm x 33 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA TIJERAS DE RAMAS ALTAS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 4 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RTIJERA	22 cm x 22 cm x 15 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA CUCHARAS DE ALBAÑIL

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RCUCH	16 cm x 16 cm x 31 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA FLOTAS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RFLOTA6	28.5 cm x 34 cm x 10.5 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA LLANAS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RLLANA	30 cm x 23.5 cm x 9.2 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO

SURTEK

MÉXICO



No incluye carga de producto.

- Para 5 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMULTI	16.8 cm x 41.7 cm x 40.4 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA PALAS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 4 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
126287	8 cm x 24 cm x 6.7 cm	1	1	1

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES PARA PANEL

RACK DESPACHADOR PARA MARROS Y PALAS CON MANGO "Y"

SURTEK



- Para 5 piezas.
- Con porta precios.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMAP	32 cm x 9 cm x 11 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA SERRUCHOS

SURTEK URREA

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RSERRU	25.5 cm x 29 cm x 10 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA PICOS Y TALACHOS

SURTEK

No incluye carga de producto.

- Para 3 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
DTAL	15.5 cm x 30.5 cm x 50 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA CASCOS

SURTEK URREA

No incluye carga de producto.

- Para 3 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RCAS4	23 cm x 31.5 cm x 28 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA CINTAS DE AISLAR

SURTEK URREA

No incluye carga de producto.

- Para 11 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RCINTA	9 cm x 9 cm x 26 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA MÉNSULAS REFORZADAS

SURTEK



No incluye carga de producto.

- Para 12 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMEN12	31 cm x 43 cm x 22 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA MÉNSULAS

SURTEK

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.
- Para mensulas de 4" x 5" a 12"x14".
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMEN50	30 cm x 33 cm x 43 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA SILICONES

SURTEK

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RSIL	25 cm x 8.5 cm x 30 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA PINTURAS EN AEROSOL

SURTEK

No incluye carga de producto.

- Para 7 latas de 400 ml.
- Ideal para colocar en gondola central (GONC).

CÓDIGO	MEDIDA			
RLATA	100 cm x 16 cm x 14 cm	1	1	1

URREA SURTEK FOY

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES PARA PANEL

RACK DESPACHADOR PARA LATAS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 12 latas de 300 ml a 750 ml.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RESP12	30 cm x 23.5 cm x 9.2 cm	1	1	1

RACK EXHIBIDOR PARA ESMERILADORAS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 1 Pieza.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RESME	11 cm x 16 cm x 20 cm	1	1	1

RACK EXHIBIDOR PARA TALADRO O ROTOMARTILLO

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 1 Pieza.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
EXHE2G	18 cm x 13 cm x 23 cm	1	1	1

RACK EXHIBIDOR PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 1 pieza.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RHELEF	31 cm x 30 cm x 9 cm	1	1	1

RACK EXHIBIDOR PARA DESBROZADORAS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 3 desbrozadoras.
- Incluye 3 ganchos alineadores.
- Solo se puede instalar en góndola perimetral (GONP).

CÓDIGO	MEDIDA			
RDES	122 x 10 x 8 cm	1	1	1

RACK EXHIBIDOR PARA DESBROZADORA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 1 Pieza.
- Funciona en panel ranurado y perforado.
- Solamente para desbrozadoras eléctricas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RDESB	9 cm x 20.5 cm x 28 cm	1	1	1

RACK EXHIBIDOR PARA BOTAS DE SEGURIDAD

MÉXICO



No incluye carga de producto.

- Para un par de botas.
- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RBOTAS	22 cm x 35 cm x 11 cm	1	1	1

RACK EXHIBIDOR PARA BOTAS DE HULE

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para una bota.

CÓDIGO	MEDIDA			
RBOTAH	12 cm x 33 cm x 35 cm	1	1	1

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES PARA PANEL

EXHIBIDORES GIRATORIOS PARA CERRADURAS

MÉXICO

LEXGE

LEXGCH

LEXGC

- Fabricados en perfil de acero y mdf.
- No incluyen carga de producto.

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
		Para cerraduras de embutir			
ProForza	LEXGE	Para cerradura de embutir	1	1	1
		Para gatillos			
Lock	LEXGCH	Para pomos, cerrojos y manijas	1	1	1
		Para pomos, cerrojos y manijas color caoba			
Prolok	LEXGC	Para pomos, cerrojos y manijas	1	1	1

TIRAS DE IMPULSO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE

MÉXICO

URREA SURTEK Lock

No incluye carga de producto.

TIMPU200

No incluye carga de producto.

TIMPU100

No incluye carga de producto.

LTIMPU50

- Fabricada de polipropileno transparente.
- Para colgar 12 productos.
- Soporta hasta 400 gramos por gancho.

	CÓDIGO	MEDIDA			
URREA	TIMPU200	95 cm x 8 cm	1	1	1
SURTEK	TIMPU100	95 cm x 8 cm	1	1	1
Lock	LTIMPU50	95 cm x 8 cm	1	1	1

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES DE MOSTRADOR

RACK DESPACHADOR PARA DADOS

SURTEK

MÉXICO

- Dos niveles de exhibición.
- Para amplia variedad de dados.

CÓDIGO	MEDIDA			
DDAD	63.5 cm x 30.5 cm x 32.3 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Almacena hasta 28 tipos de puntas.
- Acrílico cristal con divisores.

CÓDIGO	MEDIDA			
EXPUNTA	19.5 cm x 38 cm x 24.6 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA BROCAS VERTICAL

URREA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Tres niveles.
- Puerta con cerradura.

CÓDIGO	MEDIDA			
BROC03	30 cm x 25 cm x 55 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA BROCAS SIN CALIBRADOR

URREA

MÉXICO

- Cuatro niveles.
- Acrílico cristal con divisores.

CÓDIGO	MEDIDA			
EXBROCA	39 cm x 28 cm x 24 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA BROCAS CON CALIBRADOR

URREA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Tres niveles.
- Charolas con indicador de medidas.
- El calibrador con medidas de: 1/16" - 1/2".

CÓDIGO	MEDIDA			
EXBROCAL	39 cm x 35 cm x 37 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA BROCAS DE CONCRETO CON CALIBRADOR

URREA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Tres niveles.
- Calibrador con medidas de: 1/8" a 1".
- Cajones con dispensadores.

CÓDIGO	MEDIDA			
EXBROCALC	39 cm x 35 cm x 37 cm	1	1	1

RACKS DESPACHADORES PARA LIMAS

URREA

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Con 3 charolas para despacho.
- Con banners de medidas.

EXLIMAU

No incluye carga de producto.

- Con 4 charolas para despacho.
- Con banner de medidas.

EXLIMAS

CÓDIGO	MEDIDA			
EXLIMAU	43 cm x 40 cm x 37 cm	1	1	1
EXLIMAS	3 cm x 41.5 cm x 54.5 cm	1	1	1

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES DE MOSTRADOR

RACK DESPACHADOR PARA PRODUCTOS VARIOS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para exhibir hasta 10 SKU.
- Ideal para producto con blister.
- Para instalar en mostrador.

CÓDIGO	MEDIDA			
RCARD	40 cm x 34 cm x 50 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA DISCOS ABRASIVOS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Incluye 9 postes para discos.
- La cantidad de discos a exhibir depende de la medida de los mismos.
- Para instalar en mostrador.

CÓDIGO	MEDIDA			
RDISM	47 cm x 26 cm x 23 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA CINTAS ADHESIVAS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 65 piezas de diferentes medidas.
- Con la opción de exhibirse en panel ranurado o perforado.

CÓDIGO	MEDIDA			
RCINT	40 cm x 20 cm x 90 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA LIJAS

MÉXICO

NUEVO

No incluye carga de producto.

- Sistema escalable con configuración modular adaptable a góndola.
- Charola de lámina con separadores y retenedores para 5 SKU.

CÓDIGO	MEDIDA			
RLIJG	121.5 x 30 x 8.5 cm	1	1	1

RACK DESPACHADORES PARA LIJAS

MÉXICO

RLIJP

No incluye carga de producto.

- Sistema escalable con configuración modular adaptable a mostrador y panel.
- Organización por niveles que facilita la segmentación por tipo de lija para hasta 10 SKU.

CÓDIGO	MEDIDA			
RLIJP		1	1	1

RLIJP1

NUEVO

No incluye carga de producto.

- Sistema escalable con configuración modular adaptable a mostrador y panel.
- Organización por niveles que facilita la segmentación por tipo de lija para hasta 10 SKU.

CÓDIGO	MEDIDA			
RLIJP1	24.5 x 28 x 70 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA LATAS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 30 latas de 300 ml a 400 ml.

CÓDIGO	MEDIDA			
RPA1	78 cm x 35 cm x 25 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA TORNILLERÍA CON GAVETAS PLÁSTICAS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Incluye 12 gavetas plasticas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RTORG1	45.5 cm x 27.5 cm x 51.5 cm	1	1	1

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES DE MOSTRADOR

RACK EXHIBIDOR PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Rack para pijarse sobre superficies.
- Inluye 4 pijas punta broca.

CÓDIGO	MEDIDA			
RHEL	13 cm x 13 cm x 27 cm	1	1	1

RACK EXHIBIDOR PARA MUESTRARIOS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Diseño tipo libro con 5 hojas.
- Capacidad de 10 muestrarios (2 por hoja).

CÓDIGO	MEDIDA			
EXMUE	34 cm x 33 cm x 26 cm	1	1	1

PROBADOR DE DADOS SPLINE

No incluye dados.

Puntas
Torx.
Cuadrada.
6 puntas en pulgadas.
6 puntas métrica.
12 puntas en pulgadas.
12 puntas métrica.
Sujetador hexagonal con punta redondeada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
PDSPL	Probador de dados	1	1	1

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES DE PISO

RACK DESPACHADOR PARA BARRETAS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 15 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RBARRE	30 cm x 30 cm x 130 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA MARROS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 54 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMARRU	98 cm x 64 cm x 114 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA HERRAMIENTA DE GOLPE

MÉXICO



No incluye carga de producto.

- Para barretas, martillo, marros.
- Para 15 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RGOLPE	138 cm x 64 cm x 150 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA PALAS Y ESCOBAS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para palas y escobas.
- Contiene tornillos y taquetes para sujetarlo al muro.

CÓDIGO	MEDIDA			
RPALA	122 cm x 30 cm x 102 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA PALAS Y BIELDOS

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 8 palas o bieldos.

CÓDIGO	MEDIDA			
126246	70 cm x 70 cm x 180 cm	1	1	1

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES DE PISO

RACK DESPACHADOR PARA CADENAS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 4 cubetas.

CÓDIGO	MEDIDA			
RCAD4	45 cm x 40 cm x 202 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA MANGUERAS Y ACCESORIOS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Incluye dos carretes.
- Con ganchos para consumibles.

CÓDIGO	MEDIDA			
RMAN	36 cm x 45 cm x 148 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA PINTURAS EN AEROSOL

SURTEK

MÉXICO



No incluye carga de producto.

- Capacidad para 120 Latas.
- Incluye 4 ruedas para facilitar la reubicación.

CÓDIGO	MEDIDA			
RPA3	180 cm x 60 cm x 45 cm	1	1	1

RACK DESPACHADOR PARA TORNILLOS CON GAVETAS PLÁSTICAS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Incluye 48 gavetas.
- Uso modular para más producto.
- Estructura tubular de 1".

CÓDIGO	MEDIDA			
RTORG	48 cm x 32.8 cm x 182 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA GENERADORES ELÉCTRICOS

SURTEK

URREA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Con tres niveles de exhibición.
- Con ruedas para fácil manejo.

CÓDIGO	MEDIDA			
RGENE	89 cm x 61 cm x 170 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA SOLDADORAS

SURTEK

URREA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.
- Rack con 3 niveles.
- Charolas de lámina calibre 20.

CÓDIGO	MEDIDA			
RSOLD	105 cm x 45 cm x 130 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA GATOS DE BOTELLA

URREA

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 10 piezas.
- Incluye gáfico intercambiable por marca.

CÓDIGO	MEDIDA			
DB1401E	73.5 cm x 73.5 cm x 175 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA BOMBAS DE AGUA

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 10 piezas.
- Incluye gáfico intercambiable por marca.

CÓDIGO	MEDIDA			
EXHBO	64 cm x 64 cm x 190 cm	1	1	1

URREA SURTEK FOY

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES DE PISO

EXHIBIDOR PARA POLIPASTOS

URREA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 4 piezas.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.

CÓDIGO	MEDIDA			
RPOL	60 cm x 60 cm x 192 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA DESBROZADORAS

URREA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 5 piezas.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.

CÓDIGO	MEDIDA			
EXDES	86 cm x 86 cm x 215 cm	1	1	1

EXHIBIDOR VERTICAL PARA PODADORAS Y ACCESORIOS

SURTEK

URREA

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 3 piezas y sus accesorios.
- Rack con 3 niveles.

CÓDIGO	MEDIDA			
RPODVER	86.5 cm x 60 cm x 193 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA CUERDAS DE POLIPROPILENO

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Para 6 piezas.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.

CÓDIGO	MEDIDA			
RCUERDA	90 cm x 186 cm x 91 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA CARRETILLAS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Capacidad para 3 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA			
EXHCARR	78.5 cm x 78.5 cm x 175 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA CARRETILLA

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

CÓDIGO	MEDIDA			
RCARRE	50 cm x 40 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA RUEDAS Y RODAJAS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Con gráficos informativos del producto.
- Exhibición con enfoque 360°.
- Con ruedas para fácil manejo.

CÓDIGO	MEDIDA			
RRUED	60 cm x 60 cm x 180 cm	1	1	1

RACKS DESPACHADORES Y EXHIBIDORES DE PISO

EXHIBIDOR PARA TELAS DE MOSQUITERO

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Capacidad de para 20 rollos.

CÓDIGO	MEDIDA			
EXHTELA	70 cm x 80 cm x 210 cm	1	1	1

EXHIBIDOR PARA ESCALERAS

SURTEK

MÉXICO

No incluye carga de producto.

- Capacidad para 4 piezas.
- No funciona con escaleras plegables.

CÓDIGO	MEDIDA			
EXESCAL	122 cm x 30 cm x 102 cm	1	1	1

MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN

EXHIBIDOR GIRATORIO DE PISO 360°

URREA

SURTEK

MÉXICO

NUEVO

No incluye carga de producto.

- Giro de 360°, maximiza la visibilidad y mejora la interacción con los productos
- Optimiza el espacio disponible en el piso de venta.
- Construcción robusta completamente en acero para aplicaciones comerciales exigentes.
- Facilita la organización y exhibición de múltiples productos en un solo punto.
- Capacidad total recomendada de 30 kg por cara y hasta 120 kg distribuidos.

CÓDIGO	MEDIDA			
EXGIR	50 cm x 50 cm x 124 cm	1	1	1

BOTADERO METÁLICO CON 4 NIVELES

SURTEK

MÉXICO

NUEVO

No incluye carga de producto.

- Para exhibir productos en promoción.
- Cuatro canastillas con ajuste de inclinación para mejorar la visibilidad de los productos.
- Capacidad de carga de 20 kg por canastilla.
- Con divisores móviles y removibles para adaptar el espacio según el tamaño y tipo de producto.
- Portaprecios removible para cada canasta.

CÓDIGO	MEDIDA			
BOM4	50 cm x 40 cm x 157 cm	1	1	1

BOTADERO METÁLICO

MÉXICO

URREA

SURTEK

Lock

- .Para cualquier tipo de producto.

CÓDIGO	MEDIDA			
126524	80 cm x 70 cm x 60 cm	1	1	1

TARIMA METÁLICA PARA HERRAMIENTA ESTACIONARIA

URREA

SURTEK

MÉXICO



- Fabricada en perfil tubular.
- Con hule antiderrapante.
- Terminado electroestático color negro.

CÓDIGO	MEDIDA			
TARM	90 cm x 90 cm	1	1	1

MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN

PISO MODULAR

SURTEK NUEVO



PIM17

BPIM

BBPIM

EPIM

- No requiere herramientas adicionales para su instalación.
- Modular: permite una fácil expansión o reconfiguración del espacio.
- Fabricado en polipropileno, ligero, resistente a impactos y al desgaste

CÓDIGO	MEDIDA			
PIM17	1.6 m²	1	1	1
BPIM	40 cm x 40 cm	25	25	25
BPPIM	40 cm x 6 cm	10	10	10
EPIM	6 cm x 6 cm	4	4	4

ESTANTE METÁLICO

MÉXICO

SURTEK URREA PRECIO VIGENTE $EN $BIP

ESTM

JDESTM

PLESTM

- Capacidad de carga 250 kg por nivel.
- Rack con 5 niveles.
- Postes con cremallera tipo gota.

- Con 2 largueros para ensamble en cremalleras tipo gota.
- Con 2 duelas.
- Capacidad de carga 250 kg.

- Poste lateral para estante.
- Cremallera tipo gota.

CÓDIGO	MEDIDA			
ESTM	130 cm x 60 cm x 180 cm	1	1	1
JDESTM	114 cm x 60 cm x 7.1 cm	1	1	1
PLESTM	60 cm x 183.2 cm	1	1	1

GÓNDOLAS PERIMETRALES INDIVIDUALES PARA EXHIBICIÓN DE HERRAMIENTA

URREA SURTEK

GONU

GONS

- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.

CÓDIGO	MEDIDA			
GONU	93 cm x 47 cm x 220 cm	1	1	1
GONS	93 cm x 47 cm x 220 cm	1	1	1

GÓNDOLAS PERIMETRALES PANEL METÁLICO

MÉXICO

URREA SURTEK Lock

GONP

GONPA

No incluye uno de los postes, se instala en GONP.

- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.

CÓDIGO	MEDIDA			
GONP	122 x 50 x 200 cm	1	1	1
GONPA	122 x 50 x 200 cm (Modulo adcional para GONP)	1	1	1

MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN

GÓNDOLA ISLA METÁLICA

MÉXICO

- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.

CÓDIGO	MEDIDA			
GONI	90 cm x 140 cm x 92 cm	1	1	1

GÓNDOLA MODULAR PANEL METÁLICO CON 4 CARAS, COLOR NEGRO

MÉXICO

NUEVO

- Diseñada para maximizar la rentabilidad por metro cuadrado en pisos de venta.
- Exhibición 360°: Diseño en cruz que ofrece 4 frentes de venta simultáneos.
- Equipada con 4 ruedas de uso industrial (2 con freno de seguridad) para un desplazamiento fluido y fijación estable en el punto de venta.
- Amplia compatibilidad con racks y accesorios catalogados, permitiendo exhibir desde blísteres pequeños hasta cajas de herramientas pesadas.
- Maximiza la visibilidad de los SKU en zonas de alto tráfico.
- NOM-050-SCFI-2004

CÓDIGO	MEDIDA			
GONMN	124 cm x 124 cm x 142 cm	1	1	1

GÓNDOLAS CENTRALES DE PANEL METÁLICO

MÉXICO



GONCA

- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.

- Se requiere de GONC, para su instalación.
- No incluye cabeceras.
- Solo incluye 1 poste.

CÓDIGO	MEDIDA			
GONC	218 x 88 x 140 cm	1	1	1
GONCA	122 x 88 x 140 cm (Modulo adcional para GONC)	1	1	1

CHAROLA MULTIUSOS TIPO REPISA

MÉXICO

- Ideal para instalarse en: “GONU” y “GONS”.
- Para panel ranurado y perforado.
- Terminado en pintura electrostática.

CÓDIGO	MEDIDA			
LCMUL	55 x 28 x 4 cm	1	1	1

ENTREPAÑOS METÁLICO

MÉXICO

- Para instalar en cremallera de gondola central y perimetral.
- Mensula de 3 dientes para instalar plano o inclinado.
- Terminado en pintura electrostática.

ENGON

- Para instalar en cremallera de gondola tipo isla o cabeceras.
- Mensula de 3 dientes para instalar plano o inclinado.
- Terminado en pintura electrostática

ENCAB

CÓDIGO	MEDIDA			
	Para góndola			
ENGON	120 x 40 cm	1	1	1
	Para cabecera			
ENCAB	84.5 x 30.5 cm	1	1	1

MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN

FRENTE DE MALLA PARA ENTREPAÑO

- Para instalar en entrepaño de gondola central y perimetral.
- Evita que el producto caigan o se deslice hacia adelante.
- Terminado en pintura electrostática.

CÓDIGO	MEDIDA			
FRM	120 x 8 cm	1	1	1

DIVISOR DE MALLA PARA ENTREPAÑO



- Para instalar en entrepaño.
- Terminado en pintura electrostática.
- Facilitan la organización y la visualización de los productos.

CÓDIGO	MEDIDA			
DVM	24 x 8 cm	1	1	1

RACKS TIPO CASCADA



- Funciona en panel ranurado y perforado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
RECA6K	Juego de 3 racks tipo cascadas 60 x 10 cm **(a, b y c)**	1	1	1
RECA6A	Rack tipo cascadas **a)** 60 x 12 x 10 cm	1	1	1

BARRAS TIPO CASCADA



JBAR



JBARC

- Se ajusta en la cremallera de góndola central y perimetral.
- Incluye 35 ganchos.
- Terminado electrostático.

- Se ajusta en la cremallera de cabeceras de góndola.
- Incluye 30 ganchos.
- Terminado electrostático.

CÓDIGO	MEDIDAS			
	Para góndola			
JBAR	120 x 10 cm, 20 y 30 cm	1	1	1
	Para cabecera			
JBARC	84.5 x 10 cm, 20 m y 30 cm	1	1	1

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA

- Fácil instalación.
- Terminado electrostático.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.
- Con copete para marca.

CÓDIGO	MEDIDA			
TEX	60 cm x 140 cm	1	1	1

MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO

ASIENTO GIRATORIO

URREA

- Estructura de acero cromado con 4 patas.
- Con tapas antiderrapantes.
- Con asiento acolchonado.
- Capacidad máxima 150 kg.

CÓDIGO	ALTURA	DIÁMETRO			
9988	75 cm	35 cm	1	1	1

BANCO PARA MOSTRADOR

SURTEK

NUEVO

- Asiento de polietileno expandido, con esponja de alta resistencia y recubiertos en piel sintetica.
- Fabricado en acero al carbono en su estructura.

CÓDIGO	ALTURA	DIÁMETRO			
BAMES	77 cm	34 cm	1	1	1

GONDOLAS CON HERRAMIENTAS

GÓNDOLA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ESTRUCTURA DE ACERO

URREA

SURTEK

NUEVO

- Exhibidor con carga con precio especial, pensado para potenciar la presencia de nuestras marcas.
- Condiciones preferenciales en costo del mueble.

Consulta el contenido con tu generador de negocios o en URREA.COM.

CÓDIGO	MEDIDA			
GONENC	3.40 x 0.90 x 1.40 m	1	1	1

GÓNDOLA PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO

URREA

SURTEK

NUEVO

- Exhibidor con carga con precio especial, pensado para potenciar la presencia de nuestras marcas.
- Condiciones preferenciales en costo del mueble.

Consulta el contenido con tu generador de negocios o en URREA.COM.

CÓDIGO	MEDIDA			
GONEUNC	3.40 x 0.90 x 1.40 m	1	1	1

GÓNDOLA PARA HERRAMIENTAS DE DEMOLICIÓN

ESTRUCTURA DE ACERO

URREA

SURTEK

NUEVO

- Exhibidor con carga con precio especial, pensado para potenciar la presencia de nuestras marcas.
- Condiciones preferenciales en costo del mueble.

Consulta el contenido con tu generador de negocios o en URREA.COM.

CÓDIGO	MEDIDA			
GONDNC	1.20 x 1.20 x 1.40 m	1	1	1

PRODUCTOS: U =URREA, S =SURTEK, F =FOY, L =LOCK, P =PROLOK Y PF =PROFORZA, NUEVO Y PVL

CÓDIGO	PÁG
U 000A	513
U 000AA	512
U 000D	512
U 000F	512
U 000LL	513
U 000N	512
U 002645	512
U 00MM25	512
U 07524LS	500
S 10	505
U 100	1247
U 10000L	217
U 10000LH	194
U 10000P1	224
U 10000P2	224
U 10000P3	224
U 10000R1	223
U 10000R2	223
U 10000R3	223
U 10000R4	223
U 10000R5	223
U 10000R6	223
U 10004	220
U 10004B	220
U 10012	216
U 10013	216
U 10013DS	500
U 10014	216
U 10014L	217
U 10015	216
S 100158	236
U 10015L	217
U 10016	216
S 100160	236
S 100162	236
S 100164	236
S 100166	236
S 100168	236
U 10016L	217
U 10017	216
S 100170	236
S 100172	236
S 100174	236
S 100176	236
S 100178	236
U 10017L	217
U 10018	216
S 100180	236
S 100182	236
S 100184	236
S 100186	236
U 10018L	217
U 10019	216
S 100190	236
U 10019L	217
U 10020	216
U 10020L	217
U 10021	216
U 10021L	217
U 10022	216
U 10022L	217
U 10022T	215
U 10023	216
U 10023L	217
U 10024	216
U 10024L	217
U 10024LS	500
U 10024M	217
U 10025	216
U 10025L	217
U 10025T	215
U 10026	216
U 10026L	217
U 10027	216
U 10027L	217

CÓDIGO	PÁG
U 10027M	217
U 10028	216
U 10028L	217
U 10029	216
U 10029L	217
U 10030	216
U 10030L	217
U 10030M	217
U 10031	216
U 10031L	217
U 10032	216
U 10032L	217
U 10032M	217
U 10033	216
U 10033M	217
U 10033ML	500
U 10033T	215
U 10034	216
U 10034L	217
U 10034T	215
U 10035	216
S 100356	240
S 100357	240
S 100358	240
S 100359	240
U 10035L	217
U 10036	216
S 100360	240
S 100361	240
S 100362	240
S 100363	240
S 100364	240
S 100365	240
S 100366	240
S 100367	240
S 100368	240
S 100369	240
U 10036L	217
U 10036M	217
U 10037	216
S 100370	240
S 100371	240
S 100372	240
S 100373	240
S 100374	240
S 100375	240
S 100376	240
S 100377	240
S 100378	240
S 100379	240
U 10037L	217
U 10038	216
S 100380	240
S 100382	240
U 10038L	217
U 10039	216
U 10040	216
U 10041	216
U 10041L	217
U 10041M	217
U 10042	216
U 10043	216
U 10044	216
U 10044L	217
U 10045	216
U 10046	216
U 10046M	217
U 10047	216
U 10048	216
U 10050	216
U 10050M	217
U 10052	216
S 100528	251
S 100530	251
S 100532	251

CÓDIGO	PÁG
S 100534	251
S 100536	251
S 100538	251
U 10054	216
S 100540	251
S 100544	251
S 100545	251
S 100546	251
S 100547	251
S 100548	251
U 10055M	217
U 10056	216
S 100568	251
S 100569	252
S 100574	249
S 100575	250
S 100576	249
S 100577	249
S 100578	252
S 100579	252
U 10058	216
S 100580	252
S 100581	252
S 100582	252
S 100583	252
S 100584	252
S 100585	252
S 100586	252
S 100587	252
S 100588	252
S 100589	252
S 100590	252
S 100591	252
S 100592	252
U 10060M	217
U 10062	216
U 10064	216
U 10065M	217
U 10066	216
U 10068	216
U 10072	216
S 100P	1247
U 10108	339
U 10108X	338
U 10116	339
U 10116X	338
U 101A	897
S 101F	897
U 10208	338
U 10210	338
S 102105	191
U 10212	338
U 10213	338
U 10214	338
S 103507	191
U 10410	338
U 10412	338
U 10414	338
S 104915	191
U 10504	339
U 10504X	338
S 105120	353
S 1051E	236
U 1051M	259
S 1051ME	240
S 1051MR	240
S 1051R	236
U 10520	339
U 10520X	338
U 1052M	259
S 1052MR	240
S 1052R	236
U 10536	339
U 10536X	338
U 1053M	259

CÓDIGO	PÁG
U 1054M	259
U 10552	339
U 10552X	338
U 10560	339
S 105604	143
S 105605	143
U 10560X	338
U 10576	339
U 10576X	338
U 1057M	259
U 10584	339
U 10584X	338
U 10592	339
U 10592X	338
U 10607	221
U 10607B	221
U 10609	221
U 10609B	221
U 1061M	259
U 1064M	259
U 10657	222
U 10657RK	222
U 1065M	259
U 10670	223
U 10670B	223
S 106M	246
S 107024	486
S 107025	486
S 107026	486
S 107028	486
S 107040	467
S 107044	467
S 107051	479
S 107052	479
S 107053	479
S 107054	479
S 107055	479
S 107056	479
S 107058	479
S 107060	486
S 107061	486
S 107064	477
S 107066	477
S 107068	477
S 107085	481
S 107092	479
S 107093	479
S 107094	479
S 107095	481
S 107096	481
S 107097	481
S 107098	481
S 107099	481
S 107100	284
S 107111	482
S 107114	480
S 107115	480
S 107116	480
S 107117	480
S 107118	480
S 107120	482
S 107121	482
S 107122	482
S 107123	482
S 107124	482
S 107142	478
S 107143	478
S 107200	496
S 107202	495
S 107203	495
S 107204	495
S 107206	495
S 107209	495
S 107212	495
S 107216	496

CÓDIGO	PÁG
S 107218	496
S 107219	497
S 107221	518
S 107222	518
S 107224	516
S 107225	516
S 107227	512
S 107228	512
S 107229	512
S 107230	512
S 107234	465
S 107236	465
S 107238	515
S 107239	515
S 107246	517
S 107249	466
S 107251	494
S 107252	494
S 107253	494
S 107254	519
S 107256	531
S 107259	511
S 107264	503
S 107267	503
S 107268	503
S 107269	503
S 107270	504
S 107271	510
S 107272	510
S 107274	504
S 107275	518
S 107276	519
S 107277	521
S 107279	500
S 107280	500
S 107281	500
S 107282	500
S 107283	500
S 107284	501
S 107285	501
S 107288	465
S 107289	465
S 107290	464
S 107292	466
S 107293	517
S 107295	475
S 107296	475
S 107297	465
S 107299	539
U 1072M	259
S 107303	580
S 107304	580
S 107311	580
S 107313	531
S 107314	505
S 107315	505
S 107319	505
S 107323	513
S 107325	513
S 107326	514
S 107327	513
S 107329	513
S 107331	513
S 107332	513
S 107336	514
S 107343	529
S 107344	529
S 107346	510
S 107358	580
S 107361	538
S 107362	538
S 107365	531
S 107368	519
S 107369	519
S 107371	503

CÓDIGO	PÁG
S 107373	1008
S 107374	1176
S 107375	1176
S 107376	518
S 107377	532
S 107378	516
S 107379	540
U 1073M	259
U 1077M	259
U 1079M	259
S 107M	246
S 108	244
S 108100	812
S 108101	813
S 108103	812
S 108104	811
S 108105	812
S 108106	812
S 108107	812
S 108108	811
S 108109	811
S 108110	812
S 108111	812
S 108112	812
S 108113	813
S 108114	813
S 108117	813
S 108121	812
S 108122	812
S 108123	811
S 108124	812
S 108125	812
S 108126	811
S 108127	1141
S 108131	823
S 108140	811
S 108141	811
S 108142	811
S 108145	813
S 108146	813
S 108147	813
S 108148	813
S 108149	813
S 108150	813
S 108151	813
S 108152	813
S 108153	813
S 108154	813
S 108156	813
S 108157	813
S 108499	815
S 108500	815
S 108501	815
S 108502	815
S 108503	815
S 108504	815
S 108505	815
S 108506	815
S 108507	815
S 108508	815
S 108510	817
S 108511	817
S 108512	817
S 108513	817
S 108514	817
S 108515	817
S 108527	817
S 108528	817
S 108530	817
S 108M	246
S 109M	246
U 10A	43
U 10B	43
L 10BA	1228
L 10BR	1186

CÓDIGO	PÁG
10BZ	1189
10CA	1200
10CAP	1192
10CB	1216
10CBP	1217
10CD	1222
10CE	1214
10CN	1204
10CP	1235
10CS	1227
10GA	1205
10GAP	1207
10GP	1238
10MA	1212
10PE	1242
10PO	1219
10POP	1219
110	244
110079	375
1100D	259
1100DM	259
1100H	259
1100I	259
1100IM	259
1100SM	259
110M	246
111M	246
112	244
1120	259
1122	259
1125	259
112503	713
112504	711
112513	1174
112513RK	1174
112515	1173
112515RK	1173
112516	1173
112516RK	1173
112520	1174
112521	1174
112521RK	1174
112550	712
112551	712
112552	712
112553	713
112554	713
112557	713
112570	713
1126	259
112600	1013
112601	1013
112602	1013
112605	452
112606	452
112607	452
112609	452
112610	452
112910	716
112912	716
112918	716
112920	716
112M	246
1130	259
1134	259
113400	1175
113401	1175
113402	1175
113403	1175
113404	1175
113405	1175
113406	1175
113407	1175
113408	1175
113409	1175

CÓDIGO	PÁG
113410	1175
113411	1175
113412	1175
113414	1175
113415	1175
113416	1176
113417	1176
113418	1176
113419	1176
113420	1176
113450	1015
113451	1015
113452	1015
113453	1015
113455	1015
113457	1016
113458	1016
113459	1016
1135	259
113500	1014
113501	1014
113502	1014
113505	1015
113506	1015
113510	1028
113511	1028
113512	1028
113520	1014
113521	1014
113522	1014
113800	1136
113801	1136
113802	1136
113803	1136
113804	1136
113805	1136
1139	259
113M	246
114	244
1140	259
114200	1142
114201	1142
114202	1142
114203	1142
114204	1142
114205	1142
114206	1142
114207	1142
114208	1142
114209	1142
114210	1142
114211	1142
114212	1142
114213	1142
114214	1142
114215	1142
114216	1142
114217	1142
114218	1142
114219	1142
114220	1141
114224	1141
114225	1142
114226	1142
114229	1142
114230	1142
114231	1142
114232	1142
114250	1142
114251	1142
114252	1142
114253	1142
114254	1142
114255	1142
114256	1142

CÓDIGO	PÁG
114257	1142
114258	1142
114259	1142
114300	1159
114301	1159
114302	1158
114351	1159
114352	1159
114353	1159
114354	1159
114355	1159
114360	1159
114361	1159
1145	259
114M	246
1150	259
115054	388
115055	388
115057	388
115058	388
115063	388
115082	388
115083	388
115084	388
115085	386
115086	388
115087	388
115089	388
115095	386
115096	386
1151	259
115110	391
115111	391
115112	391
115115	391
115116	389
115117	389
115118	389
115138	357
115139	357
115140	357
115141	357
115142	357
115143	357
115144	357
115151	358
115152	358
115153	358
115154	358
115155	358
115156	358
115158	994
115200	374
1155	259
115M	246
116	244
1160	259
1162	259
1164	259
116M	246
117018	420
1170A	263
1170M	263
117102	401
117104	401
117106	401
117108	401
117110	401
117114	401
117116	401
117118	401
117120	401
117122	401
117124	401
117126	401

CÓDIGO	PÁG
117128	401
117130	401
117132	401
117134	401
117136	401
117138	401
117140	401
117142	401
117144	401
117146	401
117148	403
117150	403
117152	403
117154	401
117162	404
117164	404
117166	404
117170	404
117193	401
117194	398
117214	405
117215	405
117216	405
117218	405
117224	405
117225	405
117226	405
117228	405
117230	405
117520	850
117522	850
117524	850
117533	851
117534	851
117535	851
117M	246
118	244
1180	264
118005	787
118007	787
118008	787
1180A	264
1180M	264
1181	264
1181M	264
1182	264
1182M	264
1183	264
1183M	264
1184	264
1184M	264
1185	264
1185M	264
1186	264
1186M	264
1187M	264
118M	246
1190A	263
1190M	263
1191	263
119153	855
119154	855
119155	855
119156	855
119157	855
119158	855
119159	855
119160	855
119161	855
119162	855
119163	855
119164	855
119165	855
119166	855
119167	855

CÓDIGO	PÁG
119168	855
119169	855
119170	855
119171	855
119172	855
119173	855
119181	855
119182	855
119183	855
119184	855
1191M	263
1192	263
119204	854
119205	854
119206	854
119208	854
119209	854
119210	854
119211	854
119212	854
119213	854
119214	854
119215	854
119216	854
119217	854
119218	854
119219	854
119220	854
119221	854
119250	860
119251	860
119252	860
119253	860
119254	860
119255	860
119256	860
119257	859
119258	859
119259	859
119260	859
119262	860
119263	859
119264	860
119265	860
119267	861
119268	859
119269	859
119270	859
119271	860
119272	860
119273	860
119274	859
119275	859
119276	861
119277	860
119278	861
119279	861
1192M	263
1192MA	263
1192MB	263
1193	263
119301	700
119303	700
119370	877
119372	877
119373	877
119374	877
119375	877
119376	877
119377	877
1193M	263
1194	263
119400	681
119401	681
119402	681

CÓDIGO	PÁG
119403	681
119405	681
119408	681
119413	746
119414	746
1194M	263
1195	263
1195M	263
1196	263
1196M	263
1197	263
1197M	263
119M	246
11BA	1228
11BR	1186
11BZ	1189
11CA	1200
11CAP	1192
11CB	1216
11CBP	1217
11CD	1222
11CE	1214
11CN	1204
11CP	1235
11CS	1227
11GA	1205
11GAP	1207
11M4	262
11M6M	262
11PE	1242
11PO	1219
11POP	1219
120	244
12000	341
12000X	341
12004	341
12004X	341
120050	919
120051	919
120067	932
120068	931
120069	932
120070M	237
12008	341
120080	233
120080A	242
12008X	341
120090	243
12009M	238
12009S	234
1200AL	241
1200AML	241
1200BA	242
1200BL	241
1200BMA	245
1200BML	241
1200CA	242
1200CM	251
1200CMA	245
1200D	233
1200DA	242
1200DH	234
1200DHM	237
1200F	233
1200FA	242
1200FB	247
1200FC	233
1200FHD	243
1200FM	237
1200FMA	245
1200FMB	247
1200G	234
1200GA	242
1200H	234
1200HB	247

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
u 1200HM	238
u 1200I	234
u 1200IM	237
u 1200J	234
u 1200JM	238
u 1200KM	237
u 1200MCM	252
u 1200MT9	231
u 1200QM	237
u 1200QMA	245
u 1200T6	231
u 1200T9	231
s 120127	898
s 120128	540
u 12016	341
u 12016X	341
u 1201CM	251
u 1201MCM	252
u 1201MT6	231
u 1201T6	231
u 1201TF	233
u 1201V	429
u 1201VM	429
u 12020	341
s 120205	934
s 120206	934
u 12020X	341
s 120226	934
s 120227	934
s 120228	934
u 12024	341
s 120245	934
s 120246	934
s 120247	934
s 120248	934
s 120249	934
s 120260	960
s 120264	960
s 120265	960
s 120270	955
s 120271	955
s 120275	955
s 120276	955
s 120282	920
s 120283	920
s 120285	920
s 120286	920
s 120287	920
s 120288	920
s 120289	921
s 120290	921
s 120291	921
s 120292	921
s 120293	921
s 120294	920
s 120295	920
s 120296	921
s 120297	921
s 120298	921
u 1202CM	251
u 1202MCM	252
u 1202TF	233
s 120300	919
s 120301	922
s 120302	922
s 120303	922
s 120304	922
s 120306	920
s 120311	922
s 120312	922
s 120313	922
s 120314	922
u 12031X	341
u 12032	341
s 120320	924

CÓDIGO	PÁG
s 120321	924
s 120322	924
u 12032X	341
s 120330	922
s 120331	922
s 120332	922
s 120333	922
s 120334	922
s 120335	922
s 120338	920
u 12033X	341
s 120340	922
s 120341	922
s 120342	922
s 120343	922
s 120344	922
s 120350	923
s 120351	923
s 120352	923
s 120353	923
s 120354	923
s 120358	922
s 120360	923
s 120361	923
s 120362	923
s 120363	923
s 120368	924
s 120369	924
s 120370	924
s 120371	924
s 120372	924
s 120373	921
s 120376	924
s 120377	924
s 120378	924
s 120381	924
s 120382	924
s 120383	924
s 120385	919
s 120387	919
s 120391	922
s 120392	922
s 120393	922
s 120394	922
s 120399	924
s 120404	892
s 120405	892
s 120414	893
s 120415	893
s 120416	893
s 120418	893
s 120419	893
s 120431	893
s 120432	893
s 120433	893
s 120525	378
s 120526	378
s 120527	379
s 120528	379
s 120530	906
s 120550	903
s 120556	903
s 120561	903
s 120562	903
s 120563	903
s 120600	915
s 120601	915
s 120602	915
s 120603	915
s 120610	915
s 120611	915
u 12061X	341
u 12062	341
s 120620	915
s 120621	915

CÓDIGO	PÁG
s 120622	915
s 120623	915
s 120625	916
u 12062X	341
s 120630	915
s 120631	915
s 120632	915
s 120633	915
s 120634	916
u 12063X	341
s 120640	915
s 120641	915
s 120651	915
s 120653	915
u 1206M	239
u 1206MCM	252
u 1206TF	237
s 120731	894
s 120732	894
s 120733	894
s 120734	894
s 120735	894
s 120736	894
s 120737	894
s 120738	894
s 120739	894
s 120740	894
s 120741	894
s 120742	894
s 120743	894
s 120744	894
s 120745	894
s 120746	894
s 120747	894
s 120748	894
s 120749	894
s 120750	895
s 120751	895
s 120752	895
s 120753	894
s 120754	894
s 120755	895
s 120756	895
s 120757	893
s 120761	707
s 120762	707
s 120763	707
s 120764	707
s 120765	708
s 120766	708
s 120767	707
s 120768	708
s 120769	708
s 120770	708
s 120771	708
s 120772	707
s 120773	707
s 120774	707
s 120775	708
s 120776	708
s 120777	707
s 120780	710
s 120781	710
s 120782	710
s 120783	710
s 120784	710
s 120785	710
s 120786	710
s 120787	710
s 120788	710
s 120790	707
s 120791	707
u 1207M	239
u 1207MA	245
u 1207MB	247

CÓDIGO	PÁG
u 1207MCM	252
u 1207MH	239
u 1207MT	231
u 1208	235
u 1208A	242
u 1208CM	251
u 1208H	235
u 1208M	239
u 1208MA	245
u 1208MB	247
u 1208MCM	252
u 1208MH	239
u 1208MT	231
u 1208T	231
s 120900	934
u 1209M	239
u 1209MA	245
u 1209MB	247
u 1209MCM	252
u 1209MH	239
u 1209MT	231
s 120M	246
u 1210	235
s 121008	1172
s 121009	1172
s 121010	1172
s 121011	1172
s 121023	445
s 121024	445
u 12104	243
s 121056	454
u 12108	243
s 121090	460
s 121091	460
s 121092	460
u 1210A	242
u 1210B	247
u 1210CM	251
u 1210CMR	254
u 1210H	235
u 1210M	239
u 1210MA	245
u 1210MB	247
u 1210MCM	252
u 1210MCMR	254
u 1210MH	239
u 1210ML	241
u 1210MT	231
u 1210T	231
u 1210V	429
u 1210VM	429
s 121100	446
s 121110	448
s 121111	448
s 121112	447
s 121113	447
s 121114	448
u 12112	243
s 121120	450
s 121121	964
s 121130	1016
s 121131	1016
s 121132	1016
s 121133	1016
s 121134	1016
s 121135	1016
s 121153	449
s 121154	448
s 121155	448
s 121156	448
s 121158	447
s 121159	447
s 121162	452
s 121164	452
s 121166	448

CÓDIGO	PÁG
s 121167	449
u 1211M	239
u 1211MA	245
u 1211MB	247
u 1211MCM	252
u 1211MCMR	254
u 1211MH	239
u 1211ML	241
u 1211MT	231
u 1211VM	429
u 1212	235
u 12120	243
u 12124	243
s 1212-4	1133
u 12128	243
u 1212A	242
u 1212B	247
u 1212CM	251
u 1212CMR	254
s 1212EDT2	1133
u 1212H	235
u 1212L	241
u 1212M	239
u 1212MA	245
u 1212MB	247
u 1212MCM	252
u 1212MCMR	254
u 1212MH	239
u 1212ML	241
u 1212MT	231
u 1212T	231
u 1212V	429
u 1212VM	429
u 1213M	239
u 1213MA	245
u 1213MB	247
u 1213MCM	252
u 1213MCMR	254
u 1213MH	239
u 1213ML	241
u 1213MT	231
u 1213VM	429
u 1214	235
u 1214A	242
u 1214B	247
u 1214CM	251
u 1214CMR	254
u 1214H	235
u 1214L	241
u 1214M	239
u 1214MA	245
u 1214MB	247
u 1214MCM	252
u 1214MCMR	254
u 1214MH	239
u 1214ML	241
u 1214MT	231
u 1214T	231
u 1214V	429
u 1214VM	429
s 1215-24	1133
s 1215-4	1133
u 1215M	239
u 1215MA	245
u 1215MB	247
u 1215MCM	252
u 1215MCMR	254
u 1215MH	239
u 1215ML	241
u 1215MT	231
u 1215VM	429
u 1216	235
u 1216A	242
u 1216B	247
u 1216CM	251

CÓDIGO	PÁG
u 1216CMR	254
u 1216H	235
u 1216L	241
u 1216M	239
u 1216MA	245
u 1216MB	247
u 1216MCM	252
u 1216MH	239
u 1216ML	241
u 1216MT	231
u 1216T	231
u 1216V	429
u 1217M	239
u 1217MA	245
u 1217MB	247
u 1217MCM	252
u 1217MH	239
u 1217ML	241
u 1217MT	231
u 1217VM	429
u 1218	235
u 1218A	242
u 1218B	247
u 1218CM	251
u 1218CMR	254
u 1218H	235
u 1218L	241
u 1218M	239
u 1218MA	245
u 1218MB	247
u 1218MCM	252
u 1218MH	239
u 1218ML	241
u 1218MT	231
u 1218T	231
u 1218V	429
u 1218VM	429
u 1219M	239
u 1219MA	245
u 1219MB	247
u 1219MCM	252
u 1219MH	239
u 1219ML	241
u 1219MT	231
u 1219VM	429
s 121M	246
s 122	244
u 1220	235
s 122090	1247
u 1220A	242
u 1220B	247
u 1220CM	251
u 1220CMR	254
u 1220H	235
u 1220L	241
u 1220M	239
u 1220MA	245
u 1220MB	247
u 1220MCM	252
u 1220ML	241
u 1220T	231
u 1220V	429
s 122115	595
u 1221M	239
u 1221MA	245
u 1221MB	247
u 1221MCM	252
u 1221ML	241
u 1222	235
s 122200	582
s 122201	583
s 122202	583
s 122203	583
s 122204	582
s 122206	583

CÓDIGO	PÁG
S 1222-1	1133
S 122210	594
S 122211	594
S 122230	582
S 122250	593
S 122251	593
S 122252	593
S 122253	593
S 122254	593
S 122255	592
S 122257	593
S 122258	593
S 122264	593
S 122265	593
S 122268	591
S 122269	591
S 122270	591
S 122271	591
S 122275	1001
S 122276	1001
S 122277	1001
S 122280	593
S 122281	593
U 1222A	242
U 1222B	247
U 1222CM	251
U 1222CMR	254
U 1222H	235
U 1222L	241
U 1222M	239
U 1222MA	245
U 1222MB	247
U 1222MCM	252
U 1222T	231
U 1222V	429
U 1223M	239
U 1223MA	245
U 1223MB	247
U 1224	235
U 1224A	242
U 1224B	247
U 1224CM	251
U 1224CMR	254
U 1224H	235
U 1224L	241
U 1224M	239
U 1224MA	245
U 1224MB	247
U 1224MCM	252
U 1224T	231
U 1225M	239
U 1225MA	245
U 1225MB	247
U 1225MCM	252
U 1225V	429
U 1226	235
U 1226A	242
U 1226B	247
U 1226CM	251
U 1226H	235
U 1226L	241
U 1226M	239
U 1226MA	245
U 1226MB	247
U 1227M	239
U 1227MA	245
U 1227MB	247
U 1227MCM	252
U 1228	235
U 1228A	242
U 1228B	247
U 1228CM	251
U 1228H	235
U 1228L	241
U 1228M	239

CÓDIGO	PÁG
U 1228MA	245
U 1228MB	247
U 1229M	239
U 1229MA	245
U 1229MB	247
S 122M	246
U 1230	235
S 123022	1011
S 123023	1011
S 123032	1011
S 123033	1011
S 123034	1011
S 123035	1011
S 123036	1011
S 123081	1012
S 123082	1012
S 123083	1012
S 123092	1012
S 123093	1012
U 1230A	242
U 1230B	247
U 1230CM	251
U 1230H	235
U 1230L	241
U 1230M	239
U 1230MA	245
U 1230MB	247
U 1230MCM	252
S 123101	1012
S 123102	1012
S 123103	1012
S 123104	1012
S 123105	1012
S 123106	1012
S 123108	1011
S 123110	1011
S 123112	1011
S 123132	1019
S 123133	1019
S 123135	1019
S 123136	1019
S 123137	1019
S 123138	1019
S 123147	1009
S 123160	1010
S 123180	1014
S 123181	1014
S 123182	1014
S 123183	1014
S 123184	1014
S 123185	1014
S 123186	1014
S 123187	1014
S 123188	1014
S 123189	1013
S 123190	1013
S 123191	1013
S 123192	1013
S 123193	1013
S 123194	1019
S 123195	1019
S 123197	1013
S 123198	1013
U 1232	235
S 123202	1010
S 123203	1010
S 123205	1010
S 123206	1010
S 123208	1010
S 123259	892
S 123260	892
S 123261	892
S 123262	892
S 123263	892
S 123270	1006

CÓDIGO	PÁG
S 123271	1006
S 123272	1006
S 123273	1006
S 123274	1006
S 123275	1006
S 123276	1006
S 123278	892
S 123279	892
S 123281	796
S 123282	796
S 123297	1022
S 123298	1022
S 123299	1022
U 1232A	242
U 1232B	247
U 1232CM	251
U 1232H	235
U 1232L	241
U 1232M	239
U 1232MA	245
U 1232MCM	252
S 123310	1019
S 123311	1019
S 123312	1019
S 123313	1019
S 123314	1019
S 123315	1019
S 123316	1019
S 123317	1019
S 123318	1019
S 123320	909
S 123321	909
S 123322	909
S 123325	909
S 123326	909
S 123327	909
S 123328	912
S 123330	912
S 123331	912
S 123332	912
S 123333	909
S 123335	912
S 123337	909
S 123339	909
S 123340	1021
S 123341	1021
S 123342	1021
S 123343	1021
S 123344	1021
S 123345	1021
S 123346	1022
S 123347	1023
S 123349	1020
S 123350	1020
S 123351	1020
S 123352	1020
S 123353	1020
S 123354	1024
S 123356	1021
S 123357	1021
S 123361	1020
S 123377	1019
S 123378	1019
S 123379	1019
S 123380	1021
S 123381	1021
S 123382	1021
S 123383	1021
S 123384	1021
S 123385	1021
S 123386	1021
S 123387	1021
S 123388	1022
S 123389	1021
S 123390	1022

CÓDIGO	PÁG
S 123391	1021
S 123392	1022
S 123393	1021
S 123394	1021
S 123395	1022
S 123396	1022
S 123397	1021
S 123398	1021
S 123399	1022
U 1233M	239
U 1233MA	245
U 1234	235
S 123408	461
S 123412	461
S 123416	461
S 123460	914
S 123461	914
S 123462	914
S 123463	914
S 123464	914
S 123465	914
S 123466	914
S 123467	914
S 123468	914
S 123469	914
S 123470	914
S 123471	914
S 123472	914
S 123473	913 y 990
S 123474	913 y 990
S 123475	913 y 990
S 123476	913 y 990
U 1234A	242
U 1234B	247
U 1234CM	251
U 1234M	239
U 1234MA	245
U 1234MCM	252
S 123500	926
S 123502	926
S 123504	926
S 123505	926
S 123508	926
S 123509	926
S 123510	926
S 123511	926
S 123512	926
S 123513	926
S 123514	926
S 123515	926
S 123516	926
S 123517	926
S 123518	926
S 123519	926
S 1235-2	1133
S 123520	926
S 123521	926
S 123522	926
S 123523	926
S 123528	926
S 123554	926
S 123558	926
S 123560	926
S 123562	926
S 123564	926
S 123566	926
S 123570	926
S 123572	926
U 1236	235
S 123600	927
S 123601	927
S 123602	927
S 123603	927
S 123604	927
S 123605	927

CÓDIGO	PÁG
S 123606	927
S 123607	927
U 1236A	242
U 1236B	247
U 1236CM	251
U 1236M	239
U 1236MA	245
U 1236MB	247
U 1236MCM	252
S 123701	925
S 123702	925
U 1237M	239
U 1237MA	245
U 1238	235
S 123802	926
S 123803	926
S 123804	926
S 123805	926
S 123806	926
S 123807	926
S 123808	926
S 123809	926
S 123810	926
S 123811	926
S 123813	926
S 123815	926
S 123816	926
S 123817	926
S 123818	926
S 123819	926
S 123820	926
S 123821	926
S 123822	926
S 123823	926
S 123824	926
S 123825	926
S 123826	926
S 123827	926
S 123831	927
S 123832	927
S 123833	927
S 123834	927
S 123835	927
S 123836	927
S 123837	927
S 123838	927
S 123839	927
S 123840	927
S 123860	927
S 123861	927
S 123862	927
S 123863	927
S 123864	927
S 123865	927
S 123880	927
S 123881	927
S 123882	927
S 123883	927
S 123884	927
U 1238A	242
U 1238B	247
U 1238M	239
U 1238MA	245
S 123900	928
S 123901	928
S 123902	928
S 123903	928
S 123904	928
S 123905	928
S 123906	928
S 123910	461
S 123911	461
S 123M	246
S 124	244
U 1240	235

CÓDIGO	PÁG
U 1240A	242
U 1240B	247
U 1240CM	251
S 124128	1261
S 124129	1261
S 124130	1261
S 124132	1261
S 124133	1261
S 124134	1261
S 124189	126
S 124190	126
U 1241M	239
U 1241MA	245
U 1242	235
U 1242A	242
U 1242B	247
U 1242CM	251
U 1242M	239
U 1242MA	245
U 1244	235
S 124400	125
S 124401	125
S 124403	125
S 124408	1062
U 1244A	242
U 1244CM	251
U 1246	235
U 1246A	242
U 1246B	247
U 1246CM	251
U 1246M	239
U 1246MA	245
U 1248	235
U 1248A	242
U 1248B	247
S 124M	246
U 1250	235
S 125010	101
S 125011	101
S 1250-2	1133
U 1250A	242
U 1250M	239
U 1250MA	245
S 125100	122
S 125103	97
S 125105	96
S 125106	122
S 125107	92
S 125108	104
S 125109	122
S 125111	92
S 125113	121
S 125114	121
S 125115	121
U 1251M	239
U 1251MA	245
U 1252	235
U 1252A	242
U 1252B	247
U 1254	235
S 125411	41
S 125412	51
U 1254A	242
U 1254B	247
U 1255M	245
U 1255MI	246
U 1256	235
U 1256A	242
U 1256B	247
U 1258	235
U 1258A	242
U 1258B	247
S 125M	246
S 126	244
U 1260	235

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
S126043	878
S126094	192
U1260A	242
U1260B	247
U1260M	245
U1260MI	246
S126121	595
S126140	547
S126246	1269
S126287	1263
U1264	235
S126443	1056
S126445	1069
S126446	1119
S126447	1123
S126448	590
S126449	590
U1264A	242
U1264B	247
S126524	1272
U1265M	245
U1265MI	246
U1266	243
U1266I	244
U1268	243
U1268I	244
S126M	246
U1270	243
U1270-10M	248
U1270-11M	248
U1270-12	248
U1270-12M	248
U1270-13M	248
U1270-14	248
U1270-14M	248
U1270-15M	248
U1270-16	248
U1270-16M	248
U1270-17M	248
U1270-18	248
U1270-18M	248
U1270-19M	248
U1270-20	248
U1270-22	248
U1270-24	248
U1270HF	248
U1270HMF	248
U1270I	244
U1270M	245
U1270MI	246
S127116	1249
S127194	1247
S127195	1247
U1272	243
U1272I	244
U1274	243
U1274I	244
U1275M	245
U1275MI	246
U1276	243
U1276I	244
U1278	243
U1278I	244
S127M	246
S128	244
U1280	243
S128002	930
S128004	930
S128005	930
S128006	930
S128007	930
S128010	930
S128011	930
S128030	930
S128032	930

CÓDIGO	PÁG
S128033	930
S128050	928
S128053	928
S128054	928
S128060	928
U1280I	244
U1280M	245
U1282	243
S128200	911
S128201	911
S128203	909
U1282I	244
U1284	243
U1284I	244
U1286	243
U1286I	244
U1288	243
U1288I	244
S128M	246
U1290	243
S129013	702
S129021	702
S129040	702
U1290I	244
U1292	243
U1292I	244
U1294	243
U1294I	244
U1296	243
U1296I	244
U1298	243
U1299	243
S129M	246
Z12CA	1200
P12CAP	1192
Z12CB	1216
Z12CD	1222
Z12CE	1214
Z12CN	1204
Z12CP	1235
Z12CS	1227
Z12GA	1207
P12GAP	1207
Z12GP	1238
Z12MA	1212
P12MAP	1213
U12MF12M	253
U12MF7	250
U12MF7M	250
U12MF8	253
U12MR7	249
U12MR7M	250
U12MS7	249
U12MS7M	249
Z12PE	1242
Z12PO	1219
P12POP	1219
S12S	413
S12SG	412
S12SP	412
S130	244
S130008	1006
S130010	1006
S130038	994
S130039	994
S130050	966
S130051	966
S130052	966
S130053	966
S130054	965
S130055	965
S130056	965
S130057	965
S130058	965
S130080	1000

CÓDIGO	PÁG
S130089	965
S130225	955
S130226	961
S130227	962
S130229	960
S130230	967
S130231	967
S130232	967
S130233	967
S130239	967
S130259	944
S130260	944
S130261	944
S130262	944
S130263	943
S130264	943
S130265	943
S130266	944
S130267	943
S130270	947
S130271	947
S130280	979
S130281	979
S130282	979
S130283	979
S130295	979
S130296	979
S130297	979
S130298	971
S130299	971
S130312	972
S130314	973
S130315	972
S130316	972
S130317	971
S130318	971
S130319	971
S130320	971
S130321	971
S130322	971
S130323	972
S130324	972
S130325	972
S130326	973
S130327	973
S130329	973
S130330	973
S130332	972
S130333	971
S130334	971
S130335	974
S130336	973
S130337	973
S130338	973
S130340	975
S130341	975
S130342	975
S130344	975
S130345	975
S130346	975
S130347	973
S130348	975
S130349	975
S130360	977
S130362	976
S130363	976
S130370	974
S130371	974
S130372	974
S130373	974
S130374	974
S130375	974
S130376	974
S130377	974
S130378	974

CÓDIGO	PÁG
S130379	974
S130380	974
S130381	974
S130382	974
S130383	974
S130384	974
S130400	970
S130408	970
S130409	970
F130411	999
F130412	999
F130413	999
F130414	999
F130415	999
F130416	999
F130417	999
F130418	999
F130419	999
F130420	999
S130494	959
S130495	959
S130496	959
S130497	959
S130498	959
S130499	959
S130500	959
S130501	959
S130502	959
S130503	959
S130504	959
S130505	959
S130506	959
S130507	959
S130508	959
S130511	959
S130512	959
S130513	959
S130514	959
S130515	959
S130516	959
S130517	959
S130518	959
U13054	344
U13054X	344
S130550	951
S130551	967
S130552	967
S130553	967
S130554	967
S130561	598
S130562	598
S130567	1000
S130568	1000
S130569	598
S130570	598
S130575	598
U13058	344
S130585	953
S130587	953
U13058X	344
S130590	951
S130592	951
S130594	951
S130595	951
S130596	951
S130597	951
S130598	953
S130600	1004
S130601	1004
S130602	1005
S130603	1005
S130604	1004
S130605	1002
S130606	1002
S130607	1002

CÓDIGO	PÁG
S130620	1003
S130621	1003
S130622	1003
S130623	1003
S130624	1003
S130625	1002
S130626	1002
S130627	1002
S130628	1002
S130630	1005
S130631	1005
S130650	954
S130651	954
S130653	954
S130654	954
S130656	954
S130657	954
S130670	950
S130671	950
S130672	950
S130673	950
S130674	950
S130676	950
S130680	1003
S130681	1003
S130682	1003
S130684	1003
S130688	1005
S130689	1005
S130701	968
S130703	968
S130704	968
S130705	968
S130800	943
S130801	943
S130802	943
S130803	943
S130804	943
U1308FV	411
U1308P	412
U1308PN	412
S130M	246
S131000	1178
U1312FV	411
U1312P	412
U1312PN	412
U1316A	411
U1316FV	411
U1316HD	411
U1316P	412
U1316PN	412
S132	244
S132050	952
S132051	952
S132052	952
S132053	952
U1320HD	411
U1324AF	411
U1324E	412
U1324FV	411
U1324FVS	411
U1324HD	411
U1324P	412
U1324PN	412
S132M	246
U1332E	412
U1332FV	411
U1332FVS	411
U1332HD	411
U1332P	412
U1332PN	412
S134	244
S134000	563
S134001	563
S134002	563

CÓDIGO	PÁG
S134005	562
S134007	533
S134008	533
S134009	515
S134010	563
S134011	563
S134013	563
U1340FV	411
U1340P	412
U1340PN	412
U1344DB	413
U1348HD	411
U1348P	412
U1348PN	412
S135010	1176
S135011	1176
S135906	1104
S135907	1104
S135909	1103
S135911	1103
S135983	1094
S135984	1094
S136	244
S136010	569
S136011	569
S136012	569
S136013	570
S136014	571
S136029	1088
S136035	1124
S136040	1122
S136041	1122
S136042	1122
S136043	1122
S136044	1122
S136045	1122
S136046	1122
S136047	1122
S136048	1122
S136049	1122
S136050	1122
S136051	1123
S136052	1123
S136053	1123
S136070	1125
S136071	1125
S136074	1125
S136076	1126
S136077	1126
S136092	1099
S136094	1124
S136095	1124
S136096	1124
S136097	1124
S136140	1123
S136141	1123
S136142	1123
S136143	1123
S136144	1123
S136145	1123
S136146	1123
S136148	1123
S136149	1123
S136150	1123
S136151	1123
S136152	1123
S136153	1123
S136155	1123
S136156	1123
S136157	1123
S136158	1123
S136159	1123
S136160	1123
S136170	1122
S136171	1122

CÓDIGO	PÁG
S 136172	1122
S 136173	1122
S 136174	1122
S 136175	1122
U 1362	414
S 136200	1125
S 136201	1125
S 136202	1125
S 136204	1124
S 136205	1124
S 136220	1126
S 136222	1126
U 1362T	414
U 1362XS	414
U 1363	414
U 1363T	414
U 1363XS	414
U 1364	414
S 136400	1113
S 136401	1113
S 136402	1113
S 136403	1114
S 136404	1114
S 136406	1113
S 136407	1115
S 136409	1115
S 136410	1115
S 136411	1114
S 136412	1114
S 136415	1113
S 136416	1115
S 136418	1115
S 136450	1125
U 1364T	414
U 1364XS	414
S 136503	1115
S 136504	1115
S 136505	1115
S 136506	1115
S 136507	1115
S 136508	1115
S 136509	1115
S 136550	1113
S 136551	1113
S 136552	1113
S 136553	1113
S 136555	1114
S 136556	1114
S 136558	1114
S 136559	1114
S 136560	1114
U 1366	422
S 136600	1114
S 136601	1114
S 136602	1114
S 136603	1114
S 136607	1114
S 136608	1114
S 136610	1114
S 136612	1114
S 136613	1114
S 136655	1127
S 136656	1127
S 136657	1127
S 136658	1128
S 136663	1129
S 136664	1129
S 136665	1129
S 136666	1128
S 136667	1128
S 136670	1129
S 136673	1130
S 136674	1130
S 136675	1129
S 136676	1129

CÓDIGO	PÁG
S 136677	1130
S 136678	1130
S 136681	1130
U 1367	422
S 136710	1119
S 136711	1119
S 136713	1119
S 136714	1119
S 136715	1119
S 136755	1134
S 136756	1134
U 1368	422
S 136850	1120
S 136851	1120
S 136852	1120
S 136853	1120
S 136854	1120
S 136855	1120
U 1368B	422
U 1368G	422
S 136910	1116
S 136911	1116
S 136913	1116
S 136914	1116
S 136915	1116
S 136917	1116
S 136918	1116
S 136919	1116
S 136920	1116
S 136921	1116
S 136922	1116
S 136923	1116
S 136925	1116
S 136926	1116
S 136927	1116
S 136928	1116
S 136929	1116
S 136933	1117
S 136934	1117
S 136935	1117
S 136936	1117
S 136937	1117
S 136938	1117
S 136940	1116
S 136941	1116
S 136942	1116
S 136943	1116
S 136944	1116
S 136945	1116
S 136946	1116
S 136947	1116
S 136948	1116
S 136949	1116
S 136950	1116
S 136951	1116
S 136952	1117
S 136953	1117
S 136954	1117
S 136955	1117
S 136956	1116
S 136957	1116
S 136958	1116
S 136966	1117
S 136967	1117
S 136968	1117
S 136969	1117
S 136970	1117
S 136971	1117
S 137050	521
S 137066	536
S 137068	535
S 137069	536
S 137070	536
S 137073	536
S 137110	554

CÓDIGO	PÁG
S 137111	554
S 137112	554
S 137120	554
S 137212	564
S 137213	564
S 137214	564
S 137215	564
S 137222	564
S 137223	566
S 137224	566
S 137225	567
S 137297	1077
S 137298	1077
S 137299	1077
S 137300	1077
S 137301	1077
S 137302	1077
S 137304	1078
S 137305	1043
S 137308	1037
S 137309	1037
S 137310	1037
S 137311	1037
S 137312	1037
S 137313	1037
S 137320	1042
S 137321	1036
S 137323	1041
S 137324	1041
S 137325	1041
S 137326	1041
S 137327	1036
S 137328	1036
S 137331	1036
S 137334	1036
S 137337	1033
S 137345	1046
S 137347	1046
S 137367	1077
S 137368	1077
S 137369	1077
S 137372	1036
S 137373	1036
S 137374	1036
S 137375	1054
S 137376	1054
S 137377	1055
S 137378	1055
S 137380	1067
S 137382	1067
S 137383	1066
S 137385	1067
S 137386	1067
S 137387	1066
S 137388	1068
S 137389	1068
S 137390	1067
S 137397	1070
S 137398	1070
S 137399	1070
S 137412	1066
S 137413	1066
S 137420	1049
S 137421	1049
S 137422	1049
S 137423	1049
S 137424	1049
S 137425	1049
S 137426	1049
S 137427	1049
S 137430	1050
S 137431	1051
S 137432	1050
S 137440	1049
S 137441	1049

CÓDIGO	PÁG
S 137442	1049
S 137443	1049
S 137459	1080
S 137461	1078
S 137462	1078
S 137463	1078
S 137464	1078
S 137481	1073
S 137482	1073
S 137483	1073
S 137484	1073
S 137485	1073
S 137486	1073
S 137487	1073
S 137488	1073
S 137489	1073
S 137490	1073
S 137491	1055
S 137492	1055
S 137493	1055
S 137494	1055
S 137495	1055
S 137496	1054
S 137497	1054
S 137498	1054
S 137499	1054
S 137500	1057
S 137501	1057
S 137502	1057
S 137503	1057
S 137504	1057
S 137505	1057
S 137506	1057
S 137507	1057
S 137508	1057
S 137509	1057
S 137510	1074
S 137511	1074
S 137512	1074
S 137513	1074
S 137514	1074
S 137515	1074
S 137516	1074
S 137517	1074
S 137518	1074
S 137519	1074
S 137520	1060
S 137521	1059
S 137522	1059
S 137523	1059
S 137524	1059
S 137525	1058
S 137526	1058
S 137527	1058
S 137528	1058
S 137529	1059
S 137530	1059
S 137531	1059
S 137532	1059
S 137533	1058
S 137534	1058
S 137535	1058
S 137536	1058
S 137537	1060
S 137538	1057
S 137539	1057
S 137540	1057
S 137541	1057
S 137542	1057
S 137543	1056
S 137544	1056
S 137545	1056
S 137546	1056
S 137547	1056
S 137548	1052

CÓDIGO	PÁG
S 137549	1052
S 137550	1075
S 137551	1075
S 137552	1075
S 137553	1075
S 137554	1075
S 137555	1075
S 137556	1075
S 137557	1075
S 137558	1075
S 137559	1075
S 137560	1075
S 137561	1075
S 137562	1075
S 137563	1075
S 137564	1076
S 137565	1076
S 137566	1076
S 137567	1076
S 137568	1076
S 137569	1076
S 137570	1076
S 137577	1074
S 137578	1074
S 137579	1074
S 137580	1074
S 137581	1074
S 137582	1074
S 137583	1074
S 137584	1074
S 137585	1074
S 137586	1074
S 137587	1074
S 137588	1074
S 137589	1053
S 137591	1053
S 137592	1053
S 137593	1053
S 137600	1078
S 137601	1078
S 137605	1078
S 137606	1076
S 137607	1076
S 137608	1076
S 137611	1059
S 137612	1059
S 137613	1059
S 137614	1059
S 137615	1058
S 137616	1058
S 137617	1058
S 137618	1058
S 137619	1059
S 137620	1038
S 137621	1038
S 137622	1038
S 137623	1038
S 137650	1063
S 137651	1063
S 137652	1062
S 137653	1056
S 137656	1056
S 137657	1063
S 137658	1063
S 137659	1063
S 137660	1040
S 137661	1040
S 137662	1040
S 137668	1040
S 137669	1040
S 137670	1040
S 137676	1041
S 137677	1041
S 137678	1041
S 137684	1041

CÓDIGO	PÁG
S 137700	1136
S 137701	1136
S 137702	1136
S 137703	1136
S 137704	1136
S 137705	1136
S 137706	1136
S 137707	1136
S 137708	1136
S 137709	1136
S 137710	1136
S 137711	1136
S 137712	1136
S 137713	1136
S 137714	1136
S 137715	1136
S 137716	1136
S 137717	1136
S 137718	1136
S 137720	1136
S 137722	1136
S 137724	1136
S 137726	1136
S 137728	1136
S 137790	1163
S 137791	1163
S 137792	1163
S 137793	1163
S 137794	1163
S 137795	1163
S 137796	1163
S 137797	1163
S 137798	1163
S 137799	1163
S 137800	1163
S 137801	1163
S 137820	1163
S 137821	1163
S 137822	1163
S 137823	1163
S 137824	1163
S 137825	1163
S 137826	1163
S 137827	1163
S 137828	1163
S 137999	1118 y 1146
S 138000	1118 y 1146
S 138001	1118 y 1146
S 138002	1118 y 1146
S 138004	1118 y 1146
S 138005	1118 y 1146
S 138006	1118 y 1146
S 138007	1118 y 1146
S 138008	1118 y 1146
S 138009	1118 y 1146
S 138010	1118 y 1146
S 138011	1118 y 1146
S 138012	1118 y 1146
S 138013	1118 y 1146
S 138014	1118 y 1146
S 138015	1144
S 138017	1144
S 138018	1144
S 138020	1144
S 138022	1144
S 138024	1144
S 138025	1144
S 138026	1144
S 138029	1145
S 138030	1024 y 1145
S 138031	1024 y 1145
S 138032	1024 y 1145
S 138033	1024 y 1145
S 138034	1024 y 1145
S 138036	1144

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
S 138037	1144
S 138038	1144
S 138040	1143
S 138041	1143
S 138042	1143
S 138046	1143
S 138049	1147
S 138050	1147
S 138052	1147
S 138053	1147
S 138054	1147
S 138055	1147
S 138056	1147
S 138057	1147
S 138058	1147
S 138059	1147
S 138060	1077
S 138061	1077
S 138062	1077
S 138080	1024 y 1145
S 138081	1024 y 1145
S 138082	1024 y 1145
S 138083	1024 y 1145
S 138084	1024 y 1145
S 138100	1172
S 138101	1172
S 138102	1172
S 138104	1172
S 138105	1172
S 138106	1172
S 138107	1172
S 138108	1172
S 138109	1172
S 138110	1172
S 138111	1172
S 138112	1172
S 138113	1172
S 138114	1172
S 138115	1172
S 138116	1172
S 138117	1172
S 138118	1172
S 138119	1172
S 138200	613
S 138201	613
S 138202	613
S 138203	613
S 138204	613
S 138205	613
S 138206	613
S 138207	613
U 1383	414
U 1383A	414
U 1383FV	414
13CA	1192
13CB	1216
13CE	1214
13CN	1204
13CP	1235
13CS	1227
13GA	1207
P 13GAP	1207
13PE	1242
13PO	1219
P 13POP	1219
S 140	244
U 14008X	340
U 14012	340
U 14012X	340
U 14016	340
U 14016X	340
U 14020	340
U 14020X	340
U 14024	340
F 140406	228

CÓDIGO	PÁG
F 140408	228
F 140410	228
F 140412	228
F 140414	524
F 140419	524
F 140420	524
F 140426	230
F 140428	230
F 140430	230
F 140432	230
F 140435	152
F 140436	153
F 140437	137
F 140439	188
F 140440	185
F 140441	163
F 140444	141
F 140445	188
F 140446	185
F 140450	236
F 140451	240
F 140458	236
F 140459	240
F 140460	236
F 140461	240
F 140503	475
F 140504	475
F 140506	475
F 140508	475
F 140608	236
F 140610	236
F 140612	236
F 140614	236
F 140616	236
F 140618	236
F 140620	236
F 140622	236
F 140624	236
F 140626	236
F 140628	236
F 140630	236
F 140632	236
F 140806	240
F 140807	240
F 140808	240
F 140809	240
F 140810	240
F 140811	240
F 140812	240
F 140813	240
F 140814	240
F 140815	240
F 140816	240
F 140817	240
F 140818	240
F 140819	240
F 140952	504
F 140953	504
F 140975	529
F 140976	529
F 140982	562
U 1410	418
F 141616	312
F 141617	312
F 141705	309
F 141707	309
F 141720	325
F 141721	325
F 141816	417
F 141826	416
F 141830	413
F 141831	413
F 141832	413
F 141833	413
F 141834	413

CÓDIGO	PÁG
F 141835	413
F 141836	413
F 141838	401
F 141841	401
F 141843	401
F 141844	401
F 141846	401
F 141847	401
F 141848	401
F 141849	401
F 141851	397
F 141852	397
F 141853	397
F 141880	422
F 141881	422
F 141890	409
F 141891	409
F 141892	409
F 141893	409
F 141894	409
F 141895	409
F 141896	409
F 142003	380
F 142008	934
F 142009	934
F 142010	934
F 142011	934
F 142020	371
F 142027	371
F 142028	388
F 142029	388
F 142031	371
F 142032	371
F 142036	371
F 142037	371
F 142038	371
F 142039	371
F 142041	373
F 142042	371
F 142043	371
F 142044	45
F 142046	371
F 142047	371
F 142048	371
F 142049	371
F 142068	388
F 142069	388
F 142070	583
F 142071	593
F 142072	593
F 142073	593
F 142082	585
F 142083	585
F 142086	584
U 1421	419 y 492
F 142100	358
F 142101	358
F 142102	358
F 142103	358
F 142104	358
F 142105	358
F 142210	375
F 142212	389
F 142221	373
F 142222	373
F 142224	373
F 142225	373
U 1424	419 y 492
U 1424FV	419 y 492
U 1424G	421
F 142600	595
F 142601	595
F 142602	595
F 142603	595
F 142611	598

CÓDIGO	PÁG
F 142612	598
F 142616	1006
F 142617	1006
F 142618	1006
F 142619	1006
F 142620	1012
F 142621	1012
F 142622	1012
F 142623	1012
F 142624	1012
F 142628	1012
F 142633	1013
F 142634	1013
F 142635	1013
F 142636	1013
F 142645	999
F 142650	1019
F 142651	1019
F 142652	1019
F 142653	1019
F 142654	1019
F 142655	1019
F 142656	1019
F 142657	1019
F 142658	1019
F 142682	1010
F 142685	1010
U 1426FG	421
U 1427	419 y 492
U 1427FV	419 y 492
U 1428	419 y 492
F 142850	1120
F 142851	1120
U 1428FV	419 y 492
U 1430	410
F 143013	953
F 143030	962
F 143040	964
F 143041	964
F 143070	970
F 143071	969
U 1430FV	410
F 143105	902
F 143106	901
F 143107	905
F 143124	932
F 143125	931
F 143133	392
F 143134	392
F 143135	392
F 143147	379
U 1432	410
F 143200	101
F 143201	101
F 143202	101
F 143212	125
F 143213	125
U 1432FV	410
U 1432G	421
F 143305	448
F 143308	457
F 143310	457
F 143312	457
F 143314	457
F 143318	457
F 143324	457
F 143325	445
F 143330	1148
F 143331	1148
F 143335	448
U 1433A	406
U 1433EG	408
U 1433G	408
U 1433GFV	407
F 143401	1175

CÓDIGO	PÁG
F 143401RK	1175
F 143402	1175
F 143411	1159
F 143417	1077
F 143419	1077
F 143420	1077
F 143421	1077
F 143422	1077
F 143423	1077
F 143424	1077
F 143425	1077
F 143426	1077
F 143427	1077
F 143428	1077
F 143430	1077
F 143431	1077
F 143433	1077
F 143434	1077
F 143435	1077
F 143436	1077
F 143437	1077
F 143449	1119 y 1147
F 143450	1119 y 1147
F 143451	1119 y 1147
U 1434A	406
U 1434AF	406
U 1434EG	408
U 1434G	408
U 1434GFV	407
F 143510	914
F 143511	914
F 143512	914
F 143513	914
F 143520	911
F 143521	912
F 143522	910
F 143523	911
F 143525	910
F 143526	910
F 143527	910
F 143550	916
F 143551	916
F 143552	916
F 143553	916
F 143554	916
F 143555	916
F 143556	916
F 143557	916
F 143558	916
F 143559	916
F 143560	916
F 143561	916
F 143562	916
F 143563	916
F 143564	916
F 143565	916
F 143566	916
F 143567	916
F 143568	916
U 1435A	406
U 1435AF	406
U 1435EG	408
U 1435G	408
U 1435GFV	407
U 1435HD	406
U 1436DB	410
U 1436G	408
U 1436GFV	407
U 1437G	408
U 1437GFV	407
U 1437HD	406
U 1438FV	410
U 1438G	408
U 1438GFV	407
U 1439DB	410

CÓDIGO	PÁG
U 1439G	408
U 1439GFV	407
U 1439HD	406
F 144005	46
F 144006	47
F 144023	46
F 144035	46
F 144039	46
F 144040	46
F 144041	47
F 144043	47
F 144044	47
F 144094	1103
U 1440FV	410
U 1440G	408
U 1440GFV	407
F 144129	873
F 144133	856
F 144140	856
F 144145	1060
F 144146	1060
F 144150	1068
F 144151	1068
F 144152	1066
F 144170	1055
F 144171	1055
F 144172	1056
F 144173	1034
F 144174	1034
F 144175	1036
F 144176	1036
F 144177	1036
F 144178	1036
F 144179	1036
F 144180	1036
F 144182	1138
F 144183	1041
F 144184	1041
F 144185	1041
U 1441HD	406
U 1442HD	406
F 144460	1176
F 144461	1176
F 144470	712
U 1444FV	410
F 144530	1075
F 144531	1075
F 144532	1075
F 144533	1075
F 144534	1075
F 144535	1075
F 144536	1075
F 144537	1075
F 144538	1075
F 144539	1075
F 144540	1075
F 144541	1075
U 1445FG	421
F 144700	1165
F 144701	1165
F 144702	1165
F 144705	1164
F 144706	1164
F 144710	1165
F 144711	1165
F 144712	1164
F 144713	1164
F 144716	1164
F 144717	1164
U 1448G	421
U 1452G	421
14CA	1192
14CB	1216
14CE	1214
14CN	1204

CÓDIGO	PÁG
14CP	1235
14CS	1227
14CSP	1228
14GA	1207
14GAP	1207
14GP	1238
14MA	1212
14PO	1219
14POP	1219
15000P1	224
15000R1	223
15007	220
15007B	220
15022	218
15023	218
15024	218
15026	218
15027	218
15029	218
15030	218
15032	218
15033	218
15034	218
15035	218
15036	218
15038	218
15039	218
15040	218
15041	218
15042	218
15044	218
15046	218
15047	218
15048	218
15050	218
15054	218
15056	218
15058	218
15060	218
15062	218
15064	218
15066	218
15068	218
15072	218
15074	218
15080	218
150822	602
150823	602
150826	602
150827	602
150830	1141
150831	1141
150832	1141
150833	1141
150834	1141
150836	602
150837	602
150838	602
150839	602
150840	602
150843	1141
150844	1141
150845	1141
150847	603
150848	603
150849	603
150850	603
150851	603
150852	603
150853	603
150854	603
150857	603
150858	603
150859	603
150860	603

CÓDIGO	PÁG
150861	603
150862	603
150863	603
150864	603
150866	1141
150867	1141
150868	1141
150869	1141
15097	221
15101	216
151035	606
151036	606
151037	606
151038	606
151100	623
151101	623
151102	623
151120	623
151121	623
151130	623
151131	623
151133	623
151134	623
151135	625
151136	625
151138	625
151140	625
151141	623
151142	623
151144	621
151150	622
151151	621
151152	622
151153	622
151154	622
151156	622
151200	635
151201	635
151202	635
151203	635
151210	491
151211	491
151212	491
151226	490
151229	490
151230	491
151235	625
151240	624
151242	624
151260	625
151500	604
151501	604
151502	604
151503	604
151520	604
151521	604
151522	604
151523	604
151524	604
151525	604
151530	612
151531	612
151532	612
151533	612
151535	612
151536	612
151537	612
151538	612
15201	217
15201H	194
153200	1108
153201	1108
153202	1108
153203	1108
153205	1108

CÓDIGO	PÁG
153206	1108
153207	1108
153208	1108
15670	223
15686	222
1583LH	589
1583LHG	589
1586HD	586
1586LH	589
1586LHG	589
1589HD	586
1589LH	589
1589LHG	589
1595LSW	586
1598LSW	586
1599LSW	586
15CA	1192
15CB	1216
15CE	1214
15CN	1204
15CP	1235
15CS	1227
15CSP	1228
15GAP	1207
15GPF	1238
15MA	1212
15PO	1219
15POP	1219
16000X	342
16004	343
16004X	342
16008X	342
16012	343
16012X	342
16016	343
16016X	342
16020	343
16020X	342
16025	343
16028X	342
16032	343
16032X	342
16036X	342
16040	343
16040X	342
1616A	415
1616HD	415
1620AF	415
16308	343
16308X	342
16310	343
16310X	342
16315	343
16315X	342
16320	343
16320X	342
16325	343
16325X	342
16327X	342
16330	343
16330X	342
16340	343
16610X	342
16615	343
16615X	342
16620X	342
16625	343
16625X	342
16627X	342
16630	343
16630X	342
16640X	342
16CA	1199
16CE	1214
16CS	1227

CÓDIGO	PÁG
16GA	1205
16GAP	1207
16GPF	1238
16MA	1211
16PO	1219
16POP	1219
16S	413
16SG	412
16SP	412
17	931
1700A	261
1700AM	262
1700CM	262
170M	372
171012	262
171113	262
171415	262
171619	262
171718	262
1725	261
1730	261
1731	261
17A	931
17AT	931
17CA	1199
17CE	1214
17CS	1227
17E	931
17F	931
17GA	1207
17GAP	1207
17GPF	1238
17MA	1211
17N	931
17PO	1219
17POP	1219
180	434
181	434
182	434
18290	378
183	434
18566	378
18570	378
18575	378
18675	378
187	434
1885CR	891
1885CSS	891
18CA	1198
18CS	1227
18CT55M	884
18GA	1206
18MA	1211
18PO	1219
18POP	1219
190	375
192	375
194	559
194P	559
195	559
195P	559
196	559
196CR	559
196P	559
198TR	559
19CA	1190
19CS	1227
19GA	1206
19MA	1211
19PO	1218
19POP	1220
1RB	522
200	529
20004	349
20008	349

CÓDIGO	PÁG
20012	349
20040	349
2006	495
2007	495
200A	529
2010	497
2010H	497
2011	496
2012	495
2013	496
204G	367
204GR	367
205G	367
205GR	367
206G	367
206GR	367
207G	366
207GE	363
207GHL	366
207GHLV	434
207GI	369
207GWS	366
207GX	363
207MP	365
207PE	363
208G	381
208GM	365
209GCA	364
20CA	1190
20CS	1225
20GA	1206
20MA	1211
20PO	1218
20POP	1220
21	256
210	459
21003	396
2108	402
2108A	402
211	459
21108	349
21112	349
2116	396
2116HD	396
211G	362
212	459
2120	396
2124	396
2125	396
2126	396
212G	362
2130	396
2130HD	396
217	495
21CA	1204
21CS	1225
21GA	1206
21MA	1211
21PO	1218
21POP	1220
22	256
22002	349
22008	349
22016	349
22020	349
220G	368
2210	509
2260	564
2261	564
2264	564
2265	564
2266	564
2267	564
226G	367
226GI	369

CÓDIGO	PÁG
226GR	367
226GRX	363
226GS	367
226GX	363
227G	368
2292G	367
2292GCA	364
2292GE	363
2292GI	369
2292GV	434
2292GX	363
2292MP	365
22CS	1226
22GA	1206
22MA	1211
22PO	1218
22POP	1220
23	256
23014	350
23016	350
23018	350
2302	538
23020	350
23022	350
23024	350
23026	350
2303	538
23030	350
23032	350
23034	350
23036	350
23038	350
2305	538
23050	350
23054	350
2307	516
2308	510
2312	531
2316	518
2317	518
2318	517
2319	517
2320	531
2321	515
2322	516
2323A	531
2324	532
2325	494
2326	497
2327	532
2328	518
2329	515
2330S	508
2331	540
2332	540
2335	517
2336	517
2337	496
2340	521
2340DA	521
2340DC	521
2340DE	521
2340DF	521
2340DG	521
2340DH	521
2340DM	521
2340DN	521
2342	517
2343	515
2344	510
2345	531
2346	539
2347	517
2348	531
235	515

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
u 2350	579
u 23501	579
u 23502	579
u 23503	579
u 2351	579
u 2352	580
u 2355	531 y 580
u 2356	518
u 2357	518
u 2358	511
u 2359	511
u 2360	510
u 23600	570
u 23601	570
u 23602	570
u 23603	570
u 23604	572
u 2361	567
u 23610	571
u 23615	572
u 23616	572
u 23617	572
u 2362	567
u 23620	572
u 23621	572
u 23622	571
u 23623	571
u 23624	567
u 23625	568
u 23626	567
u 23627	568
u 23628	571
u 23629	571
u 2363	567
u 23631	572
u 23632	572
u 2363E	566
u 2363F	564
u 2363R	564
u 2363RQ	564
u 2363S	566
u 2363V	566
u 2363VQ	566
u 2363VT	566
u 2363W	566
u 2364	821
u 23640	572
u 23641	568
u 2365	570
u 2366	570
u 2367	569
u 2367M	569
u 2368	569
u 2369	569
u 2370	519
u 2370A	519
u 2373	538
u 2374	539
u 2375	539
u 2376	539
u 2377	539
u 2378	539
u 2379	497
u 2380	510
u 2381	494
u 2382	520
u 2385	520
u 2386	520
u 2388	510
u 2390	511
u 2390A	511
u 2390B	511
u 2391	511
u 2391A	511
u 2392	495

CÓDIGO	PÁG
u 2392A	495
u 2393	504
u 2395	521
u 2397	508
u 23971	507
u 23972	507
u 23973	506
u 23975	507
u 239G	368
23CS	1226
23GA	1206
23MA	1211
23PO	1218
P 23POP	1220
u 23RG350	537
u 23RO350	537
u 23RO450	537
u 23RW350	537
u 23RW450	537
S 24	256
u 24016	350
u 24020	350
u 2402N	543
u 2404N	543
u 2406N	543
u 2408N	544
u 240G	374
u 2412	542
u 2412N	544
u 241G	368
u 2420	542
u 2420N	544
u 2450	543
u 2455MHL	270
u 2460MHL	270
u 2461N	548
u 2462N	548
u 2463N	548
u 2464N	548
u 2465MHL	270
u 2465N	549
u 2468HL	270
u 246G	374
u 24700	558
u 24701	558
u 24702	558
u 24703	558
u 2470HL	270
u 2470MHL	270
u 2472HL	270
u 2473	557
u 2474	557
u 2475	557
u 2476	557
u 2476HL	270
u 2480HL	270
u 2482HL	270
u 2488HL	270
u 2492	555
u 2493	556
u 2494	556
u 2494HL	270
u 2496HL	270
u 2499HL	270
24CS	1226
24GA	1206
u 24HL1B	267
24MA	1229
24PO	1218
P 24POP	1220
S 24S	413
S 24SG	412
S 24SP	412
S 25	256
u 25000P1	224

CÓDIGO	PÁG
u 25032	219
u 25034	219
u 25036	219
u 25038	219
u 25044	219
u 25048	219
u 25050	219
u 25052	219
u 25056	219
u 25058	219
u 25060	219
u 25062	219
u 25064	219
u 25066	219
u 25068	219
u 25070	219
u 25072	219
u 25074	219
u 25076	219
u 25078	219
u 25080	219
u 250G	362
u 251G	362
u 2555MHL	271
u 255G	496
u 2560MHL	271
u 2565MHL	271
u 2568HL	271
u 2570HL	271
u 2570MHL	271
u 2572HL	271
u 2576HL	271
u 2580HL	271
u 2582HL	271
u 2584	126
u 2585	126
u 2588HL	271
u 258G	366
u 258MP	365
u 2590B	126
u 2591B	126
u 2592B	126
u 2593B	126
u 2594HL	271
u 2596HL	271
u 2599HL	271
u 259GHL	366
u 259GHLX	363
25CS	1226
25GA	1206
u 25K	501
25MA	1212
P 25POP	1220
S 26	256
u 26001	617
u 26021	614
u 26023	614
u 26030	615
u 26031	615
u 260R	387
u 2613	276
u 2614	276
u 2615	276
u 2616	276
u 2616HL	268
u 2616SW	275
u 2617	276
u 2617HL	268
u 2617SW	275
u 2618	276
u 2618HL	268
u 2618SW	275
u 2619SW	275
u 261R	387
u 2620	276

CÓDIGO	PÁG
u 2620HL	268
u 2620SW	275
u 2621	276
u 2621HL	268
u 2621SW	275
u 2622SW	275
u 2623	276
u 2623HL	268
u 2623SW	275
u 2624	276
u 2624HL	268
u 2624MHL	268
u 2624SW	275
u 2625MHL	268
u 2625SW	275
u 2626	276
u 2626HL	268
u 2626MHL	268
u 2626SW	275
u 2627	276
u 2627HL	268
u 2627MHL	268
u 2627SW	275
u 2628MHL	268
u 2628SW	275
u 2629	276
u 2629HL	268
u 2629SW	275
u 262G	374
u 2630	276
u 2630HL	268
u 2630SW	275
u 2631SW	275
u 2632	276
u 2632HL	268
u 2632MHL	268
u 2632SW	275
u 2632SWM	275
u 2634MHL	268
u 2634SW	275
u 2634SWM	275
u 2635SW	275
u 2636MHL	268
u 2636SW	275
u 2636SWM	275
u 2637SW	275
u 2638SW	275
u 2639SW	275
u 263G	374
u 2640SW	275
u 2641MHL	268
u 2641SW	275
u 2641SWM	275
u 2642SW	275
u 2643SW	275
u 2644SW	275
u 2646MHL	268
u 2646SW	275
u 2646SWM	275
u 2647SW	275
u 2648SW	275
u 264G	374
u 2650MHL	268
u 2650SW	275
u 2650SWM	275
u 2655SWM	275
u 265G	374
u 2660SWM	275
u 2665SWM	275
u 266R	387
u 2670SWM	275
u 2675SWM	275
u 267G	366
u 267GCA	364
u 267GE	363

CÓDIGO	PÁG
u 2680SWM	275
u 268G	366
u 268GHL	366
u 268GI	369
u 268GX	363
u 269G	366
u 269GHL	366
u 269GHLV	434
u 269GI	369
u 269GX	363
26CS	1226
u 26HL1B	267
u 26HL2B	267
u 26HL3B	267
26MA	1212
P 26POP	1220
S 27	256
u 270	374
u 2700LP	387
u 270GI	374
u 270V	435
u 27100SWM	273
u 27105SWM	273
u 27110SWM	273
u 27115SWM	273
u 2712SWH	273
u 2714SWH	273
u 2716SW	272
u 2716SWH	273
u 2717SW	272
u 2717SWH	273
u 2718SW	272
u 2718SWH	273
u 2719SW	272
u 2720SW	272
u 2720SWH	273
u 2721SW	272
u 2722SW	272
u 2722SWH	273
u 2723SW	272
u 2723SWH	273
u 2724SW	272
u 2724SWH	273
u 2724SWM	273
u 2726SW	272
u 2726SWH	273
u 2727SW	272
u 2727SWM	273
u 2728SW	272
u 2728SWH	273
u 2729SW	272
u 2729SWH	273
u 2730SW	272
u 2730SWH	273
u 2730SWM	273
u 2731SW	272
u 2732SW	272
u 2732SWH	273
u 2732SWM	273
u 2734HL	269
u 2734SW	272
u 2735HL	269
u 2735SW	272
u 2735SWH	273
u 2736HL	269
u 2736SW	272
u 2736SWH	273
u 2736SWM	273
u 2737SW	272
u 2738HL	269
u 2738SW	272
u 2738SWH	273
u 273GHL	367
u 274	374
u 2740HL	269

CÓDIGO	PÁG
u 2740SW	272
u 2740SWH	273
u 2741HL	269
u 2741SW	272
u 2741SWH	273
u 2741SWM	273
u 2742HL	269
u 2742SW	272
u 2744HL	269
u 2744SW	272
u 2744SWH	273
u 2746HL	269
u 2746SW	272
u 2746SWM	273
u 2747HL	269
u 2747SW	272
u 2747SWH	273
u 2748HL	269
u 2748SW	272
u 274GI	374
u 275	374
u 2750HL	269
u 2750SW	272
u 2750SWH	273
u 2750SWM	273
u 2754SW	272
u 2755MHL	269
u 2755SWM	273
u 2756HL	269
u 2756SW	272
u 2756SWH	273
u 276	377
u 2760HL	269
u 2760MHL	269
u 2760SW	272
u 2760SWM	273
u 2762HL	269
u 2762SW	272
u 2765MHL	269
u 2765SWM	273
u 2766SW	272
u 2768SW	272
u 276G	376
u 2770MHL	269
u 2770SWM	273
u 2772SW	272
u 2774SW	272
u 2775MHL	269
u 2775SWM	273
u 2776SW	272
u 278	377
u 2780MHL	269
u 2780SW	272
u 2780SWM	273
u 2785MHL	269
u 2785SWM	273
u 2786SW	272
u 278B	377
u 278G	376
u 2790SWM	273
u 2792SW	272
u 2795SWM	273
27CS	1226
u 27HL1B	267
u 27HL2B	267
27MA	1212
P 27POP	1220
S 28	256
u 280	377
u 280B	377
u 280G	376
u 28140	372
u 28140X	372
u 28141	372
u 28141X	372

CÓDIGO	PÁG
U 28142X	372
U 2817SWH	274
U 2820SWH	274
U 2823SWH	274
U 2826SWH	274
U 2829SWH	274
U 282G	368
U 282GR	368
U 2832SWH	274
U 2835SWH	274
U 2838SWH	274
U 2840	397
U 2840HD	396
U 2841SWH	274
U 2844SWH	274
U 2850	397
U 2850HD	396
U 28520	372
U 28520X	372
U 28560	372
U 28580	372
U 28580X	372
U 2860	397
U 28641	372
U 28660X	372
U 286LN	387
U 287G	390
U 288G	390
U 289G	390
U 289GV	435
U 289LN	387
28CL	1223
28CS	1226
28MA	1212
P 28POP	1220
S 29	256
U 291	380
U 291P	380
U 291R	387
U 292	380
U 292WR	387
U 292WRG	386
U 293	380
U 293R	387
U 293RG	386
U 293WR	387
U 294WR	387
U 296	380
U 297	380
U 298	380
U 299	380
29CL	1223
29CS	1226
29MA	1212
P 29POP	1220
F 2DP34	300
F 2DP42	299
F 2DP44	300
U 2RB	522
U 30000A	257
U 30000R	257
U 30000RM	257
U 30004	348
U 3000C	256
U 3000D	256
U 3000G	256
U 3000H	256
U 3000I	256
U 3000IM	257
U 3000N	256
U 3016	256
U 3018	256
U 302	382
U 3020	256
U 3021	256

CÓDIGO	PÁG
U 3025	256
U 3026	256
U 303	382
U 3030	256
U 30301	391
U 3031	256
U 3033	256
U 3034	256
U 3035	256
U 3038	256
U 3039	256
U 303B	391
U 303L	391
U 303LS	391
U 303R	391
U 303RS	391
U 303S	391
U 303U	390
U 304	383
U 3040	256
U 3045	256
U 3050	256
U 3051	256
U 3055	256
U 3060	256
U 30607	257
U 307	383
U 3070	256
U 3075	256
U 3080	256
U 30809	257
U 30810	257
U 309	382
U 30910	257
30CL	1223
30MA	1212
S 30P	515
P 30POP	1220
S 31	256
U 310	383
U 31011	257
U 31012	257
U 312	383
U 31213	257
U 313	381
U 31415	257
U 31417	257
U 31617	257
U 31819	257
U 31922	257
31CFU	1189
31CL	1223
P 31POP	1221
U 32021	257
U 320G	392
U 32122	257
U 322G	392
U 32427	257
U 324G	392
U 32528	257
U 327	450
U 32732	257
U 327R	450
U 329	450
U 329R	450
32BL	1185
32CL	1223
32CS	1227
P 32POP	1221
S 32S	413
S 32SG	412
S 32SP	412
S 33	256
U 330	450
U 3305	635

CÓDIGO	PÁG
U 330R	450
U 3310	635
U 332	450
U 3320	635
U 33236	257
U 332R	450
U 3330	635
U 3350	635
U 33641	257
33BL	1185
33CL	1223
33CS	1227
P 33POP	1221
U 34 1/4	305
U 34 3/8	305
U 34014	934
U 34016	934
U 34018	934
U 34020	934
U 34022	934
U 347	449
U 348	449
U 349	445
S 349F	445
34BL	1185
34CS	1227
P 34POP	1221
S 35	256
U 35 1/4	305
U 350	447
U 350D19C	449
U 350D19G	449
U 350D19S	449
S 350F	448
U 350P	447
U 350QR	447
U 351	445
S 351F	446
U 352	930
U 352M	931
U 353AT	930
U 353F	930
U 354P	930
U 355	447
U 355D26M	447
U 355D31M	447
U 356	447
S 3574	267
F 3574T	267
U 359	447
U 359D41M	447
35CFU	1189
35CS	1227
P 35POP	1221
U 36 1/4	305
U 36 3/8	305
U 36 5/16	305
U 360A	360
U 360B	360
U 360C	360
U 360D	360
U 364	359
U 364RKB	359
U 365	359
U 366G	361
U 366P	361
U 367G	361
U 367P	361
U 368G	361
U 368P	361
U 369G	361
U 369P	361
P 36POP	1221
U 370	360
U 3700M	265

CÓDIGO	PÁG
U 3709M	265
U 371	360
U 3710M	265
U 3713M	265
U 3715M	265
U 3716M	265
U 372	360
U 373	360
U 374	360
U 375	360
U 376	360
U 3760	265
U 3764	265
U 3768	265
U 377	360
U 3772	265
U 378	360
U 379	360
P 37POP	1221
U 381	358
U 382	359
U 383	358
U 385	360
U 389	362
P 38POP	1221
U 391	362
U 3914	362
U 397	362
U 398	362
U 399	360
P 39POP	1221
U 3RB	522
U 4011	474
U 4011S	474
U 4012S	474
U 4015	474
U 4016	474
U 4017	474
U 4018	474
U 4019	93
U 402	477
U 403	477
U 4030	472
U 4030B	472
U 4030BB	472
U 4033	474
U 4034	474
U 404	477
U 4044	474
U 4045	474
U 4046	475
U 4047	475
U 404PRO	477
U 404W	477
U 4050	466
U 4051	466
U 4052	466
U 4053	464
U 406	477
U 406PRO	477
U 406W	477
S 407	417
U 4071	385
U 4072	385
U 4072U	385
U 4073	385
U 4077	93
U 4079	93
U 408	477
S 408CG	417
U 408PRO	477
S 408RG	418
U 408W	477
U 4091	385
U 4099	385

CÓDIGO	PÁG
S 40P	515
P 40POP	1221
S 40S	413
S 40SG	412
S 40SP	412
U 410	477
U 4100	384
U 4100A	384
U 4100B	384
U 4100C	384
U 4101	385
U 4102	385
U 4102U	385
U 4102UR	385
U 4103	385
U 4104U	385
U 410PRO	477
U 410W	477
U 41-1/2	404
U 41-1/4	404
U 4111	385
U 4116	385
U 4118	385
U 412	477
U 4120	385
U 4122	385 y 504
U 4124	385
U 4128	385
U 4129	385
U 412PRO	477
U 412W	477
U 41-3/8	404
U 4137	385
U 4140	482
U 41-5/16	404
U 41-5/8	404
S 416	417
S 416CG	417
S 416F	415
S 416FR	415
S 416PR	418
S 416R	418
S 416RG	418
S 416T	416
S 416TN	416
S 416TR	416
S 416X	415
S 416XR	416
U 41-7/16	404
U 4182	449
U 4186	449
U 41A	404
41CFU	1189
P 41POP	1221
S 420	417
U 4205	464
U 4205A	464
S 420CG	417
S 420FG	417
S 420R	418
S 420RG	418
S 420TRL	416
S 420X	415
S 420XR	416
U 4211	471
U 4211S	471
U 4212	471
U 4212SJ	470
U 4212SJB	470
U 4212SJBB	470
U 4213	470
U 4213B	470
U 4214	471
U 4214B	471
U 4215	471

CÓDIGO	PÁG
U 4215B	471
U 4215Q	471
U 4216	469
U 4216Q	471
U 4217Q	471
U 4218Q	471
U 42300	632
U 42301	632
U 42302	632
U 42303	632
U 42305	632
U 42307	632
U 42310	632
U 4232SJ	473
U 4232SJB	473
U 4234	472
U 4234B	472
U 4234BB	473
U 4238	473
U 4238B	473
F 424F	486
S 424FG	417
U 424HD	484
U 424HDK	484
U 424N	485
U 424NK	485
U 424XP	484
S 425CF	417
F 425F	486
U 425HD	484
U 425HDK	484
U 425MP	485
U 425N	485
U 425NK	485
U 425XP	484
U 42600	632
U 42601	632
U 42602	632
U 42603	632
U 42605	632
F 426F	486
U 426HD	484
U 426HDK	484
U 426N	485
U 426NK	485
U 426XP	484
U 4270A	467
U 4276	464
U 427HD	484
U 427HDK	484
U 4285	467
F 428F	486
U 428N	485
U 428NK	485
U 428XP	484
42CS	1227
U 42HDK	484
U 42L10	404
U 42L4	404
U 42L5	404
U 42L6	404
U 42L8	404
U 42N10	405
U 42N4	405
U 42N5	405
U 42N6	405
U 42N8	405
P 42POP	1221
U 4331	465
U 4332	465
U 4333	465
U 4334	465
U 43601	475
U 43602	475
U 43610	475

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
U 43615	475
U 43620	475
43CS	1227
P 43POP	1219
S 4404M	146
S 4405	145
S 4405M	146
S 4406	145
S 4406M	146
S 4407	145
S 4407M	146
S 4408	145
S 4408M	146
S 4409	145
S 4409M	146
U 44-1/2	404
U 44-1/4	404
S 4410	145
S 4410M	146
S 4411	145
S 4411M	146
S 4412	145
S 4412M	146
S 4413M	146
S 4414	145
S 4416	145
U 44180	104
U 44-3/8	404
U 44-5/16	404
U 44-5/8	404
U 44-7/16	404
U 44A	404
P 44POP	1219
U 450	459
U 451	459
U 45106	476
U 452	459
U 45205	476
U 45300	630
U 45301	630
U 45302	630
U 45303	630
P 45POP	1219
U 46300	631
U 46301	631
U 46302	631
U 46303	631
U 46308	631
U 464	446
U 46405GP	316
U 46405LBGP	314
U 46405LGP	315
U 46406	318
U 46406G	317
U 46406GP	316
U 46406LBGP	314
U 46406LGP	315
U 46407	318
U 46407G	317
U 46407GP	316
U 46407LBGP	314
U 46407LGP	315
U 46408	318
U 46408G	317
U 46408GP	316
U 46408LBGP	314
U 46408LGP	315
U 46409	318
U 46409G	317
U 46409GP	316
U 46409LBGP	314
U 46409LGP	315
U 46410	318
U 46410G	317
U 46410GP	316

CÓDIGO	PÁG
U 46410LBGP	314
U 46410LGP	315
U 46412	318
U 46412G	317
U 46412GP	316
U 46412LBGP	314
U 46412LG	317
U 46412LGP	315
U 46414	318
U 46414G	317
U 46414GP	316
U 46414LBGP	314
U 46414LGP	315
U 46416	318
U 46416G	317
U 46416GP	316
U 46416LBGP	314
U 46416LG	317
U 46416LGP	315
U 46420	318
U 46420G	317
U 46420GP	316
U 46420LBGP	314
U 46420LG	317
U 46420LGP	315
U 46424	318
U 46424G	317
U 46424GP	316
U 46424LBGP	314
U 46424LG	317
U 46424LGP	315
U 46508	318
U 46508G	317
U 46508GP	316
U 46508LBGP	314
U 46508LGP	315
U 46510	318
U 46510G	317
U 46510GP	316
U 46510LBGP	314
U 46510LGP	315
U 46512	318
U 46512G	317
U 46512GP	316
U 46512LBGP	314
U 46512LGP	315
U 46514	318
U 46514G	317
U 46514GP	316
U 46514LBGP	314
U 46514LGP	315
U 46516	318
U 46516G	317
U 46516GP	316
U 46516LBGP	314
U 46516LGP	315
U 46518	318
U 46518G	317
U 46518GP	316
U 46518LBGP	314
U 46518LGP	315
U 46519GP	316
U 46519LBGP	314
U 46519LGP	315
U 46520	318
U 46520G	317
U 46520GP	316
U 46520LBGP	314
U 46520LGP	315
U 46521GP	316
U 46521LBGP	314
U 46521LGP	315
U 46522	318
U 46522G	317
U 46522GP	316

CÓDIGO	PÁG
U 46522LBGP	314
U 46522LGP	315
U 467T10GP	316
U 467T15GP	316
U 467T20GP	316
U 467T25GP	316
U 467T27GP	316
U 467T30GP	316
U 467T40GP	316
U 467T45GP	316
U 467T50GP	316
U 467T6GP	316
U 467T7GP	316
U 467T8GP	316
U 467T9GP	316
U 4700A	132
U 4700C	133
U 4700CA	133
U 4700CB	132
U 4700CM	132
U 4700D	129
U 4700P	132
U 4700PM	132
U 47015	634
U 4701CD	132
U 4701GT	128
U 4702	466
U 47045M	146
U 4704LM	148
U 4704M	146
U 4705	145
U 47055LM	148
U 47055M	146
U 4705LM	148
U 4705M	146
U 4705T	145
U 4706	145
U 4706L	147
U 4706LM	148
U 4706M	146
U 4706T	145
U 4707	145
U 4707L	147
U 4707LM	148
U 4707M	146
U 4707T	145
U 4708	145
U 4708L	147
U 4708LM	148
U 4708M	146
U 4708T	145
U 4709	145
U 4709L	147
U 4709LM	148
U 4709M	146
U 4709T	145
U 47-1/2X1/4	403
U 47-1/4X1/16	403
U 47-1/4X3/32	403
U 4710	145
U 47101	134
U 47102	147
U 47106	145
U 4710L	147
U 4710LM	148
U 4710M	146
U 4710T	145
U 4711	145
U 47110	133
U 47111	133
U 47112	133
U 47115	634
U 47116	133
U 4711L	147
U 4711LM	148

CÓDIGO	PÁG
U 4711M	146
U 4711T	145
U 4712	145
U 4712L	147
U 4712LM	148
U 4712M	146
U 4712T	145
U 4713LM	148
U 4713M	146
U 4714	145
U 4714L	147
U 4714LM	148
U 4714M	146
U 4714T	145
U 4715LM	148
U 4715M	146
U 4716	145
U 4716L	147
U 4716T	145
U 4718	145
U 4718L	147
U 4718T	145
U 47201	134
U 47202	148
U 47204	145
U 47205	134
U 47206	134
U 47207	146
U 4725	93
U 47-3/8X3/16	403
U 47315	634
U 473908W	149
U 473910W	149
U 473915W	149
U 473920W	149
U 473925W	149
U 473927W	149
U 473930W	149
U 4739C	149
U 4749	184
U 4749G	186
U 4749GRK	190
U 4749H	183
U 4749I	185
U 4749IX	183
U 4749RKA	190
U 4749T	351
U 47-5/16X1/8	403
U 47-5/16X5/32	403
U 475254	129
U 475254T	131
U 475254W	131
U 4752A	187
U 4752E	131
U 4752GT	128
U 4752W	131
U 4754P	129
U 4754P50	129
U 4754P50M	130
U 4754PM	130
U 4760	179
U 4761	179
U 4762	179
U 4763	179
U 4764	179
U 4765	180
U 4766	181
U 4766RS	182
U 4768	179
U 4769	179
U 47-7/16X7/32	403
U 4770	191
U 4770-1/16	150
U 4770-1/4	150
U 4770-1/8	150

CÓDIGO	PÁG
U 4770-10	150
U 477025M	150
U 47702M	150
U 4770-3/16	150
U 4770-3/32	150
U 47703M	150
U 47704M	150
U 4770-5/32	150
U 4770-5/64	150
U 47705M	150
U 4770-6	150
U 47706M	150
U 4770-7/32	150
U 4770-7/64	150
U 4770-9/64	150
U 4771	177
U 4774	149
U 4775	149
U 4785	178
U 47A	403
U 47AC	403
U 47B	399
U 47G-1/2X1/4	402
U 47G-7/16X7/32	402
U 48-1/2 X 1/4	403
U 48-1/2 X 5/16	403
U 4812M	149
U 4813M	149
U 4814M	149
U 4815M	149
U 48-3/8 X 3/16	403
U 48-3/8 X 5/32	403
U 48-7/16 X 7/32	403
U 48A	403
U 48B	399
S 48S	413
S 48SG	412
S 48SP	412
U 4900-10	161
U 4900-12M	161
U 4900BD	160
U 4901V	433
U 4901VM	433
U 49-1	329
U 49-1.27	329
U 49-1.5	329
U 49-1.5BP	327
U 49-1/16	329
U 49-1/16BP	327
U 49-1/2	329
U 49-1/2BP	327
U 49-1/2L	328
U 49-1/4	329
U 49-1/4BP	327
U 49-1/4L	328
U 49-1/4V	433
U 49-1/8	329
U 49-1/8BP	327
U 49-1/8L	328
U 49-1/8V	433
U 49-10	329
U 49-10BP	327
U 49-10L	328
U 4910M	161
U 49-1-1/2	329
U 49-1-1/4	329
U 49-1-1/8	329
U 4911M	161
U 4912	161
U 49-12	329
U 49-12BP	327
U 4912M	161
U 49-1-3/4	329
U 4913M	161
U 4914	161

CÓDIGO	PÁG
U 49-14	329
U 49-14BP	327
U 4914M	161
U 4915M	161
U 4916	161
U 4916M	161
U 49-17	329
U 4917M	161
U 4918	161
U 4918M	161
U 49-19	329
U 4919M	161
U 49-1L	328
U 49-2	329
U 49-2.5	329
U 49-2.5BP	327
U 49-2.5L	328
U 4920	161
U 49-2-0	329
U 4921M	161
U 4922	161
U 49-22	329
U 4922M	161
U 4924	161
U 49-24	329
U 4926	161
U 49-27	329
U 4928	161
U 49-2BP	327
U 49-2L	328
U 49-3	329
U 49-3/16	329
U 49-3/16BP	327
U 49-3/16L	328
U 49-3/16V	433
U 49-3/32	329
U 49-3/32BP	327
U 49-3/32L	328
U 49-3/4	329
U 49-3/4BP	327
U 49-3/4L	328
U 49-3/8	329
U 49-3/8BP	327
U 49-3/8L	328
U 4932	161
U 49-32	329
U 49-36	329
U 49-3BP	327
U 49-3L	328
U 49-3V	433
U 49-4	329
U 49-4BP	327
U 49-4L	328
U 49-4V	433
U 49-5	329
U 49-5/16	329
U 49-5/16BP	327
U 49-5/16L	328
U 49-5/32	329
U 49-5/32BP	327
U 49-5/32L	328
U 49-5/32V	433
U 49-5/64	329
U 49-5/64BP	327
U 49-5/64L	328
U 49-5/8	329
U 49-5/8BP	327
U 49-5/8L	328
U 49-5BP	327
U 49-5L	328
U 49-5V	433
U 49-6	329
U 4965	318
U 4965G	317
U 4965GPM	316

CÓDIGO	PÁG
U 4965LBGPM	314
U 4965LGPM	315
U 4966	318
U 49668TGP	316
U 4966G	317
U 4967GP	316
U 4967LBGP	314
U 4967LGP	315
U 49-6BP	327
U 49-6L	328
U 49-6V	433
U 49-7	329
U 49-7/16	329
U 49-7/16BP	327
U 49-7/16L	328
U 49-7/32	329
U 49-7/32BP	327
U 49-7/32L	328
U 49-7/64	329
U 49-7/64BP	327
U 49-7/64L	328
U 49-7/8	329
U 49-7/8L	328
U 4972	323
U 4972M	323
U 4972MHD	323
U 4972R	322
U 4972RHD	322
U 4972T	326
U 4972TB	326
U 4972TL	326
U 4972TT	327
U 4973	331
U 4973BM	333
U 4974	330
U 4975	323
U 4975M	324
U 4976A	324
U 4976TX	333
U 4977	323
U 4977B	332
U 4977BM	333
U 4977M	324
U 4977TX	333
U 4977TXT	333
U 4978	330
U 4978B	332
U 4979TX	331
U 49-7BP	327
U 49-8	329
U 49816	332
U 49822	319
U 49822HD	319
U 49824	332
U 49-8BP	327
U 49-8L	328
U 49-9	329
U 49-9/16	329
U 49-9/16L	328
U 49-9/64	329
U 49-9/64BP	327
U 49-9/64L	328
U 49900	423
U 49900M	424
U 49901	424
U 4990-1/4	158
U 4990-1/4L	160
U 4990-1/8	158
U 4990-1/8L	160
U 499010M	159
U 499010ML	160
U 49902	423
U 49902A	423
U 49903	402
U 4990-3/16	158

CÓDIGO	PÁG
U 4990-3/16L	160
U 4990-3/8	158
U 4990-3/8L	160
U 49904	402
U 49904M	159
U 49904ML	160
U 4990-5/16	158
U 4990-5/16L	160
U 4990-5/32	158
U 4990-5/32L	160
U 49905M	159
U 49905ML	160
U 49906M	159
U 49906ML	160
U 49907	158
U 4990-7/32	158
U 4990-7/32L	160
U 4990-7L	160
U 49907M	159
U 49907ML	160
U 49908M	159
U 49908ML	160
U 4990BDM	160
U 4990M6	159
U 4990SML	160
U 4991-10M	161
U 49915	402
U 4991-5M	161
U 49916	402
U 4991-6M	161
U 4991-7M	161
U 4991-8M	161
U 4991M5	161
U 4992	330
U 49920	402
U 49922	402
U 49923	402
U 4993	330
U 4994	330
U 4994B	332
U 4995	320
U 4995D	319
U 4995HD	320
U 4996	321
U 4996D	319
U 4996HD	321
U 49-9BP	327
U 499D	318
U 49T10	329
U 49T15	329
U 49T20	329
U 49T25	329
U 49T27	329
U 49T30	329
U 49T40	329
U 49T45	329
U 49T55	329
U 49T7	329
U 49T8	329
U 49T9	329
U 4F12X	479
U 4F18X	479
U 4F24X	479
U 4FM12	480
U 4FM24	480
S 5	505
U 50004	354
U 50004X	354
U 50006	354
U 50012	354
U 50020	354
U 5003B	135
U 5006HM	155
U 5007HM	155
U 5008	154

CÓDIGO	PÁG
U 5008H	154
U 5008HM	155
U 5008M	155
U 5009HM	155
U 5009M	155
U 50-1/2	403
U 50-1/4	403
U 5010	154
U 50104X	354
U 5010H	154
U 5010HM	155
U 5010M	155
U 5011HM	155
U 5011M	155
U 5012	154
U 5012H	154
U 5012HM	155
U 5012M	155
U 5013HM	155
U 5013M	155
U 5014	154
U 5014H	154
U 5014HM	155
U 5014M	155
U 5015HM	155
U 5015M	155
U 5016	154
U 5016H	154
U 5016HM	155
U 5016M	155
U 5017HM	155
U 5017M	155
U 5018	154
U 5018H	154
U 5018HM	155
U 5018M	155
U 5019HM	155
U 5019M	155
U 5020	154
U 502050	514
U 5020H	154
U 5020HM	155
U 5021HM	155
U 5022	154
U 5022H	154
U 5022HM	155
U 5023HM	155
U 5024	154
U 5024H	154
U 5026	154
U 5026H	154
U 5026HPA	514
U 5028	154
U 5028H	154
U 50-3/16	403
U 50-3/8	403
U 5030	154
U 5030A	509
U 5030H	154
U 5030S	509
U 5032	154
U 5032H	154
U 50-5/16	403
S 506	228
S 50607	258
S 506CA	226
S 506P	226
S 506S	230
U 50-7/16	403
S 508	228
S 50809	258
S 508P	226
S 508S	230
U 50900	424
U 509-1	424

CÓDIGO	PÁG
U 509-1/2	424
U 509-1-1/2	424
U 509-1-1/4	424
U 509-2	424
U 509-2-1/2	424
U 509-3	424
U 509-3/4	424
U 509-3-1/2	424
U 509-4	424
U 509-7/8	424
U 50A	403
S 510	228
S 51011	258
S 510P	226
S 510S	230
U 51115	869
U 5113	870
U 5115	870
S 512	228
U 5121	870
S 51213	258
U 5129	870
S 512D	282
S 512P	226
S 512S	230
S 51415	258
S 515	228
S 5152A	187
S 515S	230
U 5160	874
S 51617	258
S 518	228
S 51819	258
S 518S	230
U 5200A	130
U 5200AC	136
U 5200B	134
U 5200CB	135
U 5200CL	135
U 5200LPM	137
U 5200M	137
U 5200PA	134
U 5200TX	157
U 5201CD	135
U 5204TX	157
U 5205TX	157
U 5206HM	152
U 5206M	152
U 5206TX	157
U 5207HM	152
U 5207M	152
U 5207TX	157
U 5208	151
U 5208H	151
U 5208HM	152
U 5208M	152
U 5208S	156
U 5208TX	157
U 5209HM	152
U 5209M	152
U 5210	151
U 52107	154
U 5210H	151
U 5210HM	152
U 5210M	152
U 5210TX	157
U 5211	151
U 52111	154
U 52112	154
U 52114	154
U 52118	151
U 5211HM	152
U 5211M	152
U 5211TX	157
U 5212	151

CÓDIGO	PÁG
U 52122	151
U 52124	151
U 52126	151
U 52128	136
U 5212H	151
U 5212HM	152
U 5212M	152
U 5212TX	157
U 52130	136
U 52134	135
U 52136	135
U 5213HM	152
U 5213M	152
U 5214	151
U 5214H	151
U 5214HM	152
U 5214M	152
U 5214S	156
U 5214TX	157
U 5215HM	152
U 5215M	152
U 5216	151
U 5216H	151
U 5216HM	152
U 5216M	152
U 5217	151
U 5217HM	152
U 5217M	152
U 5218	151
U 5218H	151
U 5218HM	152
U 5218M	152
U 5218TX	157
U 5219	151
U 5219HM	152
U 5219M	152
U 5220	151
U 52203	155
U 52205	155
U 52209	155
U 5220H	151
U 5220HM	152
U 5220M	152
U 5220S	156
U 52211	152
U 52212	152
U 52215	152
U 52216	152
U 52218	137
U 5221HM	152
U 5221M	152
U 5222	151
U 52220	136
U 52222	136
U 5222H	151
U 5222HM	152
U 5222M	152
U 5223HM	152
U 5223M	152
U 5224	151
U 5224H	151
U 5224HM	152
U 5224M	152
U 5225HM	152
U 5225M	152
U 5226	151
U 5226H	151
U 5226HM	152
U 5226M	152
U 5228	151
U 5228H	151
S 522BP-1	1132
U 5230	151
U 5230H	151
U 5232	151

CÓDIGO	PÁG
U 5232H	151
U 523910W	157
U 523915W	157
U 523920W	157
U 523925W	157
U 523927W	157
U 523930W	157
U 523940W	157
U 523945W	157
U 523950W	157
U 5239C	157
U 5239S	157
S 524	228
U 5249	184
U 524947N	188
U 5249B	186
U 5249G	186
U 5249GRK	190
U 5249H	183
U 5249I	185
U 5249IX	183
U 5249RKA	190
U 5249S	186
S 524S	230
U 5252A	187
U 5252ARK	190
U 5253	177
U 5254	177
U 5254H	132
U 5254HM	132
U 5254P36	130
U 5254TH	496
U 5255	177
U 5256	177
U 5260	179
U 526006	179
U 526006QR	180
U 526006W	180
U 5260W	180
U 5261	179
U 5262	179
U 5263	179
U 5263QR	180
U 5264	179
U 5265	181
U 5265H	181
U 5265RS	182
U 5268	180
U 5270	191
U 5273H	156
U 5274MH	156
U 5278H	156
U 5278MH	156
U 5279MH	156
U 5280	178
U 5280MH	156
U 5285	178
U 52ET14	157
U 5300A	139
U 5300H	166
U 5310HM	167
U 5310M	167
U 5311HM	167
U 5311M	167
U 5312H	166
U 5312HM	167
U 5312M	167
U 5313HM	167
U 5313M	167
U 5314H	166
U 5314HM	167
U 5314M	167
U 5315HM	167
U 5315M	167
U 5316	166

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
u 5316H	166
u 5316HM	167
u 5316M	167
u 5317HM	167
u 5317M	167
u 5318	166
u 5318H	166
u 5318HM	167
u 5318M	167
u 5319HM	167
u 5319M	167
u 5320	166
u 532050	514
u 5320H	166
u 5320HM	167
u 5320M	167
u 5321HM	167
u 5321M	167
u 5322	166
u 5322H	166
u 5322HM	167
u 5322M	167
u 5323HM	167
u 5323M	167
u 5324	166
u 5324H	166
u 5324HM	167
u 5324M	167
u 5325HM	167
u 5325M	167
u 5326	166
u 5326H	166
u 5326HM	167
u 5326HPA	514
u 5326M	167
u 5327HM	167
u 5327M	167
u 5328	166
u 5328H	166
u 5328M	167
u 5329M	167
u 5330	166
u 5330H	166
u 5330HM	167
u 5330M	167
u 5331M	167
u 5332	166
u 5332H	166
u 5332HM	167
u 5332M	167
u 5334	166
u 5334H	166
u 5334HM	167
u 5336	166
u 5336H	166
u 5336HM	167
u 5340	166
u 5340H	166
u 5348H	166
s 534D	282
s 538D	282
u 5396	93
53CA	1200
u 5400AB	139
u 5400CB	138
u 5400G	138
u 5400M	141
u 5400MV	428
u 5400MVI	428
u 5400P	139
u 5400PA	162
u 5400PAM	164
u 5400PB	139
u 5400PBM	141
u 5400PC	139

CÓDIGO	PÁG
u 5400PD	137
u 5400PH	166
u 5400PHM	167
u 5400PM	141
u 5400SM	137
u 5400TX	168
u 5400V	427
u 5400VI	427
u 5401CD	138
u 5401GT	128
u 5404B	138
u 5408	162
u 5408H	162
u 5408HM	164
u 5408M	164
u 5409HM	164
u 5409M	164
u 5410	162
u 54103	166
u 54107	166
u 54109	162
u 5410H	162
u 5410HM	164
u 5410M	164
u 5410TX	168
u 54110	162
u 54111	162
u 54112	162
u 54113	162
u 54114	162
u 54115	162
u 54116	139
u 54117	166
u 54118	166
u 5411HM	164
u 5411M	164
u 5412	162
u 54120	139
u 54122	139
u 54124	138
u 5412H	162
u 5412HM	164
u 5412M	164
u 5412TX	168
u 5413HM	164
u 5413M	164
u 5414	162
u 5414H	162
u 5414HM	164
u 5414M	164
u 5414TX	168
u 5415HM	164
u 5415M	164
u 5416	162
u 5416H	162
u 5416HM	164
u 5416M	164
u 5416TX	168
u 5417	162
u 5417HM	164
u 5417M	164
u 5418	162
u 5418H	162
u 5418HM	164
u 5418M	164
u 5418TX	168
u 5419	162
u 5419H	162
u 5419HM	164
u 5419M	164
u 5420	162
u 54201	167
u 54203	167
u 54204	167
u 54205	164

CÓDIGO	PÁG
u 54206	164
u 54207	167
u 54208	142
u 54208H	142
u 54209	164
u 5420H	162
u 5420HM	164
u 5420M	164
u 5420TX	168
u 54210	141
u 54210H	141
u 54211	164
u 54212	164
u 54213	164
u 54214	164
u 54214A	141
u 54215	167
u 54216	167
u 5421HM	164
u 5421M	164
u 5422	162
u 5422H	162
u 5422HM	164
u 5422M	164
u 5423HM	164
u 5423M	164
u 5424	162
u 5424H	162
u 5424HM	164
u 5424M	164
u 5425	162
u 5425H	162
u 5425HM	164
u 5425M	164
u 5426	162
u 5426H	162
u 5426HM	164
u 5426M	164
u 5427HM	164
u 5427M	164
u 5428	162
u 5428H	162
u 5428HM	164
u 5428M	164
u 5429	162
u 5429HM	164
u 5429M	164
u 5430	162
u 5430H	162
u 5430HM	164
u 5430M	164
u 5431	162
u 5431M	164
u 5432	162
u 5432H	162
u 5432HM	164
u 5432M	164
u 5434	162
u 5434H	162
u 5434HM	164
u 5434M	164
u 5436	162
u 5436H	162
u 5436HM	164
u 5436M	164
u 5438	162
u 5438H	162
u 543920W	168
u 543925W	168
u 543930W	168
u 543940W	168
u 543945W	168
u 543950W	168
u 543955W	168
u 5439C	168

CÓDIGO	PÁG
u 5440	162
u 5440H	162
u 5441-1/2	169
u 5441-1/2L	171
u 5441-1/4	169
u 544110M	170
u 544110ML	171
u 544112M	170
u 544112ML	171
u 544114M	170
u 544114ML	171
u 544117M	170
u 544117ML	171
u 544119M	170
u 5441-3/4	169
u 5441-3/8	169
u 5441-3/8L	171
u 5441-5/16	169
u 5441-5/16L	171
u 5441-5/8	169
u 5441-5/8L	171
u 54416L	171
u 54416M	170
u 54417	169
u 5441-7/16	169
u 5441-7/16L	171
u 54418M	170
u 54418ML	171
u 5441-9/16	169
u 5441-9/16L	171
u 5441M5L	171
u 5441M6	170
u 5442	162
u 5442H	162
u 5443-10M	171
u 5443-12M	171
u 5443-14M	171
u 5443-16M	171
u 5443-9M	171
u 5443M5	171
u 5444	162
u 5444H	162
u 5446	162
u 5446H	162
u 5447PA	129
u 5448	162
u 5448H	162
u 5449	184
u 5449 14BL	190
u 544952N	188
u 544952NRK	190
u 5449B	186
u 5449G	186
u 5449GRK	190
u 5449H	183
u 5449I	185
u 5449IX	183
u 5449RKA	190
u 5449S	186
u 5449SC	190
u 5450	186
u 5452	130
u 5452A	187
u 5452ARK	190
u 5452FL	189
u 5452PT	130
u 5453	177
u 5457	188
u 5460	179
u 5461	179
u 5461QR	180
u 5463	179
u 5463QR	180
u 546420	179
u 546424	179

CÓDIGO	PÁG
u 546430	179
u 546436	179
u 5466	181
u 5466H	181
u 5466RS	182
u 5467	181
u 5467H	181
u 5468	181
u 5468B	182
u 5468H	181
u 5470	191
u 5480	178
u 5484	178
u 5485	178
u 5486	182
u 5493	93
u 5495	93
u 5496	93
54CA	1200
u 54P28	141
u 54P42	138
u 55004	352
u 5500C	143
u 5500NR	143
u 55010	352
u 55012	352
u 55100H	143
u 55102H	143
u 55104	143
u 55109	172
u 55111	175
u 55113	172
u 5519HM	174
u 5519M	174
u 55200	144
u 55200H	144
u 55202	143
u 55205	174
u 55207	174
u 5520M	174
u 5521M	174
u 5522HM	174
u 5522M	174
u 5523M	174
u 5524	172
u 5524HM	174
u 5524M	174
u 5525HM	174
u 5525M	174
u 5526	172
u 5526M	174
u 5527HM	174
u 5527M	174
u 5528	172
u 5528HL	175
u 5528HM	174
u 5528M	174
u 5529M	174
u 5530	172
u 5530H	172
u 5530HL	175
u 5530HM	174
u 5530M	174
u 5531M	174
u 5532	172
u 5532HL	175
u 5532HM	174
u 5532M	174
u 5533HM	174
u 5533M	174
u 5534	172
u 5534H	172
u 5534HL	175
u 5534HM	174
u 5534M	174

CÓDIGO	PÁG
u 5535M	174
u 5536	172
u 5536H	172
u 5536HL	175
u 5536HM	174
u 5536M	174
u 5538	172
u 5538H	172
u 5538HL	175
u 5538HM	174
u 5538M	174
u 5540	172
u 5540H	172
u 5540HL	175
u 5540M	174
u 5541HM	174
u 5541M	174
u 5542	172
u 5542H	172
u 5542HL	175
u 5542M	174
u 5544	172
u 5544HL	175
u 5544M	174
u 5546	172
u 5546H	172
u 5546HL	175
u 5546HM	174
u 5546M	174
u 5548	172
u 5548H	172
u 5548HL	175
u 5550	172
u 5550H	172
u 5550HL	175
u 5550HM	174
u 5550M	174
u 5552	172
u 5552H	172
u 5552HL	175
u 5554	172
u 5554H	172
u 5554M	174
u 5555M	174
u 5556	172
u 5558	172
u 5558H	172
u 5558M	174
u 5560	172
u 5560H	172
u 5560M	174
u 5564	172
u 5564H	172
u 5566	172
u 5568	172
u 5570	172
u 5572	172
u 5574	172
u 5576	172
55CA	1191
u 56020X	352
u 56120X	352
u 5649	184
u 564958N	188
u 5649H	183
u 5649QRK	190
u 5649RK	190
u 5653	177
u 5660	179
u 5661	179
u 5663	179
u 5668	181
u 5668B	182
u 5668H	181
u 5668RS	182

CÓDIGO	PÁG
U 5670	191
U 5685	178
U 5686	182
U 5686B	222
U 5696	93
M 56CA	1191
U 57100	144
U 57102	144
U 57104	144
U 5734	176
U 5736	176
U 5740	176
U 5741M	176
U 5742	176
U 5744	176
U 5746	176
U 5746M	176
U 5748	176
U 5750M	176
U 5752	176
U 5755M	176
U 5756	176
U 5758	176
U 5760	176
U 5760M	176
U 5764	176
U 5765M	176
U 5768	176
U 5770	176
U 5770M	176
U 5772	176
U 5775M	176
U 5776	176
U 5780	176
U 5782	176
U 5784	176
U 5788	176
U 5794	176
U 5796	176
M 57CA	1191
U 5800	176
U 5800A	144
U 5812	176
U 5849	184
U 5849RK	190
U 5850	186
U 5853	177
U 5854	177
U 5861	179
U 5863	179
U 5868	181
U 5868B	182
U 5868H	181
U 5868RS	182
U 5870	191
U 5885	178
U 5886	182
U 5886B	222
U 5896	93
M 58CA	1204
S 600	422
U 6000	281
U 6001	281
U 6002	281
U 6002NM	283
U 6003	281
U 6005IL	283
U 6006	282
U 6007	281
U 6007B	280
U 6007FL	283
S 600B	422
U 6010FL	283
U 6010NM	283
U 6012	284

CÓDIGO	PÁG
U 6012A	282
U 6013	284
U 60142	337
U 60143	282
U 6015FL	283
U 6015IL	283
U 6016	282
U 601KFL	283
U 601KIL	283
U 6020	282
U 6021	282
U 6022A	282
U 60242	345
U 60244	345
U 6025FL	283
U 6025IL	283
U 6035NM	283
U 603KIL	283
U 6045FL	283
U 6047RS	283
U 6052RS	283
U 6052RSA	283
U 6054RS	283
U 6056RS	283
U 6058RS	283
U 6060FL	283
U 6061A	283
U 6062A	283
U 6064A	283
U 6066A	283
U 60760	351
U 60770	351
U 60780	351
U 60790	351
S 608	422
U 60800	351
U 6080NM	283
U 60810	351
U 60820	351
S 608B	422
U 6105A	284
U 6105B	284
U 6106A	284
U 6106B	284
U 6107A	284
U 6107B	284
U 6108B	284
U 6109B	284
U 6112A	280
U 6113A	280
U 6119	280
U 6121B	280
U 6124	280
U 6125A	280
U 6126	280
U 6134B	280
U 61560	281
S 616	422
S 616B	422
S 616DB	421
U 61730	281
U 6177B	280
U 6178B	280
U 61919	335
U 61919X	335
U 61927	337
U 61932	337
U 61956	337
U 6202A	279
U 6202AR	279
U 6212	279
U 6212R	279
U 6212RR	279
U 6222	279
U 6222R	279

CÓDIGO	PÁG
U 6222RR	279
U 6223	279
U 6223P	279
U 6223T	279
U 6224	279
U 6224P	279
U 6224T	279
U 6225	279
U 6225PE	279
U 6225PS	279
U 6225T	279
U 6226	279
U 6232	279
U 6232R	279
U 6232RR	279
U 6234	279
U 6234R	279
U 6242	279
U 6242R	279
U 6242RR	279
S 624DB	421
U 6252	279
U 6252R	279
U 6262	279
U 6262R	279
P 62CA	1203
U 6310D	280
U 6320D	280
U 6350D	280
U 6360D	280
P 63CA	1203
U 6500X	1010
U 6501X	1010
U 6505HM	196
U 6506HM	196
U 6507HM	196
U 6508H	196
U 6508HM	196
U 6509HM	196
U 6510HM	196
U 6511H	196
U 6511HM	196
U 6512HM	196
U 6513HM	196
U 6514HM	196
U 6515HM	196
U 652XI	1011
U 653XI	1011
U 654XI	1011
U 655XI	1011
U 656XI	1011
U 662XI	1011
U 663XI	1011
U 673XI	1011
U 683XI	1011
U 684	898
U 685	898
U 686	903
U 686A	903
U 686B	903
U 686C	903
U 686D	903
U 689	905
U 689AR	904
U 690	904
U 6904M	195
U 69055M	195
U 6905M	195
U 6906H	195
U 6906M	195
U 6907M	195
U 6908H	195
U 6908M	195
U 6909H	195
U 6909M	195

CÓDIGO	PÁG
U 690A	904
U 690AN	905
U 690F	904
U 691	900
U 69106	195
U 6910H	195
U 6910M	195
U 6910XI	1011
U 6911H	195
U 6911M	195
U 6912H	195
U 6912M	195
U 6912XI	1011
U 6913M	195
U 6914H	195
U 6914M	195
U 6915M	195
U 6916H	195
U 6918H	195
U 691F	904
U 69206	195
U 6920H	195
U 69212	196
U 692F	904
U 6962	221
U 6965	221
U 6970	223
U 6971	220
U 698XI	1011
S 70	522
U 7007M	198
U 7008M	198
U 7009M	198
U 7010M	198
U 7010MHM	200
U 7011M	198
U 7012M	198
U 7013M	198
U 7013MHM	200
U 7014M	198
U 7015M	198
U 7016M	198
U 7017M	198
U 7018M	198
U 7019M	198
U 7021M	198
U 7022M	198
U 7023M	198
U 7024M	198
U 704	227
U 704G	226
U 704S	229
U 706	227
U 706G	226
U 706I	228
U 706S	229
U 706SI	230
U 708	227
U 708G	226
U 708I	228
U 708S	229
U 708SI	230
U 708V	428
U 70999A	305
U 710	227
U 710G	226
U 710I	228
U 710S	229
U 710SI	230
U 710V	428
U 712	227
U 712G	226
U 712I	228
U 712S	229
U 712SC	230

CÓDIGO	PÁG
U 712SI	230
U 712V	428
U 715	227
U 715G	226
U 715I	228
U 715S	229
U 715SI	230
U 715V	428
U 7175P	221
U 7176P	221
U 718	227
U 7180P	221
U 7181P	221
U 7184P	221
U 718G	226
U 718I	228
U 718S	229
U 718SI	230
S 72	522
U 7200S	468
U 7208H	197
U 7208M	197
U 7209H	197
U 7209M	197
U 72-1/4	401
U 7210H	197
U 7210M	197
U 7210MHM	199
U 7211M	197
U 7212H	197
U 7212HM	199
U 7212M	197
U 7213M	197
U 7213MHM	199
U 7214H	197
U 7214HM	199
U 7214M	197
U 7215M	197
U 7216H	197
U 7216HM	199
U 7216M	197
U 7217M	197
U 7218H	197
U 7218M	197
U 7219M	197
U 72202	197
U 7220H	197
U 72212	198
U 72216	198
U 7222H	197
U 7224H	197
U 72-3/8	401
U 724	227
U 724G	226
U 724I	228
U 724S	229
U 724SI	230
U 72-5/16	401
U 7270P	223
U 7271	220
U 7272	220
U 72900W	200
U 7290-1/2	201
U 7290-1/4	201
U 729010W	200
U 729015W	200
U 729020W	200
U 729025W	200
U 729027W	200
U 7290-3/8	201
U 729030W	200
U 729040W	200
U 729045W	200
U 7290-5/16	201
U 7290-5/32	201

CÓDIGO	PÁG
U 729050W	200
U 7290-5M	201
U 7290-6M	201
U 7290-8M	201
U 730	228
U 7300MP	498
U 7301C	205
U 7302MC	207
U 7308M	207
U 7309M	207
U 7310M	207
U 7310MT	206
U 73112	205
U 73112D	208
U 7311M	207
U 7311MD	208
U 7311MT	206
U 7312	205
U 7312H	205
U 7312M	207
U 7312MT	206
U 7313M	207
U 7313MT	206
U 7314	205
U 7314H	205
U 7314HD	208
U 7314M	207
U 7314MT	206
U 7315M	207
U 7315MT	206
U 7316	205
U 7316H	205
U 7316HD	208
U 7316M	207
U 7316MD	208
U 7316MT	206
U 7317M	207
U 7317MP	498
U 7317MT	206
U 7318	205
U 7318H	205
U 7318HD	208
U 7318M	207
U 7318MT	206
U 7319M	207
U 7319MP	498
U 7319MT	206
U 7320	205
U 7320H	205
U 7320HD	208
U 7320M	207
U 7320MT	206
U 73212M	207
U 73214M	207
U 7321M	207
U 7321MP	498
U 7321MPR	498
U 7321MT	206
U 7322	205
U 7322H	205
U 7322HD	208
U 7322M	207
U 7322MT	206
U 7323M	207
U 7323MT	206
U 7324	205
U 7324H	205
U 7324HD	208
U 7324M	207
U 7324MD	208
U 7324MT	206
U 7325M	207
U 7326	205
U 7326H	205
U 7326HD	208

CÓDIGO	PÁG
u 7326M	207
u 7327M	207
u 7327MT	206
u 7328	205
u 7328H	205
u 7328HD	208
u 7328M	207
u 7328P	498
u 7329M	207
u 7330	205
u 7330H	205
u 7330HD	208
u 7330M	207
u 7332	205
u 7332H	205
u 7332HD	208
u 7332M	207
u 7334	205
u 7334H	205
u 7334HD	208
u 7334M	207
u 7335M	207
u 7336	205
u 7336H	205
u 7336HD	208
u 7336M	207
u 7338	205
u 7340	205
u 7340H	205
u 7342	205
u 7344	205
u 7346	205
u 7348	205
u 7400CA	201
u 7400DE	499
u 7400SWL	468
u 7401C	202
u 7401MC	204
u 7402C	202
u 7402MC	204
u 7409M	204
u 74101	202
u 74102	202
u 74103	205
u 74104	202
u 74106	202
u 7410M	204
u 7410MT	203
u 7411M	204
u 7411MT	203
u 7412	202
u 7412H	202
u 7412M	204
u 7412MT	203
u 7413M	204
u 7413MT	203
u 7414	202
u 7414H	202
u 7414M	204
u 7414MT	203
u 74150	210
u 7415M	204
u 7415MT	203
u 7416	202
u 7416H	202
u 7416M	204
u 7416MT	203
u 741719M	499
u 7417M	204
u 7417MT	203
u 7418	202
u 7418H	202
u 7418M	204
u 7418MT	203
u 741921M	499

CÓDIGO	PÁG
u 741921MT	499
u 7419M	204
u 7419MT	203
u 7420	202
u 74201	203
u 74202M	204
u 74203	206
u 74204M	204
u 74206	204
u 7420H	202
u 7420M	204
u 7420MT	203
u 74216	207
u 7421M	204
u 7421MT	203
u 7422	202
u 7422H	202
u 7422M	204
u 7422MT	203
u 7423M	204
u 7423MT	203
u 7424	202
u 742426	499
u 742426T	499
u 7424H	202
u 7424M	204
u 7424MT	203
u 74250	210
u 7425M	204
u 7426	202
u 7426H	202
u 7426M	204
u 7427M	204
u 7428	202
u 7428H	202
u 7428M	204
u 7429M	204
u 7430	202
u 74300	209
u 7430H	202
u 7430M	204
u 7432	202
u 7432H	202
u 7432M	204
u 7433M	204
u 7434	202
u 7434H	202
u 7434M	204
u 7436	202
u 7436H	202
u 7436M	204
u 7438	202
u 7438H	202
u 7440	202
u 74400	209
u 7440H	202
u 7441-1/2	210
u 7441-1/4	210
u 7441-10M	210
u 7441-14M	210
u 7441-17M	210
u 744125W	209
u 7441-3/4	210
u 7441-3/8	210
u 744130W	209
u 744140W	209
u 744145W	209
u 7441-5/16	210
u 7441-5/8	210
u 744150W	209
u 744155W	209
u 744160W	209
u 7441-6M	210
u 7441-8M	210
u 7442	202

CÓDIGO	PÁG
u 7442H	202
u 7444	202
u 7444H	202
u 7446	202
u 7446H	202
u 7448	202
u 7448H	202
u 7470P	223
u 7472	220
u 74ET17	209
u 74HLR	468
s 75	522
u 750010	211
u 750010L	213
u 750011ML	214
u 750012LH	194
u 750013MLH	194
u 750015	212
u 7500LD	214
u 7500P1	224
u 7500R1	223
u 7501C	211
u 7501MC	212
u 7502C	213
u 7508	211
u 7508L	213
u 7509	211
u 7509L	213
u 7510	211
u 7510L	213
u 7511	211
u 7512	211
u 7512L	213
u 7512LD	214
u 7513	211
u 7513L	213
u 7513LD	214
u 7514	211
u 7514L	213
u 7514LD	214
u 7515	211
u 75150	215
u 7515L	213
u 7515LD	214
u 7516	211
u 7516L	213
u 7516LD	214
u 7517	211
u 7517L	213
u 7517LD	214
u 7517M	212
u 7518	211
u 7518L	213
u 7518LD	214
u 7519	211
u 7519L	213
u 7519LD	214
u 7519M	212
u 7519ML	214
u 7520	211
u 7520L	213
u 7520LD	214
u 7520M	212
u 7520ML	214
u 7521	211
u 7521L	213
u 7521LD	214
u 7521M	212
u 7521MFP	499
u 7521ML	214
u 7522	211
u 7522L	213
u 7522LD	214
u 7522M	212
u 7522ML	214

CÓDIGO	PÁG
u 7523	211
u 7523L	213
u 7523M	212
u 7523ML	214
u 7524	211
u 7524L	213
u 7524M	212
u 7524ML	214
u 7525	211
u 75250	215
u 7525L	213
u 7525M	212
u 7525ML	214
u 7526	211
u 7526L	213
u 7526M	212
u 7526ML	214
u 7527	211
u 7527L	213
u 7527M	212
u 7527ML	214
u 7528	211
u 7528L	213
u 7528M	212
u 7529	211
u 7529L	213
u 7529M	212
u 7530	211
u 7530L	213
u 7530M	212
u 7530ML	214
u 7531	211
u 7531L	213
u 7531M	212
u 7532	211
u 7532L	213
u 7532M	212
u 7532ML	214
u 7533	211
u 7533M	212
u 7533ML	214
u 7534	211
u 7534M	212
u 7534ML	214
u 7535	211
u 7535M	212
u 7535ML	214
u 7536	211
u 7536M	212
u 7536ML	214
u 7537ML	214
u 7538	211
u 7538M	212
u 7538ML	214
u 7540M	212
u 7541M	212
u 7541ML	214
u 7542M	212
u 7543M	212
u 7543ML	214
u 7546M	212
u 7550M	212
u 7567	221
u 7567B	221
u 7568	221
u 7568B	221
u 7569	221
u 7570	223
u 7570B	223
u 7590-1	215
u 7590-1/2	215
u 759012M	215
u 759014M	215
u 759017M	215
u 759019M	215

CÓDIGO	PÁG
u 759022M	215
u 759024M	215
u 7590-3/4	215
u 7590-5/8	215
u 7590-7/8	215
u 7590-9/16	215
u 764	451
u 7648	220
u 7650	220
s 7650L	524
s 7650S	524
u 7651	220
s 7651C	524
s 7651N	524
u 7652	220
u 7652B	220
s 7652C	524
u 7653	220
u 7655	220
u 7655B	220
u 7656	220
u 7656B	220
u 7657	222
u 7657RK	222
u 767	444
u 768	444
s 77	522
u 7710H	198
u 7712H	198
u 7712HM	200
u 7714H	198
u 7714HM	200
u 7716H	198
u 7716HM	200
u 7718H	198
u 7720H	198
u 7722H	198
u 7724H	198
s 78	522
s 79	522
u 794C	453
u 795	227
u 795C	453
u 795G	226
u 795S	229
u 795UR	453
u 796C	453
u 796UR	453
u 797C	453
u 797UR	453
u 798C	453
u 798UR	453
u 799C	453
u 799UR	453
u 7A	43
u 7B	43
u 800110DV	592
u 800110EX	592
u 800110IN	592
u 800112DV	592
u 800112EX	592
u 800112IN	592
u 80016DV	592
u 80016EX	592
u 80016IN	592
u 80018DV	592
u 80018EX	592
u 80018IN	592
u 800212	592
u 80047	593
u 801	453
u 801UI	454
u 802	454
u 808B	458
u 808BI	458

CÓDIGO	PÁG
u 808C	458
u 808CI	458
u 808D	458
u 808DI	458
u 808HD	456
u 808UI	457
u 80911	261
u 8100C	260
u 8100CM	261
u 81011	261
u 810A	455
u 810AUR	455
u 810B	458
u 810BI	458
u 810C	458
u 810CI	458
u 810D	458
u 810DI	458
u 810HD	456
u 810UI	457
u 81213	261
u 81215	261
u 812B	458
u 812BI	458
u 812C	458
u 812CI	458
u 812D	458
u 812DI	458
u 812HD	456
u 812UI	457
u 81314	261
u 81415	261
u 814A	455
u 814AUR	455
u 814B	458
u 814BI	458
u 814C	458
u 814CI	458
u 814D	458
u 814DI	458
u 814HD	456
u 814UI	457
u 81516	261
u 81617	261
u 8180	260
u 8181	260
u 8182	260
u 8183	260
u 8184	260
u 8185	260
u 8186	260
u 818A	455
u 818AO	458
u 818AUR	455
u 818B	458
u 818BI	458
u 818C	458
u 818CI	458
u 818D	458
u 818DI	458
u 818HD	456
u 818UI	457
u 81922	261
s 82	522
u 8200	290
u 8200M	290
u 8205M	290
u 8206	290
u 8206M	290
u 8207M	290
u 8208	290
u 8208M	290
u 8209M	290
u 8210	290
u 8210M	290

CÓDIGO	PÁG
U 8211M	290
U 8212	290
U 8212M	290
U 8213M	290
U 8214	290
U 8216	290
S 823	260
U 82426	261
U 824A	455
U 824AUR	455
U 824B	458
U 824BI	458
U 824C	458
U 824CI	458
U 824D	458
U 824DI	458
U 824HD	456
U 824UI	457
S 825	260
S 829	260
S 830	260
S 831	260
U 8310W	289
U 8315W	289
S 832	260
U 8320W	289
U 8325W	289
U 8327W	289
S 833	260
U 8330W	289
U 836A	455
U 836AUR	455
U 836B	458
U 836BI	458
U 836C	458
U 836CI	458
U 836D	458
U 836DI	458
U 836HD	456
U 836UI	457
U 83W	289
S 8412	454
S 8416	454
U 848B	458
U 848BI	458
U 848C	458
U 848CI	458
U 848D	458
U 848DI	458
U 848HD	456
U 848UI	457
U 850	460
U 850-1	461
U 850-1 1/2	461
U 850-1 1/2P	461
U 850-1 1/4	461
U 850-1 1/4P	461
U 850-1/2	461
U 850-1/2P	461
U 850-1/4	461
U 850-1/4P	461
U 850-1P	461
U 850-2	461
U 850-2P	461
U 850-3/4	461
U 850-3/4P	461
U 850-3/8	461
U 850-3/8P	461
S 8508	457
U 850HA	461
U 850RH	461
U 851	460
S 8510	457
S 851011	261
S 8510A	455

CÓDIGO	PÁG
S 8512	457
S 8512A	455
S 851314	261
S 8514	457
S 8514A	455
S 851617	261
S 8518	457
S 8518A	455
S 851922	261
U 852	459
S 852124	420
S 852162	420
S 8524	457
S 852426	261
S 8524A	455
U 853	460
S 8536	457
S 8548	457
U 8600A	289
U 8600B	289
U 8600D	289
U 8600E	289
U 8600F	289
U 8602	289
U 8604	289
U 8606	289
U 8608	289
U 860HD	456
U 8616	289
U 862	459
U 8624	289
U 8626	289
U 8631	289
U 8632	289
U 8634	289
U 8635	289
U 8636	289
U 8643	289
U 8652	289
U 8671	289
U 8680	289
U 8682	289
U 8683	289
U 8684	289
U 8685	289
U 8686	289
U 8687	289
U 8688	289
U 86A	400
U 86A-1/2	400
U 86A-1/4	400
U 86A-1X12	400
U 86A-1X8	400
U 86A-3/16	400
U 86A-3/4X12	400
U 86A-3/4X8	400
U 86A-3/8	400
U 86A-5/16	400
U 86A-5/8	400
U 86A-7/16	400
U 86A-7/8X12	400
U 86A-7/8X8	400
U 86B	400
U 86BC	400
U 86C	400
U 86D	400
U 86DC	400
U 86E	399
U 86G-1/2	399
U 86G-1X12	399
U 86G-3/4X12	399
U 86G-5/8	399
U 86G-7/8X12	399
U 86MN4	824
U 86MN5	824

CÓDIGO	PÁG
U 86P-1/2	400
U 86P-1X12	400
U 86P-1X8	400
U 86P-3/4X8	400
U 86P-5/8	400
U 86P-7/8X8	400
U 8804	289
U 8806	289
U 8808	289
U 8810	289
U 8812	289
U 8816	289
U 8843	289
U 886	497
U 887	497
U 888	494
S 8S	413
S 8SG	412
S 8SP	412
S 906	377
U 90616	880
U 90624	880
U 90632	880
S 908	370 y 377
S 910	377
U 9100GA	288
U 9100GB	288
U 9100GC	288
U 9101GC	288
U 9104G	288
U 9106G	288
U 9108G	288
U 9112G	288
U 9116G	288
U 9143G	288
U 916404	592
U 916406	592
U 9182G	288
U 9184G	288
U 9186G	288
U 9187G	288
U 9188G	288
U 9190G	288
U 9191G	288
U 9200B	297
U 9201B	297
U 9204M	297
U 9205M	297
U 9206	297
U 9206M	297
U 9206MTV	431
U 9206TV	431
U 9207	297
U 9207M	297
U 9207MTV	431
U 9208	297
U 9208M	297
U 9208MTV	431
U 9208TV	431
U 9209	297
U 9209M	297
U 9209MTV	431
U 9210	297
U 9210M	297
U 9211	297
U 9211M	297
U 9211MTV	431
U 9212	297
U 9212M	297
U 9213M	297
U 9214	297
U 9216	297
U 9218	297
U 9230M	297
U 9231M	297

CÓDIGO	PÁG
S 925	370
U 9255M	297
S 926	370
S 926V	434
S 927	370
S 928V	434
S 929	370
U 9300MS	310
U 9300TF	287
U 9300V	431
U 9307F	306
U 9308	310
U 9308L	306
U 9308M	306
U 9308S	306
S 931	368
U 9310W	296
U 9314MS	310
U 9315MM	306
U 9315MS	309
U 9315MT	309
U 9315W	296
U 9320W	296
U 9325W	296
U 9327W	296
U 9330W	296
S 936	368
S 938	375
U 93W	295
S 940	375
U 9400A	293
U 9400D	293
U 9401D	293
U 9402	293
U 9404	293
U 9406	293
U 9408	293
U 9410	293
U 9412	293
U 9416	293
S 942	375
U 9421	293
U 9422	293
U 9423	293
U 9424	293
U 9425	293
U 9431	293
U 9432	293
U 9434	293
U 9435	293
U 9436	293
S 945	370
U 9452	293
S 946	370
S 946V	434
S 947	370
U 9471	293
S 948	373
U 9481	293
U 9482	293
U 9483	293
U 9484	293
U 9485	293
U 9486	293
U 9487	293
U 9488	293
U 9489	293
S 950	373
U 95001	467
U 95002	467
U 95003	467
U 95004	467
U 95005	467
U 9500A	468
U 9500B	467

CÓDIGO	PÁG
U 9500BC	311
U 9500BF	311
U 9500BG	311
U 9500BT	311
U 9500LD	862
U 9501A	468
U 9501BC	311
U 9501BG	311
U 9501BT	311
U 9503B	311
U 9504B	311
U 9505B	311
U 9506B	311
U 9507B	311
U 9508B	311
U 9509B	311
S 951	373
U 9510B	311
U 9511B	311
U 9512B	311
U 9513B	311
U 9514B	311
U 9515B	311
U 9516B	311
U 9517B	311
U 9518B	311
S 952	373
U 9521	468
U 9522	468
U 9523	468
U 9524	468
U 9525	468
U 9526	468
U 9527	468
U 9528	468
U 9529	468
S 953	373
S 954	373
S 955	373
S 956	373
S 957	373
S 95P3	373
U 9600A	295
U 9600AR	301
U 9600B	295
U 9600BR	301
U 9600C	295
U 9600D	294
U 9600DR	301
U 9600E	294
U 9600ER	301
U 9600G	295
U 9601B	295
U 9601D	294
U 9601F	294
U 9602	296
U 9602R	301
U 9604	296
U 9604R	301
U 9606	296
U 9606R	301
U 9608	296
U 9608R	301
U 96-1/2	403
U 96-1/4	403
U 9616	296
U 9616R	301
U 9622	296
U 9622R	301
U 9623	296
U 9624	296
U 9624R	301
U 9625	296
U 9626	296
U 9627	296

CÓDIGO	PÁG
U 96-3/4	403
U 96-3/8	403
U 9631	296
U 9632	296
U 9632R	301
U 9633	296
U 9634	296
U 9634R	301
U 9635	296
U 9635R	301
U 9636	296
U 9642	296
U 9643	296
U 9643R	301
U 96-5/16	403
U 96-5/8	403
U 9652	296
U 9652R	301
S 966	370
S 967	370
U 96-7/16	403
U 9671	296
U 9671R	301
S 967V	434
S 968	370
U 9680	296
U 9680R	301
U 9682	296
U 9682R	301
U 9683	296
U 9683R	301
U 9684	296
U 9684R	301
U 9685	296
U 9685R	301
U 9686	296
U 9686R	301
U 9687	296
U 9688	296
U 9688R	301
U 9689	296
S 968V	434
U 96A	403
U 96AC	403
U 96G-1/2	402
U 96G-3/4	402
U 96G-5/8	402
U 9700	432
U 9700B	432
U 9700BA	432
U 9700BV	431
U 9700C	432
U 9700T	430
U 9700TA	430
U 9700TSA	430
U 9701	432
U 9701B	432
U 9701T	430
U 9702	432
U 9702B	432
U 9702T	430
U 9703T	430
U 9713	432
U 9713A	432
U 9713B	432
U 9713T	430
U 9714	432
U 9714B	432
U 9714T	430
U 9715	432
U 9715B	432
U 9715T	430
U 9716	432
U 9716B	432
U 9716T	430

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
U 972	540
U 973	520
U 974	520
S 975	361
S 976	361
S 977	370
S 978	370
S 979	370
S 979R	370
U 980	516
U 9800A	294
U 9800AR	301
U 9803	296
U 9804	296
U 9804R	301
U 9805	296
U 98051	35
U 9806	296
U 9806R	301
U 9808	296
U 9808R	301
U 9810	296
U 98101	44
U 98111	44
U 9812	296
U 98121	44
U 9812R	301
U 98131	44
U 98152	32
U 9816	296
U 98160	48
U 98161	48
U 98162	59
U 98163	55
U 98164	55
U 98165	50
U 98166	39
U 9816R	301
U 98240	38
U 98241	38
U 98300	34
U 98320M	35
U 9842	296
U 9843	296
S 985	361
U 9888	305
U 9906	36
U 9906M	36
U 9907	36
U 9907M	36
U 9908B	31
U 9909	31
U 9910	36
U 9911	36
U 9914M	37
U 9915M	37
U 9920	97
U 99200	34
U 99201	34
U 9921	97
U 99210M	35
U 99211M	35
S 993	381
U 99300	34
U 99301	34
S 994	382
U 99400	34
U 99401	34
U 99430M	33
U 99431M	33
S 995	382
U 99500	33
U 99510	32
U 99512	32
U 99520	31

CÓDIGO	PÁG
U 99521	31
U 99540M	35
U 99550	33
U 99552	33
U 99620	30
U 99621	30
U 99622	30
S 997	381
U 99710	33
U 99711A	33
U 99712B	31
U 99720	30
U 99721	30
U 99730	32
U 99731B	32
U 99742	30
U 997T1	32
U 997T2	31
U 9980	103
U 9980P	104
U 9981	103
U 99820	30
U 99822	30
U 9983	103
U 9984	533
U 9985	534
U 9988	534 y 1276
U 9991	536
U 9991A	536
U 9992	120
U 9995	536
U 9995A	535
U 99B	403
S A01S	140
F A02	304
S A02C	135
S A02M	137
S A02S	136
S A03M	134
S A03S	134
S A23BPZ-2	1132
U A3618	88
U A3624	88
U A4824	88
S A76BPZ	1134
S AA1740	1150
S AA1850	1150
S AA1960	1150
S AA2070	1150
S AA2180	1150
S AA22100	1150
S AA23100	1150
F AB06F	527
U AB10U	526
S AB12S	526
S AB20S	526
U AB20U	526
S ABO1	1120
S ABO112	1120
S ABO114	1120
S ABO12	1120
S ABO2	1120
S ABO34	1120
S ABU1	1120
S ABU112	1120
S ABU114	1120
S ABU12	1120
S ABU2	1120
S ABU34	1120
S AC1740	1149
S AC1850	1149
S AC1960	1149
S AC2070	1149
S AC2180	1149
S AC22100	1149

CÓDIGO	PÁG
S AC23100	1149
U ACE851	462
U ACE851G	462
U ACM	562
U ACS	562
S ADT01	462
S AEF402	1026
S AEF403	1026
S AEF405	1026
S AEM402	1026
S AEM403	1026
S AEM404	1026
S AEM405	1026
S AEM406	1026
S AEM407	1026
S AES401	1026
S AES402	1026
S AES403	1026
S AES404	1026
S AES405	1026
S AES406	1026
S AES408	1026
S AES409	1026
S AES410	1026
S AES413	1026
S AES414	1026
S AES416	1026
S AES417	1026
S AES418	1026
S AES420	1026
S AES421	1026
S AES422	1026
S AES423	1026
S AES424	1026
S AES425	1026
S AES426	1026
S AES427	1026
S AES428	1026
U AG836	988
U AI1018	652
U AI1018A	652
F AI320	668
S AI620	663
U AI820	657
U AI820S	657
S ALB10	320
S ALB10M	321
S ALB13	320
S ALB13M	321
S ALLF10	324
S ALLF10M	325
S ALLF13	324
S ALLF13M	325
S ALLF25	322
S ALLF30	322
S ALLF7	324
S ALLF7M	325
S ALLFB7	320
S ALLFB7M	321
S ALLFH9	322
S ALLFH9M	323
S ALLFN9	330
S ALLFN9M	331
S ALLFNP10	334
S ALLFNP10M	334
S ALLFNX8	332
S ALLFNX8M	333
S ALLFT9	326
S ALLFTL7	326
S ALLFTN8	331
S ALLFTNA7	331
S ALLFTNP8	334
S ALLFTNX8	333
S ALN7	330
S ALN7M	331

CÓDIGO	PÁG
S ALN8	330
S ALN8M	331
S ALP12	1136
S ALP15	1136
S ALP30	1136
S ALP34	1136
S ALP5	1136
U AMCD04	908
U AMCD07	908
U AMCD09	908
U AMCS04	908
U AMCS04A	908
U AMCS07	908
U AMCS14	908
U AMCS16	908
U AMGD04	908
U AMGD07	908
U AMGD09	908
U AMSD04	910
U AMSD07	910
U AMSS04	910
U AMSS04A	910
U AMSS07	910
U AMSS09	910
S ANM12	790
U ANM20A	790
U ANP40A	795
U ANP60	795
U ANT20	791
U ANT20B	791
U ANT20C	791
S AP12	1150
S AP14	1150
S AP18	1150
S AP316	1150
S AP38	1150
S AP516	1150
S AP532	1150
S AP716	1150
U APM5A	928
U APM5B	928
U APM5W	928
U APMA1	929
U APMA11	929
U APMA1X	929
U APMA24	929
U APMA3	929
U APMA36	929
U APMA3F	929
U APMA3X	929
U APMA5	929
U APMB52	929
U APMB53	929
U APMB81	929
U APMB97	929
U APMW188	929
U APMW220	929
U APMW222	929
U APMW222X	929
U APMW22F	929
S APR18	1151
S APR316	1151
S APR532	1151
S AR1620	1150
S AR1960	1150
S AR2070	1150
S AR2180	1150
S AR22100	1150
S AR2290	1150
S AR23110	1150
F AR24	672
S AR548	672
S AR55	672
S ARE3	490
S ARE4	490

CÓDIGO	PÁG
S AS503	753
S AS506A	753
S AS510A	752
S AS606	751
S AS612A	752
S AS612B	751
S AS616	751
U AS810A	750
U AS816	750
U ASCAM	1250
U ASCD04	911
U ASCD07	911
U ASCD09	911
U ASCS04	911
U ASCS07	911
U ASCS09	911
F ASP01P	972
F ASP01PX	972
F ASP33	754
S ASP41	754
S ASP56	754
F ASPM3B	973
F ASPP3B	973
S ASRBG10	753
S ASRBG6	753
S ASRBP10A	753
S ASRBP6	753
S ASRFC10	753
S ASRFE3	753
S ASRFE6	753
S ASRFP10	753
S ASRFP6	753
S ASRFT3	753
S ASRFT6	753
S ASRM10	753
S ASRM3	753
S ASRM6	753
S AT614	673
U ATB24	89
U ATD12	284
U AUD01	1251
U AVE14	445
U AX14	956
U AX28	956
U AX9	956
S AZML0	965
S AZML1	965
S AZML2	965
S AZML3	965
U B1/16	870
U B1/2	870
U B1/32	870
U B1/4	870
U B1/64	870
U B1/8	870
U B100MM	873
U B105MM	873
U B10MM	873
U B11/16	870
U B11/32	870
U B11/64	870
U B110MM	873
U B115MM	873
U B11MM	873
U B120MM	873
S B122063	588
S B122064	588
S B122065	588
S B122070	589
S B122071	589
S B122072	589
S B122073	588
S B122074	588
S B122075	588
S B122080	587

CÓDIGO	PÁG
S B122081	587
S B122082	587
S B122085	587
S B122086	587
S B122087	587
F B122F	671
S B122S	670
U B125MM	873
U B12MM	873
U B13/32	870
U B13/64	870
U B130MM	873
U B13MM	873
U B14MM	873
U B15/32	870
U B15/64	870
U B15MM	873
U B16MM	873
U B17/32	870
U B17/64	870
U B17MM	873
U B182U	655
U B184U	655
U B18MM	873
U B19/32	870
U B19/64	870
U B19MM	873
F B202F	669
S B202S	665
F B204F	669
S B204S	665
U B20MM	873
U B21/32	870
U B21/64	870
U B23/64	870
S B2420S	628
U B25/64	870
U B25MM	873
U B27/64	870
U B29/64	870
U B3/16	870
U B3/32	870
U B3/4	870
U B3/64	870
U B3/8	870
U B30MM	873
U B31/64	870
U B35MM	873
U B40MM	873
U B45MM	873
S B4815S	628
S B4820S	628
U B5/16	870
U B5/32	870
U B5/64	870
U B5/8	870
U B50MM	873
U B55MM	873
U B60MM	873
U B65MM	873
U B7/16	870
U B7/32	870
U B7/64	870
U B70MM	873
U B75MM	873
U B80MM	873
U B85MM	873
U B9/16	870
U B9/32	870
U B9/64	870
U B90MM	873
U B95MM	873
U BA202	661
U BA204	661
U BAC3	63

CÓDIGO	PÁG
U BAC5	63
S BADCO	1140
S BADCP	1140
S BADP1	1139
S BAEC	1140
S BAEM	1139
F BAEMF	1139
S BAF100	397
S BAF125	397
S BAF150	397
S BAF150G	396
S BAF175	397
S BAF175G	396
S BAF200	397
U BAG3	63
U BAI204	649
U BAI208	649
F BAI22	1140
S BAI23	1140
S BAI25	1140
S BAIC9	1140
S BAIP1	1141
U BAL24A	501
U BAMA9	624
S BAMDS	534
S BAMES	534 y 1276
S BAMGS	535
U BAMP8	624
U BAMP9	624
U BAPEB	1260
S BAT100L	1253
S BAT100M	1253
S BAT100XL	1253
U BAT200L	1253
U BAT200M	1253
U BAT200XL	1253
U BAT20U	648
S BAVN1/16	872
S BAVN1/2	872
S BAVN1/4	872
S BAVN1/8	872
S BAVN11/32	872
S BAVN11/64	872
S BAVN13/32	872
S BAVN13/64	872
S BAVN15/32	872
S BAVN15/64	872
S BAVN17/64	872
S BAVN3/16	872
S BAVN3/32	872
S BAVN3/8	872
S BAVN5/16	872
S BAVN5/32	872
S BAVN7/16	872
S BAVN7/32	872
S BAVN7/64	872
S BAVN9/32	872
S BAVN9/64	872
U BC1/16	864
U BC1/2	864
U BC1/4	864
U BC1/8	864
U BC100M	868
U BC105M	868
U BC10M	868
U BC11/32	864
U BC11/64	864
U BC110M	868
U BC115M	868
U BC120M	868
U BC125M	868
U BC13/32	864
U BC13/64	864
U BC130M	868
U BC15/32	864

CÓDIGO	PÁG
U BC15/64	864
U BC15M	868
U BC17/64	864
U BC19/64	864
U BC20M	868
U BC21/64	864
U BC23/64	864
U BC25/64	864
U BC25M	868
U BC27/64	864
U BC29/64	864
U BC3/16	864
U BC3/32	864
U BC3/4	864
U BC3/8	864
U BC30M	868
U BC31/64	864
U BC32M	868
U BC35M	868
U BC40M	868
U BC45M	868
U BC5/16	864
U BC5/32	864
U BC5/64	864
U BC5/8	864
U BC50M	868
U BC52M	868
U BC55M	868
U BC60M	868
U BC65M	868
U BC7/16	864
U BC7/32	864
U BC7/64	864
U BC70M	868
U BC75M	868
U BC80M	868
U BC85M	868
U BC9/16	864
U BC9/32	864
U BC9/64	864
U BC90M	868
U BC95M	868
U BCEN1	877
U BCEN2	877
U BCEN3	877
U BCEN4	877
U BCEN5	877
U BCEN6	877
U BCEN7	877
U BCEN8	877
✓ BCLO	1234
S BCM10	880
U BCN1212	855
U BCN126	855
U BCN1412	855
U BCN144	855
U BCN146	855
U BCN183	855
U BCN3164	855
U BCN3166	855
U BCN3412	855
U BCN346	855
U BCN3812	855
U BCN386	855
U BCN51612	855
U BCN5164	855
U BCN5166	855
U BCN5812	855
U BCN586	855
U BCN7812	855
U BCN786	855
U BC01/16	865
U BC01/2	865
U BC01/32	865
U BC01/4	865

CÓDIGO	PÁG
U BC01/64	865
U BC01/8	865
U BC011/16	865
U BC011/32	865
U BC011/64	865
U BC013/32	865
U BC013/64	865
U BC015/32	865
U BC015/64	865
U BC017/32	865
U BC017/64	865
U BC019/32	865
U BC019/64	865
U BC021/32	865
U BC021/64	865
U BC023/64	865
U BC025/64	865
U BC027/64	865
U BC029/64	865
U BC03/16	865
U BC03/32	865
U BC03/4	865
U BC03/64	865
U BC03/8	865
U BC031/64	865
U BC033/64	865
U BC035/64	865
U BC037/64	865
U BC039/64	865
U BC041/64	865
U BC043/64	865
U BC05/16	865
U BC05/32	865
U BC05/64	865
U BC05/8	865
U BC07/16	865
U BC07/32	865
U BC07/64	865
U BC09/16	865
U BC09/32	865
U BC09/64	865
U BDL12	503
✓ BE40L	1260
S BE40S	1260
U BE40U	1260
U BEP01	1251
U BF1	856
U BF1-1/2	856
U BF1-1/4	856
U BF1-1/8	856
U BF1-3/4	856
U BF1-3/8	856
U BF2	856
S BF5130S	509
S BF51T20	158
S BF51T27	158
S BF51T30	158
S BF51T40	158
S BF51T45	158
S BF51T47	158
S BF51T50	158
S BF51T55	158
S BF51T60	158
S BF583234	509
U BG1/16	871
U BG1/2	871
U BG1/32	871
U BG1/4	871
U BG1/64	871
U BG1/8	871
U BG11/16	871
U BG11/32	871
U BG11/64	871
U BG13/32	871
U BG13/64	871

CÓDIGO	PÁG
U BG15/32	871
U BG15/64	871
U BG17/32	871
U BG17/64	871
U BG19/32	871
U BG19/64	871
U BG21/32	871
U BG21/64	871
U BG23/64	871
U BG25/64	871
U BG27/64	871
U BG29/64	871
U BG3/16	871
U BG3/32	871
U BG3/4	871
U BG3/64	871
U BG3/8	871
U BG31/64	871
U BG33/64	871
U BG35/64	871
U BG37/64	871
U BG39/64	871
U BG41/64	871
U BG43/64	871
U BG5/16	871
U BG5/32	871
U BG5/64	871
U BG5/8	871
U BG7/16	871
U BG7/32	871
U BG7/64	871
U BG9/16	871
U BG9/32	871
U BG9/64	871
U BGB1/2	872
U BGB1/4	872
U BGB1/8	872
U BGB11/64	872
U BGB13/64	872
U BGB3/16	872
U BGB3/32	872
U BGB3/4	872
U BGB3/8	872
U BGB5/16	872
U BGB5/32	872
U BGB5/8	872
U BGB7/16	872
U BGB7/32	872
U BGB7/64	872
U BGB9/16	872
U BGB9/32	872
U BGB9/64	872
U BH1/16	862
U BH1/2	862
U BH1/4	862
U BH1/8	862
U BH11/32	862
U BH11/64	862
U BH13/32	862
U BH13/64	862
U BH15/32	862
U BH15/64	862
U BH17/64	862
U BH19/64	862
U BH21/64	862
U BH23/64	862
U BH25/64	862
U BH27/64	862
U BH29/64	862
U BH3/16	862
U BH3/32	862
U BH3/8	862
U BH31/64	862
U BH5/16	862
U BH5/32	862

CÓDIGO	PÁG
U BH5/64	862
U BH7/16	862
U BH7/32	862
U BH7/64	862
U BH9/32	862
U BH9/64	862
P BICS20	1186
P BICS25	1186
P BICS30	1186
P BICS35	1186
P BICS40	1186
U BL61A	822
U BL70A	822
U BL90A	822
S BLA1	604
S BLA114	604
S BLA118	604
S BLA12	604
S BLA34	604
S BLA58	604
U BLC12	396
U BLC17	396
U BLC25	396
U BLC36	396
U BLC48	396
U BLTA	874
U BLTB	874
U BLTC	874
U BLTD	874
U BLTE	874
U BLTF	874
U BLTG	874
U BLTH	874
U BLTI	874
U BLTJ	874
U BLTK	874
U BLTL	874
U BLTM	874
U BLTN	874
U BLTO	874
U BLTP	874
U BLTQ	874
U BLTR	874
U BLTS	874
U BLTU	874
U BLTV	874
U BLTW	874
U BLTX	874
U BLTY	874
U BLTZ	874
S BM1	857
S BM1/2	857
S BM1/4	857
S BM3/4	857
S BM3/8	857
S BM5/16	857
S BM5/8	857
S BM7/16	857
S BM7/8	857
S BM9/16	857
U BMAX11/2X21	853
U BMAX11/2X36	853
U BMAX11/4X21	853
U BMAX11/4X36	853
U BMAX11/8X13	853
U BMAX11/8X21	853
U BMAX11/8X36	853
U BMAX13/4X21	853
U BMAX13/4X36	853
U BMAX13/8X21	853
U BMAX13/8X36	853
U BMAX1X13	853
U BMAX1X21	853
U BMAX1X36	853
U BMAX3/4X13	853

CÓDIGO	PÁG
U BMAX3/4X21	853
U BMAX3/4X36	853
U BMAX5/8X13	853
U BMAX5/8X21	853
U BMAX5/8X36	853
U BMAX7/8X13	853
U BMAX7/8X21	853
U BMAX7/8X36	853
U BME1	876
U BME2	876
U BME3	876
U BME4	876
U BME5	876
U BME6	876
U BME7	876
S BMF1	857
S BMF112	857
S BMF114	857
S BMF118	857
S BMF1316	857
S BMF134	857
S BMF138	857
S BMF2	857
S BMF34	857
S BMF916	857
U BMG1	857
U BMG1/2	857
U BMG1/4	857
U BMG1-1/2	857
U BMG1-1/4	857
U BMG1-1/8	857
U BMG3/4	857
U BMG3/8	857
U BMG5/16	857
U BMG5/8	857
U BMG7/16	857
U BMG7/8	857
U BMG9/16	857
U BMI16	660 y 946
U BMM1	858
U BMM1/2	858
U BMM1/4	858
U BMM1-1/2	858
U BMM1-1/4	858
U BMM1-1/8	858
U BMM1-3/8	858
U BMM3/4	858
U BMM3/8	858
U BMM5/16	858
U BMM5/8	858
U BMM7/16	858
U BMM7/8	858
S BMP1	944
S BMP1/2	878
S BMP1/4	878
S BMP1/8	878
S BMP2	944
S BMP3/16	878
S BMP3/8	878
S BMP5/16	878
S BMP5/32	878
S BMS16A	946
S BMS18A	946
S BMS20A	946
U BN129	125
U BN132	125
U BN133	125
U BN134	124
U BN136	124
U BN137	124
U BN138	124
U BN139	126
U BN140	126
U BN142	125
U BN143	126

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
BNI1	604
BNI12	604
BNI34	604
BNI38	604
BNIG12	604
BNM1	875
BNM10	875
BNM11	875
BNM12	875
BNM13	875
BNM14	875
BNM15	875
BNM17	875
BNM18	875
BNM19	875
BNM2	875
BNM21	875
BNM22	875
BNM23	875
BNM24	875
BNM25	875
BNM26	875
BNM27	875
BNM28	875
BNM29	875
BNM30	875
BNM31	875
BNM32	875
BNM33	875
BNM34	875
BNM35	875
BNM36	875
BNM37	875
BNM38	875
BNM39	875
BNM4	875
BNM40	875
BNM41	875
BNM42	875
BNM43	875
BNM44	875
BNM45	875
BNM46	875
BNM47	875
BNM48	875
BNM49	875
BNM5	875
BNM50	875
BNM51	875
BNM52	875
BNM53	875
BNM54	875
BNM55	875
BNM56	875
BNM57	875
BNM58	875
BNM59	875
BNM6	875
BNM60	875
BNM61	875
BNM62	875
BNM63	875
BNM64	875
BNM65	875
BNM66	875
BNM67	875
BNM68	875
BNM69	875
BNM7	875
BNM70	875
BNM71	875
BNM72	875
BNM74	875
BNM75	875
BNM76	875

CÓDIGO	PÁG
BNM77	875
BNM78	875
BNM79	875
BNM8	875
BNM80	875
BNM9	875
BOL50	1260
BOM4	1272
BOQ701	769
BOQCP40A	795
BOQCP60	795
BOQME	1166
BOQMR	1166
BOQP	1166
BOQR	1166
BOQT520	791
BOQT620	791
BOQT720	791
BORE3	490
BORE3A	490
BORE4	490
BORE5	490
BORE6	490
BP01	1251
BP1	858
BP1 1/2	858
BP1 1/4	858
BP1 1/8	858
BP1/2	858
BP1/4	858
BP3/4	858
BP3/8	858
BP5/16	858
BP5/8	858
BP5C	715
BP6V	715
BP7/16	858
BP7/8	858
BPA01	1076
BPIM	1273
BPPIM	1273
BQ515	769
BQ721	769
BQH1	769
BR1201	859
BR1202	860
BR1203	860
BR1204	861
BR1205	859
BR1206	859
BR1207	859
BR1401	860
BR1402	860
BR1403	860
BR1404	859
BR1405	859
BR1406	859
BR1407	859
BR1408	860
BR1409	860
BR1410	860
BR1411	860
BR1412	860
BR1413	860
BR1414	861
BR1415	861
BR1416	860
BR1417	860
BR1418	860
BR1419	859
BR1420	859
BR1421	859
BR1422	861
BR1423	859
BR1424	859

CÓDIGO	PÁG
BR1425	860
BR1426	859
BR1427	861
BROC01	878
BROC03	1267
BROC06	1262
BS1/16	866
BS1/2	866
BS1/4	866
BS1/8	866
BS100M	869
BS105M	869
BS10M	869
BS11/32	866
BS11/64	866
BS110M	869
BS115M	869
BS120M	869
BS125M	869
BS13/32	866
BS13/64	866
BS130M	869
BS15/32	866
BS15/64	866
BS15M	869
BS17/64	866
BS19/64	866
BS20M	869
BS21/64	866
BS23/64	866
BS25/64	866
BS25M	869
BS27/64	866
BS29/64	866
BS3/16	866
BS3/32	866
BS3/8	866
BS30M	869
BS31/64	866
BS32M	869
BS35M	869
BS40M	869
BS410	756
BS415	756
BS45M	869
BS5/16	866
BS5/32	866
BS5/64	866
BS5/8	866
BS50M	869
BS52M	869
BS55M	869
BS60M	869
BS65M	869
BS7/16	866
BS7/32	866
BS7/64	866
BS70M	869
BS75M	869
BS80M	869
BS85M	869
BS9/32	866
BS9/64	866
BS90M	869
BS95M	869
BSB1/2	867
BSB1/4	867
BSB1/8	867
BSB11/64	867
BSB13/64	867
BSB3/16	867
BSB3/32	867
BSB3/8	867
BSB5/16	867
BSB5/32	867

CÓDIGO	PÁG
BSB5/8	867
BSB7/16	867
BSB7/32	867
BSB7/64	867
BSB9/32	867
BSB9/64	867
BSD1-1/16	873
BSD1-1/2	873
BSD1-1/4	873
BSD1-1/8	873
BSD1-5/16	873
BSDS1/2X12	854
BSDS1/2X18	854
BSDS1/2X24	854
BSDS1/2X6	854
BSDS1/2X8	854
BSDS1/4X12	854
BSDS1/4X4	854
BSDS1/4X6	854
BSDS1/4X8	854
BSDS1X12	854
BSDS1X18	854
BSDS3/16X4	854
BSDS3/16X6	854
BSDS3/16X8	854
BSDS3/4X12	854
BSDS3/4X18	854
BSDS3/4X6	854
BSDS3/4X8	854
BSDS3/8X12	854
BSDS3/8X18	854
BSDS3/8X24	854
BSDS3/8X6	854
BSDS3/8X8	854
BSDS5/16X12	854
BSDS5/16X18	854
BSDS5/16X4	854
BSDS5/16X6	854
BSDS5/16X8	854
BSDS5/8X12	854
BSDS5/8X18	854
BSDS5/8X24	854
BSDS5/8X6	854
BSDS5/8X8	854
BSDS7/32X6	854
BSDS7/8X10	854
BSDS7/8X12	854
BSDS7/8X18	854
BSDS9/16X12	854
BSDS9/16X6	854
BSDSP1/2X12	853
BSDSP1/2X18	853
BSDSP1/2X6	853
BSDSP1/2X8	853
BSDSP1/4X12	853
BSDSP1/4X4	853
BSDSP1/4X6	853
BSDSP1/4X8	853
BSDSP3/4X12	853
BSDSP3/4X18	853
BSDSP3/4X8	853
BSDSP3/8X12	853
BSDSP3/8X4	853
BSDSP3/8X6	853
BSDSP3/8X8	853
BSDSP5/16X12	853
BSDSP5/16X6	853
BSDSP5/8X12	853
BSDSP5/8X6	853
BSDSP5/8X8	853
BSDSP9/16X12	853
BSDSP9/16X6	853
BSL405	755
BSL407	755
BSL410	755

CÓDIGO	PÁG
BSP615	756
BSP620	756
BSR1	867
BSR3/4	867
BSR5/8	867
BSR7/8	867
BSR9/16	867
BT500M	476
BT600	476
BU45	397
BU60	397
BU75	397
BU90	397
BUMG1	777
BUMG2	777
BVC765A	989
BVC930	988
BVS12	879
BVS14	879
BVS18	879
BVS316	879
BVS38	879
BVS516	879
BVU12	879
BVU14	879
BVU18	879
BVU316	879
BVU38	879
BVU516	879
BYMG1	777
BYMG2	777
BZC1	876
BZC1-1/2	876
BZC1-1/4	876
BZC1-1/8	876
BZC1-11/16	876
BZC1-13/16	876
BZC13/16	876
BZC1-3/8	876
BZC15/16	876
BZC1-7/16	876
BZC1-7/8	876
BZC3/4	876
BZC5/8	876
BZC7/8	876
BZL1/2	876
BZL1/4	876
BZL1/8	876
BZL11/32	876
BZL13/32	876
BZL15/32	876
BZL3/16	876
BZL3/8	876
BZL5/16	876
BZL5/32	876
BZL7/16	876
BZL7/32	876
BZL9/32	876
BZR1	863
BZR11/16	863
BZR13/16	863
BZR15/16	863
BZR17/32	863
BZR19/32	863
BZR21/32	863
BZR23/32	863
BZR25/32	863
BZR27/32	863
BZR29/32	863
BZR3/4	863
BZR31/32	863
BZR33/64	863
BZR35/64	863
BZR37/64	863
BZR39/64	863

CÓDIGO	PÁG
BZR41/64	863
BZR43/64	863
BZR45/64	863
BZR47/64	863
BZR49/64	863
BZR5/8	863
BZR51/64	863
BZR53/64	863
BZR55/64	863
BZR57/64	863
BZR59/64	863
BZR61/64	863
BZR63/64	863
BZR7/8	863
BZR9/16	863
C1204F	671
C1204S	670
C1805	815
C1806	815
C1808	815
C1810	815
C1816	815
C182U	655
C202F	669
C202S	665
C23S30	1200
C23S40	1200
C23S45	1200
C23S50	1200
C23S65	1200
C2420S	628
C25L40	1199
C25S40	1199
C27C35	1201
C27C40	1201
C27R35	1201
C27R40	1201
C301	886
C306	885
C307	885
C308	885
C309	885
C310	885
C311	885
C312	885
C315	888
C316	888
C317	888
C318	888
C319	887
C320	887
C323	887
C324	887
C325	887
C326	887
C327	890
C330	890
C331	886
C332	886
C460	265
C4815S	628
C4820S	628
C500	885
C501	885
C502	885
C503	885
C504	885
C505	885
C5115	864
C512	885
C5129	864
C513	885
C514	885
C515	885
C516	885

CÓDIGO	PÁG
C517	885
C523	885
C524	885
C527	887
C528	887
C529	887
C532	887
C533	887
C536	887
C538	887
C539	889
C540	889
C541	889
C542	889
C543	889
C544	889
C546	890
C547	890
C548	890
C549	890
C562	890
C563	890
C564	890
C566	888
C569	888
C572	886
C574	886
C575	886
C576	886
C577	886
C578	886
C580	886
C582	891
C584	891
C587	888
C588	888
C589	888
C590	888
C591	889
C593	889
C604	882
C605	882
C606	881
C607	881
C612	881
C613	881
C614	881
C615	881
C620	883
C621	883
C623	882
C624	882
C627	882
C628	882
C629	882
C630	884
C800	884
C801	884
C802	884
C803	884
C806	884
C807	884
C808	884
C809	884
C810	884
C811	884
C812	885
C813	885
C814	885
C815	885
C822	885
C823	885
C824	887
C825	887
C826	887

CÓDIGO	PÁG
C827	887
C828	887
C829	887
C832	887
C833	889
C834	889
C835	889
C837	891
C839	891
C841	886
C843	886
C844	886
C845	886
C846	886
C847	886
C849	886
C850	888
C852	888
C854	890
C855	890
C856	890
C857	890
C859	890
C860	890
C861	890
C903	276
C903A	276
C904A	276
C905	276
C905B	276
C906B	276
C907	276
C907A	276
C908	276
C908A	276
C909	276
C909A	276
C910	276
C910A	276
C911	276
C911A	276
C912	276
C921	881
C926	881
C927	881
C929	881
C942	881
C943	881
C944	882
C945	882
C946	882
C947	882
C948	882
C952	884
C953	884
C954	884
C958	883
C959	883
C962	883
C964	884
CA1110	600
CA1112	600
CA1116	600
CA112	600
CA113	600
CA114	600
CA116	600
CA118	600
CA122	600
CA123	600
CA124	600
CA132	600
CA134	600
CA142	600
CA143	600

CÓDIGO	PÁG
CA144	600
CA146	600
CA148	600
CA202	661
CA204	661
CA2110	601
CA2112	601
CA2114	601
CA2116	601
CA213	601
CA214	601
CA216	601
CA218	601
CA2310	601
CA2312	601
CA2316	601
CA236	601
CA238	601
CA243	601
CA244	601
CA246	601
CA248	601
CAA7512	602
CAA7513	602
CAA7516	602
CAA7517	602
CAA759	602
CAA8512	602
CAA8513	602
CAA8516	602
CAA8517	602
CAA857	602
CAA859	602
CAB1	413
CAB10	409
CAB17	1006
CAB2	413
CAB20	958
CAB22	1006
CAB23	953
CAB26	950
CAB2UH	413
CAB3	413
CAB30	1006
CAB32	958
CAB33E	955
CAB34E	955
CAB35E	955
CAB36	955
CAB37	1006
CAB38	962
CAB4	413
CAB40	950
CAB48	968
CAB49	994
CAB5	418
CAB55	1023
CAB56	1023
CAB6	1008
CAB6F	1008
CAB6U	413
CAB7	409
CAFBG	998
CAI25	649
CALE15	1141
CALE18	1141
CALE20	1141
CALE25	1141
CALE30	1141
CALE38	1141
CALE8	1141
CAMC101C	1254
CAMC101L	1254
CAMC101M	1254
CAMC101X	1254

CÓDIGO	PÁG
CAMC102C	1254
CAMC102L	1254
CAMC102M	1254
CAMC102X	1254
CAMC201C	1254
CAMC201L	1254
CAMC201M	1254
CAMC201X	1254
CAMG1	777
CAMG2	777
CAML201C	1254
CAML201L	1254
CAML201M	1254
CAML201X	1254
CAN236	601
CANA100	1261
CANA101	1261
CAP112	600
CAP113	600
CAP114	600
CAP116	600
CAP118	600
CAP122	600
CAP142	600
CAP143	600
CAP144	600
CAP146	600
CAP148	600
CAP213	601
CAP214	601
CAP216	601
CAP218	601
CAP236	601
CAP243	601
CAP244	601
CAP246	601
CAP248	601
CAPT20	791
CAR-002	718
CAR-005	717
CAR-007	717
CAR-011	717
CAR-018	717
CAR-038	718
CAR-045	451 y 717
CAR-054	718
CAR-055	718
CAR-074	717
CAR-077	717
CAR-078	718
CAR-081	718
CAR-082	717
CAR-086	717
CAR-088	717
CAR-099	717
CAR-100	717
CAR-101	717
CAR-102	717
CAR-104	717
CAR-107	718
CAR-114	717
CAR-115	717
CAR-116	717
CAR-117	717
CAR-118	717
CAR-124	717
CAR-125	717
CAR-128	718
CAR-129	718
CAR-132	718
CAR-136	718
CAR-139	717
CAR-142	717
CAR-145	717
CAR-146	717

CÓDIGO	PÁG
CAR-147	718
CAR-151	717
CAR-152	717
CAR-154	717
CAR-155	717
CAR-160	718
CAR-161	718
CAR-162	718
CAR-163	718
CAR-164	718
CAR-165	718
CAR-166	718
CAR-167	718
CAR-178	717
CAR-179	718
CAR-180	717
CAR-181	717
CAR-182	717
CAR-183	718
CAR-184	718
CAR-185	718
CAR-186	717
CAR-187	718
CAR-188	718
CAR-189	717
CAR-190	717
CAR-199	718
CAR-200	718
CAR-201	718
CAR-202	718
CAR-203	718
CAR-204	718
CAR-205	718
CAR-206	718
CAR-208	717
CAR-209	717
CAR-210	717
CAR-211	717
CAR-212	717
CAR-213	717
CAR-214	717
CAR-215	717
CAR-216	718
CAR-217	718
CAR-218	717
CAR-219	718
CAR-220	718
CAR-221	717
CAR-226	718
CAR-227	718
CAR-228	717
CAR-229	717
CAR-230	718
CAR-231	718
CAR-232	717
CAR-233	718
CAR-234	718
CAR-235	718
CAR-236	718
CAR-237	718
CAR-238	717
CAR-239	718
CAR-240	718
CAR-241	718
CARM	1250
CAS100	1253
CASA	1037
CASB	1037
CASFA	1038
CASFB	1038
CASFN	1038
CASFR	1038
CASFV	1038
CASFZ	1038
CASN	1037

CÓDIGO	PÁG
CASO70	1191
CASOD	1204
CASP50	502
CASR	1037
CAST20	791
CASV	1037
CASZ	1037
CAT402	995
CAT404	995
CAT40S	995
CAT40X	995
CAT452	995
CAT454	995
CAT45S	995
CAT45X	995
CAT502	995
CAT504	995
CAT50S	995
CAT50X	995
CAT552	995
CAT554	995
CAT55S	995
CAT55X	995
CAT602	995
CAT604	995
CAT604A	996
CAT60A	996
CAT60S	995
CAT60X	995
CAT804	995
CAT80X	995
CATB	998
CATCH	998
CATEJ	998
CATL2	998
CATL4	998
CATLS	998
CATLX	998
CATR2	997
CATR4	997
CATRIN	998
CATRS	997
CATRX	997
CATSD	998
CATSE	998
CATSL	998
CAU50	712
CAV45	966
CAV48	966
CAZ16	1009
CAZ20	1009
CB180	528
CB200	528
CB50	528
CBA250	527
CBA600	527
CBE4	528
CBE6	528
CBM36	535
CBM40	535
CBO10	603
CBO6	603
CC1	405
CC2	405
CC3	405
CC4	405
CC5	405
CC720	989
CC820	989
CCAB1	1121
CCAB12	1121
CCAB34	1121
CCBO10	603
CCBO6	603
CCLOD	1232

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
CCLOP	1233
CCLORT2	1233
CCLORT4	1233
CCLOS	1233
CD13	500
CDCG12	1142
CDCG25	1142
CDCT12	1142
CDCT25	1142
CDI20	1189
CDI30	1189
CDP26	1246
CE1	503
CE1115	722
CE1120A	722
CE2	503
CE3	503
CE403B	696
CE603	696
CE632	814
CE712	723
CE713	723
CE716	723
CE720	723
CE803A	696
CE913A	722
CEP15	773
CET330	1231
CET335	1231
CET340	1231
CET345	1231
CET350	1231
CET355	1231
CET430	1231
CET435	1231
CET440	1231
CET445	1231
CET450	1231
CET455	1231
CET460	1231
CF14	851
CF14A	851
CF14C	851
CF14P	851
CF18	850
CF18A	850
CF18C	850
CF18P	850
CF28	850
CF28A	850
CF28P	850
CFG40	997
CFG402	996
CFG404	996
CFG40S	996
CFG45	997
CFG452	996
CFG454	996
CFG45S	996
CFG55	997
CFG552	996
CFG554	996
CFG55S	996
CFG9	999
CFGR2	997
CFGR4	997
CFGRS	997
CFP10	999
CFP11	999
CFP6	999
CFP9	999
CG110	399
CG112	399
CG18	399
CG3410	399

CÓDIGO	PÁG
CG3412	399
CG348	399
CG7810	399
CG7812	399
CG788	399
CGREF1	112
CGREF2	112
CGREF3	112
CGREF4	112
CGREF5	112
CGREF6	112
CH101	63
CH101C	63
CH102	63
CH102C	63
CH103	63
CH103C	63
CH104	65
CH104C	65
CH104L	64
CH104LC	64
CH105	66
CH105C	66
CH106	65
CH106C	65
CH106L	64
CH106LC	64
CH107	65
CH107C	65
CH107L	64
CH107LC	64
CH108	65
CH108C	65
CH108L	64
CH108LC	64
CH109	68
CH109C	68
CH110	67
CH110C	67
CH110L	66
CH110LC	66
CH111	69
CH111C	69
CH111L	69
CH111LC	69
CH111P	81
CH111PC	81
CH112	72
CH112C	72
CH113	72
CH113C	72
CH114	69
CH114L	69
CH114LC	69
CH115	74
CH115C	74
CH115L	73
CH115LC	73
CH116	74
CH116C	74
CH117	74
CH117C	74
CH118	74
CH118C	74
CH118L	73
CH118LC	73
CH119	75
CH119C	75
CH119L	75
CH119LC	75
CH120	75
CH120C	75
CH120L	75
CH120LC	75
CH121	78

CÓDIGO	PÁG
CH121C	78
CH122	78
CH122C	78
CH122L	77
CH122LC	77
CH123	78
CH123C	78
CH124	78
CH124C	78
CH125	79
CH125C	79
CH126	76
CH126C	76
CH126L	76
CH126LC	76
CH127	76
CH127C	76
CH127L	76
CH127LC	76
CH128	73
CH128C	73
CH129	75
CH129C	75
CH130	77
CH130C	77
CH131	77
CH131C	77
CH132	79
CH132C	79
CH151P	82
CH151PC	82
CH171P	83
CH171PC	83
CH172P	83
CH172PC	83
CH181P	84
CH181PC	84
CH201	65
CH201C	65
CH201L	64
CH201LC	64
CH202	65
CH202C	65
CH202L	64
CH202LC	64
CH203	67
CH203C	67
CH203L	66
CH203LC	66
CH206	67
CH206C	67
CH207	67
CH207C	67
CH210	74
CH210C	74
CH210L	73
CH210LC	73
CH211	78
CH211C	78
CH211L	77
CH211LC	77
CH211P	81
CH211PC	81
CH212	76
CH212C	76
CH212L	76
CH212LC	76
CH212P	81
CH212PC	81
CH213	71
CH213C	71
CH213P	80
CH213PC	80
CH214	71
CH214C	71

CÓDIGO	PÁG
CH214P	80
CH214PC	80
CH215	71
CH215C	71
CH216	71
CH216C	71
CH218	68
CH218C	68
CH219	68
CH219C	68
CH220	78
CH220C	78
CH221	79
CH221C	79
CH222	79
CH222C	79
CH223	79
CH223C	79
CH231P	81
CH231PC	81
CH232P	81
CH232PC	81
CH241P	81
CH241PC	81
CH242P	81
CH242PC	81
CH251P	82
CH251PC	82
CH252P	82
CH252PC	82
CH253P	82
CH253PC	82
CH254P	82
CH254PC	82
CH255P	82
CH255PC	82
CH256P	82
CH256PC	82
CH271P	83
CH271PC	83
CH272P	83
CH272PC	83
CH273P	82
CH273PC	82
CH274P	83
CH274PC	83
CH275P	83
CH275PC	83
CH276P	83
CH276PC	83
CH281P	84
CH281PC	84
CH282P	83
CH282PC	83
CH283P	84
CH283PC	84
CH301	68
CH301C	68
CH302	68
CH302C	68
CH303	70
CH303C	70
CH303L	70
CH303LC	70
CH304	70
CH304C	70
CH304L	69
CH304LC	69
CH305	70
CH305L	70
CH305LC	70
CH306	70
CH306L	69
CH306LC	69
CH307	74

CÓDIGO	PÁG
CH307C	74
CH307L	73
CH307LC	73
CH308	77
CH308C	77
CH309	79
CH309C	79
CH310	67
CH310C	67
CH310L	66
CH310LC	66
CH311	67
CH311C	67
CH311L	66
CH311LC	66
CH312	72
CH312C	72
CH312L	72
CH312LC	72
CH313	72
CH313C	72
CH313L	72
CH313LC	72
CH314	71
CH314C	71
CH315	80
CH315C	80
CH316	71
CH316C	71
CHACSC	1259
CHACSL	1259
CHACSM	1259
CHACSX	1259
CHAR20U	648
CHASUC	1259
CHASUL	1259
CHASUM	1259
CHASUX	1259
CHATSC	1259
CHATSL	1259
CHATSM	1259
CHATSX	1259
CHCSC	1258
CHCSL	1258
CHCSM	1258
CHCSX	1258
CHFSC	1258
CHFSL	1258
CHFSM	1258
CHFSX	1258
CHI00	1148
CHI38	994
CHI38A	994
CHI38S	994
CHI38SA	994
CHSUC	1258
CHSUL	1258
CHSUM	1258
CHSUX	1258
CHTSC	1258
CHTSL	1258
CHTSM	1258
CHTSX	1258
CI820	660 y 936
CIA01	1118 y 1146
CID01	1143
CID02	1143
CIE01	1143
CIE02	1143
CIM01	1024 y 1145
CIM02	1024 y 1145
CIM03	1024 y 1145
CL20	584
CL30	584
CL50	584

CÓDIGO	PÁG
CLA1	1149
CLA34	1149
CLA58	1149
CLAC1	1148
CLAC34	1148
CLAC58	1148
CLF30	585
CLF50	585
CLFV20	585
CLFV30	585
CLFV50	585
CLFX30	584
CLFX50	584
CLG1	1148
CLG112	1148
CLG2	1148
CLG212	1148
CLG3	1148
CLG312	1148
CLIM1	1137
CLIM2	1137
CLL36	1189
CLL60	1189
CLLC5	1189
CLM1	1148
CLM112	1148
CLM2	1148
CLM212	1148
CLM3	1148
CLMC1	1148
CLMC112	1148
CLMC114	1148
CLMC2	1148
CLMC212	1148
CLMC3	1148
CLMC312	1148
CLMC4	1148
CLMC5	1148
CLN1	1148
CLN112	1148
CLN2	1148
CLN212	1148
CLN3	1148
CLR01	1115
CLR02	1115
CLT12C	1121
CLT12R	1120
CLT1C	1121
CLT1R	1120
CLT34C	1121
CLT34R	1120
CLX100	584
CLX30	584
CLX50	584
CM1014	728
CM1014A	727
CM1016	726
CM1116	726
CM16	91
CM16G	91
CM20	91
CM20G	91
CM24	91
CM24G	91
CM2G	92
CM3G	92
CM512	738
CM714C	729
CM716	728
CM916	727
CMA1	89
CMA2	89
CMA3	89
CMA4	89
CMF16	92

CÓDIGO	PÁG
S CMG1	777
S CMG2	777
S CMG3	777
U CMI1	96
U CMI16	660 y 946
U CMI2	96
U CMI3	96
U CMI4	96
F CMP325	809
F CMP325K	809
F CMP340	809
F CMP340K	808
S CMP510	808
S CMP525	808
S CMP525K	807
S CMP550	807
S CMP550K	806
S CMP560	805
S CMP6100	805
S CMP6200	804
U CMP925	806
U CMP950	806
S CMPV6120	804
S CMPV6200	803
S CMS16A	946
S CMS18A	946
S CMS20A	946
S CMS22	946
U CN1106	720
U CN1108A	720
U CN1112	720
S CN506	721
S CN606A	721
S CN650	814
S CN706A	721
S CN708	721
U CN963	814
S CNH1	769
U CO5115	865
U CO5121	865
U CO5129	865
S CO84	1136
S CO88	1136
U COA1	897
U COA1116	897
U COA114	897
U COA118	897
U COA12	897
U COA1516	897
U COA158	897
U COA2	897
U COA34	897
U COA58	897
U COA78	897
U COA916	897
S COB01	1115
F COM312V	810
S COM412V	810
S COMP425K	807
S COMP6100B	805
S COMP6120V	804
S COMP6200B	803
S COMP7100	800
U COMP8115	803
U COMP8200	802
U COMP824L	810
U COMP9100A	800
U COMP9235A	800
U COMP9303	802
U COMP9503	802
U COMP9505	801
U COMP9510	801
U COMP9515	801
S CON1	1121
S CON12	1121

CÓDIGO	PÁG
S CON34	1121
S COP1	1121
S COP12	1121
U COP14	356
U COP18	356
U COP18T	357
U COP24	356
U COP24P	357
U COP30	356
S COP34	1121
U COP36	356
S COR01	1115
S COR02	1115
U CP1040-BV	794
U CP1060A-220	794
S CP2	1131
S CP4	1131
U CPA6A	529
S CPC12	1117
S CPC14	1117
S CPC16	1117
S CPC18	1117
S CPC8	1117
P CPF1-10S-US32D	1210
P CPF1-10-US32DV	1210
P CPF1-5360-US32D	1209
P CPF2-5362-US32D	1209
P CPF3-10S-US32D	1210
P CPF3-5362-US32D	1209
P CPF3-5362-US32DV	1209
U CPI10	93
U CPI16	93
U CPI20	93
U CPI24R	93
U CPI9	93
F CPLF15	614
F CPLF30	614
U CPM12	94
U CPM16	94
U CPM7	94
U CPO18	95
U CPO21	95
U CPO25	95
U CPOR10	94
U CPOR21	94
U CPOR23	94
U CPR27	94
S CPS17	99
S CPS17K	99
S CPS17P	101
S CPS19NP	100
S CPS19NT	100
S CPS19P	100
S CPS19T1	100
S CPS20	99
S CPS21P	101
S CPS26	99
S CPS26P	101
S CPS2C	98
S CPS6C	98
U CPS9	95
S CPSC20	99
S CPSC21P	101
S CPSO17	99
S CPSO21	99
S CPSO26	99
S CPSOC21	99
U CPU17	98
U CPU17A	98
U CPU17AR	98
U CPU19P	100
U CPU19T	100
U CPU20	98
U CPU20A	98
U CPU20AR	98

CÓDIGO	PÁG
U CPU26A	98
U CPU26AR	98
U CPUC20	98
U CPUC20R	98
S CR175	815
S CR200	815
S CR250	815
S CRSOLS	787
U CRSOLU	787
S CS40	996
S CS45	996
S CS50	996
S CS55	996
S CS60	996
S CS80	996
U CSE01	1147
U CSE02	1147
U CSE03	1147
U CSE04	1147
F CSF01	1034
F CSF01R	1034
F CSFT	1034
F CSFTC	1035
S CSG402	995
S CSG404	995
S CSG40S	995
S CSG40X	995
S CSG452	995
S CSG454	995
S CSG45S	995
S CSG45X	995
S CSG502	995
S CSG504	995
S CSG50S	995
S CSG50X	995
S CSG552	995
S CSG554	995
S CSG55S	995
S CSG55X	995
S CSGR2	997
S CSGR4	997
S CSGRS	997
S CSGRX	997
S CSJT	998
S CSOL530	787
U CSOL830	787
U CSOL850	787
S CSS01	1033
S CSS02	1033
S CSS02R	1033
S CSSC	998
S CSST	1033
S CSSTC	1035
F CSUCF1	1008
F CSUCF2	1008
S CT07	996
U CT1620	791
U CT2020	791
U CT2420	791
S CTBAL	998
S CTC	998
S CTF12C	1121
S CTF12R	1121
S CTF1C	1121
S CTF1R	1121
S CTF34C	1121
S CTF34R	1121
S CTLL	998
S CTLR	998
U CTM30	615
U CTM55	615
S CU2G	104
F CU50M	898
F CU50P	898
F CU51M	899

CÓDIGO	PÁG
F CU51P	899
F CU52M	899
F CU52P	899
F CU53P	899
F CU60M	898
F CU60P	898
F CU61M	899
F CU61P	899
F CU70M	898
F CU70P	898
F CU71M	899
F CU71P	899
F CU80M	898
F CU80P	898
F CU81M	899
F CU81P	899
U CUAD100	1246
S CUAD20	1246
S CUEP10	613
S CUEP13	613
S CUEP4	613
S CUEP6	613
S CUEP8	613
S CUG9	999
U CUM20A	790
U CUM25	790
S CUP10	999
S CUP11	999
S CUP6	999
S CUP7	999
S CUP8	999
S CUP9	999
U CUT20	791
S CUTA1	899
S CUTF13	901
S CUTF14	901
S CUTF25	900
S CUTF7	902
S CUTF8	901
S CUTF9	901
U CUTU1	900
U CUTU3	900
U CUTU4	900
U CUTU4N	902
U CV41	896
U CV412	896
U CV414	896
U CV418	896
U CV4316	896
U CV434	896
U CV438	896
U CV4516	896
U CV458	896
U CV4716	896
U CV478	896
U CVD12	896
U CVD14	896
U CVD316	896
U CVD38	896
U CVD516	896
U CVD58	896
U CVD716	896
U CVR78	896
S CZ23	1009
S CZ26	1009
S D01P	298
S D01PC	298
S D02P	298
U D1	91
S D10	305
U D1A	91
U D2	91
S D200A	291
S D200B	291
S D200C	291

CÓDIGO	PÁG
S D202	291
S D204	291
S D205	291
S D206	291
S D208	291
S D20AC	291
S D216	291
S D220	291
S D222	291
S D224	291
S D230	291
S D232	291
S D234	291
S D235	291
S D240	291
S D241	291
S D242	291
S D243	291
S D244	291
S D245	291
S D246	291
S D247	291
S D248	291
S D249	291
S D251	291
S D252	291
S D254	291
S D264	291
S D266	291
S D269	291
S D271	291
U D2A	91
U D3	91
S D300	310
S D302	298
S D304	298
S D305	298
S D306	298
S D308	298
S D309	298
S D316	298
S D320	298
S D321	298
S D322	298
S D324	298
S D325	298
S D327	298
S D330	298
S D332	298
S D334	298
S D335	298
S D336	298
S D340	298
S D341	298
S D342	298
S D343	298
S D344	298
S D345	298
S D346	298
S D347	298
S D348	298
S D349	298
S D350	298
S D3500S	299
S D3506	299
S D3508	299
S D351	298
S D3510	299
S D3512	299
S D3514	299
S D3516	299
S D352	298
S D353	298
S D354	298
S D363	298

CÓDIGO	PÁG
S D364	298
S D365	298
S D366	298
S D367	298
S D368	298
S D369	298
S D371	298
S D381	298
U D3A	91
U D3C20	90
U D4	91
S D400A	303
S D400B	303
S D400C	303
S D400D	303
S D400G	302
S D401V	433
S D402	303
S D402V	433
S D403G	302
S D404	303
S D404G	302
S D405	303
S D405G	302
S D406	303
S D408	303
S D409	303
S D40DC	303
S D414V	433
S D415V	433
S D416	303
S D416G	302
S D416V	433
S D420	303
S D421	303
S D422	303
S D424	303
S D425	303
S D4310	303
S D4315	303
S D432	303
S D4320	303
S D4325	303
S D4327	303
S D4330	303
S D434	303
S D440	303
S D441	303
S D442	303
S D443	303
S D443G	302
S D445	303
S D445G	302
S D446	303
S D447	303
S D448	303
S D449	303
S D4508	304
S D451	303
S D4510	304
S D4512	304
S D4514	304
S D4516	304
S D451G	302
S D452	303
S D454G	302
S D464	303
S D465	303
S D466	303
S D467	303
S D468	303
S D469	303
S D471	303
U D4A	91
U D4C20	90

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
S D4V	433
S D4VC	433
U D5	91
U D5A	91
U D6	91
U D61	97
U D6A	91
U D6C20	90
U D7	91
U D71	97
U D7A	91
U D7C20	90
U D8	91
U D8A	91
U D8C20	90
U D9C20	90
S DA010	532
S DA011	532
S DA020	532
S DA030	532
S DA040	532
S DA050	533
S DA060	533
S DA070	533
S DA071	532
U DB1401E	1270
U DB1402	547
F DBC24	292
F DBC25	292
F DBC27	292
F DBC32	292
F DBC34	292
F DBC35	292
F DBE01	292
F DBE02	292
F DBE03	292
F DBE04	292
F DBE06	292
F DBE16	292
F DBE18	292
F DBE52	292
F DBF1	618
F DBP2	292
F DBP2A	292
F DBP2B	292
F DBP4	292
F DBP43	292
F DBP45	292
F DBP46	292
F DBP47	292
F DBP48	292
F DBP49	292
F DBP51	292
F DBP6	292
F DBP71	292
F DBP8	292
S DBS1	618
S DBS200	618
S DBS300	618
S DBS400	618
S DBS400A	618
S DBS400R	618
S DC01	1145
S DC02	1145
S DCA14	580
S DCA19	580
S DC007P	298
U DCP40	795
F DCR22	304
F DCR31	304
F DCR32	304
F DCR34	304
U DCU1	1145
S DDAD	1267
U DDES7	913

CÓDIGO	PÁG
U DDIC4	914
U DDIC45	914
U DDIC7	914
U DDIS14	913 y 990
U DDIS16	913 y 990
U DDIS18	913 y 990
U DDIS20	913 y 990
U DDIS4	913
U DDIS45	913
U DDIS7	913
U DDIS9	913
U DDIT4	914
U DDIT45	914
U DDIT7	914
U DDIT9	914
U DDS45	915
U DDS7	915
S DDT45S	915
F DE309	942
S DE512	941
S DE640	444
S DEC12	604
S DEC14	604
S DEC18	604
S DEC316	604
S DEC34	604
S DEC516	604
S DEC532	604
F DEP34	300
F DEP36	300
F DEP44	300
F DEP46	300
F DEP48	300
F DEP56	300
F DER02	304
F DER04	304
F DER06	304
F DER08	304
F DER16	304
F DER52	304
S DES3	604
S DES4	604
S DES5	604
S DES7	604
S DES9	604
S DG2C	617
F DG325	941
S DG626A	939
S DG626B	940
S DG633B	939
S DG633C	940
S DG635	938
S DG663	939
U DG843	936
U DG852	936
S DGN2C	617
S DI100	585
S DI40	585
U DI820	661 y 942
S DJY01	312
S DJY03	312
F DL4512	913
F DL454	913
F DL456	913
F DL458	913
F DL74	913
F DL76	913
F DL78	913
U DLL24A	502
U DLL24B	502
S DLZ4512	913
S DLZ454	913
S DLZ456	913
S DLZ458	913
S DLZ7012	913

CÓDIGO	PÁG
S DLZ704	913
S DLZ706	913
S DLZ708	913
F DMP4F	445
F DMP7F	445
S DMTP4	444
S DP5X	307
S DP5X1	307
S DP5XF	307
S DPA60	618
S DPC02	580
F DPP33	300
F DPP34	300
F DPP36	300
F DPP44	300
F DPP46	300
F DPP48	300
F DPP56	300
F DPR03	304
F DPR71	304
F DPR80	304
F DPR83	304
F DPR84	304
F DPR86	304
F DPR88	304
S DRN200	617
S DRS1	617
S DRS200	617
S DRS300	617
S DRS400	617
U DSA10100	916
U DSA1080	916
U DSA12100	916
U DSA1280	916
U DSA748	916
S DSH1	769
U DSM1040	915
U DSM1060	915
U DSM1080	915
U DSM1240	915
U DSM1260	915
U DSM430	915
U DSM724	915
U DSM740	915
U DSM840	915
S DT12	451
S DT16	451
S DTAL	1264
S DTH12	451
U DUH10	766
U DVM	1275
U E3618	88
U E3624	88
U E451	540
U E4818	88
U E4824	88
S E6013-1/8	788
S E6013-3/32	788
S E6013-5/32	788
S E7018-1/8	788
S E7018-5/32	788
S E91BP1X12	1133
S E91BP-4	1132
S E92BP1X12	1133
S E92BP-4	1132
S E93BP-2	1132
S E95BP-2	1132
U EA1004A	692
U EA1005	690
U EA1009A	690
U EA1109A	689
F EA34B	695
F EA34C	695
S EA404D	694
S EA404E	694

CÓDIGO	PÁG
S EA504B	694
S EA505	691
S EA604C	693
S EA607A	691
S EA609A	690
U EA804	693
U EA904A	693
U EA904B	692
S EAN54	820
U EB1006	731
U EB1008	731
F EB35	733
S EB406	733
S EB506A	733
S EB706	733
U EB906	732
U EB908	732
U EB910	732
L EC10	1230
L EC11	1230
S EC13	1162 y 1163
S EC15	1162 y 1163
U ECA10	493
U ECA4	493
U ECO11	563
U ECO15	563
U ECO21	563
U ECO30	563
S ECR2025BP	1134
S ECR2032BP	1134
S EE16	1162
S EE20	1162
S EE24	1162
S EE28	1162
S EEFV20	1161
S EEFV224	1161
S EEFV28	1161
S EES1	1163
S EES112	1163
S EES2	1163
S EES238	1163
S EES318	1163
S EEX10	1122
S EEX15	1122
S EEX20	1122
S EEX30	1122
S EEX4	1122
S EEX6	1122
S EEX8	1122
S EGAF2	1164
S EGAF4	1164
U EH1	627
U EH10A	541
U EHT10A	541
U EHX1	627
U EI1018	652
U EI1018A	652
F EI320	669
S EI620	665
U EI820	660
U EI820S	660
S EIT01	538
S EIT02	538
S EIT03	538
S EIT04	538
F EM0809	258
F EM1011	258
F EM1213	258
F EM1415	258
S EM212	1162
F EM5	258
U EMB1	568
U EMB2	568
S EMSC	123 y 373
S EMSG	123

CÓDIGO	PÁG
U EMUC	123
U EMUG	123
S EN616	816
S EN650A	816
U EN916	816
U EN938	816
U EN950	816
F ENC28	1166
U ENCAB	1274
U ENGON	1274
U EP211	620
U EP212	620
U EP213	620
U EP214	620
U EP215	620
U EP216	620
U EP2210	620
U EP222	620
U EP223	620
U EP224	620
U EP225	620
U EP226	620
U EP228	620
U EP2310	620
U EP232	620
U EP233	620
U EP234	620
U EP236	620
U EP238	620
U EP2410	620
U EP242	620
U EP243	620
U EP244	620
U EP245	620
U EP246	620
U EP247	620
U EP248	620
U EP249	620
U EP40A	795
U EP4410	620
U EP444	620
U EP445	620
U EP446	620
U EP448	620
U EP60	795
S EPIM	1273
S EPP10	843
S EQC10	493
S EQC20	493
S EQC4	493
U ER11	619
U ER116	619
U ER118	619
U ER12	619
U ER13	619
U ER21	619
U ER22	619
U ER23	619
U ER33	619
U ER34	619
U ER35	619
U ER36	619
U ER63	619
U ER64	619
U ER66	619
U ER74	619
U ER76	619
U ER78	619
U ER95	619
U ER97	619
F ES1214	257
F ES1416	257
F ES1618	257
F ES1820	257
F ES5	257

CÓDIGO	PÁG
S ESC210	621
S ESC24	621
S ESC26	621
S ESC28	621
S ESC310	621
S ESC34	621
S ESC36	621
S ESC38	621
S ESC410	621
S ESC44	621
S ESC46	621
S ESC48	621
U ESOL866	711
U ESP22F	952
U ESP26F	952
F ESP3	1014
F ESP5	1014
F ESP75	1014
S ESPO1	1165
S ESQ100	796
S ESQ25	796
S ESQ25A	796
S ESQ50	796
S ESQ50A	796
S ESQ75	796
S ESQ75A	796
U ESQU20	796
S ESTM	1273
S ET3	1160
S ET4	1160
S ET5	1160
S ETE13	1163
S ETE7	1163
S ETFV24	1160
S ETFV25	1160
S ETFV26	1160
S ETFV27	1160
S ETT2	1161
S ETT3	1161
S ETT4	1161
S ETTA2	1161
S ETTA3	1161
S ETTA4	1161
U EX27M5	110
U EX27M6	110
U EX27S6	110
U EXA2	469
U EXA5	469
U EXA7	469
S EXAC10	1121
S EXAC12	1121
S EXAD4	1121
S EXAD5	1121
S EXAD6	1121
U EXBROCA	1267
U EXBROCAL	1267
U EXBROCALC	1267
U EXBROCAN	877
U EXBROCAP	877
S EXBROCAS	877
U EXBROCAU	878
S EXBUL	1083
S EXCUERDA	613
U EXDES	1271
S EXESCAL	1272
U EXGIR	1272
S EXHBO	1270
S EXHCARR	1271
S EXHE2G	1265
S EXHTELA	1272
S EXHTELAC	1172
S EXLIMAS	1267
U EXLIMAU	1267
U EXLIMAUC	924
S EXMUE	1269

CÓDIGO	PÁG
EXN22	506
EXPUNTA	1267
F08MR	246
F08SR	244
F09S	140
F108P	1247
F10SM	138
F12MR	246
F12SR	244
F16ME	246
F16SE	244
F4400	133
F4400M	133
F4406HLM	148
F4407HLM	148
F4408HL	147
F4408HLM	148
F4409HL	147
F4409HLM	148
F4410HL	147
F4410HLM	148
F4411HL	147
F4411HLM	148
F4412HL	147
F4412HLM	148
F4413HLM	148
F4414HL	147
F4414HLM	148
F4416HL	147
F4418HL	147
F4449	185
F4449RK	191
F4449XRK	191
F4450	189
F4450X	183
F4451E	131
F4451T	131
F4452A	187
F4456	177
F4458	45
F4458A	45
F4458AM	45
F4458M	45
F4460	180
F4461	180
F4469	179
F4485	178
F5100T	158
F5101C	135
F5106HM	153
F5107HM	153
F5107M	153
F5108	151
F5108H	151
F5108HM	153
F5108M	153
F5109HM	153
F5109M	153
F5110	151
F5110H	151
F5110HLM	155
F5110HM	153
F5110M	153
F5111HLM	155
F5111HM	153
F5111M	153
F5112	151
F5112H	151
F5112HL	154
F5112HLM	155
F5112HM	153
F5112M	153
F5113HLM	155
F5113HM	153
F5113M	153

CÓDIGO	PÁG
F5114	151
F5114H	151
F5114HL	154
F5114HLM	155
F5114HM	153
F5114M	153
F5115HLM	155
F5115HM	153
F5115M	153
F5116	151
F5116H	151
F5116HL	154
F5116HLM	155
F5116HM	153
F5116M	153
F5117HLM	155
F5117HM	153
F5117M	153
F5118	151
F5118H	151
F5118HL	154
F5118HLM	155
F5118HM	153
F5118M	153
F5119HLM	155
F5119HM	153
F5119M	153
F5120	151
F512050	514
F5120H	151
F5120HL	154
F5120HM	153
F5120M	153
F5121HM	153
F5121M	153
F5122	151
F5122H	151
F5122HL	154
F5122HM	153
F5122M	153
F5124	151
F5124H	151
F5124HL	154
F5126	151
F5126H	151
F5126HL	154
F5126HPA	514
F5128	151
F5128H	151
F5128HL	154
F5130	151
F5130H	151
F5132	151
F5132H	151
F5149	185
F5149RK	191
F5149XRK	191
F5150	189
F5150X	183
F5153	177
F5155	177
F5160	180
F5161	180
F5165	181
F5165R	182
F5185	178
F51H00	159
F51H00M	159
F51H04M	159
F51H05M	159
F51H06	159
F51H06M	159
F51H07	159
F51H07M	159
F51H08	159

CÓDIGO	PÁG
F51H08M	159
F51H10	159
F51H10M	159
F51H12	159
F5800	140
F5800A	163
F5800AM	165
F5800B	140
F5800BM	142
F5800C	140
F5800CM	142
F5800HL	166
F5800M	142
F5800TL	169
F5801T	169
F5809M	165
F5810	163
F5810HLM	167
F5810HM	165
F5810M	165
F5811HLM	167
F5811HM	165
F5811M	165
F5812	163
F5812H	163
F5812HL	166
F5812HM	165
F5812M	165
F5813HLM	167
F5813HM	165
F5813M	165
F5814	163
F5814H	163
F5814HL	166
F5814HM	165
F5814M	165
F5815HLM	167
F5815HM	165
F5815M	165
F5816	163
F5816H	163
F5816HL	166
F5816HLM	167
F5816HM	165
F5816L	166
F5816M	165
F5817	163
F5817HLM	167
F5817HM	165
F5817M	165
F5818	163
F5818H	163
F5818HL	166
F5818HLM	167
F5818HM	165
F5818L	166
F5818M	165
F5819	163
F5819HLM	167
F5819HM	165
F5819M	165
F581S	140
F5820	163
F582050	514
F5820H	163
F5820HL	166
F5820L	166
F5820M	165
F5821M	165
F5822	163
F5822H	163
F5822HL	166
F5822L	166
F5822M	165
F5823M	165

CÓDIGO	PÁG
F5824	163
F5824H	163
F5824HL	166
F5824L	166
F5824M	165
F5825	163
F5825M	165
F5826	163
F5826H	163
F5826HL	166
F5826HPA	514
F5826L	166
F5826M	165
F5827M	165
F5828	163
F5828H	163
F5828HL	166
F5828L	166
F5828M	165
F5829M	165
F5830	163
F5830H	163
F5830HL	166
F5830HLM	167
F5830L	166
F5830M	165
F5832	163
F5832H	163
F5832HL	166
F5832HLM	167
F5832L	166
F5832M	165
F5834	163
F5834H	163
F5834HLM	167
F5834L	166
F5836	163
F5836H	163
F5836HLM	167
F5836L	166
F5838	163
F5838H	163
F5840	163
F5840H	163
F5849	185
F5849RK	191
F5849XRK	191
F5850	189
F5850X	183
F5851	189
F5852A	187
F5853	177
F5854	177
F5860	180
F5861	180
F5863	180
F5867	181
F5868	181
F5868R	182
F5868RK	182
F5880	178
F5885	178
F5886	182
F58C	138
F58H01	170
F58H01M	170
F58H06M	170
F58H08	170
F58H08M	170
F58H10	170
F58H10M	170
F58H12	170
F58H12M	170
F58H14	170
F58H14M	170

CÓDIGO	PÁG
F58H16	170
F58H17M	170
F58H18	170
F58H20	170
F58M	142
F58S	140
F58T20	169
F58T25	169
F58T30	169
F58T40	169
F58T45	169
F58T50	169
F58T55	169
F5924	173
F5926	173
F5928	173
F5930	173
F5930H	173
F5932	173
F5934	173
F5934H	173
F5936	173
F5936H	173
F5938	173
F5938H	173
F5938HL	175
F5940	173
F5940H	173
F5940HL	175
F5942	173
F5942H	173
F5942HL	175
F5944	173
F5946	173
F5946H	173
F5946HL	175
F5948	173
F5948H	173
F5949	185
F5950	173
F5950H	173
F5952	173
F5952H	173
F5953	177
F5954	173
F5954H	173
F5956	173
F5958	173
F5958H	173
F5959	180
F5960	173
F5960H	173
F5961	180
F5963	180
F5964	173
F5964H	173
F5968	181
F5968R	182
F598	173
F5985	178
F5986	182
F9984	533
FAIF3	588
FAIF5	588
FAIF8	588
FAP20	1084
FAP30	1084
FAP40	1084
FAP50	1084
FAS10	750
FAS16	750
FCA616	752
FCAS	750
FD4512	912
FD4512P	912

CÓDIGO	PÁG
FD454	912
FD454P	912
FD456	912
FD456P	912
FD458	912
FD458P	912
FD712P	912
FDE4	299
FDE6	299
FDE6T	300
FEA66	752
FF-1	918
FF-1 1/2	918
FF-1 1/4	918
FF-1/2	918
FF-1/4	918
FF-3/4	918
FF-3/8	918
FF-5/8	918
FF-7/8	918
FFG03	918
FFG04	918
FFG05	918
FFG06	918
FFG07	918
FGD01	304
FGD02	304
FIJPA	1236
FIJPL	1236
FIJPN	1236
FIJPS	1236
FILH	765
FILH10	765
FILT850	768
FLH1	768
FLXAV3	586
FLXAV5	586
FLXAV8	586
FM16	969
FM20	969
FMA3	587
FMA5	587
FMA8	587
FMG1	777
FMG2	777
FMO12	969
FMO16	969
FMO20	969
FO1	917
FO112	917
FO114	917
FO12	917
FO14	917
FO2	917
FO34	917
FO38	917
FO58	917
FPA612	752
FPA616	752
FPA66	752
FPAF3	589
FPAF5	589
FPAF8	589
FPFD3	590
FPFD5	590
FPRF3	589
FPRF5	589
FPRF8	589
FPZF3	589
FPZF5	589
FPZF8	589
FPZFD3	590
FPZFD5	590
FRANB	1138
FRANG	1138

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
FRANR	1138
FRM	1275
FTA66	752
FU10	970
FU3	970
FU5	970
FU8	970
FUMU16	969
FUMU20	969
FW1/2X1/16	918
FW1/2X1/8	918
FW1/2X3/32	918
FW1-1/2X1/4	918
FW1-1/2X3/8	918
FW1-1/4X1/4	918
FW1X3/16	918
FW1X3/8	918
FW1X7/32	918
FW3/4X3/16	918
FW3/4X5/32	918
FW5/8X1/8	918
FW5/8X3/32	918
FW5/8X5/32	918
G1610	817
G1612	817
G1804	817
G1805	817
G1806	817
G1808	817
G1810	817
G1812	817
G2202	817
G2205	817
G5115	871
G5121	871
G5129	871
GAJG	1070
GAJGF	1070
GAJM	1070
GAJMF	1070
GALA	1069
GALNS	1068
GAN01	605
GAN02	605
GAN03	605
GAN04	605
GAN05	605
GAN06	605
GAN07	605
GANCC1	605
GANCC2	605
GANCC3	605
GANCC4	605
GANCC5	605
GANOG1	605
GANOG2	605
GANOG3	605
GANOG4	605
GANS3	606
GANS4	606
GANS5	606
GAPG	1070
GAPGF	1070
GAPM	1070
GAPMF	1070

CÓDIGO	PÁG
GASEF	1165
GAT3	612
GAT5	612
GAT5M	612
GAT7	612
GAT7M	612
GAT9	612
GAT9M	612
GAVA1	102
GAVA2	102
GAVA3	102
GAVA4	102
GAVG1	102
GAVG2	102
GAVG3	102
GAVG4	102
GAVN1	102
GAVN2	102
GAVN3	102
GAVN4	102
GAVPIN	102
GAVR1	102
GAVR2	102
GAVR3	102
GAVR4	102
GAVV1	102
GAVV2	102
GAVV3	102
GAVV4	102
GAVZ1	102
GAVZ2	102
GAVZ3	102
GAVZ4	102
GBAR	1261
GBH20	545
GBLO	1067
GBS12	546
GBS12R	547
GBS16	546
GBS16R	547
GBS2	545
GBS20	546
GBS20R	547
GBS2R	547
GBS32	547
GBS32R	547
GBS4	545
GBS4R	547
GBS50	547
GBS50R	547
GBS6	545
GBS6R	547
GBS8	546
GBS8R	547
GC3	608
GC5	608
GC6	608
GC7	608
GC77	897
GC8	608
GCAE	1067
GCAL	1067
GCH3	607
GCH4	607
GCH5	607

CÓDIGO	PÁG
GCH6	607
GCH7	607
GCHT3	607
GCHT4	607
GG307	763
GG311	763
GG330	763
GG408	762
GG525A	762
GG535	762
GG560	761
GG660	761
GG670	761
GG813	759
GG835A	760
GG870	760
GG890	760
GGI620	764
GGI928	764
GJ15	1013
GJ30	1013
GJ60	1013
GLDGF	1071
GLDMF	1071
GLFC	1071
GLFG	1071
GLFM	1071
GLG	1070
GLM	1070
GLON	1070
GLPG	1070
GLPM	1070
GM3G	122
GM6G	122
GMU10	104
GMU13	104
GMU18	104
GNE25	542
GNIJ	1069
GNNC	1069
GNNCF	1069
GNNG	1069
GNNGF	1069
GNNM	1069
GNNMF	1069
GNPC	1069
GNPCF	1069
GNPG	1069
GNPGF	1069
GNPM	1069
GNPMF	1069
GOLBI	1259
GONC	1274
GONCA	1274
GONDNC	687 y 1276
GONENC	711 y 1276
GONEUNC	848 y 1276
GONI	1274
GONMN	1274
GONP	1273
GONPA	1273
GONS	1273
GONU	1273
GOSM1	1259
GOUTR	1259

CÓDIGO	PÁG
GPC2A	553
GPC2M	552
GPC35	553
GPC3A	553
GPC3M	552
GPF1	553
GPH25	551
GPH3	551
GPH3B	552
GPH4	552
GPP10	550
GPP2	549
GPP20	550
GPP3	549
GPP5	549
GR351	695
GRAC10	1120
GRAC12	1120
GRAC16	1120
GRAC5	1120
GRAC6	1120
GRAC8	1120
GRAD10	1120
GRAD5	1120
GRAD8	1120
GRAL6	606
GRAL8	606
GRB5	606
GRB6	606
GRB7	606
GRB8	606
GRI1	607
GRI10	607
GRI11	607
GRI12	607
GRI13	607
GRI14	607
GRI2	607
GRI3	607
GRI4	607
GRI5	607
GRI6	607
GRI7	607
GRI8	607
GRI9	607
GRIB1	607
GRIB2	607
GRIB3	607
GRIB6	607
GRIP10	608
GRIP13	608
GRIP2	608
GRIP4	608
GRIP6	608
GRIP7	608
GRIP8	608
GRIP9	608
GRIT4	607
GRIT5	607
GRIT7	607
GRIT9	607
GRO6	606
GRO8	606
GRS10	606
GRS11	606

CÓDIGO	PÁG
GRS12	606
GRS6	606
GRS7	606
GRS8	606
GRS9	606
GRT10	606
GRT12	606
GRT6	606
GRT8	606
GS3C	121
GS3G	122
GSR07	502
GTS15	554
H27I2	115
H27M6	115
H35W7	114
H41M12	115
H41S8	115
H5113	862
H5115	862
H5118MC	862
H5121	862
H5129	862
H6024	936
HB1218B	932
HB1224B	932
HC 1 1/2	957
HC 1 1/4	957
HC1 1/2F	957
HD28M4	113
HD28M6	113
HD28S4	113
HD35M8	113
HD38M8	113
HDAC1	114
HDAC2	114
HDAC3	114
HDAC4	114
HDAC5	114
HDAC6	114
HDREF1	114
HDREF2	114
HG1005	771
HG1008	771
HG1012	770
HG759	774
HG763	774
HG840	772
HG865	771
HG907	772
HG909	770
HIEL20	1249
HIEX20	1249
HL1040	765
HL1055A	764
HL312	769
HL515	767
HL620	767
HL721	767
HL722	766
HL728	766
HM3 1/2	956
HMFV3 1/2	956
HPV10	1001
HPV3	1001

CÓDIGO	PÁG
HPV4	1001
HPV5	1001
HPV6	1001
HPV7	1001
HPV8	1001
HPV9	1001
HPZ10	1001
HPZ3	1001
HPZ4	1001
HPZ5	1001
HPZ6	1001
HPZ7	1001
HPZ8	1001
HPZ9	1001
HS1	894
HS11/16	894
HS1-1/16	894
HS1-1/2	894
HS1-1/4	894
HS1-1/8	894
HS1-11/16	894
HS1-3/16	894
HS1-3/4	894
HS1-3/8	894
HS1-5/8	894
HS1-7/16	894
HS1-7/8	894
HS1-9/16	894
HS2	894
HS2-1/2	894
HS2-1/4	894
HS2-1/8	894
HS2-3/4	894
HS2-3/8	894
HS3	894
HS3/4	894
HS3-1/2	894
HS3-3/4	894
HS5/8	894
HS7/8	894
HS9/16	894
HSA38	895
HSA76	895
HT21	616
I24C10	118
I27M3	118
I27M5	118
I27S4	118
I27S6	118
I59W	104
I59W2	104
IC61000A	530
IC6150	530
IC61500	530
IC6400	530
IC6600	530
IMB3	1025
IMB5	1025
IMT3	1025
IMT5	1025
IN27M3	120
IN27M5	120
IN27M6	120
IRH10	720
J200G	363

CÓDIGO	PÁG
J201G	374
J230	346
J2315	345
J2415	345
J2415M	345
J2CC	1202
J2CCL	1202
J3F	918
J4330	465
J4CIL	1198
J4CL	1195
J4CLA	1199
J500	353
J6011	346
J607	351
J9700V	432
JA11P	37
JA12	37
JA14	37
JA3	38 y 525
JA7	37
JA9	37
JACU4	1047
JAPU5	1047
JAU31	36
JAZ6	38 y 1008
JAZ7S	38 y 1008
JB25MM	873
JBAR	1275
JBARC	1275
JBAV10	866
JBAV13	866
JBAV17	866
JBAV21	866
JBAV29	866
JBAV5	866
JBAV7	866
JBAVN29	872
JBC25M	868
JBCS9	878
JBCU16	878
JBE3	877
JBIS1	488
JBIS2	488
JBIS3	488
JBM3	876
JBM6	858
JBMF5	857
JBMP5	878
JBN132	42
JBN133	42
JBP13	858
JBP6	858
JBREF1	89
JBS25M	869
JBS8	1078
JBSH13	863
JBSH5	863
JBU03	301
JBUA01M	142
JBUA01S	140
JBUA02M	137
JBUA02S	136
JBUD01	295
JBUD02	294

CÓDIGO	PÁG
JBVS4	879
JBVU4	879
JBZH13	863
JBZH5	863
JC01	56 y 647
JC02	56 y 647
JC21	59 y 674
JCB01	48
JCB02	49
JCB03	49
JCD01	129
JCDT13	286
JCM01	49
JCM02	49
JCM1S	50
JCM2S	51
JCM3S	51
JCM4S	51
JCMI3	95
JCMI4	95
JCO3	592
JCPC2	59 y 794
JCS1	895
JCS2	895
JCS3	895
JCS4	895
JCS5	895
JCSOS	787
JCSOU	787
JCTR13	748
JDAP53	307
JDB13	290
JDB36	290
JDB6V	432
JDB7	290
JDESTM	1273
JDP101	308
JDP26	308
JDP53	308
JDP7	307
JDPU117	313
JDT12	287
JDT25	286
JDT5	287
JDT8	287
JE11	40
JE17	39
JE2	41
JE23V	40 y 426
JE23VM	40 y 426
JE28	39
JE3C	41
JE3D	41
JE3M	41
JE3N	41
JE5PD	41
JE6	42 y 373
JE6A	42
JE8A	40 y 427
JEL11	52 y 574
JEL18	41
JEL3	52 y 574
JEL9	52 y 574
JER45R	1138
JER45Z	1138

CÓDIGO	PÁG
JEX11	906
JEX13	906
JFO3	917
JGP4	423
JGT01	128
JH01	42
JH13P	45
JH22	45
JH2530	1231
JH2545	1231
JH2565	1231
JH3245	1231
JH3265	1231
JH3280	1231
JH3810	1231
JH3812	1231
JHC9	45
JHF03	47
JHF09	46
JHF12	46
JHF26	47
JHF32	47
JHF8	47
JHI1	57 y 657
JHI2	57 y 657
JHI3	57 y 657
JHIF1	57 y 667
JHIF2	57 y 667
JHIF3	57 y 667
JHIF4	58 y 667
JHIF5	58 y 667
JHIF6	58 y 671
JHIS1	57 y 663
JHIS2	57 y 663
JHIS3	57 y 663
JHMF3	46
JHS12	893
JHS8	893
JHT7	284
JI112	62
JI194	62
JI50	62
JIM1	86
JIM2	85
JIM3	86
JIM4	85
JIM5	84
JIM6	85
JIM7	85
JIM8	86
JIM9	86
JLI6	1099
JLL10M	325
JLL10P	324
JLL13M	325
JLL13P	324
JLL8M	325
JLL8P	325
JLMC12M	253
JLMC12MR	254
JLMC9	253
JLMC9R	254
JM12	37
JM12S15	982
JM12ST15	983

CÓDIGO	PÁG
JM4	52 y 574
JM6	52 y 574
JMC1/2-13	925
JMC1/4-20	925
JMC1/8-40	925
JMC3/16-24	925
JMC3/4-10	925
JMC3/8-16	925
JMC5/16-18	925
JMC5/8-11	925
JMD5	581
JMH01	50
JMH02	50
JMH05	39
JMTI	420
JP19	58 y 689
JP20	59 y 674
JP27	58 y 691
JP7	58 y 689
JPB6	1030
JPB60	351
JPE3	364
JPE5	52 y 574
JPF01	59 y 674
JPG4	1030
JPH03	38
JPH04	59
JPI02	56 y 647
JPI03	56 y 647
JPI04	56 y 651
JPI05	56 y 651
JPI06	56 y 651
JPI07	56 y 651
JPI08	56 y 651
JPI09	57 y 651
JPM4	1030
JPRC4	1030
JPRG4	1030
JPS01	58 y 674
JPS6	55 y 1030
JPT-1	462
JPT-1/2	462
JPT-2	462
JPT-3/4	462
JPU01	58 y 674
JPU02	58 y 674
JPX4	1030
JR6	1030
JR7	1030
JR8	1030
JRASP4	423
JS10	1078
JS6	782
JS8	55 y 795
JSB306	109
JSB307	109
JSB36	88
JSB48	88
JSB60	88
JSC2	782
JSC2A	782
JSC7	55 y 795
JSE24	782
JSH6	626
JSIC2	782

CÓDIGO	PÁG
JSMC5	788
JSUM1	621
JSUM2	621
JSUM3	621
JT01	59 y 688
JTE20	626
JTE6	626
JTE8	626
JTI4	57
JTS1	488
JTS2	488
JTS3	488
JTS4	488
JTS5	488
JUP18	336
JUP34	336
JUP42A	336
JUP48	336
JUP54	335
KAG20	988
KASA	1250
KMH600	699
KPP5	843
L044CSB	1239
L044LAB	1239
L044LBB	1239
L048CSB	1239
L048LAB	1239
L048LBB	1239
L050TPCBB	1231
L119ELA	1208
L119ELB	1208
L119QLA	1208
L119QLB	1208
L12X17	1169
L18S25EB	1194
L18S30EB	1194
L18S40EB	1194
L18S50EB	1194
L200AL	1229
L20C75EB	1202
L20L25EB	1192
L20L30EB	1194
L20L40EB	1194
L20L45EB	1194
L20L50EB	1194
L20S20EB	1192
L20S25EB	1192
L20S30EB	1194
L20S40BB	1193
L20S40EB	1194
L20S40QB	1193
L20S40TB	1193
L20S45EB	1194
L20S50BB	1193
L20S50EB	1194
L20S50QB	1193
L20S50TB	1193
L20S60BB	1193
L20S60QB	1193
L20S60TB	1193
L20X30EB	1194
L20X40EB	1194
L20X50EB	1194
L2101	1215

CÓDIGO	PÁG
L2101NI	1215
L2102	1215
L21M20PT	1201
L21M36	1201
L220AL	1229
L22A40DCSB	1190
L22A50DCSB	1190
L22A60DCSB	1190
L22A70DCSB	1190
L22C70ECSB	1203
L22C70ELBB	1203
L22C70TCSB	1202
L22C70TLBB	1202
L22C80ECSB	1203
L22C80ELBB	1203
L22C80QCBB	1202
L22C80TCSB	1202
L22C80TLBB	1202
L22L382	1195
L22L38A	1197
L22L38EACB	1197
L22L40DCSB	1196
L22L452	1195
L22L45A	1197
L22L45EACB	1197
L22L50A	1197
L22L50DCSB	1196
L22L50EACB	1197
L22L60DCSB	1196
L22L65EACB	1191
L22S32ELBB	1198
L22S382	1195
L22S384	1195
L22S38A	1197
L22S38EACB	1197
L22S38ELBB	1198
L22S40DCSB	1196
L22S452	1195
L22S45A	1197
L22S45EACB	1197
L22S50A	1197
L22S50DCSB	1196
L22S50EACB	1197
L22S50ELBB	1198
L22S60DCSB	1196
L22S63ELBB	1198
L22S65EACB	1191
L24S30EB	1200
L24S40EB	1200
L24S50EB	1200
L26S50AMB	1201
L26S50NGB	1201
L26S50RJB	1201
L2X3	1169
L2X3N	1170
L2X3V	1170
L2X3Z	1170
L3X3N	1170
L3X3V	1170
L3X3Z	1170
L3X4	1169
L3X4N	1170
L3X4V	1170
L3X4Z	1170
L3X5Z	1170

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
L3X6Z	1170
L4X4Z	1170
L4X5	1169
L4X5N	1170
L4X5V	1170
L4X5Z	1170
L4X6	1169
L4X6N	1170
L4X6V	1170
L4X6Z	1170
L510GS	1224
L5202AL	1236
L5203AL	1236
L5501AL	1229
L560DCB	1224
L560DCBB	1224
L560ICB	1224
L560ICBB	1224
L570DCB	1224
L570DCBB	1224
L570DNM	1224
L570ICB	1224
L570ICBB	1224
L570INM	1224
L580DCB	1223
L580DCBB	1223
L580ICB	1223
L580ICBB	1223
L590DCB	1223
L590ICB	1223
L5X5Z	1170
L5X6	1169
L5X6N	1170
L5X6V	1170
L5X6Z	1170
L600C	1244
L601C	1244
L602C	1244
L603C	1244
L604C	1244
L605C	1244
L606C	1244
L607C	1244
L608C	1244
L609C	1244
L60N	1244
L61N	1244
L62N	1244
L63N	1244
L64N	1244
L65N	1244
L66N	1244
L67N	1244
L6800CS	1244
L6800LB	1244
L6801CS	1244
L6801LB	1244
L6802CS	1244
L6802LB	1244
L6803CS	1244
L6803LB	1244
L6804CS	1244
L6804LB	1244
L6805CS	1244
L6805LB	1244

CÓDIGO	PÁG
L6806CS	1244
L6806LB	1244
L6807CS	1244
L6807LB	1244
L6808CS	1244
L6808LB	1244
L6809CS	1244
L6809LB	1244
L680N	1244
L681N	1244
L682N	1244
L683N	1244
L684N	1244
L685N	1244
L686N	1244
L687N	1244
L688N	1244
L689N	1244
L68N	1244
L69N	1244
L6X12	1169
L6X12N	1170
L6X12V	1170
L6X12Z	1170
L6X6Z	1170
L6X9	1169
L6X9Z	1170
L701ACS	1243
L701ALB	1243
L701BCS	1243
L701BLB	1243
L701CCS	1243
L701CLB	1243
L701DCS	1243
L701DLB	1243
L70AC	1243
L70BC	1243
L70CC	1243
L70DC	1243
L71AN	1243
L71BN	1243
L71CN	1243
L71DN	1243
L7725ADBIN	1224
L7725ATAIN	1225
L77CS	1230
L77LB	1230
L7AN	1243
L7BN	1243
L7CN	1243
L7DN	1243
LA100	1166
LA1000	1166
LA120	1166
LA1200	1166
LA150	1166
LA180	1166
LA220	1166
LA240	1166
LA280	1166
LA320	1166
LA32AA	1106
LA32D	1106
LA33D	1106
LA360	1166

CÓDIGO	PÁG
LA400	1166
LA500	1166
LA600	1166
LA80	1166
LAE20	1089
LAG100	1166
LAG1000	1166
LAG120	1166
LAG1200	1166
LAG150	1166
LAG180	1166
LAG220	1166
LAG240	1166
LAG280	1166
LAG320	1166
LAG360	1166
LAG400	1166
LAG500	1166
LAG600	1166
LAG80	1166
LAN1074	765
LAN519A	768
LAN526	774
LAN720	768
LAN720A	768
LAN755	774
LAN840	772
LAP20	1085
LAP25	1085
LAP35	1085
LAPU1	1104
LAPU2	1104
LAPU3	1104
LAR80	1105
LAT300	1099
LB521B	697
LB821	697
LBA10LB	1186
LBA10NI	1186
LBA15LA	1186
LBA15LB	1186
LBA15NI	1186
LBA20LA	1186
LBA20LB	1186
LBA20NI	1186
LBA25LA	1186
LBA25LB	1186
LBA25NI	1186
LBA30LA	1186
LBA30LB	1186
LBA30NI	1186
LBA35LA	1186
LBA35LB	1186
LBA35NI	1186
LBA40LA	1186
LBA40LB	1186
LBA40NI	1186
LBAT50L	1253
LBAT50XL	1253
LBC11	1082
LBC14	1082
LBC20LA	1185
LBC20LB	1185
LBC20NS	1185
LBC25LA	1185

CÓDIGO	PÁG
LBC25LB	1185
LBC25NS	1185
LBC30B	1185
LBC30LA	1185
LBC30LB	1185
LBC30NS	1185
LBC35LA	1185
LBC35LB	1185
LBC35NS	1185
LBC40LA	1185
LBC40LB	1185
LBC40NS	1185
LBC5	1082
LBC9	1082
LBD11	1082
LBD135E	1187
LBD14	1082
LBD165E	1188
LBD26C	1187
LBD26R	1187
LBD35AP	1187
LBD35C	1187
LBD35CP	1187
LBD35R	1187
LBD35RP	1187
LBD5	1082
LBD9	1082
LBD9C	1084
LBD9M	1084
LBDM	1188
LBFD10	1083
LBFD14	1083
LBFD6	1083
LBFD8	1083
LBP1	1188
LBP13	1188
LBP13H	1188
LBP1H	1188
LBP2	1188
LBP23	1188
LBP23H	1188
LBP2H	1188
LBP3	1188
LBP33	1188
LBP33H	1188
LBP3H	1188
LBT1	1188
LBT12	1188
LBT34	1188
LBT38	1188
LBT58	1188
LC60ELB	1230
LC60QLB	1230
LC70ENS	1230
LC70QNS	1230
LCAC40	1190
LCAC50	1190
LCAC60	1190
LCAMCBC	1254
LCAMCBL	1254
LCAMCBM	1254
LCAMCBX	1254
LCG	1261
LCGM	1261
LCM70ENS	1230

CÓDIGO	PÁG
LCM70NS	1230
LCM70QNS	1230
LCMUL	1274
LCP300	1235
LCP500	1235
LCR100	1102
LCR25	1102
LCR70	1102
LCU100	1103
LCV20	1235
LE2.5	958
LE2.5M	956
LE2X3A	1170
LE2X3B	1170
LE3	958
LE3.5	958
LE3.5M	956
LE3M	956
LE3X3A	1170
LE3X3B	1170
LE3X4A	1170
LE3X4B	1170
LE4	958
LE4M	956
LE4X5A	1170
LE4X5B	1170
LE4X6A	1170
LE4X6B	1170
LE5X6A	1170
LE5X6B	1170
LE612	734
LE6X12A	1170
LE6X12B	1170
LE834	734
LECS	1210
LEF20	1106
LEF28	1106
LEF60	1106
LEM2X3R	1170
LEM3X3R	1170
LEM3X4R	1170
LEM4X5R	1170
LEM4X6R	1170
LEM5X6R	1170
LEM6X12R	1170
LEMD	1209
LEN120	1167
LEN36	1167
LEN50	1167
LEN80	1167
LENG2	491
LENG4	491
LER120	1167
LER36	1167
LER50	1167
LER80	1167
LES	1226
LETD	1209
LEXGC	1266
LEXGCH	1266
LEXGE	1266
LF1000	505
LF1500	505
LF2000	505
LF2500	504

CÓDIGO	PÁG
LF500	505
LF5000	505
LF6000	505
LGAES	1165
LGASO	1165
LGP100A	1238
LGP100B	1238
LGP100D	1238
LGP100N	1238
LGPA100A	1238
LGPA100B	1238
LGPA100D	1238
LGPA100N	1238
LH119LA	1208
LH119LB	1208
LI1018	653
LI1018A	653
LI1018B	653
LI1212	649
LI1213	649
LI1219	649
LI129	649
LI320	668
LI620	664
LI812	673
LI820	658
LI820S	658
LIAL80	1106
LICA01	1107
LIM01	1138
LIM01M	1137
LIM02	1137
LIM03	1137
LIM04	1137
LIM05	1137
LIM06	1137
LIR150	1095
LIR38	1095
LIR70	1095
LJ1M12N	1232
LJ77CS	1228
LJ77LA	1228
LJ77LB	1228
LJ77NM	1228
LJM124	1232
LJM124H	1232
LJM156	1232
LJM156H	1232
LJM188	1232
LJM188H	1232
LJM220	1232
LJM220H	1232
LJM252	1232
LJM252H	1232
LJM316	1232
LJM444	1232
LJM501	1232
LJM668	1232
LL10C4	1086
LL10C6	1086
LL10D4	1086
LL10D6	1086
LL2X2A	1171
LL2X3A	1171
LL3X3A	1171

CÓDIGO	PÁG
LL3X4A	1171
LL3X6A	1171
LL4X5A	1171
LL5C4	1085
LL5C6	1085
LL5D4	1085
LL5D6	1085
LL5X6A	1171
LLAV20	1247
LLAV70	1247
LLAV80	1247
LLC14P	525
LLC18M	523
LLC18MJ	523
LLPA100	1247
LLS12C	1088
LLS6C	1088
LM100	1167
LM120	1167
LM180	1167
LM200LAB	1242
LM200LBB	1242
LM200NM	1242
LM200NSB	1242
LM80	1167
LMC100	1167
LMC120	1167
LMC180	1167
LMC80	1167
LMF10	1107
LMG45ELB	1208
LMG45QLB	1208
LMK100	1167
LMK60	1167
LN1008	772
LN1012	772
LN120	1167
LN36	1167
LN50	1167
LN620	768
LN721	768
LN722	768
LN728	768
LN763	774
LN80	1167
LN907	772
LNH1	768
LNO512	823
LNR66	822
LNT620	768
LO514	698
LO914A	697
LONCH6	1252
LP30	1241
LP37	701
LP40	1241
LP55	1241
LP607A	701
LP707A	701
LP807B	700
LPA10	1105
LPA20	1105
LPA35	1105
LPA55	1105
LPA8	1105

CÓDIGO	PÁG
LPC134LBB	1241
LPC134NIB	1241
LPC212LBB	1241
LPC212NIB	1241
LPC314LBB	1241
LPC314NIB	1241
LPC412LBB	1241
LPC412NIB	1241
LPD26	1246
LPL30	1101
LPM100	1240
LPM130	1240
LPM145	1240
LPM26	1246
LPM85	1240
LPOBC	1256
LPOBL	1256
LPOBM	1256
LPOBX	1256
LPODBC	1255
LPODBM	1255
LR000B	1213
LR030B	1213
LR062B	1213
LR120	1167
LR12X17	1169
LR12X17A	1169
LR12X17B	1169
LR14	1094
LR1X2	1169
LR1X2A	1169
LR2X3	1169
LR2X3A	1169
LR2X3B	1169
LR36	1167
LR3X3	1169
LR3X3A	1169
LR3X3B	1169
LR3X4	1169
LR3X4A	1169
LR3X4B	1169
LR3X5	1169
LR3X6	1169
LR45120	1168
LR4X4	1169
LR4X5	1169
LR4X5A	1169
LR4X5B	1169
LR4X6	1169
LR4X6A	1169
LR4X6B	1169
LR50	1167
LR505A	698
LR5120	1168
LR5X5	1169
LR5X6	1169
LR5X6A	1169
LR5X6B	1169
LR5X7	1169
LR6X12	1169
LR6X12A	1169
LR6X12B	1169
LR6X6	1169
LR6X9	1169
LR7X10	1169

CÓDIGO	PÁG
LR80	1167
LR905B	698
LRB18	1101
LRC1	1095
LRES12	1088
LRES3	1088
LRES6	1088
LRES9	1088
LRP30	1100
LRT30	1100
LRU6A	1105
LRU7	1104
LRU8	1104
LS3A	1093
LS4B	1093
LS4C	1093
LSC	1093
LTIM22CS	1203
LTIM22CT	1203
LTIM22L	1198
LTIM22S	1198
LTIM25	1199
LTIMPU50	1266
LTU10R	1098
LTU18S	1100
LTU20A	1098
LTU20B	1101
LTU20R	1098
LTU35B	1098
LTU38B	1101
LTU40R	1098
LTU40S	1100
LTU60B	1098
LTU60R	1098
LU15	1107
LU400	562
LUEC12	1087
LUEC6	1087
LUER12	1087
LUER18	1087
LUER6	1087
LUL10A	1089
LUL15A	1089
LUL20A	1089
LUNL04	1086
LUSC12	1087
LUSC6	1087
LUSR12	1087
LUSR18	1087
LUSR6	1087
LV324	1085
LV440	1085
LV550	1085
M03815	1171
M03817	1171
M05015	1171
M12C10	980
M12C100	980
M12C15	980
M12C20	980
M12C25	980
M12C50	980
M12C6	981
M12I100	979
M12L100	985

CÓDIGO	PÁG
M12L10P	985
M12L15P	985
M12L6P	985
M12PIM	985
M12S10	981
M12S100	981
M12S10P	982
M12S15	981
M12S15P	982
M12S20	981
M12S20P	982
M12S25	981
M12S25P	982
M12S50	981
M12S6	982
M12T10	983
M12T100	982
M12T10P	984
M12T15	983
M12T15P	984
M12T20	983
M12T20P	984
M12T25	983
M12T6	983
M12TV50	982
M14I100	979
M1I100	979
M1S100	981
M1S50	981
M1T100	982
M1T50	982
M2251	1171
M22512	1171
M22515	1171
M22517	1171
M3 1/2	957
M31309	1171
M34I100	979
M34S100	981
M34S25	981
M34T100	982
M34T25	983
M38I100	979
M56M8	109
M56S7	109
M58S100	981
M58T100	982
M58T15	983
M58T20	983
M58T25	983
MA414	830
MA534K	823
MA612	752
MA616	752
MA66	752
MAN10	765
MANE10	765
MANG417	768
MANG840	773
MANG865	773
MANG909	773
MARN2	409
MARN3	409
MARN4	409
MARR10	408

CÓDIGO	PÁG
MARR10FV	408
MARR12	408
MARR12FV	408
MARR14	408
MARR14FV	408
MARR16	408
MARR16FV	408
MARR2	408
MARR2FV	408
MARR3	408
MARR3FV	408
MARR3X	406
MARR4	408
MARR4FV	408
MARR4X	406
MARR6	408
MARR6FV	408
MARR8	408
MARR8FV	408
MAS10	750
MAS16	750
MAT01	462
MAT02	462
MATB	629
MAVEP	1242
MBR	880
MC1/2-13	925
MC1/4-20	925
MC1/8-40	925
MC1-8	925
MC3/16-24	925
MC3/4-10	925
MC3/8-16	925
MC5/16-18	925
MC5/8-11	925
MC7/16-14	925
MC7/8-9	925
MC9/16-12	925
MCI10	334
MCI15	334
MCI18	334
MD1018	683
MD1055	682
MD1062	682
MD729	683
MD755	683
MD775	682
MDHK	492
MEL10	627
MEL3	627
MEPLE	1250
MF44	1138
MF446	1138
MF44A	1138
MF44R	1138
MG322A	778
MG333	778
MG333A	778
MG511	777
MG522B	776
MG533B	776
MG822	775
MG833	775
MH600	699
MHP1	419 y 493

CÓDIGO	PÁG
MHP2	419 y 493
MHP3	419 y 493
MHP4	419 y 493
MI820	660 y 946
ML3	958
ML3.5	958
ML3.5M	957
ML3M	957
ML4	958
ML4M	957
MMC1	624
MMC2	624
MMC3	624
MMG92	1171
MMS1	624
MMS2	624
MMS3	624
MN10	773
MN1012	773
MN1300	1132
MN1400	1132
MN1500B1	1132
MN1500X5	1132
MN1604	1132
MN2400B1	1132
MN2400X5	1132
MN414	829
MN414K	827
MN612B	826
MN638B	825
MN721	768
MN722	768
MN728	768
MN907	773
MNG763	774
MNH1	768 y 769
MO1007	779
MO1012	779
MO606	780
MO709	780
MO713	780
MO905	780
MOCHU	1252
MOGRA1	1173
MP117	123
MP122	123
MP215	123
MP218	123
MP23M4	110
MP28M5	110
MP6V	715
MP752	944
MPE	123
MPEP	123
MPORT	1261
MPP15	986
MPP15F	986
MPUNTA	773
MRIU3	1252
MS616A	945
MS618A	945
MS620A	945
MS620B	945
MS818A	945
MS820	945

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
MSPOU	1252
MT01	539
MT02	539
MT03	539
MT04	539
MT100PF	984
MT10PF	984
MT15PF	984
MT20PF	984
MT518	700
MTI16	421
MTU818	699
MU58R100	979
MU58R25	980
MUC10	1125
MUC8	1125
MUCF3	1126
MUCY3	1126
MUEC	1149
MUEP1	1154
MUEP2	1154
MUEP3	1154
MUET1	1155
MUET10	1155
MUET11	1157
MUET12	1157
MUET13	1157
MUET14	1156
MUET2	1155
MUET3	1155
MUET4	1155
MUET5	1155
MUET7	1155
MUET8	1155
MUET9	1155
MUL02	576
MUL03	576
MUL04	578
MUL05	578
MUL06	577
MULF	577
MUMANU	977
MY-660-US32D	1214
N18M	594
N24M	594
N36M	594
N48M	594
NA16	944
NA2	944
NA24	944
NA27	944
NCE13A	723
NCE15	722
NCE16A	723
NCE20A	722
NCE20B	723
NCN06A	721
NCN06B	720
NCN06C	721
NCN08A	721
NCN08B	720
NCN12	720
ND2	943
ND24	943
ND24L	943

CÓDIGO	PÁG
ND27	943
ND27L	943
ND3	943
ND3L	943
NELCV	435
NELV	435
NEX1	906
NF10	904
NF11	904
NF12	905
NF6	905
NF7	905
NF9	905
NI18M	594
NI24M	594
NI36M	594
NI48M	594
NI72M	594
NL12	597
NL12P	596
NL16	596
NL16P	596
NLF12P	597
NLF16P	596
NLF2	597
NLS12	597
NLS16	596
NLS2	597
NO.2	398
NO.3	398
NO.4	398
NO.46	397
NO.5	398
NO.5C	398
NO.6	397
NO.8	398
NO.9	399
NT9M	595
OVE200L	1253
OVE200M	1253
OVE200XL	1253
P01	370
P02	361
P04	370
P05	45
P06V	434
P1098-9	838
P1900	497
P1902	498
P1904	498
P1908	498
P1910	498
P1914	498
P1921	498
P19C70	1203
P19C80	1203
P22L38	1197
P22L382	1196
P22L38B	1197
P22L45	1197
P22L452	1196
P22L45B	1197
P22L50	1197
P22L50B	1197
P22S38	1197

CÓDIGO	PÁG
P22S382	1196
P22S384	1196
P22S38B	1197
P22S45	1197
P22S452	1196
P22S45B	1197
P22S50	1197
P22S50B	1197
P27M5	117
P27S3	117
P36M7	117
P36S3	117
P418B	1112
P418P	1112
P419B	1112
P41M8	117
P41S3	117
P421B	1112
P421P	1112
P423B	1112
P425B	1112
P426B	1112
P427B	1112
P428B	1112
P428P	1112
P429B	1112
P430B	1112
P430P	1112
P431B	1112
P432B	1113
P433B	1112
P434B	1113
P434P	1113
P46M9	117
P46S6	117
P600B	1109
P600N	1109
P601B	1109
P601N	1109
P602B	1109
P602N	1109
P603B	1109
P603N	1109
P604B	1110
P604N	1110
P605B	1110
P605N	1110
P606B	1110
P606N	1110
P607B	1110
P607N	1110
P608B	1110
P608N	1110
P609B	1110
P609N	1110
P610B	1110
P610N	1110
P611B	1110
P611N	1110
P6120A	840
P612B	1110
P612K	835
P612N	1110
P613B	1110
P613N	1110

CÓDIGO	PÁG
P614B	1110
P614N	1110
P615B	1110
P615N	1110
P617B	1110
P617N	1110
P618B	1111
P618N	1111
P619B	1111
P619N	1111
P620B	1111
P620N	1111
P621B	1111
P621N	1111
P622B	1111
P622N	1111
P623B	1111
P623N	1111
P624B	1111
P624N	1111
P625B	1111
P625N	1111
P626B	1111
P626N	1111
P627B	1111
P627N	1111
P628B	1111
P628N	1111
P63	88
P727	834
P731B	836
P731C	836
P734HA	835
P772HB	837
P776A	838
P797-9	838
P893B	839
P898-9	839
PA1	845
PA2	845
PA22A	1131
PA23A	1131
PA309A	702
PA42A	1131
PA43A	1131
PA9V	1131
PABA4	1240
PABA6	1240
PABA8	1240
PABL4	1240
PABL6	1240
PABL8	1240
PABN4	1240
PABN6	1240
PABN8	1240
PABS4	1240
PABS6	1240
PABS8	1240
PAF3	504
PAF7	504
PAG36	988
PALAP	1004
PALCCP	1005
PALCM1	1003
PALCP	1004

CÓDIGO	PÁG
PALCRP	1005
PALEM1	1003
PALEP	1004
PALRM1	1003
PALRP	1004
PAOC	1241
PARU1	1247
PASA10	1239
PASA12	1239
PASA5	1239
PASA8	1239
PASC10	1239
PASC12	1239
PASC5	1239
PASC8	1239
PASL10	1239
PASL12	1239
PASL5	1239
PASL8	1239
PASN10	1239
PASN12	1239
PASN5	1239
PASN8	1239
PAVEC1	1240
PAVEC2	1240
PAVEN1	1240
PAVEN2	1240
PB12	351
PB8	351
PBR103	351
PBR123	351
PBR83	351
PC11	387
PC18	387
PC515	714
PC6	387
PC615	714
PC727A	832
PC731A	833
PC776A	833
PC798	839
PC818	714
PC918	713
PCA18	387
PCA38	339
PCA516	339
PCA6	387
PCA716	339
PCB11	386
PCB6	386
PCB81	1153
PCB8112	1153
PCB8114	1153
PCB812	1153
PCB82	1153
PCB834	1153
PCF35	459
PCFIL	1255
PCFIM	1255
PCFIS	1255
PCFIX	1255
PCJ1/4	339
PCJ10	339
PCJ12	339
PCJ14	339

CÓDIGO	PÁG
PCJ3/8	339
PCJ316	339
PCJ5	339
PCJ5/16	339
PCJ6	339
PCJ8	339
PCP40	795
PCP60	795
PCU12	387
PCU4	387
PCUB5	386
PCUB7	386
PCYPG	1005
PDFIL	1255
PDFIM	1255
PDFIS	1255
PDFL	1255
PDFM	1255
PDFS	1255
PDP2932	348
PDSPL	1269
PE6D	364
PE6PL	364
PE7D	364
PE7L	364
PE7PL	364
PE8D	364
PE8L	364
PE8LA	364
PE8PL	364
PE9L	364
PEA12	1016
PEA25	1016
PEG09	1015
PEG28	1015
PEL12	490
PEL3S	788
PEL3U	788
PEL58	490
PEL5S	788
PEL5U	788
PEM1/4	353
PEMP18	1142
PEMP5	1142
PER1	609
PER10	609
PER10A	609
PER11	609
PER12	609
PER1A	609
PER2	609
PER3	609
PER3A	609
PER3DF	608
PER4	609
PER5	609
PER5A	609
PER5DF	608
PER6	609
PER7	609
PER7A	609
PER8	609
PER9	609
PER9A	609
PERB1	609

CÓDIGO	PÁG
PERB1A	609
PERB2	609
PERB3	609
PERB3A	609
PERB4	609
PERB5	609
PERB5A	609
PERB6	609
PERB7	609
PERB7A	609
PERB9A	609
PERT11	609
PERT8	609
PERT9	609
PESQ3	480
PESQ3F	480
PEX147	353
PF38062-3000-32DLH	1205
PF38062-3000-32DLHV	1205
PF38062-3000-32DRH	1205
PF38062-3000-32DRHV	1205
PF511	349
PF512	349
PF515	347
PF520	342
PF521	342
PF522	342
PF523	340
PF524	340
PF525	338
PFA01	1043
PFB15	347
PFB4	348
PFC100	346
PFC20	347
PFC29	347
PFC33	347
PFC52	308
PFC9	338
PFC99	346
PFCL9	338
PFD10	305
PFL	1255
PFM	1255
PFP10	388
PFP12	388
PFP7	388
PFR01	359
PFR02	359
PFR600	362
PFR6090	362
PFR610	362
PFR6190	362
PFS	1255
PFT7	347
PFT9	348
PFTX9	347
PFX	1255
PGA2	610
PGA4	610
PGA8	610
PGD05	610
PGD10	610
PGD15	610
PGS05	610

CÓDIGO	PÁG
PGS10	610
PGS15	610
PH763	774
PHB141	1153
PHB14112	1153
PHB14114	1153
PHB142	1153
PHB1434	1153
PHC4S	126
PHE142	344
PHE182	344
PHE22	344
PHE3162	344
PHE32	344
PHE3322	344
PHE42	344
PHE5162	344
PHE52	344
PHE5322	344
PHE62	344
PHE82	344
PHR141	1153
PHR14112	1153
PHR14114	1153
PHR142	1153
PHR1434	1153
PHU15	558
PHU30	558
PHUP50	557
PI412B	836
PI612A	836
PI712A	836
PI71A	840
PI734A	838
PIM17	1273
PIM4	976
PIM4P	976
PIM5	976
PIM5P	976
PIM5RP	976
PIST417	768
PIST720	768
PL101	1152
PL10112	1152
PL10114	1152
PL1012	1152
PL102	1152
PL10212	1152
PL103	1152
PL1034	1152
PL1038	1152
PL1058	1152
PL121	1152
PL12112	1152
PL12114	1152
PL1212	1152
PL122	1152
PL12212	1152
PL123	1152
PL1234	1152
PL1258	1152
PL141	1152
PL14112	1152
PL14114	1152
PL1412	1152

CÓDIGO	PÁG
PL142	1152
PL14212	1152
PL143	1152
PL1434	1152
PL1458	1152
PL41	1152
PL412	1152
PL414	1152
PL434	1152
PL438	1152
PL458	1152
PL61	1152
PL6112	1152
PL6114	1152
PL612	1152
PL614	1152
PL62	1152
PL634	1152
PL638	1152
PL658	1152
PL81	1152
PL8112	1152
PL8114	1152
PL812	1152
PL82	1152
PL8212	1152
PL83	1152
PL834	1152
PL838	1152
PL858	1152
PLA100C	1257
PLA100L	1257
PLA100M	1257
PLA100X	1257
PLA101C	1257
PLA101L	1257
PLA101M	1257
PLA101X	1257
PLA200C	1257
PLA200L	1257
PLA200M	1257
PLA200X	1257
PLA201C	1257
PLA201L	1257
PLA201M	1257
PLA201X	1257
PLAS	1248
PLB618	770
PLBD11	1082
PLBD14	1082
PLBD5	1082
PLBD9	1082
PLBFD10	1083
PLBFD14	1083
PLBFD16	1083
PLBFD6	1083
PLBFD8	1083
PLC10	380
PLC6	380
PLC8	380
PLC9	380
PLESTM	1273
PLH1	556
PLH2	556
PLHV1	555

CÓDIGO	PÁG
PLHV2	555
PLM1	519
PLML	1248
PLMS	1248
PLMS6	1248
PLMU	1248
PM0820A	790
PM10	377
PM101	1152
PM10112	1152
PM10114	1152
PM102	1152
PM1020A	790
PM10212	1152
PM103	1152
PM104	1152
PM121	1152
PM12112	1152
PM12114	1152
PM12134	1152
PM122	1152
PM12212	1152
PM123	1152
PM12312	1152
PM14112	1152
PM142	1152
PM143	1152
PM14312	1152
PM144	1152
PM6	377
PM61	1152
PM6112	1152
PM6114	1152
PM612	1152
PM6134	1152
PM6158	1152
PM62	1152
PM634	1152
PM8	371 y 377
PM81	1152
PM8112	1152
PM8114	1152
PM8134	1152
PM82	1152
PM8212	1152
PM83	1152
PM834	1152
PM8A	364
PMC61	1153
PMC6112	1153
PMC6114	1153
PMC6158	1153
PMC62	1153
PMC634	1153
PMC81	1153
PMC8112	1153
PMC8114	1153
PMC8134	1153
PMC82	1153
PMC8212	1153
PMC834	1153
PME25	976
PMM45	977
PMOR1	476
PMOR3	476

CÓDIGO	PÁG
PMR45	976
PMS20	976
PNL4	387
PNLB6	386
PNLB9	386
POC10	1128
POC4	1128
POC6	1128
POEL01	630
POEL03	630
POEL07	630
POEL09	630
POEL11	630
POLAC10A	633
POLAC1A	633
POLAC1A-6	633
POLAC1L	633
POLAC2A	633
POLAC2A-6	633
POLAC2L	633
POLAC3A	633
POLAC3A-6	633
POLAC3L	633
POLAC4A	633
POLAC4A-6	633
POLAC4L	633
POLAC5A	633
POLAC5A-6	633
POLAC7A	633
POLEC1	631
POLEC2	631
POLEC3	631
POLEC4	631
POLPAL1	634
POLPAL2	634
POLPAL3	634
POLPAL6	634
POPA01	634
POPA02	634
POPA03	634
POPA04	634
POPH	124
PORTU	1252
POS115	1078
PP5	1007
PP520B	947
PP5C	715
PP5M	1007
PP620B	947
PP6V	715
PP921A	947
PPA1	844
PPB1	844
PPB2	844
PPG1	842
PPG10	841
PPG13	841
PPG17	841
PPG2	842
PPG3	842
PPG4	843
PPH01A	341
PPH02	341
PPH03	341
PPH11A	341

CÓDIGO	PÁG
PPH11C	341
PPH12	342
PPH12A	341
PPH12C	341
PPH13	341
PPH14	341
PPH21	342
PPH21A	341
PPH21C	341
PPH22	342
PPH22A	341
PPH22C	341
PPH23	341
PPH24	341
PPH2PL	348
PPH31A	341
PPH32	342
PPH32A	341
PPH32B	341
PPH33	341
PPL101	340
PPL102	340
PPL141	349
PPL142	340
PPL382	340
PPL5162	340
PPL5321	349
PPL62	340
PPL82	340
PPL9321	349
PPL9322	340
PPR1V	435
PPR2V	435
PPT1	845
PPT21	349
PR12	387
PR150	482
PR225	482
PR22A	1131
PR23A	1131
PR300	482
PRC10	478
PRC12	478
PRC4	478
PRC5	478
PRC6	478
PRC8	478
PRCF2	479
PRCF3	479
PRCF4	479
PRCF5	479
PRCF6	479
PREC	845
PRES2	481
PRES4	481
PRFSMC	1256
PRFSML	1256
PRFSMM	1256
PRFSMX	1256
PROP3	1023
PRP12	481
PRP24	481
PRP6	481
PRYPG	1005
PS02	389

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
PS1040	766
PS1055A	765
PS610	716
PS612	716
PS620	768
PS721	768
PS722	768
PS728	768
PSF3	1018
PSF35	1018
PSF4	1018
PSF5	1018
PSFC	1018
PSFL	1018
PSFU1	1017
PSH1	768 y 769
PT0907	773
PT10	343
PT1005	773
PT1008	773
PT1012	773
PT1040	766
PT10U	766
PT15	343
PT20	343
PT25	343
PT252	343
PT30	343
PT302	343
PT721	768
PT722	768
PT728	768
PT763	774
PTF2	459
PTL03	1127
PTL04	1127
PTL08	1128
PTL09	1128
PTL15	1127
PTL16	1127
PTMOV	95
PTO101	350
PTO102	343
PTO151	350
PTO152	343
PTO201	350
PTO202	343
PTO251	350
PTO252	343
PTO271	350
PTO272	343
PTO301	350
PTO302	343
PTO401	350
PTO402	343
PTO62	343
PTO72	343
PTO82	343
PTO92	343
PTS102	343
PTS152	343
PTS202	343
PTS252	343
PTS272	343
PTS302	343

CÓDIGO	PÁG
PTS402	343
PTX1	843
PU10	387
PUNTA30	773
PUNTA40	773
PVC765	990
PVC855	990
PVPAI	1028
PVPAM	1028
PVPAZ	1028
PVPBO	1028
PVPMA	1028
PVPNG	1028
PVPR	1028
PVPVE	1028
PVS01	579
PVS02	579
PVU01	579
PVU02	579
R137066	537
R137068	537
R137071	537
R137073	537
R302	382
R303	382
R307	383
R309A	382
R309B	382
R313	381
R5239T10	158
R5239T15	158
R5239T20	158
R5239T25	158
R5239T27	158
R5239T30	158
R5239T40	158
R5239T45	158
R5239T50	158
R525B	992
R525C	992
R525J	992
R525R	992
R5439T20	168
R5439T25	168
R5439T30	168
R5439T40	168
R5439T45	168
R5439T50	168
R5439T55	168
R612	704
R614	704
R6226PE	279
R6226PS	279
R6226T	279
R794C	453
R795C	453
R796C	453
R797C	453
R798C	453
R799C	453
R812	703
R814	703
R9984	533
R9991	537
R9991A	537

CÓDIGO	PÁG
R9995	537
R9995A	537
RA15B	638
RA15P	638
RA20B	638
RA20P	638
RADE15MS	309
RAG41	507
RAG68	507
RAMP4	560
RAMT2	560
RAN68	506
RAQ01	1108
RAS1	755
RAS2	755
RAS3	755
RAS4	755
RASF1	755
RASF16	954
RASF2	755
RB1120A	648
RB15B	639
RB15P	639
RBARRE	1269
RBOTAH	1265
RBOTAS	1265
RBZANCO	1178
RC01	1045
RC01F	1045
RC02	1045
RC03	1045
RC04	1045
RC05	1045
RC105	991
RC525	991
RC77	991
RCA01	940
RCA02	940
RCAD4	1270
RCA-DG8	938
RCARD	1268
RCARRE	1271
RCAS4	1264
RCAZR	1009
RCF15F	614
RCF15G	614
RCF30F	614
RCF30G	614
RCINT	1268
RCINTA	1264
RCOP14	357
RCOP18	357
RCOP18T	357
RCOP24	357
RCOP24P	357
RCOP30	357
RCOP36	357
RCRUZ	1262
RCUCH	1263
RCUDG	940
RCU-DG8	938
RCUE2	1263
RCUERDA	1271
RD45S	619
RD5S	619

CÓDIGO	PÁG
RD6D	619
RD6S	619
RD7D	619
RD7S	619
RD8D	619
RD9D	619
RDA08	508
RDA15	508
RDES	1265
RDESB	1265
RDG01	940
RDG02	940
RDG03	940
RDG04	940
RDG05	940
RDG06	940
RDG07	940
RDG08	940
RDG09	940
RDG10	940
RDIG	1262
RDIS	1261
RDISG	1262
RDISM	1268
RE4G	638
RE4M	637
RE4P	637
RE4R	637
RE5G	638
RE5M	637
RE5P	637
RE5R	637
REC1014	703
REC1114	702
RECA6A	1275
RECA6K	1275
REF20	1093
REF20X2	1093
REG15	813
REL31	992
REM34	1137
REPCUTF13	902
REPCUTF25	902
REPCUTF8	902
REP-DE512	941
REPN100	905
REPNF5	905
REPNF6	905
REPP10	843 y 844
REPTC1	1009
RESM1	1045
RESM2	1044
RESM2F	1045
RESME	1265
RESP12	1265
REVA	1061
REVUF	1061
REX5	906
RF10	1091
RF100	1091
RF10F	643
RF10G	643
RF150	1091
RF15F	643
RF15G	643

CÓDIGO	PÁG
RF20	1091
RF200	1091
RF30	1091
RF50	1091
RF5F	643
RF5G	643
RF6F	643
RF6G	643
RF7F	643
RF7G	643
RFB09	613
RFB45	613
RFE10B	643
RFE10F	643
RFE10G	643
RFE15B	643
RFE15F	643
RFE15G	643
RFE20B	643
RFE20F	643
RFE20G	643
RFL10	1091
RFL100	1091
RFL150	1091
RFL20	1091
RFL200	1091
RFL30	1091
RFL50	1091
RFLA30	1092
RFLA50	1092
RFLOTA6	1263
RFR12	1090
RFR9	1090
RFRU1	1089
RFRU2	1089
RFU1	1090
RFU2	1090
RFU5	1090
RG10B	643
RG10F	643
RG10G	643
RG7B	643
RG7F	643
RG7G	643
RGC	1061
RGENE	1270
RGO	1062
RGO10B	639
RGO10F	639
RGO10G	639
RGO12B	639
RGO12F	639
RGO12G	639
RGO7B	639
RGO7F	639
RGO7G	639
RGOF	1062
RGOLPE	1269
RGOLPEC	422
RGOR	1062
RGP	1061
RGPR	1061
RGREF1	112
RH10F	638
RH10G	638

CÓDIGO	PÁG
RH15F	638
RH15G	638
RH5B	638
RH5F	638
RH5G	638
RH6B	638
RH6F	638
RH6G	638
RH7B	638
RH7F	638
RH7G	638
RHACHA	1262
RHEL	1269
RHELEF	1265
RI1018	654
RI1018A	654
RI1018B	654
RI312	671
RI320	668
RI612	670
RI620	664
RI820	658
RI820S	658
RIALJ2	1234
RIALJ3	1234
RIALT2	1234
RIALT3	1234
RIEL720	768
RILAJ2	1234
RILAJ3	1234
RILAT2	1234
RILAT3	1234
RLATA	1264
RLIJG	1268
RLIJP	1268
RLIJP1	1268
RLLANA	1263
RM312D	680
RM338B	680
RM512E	679
RM512F	679
RM538B	679
RM712E	678
RM712F	678
RM73	686
RM74	686
RM77	685
RM812E	677
RM812F	676
RM838C	677
RM912	676
RM92	686
RM93	685
RM95	685
RM96	684
RMACH	1262
RMAN	1270
RMAN3	1263
RMANG3	1263
RMAP	1264
RMARRO	1262
RMARRO4	1262
RMARRU	1269
RMARRUC	410
RMARTF	1262

CÓDIGO	PÁG
RMCHK12	681
RMCHK12A	681
RME1010	684
RME79	684
RMEN12	1264
RMEN50	1264
RMG01	775
RMG02	775
RMG03	775
RMG04	776
RMG05	776
RMG06	776
RMG07	776
RMG31	779
RMG32	779
RMG33	779
RMG34	779
RMG35	779
RMG36	779
RMG37	779
RMI1018	655
RMI820	659
RMI820S	659
RMS01	946
RMS02	946
RMS03	946
RMS04	946
RMS05	946
RMS06	946
RMS07	946
RMUL1	1261
RMUL6	1261
RMULTI	1263
RN10B	640
RN10F	640
RN10G	640
RN4	846
RN5B	641
RN5F	641
RN5G	641
RN6	846
RN6B	641
RN6F	641
RN6G	641
RN7B	641
RN7F	641
RN7G	641
RNIV5	1262
ROM25	1171
RONTC	629
ROTB	629
RP10B	644
RP10F	644
RP10G	644
RP15B	644
RP15F	644
RP15G	644
RP542A	725
RP642A	725
RP743A	725
RP7B	644
RP7F	644
RP7G	644
RP801	724
RP901	724

CÓDIGO	PÁG
RPA1	1268
RPA3	1270
RPALA	1269
RPB1	844
RPB2	844
RPODVER	1271
RPOL	1271
RPOLC	632
RPPG1	842
RPPG10	841
RPPG13	841
RPPG17	841
RPPG2	842
RPPG3	842
RPPG4	843
RPPT1	845
RPTX1	843
RPU10B	642
RPU10F	642
RPU10G	642
RPU12B	642
RPU12F	642
RPU12G	642
RPU16B	642
RPU16F	642
RPU16G	642
RPU18B	642
RPU18F	642
RPU18G	642
RPZANCO	1178
RR10B	642
RR10F	642
RR10G	642
RR15B	642
RR15F	642
RR15G	642
RRUED	1271
RRUEDC	644
RS100F	1092
RS100S	1092
RS200F	1092
RS200S	1092
RS50F	1092
RSAG1	949
RSAG2	949
RSAG3	949
RSAG4	949
RSAG5	949
RSERRU	1264
RSG1	949
RSG2	949
RSG3	949
RSG4	949
RSG5	949
RSGU1	948
RSGU2	948
RSGU3	948
RSGU4	948
RSGU5	948
RSIL	1264
RSOLD	1270
RT10B	642
RT10F	642
RT10G	642
RT7B	642

CÓDIGO	PÁG
RT7F	642
RT7G	642
RTG15B	641
RTG15F	641
RTG15G	641
RTG20B	641
RTG20F	641
RTG20G	641
RTI10B	641
RTI10F	641
RTI10G	641
RTIJE	1263
RTIJERA	1263
RTORG	1270
RTORG1	1268
RUNTB	629
RUTB	629
RV10B	640
RV10F	640
RV10G	640
RV5B	640
RV5F	640
RV5G	640
RV6B	640
RV6F	640
RV6G	640
RV7B	640
RV7F	640
RV7G	640
RVN5B	640
RVN5F	640
RVN5G	640
RVN6B	640
RVN6F	640
RVN6G	640
RVN7B	640
RVN7F	640
RVN7G	640
RVNE5	639
RVNE5B	639
RVNE6	639
RVNE6B	639
RVNE7	639
RVNE7B	639
RY4B	637
RY4G	637
RY4M	637
RY4R	637
RY4RB	637
RY5B	637
RY5G	637
RY5M	637
RY5P	637
RY5PB	637
RY5R	637
RY5RB	637
S01M	165
S01S	163
S02HM	152
S02HS	151
S05M	146
S05S	145
S06M	153
S06S	151
S11M	167

CÓDIGO	PÁG
S11S	166
S12M	155
S12S	154
S13M	148
S13S	147
S7810HLM	207
S7810HM	204
S7811HLM	207
S7811HM	204
S7812H	203
S7812HL	206
S7812HLM	207
S7812HM	204
S7813HLM	207
S7813HM	204
S7814H	203
S7814HL	206
S7814HLM	207
S7814HM	204
S7815HLM	207
S7815HM	204
S7816H	203
S7816HL	206
S7816HLM	207
S7816HM	204
S7817HLM	207
S7817HM	204
S7818H	203
S7818HL	206
S7818HLM	207
S7818HM	204
S7819HLM	207
S7819HM	204
S7820H	203
S7820HL	206
S7822H	203
S7822HL	206
S7822HLM	207
S7822HM	204
S7824H	203
S7824HL	206
S7826H	203
S7826HL	206
S7828H	203
S7828HL	206
S7830H	203
S7830HL	206
S7832H	203
S7832HL	206
S7834HL	206
S7836HL	206
S7840HL	206
S7861	221
S78M	45
S7915HL	213
S7916HL	213
S7917HL	213
S7918HL	213
S7920HL	213
S7921HL	213
S7922HL	213
S7923HL	213
S7924HL	213
SAG526	948
SAV18	932

CÓDIGO	PÁG
SAV24	932
SB1014	735
SB1018	735
SB710	736
SB714	736
SBM182	932
SBM1850	932
SBM242	932
SBM2450	932
SC37	709
SC407D	709
SC707B	709
SC907B	708
SCB1120	648
SCM12	738
SCP1016-220	792
SCP1016-BV	793
SCP1020-220	792
SCP1117-BV	793
SCP4	1025
SE1020-220	783
SE1020-BV	783
SE1023-220	782
SEMA8	1134
SEMP3	1134
SES1	1079
SES10	1079
SES11	1079
SES12	1079
SES13	1079
SES14	1079
SES15	1079
SES16	1079
SES17	1079
SES18	1079
SES19	1079
SES2	1079
SES20	1079
SES21	1079
SES22	1079
SES23	1079
SES24	1079
SES25	1079
SES26	1079
SES27	1079
SES28	1079
SES29	1079
SES3	1079
SES30	1079
SES31	1079
SES32	1079
SES33	1079
SES34	1079
SES35	1079
SES36	1079
SES37	1080
SES38	1080
SES39	1080
SES4	1079
SES40	1080
SES41	1080
SES42	1080
SES43	1080
SES44	1080
SES45	1080

CÓDIGO	PÁG
SES46	1080
SES47	1080
SES48	1080
SES49	1079
SES5	1079
SES50	1080
SES51	1080
SES6	1079
SES7	1079
SES8	1079
SES9	1079
SFTB	1118 y 1146
SFTR	1118 y 1146
SFTT	1118 y 1146
SG543	948
SG863	948
SH15	626
SH21	626
SH31	626
SH41	626
SI312BV	786
SI313BV	786
SI316BV	786
SI710B	739
SI820	661 y 949
SI912A	739
SILLP	1250
SK10135	705
SK302B	706
SK355	706
SK503B	705
SK565	706
SK616A	738
SK665	705
SK816	737
SK818	737
SLVB3	1051
SLVB4	1051
SM1010A	742
SM1025-220	789
SM1110B	740
SM1112	740
SM710A	741
SM910	741
SMA3	622
SMG10	622
SMG11	622
SMG5	622
SMG6	622
SMG7	622
SMG8	622
SMG9	622
SOL4160	787
SOLI4100	785
SOLI4120-BV	785
SOLI4160-BV	784
SOLI4200-BV	784
SOLI5100	785
SOLI5140-BV	784
SOLI8200-BV	783
SOLM1020-220	789
SOLM1020-BV	789
SP1	1126
SP10	1126
SP20300	1028

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
SP20400	1028
SP20421	1028
SP20422	1028
SP20466	1028
SP20476	1028
SP30100	1027
SP30199	1027
SP30200	1027
SP30299	1027
SP30300	1027
SP30399	1027
SP40100	1027
SP40199	1027
SP40200	1027
SP40212	1027
SP40245	1027
SP40262	1027
SP40299	1027
SP40300	1027
SP40312	1027
SP40345	1027
SP40362	1027
SP40369	1027
SP40393	1027
SP40399	1027
SP50256	1027
SP50356	1027
SP6	1126
SP8	1126
SPB28	1015
SPD10	1109
SPG28	1015
SPN28	1015
SPODAC	1255
SPODAM	1255
SPODZC	1255
SPODZM	1255
SPT31S	1109
SPT35D	1109
SPT65F	1109
SR10M	469
SR10S	469
SS76	710
SS910	710
SSB10	736
SSB14	735
SSB14A	736
SSB18	735
SSK15	737
SSK18	737
ST1020-BV	791
ST1120-BV	790
STKPOAC	1256
STKPOAL	1256
STKPOAM	1256
STKPOAX	1256
STKPOZC	1256
STKPOZL	1256
STKPOZM	1256
STKPOZX	1256
STR55	446
STV42	446
SUM1	623
SUM2	623
SUM3	623

CÓDIGO	PÁG
SV100	1025
SV200	1025
T00	392
T01	392
T02	392
T03	392
T07	964
T08	392
T10	964
T11	392
T12	964
T14	963
T22	963
T25	963
T25Z	1138
T26	964
T27	964
T512114	1156
T512212	1157
T512312	1157
T514112	1157
T514114	1157
T51412	1156
T5142	1157
T514212	1157
T5143	1157
T538114	1157
T538212	1157
T5383	1157
T538312	1157
T53834	1156
T5516114	1157
T551612	1156
T55162	1157
T5516212	1157
T5516312	1157
T551634	1156
T55164	1157
T57161	1156
T5716112	1157
T5716114	1157
T57162	1157
T5716212	1157
T57163	1157
T5716312	1157
T57164	1157
T83416	393
T83417	393
T841871/2	394
T86426	393
T86427	393
TA4N	489
TA4NF	489
TA4T	489
TAI820	659
TAI820S	659
TAP10	1149
TAP12	1149
TAP14	1149
TAP16	1149
TAP3	1149
TAP6	1149
TAPAC	421
TAPBR	421
TAPD	421

CÓDIGO	PÁG
TAPED	421
TAPES	1260
TAPEU	1260
TAPM	421
TAPMD	421
TAPR	421
TAPS	421
TAR4N	489
TARM	1272
TB08	92
TB09	92
TB12	92
TB512B	746
TB658B	745
TB812A	745
TBCHK812	746
TBF12	92
TC121	1155
TC12112	1155
TC12114	1155
TC122	1155
TC12212	1155
TC123	1155
TC12312	1155
TC124	1155
TC141	1155
TC143	1155
TC1434	1155
TC38112	1155
TC38212	1155
TC383	1155
TC38312	1155
TC384	1155
TC516112	1155
TC516114	1155
TC5162	1155
TC516212	1155
TC5163	1155
TC516312	1155
TC5164	1155
TC658B	744
TC716112	1155
TC716114	1155
TC7162	1155
TC716212	1155
TC7163	1155
TC716312	1155
TC7164	1155
TC734B	744
TC76	1009
TC810	743
TC91	1009
TC9114	743
TCL03	1234
TDRFU	1090
TE12	626
TE18	626
TE24	626
TE32	626
TE40	626
TE48	626
TE812A	688
TE938	688
TEA10	389
TEA8	389

CÓDIGO	PÁG
TEA9	389
TEC6	389
TEC8	389
TEI55	581
TEN23	611
TEN24	611
TEN245	611
TEN26	611
TEN26AA	611
TEN33	611
TEN36	611
TEN36AA	611
TEN36Q	611
TEN39	611
TEN412	611
TEN46	611
TEN49	611
TEN49AA	611
TEN512	611
TEN512AA	611
TEN56	611
TEN59	611
TEN59AA	611
TEN612	611
TEN66Q	611
TEN712	611
TEN718	611
TEN79Q	611
TEN99Q	611
TEP10	389
TEP6	389
TEP8	389
TER1G	1249
TER85	1249
TERA2L	1249
TERI50	1249
TEX	1275
TF1	446
TG103	1006
TH12	1151
TH14	1151
TH34	1151
TH38	1151
TH5	1007
TH514	1151
TH516	1151
TH5716	1151
TH58	1151
TH5M	1007
TH716	1151
THS18	1151
THS316	1151
THS532	1151
TI312	671
TI320	669
TI612	670
TI620	665
TIJB3	393
TIJC10	393
TIJC8	393
TIJC9	393
TIJCU3	394
TIJE5	394
TIJE6	394
TIJM8	393

CÓDIGO	PÁG
TIJO5	394
TIJO6	394
TIJO6F	394
TIJO7F	394
TIJO8	394
TIJO8F	394
TIJS11	393
TIJS8	393
TIJS9	393
TIJU4	394
TIMGC	1065
TIMGG	1065
TIMPU100	1266
TIMPU200	1266
TJH10A	392
TJH7	392
TL50	598
TLEDR	1087
TLP200	541
TLP35	541
TM121	1154
TM12112	1154
TM12114	1154
TM12212	1154
TM12312	1154
TM124	1154
TM12412	1154
TM125	1154
TM126	1154
TM14114	1154
TM1412	1154
TM14212	1154
TM143	1154
TM14312	1154
TM342	1154
TM34212	1154
TM343	1154
TM34312	1154
TM344	1154
TM34412	1154
TM345	1154
TM346	1154
TM38114	1154
TM382	1154
TM38212	1154
TM38312	1154
TM3834	1154
TM384	1154
TM385	1154
TM516114	1154
TM51612	1154
TM5162	1154
TM516212	1154
TM5163	1154
TM516312	1154
TM51634	1154
TM5164	1154
TM516412	1154
TM5165	1154
TM5166	1154
TM58112	1154
TM582	1154
TM58212	1154
TM584	1154
TM58412	1154

CÓDIGO	PÁG
TM585	1154
TM586	1154
TM612	747
TM7161	1154
TM716114	1154
TM7162	1154
TM716212	1154
TM7163	1154
TM716312	1154
TM7164	1154
TM716412	1154
TM7165	1154
TM7166	1154
TMF3	460
TMG950	747
TMP-1	462
TMP-1/2	462
TMP10	460
TMP-2	462
TMP3	461
TMP-3/4	462
TMP5	460
TMR141	1156
TMR14112	1156
TMR14114	1156
TMR1412	1156
TMR142	1156
TMR14212	1156
TMR143	1156
TMR1434	1156
TMR1458	1156
TMR181	1156
TMR18112	1156
TMR18114	1156
TMR1812	1156
TMR182	1156
TMR1834	1156
TMR1858	1156
TMR3161	1156
TMR316112	1156
TMR316114	1156
TMR31612	1156
TMR3162	1156
TMR316212	1156
TMR3163	1156
TMR31634	1156
TMR31658	1156
TMR5321	1156
TMR532112	1156
TMR532114	1156
TMR53212	1156
TMR5322	1156
TMR532212	1156
TMR53234	1156
TMR53258	1156
TN512A	848
TN538A	848
TOLM3	1171
TOLM5	1171
TOLS	1250
TOM20A	790
TOPA	1237
TOPCL	1237
TOPCS	1237
TOPL	1237

CÓDIGO	PÁG
TOPMN	1236
TOPMS	1236
TOPN	1237
TOPRL	1237
TOPRS	1237
TOPS	1237
TOR12	560
TOR2	560
TOR3	560
TOR6	560
TP5	1007
TP5M	1007
TP5MF	1007
TPB28	962
TPD24	960
TPDE26	960
TPDT36	960
TPE29	962
TPO1	963
TPO2	963
TPO3	963
TPT37	962
TQ10	1153
TQ6	1153
TQ8	1153
TR701A	748
TR702A	748
TRA21	962
TRAG21	962
TREP02	628
TREP03	628
TREP15	628
TRF101	1080
TRF102	1080
TRF10A	1080
TRF171	1080
TRF172	1080
TRH25	628
TRH3	628
TRH3I	628
TRH5	629
TRHB15	629
TRHB2	629
TRHLI2	629
TRHN3	629
TRHP2	629
TRHP25	629
TRHP3	629
TRO05	635
TRO1	635
TRO2	635
TRO3	635
TRO5	635
TS10	961
TS12	961
TSA12	961
TSAG12	961
TSF12	961
TSSG12	961
TSWG12	961
TT2	1160
TTMG1	777
TTMG2	777
TULV18	1086
U3500A	266

CÓDIGO	PÁG
U3500AM	266
U3500B	266
U3500BM	266
U3519M	266
U3521M	266
U3522M	266
U3524	266
U3524M	266
U3526	266
U3527M	266
U3528	266
U3530	266
U3530M	266
U3532	266
U3532M	266
U3534	266
U3536	266
U3536M	266
U3537M	266
U3538	266
U3538M	266
U3540	266
U3541M	266
U3542	266
U3544	266
U3546	266
U3546M	266
U3548	266
U3550	266
U3550M	266
U3552	266
U3554	266
U3555M	266
U3556	266
U3558	266
U3560	266
U3560M	266
U3562	266
U3564	266
U3565M	266
U3568	266
U3572	266
U3576	266
U3580	266
U3582	266
U386	908
U40	562
U40A	562
U40B	562
U750	910
U758	908
U761	908
UAH19	562
UCD10	522
UCD33	522
UCD5	522
UCD6	522
UCD7	522
UCD8	522
UCD9	522
UCL18	524
UCL20	524
UCL26	524
UCL26F	524
UCL5	524

CÓDIGO	PÁG
UD105	581
UD112	576
UD12	576
UD179	575
UD18	576
UD226	578
UD333	577
UD334	577
UD337	577
UD370	577
UD68	581
UD71TLAC	578
UD85	575
UD88	578
UEC31	1158
UEXBT	464
UFJB5	919
UFJB9	919
UFMB10	921
UFMB12	921
UFMB8	921
UFMBB10	920
UFMBB12	920
UFMBB8	920
UFME10	921
UFME12	921
UFME8	921
UFMM10	921
UFMM12	921
UFMM8	921
UFPB10	922
UFPB12	922
UFPB14	922
UFPB6	922
UFPB8	922
UFPBB10	920
UFPBB12	920
UFPBB6	920
UFPBB8	920
UFPM10	922
UFPM12	922
UFPM14	922
UFPM6	922
UFPM8	922
UFPMB10	920
UFPMB12	920
UFPMB8	920
UFRB10	923
UFRB12	923
UFRB6	923
UFRB8	923
UFRBB10	920
UFRBB12	920
UFRBB8	920
UFRM10	923
UFRM12	923
UFRM8	923
UFS8316	924
UFS8532	924
UFS8732	924
UFSB8316	921
UFSB8532	921
UFSB8732	921
UFTP6	923
UFTP7	923

CÓDIGO	PÁG
UFTP8	923
UFTPB6	920
UFTPB7	920
UFTPB8	920
UFTR10	923
UFTR6	923
UFTR7	923
UFTR8	923
UH00FG	442
UH01FG	442
UH02FG	442
UH03FG	442
UH1164	438
UH1200F	436
UH1200FM	437
UH1200G	436
UH1200H	436
UH1200KM	437
UH1200QM	437
UH1206M	437
UH1207M	437
UH1208M	437
UH1209M	437
UH1210	436
UH1210M	437
UH1211M	437
UH1212	436
UH1212M	437
UH1213M	437
UH1214	436
UH1214M	437
UH1215M	437
UH1216	436
UH1216M	437
UH1217M	437
UH1218	436
UH1218M	437
UH1219M	437
UH1220	436
UH1220M	437
UH1221M	437
UH1222	436
UH1222M	437
UH1223M	437
UH1224	436
UH1224M	437
UH1225M	437
UH1226	436
UH1226M	437
UH1227M	437
UH1228	436
UH1228M	437
UH1229M	437
UH1230	436
UH1230M	437
UH1232	436
UH1232M	437
UH1234	436
UH1234M	437
UH1236	436
UH1238	436
UH1238M	437
UH1240	436
UH1242M	437
UH1244	436

CÓDIGO	PÁG
UH1246M	437
UH1248	436
UH1250	436
UH1250M	437
UH1251M	437
UH1254	436
UH1256	436
UH1260	436
UH1885	442
UH1886	442
UH206	440
UH2292	440
UH2616SW	438
UH2617SW	438
UH2618SW	438
UH2619SW	438
UH2620SW	438
UH2621SW	438
UH2622SW	438
UH2623SW	438
UH2624SW	438
UH2633SWM	438
UH2650SWM	438
UH268	440
UH2716SW	439
UH2717SW	439
UH2718SW	439
UH2719SW	439
UH2722SW	439
UH2723SW	439
UH2724SW	439
UH2724SWM	439
UH2726SW	439
UH2727SW	439
UH2728SW	439
UH2730SWM	439
UH2731SW	439
UH2732SW	439
UH2734SW	439
UH2735SW	439
UH2736SWM	439
UH2737SW	439
UH2738SW	439
UH2741SWM	439
UH2742SW	439
UH2744SW	439
UH2746SW	439
UH2747SW	439
UH2748SW	439
UH2750SW	439
UH2750SWM	439
UH2751SWM	439
UH2754SW	439
UH2755SWM	439
UH2756SW	439
UH2760SWM	439
UH2765SWM	439
UH2775SWM	439
UH278	440
UH2780SWM	439
UH2785SWM	439
UH651	442
UH652	442
UH653	442
UH654	442

CÓDIGO	PÁG
UH66FG	441
UH67FG	441
UH68FG	441
UH708	436
UH710	436
UH712	436
UH715	436
UH718	436
UH71FG	441
UH71FGS	441
UH724	436
UH72FG	441
UH72FGS	441
UH73FG	441
UH73FGS	441
UH74FG	441
UH74FGS	441
UH810	440
UH812	440
UH814	440
UH818	440
UH824	440
UH86A-1X12	441
UH86A-1X8	441
UH86A-3/4X12	441
UH86A-3/4X8	441
UH86A-3/8	441
UH86A-7/8X12	441
UH86A-7/8X8	441
UH9616	440
UH9686	440
UH9687	440
UHW1	441
UHW2	441
UHW3	441
UHW4	441
UJMT87	827
UMCC6	582
UMCD6	582
UMCD8	582
UMCV6	583
UMM01	581
UMM12	581
UMT101	828
UMT102	828
UMT103	829
UMT81	828
UMT82	828
UMT83	828
UMT84	829
UND18M	594
UND24M	594
UND36M	594
UND48M	594
UNI18M	594
UNI24M	594
UNI36M	594
UNI48	594
UNI48D	594
UNI48M	594
UNT12	595
UP125	819
UP125R046	819
UP700	824
UP711	824

URREA SURTEK Lock

CÓDIGO	PÁG
UP711K	823
UP711K5	824
UP715	824
UP722	834
UP731AK	53 y 835
UP731AKM	53 y 835
UP731K	53 y 834
UP731KM	53 y 834
UP734HK	53 y 835
UP734HKM	53 y 835
UP766	823
UP772HAK	54 y 837
UP772HAKM	54 y 837
UP772HK	54 y 837
UP772HKM	54 y 837
UP776K	54 y 836
UP776KM	54 y 837
UP779	819
UP780	819
UP785	847
UP785H	847
UP785S	817
UP788R	847
UP789HR	847
UP800VE	822
UP800VI	822
UP835	817
UP854	820
UP857	820
UP860K	827
UP861A	821
UP865S	845
UP869P	845
UP870A	822
UP874	817
UP87430	817
UP879	847
UP881	814
UP88135A	814
UP884	846
UP886	825
UP886H	826
UP886HK	826
UP886HKM	826
UP886K	825
UP886KM	825
UP890A	821
UP898-6B	840
UPC731K	53 y 832
UPC731KM	53 y 832
UPC776K	54 y 833
UPC776KM	54 y 833
UPODNC	1255
UPODNM	1255
UPODRC	1255
UPODRM	1255
UPR2	813
UPS15	1174
UPS25	1173
UPTC30A	818
UPTC40A	818
UPTC55A	818
UPWL2	812
UPWL3	812
UPWL4	812

CÓDIGO	PÁG
UPWL6	812
UPX727	832
UPX731	832
UPX731A	832
UPX731B	833
UPX776	833
UPX893	834
URRPONC	1256
URRPONL	1256
URRPONM	1256
URRPONX	1256
URRPORC	1256
URRPORL	1256
URRPORM	1256
URRPORX	1256
USA01A	1047
USA01B	1047
USA02A	1047
USA02B	1047
USA3A	1048
USA3B	1048
USA4A	1048
USA4B	1048
USA5A	1048
USA5B	1048
USA6A	1048
USA6B	1048
USA7A	1048
USA7B	1048
USA8A	1048
USA8B	1048
USA9A	1048
USA9B	1048
USB32C	1251
USB32M	1251
USB64L	1251
USB64S	1251
USBIC10	1075
USBIC4	1075
USBIC5	1075
USBIC6	1075
USBIC7	1075
USBIC8	1075
USBIC9	1075
USBL01	1050
USBL2	1050
USC01C	1051
USC01G	1051
USC01M	1051
USCH11	1052
USCH12	1052
USCH13	1052
USCH14	1052
USCH21	1052
USCH22	1052
USCH23	1052
USCH24	1052
USCH31	1053
USCH32	1053
USCH33	1053
USCH34	1053
USCH41	1053
USCH42	1053
USCH43	1053
USCH44	1053

CÓDIGO	PÁG
USCH51	1053
USCH52	1053
USCH53	1053
USCH54	1053
USCH61	1053
USCH62	1053
USCH63	1053
USCH64	1053
USCH71	1053
USCH72	1053
USCH73	1053
USCH74	1053
USCH81	1052
USCH82	1052
USCH83	1052
USCP1	1051
USCR1	1051
USCS4	1032
USCS4R	1032
USCS5	1032
USCS5R	1032
USCS6	1032
USCS6R	1032
USF01C	1057
USF01EX	1057
USF01G	1057
USF01M	1057
USF01X	1057
USF02C	1057
USF02EX	1057
USF02G	1057
USF02M	1057
USF02X	1057
USF03C	1057
USF03EX	1057
USF03G	1057
USF03M	1057
USF03X	1057
USF04G	1056
USF04M	1056
USF04X	1056
USFS1	1043
USGCC	1065
USGCG	1065
USGCM	1065
USGCX	1065
USGDC	1068
USGDG	1068
USGDM	1068
USGDX	1068
USGEC	1068
USGEG	1068
USGEM	1068
USGEX	1068
USGGG	1065
USGGM	1065
USGGX	1065
USGHC	1069
USGHG	1069
USGHM	1069
USGHX	1069
USGIG	1065
USGIM	1065
USGIX	1065
USGLA	1066

CÓDIGO	PÁG
USGLO	1066
USGLS	1066
USGMC	1065
USGMM	1065
USGVC	1065
USGVG	1065
USGVM	1065
USGVX	1065
USH01B	1037
USH01R	1037
USH01W	1037
USH01Y	1037
USH02B	1037
USH02P	1037
USH02R	1037
USH02W	1037
USH02Y	1037
USH04W	1037
USIM11	1059
USIM12	1059
USIM13	1059
USIM14	1059
USIM21	1058
USIM22	1058
USIM23	1058
USIM24	1058
USIM31	1058
USIM32	1058
USIM33	1058
USIM34	1058
USIM41	1058
USIM42	1058
USIM43	1058
USIM44	1058
USIM50	1059
USK02	1061
USK03	1061
USK04	1060
USK05	1060
USL001	1040
USL003	1038
USL004	1039
USL005	1040
USL006	1039
USL007	1039
USL008	1039
USL010	1038
USL011	1038
USL012	1038
USL014	1039
USL015	1039
USL016	1040
USL017	1040
USL018	1040
USL019	1039
USL020	1039
USLG1	1042
USLP1	1052
USLV2	1051
USLV6	1051
USLV9	1051
USLVB3	1051
USLVB6	1051
USLVC15	1051
USM1	1050

CÓDIGO	PÁG
USM2	1050
USO2	1046
USO3	1046
USPF1	1050
USR12	1044
USR13	1044
USRC01	1044
USRC02	1044
USRC03	1044
USRC04	1044
USRC05	1044
USS1	1062
USS2	1062
USS3	1062
UST01	1046
UST02	1046
UST03	1046
UST04	1046
USZA10	1072
USZA5	1072
USZA6	1072
USZA65	1072
USZA7	1072
USZA75	1072
USZA8	1072
USZA85	1072
USZA9	1072
USZAH65	1074
USZC10	1072
USZC11	1072
USZC12	1072
USZC5	1072
USZC6	1072
USZC65	1072
USZC7	1072
USZC75	1072
USZC8	1072
USZC85	1072
USZC9	1072
USZD10	1072
USZD5	1072
USZD6	1072
USZD65	1072
USZD7	1072
USZD75	1072
USZD8	1072
USZD85	1072
USZD9	1072
USZH10	1074
USZH5	1074
USZH6	1074
USZH7	1074
USZH75	1074
USZH8	1074
USZH85	1074
USZH9	1074
USZL10	1073
USZL5	1073
USZL6	1073
USZL65	1073
USZL7	1073
USZL75	1073
USZL8	1073
USZL85	1073
USZL9	1073

CÓDIGO	PÁG
USZM2	1073
USZM3	1073
USZM4	1073
USZM5	1073
USZM6	1073
USZM7	1073
USZP10	1073
USZP4	1073
USZP5	1073
USZP6	1073
USZP65	1073
USZP7	1073
USZP75	1073
USZP8	1073
USZP85	1073
USZP9	1073
USZS10	1072
USZS11	1072
USZS12	1072
USZS5	1072
USZS6	1072
USZS65	1072
USZS7	1072
USZS75	1072
USZS8	1072
USZS85	1072
USZS9	1072
USZT10	1074
USZT5	1074
USZT6	1074
USZT65	1074
USZT7	1074
USZT75	1074
USZT8	1074
USZT85	1074
USZT9	1074
VALY01P	971
VAS100	841
VAS600	841
VC715A	994
VC765	993
VC765A	993
VC855	992
VC955	993
VE18	1178
VEP30	1178
VEPE26	1177
VET24	1177
VET30	1177
VP5C	715
VP6V	715
VPB1	844
VPEI30	1177
VPI30	1178
VR11	1157
VR121	1157
VR141	1157
VR3161	1157
VR341	1157
VR381	1157
VR5161	1157
VR581	1157
VR7161	1157
VR781	1157
VTI30	1177

CÓDIGO	PÁG
U VTI36	1177
U VTI42	1177
U WER24M	262
U WER30M	262
U WER48	262
U WER60	262
S WS110	562
S WS19	562
S WS235	562
S WS400	562
S WS545	562
U X22W1	107
U X22W4	107
U X27I3	111
U X27M6	111
U X27M6A	111
U X27M6N	111
U X27M7	111
U X27M7A	111
U X27M7N	111
U X27S4	111
U X27S4A	111
U X27S4N	111
U X27S9	111
U X27S9A	111
U X27S9N	111
U X28F10	108
U X28F5	108
U X28F6	108
U X28F7	108
U X28F9	108
U X28-S10	108
U X28-S3	108
U X28-S4	108
U X28-S6	108
U X28-S8	108
U X30U5	103
U X35F4	106
U X35F7	106
U X35G2	106
U X35G4	106
U X35PM	107
U X41M11	111
U X41S8	111
U X59P	107
U X59WF	106
U XGAC1	106
U XGAC2	106
U XGAD	107
U XGAL	107
U XGAT	107
S ZP5	1007
S ZP5M	1007
S ZP5MF	1007
S ZP7	1007
S ZP7M	1007
S ZP7MF	1007

ÍNDICE DE FAMILIAS O SECCIONES

01	JUEGOS DE HERRAMIENTAS	29
02	ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO	87
03	DADOS Y ACCESORIOS DE MANO	127
04	DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO	193
05	LLAVES	225
06	HERRAMIENTAS DE TORQUE	277
07	HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR	285
08	CORTAPERNOS, PINZAS Y TIJERAS	355
09	HERRAMIENTAS PARA GOLPEAR	395
10	HERRAMIENTAS AISLADAS Y ANTI-CHISPA	425
11	HERRAMIENTAS PARA TUBO Y PLOMERÍA	443
12	EXTRACTORES Y PRENSAS	463
13	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES E HIDRÁULICOS	487
14	ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES	561
15	EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO, MEDICIÓN Y TRAZO	573
16	MANEJO Y SUJECIÓN DE CARGA	599
17	HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES	645
18	HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS	719
19	EQUIPOS ELÉCTRICOS Y A GASOLINA	749
20	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES	797
21	HERRAMIENTAS DE CORTE, DESBASTE Y LIJADO	849
22	AGRICULTURA Y JARDINERÍA	935
23	CONSTRUCCIÓN	987
24	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN	1029
25	ILUMINACIÓN Y MATERIAL ELÉCTRICO	1081
26	PRODUCTOS FERRETEROS Y DE USO GENERAL	1135
27	CERRAJERÍA	1179
28	MERCADEO	1245

Impreso en agosto 2026 para Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V.
Los precios, imágenes, empaques y presentaciones de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier actualización o modificación será comunicada a través de nuestro Boletín Informativo de Producto (BIP), el cual se actualiza mensualmente.

URREA SURTEK Lock

urreanet
SERVICIO A DISTRIBUIDORES

EL PORTAL PARA SERVICIO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES

¡SE RENUEVA POR COMPLETO!

Rediseñamos completamente la experiencia para ayudarte a comprar en menos tiempo, tomar mejores decisiones y gestionar todo lo relacionado con tu operación desde un solo lugar.

¿Qué encontrarás en el nuevo sitio?

Compra más rápido: busca productos utilizando lenguaje natural, sin navegar entre múltiples pestañas, menús y filtros.

Una experiencia de usuario más ágil y sencilla: disfruta de menores tiempos de carga, un diseño más limpio y una navegación más intuitiva.

Pedido sugerido inteligente: prepara en automático la sugerencia de compra con base en tus históricos y compras recurrentes. Distingue entre tus recompras habituales y los productos nuevos que puedes incorporar.

Bot con IA para sugerencias: asistente que recomienda productos y resuelve dudas al momento, acompaña el proceso acorde a lo que conviene comprar.

Lanzamientos y novedades a la vista: conoce los productos nuevos y lanzamientos del mes directamente desde el portal.

Visitas de tu vendedor: consulta las visitas agendadas para anticiparte y aprovechar mejor cada encuentro.

Acceso desde cualquier dispositivo: utiliza el portal desde tu móvil, tablet o computadora con la misma experiencia.

Soporte postventa reforzado: da seguimiento a incidencias, garantías y aclaraciones de forma más ágil y desde un solo lugar.

Ahorros visibles: reconoce al instante los descuentos al comparar visualmente el precio anterior con el nuevo precio, haciendo más evidente el ahorro generado

Saldos a favor en un solo lugar: consulta notas de crédito, devoluciones y pagos, aplícalos a tus facturas y recibe avisos sobre saldos con más de 100 días.

Mayor claridad sobre tu crédito: consulta por separado tu capacidad disponible y tu cartera pendiente para saber cuánto puedes comprar y qué tienes por pagar.

Nuevas oportunidades de venta: descubre productos mediante recomendaciones de cross-selling y sugerencias segmentadas para introducirlos en el momento adecuado.

El mismo portal, una experiencia completamente renovada

Tu portal evoluciona contigo. Sigue haciendo todo lo que necesitas, pero ahora de forma más fácil, rápida y segura, en una plataforma más inteligente e intuitiva.

¡Prepárate para llevar tu operación al siguiente nivel!

ESPÉRALO

URREA SURTEK Lock

grupourreaherramientasycerrajeria
@grupourrea
urreaherramientasprofesionales
grupo-urrea

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

GREAT PLACE TO WORK

MEJORES EMPRESAS MEXICANAS

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

ISO 14001

EMPRESAS EXCEPCIONALES

FOY GOOD

SURTEK BETTER

URREA BEST



P. LISTA: $250 MXN / $13 USD
6 60731 51027 0

CDP26

urrea.com
80088URREA
(8887732)
ventas@urrea.net

urreaherramientasoficial
@urrea.herramientas
@urrea_surtek_herramienta

surtekherramientas
@surtek.herramientas
@urrea_surtek_herramienta

lockcerrajeria
@lockcerrajeria

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

FOY

Lock Siempre seguro